



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Plaça de Pompeu Fabra, 1
17002 Girona
Tel. 872 97 50 00
NIF Q0801031F
aca.gencat.cat

Expedient: **FUE-2025-04528016**
Procediment: **TE_Obres en domini públic hidràulic i/o zona de policia**
Assumpte: **Resolució d'autorització de treballs de neteja.**
Document: **8426129**



RESOLUCIÓ

Peticionari: AJUNTAMENT DE SAN AGUSTI DE LLUÇANES
Objecte de l'expedient: AUTORITZACIÓ DE RETIRADA I GESTIÓ DE FANGS ACUMULATS AL FONS DEL PANTÀ DE SANT AGUSTÍ, AL TM DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS

ANTECEDENTS DE FET:

En l'expedient s'han dut a terme les següents actuacions

1. Amb data del registre d'entrada 8 de maig de 2025, l' Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès sol·licita l'autorització per la retirada de sediments del Pantà de Sant Agustí a la llera del Rec del Molí del Vilar, en el terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès (Lluçanès). Aporta, adjunt a la sol·licitud, el document "MEMÒRIA TÈCNICA D'OBRES EN ZONA DE POLICIA AL PANTÀ DE SANT AGUSTÍ, AL TM DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS", subscrit pel tècnic Sr. Josep Cots i Reguant, el març de 2025.
2. En data 27 de maig de 2025, s'emet comunicat de terminis de resolució del expedient a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, posant de manifest que per tal de prosseguir amb la seva tramitació, cal completar la documentació presentada, de conformitat amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
3. En data 29 de maig de 2025 l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès tramet la documentació requerida.
4. En data 2 de juny de 2025 el tècnic responsable del expedient emet informe, el qual és favorable a la sol·licitud presentada.

FONAMENTS DE DRET

Primer. La matèria objecte de l'expedient és competència de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 117 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, i el Reial Decret 2646/1985, de 27 de desembre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria d'obres hidràuliques.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 1 de 7



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
02/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07ZLQGGZ1U5F7AVJH8SURVU1YJ8P7LSJ

Data creació còpia:
03/06/2025 08:58:43

Pàgina 1 de 7



**Agència Catalana
de l'Aigua**

Segon. L'Agència Catalana de l'Aigua és l'entitat de dret públic competent per resoldre aquest expedient d'acord amb allò que disposen els articles 7.1 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i l'article 5.1 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua aprovats pel Decret 86/2009 de 2 de juny. Correspon a la direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, entre d'altres, l'atorgament de les concessions i de les autoritzacions relatives a l'aprofitament i ús del domini públic hidràulic en general, d'acord amb el que disposen els articles 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, abans esmentat, i l'article 17 dels Estatuts de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Tercer. En la tramitació de l'expedient s'han observat les formalitats i requisits que preveu la legislació vigent, Text refós de la Llei d'Aigües (RDL 1/2001, de 20 de juliol), reglament del domini públic hidràulic (Reial Decret 849/1986, d'11 d'abril), reglament de l'administració pública de l'aigua i de la planificació hidrològica (Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol), Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'administració de la Generalitat de Catalunya (derogada parcialment per la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya), la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Quart. D'acord amb l'informe tècnic emès el 2 de juny de 2025, és procedent autoritzar les els treballs sol·licitats, d'acord amb les següent:

"CONSIDERACIONS GENERALS

La zona de retirada de sediments està situada en terrenys de domini públic hidràulic, fora de l'àmbit de qualsevol espai natural de protecció especial ni de cap espai d'interès natural establerts respectivament per la Llei 12/85 d'Espais naturals i el Decret 382/92 pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural.

La zona de deposició de sediments està situada en zona de policia dels recs de Mosqueres (a una distància de 50m i un desnivell no inferior a 20m respecte de la llera) i del Molí del Vilar (a una distància de 75m i un desnivell no inferior a 20m respecte de la llera).

L'actuació es realitzarà al Pantà de Sant Agustí, que correspon a la bassa d'acumulació d'una concessió d'aigües superficials per a abastament, de la qual és titular l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès (inscripció al Registre d'Aigües a la Secció A, Clau A-0011812). En aquest sentit, els treballs pels quals es demana autorització no tenen cap rellevància pel que fa als aspectes hidràulics del curs fluvial.

La finalitat de l'actuació és mantenir la capacitat del pantà i obtenir una millor qualitat de l'aigua.

Es considera admissible la retirada dels sediments acumulats exclusivament en les zones de dipòsit, sense alterar, el perfil d'equilibri de la llera.

L'actuació no té un impacte negatiu rellevant o permanent sobre l'espai fluvial. Tampoc representa un perjudici per a l'ecosistema si es fa de forma selectiva, respectant els exemplars d'espècies de vegetació autòctona, i fora del període de nidificació de les aus.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 2 de 7



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
02/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07ZLQQGZ1U5F7AVJH8SURVU1YJ8P7LSJ

Data creació còpia:
03/06/2025 08:58:43

Pàgina 2 de 7



Les prescripcions que han de condicionar el permís s'hauran de referir necessàriament als aspectes de protecció de la vegetació i els marges de la riera i a la reducció dels efectes negatius en el medi que, temporalment, pugui tenir l'actuació."

En conseqüència, amb els antecedents de fet i fonaments de dret que s'han exposat i no existint noves consideracions a apreciar en la Resolució d'aquest expedient

RESOLC,


Autoritzar a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès per a l'execució dels treballs de retirada d'un volum màxim de 2.000m³ de sediments del Pantà de Sant Agustí a la llera del Rec del Molí del Vilar, en el terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès (Lluçanès), d'acord amb les determinacions de la documentació tècnica aportada i les CONDICIONS PARTICULARS següents:

1. Caldrà seguir les prescripcions del document "MEMÒRIA TÈCNICA D'OBRES EN ZONA DE POLICIA AL PANTÀ DE SANT AGUSTÍ, AL TM DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS", subscrit pel tècnic Sr. Josep Cots i Reguant, el març de 2025.
2. El lloc correspon al Pantà de Sant Agustí a la llera del Rec del Molí del Vilar, al paratge de Torrents, al nord-oest del nucli urbà de Sant Agustí de Lluçanès.



3. D'acord amb el Cadastre de rústica del terme municipal de Sant Agustí de Lluçanès, el pantà ocupa part de les parcel·les 2, 3 i 60001 del polígon 4, inscrites a nom de Josep Camprubí i Ciuró i de Salut Sangles i Banús. La zona de pastura que es vol recuperar com a camp de conreu s'ubica a la parcel·la 4 del polígon 4, inscrita a nom de Josep Camprubí i Ciuró i de Salut Sangles i Banús.





4. L'actuació es limitarà a la retirada d'un volum màxim de 2.000m³ del material al fons del vas de la bassa, en un àrea de 150m de longitud per 30m d'amplada mitjana.
5. Es preveuen les accions següents:
 - Buidat del pantà.
 - Esbrossada del pantà.
 - Adequació de la zona de pastura.
 - Retirada dels fangs..
 - Escampat, perfilat i anivellat dels fangs.
 - Formació de talús.
 - Subsolat de la parcel·la de conreu.
 - Despedregat.
6. L'actuació assegurarà, en tot moment, el cabal mínim de manteniment aigües avall de la resclosa.
7. La fase de buidat de la presa es farà de forma lenta i sense deixar en cap moment sec el tram de riu ocupat pel salt ni afectar la supervivència de la fauna íctica, adoptant, si cal, mesures especials per a la retirada dels peixos. Amb aquest objectiu, el personal tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua encarregat del seguiment dels treballs podrà establir mesures addicionals i fixar la seqüència i la duració de les diferents operacions.
8. Els treballs s'efectuaran evitant que la maquinària estigui en contacte directe amb l'aigua del riu, per tal d'evitar l'enterboliment de l'aigua per l'arrossegament dels sediments. En aquest sentit, les obres s'efectuaran en sec, en època d'aigües baixes, amb el vas de la resclosa buit i, si escau, derivant seqüencialment el corrent d'aigua fora de la zona dels treballs mitjançant l'establiment de cordons de graves per tal d'evitar l'enterboliment de l'aigua per l'arrossegament dels sediments. Amb aquest objectiu, el personal tècnic de l'Agència Catalana de l'Aigua encarregat del seguiment dels treballs podrà establir mesures addicionals i fixar la seqüència i la duració de les diferents operacions del dragat.
9. En cap cas s'excavarà per sota de la cota natural de la llera.
10. Només s'autoritza el contacte de la maquinària amb el corrent en les operacions de d'establiment i desmuntatge del cordó de protecció, si escau. Tots els elements que entrin amb contacte amb l'aigua o els exemplars a rescatar o sacrificar, s'han de tractar abans d'iniciar i un cop acabades les operacions, per tal d'evitar la propagació de paràsits, patògens, propàguls o larves d'espècies invasores.





11. Es tindrà cura de no danyar l'estructura dels marges de la llera i les comunitats arbòries i arbustives riberenques. En aquest sentit, cal mantenir una distància de seguretat no inferior a 2m respecte els talussos de la llera per evitar esllavissaments i erosions dels marges. En cap cas s'excavarà el marge i caldrà conservar-ne la seva morfologia.
12. Els treballs es començaran en el punt de més aigües avall i sempre amb talls paral·lels a la direcció del corrent, mantenint la rasant general de la llera sense produir esglaons ni sots, ni desviament del curs del riu.
13. S'utilitzaran els camins d'accés existents, sense ampliacions ni modificacions. L'accés de la maquinaria a la llera es realitzarà des del marge dret.
14. Es prendran mesures per tal d'evitar l'arrossegament de materials per les aigües i es tindrà especial cura per que no puguin arribar al corrent d'aigua productes contaminants, com olis, grasses, combustible, etc. de la maquinaria i els camions utilitzats en els treballs.
15. Es prohibeix la instal·lació de maquinària permanent a la llera. Un cop finalitzada l'actuació es procedirà al sanejament i neteja de l'àrea de treball.
16. Les actuacions, així com l'accés a les zones de treball hauran de comptar amb l'autorització dels propietaris dels terrenys de titularitat privada afectats.
17. Caldrà presentar un pla de salvament d'espècies aquícoles afectades i, d'eliminació d'espècies introduïdes (Article 12 de la Llei 22/2009, de 23 de desembre), als Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat (Secció de Biodiversitat i Medi Natural).
18. Atès que es preveu l'abocament i extensió sobre els camps adjacents dels sediments extrets, s'haurà de complir, pel que fa a la concentració de metalls pesants, que no es superin els valors límits establerts pel RD 1310/1990, de 29 d'octubre pel que es regula la utilització de fangs de depuradora en el sector agrari i, d'altra banda, no es superin els nivells genèrics de referència utilitzats per la Junta de Residus de la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 9/2005, de 14 de gener) per a la declaració de sols contaminats. En cas de superar els límits de contaminació establerts en aquestes normes, es preveurà el dipòsit dels sediments en un punt d'abocament autoritzat, segons estableix la normativa sobre gestió de residus aplicable.
19. Els treballs es realitzaran en l'època que no pertorbin el període de reproducció l'avifauna associada al sistema fluvial, compresa entre 15 de març i el 31 de juliol.
20. El material sedimentari extret s'haurà retirar de la llera i es podrà utilitzar per a la millora agronòmica d'una zona de pastura amb l'objectiu de recuperar un antic camp de conreu.
21. Es canalitzaran els escòrrecs de manera que no afectin l'estabilitat dels talussos.
22. Els talussos del reblert es revegetaran amb peus d'exemplars arboris i arbustius autòctons.





**Agència Catalana
de l'Aigua**

23. L'interessat haurà de comunicar amb antelació a l'ACA la data d'inici de cadascuna de les intervencions programades per tal de supervisar el compliment de les condicions de l'autorització (inspeccio.girona.aca@gencat.cat).
24. El termini de vigència de l'autorització serà de SIS MESOS, a comptar a partir de la notificació de la present resolució al sol·licitant, exhaurit el qual, sense haver-se acreditat, davant d'aquesta Administració, l'execució de les obres autoritzades mitjançant la present, s'entendrà automàticament sense efecte, procedint-se a l'arxiu de l'expedient per caducitat de la present resolució.

CONDICIONS GENERALS

1. Els treballs s'hauran de dur a terme d'acord amb les especificacions de la documentació aportada i les condicions de l'autorització, i no es podran introduir modificacions en les actuacions autoritzades sense el permís previ d'aquest Organisme.
2. Els treballs es realitzaran de manera ordenada, continua i progressiva, sense danyar la llera ni els marges. L'actuació es reduirà únicament a l'eliminació d'aquells elements que hagin reduït la capacitat natural de desguàs de la llera. No es podran emmagatzemar en cap cas, ni de forma temporal, els productes obtinguts sobre cap cota susceptible d'incidència de rierades ordinàries i seran transportats fora de la zona de policia fins a la destinació escaient. També es podran incloure aquelles actuacions bàsiques d'arranjament que siguin necessàries per a la neteja.
3. Sota cap concepte s'utilitzarà la llera com a abocador d'aquests elements.
4. Els decapatsges de terres i herbassar a cotes de marge fluvial es realitzaran de tal manera que no contribueixin a l'erosió posterior de la llera.
5. S'emprarà la maquinària menys agressiva si l'actuació ho requereix i es facilitaran accessos als punts d'actuació més pròxims possibles, evitant la circulació continuada per la llera. L'autorització de la neteja no contempla l'obertura de pistes. En qualsevol cas els accessos no podran afectar l'estabilitat dels marges, i si ho fessin, s'hauran de restaurar adequadament.
6. Els treballs estaran regulats per la normativa vigent, especialment pel Decret 64/1995, de 7 de març, de prevenció d'incendis forestals. D'altra banda no s'utilitzarà com a metodologia de neteja la crema de riberes.
7. L'autoritzat resta obligat a respectar la zona de servitud prevista a l'article 6 del Text refós de la Llei d'Aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol), que haurà de quedar lliure i practicable en tot moment.
8. En el transcurs de les actuacions es respectaran les espècies arbòries i qualsevol que tingui la condició d'espècie protegida; es restaurarà la zona afectada pels treballs mitjançant la revegetació amb espècies autòctones. Es prohibeix l'abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliar i el dipòsit de materials a la llera.
9. La persona o entitat autoritzada es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin ocasionar a l'interès públic o privat, i resta obligada a satisfer les indemnitzacions oportunes i a l'execució de les obres complementàries que es considerin necessàries per evitar que es produeixin.



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 6 de 7



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
02/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07ZLQGGZ1U5F7AVJH8SURVU1YJ8P7LSJ

Data creació còpia:
03/06/2025 08:58:43

Pàgina 6 de 7



**Agència Catalana
de l'Aigua**

10. Aquesta autorització s'atorga sense perjudici de tercers i del dret a la propietat.
11. Aquesta autorització no suposa ni exclou les que puguin ser necessàries per d'altres Organismes de l'Administració General de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, de l'obtenció de les quals no queda eximit l'autoritzat.
12. L'Administració es reserva la facultat de deixar sense efecte la present autorització per incompliment de les condicions fixades o per qualsevol altra causa excepcional que ho justifiqui, sense perjudici que es procedeixi a incoar el corresponent expedient sancionador per infracció administrativa.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa d'acord amb el que disposa l'article 9.4 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, podeu interposar recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins el termini d'UN MES, comptador a partir de l'endemà de la rebuda de la present notificació (Articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques), o directament recurs contenciós administratiu davant el corresponent Jutjat del Contenciós Administratiu, sense perjudici que interposeu qualsevol altre recurs que estimeu oportú.

El Director
Per delegació (Resolució TES/1198/2019, de 3 de maig. DOGC de 8.05.19)



**Generalitat
de Catalunya**

Pàgina 7 de 7



Doc. original signat per:
Alexandre Rocas Jordi
02/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 03/06/2030

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07ZLOQGZ1U5F7AVJH8SURVU1YJ8P7LSJ

Data creació còpia:
03/06/2025 08:58:43

Pàgina 7 de 7