

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE L'HOSPITAL
UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

1. Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és el subministrament de butaques per a diversos serveis de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Es tracta del lot desert (butaques) de l'expedient CS/AH04/1101423064/25/AMUP, subministrament de mobiliari clínic per a diversos serveis de l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta

2. Abast i Requisits tècnics.

L'objecte de contractació, butaques, han d'estar dividit en els següents articles diferenciats:

- **Butaques d'hospitalització.**
- **Butaques de pacients crítics.**

Es obligatori presentar oferta a tots els articles, hi haurà un sol adjudicatari.

Hauran de complir els Requeriments específics obligatoris continguts al punt 3.3 d'aquest plec.

3. Requeriments obligatoris

3.1 Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (Fitxes de Seguretat de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors), d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

3.2 Requeriments

- Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de seguretat, qualitat, etiquetatge i envasat. IEC 60601-2-52
- Obligatorietat de marcat CE i qualsevol altra normativa aplicable.
- El termini de garantia mínim dels equips s'estableix en 36 mesos i comptarà a partir de la data de posada en funcionament, prèvia acceptació per part del centre.
- Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (material, mà d'obra i desplaçaments) què inclouen els següents punts:

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

- La substitució de l'equip quan aquest presenti vicis o defectes (materials i/o de funcionament).
- La reparació, o a petició de l'Hospital, la substitució de les parts defectuoses serà a càrrec de l'adjudicatari.
- Disponibilitat d'equip en préstec en cas d'avaría. Temps de màxim entre comunicació d'incidència i resolució d'incidència o servei de préstec. Màxim 72 hores.
- Manteniment preventiu de l'equip: l'adjudicatari haurà de garantir el manteniment preventiu que requereixi l'equip pel seu correcte funcionament.
- Dins de l'oferta tècnica cal incloure el número d'intervencions de manteniment preventiu, així com detallar el Servei tècnic ofert:
 - Horari d'atenció del servei tècnic en dies laborables/festius així com temps de resposta mínim garantit. Màxim 48 hores presència física.
 - Relació de la ubicació dels serveis tècnics destinat a l'equip adjudicat: adreça, telèfon, nombre de tècnics, etc.
- Entrega d'1 mes de material fungible necessari donat el volum de treball de l'Hospital i les característiques de l'equipament. En cas de no existir registre dins l'ICS, es deure de l'empresa adjudicatària registrar-ho. En cas de no requerir ús de material fungible, aquest punt no té validesa.
- L'adjudicatari haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi durant un mínim de 10 anys des de la posada en funcionament de l'equip. En cas contrari l'haurà de substituir per un altre de les mateixes característiques sense cap cost pel centre. Aquests materials hauran de lliurar-se a l'Hospital i serà aquest últim qui decideixi quin servei tècnic durà a terme l'acció de manteniment.
- S'entén per equip el conjunt complet de màquina o aparell amb tots els accessoris imprescindibles per al seu funcionament. Els equips oferts es subministraran amb tots aquells dispositius o elements d'interconnexió, accessoris d'ancoratge o fixació necessaris per a un total i correcte funcionament i obtenció dels corresponents permisos i autoritzacions requerits per la legislació vigent i, si fos el cas, degudament integrats amb els Sistemes d'Informació de què disposa l'Hospital.
- Els equips han d'anar convenientment embalats per tal que arribin en perfectes condicions. El cost de les gestions necessàries per garantir que l'equip es subministra en perfectes condicions, així com el cost dels desperfectes ocasionats en els equips durant en el seu transport fins al lloc de subministrament l'ha d'assumir l'empresa adjudicatària.
- L'empresa adjudicatària es compromet a:
 - Realitzar el transport dels equips fins al seu lloc d'ubicació final en les unitats del centre on vagin destinats els equips.
 - Realitzar la retirada de l'embalatge dels mateixos.
 - Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat, muntatge i instal·lació dels equips.
 - Retirar els equips vells o que es substitueixen i gestionar-ne els residus d'acord amb la normativa aplicable en matèria de residus.
- L'empresa adjudicatària ha d'assumir els cost de les actuacions necessàries per instal·lar adequadament els equips. A més, queda obligada a restituir, rematar o adequar totes les possibles

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

afeccions en paraments, paviments, fusteria, pintura, mobiliari, etc que es derivin del muntatge i instal·lació dels seus equips, havent d'utilitzar els materials que l'Hospital indiqui.

- Un cops instal·lats els equips, l'empresa adjudicatària realitzarà les corresponents proves o tests de verificació tècnica i de bon funcionament d'aquests. Aquestes es realitzaran en presència de personal del nostre hospital.
- Pla de formació complert inclòs, tant pel personal sanitari com pel personal tècnic (manteniment, electromedicina i informàtica si s'escau). Aquestes formacions s'hauran de repetir en els diferents torns de treball (matí, tarda i nit) i sempre que el centre així ho consideri. L'empresa adjudicatària ha de realitzar formacions sobre les característiques tècniques, prestacions i maneig dels equips al personal sanitari i tècnic de l'Hospital Josep Trueta. L'objectiu de la formació és l'adquisició dels coneixements i habilitats pràctiques necessàries per un adequat ús dels equips. Igualment, l'empresa adjudicatària ha d'aportar la documentació i informació necessària per facilitar la formació del personal que ha de realitzar les inspeccions periòdiques i el manteniment preventiu necessaris un cop transcorregut el termini de garantia.

3.3 Requeriments específics (obligatoris) per articles (Documentació a lliurar al sobre 2)

És obligatori que els equips oferts compleixin cadascuna de les següents característiques, l'incompliment d'alguna d'elles serà motiu d'exclusió.

Cal que els licitadors lliurin la fitxa tècnica del producte i omplin el model d'oferta que consta al PCAP.

3.3.1 Requeriments article 1 .BUTAQUES HOSPITALITZACIÓ

Característiques generals:

- Butaca elèctrica en tots els seus moviments
- Suport per al cable d'alimentació i per al comandament.
- Comandament amb botons simples i intuïtius que quedi a l'abast del pacient quan hi estigui assegut
- Tirador ergonòmic a la part posterior per facilitar els desplaçaments i les rotacions
- Protecció contra descàrregues elèctriques.
- Tapisseria fàcilment netejable i apta per a la neteja intensiva amb desinfectants hospitalaris. Lliure de làtex. Ignífuga, antibacteriana, antifúngica, anti-taques i amb barrera anti-humitat. Color Lavanda o similar

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

- Tapisseria ha de complir normatives: DIN EN ISO 5470-2 (resistent a l'abració), DIN EN 15973 (resistent brutícia), DIN EN ISO 105-A03 (resistent solidesa color), DIN ESO ISO 10993-5 (citotoxicitat), DIN ESO ISO 10993-10 (hipersensibilitat), DIN EN ISO 10993-1 (iniquitat biològica)
- Dimensions aproximades Ample: 600 +/-10 mm; Fons: 800 +/-10 mm; Alçada en posició vertical: 1200 +/-10 mm i Longitud en posició horitzontal: 1700 +/-10 mm.
- Capacitat de càrrega segura de treball mínima de 130 kg
- Recolza braços abatible.
- Suport per a bossa de fluïts (drenatges, bossa orina, ...) en un lateral de la butaca Que permeti la col·locació d'un pal de sèrum
- Que permeti la col·locació de dispositius de subjecció mecànica

Mobilitzacions:

- Rodes dobles amb possibilitat de gir de 360º i fre individualitzat
- Reclinable fins a la posició horitzontal
- Moviments del respall i del reposa cames independents
- Sistema d'ajuda a la incorporació (elevació del seient de forma que la part dels malucs del pacient quedin més elevats que la part dels genolls)
- Recolza peus retràctil que permeti que el pacient hi pugui dret sense que la butaca es tombi

Accessoris que han d'estar inclosos:

- Pal de sèrum telescòpic i amb ganxos resistents (no de material plàstic).
- Suport per a ampolla d'oxigen. 1 suport per cada 8 butaques

Manuais i documentació:

L'empresa adjudicatària ha de lliurar amb els equips tots els Manuals íntegrament en català o castellà, corresponents a la descripció i operativitat dels equips, i que han de ser com a mínim els següents:

- Manual d'ús, que ha d'incloure funcionament dels controls, operacions de maneig i seguretat dels usuaris, alarmes i operacions rutinàries per verificació del funcionament apropiat de l'equip
- Guia ràpida amb imatges i vídeos de curta durada si s'escau

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

- Manuals de manteniment i tècnics que han d'incloure esquemes elèctrics i mecanismes complets, especejament, recanvis i accessoris, operacions de manteniment preventiu, calibratge i ajuda en la localització d'avaries, etc.
- Documentació d'ús tècnic dels equips.

3.3.2 Requeriments article 2. BUTAQUES PER PACIENTS CRÍTICS

Característiques generals:

- Butaca elèctrica en tots els seus moviments
- Bateria per a moviments d'emergència
- Suport per al cable d'alimentació i per al comandament.
- Comandament amb botons simples i intuïtius que quedi a l'abast del pacient quan hi està assegut
- Tirador ergonòmic a la part posterior per facilitar els desplaçaments i les rotacions
- Protecció contra descàrregues elèctriques.
- Tapisseria fàcilment netejable i apta per a la neteja intensiva amb desinfectants hospitalaris. Lliure de làtex i ftalats. Ignífuga, antibacteriana, antifúngica, anti-taques i amb barrera anti-humitat. Color a triar.
- Tapisseria ha de complir normatives: DIN EN ISO 5470-2 (resistent a l'abració), DIN EN 15973 (resistent brutícia), DIN EN ISO 105-A03 (resistent solidesa color), DIN ESO ISO 10993-5 (citotoxicitat), DIN ESO ISO 10993-10 (hipersensibilitat), DIN EN ISO 10993-1 (iniquitat biològica)
- Amplada total: 700-800mm; Alçada total: 1200-1300mm
- Seient: 500-600x500-600mm; Alçada: 500-900mm.
- Capacitat de càrrega segura de treball mínima de 150kg. Pes pacient 150-200Kg
- Recolza braços abatible.
- Suport per a bossa de fluïts (drenatges, bossa orina, ...) en un lateral de la butaca .
- Que permeti la col·locació d'un pal de sèrum.
- Que permeti la col·locació de dispositius de subjecció mecànica.
- Estructura realitzada amb material altament resistent (acer o millor qualitat) i recoberta d'epoxi (o millor qualitat anti-rovell).

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Mobilitzacions:

- Rodes dobles amb possibilitat de gir de 360º i fre individualitzat
- Reclinable fins a la posició horitzontal
- Moviments del respall i del reposa cames independents
- Recolza peus retràctil que permeti que el pacient hi pugi dret sense que la butaca es tombi
- Sistema d'ajuda a la incorporació (elevació del seient de forma que la part dels malucs del pacient quedin més elevats que la part dels genolls).

Accessoris que han d'estar inclosos:

- Pal de sèrum telescòpic i amb ganxos resistents (no de material plàstic).
- Suport per a ampolla d'oxigen. 1 suport per cada 6 butaques

Manuais i documentació:

L'empresa adjudicatària ha de lliurar amb els equips tots els Manuals íntegrament en català o castellà, corresponents a la descripció i operativitat dels equips, i que han de ser com a mínim els següents:

- Manual d'instal·lació
- Manual d'ús, que ha d'incloure funcionament dels controls, operacions de maneig i seguretat dels usuaris, alarmes i operacions rutinàries per verificació del funcionament apropiat de l'equip
- Guia ràpida amb imatges i vídeos de curta durada si s'escau
- Manuals de manteniment i tècnics que han d'incloure esquemes elèctrics i mecanismes complets, especejament, recanvis i accessoris, operacions de manteniment preventiu, calibratge i ajuda en la localització d'avaries, etc.

4. Import de licitació i durada del contracte

La durada de l'acord marc és des de la data de formalització del contractes fins al 31 de desembre de 2028.

La previsió de consum anual són les unitats indicades a la taula següent. L'import de licitació per a tota la durada del contracte és de 99.840 euros sense IVA i 120.806,40 euros amb IVA inclòs, segons la taula següent:

SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA

Plec de prescripcions tècniques

Article	Quantitat estimada any 2025	Imports IVA 2025	Quantitat estimada any 2026	Imports IVA 2026	Quantitat estimada any 2027	Imports IVA 2027	Quantitat estimada any 2028	Imports IVA 2028	Total quantitat estimada	Imports sense IVA	IVA 21%	Imports IVA inclòs	Imports total sense IVA	IVA 21%	Imports total IVA inclòs
butaques hospitalització.	8	19.960,00	8	19.960,00	8	19.960,00	8	19.960,00	32	2.495,00	525	3.025,00	79.840,00	16.766,40	96.606,40
butaques crítics	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00	2	5.000,00	8	2.500,00	525	3.025,00	20.000,00	4.200,00	24.200,00
	10,00	24.960,00	10,00	24.960,00	10,00	24.960,00	10,00	24.960,00	40				99.840,00	20.966,40	120.806,40

Aquestes quantitats són estimades i es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats de l'hospital, sense que l'adjudicatari tingui dret a indemnització.

Els contractes que se'n derivin de l'expedient de licitació són de subministrament de tracte successiu, en cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

Es realitzaran comandes parcials en funció de les necessitats de l'Hospital Trueta, fins arribar a la quantitat adjudicada, i es realitzarà un pagament per comanda un cop lliurat el material i instal·lat.

5. Criteris de valoració.

5.1 Oferta econòmica. Puntuació màxima 50 punts (documentació a lliurar al sobre 3)

Resum de la puntuació econòmica::

Article	Puntuació
butaques hospitalització.	40
butaques crítics	10
TOTAL	50

El càlcul de la puntuació es farà de la següent manera:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
O_m = Oferta millor
O_v = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
VP= Valor de ponderació (1,5)

Una oferta es considerarà desproporcionada o anormalment baixa si el total de l'oferta és inferior a l'import de licitació menys el 20 % d'aquest import. En aquest cas l'òrgan de contractació no tindrà en compte l'oferta presentada i serà motiu d'exclusió de la licitació.

5.2 Oferta tècnica automàtica. Puntuació màxima 35 punts (documentació a lliurar al sobre 2)

Resum de la puntuació tècnica automàtica:

Article	Puntuació
butaques hospitalització.	17,5
butaques crítics	17,5
TOTAL	35

5.2.2 Criteris tècnics :

5.2.2.1 Criteris tècnics article 1. BUTAQUES HOSPITALITZACIÓ- Puntuació màxima 17,50 punts

- Pal de sèrum plegable a l'estructura de la butaca i que no es pugui separar de la mateixa (2,5 punts)
- Coixí pel cap ajustable en alçada del mateix material que la resta de la tapisseria. (2,5 punts)
- Bateria per a moviments d'emergència (5 punts)
- Suport per a bossa de fluids (drenatges, bossa orina, ...) en els dos laterals de la butaca (2,5 punts)
- Posició Trendelemburg (5 punts)

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

5.2.2.2 Criteris tècnics article 2 BUTAQUES PACIENTS CRÍTICS- Puntuació màxima 17,50 punts

- Recobriment antimicrobià (2 punts)
- Coixí pel cap regulable en alçada i inclinació amb entapissat de les mateixes característiques que la resta de la butaca (2,5 punts)
- Suport per a bossa de fluids (drenatges, bossa orina, ...) en els dos laterals de la butaca (2,5 punts)
- Pal de sèrum telescòpic i plegable a l'estructura de la butaca (que no es pugui separar) (2,5 punts)
- Posició Trendelenburg (8 punts)

5.3 Criteris sotmesos a judici de valor. Valoració de les mostres aportades per les empreses (documentació a lliurar al sobre 2 bis) La puntuació màxima total és de 15 punts.

Resum de la puntuació subjectiva;

Article	Puntuació
butaques hospitalització.	7,5
butaques crítics	7,5
TOTAL	15

Els licitadors hauran de lliurar obligatòriament un equipament de demostració de cada article.

Els equips s'hauran de lliurar al magatzem de l'hospital en horari de 08:00 hores a 15:00 hores (dies laborables) i en presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix (Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. Avda. França, s/n 17007 Girona) abans de la data de finalització del termini de presentació d'ofertes.

Persona de contacte:

Anna Muñoz Bautista

Infermera Adjunta Direcció D'infermeria. Àrea Hospitalització Adults i Recursos Materials

Ctra. de França, s/n | 17007 Girona

Tel. 972 940 203 | 2684 Tel. mòbil. 637359724 (6128)

amunoz.girona.ics@gencat.cat / www.gencat.cat/ics

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

El lliurament del material vindrà acompanyat de l'albarà corresponent. **Cal introduir al sobre 2 bis còpia de l'albarà de lliurament.**

Els criteris de valoració de les mostres seran els següents per cada article:

- 5.3.1 Adequació a les necessitats del servei al que els equips van destinats
- 5.3.2 Ergonomia, facilitat de moviment, maniobrabilitat
- 5.3.3 Facilitat de neteja
- 5.3.4 Facilitat de muntatge/desmuntatge dels complements
- 5.3.5 Facilitat d'ús
- 5.3.6 Altres característiques enfocades a millorar la seguretat, els aspectes d'estructura o accessoris

En aplicació de la Directriu 1-2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, en aquesta contractació en la què s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.

Un cop realitzada la valoració de cada criteri, que es detalla a continuació en els punts 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5 i 5.3.6, s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació final a cada criteri:

$$P_{op}=P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

Pop = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

Adicionalment, han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents per article:

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 5.3.1	Criteri 5.3.2	Criteri 5.3.3	Criteri 5.3.4	Criteri 5.3.5	Criteri 5.3.6
Puntuació màxima del criteri	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Llindar mínim de puntuació	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà l'obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula

En cap cas aquest llindar mínim de valoració tècnica suposa una exclusió de la licitació.

5.4 Resum de la puntuació total:

Article	Puntuació econòmica	Puntuació tècnica automàtica	Puntuació tècnica subjectiva
butaques hospitalització.	40	17,5	7,5
butaques crítics	10	17,5	7,5
TOTAL	50	35	15

6. Documentació tècnica complementària

Amb el subministrament de l'equip, el proveïdor ha d'incloure la següent documentació redactada en català, i /o castellà, en format digital:

- Manual complet d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions i mesures en cas d'avaries.
- Manual d'instal·lació, amb totes les instruccions de regulació, incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- Manual d'instrucció de manteniment que ha de contenir els següents punts:

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

- Instruccions de manteniment preventiu, amb esment particular de les instruccions per a la neteja preventiva (compromís revisió anual).
- Plànols i esquemes, amb dimensions.
- Relació de components i recanvis que calgui canviar amb més freqüència.
- Descripció tècnica, que expliqui el muntatge dels accessoris i recanvis.
- Instruccions de manteniment correctiu, que ha d'incloure una relació d'avaries més usuals i la seva solució.

7.- Lloc, termini, condicions de lliurament i albarans

El termini de lliurament del material és de 30 dies hàbils des de la recepció de la comanda.

Els equips s'hauran de lliurar al magatzem de l'hospital en horari de 08:00 hores a 15:00 hores.

El lliurament del material vindrà acompanyat de l'albarà corresponent.

8.- Facturació electrònica

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

Format **facturae**

Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d'altres administracions, tal com es descriu al Servei eFact del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

**SUBMINISTRAMENT DE BUTAQUES PER A DIVERSOS SERVEIS DE
L'HOSPITAL UNIVERSITARI DR. JOSEP TRUETA**

Plec de prescripcions tècniques

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Tenim establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb :

Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

El pagament s'ha de satisfer amb el lliurament previ de la corresponent factura, en la que s'expressarà el concepte i detall del servei realitzat.

La factura s'haurà d'enviar electrònicament a través de la plataforma del consorci de l'Administració Oberta de Catalunya: www.aoc.cat, fent constar el número d'expedient - comanda així com la descripció de l'objecte del contracte.

DIR3				
DIVISIO ICS	OFICINA COMPTABLE UNITAT TRAMITADORA	ÒRGAN GESTOR	CARRER, NUM	POBLACIÓ
AH04	A09006710	A09006693	Carrer Santa Clara, 35	17007 GIRONA

Girona, juny de 2025

Anna Muñoz Bautista
Infermera Adjunta Direcció d'Infermeria
Hospital Universitari Dr. Josep Trueta