

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ

1. ÀREA/ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

Indústria, Comerç i Turisme.

2.- DETERMINACIÓ DE L'OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA CONTRACTACIÓ:

2.1 Objecte del contracte. Definició de l'objecte del contracte.

L'objecte de la present licitació és el subministrament, mitjançant lloguer sense opció de compra, de l'enllumenat de Nadal de la ciutat de Manresa, així com els treballs necessaris per a la seva instal·lació, manteniment i desmuntatge durant el període de Nadal de l'any 2025-2026. Així com totes aquelles actuacions complementaries que siguin necessàries per al correcte desenvolupament i compliment de l'objecte del contracte, d'acord amb les característiques que es detallen a continuació.

L'encesa de l'enllumenat es durà a terme entre el període comprès entre l'últim cap de setmana de novembre (28-29 de novembre de 2025 i el dia 6 de gener de 2026).

Els treballs i material necessari per a la instal·lació, desmuntatge i manteniment del material subministrat es troben inclosos en el preu del contracte.

La classificació segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV) té el següent codi: 34991000-0 (llums per a la il·luminació exterior).

A. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'ENLLUMENAT

Els llums de Nadal han de ser de tipus LED o tecnologia similar que asseguri un baix consum elèctric durant tot el període d'encesa i funcionament. Caldrà aportar el certificat corresponent o fitxa tècnica que ho acrediti.

L'empresa haurà d'incorporar a la instal·lació d'elements que consideri necessaris (rellotges, temporitzadors o similars) per garantir que es compleixen els horaris d'encesa, que els serveis tècnics de l'Ajuntament determinin.

Les instal·lacions aèries deixaran lliure una alçada mínima de 4.75m sobre el nivell del paviment.

L'empresa haurà de garantir tots els certificats i instruccions necessàries: baixa tensió, ITC BT-34, ITC-BT-06 i ITC-BT-09; així com les condicions que s'estableixen en la Llei 6-2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn i els decrets sobre eficiència energètica que puguin derivar-se.

B. UBICACIONS

Els licitadors i el contractista haurà de garantir que disposa i que instal·larà la il·luminació ornamental en els següents punts de la ciutat amb la tipologia i quantitats que s'indiquen a continuació, els licitadors podran millorar i ampliar la il·luminació i les localitats detallades

✓ **Plaça Major:**

- Un arbre de Nadal, transitable, d'almenys 12 m d'alçada* amb llums combinades amb la resta dels colors emprats per guarnir la Plaça. El parterre necessari per emmarcar l'arbre, si s'escau, anirà a càrrec de la brigada municipal de jardineria.
- Guarniment amb llàgrimes lluminoses als balcons dels primers pisos municipals de la Plaça Major (Edifici Consistorial i Edifici del Major,5)
- La col·locació d'almenys 1 figura lluminosa (en consonància amb l'arbre) a cadascun dels accessos als carrers que conflueixen a la plaça Major (un mínim de 4u).

✓ **Plana de l'Om- Passeig de la República**

- Col·locació a la Plana de l'OM d'una sèrie de 8 elements elevats que guarneixin tota la plaça que tinguin relació estètica amb la resta de l'entorn proper.
- Guarniment del Passeig de la República amb 8 elements verticals adossats (no penjats) d'almenys 4 metres d'alçada als elements lluminosos existents d'enllumenat públic

✓ **Plaça Sant Domènec**

- Col·locació d'un element decoratiu de grans dimensions (de no menys de 10-12m d'alçada). El perfil exacte i la ubicació definitiva es decidirà quan se sàpiga els altres elements decoratius de la Plaça. L'Ajuntament podrà proposar alternatives en funció de l'atrezzo final que se li vulgui donar a la plaça SD. Això sí, li l'haurà de comunicar a l'adjudicatari abans de finals de setembre de l'any en curs.

✓ **Passeig de Pere III (Tram 1)**

- Col·locació de guirlandes – llàgrimes amb caiguda, doble encesa o similar - entre els arbres que hi ha entre la Muralla de Sant Domènec i la plaça de Crist Rei. Amb un mínim de 20 elements transversals.
- **Plaça de Neus Català:** Col·locació d'un element decoratiu de grans dimensions (de no menys de 10-12m d'alçada) que estigui en consonància amb la il·luminació del Passeig de Pere III

✓ **Diferents accessos a la ciutat**

Els elements que es col·locaran en els diferents accessos a la ciutat podran ser: boles de Nadal/ estrelles de 2-3 m de diàmetre, arbres 6-8 m i/o elements decoratius que han de ser proporcionats en tamany i lluminositat a l'espai assignat.

- **Plaça Bonavista** (1 element)
- **Plaça de La Creu** - Entrada Nord- (1 element mitjà ó 4 elements il·luminació als fanals perimetrals de la plaça)
- **Plaça Mil·lenari** (1 element mitjà ó 4 elements il·luminació als fanals perimetrals)
- **Plaça Prat de la Riba** – Entrada Est- (un mínim de 5-6 elements: Lidl, Pont de ferro i C/Sallent) Es imprescindible plantejar una solució dimensionada a la proporció de la Plaça
- **Font de Neptú.** Perfil lluminós de la font

✓ **Diferents elements patrimonials**

- **Part Inferior del Pont Romànic - Accés SUD** - (Col·locació d'un perfil lluminós que ressegueixi el **perímetre del pont romànic** per les dues cares)
- Col·locació d'un perfil lluminós que ressegueixi el perímetre (slyline) de l'**edifici del Casino** en la seva zona central un mínim de 50m lineals

✓ **Eix Ctra Cardona- Ctra Vic des de Font de Neptú a Prat de la Riba**

- Col·locació de no menys de 40u si son transversals o combinació d'elements a farola i transversals (si tècnicament no hi ha opció) entre la Font de Neptú (inclosa) fins el Pont de Ferro de la Ctra de Vic.

La Comissió Tècnica es reserva el dret de proposar els ajustaments pertinents sempre que siguin similars en dimensions i característiques.

La ubicació concreta dels punts de llum serà consensuada amb la Comissió Tècnica.

C. INSTAL·LACIÓ DE L'ENLLUMENAT

1. Els elements es connectaran a la xarxa d'enllumenat públic, realitzant la connexió a la caixa del fanal proper a la figura a instal·lar. Es requerirà de rellotges temporitzadors o astronòmics o elements de característiques semblants a l'empresa adjudicatària, per garantir els horaris de funcionament pactats.
En el cas que no sigui possible la connexió a l'enllumenat públic, l'empresa adjudicatària subministrarà, al seu càrrec, els quadres elèctrics en el cas que siguin necessaris per a la connexió dels llums a la xarxa de subministrament elèctric, d'acord amb les instruccions donades pels serveis tècnics municipals. Seran al seu càrrec les despeses de legalització i connexió d'aquests quadres (disseny, confecció de butlletins tècnics, etc.) que puguin ser necessàries però no la contractació a la companyia que anirà a càrrec de l'Ajuntament.
2. L'empresa adjudicatària serà responsable de la encesa i apagada de les instal·lacions per tal de garantir els horaris que s'ajusti a allò que es determini des de l'Ajuntament. En cap cas es pot deixar l'enllumenat nadalenc funcionant tota la nit. L'empresa haurà de garantir el compliment del que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per la protecció del medi nocturn, el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, i el Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries.

Tota la instal·lació es realitzarà tenint en compte el Reglament electrotècnic de baixa tensió.

3. Els licitadors han de presentar un pla de treball on s'especifiqui el calendari d'execució del muntatge i desmuntatge, així com les instal·lacions, maquinària i elements de senyalització dels treballs per garantir la seguretat. El pla ha de ser realista i garantir que tot el muntatge estarà finalitzat i provat al menys 3 dies abans de l'encesa oficial i que estarà retirat com a molt 15 dies després del 6 de gener. En cas d'incompliment dels terminis en l'encesa pactada l'industrial haurà d'assumir una penalització de 500,00€/dia/ubicació. En cas d'incompliment en la recollida la penalització serà de 100,00€/dia i ubicació.
4. En el cas que fos necessari un encolatge i/o subjecció extraordinària per garantir la seguretat de l'element decoratiu en un espai privat caldrà autorització prèvia de la persona propietària de l'immoble. No es realitzarà cap ancoratge a façanes o elements arquitectònics singulars o inclosos al Catàleg de patrimoni arquitectònic i elements d'interès històric i artístic d'Esparreguera, excepte que sigui autoritzat de manera excepcional i expressa.
5. Els horaris diaris de funcionament seran els següents:
 - Des del dia de l'encesa, últim cap de setmana de novembre, o data a determinar per l'Ajuntament, fins el dia 4 de gener de 17:30 a 22:30h.
 - Els dies 24-25-26 de desembre i 1-5-6 de gener 17:30 a 23:30h.
 - El dia 31 de desembre de 17.30 a 00.30h.

D. ALÇADA I DISTÀNCIES DE LES INSTAL·LACIONS

1. Per tal de garantir altres activitats a la via pública i que els ornaments no interfereixin en el desenvolupament de les mateixes, així com per motius de seguretat a la circulació rodada i de singularitat de la trama viària del municipi, els elements més baixos de la instal·lació se situaran de tal manera que compleixin l'establert a la ITC-BT-06 del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
2. Quan la instal·lació d'ornaments sigui en zones pels vianants, com voreres on el pas de vehicles no estigui prevista en cap cas (ni en el cas d'urgència), l'esmentada alçada es podrà reduir a un mínim de 4.5 metres respecte el paviment. En tot cas, el muntatge d'elements baixos haurà de ser autoritzat per la comissió tècnica.
3. Es prestarà especial atenció a no col·locar elements ornamentals de tal forma que el cable fiador d'acer o el propi ornament no interfereix amb la normal descàrrega dels contenidors d'escombraries. Es considera suficient una alçada lliure de 4,5m, tot i que el concessionari de la recollida d'escombraries haurà de validar la instal·lació de tots aquells elements que puguin afectar el servei i, en tot cas, l'empresa adjudicatària n'haurà de modificar l'emplaçament al seu cost.
4. Els cables col·locats directament sobre façanes respectaran les alçades mínimes establertes en la ITC- BT-06 i aquelles disposicions aplicables del REBT.

E. MANTENIMENT

1. Per tal de garantir el correcte funcionament de l'enllumenat instal·lat, caldrà realitzar les reparacions necessàries i el manteniment que sigui convenient durant tot el període. L'empresa adjudicatària haurà de reparar les avaries que es produeixen en un termini màxim de 24 hores si és una avaria greu i de 10 hores si és una avaria lleu.
2. L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans i els materials necessaris per a procedir a la reparació i/o substitució dels elements instal·lats.
3. Per tal d'assegurar el bon servei de conservació de l'enllumenat, l'adjudicatari estarà obligat a tenir en els seus magatzems l'estoc de materials suficients per a poder atendre qualsevol avaria o incident que es produeixi i a disposar d'un inventari actualitzat de tots els materials que per qualsevol motiu siguin retirats del carrer.
4. Al marge de les avaries detectades pels seus propis serveis, l'adjudicatari haurà de comprovar i corregir, tan aviat com sigui possible, totes aquelles anomalies que li siguin posades de manifest, a través dels serveis municipals o de les que puguin tenir coneixement a través d'altres mitjans. Per a això, l'adjudicatari comptarà amb un telèfon d'incidències, obert les 24 hores del dia, per atendre qualsevol avís d'anomalies per avaria o accident, al qual se li donarà la publicitat que l'Ajuntament consideri convenient.

F. TERMINI DE COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE L'ENLLUMENAT

1. L'enllumenat nadalenc haurà de funcionar exclusivament durant el període nadalenc. Haurà d'entrar en funcionament el dia indicat per l'ajuntament de Manresa i haurà de deixar de funcionar el dia 6 o 7 de gener segons el dia 6 coincideixi en cap de setmana.
2. Abans de començar el període d'encesa, s'hauran de realitzar totes les operacions prèvies necessàries pel muntatge de la instal·lació completa, amb els seus diferents motius, assegurant que es realitzarà de forma completa i en perfecte funcionament per tenir-ho tot a punt en la data assenyalada per la inauguració de l'encesa. El muntatge haurà d'estar finalitzat 3 dies abans de la posada en funcionament.
3. El desmuntatge s'iniciarà el dia 7 de gener de 2026.
4. Durant aquest període d'encesa s'haurà de procedir a l'encesa diària i manteniment dels elements de l'enllumenat en l'horari d'encesa definit per l'Ajuntament de Manresa.

L'Ajuntament de vetllarà per garantir la seguretat, la coordinació i la integració de les diferents instal·lacions i elements lumínics, en els diferents eixos viaris i comercials; reservant-se la possibilitat de fer adaptacions sobre els elements proposats per l'empresa adjudicatària i/o, variant-ne la configuració.

A aquests efectes designarà una Comissió Tècnica, formada per un membre de la regidoria de Comerç, el/la cap de jardineria, el/la cap de manteniment (encarregat electricista) i el responsable municipal del servei d'enllumenat públic.

2.2 Necessitats que es satisfaran amb la contractació projectada:
Idoneïtat de l'objecte i contingut del contracte per satisfer les necessitats a cobrir:
Insuficiència de mitjans:

L'Ajuntament de Manresa, té la necessitat de promoure la present contractació en compliment i de de conformitat amb l'article 25.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, el qual fa referència a la promoció de la cultura i els equipaments culturals. Així mateix la necessitat i l'oportunitat de la contractació venen motivades per:

- a. La necessitat de novetats continuades dels elements ornamentals que es renoven cada any.
- b. De la manca de personal propi capacitat per la producció i el muntatge dels elements ornamentals.
- c. De la manca de personal per poder donar un servei adient i especialitzat a l'hora de garantir el manteniment en cas d'avaries.

2.3 Lots:

D'acord amb l'article 99.3 de la LCSP, no s'ha procedit a dividir l'execució de l'objecte del contracte en lots, atès que la seva divisió dificultaria la correcta execució del mateix des d'un punt de vista tècnic. Així mateix, els elements d'il·luminació han de tenir una continuïtat i sentit en la seva concepció dins de l'eix comercial global, han de rebre un manteniment unitari i la seva divisió dificultaria el seguiment i el correcte compliment de l'objecte del contracte.

3.- ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS:
--

3.- Responsable del contracte

L'Ajuntament de Manresa designa com a responsable d'aquest contracte el senyor Manel Martínez Montes, cap de Secció d'Indústria, Comerç i Turisme.

4.- Pressupost de licitació i valor estimat del contracte

El pressupost de licitació és de cent cinquanta mil euros (150.000€) IVA inclòs (21%); que es desglossa amb un preu de cent vint-i-tres mil nou-cents seixanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims (123.966,94€) i un IVA de vint-i-sis mil trenta-tres euros amb sis cèntims (26.033,06€).

El valor estimat del contracte és de cent vint-i-tres mil nou-cents seixanta-sis euros amb noranta-quatre cèntims (123.966,94€).

5.- Consignació pressupostària

La despesa que es pugui derivar de la contractació del subministrament anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària número 431.4.22799 *Ordenació, promoció i dinamització del sector comercial- Altres treballs realitzats per altres empreses dels pressupostos municipal*.

6.- Termini del contracte

La durada del contracte serà anual, si bé el muntatge i l'encesa de l'enllumenat coincidirà amb la campanya nadalenca.

El termini d'execució de les prestacions que són objecte del contracte és el següent:

- ▣ Els treballs d'instal·lació i manteniment es duran a terme durant el mes de novembre.
- ▣ Tot el muntatge de l'enllumenat de Nadal haurà d'estar finalitzat i comprovat que funciona en condicions òptimes 3 dies abans de l'encesa oficial (28 de novembre de 2025); i haurà d'estar retirat com a màxim el 30 de gener de 2026.
- ▣ L'encesa de l'enllumenat es durà a terme dins del període comprés entre l'últim cap de setmana de novembre i el dia 6 de gener de 2026.

7.- Tramitació de l'expedient

D'acord amb l'article 156 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquest contracte s'adjudicarà per procediment obert, amb pluralitat de criteris de valoració.

8.- Criteris d'adjudicació

A. CRITERIS QUANTIFICABLES SEGONS UN JUDICI DE VALOR 47.5 Punts

1. Criteris estètics i de seguretat

1.1 Es valorarà, en la seva globalitat, l'originalitat i l'estètica de les propostes presentades, per a cada emplaçament definit en la clàusula 1a del PCA, així com, la seguretat dels encoratges que garanteixin la seva fermesa davants de fenòmens meteorològics i la seva compatibilitat amb els elements de jardineria municipal. (fins a 5 punts).

1.2 Es valorarà el detall dels paràmetres següents (fins a 32,5 punts):

- ▣ Figures noves a la ciutat (no s'hagin col·locat fins ara) (fins a 7 punts)
- ▣ Innovadores en el seu disseny (fins a 7 punts)
- ▣ Que siguin figures transitables que ajudin a generar circuit comercial local (fins a 4,5 punts)
- ▣ Que disposin de diferents fases d'encesa i/o moviment visual (fins a 4,5 punts)
- ▣ Que facilitin la possibilitat de fer-se fotos, selfies ... (fins a 2,5 punts)
- ▣ Que les figures siguin proporcionades a la ubicació plantejada i estèticament vinculades entre elles sobretot les que són contigües o molt properes. (fins a 7 punts)

2. Plataforma Big Data per calcular el retorn de la inversió

Es valorarà, amb un màxim de 10 punts, la possibilitat que l'empresa proposi un sistema informàtic objectiu (que ja s'hagi provat en algun altra ciutat) on es puguin quantificar paràmetres que puguin justificar la inversió realitzada en la il·luminació de Nadal com són:

- augment del nombre de visitants durant el període de Nadal
- temps d'estada a la ciutat
- impacte publicitari en els mitjans de comunicació
- perfil socioeconòmic del visitant
- procedència del visitant
- altres possibles factors que ens puguin ajudar a definir estratègies comercials futures.

B. CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

52.5 Punts

Criteri	Punts
1. Oferta econòmica. S'avaluarà mitjançant la següent fórmula: $P = (L - O) \times 5 / (L - B)$ P: puntuació L: pressupost de licitació O: oferta del licitador B: oferta més baixa de les considerades Les ofertes econòmiques considerades, seran aquelles que no siguin anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge de baixa de les quals no sigui més de 8 punts superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de les diferents ofertes. La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al procediment, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més baixes de l'esmentat grup d'ofertes, que no es i tindran en compte per al referit càlcul. Quan el nombre d'ofertes admeses al procediment sigui inferior a 7, per calcular la mitjana aritmètica no es tindran en compte l'oferta més alta ni l'oferta més baixa. Quan el nombre d'ofertes admeses al procediment sigui inferior a 5, per calcular l'esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes admeses. En el supòsit que hi hagi una sola oferta, el llindar de l'anormalitat es fixa en un percentatge de baixa superior al 20% del preu de licitació. En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d'anormalitat, de conformitat amb l'article 149 de la LCSP, caldrà requerir al licitador o licitadors que les hagin presentat i donar-los un termini suficient perquè justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del	5

qual s'hagi definit l'anormalitat de l'oferta, mitjançant la presentació d'aquella informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. Si un cop realitzada l'oportuna audiència al licitador afectat, no és possible justificar plenament i oportunament la viabilitat de l'oferta, la proposta no podrà ser considerada, i quedarà exclosa de la licitació. No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 123.966,94€, IVA no inclòs. Les ofertes que ofereixin el mateix import que el pressupost de licitació (123.966,94€) rebran la puntuació de zero punts.	
2. Increment d'emplaçaments enllumenats, no previstos a la clàusula 1a del Plec: -Suplementació a la proposta d'enllumenat de l'Associació de Comerciants del carrer Guimerà: 15 punts -Qualsevol altre emplaçament: 5 punts	20
3. Millora de la capacitat de resposta en cas d'avaria i/o incident. Si el temps de resposta: ☐ és inferior a 5 hores (durant el mateix dia 27,5 punts ☐ és inferior a 10 hores (abans de la propera encesa)15 punts ☐ és entre 10 i 24 hores7 punts ☐ és superior a 24 hores0 punts Nota1: El temps de resposta es comptarà a partir de la notificació de l'avaria per part de l'Ajuntament de Manresa. L'incompliment d'aquest compromís, per motius no degudament justificats, seria considerat una infecció molt greu.	27,5

D'acord amb allò que preveu l'article 146.3 de la LCSP, per tal de continuar en el procés selectiu serà necessari que els licitadors hagin assolit una puntuació mínima del 50% en el criteri avaluable segons un judici de valor (23,75 punts).

La millor oferta serà la que obtingui una major puntuació en aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula.

9.- Documentació acreditativa de la solvència econòmica i tècnica

Les empreses que es presentin a la licitació podran acreditar la seva solvència:

ECONÒMICA

Mitjançant el volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l'any de més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis del licitador o candidat s'ha d'acreditar per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

TÈCNICA ó PROFESSIONAL

Les empreses adjudicatàries hauran de demostrar la seva capacitat professional adjuntant els certificats corresponents de les feines realitzades en els treballs d'instal·lacions d'enllumenat de Nadal en al menys 3 ciutats diferents de més de 75.000 habitants, durant els últims tres anys i per import mínim de 123.966,94€ cadascun d'ells.

Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

10.- Mesa de contractació

Pel que a fa la composició i règim de la Mesa de contractació, és procedent fer una remissió al contingut de l'acord del Ple municipal de data 18 de juliol de 2019, relatiu a la Mesa de contractació permanent, que es troba publicat al Perfil del contractant de l'Ajuntament de Manresa.

11.- Autorització de variants

No previst.

12.- Garanties exigibles

La garantia definitiva ascendirà al 5 per 100 del preu d'adjudicació, IVA exclòs.

13.- Obligacions essencials del contractista

- a) Al compliment de la normativa i les disposicions aplicables en matèria fiscal i tributària, laboral, de seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
- b) A complir de la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

- c) A presentar, en el termini de 10 dies des de la formalització del contracte, un programa de treball basat en la oferta presentada, que haurà d'incloure totes aquelles qüestions necessàries per la correcta definició, muntatge i desmuntatge i seguiment dels treballs. Aquest programa podrà ésser modificat, per les necessitats del servei.
- d) Al lliurament del subministrament en les condicions fixades en el present plec de clàusules i en la proposta per ell presentada.
- e) A fer-se responsable del compliment de les obligacions relatives a la propietat industrial i comercial, i haurà d'obtenir les cessió, permisos i autoritzacions necessàries dels titulars de models, patents i marques.
- f) Disposar dels elements o maquinària d'elevació per tal de reparar o mantenir l'enllumenat de Nadal.
- g) Si es produeixen danys a les instal·lacions o als elements que puguin comportar perill per a les persones o pels béns, haurà d'ordenar la seva immediata reparació o retirada. L'empresa contractista està obligada a comunicar a l'Ajuntament aquests danys, així com l'actuació que s'hagi realitzat per subsanar-los.
- h) Disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil d'almenys 600.000,00€/sinistre que respongui de les seves accions i de les del personal que presti els seus serveis i de les empreses subcontractades, així com de les altres persones per qui hagi de respondre d'acord amb la legislació vigent.
- i) Garantir que els elements ornamentals estiguin instal·lats a una alçada que no comporti risc per les persones.
- j) Garantir el correcte funcionament de la instal·lació fins el seu desmuntatge, donant compliment a les obligacions establertes al present plec.
- k) L'adjudicatari es farà càrrec de l'emmagatzematge dels elements d'ornamentació quan no estiguin instal·lats.
- l) Anirà a càrrec de l'adjudicatari la direcció del muntatge/desmuntatge i assessorament tècnic.
- m) L'adjudicatari serà responsable de les deficiències en el funcionament dels elements d'ornamentació de Nadal, així com dels defectes, negligències, etc. Que puguin observar-se en l'execució dels treballs de muntatge i de desmuntatge dels mateixos, així com de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les instal·lacions, o com a conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei.

n) La resta d'obligacions que es dedueixin dels documents integrants del contracte.

14.- Condicions especials d'execució del contracte

El contractista vetllarà perquè, en l'execució del contracte, tots els productes que s'utilitzin proveniguin d'empreses que compleixin amb les normes internacionals aprovades per l'Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar l'oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

15.- Forma de pagament

L'empresa contractista tindrà dret a l'abonament del preu dels subministraments efectivament prestats, un cop confirmada la correcta desinstal·lació i recollida de tot el material subministrat per part la Comissió Tècnica.

L'empresa adjudicatària presentarà dues (2) factures, amb el desglossat de tots els elements subministrats i els treballs realitzats:

- ▣ La 1a, un cop subministrats, instal·lats i en funcionament tots els elements de l'enllumenat nadalenc que correspondrà amb un 85% de l'import total adjudicat.
- ▣ La 2a, un cop desmuntades totes les instal·lacions que correspondrà amb el 15% restant de l'import adjudicat..

La factura es presentarà en format electrònic, s'ajustarà als requeriments establerts per la legislació vigent.

16.- Revisió de preus o indicació expressa de la seva improcedència

No procedeix en aquest cas.

17. Causes especials de resolució del contracte

A més de les causes de resolució enumerades pels articles abans esmentats, seran causes de resolució del contracte les següents:

- a) Cedir el contracte o subcontractar amb tercers la prestació parcial del mateix, sense el consentiment de l'Ajuntament.
- b) La falsedat comprovada en qualsevol moment per l'Ajuntament de les dades o documents aportats per l'adjudicatari en la fase de licitació.
- c) La incursió del contractista en una de les causes de prohibició per contractar amb el sector públic enumerades a l'article 71 de la LCSP amb posterioritat a l'adjudicació del contracte.
- d) L'extinció de la personalitat jurídica del contractista.
- e) El mutu acord entre l'Ajuntament i el contractista.
- f) El compliment del termini establert en el contracte.

- g) L'incompliment de les obligacions contractuals essencials, qualificades com a tals en els plecs o en el contracte.

18.- Termini de garantia

En atenció a la pròpia naturalesa i característiques de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte, no es fixa un termini de garantia per a la bona execució de les prestacions incloses en el servei.

Tot això en el benentès i sens perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el contractista durant la vigència del contracte.

19.- Modificacions de contracte

Durant la vigència del contracte, l'Ajuntament podrà modificar el mateix en els termes que estableix l'article 204 i següents de la LCSP.

20.- Criteris de desempaten cas d'igualació d'ofertes.

En casos d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte:

- La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.
- La proposició presentada per les empreses d'inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.
- La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d'aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l'empat.

Finalment, en cas que persisteixi l'empat, es procedirà a realitzar un sorteig entre les ofertes que hagin quedat empatades en primer terme, d'acord amb la mecànica que estableixi en el seu moment la mesa de contractació. En qualsevol cas, aquest sorteig serà públic.

4. QUANT AL PLEC DE PRECIPCIIONS TÈNIQUES PARTICULARS:

Segons el que preveu l'article 116.3 LCSP "A l'expedient s'incorporaran el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte".

El Tècnic Superior Jurídic del Servei,
de Contractació, Patrimoni i Inversions
Carles Sánchez Romero

L'alcalde
Marc Aloy Guàrdia