



Informe proposta d'adjudicació de l'expedient CS/TM01/1101441022/25/PSS, relatiu a la contractació del Subministrament de mobiliari clínic, d'oficina i divers pels EAPS, Serveis i Unitats de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra, Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Barcelona Muntanya-Dreta, de l'Institut Català de la Salut.

Analitzada la documentació presentada, per les empreses licitadores per a la contractació del subministrament mobiliari clínic, d'oficina i divers per a centres de la Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra, Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Barcelona Muntanya-Dreta, de l'Institut Català de la Salut, de la qual es va publicar informe de valoració en l'annex 1

Es van presentar les empreses licitadores següents per lots:

LOT	Empreses Llicitadores
1	Nedella Medical, S.L
	MTB Distribuciones Tecnológicas SL
	DPS Healthcare Solutions S.L.
2	KAUSA - INSTAL.LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.
3	OFFICAT S.L
	KAUSA - INSTAL.LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.

Analitzada la documentació tècnica.

Analitzada l'oferta econòmica presentada també

I d'acord amb els criteris d'adjudicació aplicats en l'avaluació de les ofertes de l'expedient indicat que consten en el plec de clàusules administratives particulars, annex 4.

Es proposa i motiva l'adjudicació d'acord amb els annexes adjunts.

Annex 1. Valoració tècnica criteris objectius i valoració econòmica

Annex 2. Resum d'avaluació

Annex 3. Proposta d'adjudicació





Tal i com consta en l'annex 3, es proposen com adjudicataris per a cada lot els següents:

Lot 1 - Nedella Medical, S.L.

Lot 2 - DESERT.

Lot 3 - KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.

José Antonio Ferrero
Domínguez - DNI
38071899E (TCAT)

Firmado digitalmente por José
Antonio Ferrero Domínguez -
DNI 38071899E (TCAT)
Fecha: 2025.08.11 12:58:50
+02'00'

Responsable Suport Telefònic Integral al Client
Direcció Econòmica i Financera
Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra
Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Barcelona Muntanya-Dreta



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Domínguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 2 de 26



Annex 1. Valoració tècnica criteris objectius i valoració econòmica



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 3 de 26



INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ CRITERIS TÈCNICS I ECONÒMICS DE LES OFERTES PRESENTADES PER LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI CLÍNIC, D'OFICINA I DIVERS PELS EAPS, SERVEIS I UNITATS DE LA GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I A LA COMUNITAT BARCELONA LITORAL-ESQUERRA, GERÈNCIA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA I A LA COMUNITAT DE BARCELONA MUNTANYA-DRETA, DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

ANNEX A EXPEDIENT CS/TM01/1101441022/25/PSS

Un cop estudiada la documentació tècnica i econòmica de les empreses licitadores, valorades d'acord amb els criteris tècnics establerts en el plec de condicions administratives que regeix la present contractació, fem constar els punts següents:

Empreses que han presentat oferta són les següents:

EMPRESSES LICITADORES	NIF	LOT 1	LOT 2	LOT 3
OFFICAT S.L	B64053697			X
Nedella Medical, S.L	B58973686	X		
MTB Distribuciones Tecnológicas SL	B25376740	X		
DPS Healthcare Solutions S.L.	A08973380	X		
KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	B62865472		X	X

Criteris de valoració objectiva.

Els criteris d'adjudicació aplicats en l'avaluació de les ofertes de l'expedient indicat són els que consten en el plec de clàusules administratives particulars, annex 4, i són criteris de valoració automàtica.

Criteris de valoració automàtica: 100 punts.

Els criteris per lot és:

- Lot 01 : Valoració tècnica 40 punts + 60 valoració econòmica
- Lot 02 : Valoració tècnica 40 punts + 60 valoració econòmica
- Lot 03 : Valoració tècnica 40 punts + 60 valoració econòmica

Consideracions tècniques i procediment de valoració

El procediment seguit en l'avaluació ha estat el següent:

Comprovar el compliment de les característiques bàsiques sol·licitades i requeriments.

S'ha procedit per part de la comissió tècnica designada a tal efecte a la valoració de totes les ofertes.

Aplicació dels criteris objectius tècnics i econòmics previstos per a la valoració. El resultat de la valoració dels criteris d'adjudicació automàtics es troba a l'annex 1

Quadre resum de les valoracions finals a l'annex 2.





1.- MTB Distribuciones Tecnológicas SL Lot 1

- L'oferta presentada de l'article 140000055 Llitera d'exploracions de 2 cossos, d'acer inoxidable, amb articulació de cap, 80 x 180 cm

No compleix amb el requeriment dels punts de l'Annex B Fitxes tècniques:

14 Indicar pes màxim que suporta la llitera : als documents de l'oferta no indica el pes màxim.

- L'oferta presentada de l'article 140000056 Llitera d'exploracions de 3 cossos, d'acer cromat, amb articulació de cap, 180 x 70 cm

No compleix amb el requeriment dels punts de l'Annex B Fitxes tècniques:

14 Indicar pes màxim que suporta la llitera : als documents de l'oferta no indica el pes màxim.

- L'oferta presentada de l'article 140000062 llitera exploració de 2 cossos, d'alçada variable, amb accionament hidràulic, 80x180 cm

No compleix amb el requeriment dels punts de l'Annex B Fitxes tècniques:

18 Indicar el preu /hora del tècnic i el preu/ desplaçament per cada servei (preu fix): als documents de l'oferta no indica els preus/hora tècnic ni el preu de desplaçament.

Per tant no compleix amb els criteris de requeriments tècnics i no es procedirà a la resta de valoracions tècniques i econòmiques d'aquest lot.

2.- KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L. Lot 2

- L'oferta presentada de l'article 140000374 Armari guarda-roba 180-200h x 80-100ll

No compleix amb el requeriment dels punts de l'Annex B Fitxes tècniques:

1 Armari compacte dos cossos fabricats en fenòlic, de vuit portes. L'oferta presentada son dos mòduls independents de quatre portes, fet que no compleix amb el format compacte ni amb la configuració de dos cossos definida

2 Divisió interior de l'armari per guardar tot tipus d'estrís que hi puguin cabre, com bosses, o altres objectes d'ús personal.

Concretament, aquest punt 2 de les característiques tècniques va ser corregit mitjançant la següent descripció publicada a la Plataforma de Contractació el 17/07/2025:

"Divisió interior de l'armari per guardar tot tipus d'estrís que hi puguin cabre, com bosses, o altres objectes d'ús personal."

Aquest redactat substitueix l'enunciat anterior, que feia referència a la possibilitat de penjar peces llargues (abrics, bates, vestits), i reflecteix la finalitat real de l'equipament sol·licitat.

No compleix amb el requeriment dels punts de l'Annex B Fitxes tècniques:

Per tant no compleix amb els criteris de requeriments tècnics i no es procedirà a la resta de valoracions tècniques i econòmiques d'aquest lot.

Atès que aquest Lot 2 no n'hi ha cap oferta més queda DESERT.





2.- OFFICAT S.L Lot 3

No aporta la documentació tècnica mínima obligatòria exigida per a la valoració de l'oferta. L'índex documental presentat és incomplet i no inclou la informació necessària per verificar l'acompliment dels requeriments tècnics obligatoris establerts al plec.

A més no presenta memòria tècnica de l'article 140000251 Cadira a/braç per escriure entapissada, només annex D.

A més, no presenta cap documentació per a l'article 140000283 – Plataforma emmgt/trans cadires apilables del LOT 3. Queda desestimada la seva oferta i no es procedirà a la resta de valoracions tècniques i econòmiques.

Seguidament es pot efectuar la ponderació tècnica i econòmica, per la proposta d'adjudicació dels articles que compleixen totes les característiques del plec tècnic.

Barcelona

Responsable Suport Telefònic Integral al Client
Direcció Econòmica i Financera
Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat Barcelona Litoral-Esquerra
Gerència d'Atenció Primària i a la Comunitat de Barcelona Muntanya-Dreta



Doc.original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 6 de 26

Annex 1. QUADRE VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 7 de 26

EXCLÒS

Provider	Nedella Medical, S.L	MTB Distribuciones Tecnológicas SL	DPS Healthcare Solutions S.L.
Marcal model	A15	HIDEMAR/H69	Inmoclinc / 22100
	R815/80 + P890	HIDEMAR/H63	Proceel / R-815/80+P890
	R-830/70 + P890	HIDEMAR/H708E	Proceel / R-820/70+P890
	E-C80/H	HIDEMAR/H05EE	Proceel / E8C-80+P890
	H-8C/80 + P890	HIDEMAR/H05HH	Proceel / H8C-80+P890
	H 175 E	HIDEMAR/H775	Inmoclinc / 10500
	Breedy Premium	SUNRISE/H765	Ayudas Dinámicas / Gades
	H 794 E	HIDEMAR/H734	Vario
H 796 E	HIDEMAR/H796	Inmoclinc / 14120-4	

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Proveïdor		Medella Medical, S.L	MTB Distribuciones Tecnológicas SL	DPS Healthcare Solutions S.L.
1A)- Valoració econòmica	60	Puntuació	Puntuació	Puntuació
1.1) Determinació valoració econòmica:	$P_V = \left[1 - \left(\frac{O_E - O_M}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$	59,75	0,00	60,00
P: Punt criteri econòmic (P=60)	60	60	60	60
IL: Import de Licitació (IVA inclòs)	22.743,13 €	22.743,13 €	22.743,13 €	22.743,13 €
VP: Valor de ponderació (VP=1)	1,60	1,60	1,60	1,60
O _E : Oferta a Valorar	20.395,68			20.345,94
O _M : Oferta Mètor	20.245,94	20.245,94	20.245,94	20.245,94

	Proveïdor	Nedella Medical, S.L.	MIB Distribuciones Tecnológicas SL	DPS Healthcare Solutions S.L.
1B) Valoració tècnica	40	Puntuació	Puntuació	Puntuació
1.B.1 Determinació valoració termini de garantia:⌈ $F_k = \left(\frac{T_g - T_p}{T_g - T_p} \right) * 30$	30	30,00	0,00	22,50
Tg = Garantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT		6		5
Tg -major mínim de garantia exigint en el plec; 2 anys	2			
Te -major terminis de garantia ofertats		6,00	6,00	6,00
1.B.2 Els embalatges hauran de ser mínims, reutilitzables o reciclables	10	0,00	0,00	0,00
Si el lliurament es duu a terme amb embotatge reutilitzable o embotatge fet amb un 100% de material reciclat (certificar amb carta RECycled 100% o PEFC Recycled 100% o plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embotatge que indiqui com a mínim aquets punts: disseny del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), obtindrà 9 punts. Si el lliurament es duu a terme amb embotatge reutilitzable o embotatge fet amb més d'un 70% de materials reciclat però menys del 100% (plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embotatge que indiqui com a mínim aquets punts: disseny del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge.), obtindrà 7,5 punts Si el lliurament es duu a terme amb embotatge fet amb un percentatge de materials reciclats entre un 30% i 70% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embotatge que indiqui com a mínim aquets punts: disseny del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge.), obtindrà 5 punts Si el lliurament es duu a terme amb embotatge fet amb un percentatge de materials reciclats d'almenys el 30% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embotatge parcial, obtindrà 2,5 punts.				
No es fa referència a certificacions externes segons ISO 14021 o FPOC per certificar al porcentaje de material reciclado a incorporar		0		
Si el lliurament es duu a terme amb embotatge fet materials no reciclats (o no certificats) i no es presenta pla de minimització d'embotatge, obtindrà 0 punts				

		Proveedor	Nedella Medical, S.L		MTB Distribuciones Tecnológicas SL		DPS Healthcare Solutions S.L.	
		100		89,75		0,00		82,50
				Puntuació		Puntuació		Puntuació
1A) Valoració econòmica		60		59,75		0,00		60,00
1B) Valoració tècnica		40		30,00		0,00		22,50
		Proveedor	Nedella Medical, S.L	Puntuació	MTB Distribuciones Tecnológicas SL	Puntuació	DPS Healthcare Solutions S.L.	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL				89,75		0,00		82,50

Lot 2 - Mobiliari vestidors i sales d'espera
140000231 Banc vestidor 1m
140000232 Banc vestidor 2m
140000244 Bancada 4 mòduls
140000246 Bancada 5 mòduls
140000374 Armari guarda-roba 180-200h x 80-100h
140000440 Guardaroba mod.fenòl. 1 mòd 2 porta en L
140000670 Braç intermig conjunt lineal seients

EXPEDIENT:
CS/TM01/1101441022/25/P55

EXCLÒS

Proveïdor

KAUSA - INSTAL·LACIONS
INTEGRALS I EQUIPAMENT
PER L'HÀBITAT S.L.
Marca MAS - Model BY-1000
Marca MAS - Model BY-2000
Marca DE LA OLIVA - Model
SQUARE
Marca DE LA OLIVA - Model
SQUARE
Marca MAS - Model 2-FA2-400
Marca MAS - Model FDA2-400
Marca DE LA OLIVA - Model
SQUARE

Marca/model

Za.-Característiques bàsiques:	Complexes Característiques bàsiques	NO
--------------------------------	-------------------------------------	----

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Aplicant fórmules la puntuació final és de:

	Proveïdor	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	
1A) Valoració econòmica	60		Puntuació
1.1 Determinació valoració econòmica:			
$P_V = \left[1 - \left(\frac{O_V - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$			0,00
P: Puntuació criteri econòmic (P=60)	60		60
IL: Import de Licitació (IVA inclòs)	18.094,65 €		18.094,65 €
VP: Valor de ponderació (VP=1)	1,60		1,60
OV: Oferta a Valorar			
Omc: Oferta Millor			-

	Proveïdor	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	
1B) Valoració tècnica	40		Puntuació
1.2 .1 Determinació valoració termini de garantia:			
$P_X = \frac{(T_x - T_g) \times 30}{(T_x - T_g)}$	30		0,00
Tx = Garantia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT			
Tg - termini mínim de garantia exigint en el plec; 2 anys	2		
Te - major termini de garantia ofert			-
1.2.2 Els embalatges hauran de ser mínims, reutilitzables o reciclables	10		0,00
Si el lliurament es duu a terme amb embatge reutilitzable o embatge fet amb un 100% de materials reciclats (certificar amb cartó FSC Recycled 100% o PEFC Recycled 100% o plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que indogui com a mínim aquests punts: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge, obtindrà 10 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge reutilitzable o embatge fet amb més d'un 70% de materials reciclats però menys del 100% (Cartó amb PEFC Recycled 70% plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que indogui com a mínim aquests punts: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge, obtindrà 7,5 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb un percentatge de materials reciclats entre un 30% i 70% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que indogui com a mínim aquests punts: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge, obtindrà 5 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb un percentatge de materials reciclats d'almenys el 30% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge parcial, obtindrà 2,5 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb materials no reciclats (o no certificats) i no es presenta pla de minimització d'embatge, obtindrà 0 punts.			

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

	Proveïdor	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	
	100		0,00
1A) Valoració econòmica	60		0,00
1B) Valoració tècnica	40		0,00
	Proveïdor	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL			0,00



Lot 3 - Mobiliari general divers
140000251 Cadira al·braç per escriure entapissada
140000275 Cadira girat. al·braç entap. nivell gral. amb recolza cap
140000281 Cadira plegable
140000283 Plataforma emmglltrans cadires apil.
140000310 Buc 4 calaixos al·lredes
140000323 Taula treball 100x60 general
140000362 Armari persiana vert. 70-110h x 80-100ll
140000365 Armari porta corred. 120-140h x 120-130ll
140000366 Armari porta corred. 180-200h x 120-130ll
140000367 Armari porta corred. 180-200h x 80-100ll
140000368 Armari porta corred. 70-110h x 120-130ll
140000390 Armari 110-150h x 80-100ll

EXPEDIENT:
CS/TM01/1101441022/25/PSS

EXCLÒS

Proveïdor

OFFICAT S.L

Marca/ model

HERGO/ARIES
HERGO/NINA
SALINAS7/BIZA
QCONNECT
QUADRIFOGLIO
EMOBOCK/MENTOR
GAPSA
GAPSA
GAPSA
GAPSA
EMOBOCK/ARMARIO BAIJO

KAUSA - INSTAL·LACIONS
INTEGRALS I EQUIPAMENT
PER L'HÀBITAT S.L.

Marca DE LA OLIVA - Model
MONKA
Marca DE LA OLIVA - Model CLIC
Marca ACTUESTIL - Model ARCO
Marca ACTUESTIL - Model ARCO
Marca LIMOBEL - Model NHB
Marca LIMOBEL - Model ECONIX
Marca GAPSA - Model NG
Marca GAPSA - Model NG
Marca GAPSA - Model NG
Marca GAPSA - Model NG
Marca GAPSA - Model NG
Marca LIMOBEL - Model NHB

2a.-Característiques bàsiques: Complex Característiques bàsiques NO Complex Característiques bàsiques SI

1.- Criteris de valoració objectius. La puntuació màxima d'aquests criteris serà de 100 punts

Aplicant fórmules la puntuació final és de:

Proveïdor	OFFICAT S.L	Puntuació	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	Puntuació
1A)- Valoració econòmica	60			
1.1 Determinació valoració econòmica:				
$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_e - O_m}{IL} \right) \cdot \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \cdot P$		0,00		60,00
P: Punt criteri econòmic (P=60)	60	60		60
IL: Import de Licitació (IVA inclòs)	16.091,68 €	16.091,68 €		16.091,68 €
VP: Valor de ponderació (VP=1)	1,00	1,00		1,00
Ov: Oferta a Valors			13.313,81	
Ov: Oferta Milior		13.313,81		13.313,81

Proveïdor	OFFICAT S.L	Puntuació	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT	Puntuació
1B) Valoració tècnica	40			
1.2 .1 Determinació valoració termini de garantia:				
$P_g = \left(\frac{T_g - T_p}{T_g - T_p} \right) \times 30$	30	0,00		30,00
Tx = Garancia (anys). El Temps de garantia serà la mateixa per a tots els equips del LOT			5	
Tg = termini mínim de garantia exigint en el plec; 2 anys	2			
Te = major termini de garantia ofert		5,00		5,00
1.2.2 Si s'emballatges hauran de ser mínimament reutilitzables o reciclables	10	0,00		0,00
Si el lliurament es duu a terme amb embalatge reutilitzable o embalatge fet amb un 100% de materials reciclat (certificar amb cartó FSC Recycled 100% o PEFC Recycled 100% o plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embalatge que indiqui com a mínim aquests punts: descripció del disseny de l'embalatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embalatge.), obtindrà 10 punts.				
Si el lliurament es duu a terme amb embalatge reutilitzable o embalatge fet amb més d'un 70% de materials reciclat però menys del 100% (Cartó amb PEFC Recycled 70% plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embalatge que indiqui com a mínim aquests punts: descripció del disseny de l'embalatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embalatge.), obtindrà 7,5 punts.				
Si el lliurament es duu a terme amb embalatge fet amb un percentatge de materials reciclats entre un 30% i 70% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embalatge que indiqui com a mínim aquests punts: descripció del disseny de l'embalatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embalatge.), obtindrà 5 punts.				
Si el lliurament es duu a terme amb embalatge fet amb un percentatge de materials reciclats d'almenys el 30% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embalatge parcial, obtindrà 2,5 punts.				
Si el lliurament es duu a terme amb embalatge fet materials no reciclats (o no certificats) i no es presenta pla de minimització d'embalatge, obtindrà 0 punts.			Al document LOT 03 Embalatges utilitzats Exp 25.70465.1102441022_25_PSS s'ajue. No es presenta pla de minimització d'embalatge. No es certifica amb certificacions requerides (PEFC o ISO14021) el percentatge de material reciclat a l'embalatge.	0

RESUM I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

		Proveïdor	OFFICAT S.L		KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	
		100		0,00		90,00
				Puntuació		Puntuació
1A) Valoració econòmica		60		0,00		60,00
1B) Valoració tècnica		40		0,00		30,00
		Proveïdor	OFFICAT S.L	Puntuació	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	Puntuació
PUNTUACIÓ TOTAL				0,00		90,00



Generalitat de Catalunya



Doc.original signat per:
José Antonio Ferrero
Domínguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 10 de 26

Lot 1 - Mobiliari clínic divers
140000033 Beposabrag, aljeus inoxidable
140000055 Citera exp. 2c crom. a/art.cap 80x180cm
140000056 Citera exp. 3c crom. a/art.cap 70x180cm
140000059 Citera expl. 2c a/AV elèctric 80x180cm
140000062 Citera expl. 2c a/AV hidràul. 80x180cm
140000087 Carro cures 5 calaixos
140000092 Cadira nodes adult plegable
140000091 Carro cures 4 calaixos
140000094 Carro cures 6 calaixos inox.

EXPEDIENT:
CS/TM01/1101441022/25/PSS

Proveïdor	Nedella Medical, S.L	MTB Distribuciones Tecnológicas SL	DPS Healthcare Solutions S.L.
1B) Valoració tècnica			
1.2.2 Els embalatges hauran de ser mínims, reutilitzables o reciclables			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge reutilitzable o embatge fet amb un 100% de materials reciclats (certificar amb carta FSC Recycled 100% o PEFC Recycled 100% o plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que inclogui com a mínim aquest punt: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), s'obtindrà 10 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge reutilitzable o embatge fet amb més d'un 70% de materials reciclats però menys del 100% (Carta amb PEFC Recycled 70% plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que inclogui com a mínim aquest punt: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), s'obtindrà 7,5 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb un percentatge de materials reciclats entre un 30% i 70% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que inclogui com a mínim aquest punt: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), s'obtindrà 5 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb un percentatge de materials reciclats d'almenys el 30% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge parcial, s'obtindrà 2,5 punts.			
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb materials no reciclats (o no certificats) i no es presenta pla de minimització d'embatge, s'obtindrà 0 punts.			

Núria Moré Ollé
Tècnica de Med Ambient
Àrea d'Activitats de Gestió d'Infraestructures i Serveis Tècnics
GAPIC L'Urbà i Equips/GAPIC Muntanyes i Ores

Barcelona, 8.

Núria Moré Ollé
- DNI 47731637J
(TCAT)
Signat digitalment per
Núria Moré Ollé - DNI
47731637J (TCAT)
Data: 2025.08.08
11:35:59 +02'00'

Lot 3 - Mobiliari general divers
140000251 Cadira a/braç per escriure entapissada
140000275 Cadira girat. a/braç entap. nivell grat. amb recolza cap
140000281 Cadira plegable
140000293 Plataforma onwnghttrans cadires apil.
140000310 Buc 4 calaixos aïrodes
140000323 Taula treball 100x60 general
140000362 Armari persiana vert. 70-110h x 80-100h
140000365 Armari porta corred. 120-140h x 120-130h
140000366 Armari porta corred. 180-200h x 120-130h
140000367 Armari porta corred. 180-200h x 80-100h
140000368 Armari porta corred. 70-110h x 120-130h
140000390 Armari 110-150h x 80-100h

EXPEDIENT:
CS/TM01/1101441022/25/PSS

Proveïdor	OFFICAT S.L	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER
1B) Valoració tècnica		
1.2.2 Els embalatges hauran de ser mínims, reutilitzables o reciclables		
Si el lliurament es duu a terme amb embatge reutilitzable o embatge fet amb un 100% de materials reciclats (certificar amb carta FSC Recycled 100% o PEFC Recycled 100% o plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que inclogui com a mínim aquest punt: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), s'obtindrà 10 punts.		
Si el lliurament es duu a terme amb embatge reutilitzable o embatge fet amb més d'un 70% de materials reciclats però menys del 100% (Carta amb PEFC Recycled 70% plàstic amb ISO 14021 per contingut reciclat) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que inclogui com a mínim aquest punt: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), s'obtindrà 7,5 punts.		
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb un percentatge de materials reciclats entre un 30% i 70% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge que inclogui com a mínim aquest punt: descripció del disseny de l'embatge, eliminació d'elements innecessaris com escumes de plàstic etc., estratègies de retorn o reutilització de l'embatge), s'obtindrà 5 punts.		
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb un percentatge de materials reciclats d'almenys el 30% (amb certificació ISO 14021) i es presenta un Pla de minimització de l'embatge parcial, s'obtindrà 2,5 punts.		
Si el lliurament es duu a terme amb embatge fet amb materials no reciclats (o no certificats) i no es presenta pla de minimització d'embatge, s'obtindrà 0 punts.		

Núria Moré Ollé
Tècnica de Med Ambient
Àrea d'Activitats de Gestió d'Infraestructures i Serveis Tècnics
GAPIC L'Urbà i Equips/GAPIC Muntanyes i Ores

Barcelona, 8.

Núria Moré Ollé
- DNI 47731637J
(TCAT)
Signat digitalment per
Núria Moré Ollé - DNI
47731637J (TCAT)
Data: 2025.08.08
11:35:42 +02'00'



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Domínguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 11 de 26

Annex 2. QUADRE RESUM DE LES VALORACIONS FINALS

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 12 de 26

EXPEDIENT:
CS/TM01/1101441022/25/PSS

VALORACIONS LOTS 1-2-3

LOT	Nedella Medical, S.L			MTB Distribuciones Tecnológicas SL			DPS Healthcare Solutions S.L.			KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.			OFFICAT S.L			KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.		
	Tècnica	Econòmica	TOTAL	Tècnica	Econòmica	TOTAL	Tècnica	Econòmica	TOTAL	Tècnica	Econòmica	TOTAL	Tècnica	Econòmica	TOTAL	Tècnica	Econòmica	TOTAL
Lot 1	30,00	59,75	89,75	No Compleix Característiques bàsiques			22,50	60,00	82,50									
Lot 2										No Compleix Característiques bàsiques. DESERT								
Lot 3													EXCLÒS			30,00	60,00	90,00



Doc.original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS20

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 13 de 26

LOT	1
Descripció Lot	Mobiliari clínic divers

Codi SAP	Descripció	És causa d'exclusió	EMPRESA: Nedella Medical, S.L.		EMPRESA: MTB Distribuciones Tecnológicas SL		EMPRESA: DPS Healthcare Solutions S.L.	
			Compleix requisit tècnic	Motivació	Compleix requisit tècnic	Motivació	Compleix requisit tècnic	Motivació
140000033	Reposabraç individual amb peu, amb estructura d'acer inoxidable							
	Recolzabraç acanalat portàtil	SI	SI		SI		SI	
1	Estructura suport de tub metàl·lic recta, amb base en estel de cinc braços en alumini	SI	SI		SI		SI	
2	Regulació en alçada	SI	SI		SI		SI	
3	Recolzabraç mòbil i orientable	SI	SI		SI		SI	
4	Superfície del braç acanalada	SI	SI		SI		SI	
5	Folrat arrodonit del recolzabraç. Material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa	SI	SI		SI		SI	
6	Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment	SI	SI		SI		SI	
7	Cal indicar dimensions	SI	SI	Braçal 20x30cm 54cmØ	SI	ø500 mm x 700 - 1100 mm	SI	Amplada : 50 cm. Longitud : 50 cm. Alçada: 70-110 cm.
8	Indicar període de garantia ofertat.	SI	SI	6 anys	SI		SI	
140000055	Litera d'exploracions de 2 cossos, d'acer inoxidable, amb articulació de cap, 80 x 180 cm							
	Litera de reconeixement i exploració	SI	SI		SI		SI	
1	Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respallier articulat	SI	SI		SI		SI	
2	Estructura suport, amb travessers de reforç a la base, que permeti l'acoblament del conjunt de dispensador i tallador de talles, sense que impedeixi la regulació d'alçada del cos mòbil	SI	SI		SI		SI	
3	Accionament i regulació de la inclinació del respallier mitjançant mecanisme manual de fàcil accionament	SI	SI		SI		SI	
4	Matalàs ignífug de material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa	SI	SI	UNE 23x727-90 1R/M2	SI		SI	M1
5	Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment	SI	SI		SI		SI	
6	Superfícies arrodonides i amb absència de cantells	SI	SI		SI		SI	
7	Gama de colors	SI	SI		SI		SI	
8	Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregament, així com, als productes de neteja	SI	SI		SI		SI	
	Dimensions aproximades:							
9	Amplada de l'àrea de descans: 80 cm	SI	SI		SI		SI	
10	Longitud de l'àrea de descans: 180 cm	SI	SI		SI		SI	
11	Alçada de l'àrea de descans: 70 cm	SI	SI		SI		SI	
12	Dispensador/tallador de paper, adaptable a la litera, que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada	SI	SI		SI		SI	
	1.2 Altres							
13	Indicar període de garantia ofertat.	SI	SI	6 anys	SI	5 anys	SI	5 anys
14	Indicar pes màxim que soporta la litera.	SI	SI	160 Kg	No	No indica pes màxim	SI	150 Kg
15	Indicar límit inferior de baixada de la litera (cm).	SI	SI	100mm	SI	70 cm	SI	70 cm
16	Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs.	SI	SI	80mm - 30kg/m3	SI	70 mm- 25/30 kg m3	SI	6 cm - 25kg/m3
18	Millores no previstes	NO	No		No		No	



140000056	Litera d'exploracions de 3 cossos, d'acer cromat, amb articulació de cap, 180 x 70 cm						
	Litera de reconeixement i exploració	SI	SI		SI	SI	
1	Superfície de descans formada per 3 cossos amb el respallier articulat	SI	SI		SI	SI	
2	Estructura suport, amb travessers de reforç a la base, que permeti l'acoblament del conjunt de dispensador i tallador de talles, sense que impedeixi la regulació d'alçada del cos mòbil	SI	SI		SI	SI	
3	Accionament i regulació de la inclinació del respallier mitjançant mecanisme manual de fàcil accionament	SI	SI		SI	SI	
4	Matalàs ignífug de material elàstic interior i entapissat sintètic de textura llisa	SI	SI	UNE 23x727-90 1R/M2	SI	SI	M1
5	Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment	SI	SI		SI	SI	
6	Superfícies arrodonides i amb absència de cantells	SI	SI		SI	SI	
7	Gama de colors	SI	SI		SI	SI	
8	Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com, als productes de neteja	SI	SI		SI	SI	
	Dimensions aproximades:		SI			SI	
9	Amplada de l'àrea de descans: 70 cm	SI			SI		
10	Longitud de l'àrea de descans: 180 cm	SI	SI		SI	SI	
11	Alçada de l'àrea de descans: 70 cm	SI	SI		SI	SI	
12	Dispensador/tallador de paper, adaptable a la litera, que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada	SI	SI		SI	SI	
	1.2 Altres		SI			SI	
13	Indicar període de garantia ofertat.	SI		6 anys	SI	5 anys	5 anys
14	Indicar pes màxim que suporta la litera.	SI	SI	160 Kg	No	No indica pes màxim	SI 150 Kg
15	Indicar límit inferior de baixada de la litera (cm).	SI	SI	100mm	SI		SI 70 cm
16	Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs.	SI	SI	80mm - 30kg/m3	SI	70 mm- 25/30 kg m3	SI 6 cm - 25kg/m3
18	Millores no previstes	NO	No		No		No
140000059	Litera expl. 2c a/AV elèctric 80x190cm						
	Litera de reconeixement i exploració amb alçada variable elèctrica	SI	SI		SI	SI	
1	Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respallier articulat	SI	SI		SI	SI	
2	Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant sistema elèctric	SI	SI		SI	SI	
4	Cal especificar el sistema de comandament de control de la regulació de l'alçada	SI	SI	Mando de pie neumático	SI	Mando botonera o Comando a pedal	Comandament a peu (pedal neumàtic)
5	Cal indicar sistema d'elevació.	SI	SI	Motor	SI	motor de baja tensión	SI Motor
6	Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment	SI	SI		SI		SI
7	Superfícies arrodonides i amb absència de cantells	SI	SI		SI		SI
8	Possibilitat d'acoblar diferents accessoris: suport vertical per a botelles de sèrum	SI	SI		SI		SI
9	Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com els productes de neteja	SI	SI		SI		SI
10	Carta de colors inclosa a l'oferta	SI	SI		SI		SI
11	Dimensions: 80x180 cm aprox.	SI	SI		SI		SI
12	Dispensador / tallador de paper adaptable a la litera que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada	SI	SI		SI		SI
13	L'estructura de suport no haurà de sobrepassar els límits del matalàs. Per evitar col·lisions tant dels professionals com dels pacients.	SI	SI		SI		SI
	1.2 Altres						
14	Indicar període de garantia ofertat.	SI	SI	6 anys	SI	5 anys	SI 5 anys
15	Indicar pes màxim que suporta la litera.	SI	SI	180 Kg	SI	200 kg	SI Estàtica 250 kg - 150 Kg. Elevació
16	Indicar límit inferior de baixada de la litera (cm).	SI	SI	470 - 860cm	SI	470 - 950 mm	SI 47/86 cm
17	Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs.	SI	SI	10 cm - 30kg m3	SI	70 mm -30 kg/m3	SI 7cm -25 kg/m3
18	Millores no previstes	NO	No		No		No
	1.2. Servei tècnic durant el període de garantia						
19	Condicions i termini de garantia, reposició i formació	SI	SI		SI		SI
20	Condicions d'instal·lació	SI	SI		SI		SI



140000062	llitera exploració de 2 cossos, d'alçada variable, amb accionament hidràulic, 80x180 cm						
	Llitera de reconeixement i exploració amb alçada variable hidràulica	SI	SI		SI		SI
1	Superfície de descans formada per 2 cossos amb el respallier articulat	SI	SI		SI		SI
2	Regulació de l'alçada de la superfície de descans mitjançant sistema hidràulic	SI	SI		SI		SI
3	Amb rodes bloquejables pel seu transport	SI	SI		SI		SI
4	Cal especificar el sistema de comandament de control de la regulació de l'alçada	SI	SI	pedal de pie	SI	dobles pedal	SI
5	Cal indicar sistema d'elevació.	SI	SI	pistón de gas hidràulicamente	SI	bomba hermética de aceite a presión	SI
6	Punt de contacte amb el paviment de material flexible que eviti el soroll de desplaçament i el deteriorament del paviment	SI	SI		SI		SI
7	Superfícies arrodonides i amb absència de cantells	SI	SI		SI		SI
8	Possibilitat d'acoblir diferents accessoris: suport vertical per a botelles de sèrum	SI	SI		SI		SI
9	Materials i acabats superficials resistents als impactes i als fregaments, així com els productes de neteja	SI	SI		SI		SI
10	Carta de colors inclosos a l'oferta	SI	SI		SI		SI
11	Dimensions: 80x180 cm aprox.	SI	SI		SI		SI
12	Dispensador / tallador de paper adaptable a la llitera que es puguin adaptar rotllos d'amplada estandaritzada	SI	SI		SI		SI
13	L'estructura de suport no haurà de sobrepassar els límits del matalàs. Per evitar col·lisions tant dels professionals com dels pacients.	SI	SI		SI		SI
	1.2 Altres				SI	5 anys	SI
14	Indicar període de garantia ofertat.	SI	SI	6 anys	SI	200 kg	SI
15	Indicar pes màxim que soporta la llitera.	SI	SI	180 Kg	SI	470 - 950 mm	SI
16	Indicar límit inferior de baixada de la llitera (cm).	SI	SI	47/86cm	SI	70 mm -30 kg/m3	SI
17	Indicar gruix (mm) i densitat (Kg/m3) del matalàs.	SI	SI	10 cm - 30kg m3	No		No
18	Indicar el preu /hora del tècnic i el preu/ desplaçament per cada servei (preu fix)	SI	SI	Coste/hora técnico fuera de garantía (IVA excluido): 45€ • Coste desplazamiento fuera de garantía (IVA excluido): gratuito	No	No presenta informació	SI
19	Millores no previstes	NO	No		No		No
	1.2. Servei tècnic durant el període de garantia						
20	Condicions i termini de garantia, reposició i formació	SI	SI		SI		SI
21	Condicions d'instal·lació	SI	SI		SI		SI
140000069	Cadira rodes adult plegable						
	Seient amb rodes per al transport de malalts	SI	SI		SI		SI
1	Cadira plegable, amb sistema acordió	SI	SI		SI		SI
2	Estructura metàl·lica de tub	SI	SI		SI		SI
3	Dispositiu de rodament format per 4 rodes antipunxades, les dues del darrera de diàmetre superior i amb anella metàl·lica per a facilitar l'autotransport	SI	SI		SI		SI
4	Amplada útil mínima del seient de 450 mm	SI	SI	Amplada seient a escollir: 37/40/43/46/49/52 cm.	SI		SI
5	Reposapeus giratoris desmuntables i regulables en alçada	SI	SI		SI		SI
6	Reposabraços desmuntables per a facilitar l'accés lateral amb recolzaments superiors encoixinats	SI	SI		SI		SI
7	Respatller amb dos agafadors per a facilitar el transport	SI	SI		SI		SI
8	Seient i respatller de material sintètic de textura llisa	SI	SI		SI		SI
9	Inclou cistella portaobjectes	SI	SI		SI		SI
10	Indicar període de garantia ofertat.	SI	SI	6 anys	SI	5 anys	SI



140000087	Carro cures 5 calaixos						
	Taula auxiliar mòbil amb calaixos	SI	SI		SI		SI
1	Estructura suport d'acer inoxidable i/o polimers reforçats, formada per quatre muntants amb rodes giratòries	SI	SI		SI		SI
2	Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material	SI	SI		SI		SI
3	Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura	SI	SI		SI		SI
4	Número de calaixos: 5	SI	SI		SI		SI
5	Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris	SI	SI		SI		SI
6	Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral	SI	SI		SI		SI
7	Superfícies arrodonides amb absència d'arestes.	SI	SI		SI		SI
8	Agafador lateral que faciliti el seu transport	SI	SI		SI		SI
	Dimensions :						
9	Amplada del sobre: 75 cm aprox.	SI	SI	73 cm	SI	73 cm	SI 67 cm
10	Longitud del sobre: 50 cm aprox.	SI	SI	42 cm	SI	42 cm	SI 53 cm
11	Alçada total: 90 cm aprox.	SI	SI	104 cm	SI	104 cm	SI 104 cm
12	Rodes amb fre	SI	SI		SI		SI
140000091	Carro cures 4 calaixos						
	Taula auxiliar mòbil amb calaixos	SI	SI		SI		SI
1	Estructura suport d'acer inoxidable i/o polimers reforçats, formada per quatre muntants amb rodes giratòries	SI	SI		SI		SI
2	Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material	SI	SI		SI		SI
3	Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura	SI	SI		SI		SI
4	Número de calaixos: 4	SI	SI		SI		SI
5	Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris	SI	SI		SI		SI
6	Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral	SI	SI		SI		SI
7	Superfícies arrodonides amb absència d'arestes.	SI	SI		SI		SI
8	Agafador lateral que faciliti el seu transport	SI	SI		SI		SI
	Dimensions :						
9	Amplada del sobre: 70 cm aprox.	SI	SI	73 cm	SI	73 cm	SI 60 cm
10	Longitud del sobre: 40 cm aprox.	SI	SI	42 cm	SI	42 cm	SI 40 cm
11	Alçada total: 80 cm aprox.	SI	SI	104 cm	SI	104 cm	SI 80 cm
12	Rodes amb fre	SI	SI		SI		SI
140000094	Carro cures 6 calaixos inox.						
	Taula auxiliar mòbil amb calaixos	SI	SI		SI		SI
	1.1. Característiques tècniques		SI		SI		SI
1	Estructura suport d'acer inoxidable i/o polimers reforçats, formada per quatre muntants amb rodes giratòries	SI	SI		SI		SI
2	Sobre superior d'acer inoxidable de superfície llisa, amb reforç interior per a esmorteir els sorolls. Protecció perimetral que eviti les caigudes i el desplaçament del material	SI	SI		SI		SI
3	Calaixos situats sota el sobre i amb facilitat d'obertura	SI	SI		SI		SI
4	Número de calaixos: 6	SI	SI		SI		SI
5	Calaixos que permetin la subdivisió de l'espai interior mitjançant elements divisoris	SI	SI		SI		SI
6	Prestatge inferior d'acer inoxidable de superfície llisa i amb protecció perimetral	SI	SI		SI		SI
7	Superfícies arrodonides amb absència d'arestes.	SI	SI		SI		SI
8	Agafador lateral que faciliti el seu transport	SI					
	Dimensions :		SI	73 cm	SI	73 cm	SI 67 cm
9	Amplada del sobre: 75 cm aprox.	SI	SI	42 cm	SI	42 cm	SI 53 cm
10	Longitud del sobre: 50 cm aprox.	SI	SI	104 cm	SI	104 cm	SI 104 cm
11	Alçada total: 100 cm aprox.	SI	SI		SI		SI
12	Rodes amb fre	SI	SI		SI		SI



LOT	2
Descripció Lot	Mobiliari vestidors i sales d'espera

Codi SAP	Descripció	És causa d'exclusió	EMPRESA: KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT	
			Compleix requisit tècnic	Motivació
140000231	Banc de vestidor, 1 m.			
	Banc per a vestidor	SI	SI	
1	Banc de vestidor estructura metàl·lica pintat	SI	SI	
2	Seient fabricat en làmines de fusta de pi o similar envernissades	SI	SI	
3	Potes amb topalls aïllant	SI	SI	
4	Mida 1 metre aprox.	SI	SI	Uargada: 100 cm / fondària 34 cm / alçada 44 cm
140000232	Banc vestidor 2m			
	Banc per a vestidor	SI	SI	
1	Banc de vestidor estructura metàl·lica pintat	SI	SI	
2	Seient fabricat en làmines de fusta de pi o similar envernissades	SI	SI	
3	Potes amb topalls aïllant	SI	SI	
4	Mida 2 metre aprox.	SI	SI	Uargada: 200 cm / fondària 34 cm / alçada 44 cm
140000244	Bancada 4 mòduls			
	Sistema modular de seients per a sala d'espera de fusta	SI	SI	
1	El seient i el respallter frontal han de ser, sense ranures ni forats de fusta	SI	SI	
2	Estructura metàl·lica pintada amb epoxi	SI	SI	
	El conjunt ha de quedar totalment fixat al paviment per tots els seus punts,		SI	
3	mitjançant un mecanisme que garanteixi l'estabilitat i faciliti la mobilitat dels bancs per a la neteja	SI		
4	La vora del seient ha de ser arrodonida	SI	SI	
5	Cal que es puguin posar braços finals i intermedis.	SI	SI	
6	Cal incloure detall de la fixació al terra	SI	SI	Regulable
	Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envel·liment, a l'impacte i als fregaments	SI	SI	
	Dimensions aproximades:			
8	Amplada del seient entre 44-48 cm aprox. en tota la seva superfície	SI	SI	44 cm
9	Alçada seient: 44 cm aprox.	SI	SI	46,5 cm
10	Alçada respallter: 41 cm aprox.	SI	SI	41 cm
140000246	Bancada 5 mòduls			
	Sistema modular de cinc seients per a sala d'espera de fusta	SI	SI	
1	El seient i el respallter frontal han de ser, sense ranures ni forats de fusta	SI	SI	
2	Estructura metàl·lica pintada amb epoxi	SI	SI	
	El conjunt ha de quedar totalment fixat al paviment per tots els seus punts,		SI	
3	mitjançant un mecanisme que garanteixi l'estabilitat i faciliti la mobilitat dels bancs per a la neteja	SI		
4	La vora del seient ha de ser arrodonida	SI	SI	
5	Cal que es puguin posar braços finals i intermedis.	SI	SI	
6	Cal incloure detall de la fixació al terra	SI	SI	Regulable
	Materials i acabats superficials resistents a la llum, a l'envel·liment, a l'impacte i als fregaments	SI	SI	
	Dimensions aproximades:			
8	Amplada del seient entre 44-48 cm aprox. en tota la seva superfície	SI	SI	44 cm
9	Alçada seient: 44 cm aprox.	SI	SI	46,5 cm
10	Alçada respallter: 41 cm aprox.	SI	SI	41 cm



140000374	Armari guarda-roba 180-200h x 80-100ll			
	Armari tancat d'estructura compacte per a la utilització de vuit usuaris	SI	No	No es compacte son 2 mòduls
1	Armari compacte dos cossos fabricats en fenòlic, de vuit portes.	SI	No	Son 2 mòduls independents no compacte
2	Divisió interior de l'armari per guardar tot tipus d'estrís que hi puguin cabre, com bosses, o altres objectes d'ús personal.	SI	No	La divisió interior no correspon.
3	Tanca individual amb pom per cademat	SI	Si	
4	Inclòs cademat	SI	Si	
5	Ha d'estar proveït de potes per regular l'alçada	SI	Si	
6	Color a escollir	SI	Si	
7	Plaques de numeració incloses	SI	Si	
	Dimensions:			
8	Amplada: mínima 80 cm	SI	Si	
9	Fons: 50 cm	SI	Si	
10	Alçada 180cm aprox. (sense les potes)	SI	Si	
140000440	Guarda-roba modular fenòlic 1 mòdul, 2 portes amb forma d'L			
	Armari tancat d'estructura compacte per a la utilització de dos usuaris	SI	Si	
1	Armari en forma d'L, guarda-robes fabricats en fenòlic amb penjador	SI	Si	
2	Divisió interior de l'armari que permeti penjar peces llargues: abrics, bates, vestits	SI	Si	
3	Penjador interior a cada compartiment	SI	Si	
4	Tanca individual amb pom per cademat	SI	Si	
5	Inclòs cademat	SI	Si	
6	Ha d'estar proveït de potes per regular l'alçada	SI	Si	
7	Color a escollir	SI	Si	
8	Dimensions: amplada 40 cm fondo 50 cm, alçada 180cm aprox.	SI	Si	
140000670	Braç intermig conjunt lineal seients			
	Braços per bancada de 4 i 5 seients	SI	Si	
1	Braços d'estructura metàl·lica o similar a l'estructura del seient, de forma arrodonida	SI	Si	
2	La forma del braç ha de ser oberta per tal d'evitar accidents	SI	Si	
3	Els braços han de pertànyer a la mateixa sèrie que els mòduls de conjunts lineals	SI	Si	
4	Cal adjuntar foto del braç muntat a l'estructura de la bancada juntament amb el seient	SI	Si	



LOT	3
Descripció Lot	Mobiliari general divers

Codi SAP	Descripció	És causa d'exclusió	EMPRESA: OFFICAT S.L		EMPRESA: KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L	
			Compleix requisit tècnic	Motivació	Compleix requisit tècnic	Motivació
140000251	Cadira al·braç per escriure entapissada					
	Cadira fixa amb entapissada amb braç per a escriure	SI			SI	
1	Cadira de 4 potes, seient i respallier ergonòmic entapissat sobre goma i carcassa exterior en polipropilè i pala per escriure abatible escamotejable	SI			SI	
2	Amplada de seient de mida constant en tota la seva profunditat	SI			SI	
3	Els braços han d'estar ben fixats i integrats en l'estructura de la cadira	SI			SI	
4	Cadires apilables, mínim grup de 4	SI			SI	
5	Possibilitat per a pala esquerra	SI			SI	
6	Potes amb topalls aïllant per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment	SI			SI	
7	Diversitat de colors	SI			SI	
	Dimensions aproximades:				SI	
8	Alçada respallier: 50>45 cm	SI			SI	47 cm
9	Alçada seient: 43-50 cm	SI			SI	45 cm
10	Amplada seient: 45-50 cm	SI			SI	47 cm
140000275	Cadira girat. al·braç entap. nivell gral.					
	Cadira giratòria amb braços i rodes entapissada, amb recolza caps	SI			SI	
1	Estructura de suport giratòria, amb base en estel de cinc braços degudament ancorada al seient i respallier, i construïda en alumini	SI			SI	
2	Recolza caps regulable entapissat	SI			SI	
3	Proveïda de cinc rodes de doble corona auto orientables	SI			SI	
4	Seient i respallier sense ranures ni forats	SI			SI	
5	Proveïda de recolzabraços, en forma de T, acanalats, regulables en alçada i possibilitat de treure amb facilitat amb mecanisme	SI			SI	
6	Respal·lier alt amb recolzament lumbar	SI			SI	
7	Sistema antiretorn del respallier amb alçada regulable	SI			SI	
8	Regulació del Seient i Respal·lier:				SI	
9	Accessible a tots els mecanismes de regulació des de la posició assegut	SI			SI	
10	Regulació de seient en profunditat que permeti el desplaçament cap endavant i cap enrere des de la posició base.	SI			SI	
11	Caldrà especificar si el mecanisme de regulació de profunditat va en ambdues direccions, on es troba el mecanisme d'acció per a regulació d'aquest sistema	SI			SI	Maneta delantera bajo asiento a su derecha. La profundidad va en
12	Rang d'acció de profunditat: mínim entre 36-39cm i màxim 42-45cm	SI			SI	39 - 45 cm
13	Sistema de regulació de la pressió del respallier, segons pes corporal, que sigui ràpid i accessible al mecanisme des de la posició assegut indicat per a llocs de treball variables	SI			SI	
14	Seient i respallier ergonòmic entapissat ignífug sobre goma d'alta densitat i carcassa exterior en polipropilè	SI			SI	
	Dimensions aproximades:					
15	Alçada respallier: 50-57 cm	SI			SI	580mm
16	Alçada seient: mínim entre 40-45cm i màxim 51-57cm	SI			SI	420/520 mm
17	Amplada del seient: 50-60 cm	SI			SI	500mm
18	Alçada dels braços: 20-25 cm	SI			SI	20 cm
19	Densitat del respallier i seient aproximat mínima de 40kg/m3	SI			SI	50 kg/m3
20	Varietat de colors	SI			SI	
21	Certificats de qualitat i ergonomia	SI			SI	
22	Color a escollir	SI			SI	
23	Manual d'instruccions de funcionament a totes les cadires	SI			SI	



140000281	Cadira plegable					
	Cadira plegable per a suport de sales	SI			SI	
1	Cadira plegable amb seient i respall anatòmic polipropilè antilliscant	SI			SI	
2	Estructura de tub d'acer pintat o cromat reforçada	SI			SI	
3	Potes amb topalls aïllant per tal d'eliminar el soroll de desplaçament i no deteriorar el paviment	SI			SI	
4	Diversitat de colors	SI			SI	
140000283	Plataforma emmagatzematge/trans cadires apil.					
	Plataforma emmagatzematge/transport cadires apilables	SI			SI	
1	Carro d'estructura d'acer amb rodes per poder transportar cadires plegables	SI		NO PRESENTA MEMÒRIA TÈCNICA D'AQUEST ARTICLE	SI	
2	Possibilitat d'emmagatzemar 10 cadires plegables (EAP Barcelona-10F Camp de l'Arpa)	SI			SI	
3	Rodes amb fre	SI			SI	
140000310	Buc de 4 calaixos amb rodes					
	Buc equipat amb rodes per anar sota qualsevol taula o taulell de treball	SI			SI	
1	Buc de 4 calaixos amb rodes	SI			SI	
2	Tapa de melamina mínim 19 mm de gruix	SI			SI	
3	Lateral de melamina mínim 19 mm de gruix o estructura metàl·lica	SI			SI	
4	Tancament dels calaixos amb sistema antiblocatge i sistema de bloqueig de calaixos.	SI			SI	
5	Calaixos amb total accessibilitat	SI			SI	
6	Sistema de tancament amb pany i claus	SI			SI	
7	Quatre rodes i sistema de fre	SI			SI	
8	Safata plumier inclosa	SI			SI	
9	Tirador a cada calaix	SI			SI	
10	Diversitat de colors	SI			SI	
140000323	Taula de treball petita, llargada 100 fondària 60 cm, nivell general					
	Taula de treball de 100x60 cm rectangular de quatre potes rectes	SI			SI	
1	Sobres han d'estar compostos per un material interior rígida tipus aglomerat de fusta, cobert per totes les cares amb laminat o similar	SI			SI	
2	Estructura: 4 potes metàl·liques	SI			SI	
4	El conjunt ha de tenir formes arrodonides, sense racons per tal de facilitar la neteja	SI			SI	
5	Diversitat de colors	SI			SI	
140000362	Armari persiana vert. 70-110h x 80-100l					
	Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges	SI			SI	
1	Armari monobloc estructura metàl·lica	SI			SI	
2	Portes persianes PVC	SI			SI	
3	Pany amb clau amb frontisses antixocs	SI			SI	
4	Obertura lateral	SI			SI	
5	Mínim 1 prestatges regulables en alçades	SI			SI	1 prestatge
6	Tiradors endinsats	SI			SI	
7	Mides aproximades: amplada 80 cm, fondo 45cm alçada 70 cm	NO			SI	700x800x450 mm
8	Diversitat de colors	SI			SI	
140000365	Armari porta corred. 120-140h x 120-130l					
	Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges	SI			SI	
1	Armari monobloc estructura metàl·lica	SI			SI	
2	Portes persianes PVC	SI			SI	
3	Pany amb clau amb frontisses antixocs	SI			SI	
4	Obertura lateral	SI			SI	
5	Mínim 4 prestatges regulables en alçades	SI			SI	4 prestatges
6	Tiradors endinsats	SI			SI	
7	Mides aproximades: amplada 130 cm, fondo 45cm alçada 120 cm	NO			SI	1450x1200x450 mm
8	Diversitat de colors	SI			SI	



140000366	Armari porta corred. 180-200h x 120-130l					
	Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges	SI		SI		
1	Armari monobloc estructura metàl·lica	SI		SI		
2	Portes persianes PVC	SI		SI		
3	Pany amb clau amb frontisses antixocs	SI		SI		
4	Obertura lateral	SI		SI		
5	Minim 4 prestatges regulables en alçades	SI		SI	4 prestatges	
6	Tiradors endinsats	SI		SI		
7	Mides aproximades: amplada 120 cm, fondo 45cm alçada 200 cm	NO		SI	1980x1200x450 mm	
8	Diversitat de colors	SI		SI		
140000367	Armari porta corred. 180-200h x 80-100l					
	Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges	SI		SI		
1	Armari monobloc estructura metàl·lica	SI		SI		
2	Portes persianes PVC	SI		SI		
3	Pany amb clau amb frontisses antixocs	SI		SI		
4	Obertura lateral	SI		SI		
5	Minim 4 prestatges regulables en alçades	SI		SI	4 prestatges	
6	Tiradors endinsats	SI		SI		
7	Mides aproximades: amplada 100 cm, fondo 45cm alçada 200 cm	NO		SI	1980x1020x450 mm	
8	Diversitat de colors	SI		SI		
140000368	Armari porta corred. 70-110h x 120-130l					
	Armari de dues portes corredisses proveït amb prestatges	SI		SI		
1	Armari monobloc estructura metàl·lica	SI		SI		
2	Portes persianes PVC	SI		SI		
3	Pany amb clau amb frontisses antixocs	SI		SI		
4	Obertura lateral	SI		SI		
5	Minim 1 prestatges regulables en alçades	SI		SI	1 prestatge	
6	Tiradors endinsats	SI		SI		
7	Mides aproximades: amplada entre 120-130 cm, fondo 45cm alçada entre 70-110 cm	NO		SI	1050x1200x450 mm	
8	Diversitat de colors	SI		SI		
140000390	Armari 110-150h x 80-100l					
	Armari de dues portes batens proveït amb prestatges	SI		SI		
1	Armari estructura melamina de 19 mm de gruix	SI		SI		
2	Prestatges reforçats de melamina amb cantells arrodonits	SI		SI		
3	Acabat uniforme resistent als cops i ratllat, màxima estabilitat i rigidesa	SI		SI		
4	Anivel·ladors inferiors	SI		SI		
5	Resistent als productes de neteja	SI		SI		
6	Pany amb clau	SI		SI		
7	Minim 3 prestatges regulables en alçades	SI		SI	3 prestatges	
8	Amb tiradors	SI		SI		
9	Mides aproximades: alçada 110-150, fondo 45cm, llargada 80-100 cm	NO		SI	143x90x45 cm	
10	Diversitat de colors	SI		SI		



Annex 2. Resum d'avaluació



Doc.original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 23 de 26



CS/TM01/1101441022/25/PSS

RESUM VALORACIONS I ADJUDICACIÓ LOTS 1-2-3

LOT	DESCRIPCIÓ	PROVEÏDORS	VALORACIÓ TÈCNICA	VALORACIÓ ECONÒMICA	PUNTUACIÓ TOTAL	ADJUDICATARI
Lot 1	Mobiliari clínic divers	Nedella Medical, S.L	30,00	59,75	89,75	X
		MTB Distribuciones Tecnológicas SL	0,00	0,00	0,00	EXCLÒS
		DPS Healthcare Solutions S.L.	22,50	60,00	82,50	
Lot 2	Mobiliari vestidors i sales d'espera	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HÀBITAT S.L.	0,00	0,00	90,00	EXCLÒS
Lot 3	Mobiliari general divers	OFFICAT S.L	0,00	0,00	0,00	EXCLÒS
		KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIP.	30,00	60,00	90,00	X



Doc.original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 24 de 26



Annex 3. Proposta d'adjudicació



Doc. original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 25 de 26



EXPEDIENT:
CS/TM01/1101441022/25/PSS

Adjudicació

Lot	Descripció Lot	Nom Llicitador	Import oferta sense IVA	Import total oferta amb IVA
1	Mobiliari clínic divers	Nedella Medical, S.L	17.004,30	20.395,68
2	Mobiliari vestidors i sales d'espera	DESERT		0,00
3	Mobiliari general divers	KAUSA - INSTAL·LACIONS INTEGRALS I EQUIPAMENT PER L'HABITAT S.L.	11.003,15	13.313,81
			28.007,45	33.709,49

(*) Lot 1 Article 140000069 Cadira rodes adult plegable IVA 10%



Doc.original signat per:
José Antonio Ferrero
Dominguez 11/08/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 11/08/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0944NGMT6PQ9BCD2ZXV8SQ9KK9QDHS2O

Data creació còpia:
11/08/2025 14:43:42

Pàgina 26 de 26