



AJUNTAMENT DE TÉRMENS



CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA
SERVEIS TÈCNICS



PROJECTE D'EQUIPAMENT DE MOBILIARI

**DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN
(SAIAR - SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL EN L'ÀMBIT RURAL)**

Situació: c/ de l'Estació, 35
Promotor: AJUNTAMENT DE TÉRMENS
Redacció: Magda Gorgues Sans (arquitecta municipal)
Data : Maig 2025

INDEX GENERAL

1. DADES GENERALS

- 1.1 Identificació i Objecte del Projecte
- 1.2 Agents del Projecte

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI

- 2.1 Informació prèvia
 - 2.1.1 Característiques de l'emplaçament i Condicionants
 - 2.1.2 Descripció de l'edifici existent
- 2.2 Descripció del projecte
 - 2.2.1 Descripció general del projecte
 - 2.2.2 Descripció del programa funcional
 - 2.2.3 Quadres de superfícies
 - 2.2.4 Documentació gràfica

3. MEMÒRIA TÈCNICA DEL MOBILIARI PER EQUIPAR L'EDIFICI

- 3.1 Característiques del mobiliari : PLANTA BAIXA
 - 3.1.1 Sala de visites
 - 3.1.2 Infermeria - Podologia
 - 3.1.3 Serveis externs : Perruqueria
 - 3.1.4 Vestidors
 - 3.1.5 Sala de Fisioteràpia
- 3.2 Característiques del mobiliari : PLANTA PRIMERA
 - 3.2.1 Sala d'estar
 - 3.2.2 Cuina - Menjador (inclou electrodomèstics)
 - 3.2.3 Despatx de Direcció
- 3.3 Complements
- 3.4 Cortines
 - 3.4.1 Cortines Planta Baixa
 - 3.4.2 Cortines Planta 1ª

4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

1. DADES GENERALS

1.1 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE

L' objecte del present projecte és l'equipament de mobiliari de l'obra recentment acabada de la reforma i la rehabilitació de l'edifici de la Rectoria de Térmens per a adequar-lo com a Centre de Serveis per a la Gent Gran (SAIAR) amb capacitat per a 25 usuaris.

Situació : C/ de l'Estació, núm. 35
Municipi : Térmens
CP : 25670
Ref. cadastral : 4011131CG1231S0001LI

1.2 AGENTS DEL PROJECTE

Promotor : Ajuntament de Térmens
CIF : P-2527500-I
Adreça : Plaça Catalunya , núm. 1
Municipi : Térmens

Arquitectes redactors del
projecte de rehabilitació : FEU I GODOY ARQUITECTES SLP
NIF : B25665613
Adreça : C/ Dominics , núm. 9 baixos
CP : 25280
Municipi : Solsona

Arquitecta projecte mobiliari: MAGDA GORGUES SANS (arquitecta municipal)
NIF : 78084959M
Adreça : Plaça Catalunya, núm. 1
CP : 25670
Municipi : Térmens
Contacte : mgorgues@ccnoguera.cat

2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE L'EDIFICI

2.1 INFORMACIÓ PRÈVIA

2.1.1 CARACTERÍSTIQUES DE L'EMPLAÇAMENT I CONDICIONANTS

L'edifici de la Rectoria fou l'antic Col·legi del Sagrat Cor de Jesús , fundat per les Religioses Agustines , establertes a la vila entre els anys 1922 i 1964.

L'edifici està situat a la banda nord del carrer de l'Estació , al costat de l'edifici de " La Humanitària". Ambdós edificis formen part d'un projecte de l'Ajuntament per a integrar-los i recuperar-ne l'ús amb finalitats socials.

L'edifici estava format per un convent i una capella al voltant d'un pati. La façana principal dona al carrer de l'Estació i l'accés principal es trobava a la façana lateral sud-est. Es tracta d'una construcció rectangular de 18,50x13,20 m. aproximadament ; al final del rectangle es troba l'edifici de la Capella. El projecte no preveu l'ampliació de l'edifici existent , només es construeix una escala d'emergència per a l'evacuació del sector 2 de la planta primera que s'adossa a l'edifici.

El solar on s'ubica l'edifici de la Rectoria ja disposa de les infraestructures dels serveis d'aigua , electricitat i sanejament.

2.1.2 DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT

L'edifici es pot llegir com un element ordenat de diferents crugies paral·leles al carrer de l'Estació ; les compartimentacions i construccions adjacents posteriors no han distorsionat aquesta estructura. L'edifici consta de planta baixa , planta primera i sotacoberta , amb un petit soterrani sota la zona d'accés principal. La superfície total construïda és de 561,11 m² i una superfície útil de 479,50 m².

- Planta baixa :	superfície construïda 310,16 m ²	superfície útil : 250,95 m ²
- Planta primera :	superfície construïda 250,95 m ²	superfície útil : 212,38 m ²
TOTAL	superfície construïda 561,11 m ²	superfície útil : 479,50 m ²


L'Edifici de la Rectoria té una coberta ventilada inclinada a quatre aigües , amb acabat de teula àrab de recuperació , soportada per corretges , encavallades i llates de fusta i peces ceràmiques.

Les façanes existents són de maó massís amb arrebossat de calç exterior i acabat de veladura , amb extradossat amb aïllament tèrmic a la cara interior.


La façana principal és de dues altures amb tres finestres en planta baixa i quatre finestres i una porta en planta primera ; totes les obertures de la planta primera estan rematades per arcs de mig punt ceràmics , mentre que les de la planta baixa són més austeres.

Les façanes laterals segueixen la mateixa estructura que la façana principal. Els elements de baranes i balconades són realitzats en ceràmica a mode de gelosia.


L'edifici de la Capella presenta els mateixos acabats ceràmics en revestiments, detalls, contraforts de la façana. És un edifici d'una sola nau amb coberta a dues aigües, té un petit cor a doble altura on s'hi accedeix des de la planta primera de la Rectoria i l'àbsis disposa de l'altar, cobert per una volta. El soterrani presenta una estructura de volta catalana.



Planta baixa de la Rectoria



Planta primera de la Rectoria



Planta coberta de la Rectoria

2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

2.2.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

El projecte de l'edifici de la Rectoria respecta l'estructura existent adaptant-hi els nous usos.

El projecte s'ajusta a les directrius establertes en l'Estudi tècnic , funcional , de recursos humans i econòmic per a la construcció d'un centre de serveis , elaborat per SUMAR (Serveis públics d'Acció Social de Catalunya S.L) l'abril de 2021, en quant a programa , distribució i circulacions.

Els espais tancats d'usos servidors (comunicacions verticals , serveis higiènics i magatzems) s'ubiquen al voltant del perímetre del nucli central de l'edifici , deixants lliures de divisòries les entrades de llum existents a façana per tal d'aprofitar al màxim l'entrada de llum solar.

La ubicació del mobiliari , recolzat a murs ó paraments perimetrals , busca deixar el màxim d'espai lliure i una millor visualització de tots els àmbits.

Majoritàriament , tot l'equipament mantindrà vista l'estructura horitzontal de voltes , sostre i coberta amb les instal·lacions vistes. Col·locació de falsos sostres registrables en zones de circulació , serveis i magatzem.

Les noves finestres i balconeres , porticons i persianes es realitzaran en fusta d'iroko , seguint el mateix estil de les originals. La porta existent d'accés a la Rectoria i la de la Capella es restauraran i reaprofitaran.

El paviment de les zones d'estada serà de rajola hidràulica reaprofitada i completada amb peça igual de nova aportació.

La fusteria interior serà , majoritàriament , de fusta laminada de pi de Flandes. Les portes de lavabos i magatzems de DM per pintar i/o allistonar.

Totes les connexions de serveis d'aigua , electricitat i telecomunicacions , comptadors d'aigua i d'electricitat se situen en la planta baixa.

S'instal·larà un ascensor , de dues parades , amb les característiques d'un ascensor adaptat i seguint el compliment dels requisits establerts en el Reglament d'Ascensors.

2.2.2 DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA FUNCIONAL

Planta Baixa :

1 - S'habilita el Cancell d'accés principal per la zona nord-oest i es manté l'accés original de l'edifici (façana lateral sud-est) amb escales.

2 - Vestíbul : en aquest espai central s'ubica l'escala , un bany geriàtric (10) , l'ascensor i la zona de totes les connexions de serveis.

Aquesta crugia central vertebrava tots els altres espais disposats a esquerra i dreta.

3 - Sala de visites

4 - Infermeria- Podologia

5 - Serveis externs : Perruqueria

6 - 7 - 8 - 9 - Bany privat i Vestidors per al personal

10 - Bany geriàtric

11 - Bugaderia

12 - Magatzem

13 - Bany públic adaptat

14 - Sala de Fisioteràpia ó polivalent. Sala diàfana connectada amb la Capella posterior de l'edifici

Planta Primera :

15 - Vestíbul. A banda i banda d'aquest nucli de circulació es disposen dos grans espais amb usos ben diferenciats : Sala d'estar i Cuina i Menjador.

16 - Sala d'estar

17 - Bany geriàtric

18 - Bany públic

19 - Despatx de direcció

20 - Cuina i Menjador. Des d'aquí s'accedeix a un bany públic i al despatx de direcció

21 - Soterrani : és una sala independent on s'hi accedeix des de sota de l'escala a la planta baixa

2.2.3 QUADRES DE SUPERFÍCIES

Superfícies de l'estat actual :

	Superfície construïda	Superfície útil
PB	310,16 m2	267,12 m2
P1	250,95 m2	212,38 m2
TOTAL :	561,11 m2	479,50 m2


Superfícies útils interiors :

LA RECTORIA			
PLANTA BAIXA		PLANTA PRIMERA	
1 - Cancell d'accés	4,17 m2	15 - Vestíbul	30,97 m2
2 - Vestíbul	28,52 m2	16 - Sala d'estar	58,31 m2
3 - Sala de visites	13,68 m2	17 - Bany geriàtric	7,14 m2
4 - Infermeria-Podologia	12,23 m2	18 - Bany públic	5,52 m2
5 - Serveis externs: perruqueria	13,44 m2	19 - Despatx de direcció	9,73 m2
6 - Bany privat	2,30 m2	20 - Cuina i Menjador	55,44 m2
7 - Pas	4,51 m2		
8 - Vestidor 1	3,65 m2	PLANTA SOTERRANI	
9 - Vestidor 2	6,13 m2	21 - Sala soterrani	13,86 m2
10 - Bany geriàtric	9,58 m2		
11 - Bugaderia	5,65 m2		
12 - Magatzem	4,44 m2		
13 - Bany públic	5,03 m2		
14 - Sala de Fisioteràpia	46,23 m2		

LA CAPELLA			
PLANTA PRIMERA		PLANTA BAIXA	
21 - Cancell d'accés	2,53 m2	24 - Cor	27,53 m2
22 - Capella	70,70 m2		
23 - Bany públic	4,06 m2		

2.2.4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLANTA BAIXA




- 1- CANCELL D'ACCÉS
- 2- VESTÍBUL
- 3- SALA DE VISITES
- 4 -INFERMERIA- PODOLOGIA
- 5- SERVEIS EXTERNS : PERRUQUERIA
- 6- BANY PRIVAT
- 7- ZONA DE PAS

- 8- VESTIDOR- 1
- 9- VESTIDOR- 2
- 10- BANY GERIÀTRIC
- 11- BUGADERIA
- 12- MAGATZEM
- 13 - BANY PÚBLIC
- 14- SALA DE FISIOTERÀPIA

2.2.4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLANTA PRIMERA



- 15- VESTÍBUL
- 16- SA D'ESTAR
- 17- BANY GERIATRIC
- 18- BANY PÚBLIC
- 19- DESPATX DE DIRECCIÓ
- 20- CUINA- MENJADOR

3. MEMÒRIA TÈCNICA DE MOBILIARI


3.1 CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI . PLANTA BAIXA

3.1.1 SALA DE VISITES

TAULA

Taula de reunió rodona amb peu central. Columna central d'alumini de D. 76mm i base rodona D. 58cms d'alumini injectat , color Blanc . Taulell de melamina D. 100 cms , de 25mm / 30mm de gruix amb cantell xapat pvc amb el mateix acabat. Acabats de color a decidir per la DF.

Mides : D. 100cms. / alçada : 74-76cms.



TAULA AUXILIAR

Taula auxiliar entre el sofà i la butaca. Estructura de pota metàl·lica en acabat epoxi i taulell de melamina D. 60cms , de 19mm /30mm de gruix amb cantells arrodonits xapats pvc en el mateix acabat del moble. Acabats de color a decidir per la DF.

Opcional : taula en fusta natural ó tenyit segons mostra , en faig , roure , pi ó freixa. Taulell D. 60cms xapat ó massís i estructura de potes en fusta massissa.

Mides : D. 60cms. / alçada : 45-50cms



SOFA I BUTACA CONTRACT

Sofà i butaca amb estructura de fusta massissa i recoberts d'escuma de poliuretà HR de 35kg. / m3 de densitat per als seients i densitat inferior per als braços i respatller. Suspensió en cingla elàstica NEA. Estructura de pota metàl·lica alta quadrada ó cilíndrica amb acabat de pintura epoxi.

Tapisseria no desenfundable amb teixit vinílic amb propietats ignífugues i tractament Permablok : protecció antimicòtica , antibacterial , antifúngica , antimoho , resistent a les taques d'orina , sang , i alta resistència a l'abració . Es recomana la gamma de tapisseries de Spradling : València , Linetex , Silvertex ; color a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : sofà : amplada : 160cms / alçada : 85cms / profunditat : 70cms

butaca : amplada : 85cms / alçada : 85cms / profunditat : 70cms




CADIRA

Cadira amb braç tota entapissada. Estructura en fusta i pota en fusta de faig massís envernissat natural ó tenyit segons mostra . Opcional : pota metàl·lica acabat en pintura epoxi.

L'alçada del braç ha de poder encabir-se sota la taula.

Tapisseria no desenfundable amb teixit vinílic amb propietats ignífugues i tractament Permablok : protecció antimicòtica , antibacterial , antifúngica , antimoho , resistent a les taques d'orina , sang , i alta resistència a l'abració . Es recomana la gamma de tapisseries de Spradling : València , Linetex , Silvertex ; color a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.



MOBLE AUXILIAR

Moble modular realitzat amb taulell bilaminat : tapa , base , costats , frontals i prestatges de 19mm. ; trassera ranurada de 10mm ; cantells xapats pvc amb el mateix acabat de color.

Les frontisses de les portes amb sistema de tancament esmorteït i regulables.


Acabats de color i tiradors a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 120cms / alçada total: 127cms / profunditat : 45cms


Composició :

- 1 mòdul de 2 portes batents (80x45x72h) amb 1 prestatge
- 1 mòdul de 1 porta batent dreta (40x45x108h) amb 1 prestatge
- 1 mòdul diàfan apilat (80x43x36h) amb 1 lateral obert
- tapa i base unificada (120x45x1,9h)
- 4 potes metàl·liques (H.15cms)

El taulell bilaminat s'ha d'ajustar a la normativa de resistència a la tracció EN319 , resistència a la flexió EN310 i tracció superficial EN311 . Respecte a la qualitat de l'acabat i superfície : resistència a l'abrasió , ratllades , fisures , taques i impactes segons la normativa EN14323.



PLANOL DE DISTRIBUCIÓ DE LA SALA DE VISITES



3.1.2 SALA D' INFERMERIA - PODOLOGIA


BUTACA DE PODOLOGIA

Butaca 1 motor fabricada en estructura d'acer i carcassa en ABS i PMM. Seient , respatl·ler , reposabraç i peuera en escuma de poliuretà injectat d'alta densitat. Tapisseria en Skai bielàstic homologat sense costures , ó en un altre teixit amb les mateixes prestacions. Respatl·ler articulat amb pistó de gas. Reposabraços abatibles individualment. Peuera doble , articulada individualment amb pistó de gas i amb obertura lateral. Pedal de control directe amb sistema automàtic de posició 0.

Giratòria 140º i trendelemburg compensat amb l'elevació. Garantia de 5 anys.

Color de la tapisseria a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 65cms / alçada : 133cms / profunditat : 181cms tota estirada.



EQUIP DE PODOLOGIA

Carro amb rodes amb 2 calaixos i compartiment per a bossa de residus. Incorpora 1 micromotor amb sistema d'aspiració per turbina de 40.000 rpm. . Làmpada LED de 3 augments amb punt focal de 5 augments. Subministrament i muntatge.



Tamboret amb respatl·ler. Escuma de poliuretà d'alta densitat i tapisseria en Skai ó altre teixit amb les mateixes prestacions. Elevació amb pistó de gas. Peu i base radial d'acer cromat i rodes de goma. Color de la tapisseria a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.




CAMILLA

Camilla de 2 cossos fabricada en acer acabat "alto brillo" i recobrint en escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i entapissat en teixit Skai ó teixit amb prestacions similars. Regulació d'alçada amb motor elèctric. Pedal multifunció amb retorn automàtic a posició 0. Capçal ajustable amb pistó de gas i amb orifici facial. Pes màxim 200 kg. Color de la tapisseria a decidir per la DF.

Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 67cms / alçada : 93cms / profunditat : 202cms




MOBLE A MIDA


Aquest moble ha de tenir les mateixes característiques de la resta de mobiliari a mida que ja està instal·lat al centre. Fabricat en taulell bilaminat Blanc de 19mm per l'estructura i prestatges i bilaminat Egger Blanc per als frontals. Tirador integrat metal·litzat. Frontisses amb tancament esmorteït i regulables. Subministrament i muntatge.

Composició :

- 1 moble sota aigüera de 2 portes batents (98x60x62h) amb regleta lateral de 19mm. Protector per a la base. Sòcol (100x58x8h).
- 1 moble penjat de 2 portes batents amb 1 prestatge (98x35x60h). 1 lateral esquerra de 9mm. Tapa de 19mm (100x35cms).



PLANOL DE DISTRIBUCIÓ DE LA SALA D'INFERMERIA I PODOLOGIA



3.1.3 SERVEIS EXTERNS : PERRUQUERIA

PICA RENTACAPS

Rentacaps amb seient incorporat. Estructura en xapa d'alumini recoberta en tapissaria PVC encoixinada. Frontal i trassera en xapa zincada i pintat al polièster amb protecció anticorrosiva.

La part posterior d'aquest moble queda oberta per accedir a les canonades i deixar estris.

Pica en ceràmica blanca , basculant amb fuelle protector. Griferia monocomandament i dutxa extensible integrada en el lavabo. El desaigüe i l'entrada d'aigua freda i calenta aniran al lateral dret del moble , que s'haurà d'adequar a aquest condicionant. Seient ergonòmic entapissat amb el respall inclinat , sense reposapeus elevable. Acabats de color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 61cms / alçada : 90cms / profunditat : 110cms

BUTAQUES I TAMBORET

Butaca amb braç. Estructura en fusta recoberta d'escuma d'alta densitat i entapissada en teixit PVC.

Base d'alumini pulit rodona ó quadrada, giratòria i amb mecanisme hidràulic d'elevació.

Acabats de color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 61cms / alçada : 81cms / profunditat : 59cms

Butaca amb braç i estructura de 4 potes , per a la zona de l'assecador de casc.

Mateix model i característiques de la butaca de tall.

Tamboret amb seient d'escuma d'alta densitat , entapissat en teixit PVC . Peu en acer cromat amb base radial i rodes de goma silencioses, giratori i elevable amb sistema hidràulic.

Mides aproximades : D. 30-35cms / alçada: 45-65cms.

Tapissaria en teixit PVC amb propietats ignífugues , antibacterianes , resistent a l'abradió , hidròlisi i a la llum i resistent als productes de neteja i desinfectants.



MOBLE TOCADOR


Moble realitzat amb panell bilaminat de 5cms de gruix atamborat, amb els cantells xapats pvc en el mateix acabat. Acabats de color a escollir per la DF. Subministrament i col.locació.

Mides totals : amplada : 195cms / alçada : 190cms / profunditat : 30cms

Composició :

- 1 panell penjat a paret i recolzat al terra (195x5x70h) . Mecanitzar endolls al panell.
Especial : allargar la connexió del endolls existents per a col.locar 2 endolls més damunt del taulell.
- 1 taulell (200x30x5h) amb 2 cantells arrodonits. Fixat a paret i sobreposat al panell.
- 1 sócol de 30mm (200x15h) per damunt del taulell . Especial : mecanitzar 2 endolls.
- 2 panells de 30mm amb mirall (70x100h). Penjats a paret i recolzats damunt del sócol. Els miralls van pegats al panell , deixant una distància perimetral de 10cms.
- Miralls de 5mm amb cantells polit (50x90h)

El taulell bilaminat s'ha d'ajustar a la normativa de resistència a la tracció EN319 , resistència a la flexió EN310 i tracció superficial EN311 . Respecte a la qualitat de l'acabat i superfície : resistència a l'abració , ratllades , fisures , taques i impactes segons la normativa EN14323.



ASSECADOR I ALTRES COMPLEMENTS

Assecador de casc amb suport de peu ; base radial amb rodes de goma silencioses. Alçada ajustable, control de temperatura i temporitzador. Potència variable segons model.

Carro auxiliar amb calaixos i rodes ; safata superior amb diferents compartiments.

Estructura en polipropil·lè. Color Negre. Subministrament i muntatge.


Mides aproximades : amplada : 53cms / alçada: 90cms / profunditat : 35cms

Reposapeus en acer inoxidable.

Mides aproximades : amplada : 30cms / alçada : 19cms



PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ DE LA PERRUQUERIA



3.1.4 VESTIDORS

TAQUILLES

Mòdul de 3 taquilles de 40 cms d'amplada i de 2 portes en alçada. Estructura i prestatges en melamina hidròfuga de 16mm , color Blanc amb cantejat pvc gris . Trassera perforada emmarcada i cantejada en pvc gris. Portes en Fenòlic de 10mm. color Blanc , cantejat en pvc gris. Frontisses i tornilleria en acer inoxidable. Potes pvc regulables en alçada (de 10 a 15cms). Tancament amb pany de clau i placa de numeració. Cada taquilla inclou 1 barra per penjar. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 116cms / alçada : 180cms + pota / profunditat : 50cms.

BANC

Banc amb estructura d'acer pintat col. Gris poliéster qualicoat i llistons en compacte fenòlic de 12mm. en color Blanc. Tornilleria d'acer inoxidable. Tacos pvc i nivelladors.

Color a decidir per la DF . Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 140cms / alçada : 47cms / profunditat : 37cms.


PENJADOR

Penjador de paret amb llistó de compacte fenòlic de 12mm. Penjadors en zamak ó acer inoxidable. Tornilleria en acer inoxidable. Color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : 80cms.



PLANOL DE DISTRIBUCIÓ DELS VESTIDORS



3.1.5 SALA DE FISIOTERÀPIA

ARMARI - 1

Armari modular realitzat amb taulell bilaminat amb cantell xapat pvc en el mateix acabat. Laterals i divisòries de 30mm. Tapa , base i prestatges de 30mm. Trassera ranurada de 10mm. Tapa unificada de 19mm. Tapeta d'ajustament lateral de 19mm. Frontals de 19mm.

Base amb nivelladors . Les frontisses de les portes amb sistema de tancament esmorteït i regulables. Acabats de color a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 273,3 / alçada : 215cms / profunditat : 60cms

Composició :

- 2 laterals finals + 2 divisòries de 30mm (58x213h)
- 3 trasseres de 10mm (89,1x211h)
- 12 prestatges de 30mm (87,1x55,5cms)
- 6 portes batents llises (44,8x89h) sense tirador . La mida de la porta és 2 cms més alta respecte del prestatge per a poder obrir per sota.
- tapa unificada de 19mm en 2 peces : 149x62cms / 137x62cms
- tapeta d'ajustament lateral de 19mm (15x215h). ESPECIAL : mecanitzar a la tapeta els endolls que quedaran amagats per l'armari.

ARMARI - 2

Panell penjat a paret amb sistema de cunya (140x215h) ; es pot fer en 2 peces de 70x215h. per a facilitar el muntatge. Es posaran 2 soports en forma de columna metàl·lica (h.205cms) on es fixaran els prestatges , que es podran regular en alçada. Barra per penjar roba fixada en un prestatge.

Panell de trassera i prestatges de 30mm. Columnes i barra per penjar roba de metall acabat epoxi.

Acabats de color a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.



Mides aproximades : amplada : 140 / alçada : 215cms / profunditat : 58cms

Composició :

- panell de trassera de 30mm (140x215h) amb topalls a la base
- 2 columnes metàl·liques (h.205cms) amb nivelladors i ranura per a regular l' alçada dels prestatges
- 2 prestatges de 30mm (120x55cms)
- 1 barra per penjar roba (120cms) fixada al prestatge


El taulell bilaminat s'ha d'ajustar a la normativa de resistència a la tracció EN319 , resistència a la flexió EN310 i tracció superficial EN311 . Respecte a la qualitat de l'acabat i superfície : resistència a l'abració , ratllades , fisures , taques i impactes segons la normativa EN14323.

3.1.5 SALA DE FISIOTERÀPIA




CADIRA

Cadira amb braç. Carcassa i estructura de polipropil·lè amb fibra de vidre injectat , apta també per a exterior. Apilable . Acabat de color a decidir per la D.F. Subministrament i muntatge.
Opcional : cadira de carcassa en polipropil·lè i estructura de potes en metall. Apilable.



PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ



3.2 CARACTERÍSTIQUES DEL MOBILIARI . PLANTA 1ª

3.2.1 SALA D'ESTAR

MOBLE AUXILIAR TV

Moble modular realitzat amb taulell bilaminat : tapa , base , costats , frontals i prestatges de 19mm. ; trassera ranurada de 10mm ; cantells xapats pvc amb el mateix acabat de color.

Calaixos amb guies amagades i tancament amb fre. Les frontisses de les portes amb sistema de tancament esmorteït i regulables.


Acabats de color i tiradors a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 400cms / alçada total: 61cms / profunditat : 45cms

Composició :

- 2 mòduls de 2 portes batents (100x45x56h) amb 1 prestatge. ESPECIAL : ranurar la trassera per a accedir als endolls i emmarcar amb perfil·leria.
- 1 mòdul diàfan (100x45x56h) amb 1 prestatge
- 1 mòdul de 3 calaixos (100x45x56h)
- tapa unificada de 19mm (400x45cms) en 2 peces
- sócol unificat (396x42x5h) en 2 peces
- 1 passacables

El taulell bilaminat s'ha d'ajustar a la normativa de resistència a la tracció EN319 , resistència a la flexió EN310 i tracció superficial EN311 . Respecte a la qualitat de l'acabat i superfície : resistència a l'abrasió , ratllades , fisures , taques i impactes segons la normativa EN14323.



SOFA I BUTAQUES

Sofà de 3 places amb estructura de fusta massissa. Coixins de seient en escuma de poliuretà HR de 30-35kg. de densitat i una densitat inferior per als braços i respatlles. Coixins de respatlle de fibra buida siliconada. Suspensió en cingla elàstica NEA. Inclou 2 coixins decoratius en la mateixa tapisseria ó combinació. Pota de fusta massissa baixa (H. 4cms) ó alta (H. 12-15cms) envernissada natural ó tenyit segons mostra. Tapisseria no desenfundable en teixit vinílic.

Acabats de color , tapisseria i combinació a escollir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 200cms / alçada : 95cms / profunditat : 95cms



Butaca relax amb estructura de fusta massissa i suspensió en cingla elàstica NEA. Seient en escuma de poliuretà HR de 30-35Kg. de densitat. Respatller en escuma HR de 25kg. de densitat.

Pota de fusta massissa (H. 12-15cms) envernissada natural ó tenyit segons mostra.

Sistema de relax manual "empuje". Tapisseria no desenfundable en teixit vinílic. Acabats de color , tapisseria i combinació a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 75cms / alçada : 105cms / profunditat : 90cms



Butaca fixa amb braç de fusta. Estructura de fusta massissa i suspensió en cingla elàstica NEA. Seient en escuma de poliuretà HR de 30-35 kg. de densitat . Respatller en escuma HR de 25 kg. de densitat.

Pota de fusta massissa (H. 12-15cms) envernissada natural ó tenyit segons mostra.

Tapisseria no desenfundable en teixit vinílic. Acabats de color , tapisseria i combinació a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 68cms / alçada : 102cms / profunditat : 85cms

Tapisseria no desenfundable en teixit vinílic amb propietats ignífugues i tractament Permablok : protecció antimicòtica , antibacterial , antifúngica , antimoho , resistent a les taques d'orina , sang , i alta resistència a l'abrasió . Es recomana la gamma de tapisseries de Spradling : València , Linetex , Silvertex



TAULA I CADIRES

Taula quadrada d'estructura de 4 potes de fusta massissa de faig amb faldó. Taulell de 22mm. en DM xapat en faig i cantells arrodonits massissats en faig. Pota de secció 8x8cms. Acabat envernissat natural ó tenyit segons mostra. Si és convenient , es pot rebaixar el faldó per encabir el braç de la cadira.

Acabats de color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides : 90x90cms / alçada : 74-76cms

Cadira amb braç . Estructura de faig massís envernissat natural ó tenyit segons mostra. Seient i respatllet entapissat en teixit vinílic no desenfundable amb propietats ignífugues i tractament Permablok : protecció antimicòtica , antibacterial , antifúngica , antimoho , resistent a les taques d'orina , sang , i alta resistència a l'abració . Es recomana la gamma de tapisseries de Spradling : València , Linetex , Silvertex . L'alçada total del braç ha de poder encabir-se sota del faldó de la taula.

Acabats de color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.

Mides aproximades : amplada : 56 cms / alçada : 80cms / profunditat : 55cms

alçada seient : 46cms / alçada braç : 64cms



TAULES AUXILIARS

Taula de centre per a la zona de sofà i butaques. Estructura de 4 potes de faig massís. Taulell de 22mm. en DM xapat i cantell arrodonit massissat en faig. Envernissat natural ó tenyit segons mostra. El disseny de la taula pot ser amb revister ó sense. Acabat de color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge. Mides aproximades : amplada : 120cms / alçada : 42cms / profunditat : 60-70cms.

Tauleta auxiliar per a acompanyar les butaques. Estructura de potes en faig massís. Taulell de 22mm. en DM xapat i cantell arrodonit massissat en faig. Envernissat ó tenyit segons mostra. Tapa rodona ó quadrada amb els cantells arrodonits. Acabat de color a decidir per la DF. Subministrament i muntatge. Mides aproximades : D. : 40-45cms / alçada : 45-50cms




3.2.2 MENJADOR

TAULA I CADIRES

La zona del menjador s'equiparà amb el mateix model de taula i de cadira de la sala d'estar.


3.2.1 SALA D'ESTAR

PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ



3.2.2 CUINA- MENJADOR

PLÀNOL DE DISTRIBUCIÓ



ELECTRODOMÈSTICS CUINA - OFFICE

La cuina està equipada amb electrodomèstics d'ús més domèstic perquè les persones usuàries del centre la puguin utilitzar com a entrenament fent tasques que per a elles els resultin familiars.

Però a més, la cuina també ha de servir per a l'ús professional per a poder oferir el servei de càterring durant el dinar. Està previst que el catèring sigui del sistema de línia freda .

L'equipament necessari per a la cuina serà:

1.- Nevera d'us industrial d'un sol cos on es garanteixi la traçabilitat de la temperatura per sota dels 5°C .




Concepte	
Rang de Temperatura °C	-2°C / +8°C
Classe climatica	5 (40°C, 40%HR)
Capacitat volum	560 L
Mides externes (Llarg/Fons/Alçada)	687 x 794 x 2.130 cm

2.- Microones 20 litres 900 W



3.- Rentavaixelles industrial d'hostaleria, amb bomba de desaigüe i amb cistelles de 50 x 50 cm. Monofàsic de 120V o trifàsic (depenent del model). Aquest és el model necessari per a cobrir els 25 serveis diaris màxims que oferirà el centre.



4.- Cafetera goteig 15 tasses



5.- Batedora domèstica



6.- Congelador petit de mostres de 330 l amb rang de temperatura de -18°C mínim, per poder guardar les mostres diàries dels àpats que es serveixen, tal i com marquen els APPCC



Concepte	
Rang de Temperatura °C	-18°C
Ptencia elèctrica	100 W
Capacitat volum	33 L
Mides externes (Llarg/Fons/alçada)	44 x 47 x 51cm

7.- Taula de suport pel forn



- Fabricada d'acer inoxidable AISI 304 18/10
- Frontal de 65 mm en punt rodó sanitari
- Prestatge reforçat amb omegues de reforç
- Potes d'acer inoxidable 40x40mm regulables en alçada
- Amb guies per les safates del forn
- Dimensions generals: 1250x900x850mm

L'empresa subministradora del càterring assumeix el cost del forn. Per això, al present projecte no s'inclou el forn regenerador de temperatura o de convecció, per tal que els àpats es serveixin en les condicions òptimes de temperatura sense malmetre les condicions organolèptiques d'aquests.

També caldrà tenir un cable d'escomesa trifàsica pel forn (línia de 15m, escomesa i 6 colzes).



La sala de la bugaderia es complementarà amb els següents electrodomèstics:

1.- Rentadora de càrrega frontal 12 kg



2.- Assecadora de 7 kg



3.2.3 DESPATX DE DIRECCIÓ

TAULA OPERATIVA

Taula d'estructura de pota metàl·lica de secció 5x5cms en acabat de pintura epoxi i estructura interna metàl·lica en tub d'acer de 3x3cms. Taulell realitzat en melamina de 19mm amb cantell de 5cms en el mateix acabat. Pota amb nivellador. Tapa rectangular per a cablejat , d'obertura 90º , situat en el lateral esquerra. Soport per a CPU , en xapa d'acer , fixat a la taula.

Mides : amplada : 160cms / alçada : 74-76cms / profunditat : 80cms

Ala auxiliar amb les mateixes característiques de disseny , amb sistema d'ancatge a la taula i recolzada damunt del buck de calaixos.



Mides : amplada : 996cms / alçada : 74-76cms / profunditat : 60cms

Buck de 4 calaixos d'estructura i frontals en melamina de 16-19mm. Guies metàl·liques d'extracció total. Tancament amb clau i sistema de bloqueig dels calaixos. El buck de calaixos es col·locarà sota l'ala auxiliar a manera de pota.

Opcional : 2 calaixos + 1 arxivador amb bastidor metàl·lic per a penjar carpetes A4.


Mides : amplada: 40cms / alçada : 69-71cms / profunditat :

Acabats de color i combinacions a decidir per la DF. Subministrament i muntatge.



MOBLE ARXIVADOR

Mòdul de 2 portes corredores realitzat en melamina . Estructura i frontal en 19mm. Tapa i prestatges de 25mm. Regulació dels prestatges en alçada. Portes corredores amb sistema de tancament soft-close i guia integrada a la tapa i la base. Tancament amb clau. Peus antihumitat amb nivelladors. Tirador encastrat. Mides : amplada : 120cms / alçada : 74-76cms / profunditat : 45cms
Acabats de color i combinacions a decidir per la DF. Subministrament t i muntatge.



CADIRA OPERATIVA I CADIRA CONFIDENT



Cadira operativa amb braç . Estructura de polipropil.lè. Seient i respalller en escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i entapissats. Base giratòria de 5 radis en poliamida i rodes de goma silencioses. Elevació amb pistó de gas. Respatlller basculant. Tapisseria en polièster 100% amb propietats ignífugues , alta resistència al desgast i l'abradió i tractament anti-taques. Opcional : teixit vinílic de la gamma de Spradling (València , Linetex , Silvertex).

Acabats de color i combinacions a dedidir per la DF. Susbministrament i muntatge.


Cadira confident amb braç. Carcassa i braç en polipropil.lè . Estructura metàl.lica de 4 potes en acer acabat amb pintura epoxi. Seient i respalller en escuma de poliuretà injectat d'alta densitat i entapissats.

Tapisseria en polièster 100% amb propietas ignífugues , alta resistència al desgast i l'abradió i tractament antitaques. Opcional : teixit vinílic de la gamma de Spradling (València , Linetex , Silvertex).

Acabats de color i combinacions a dedidir per la DF. Susbministrament i muntatge.



PLANOL DE DISTRIBUCIÓ DEL DESPATX DE DIRECCIÓ



3.3 COMPLEMENTS

PAPERERES

Paperera metàl·lica de reciclatge 3 residus. Capacitat 95L. Tapa superior desmuntable i 3 cubetes interiors extraïbles. Base amb embellidor de goma. Color Blanc ó Negre. Aquesta paperera s'ubicarà als espais de la sala d'estar i del menjador. Mides : 66 x 22 x 70h.



Paperera metàl·lica capacitat 30L. Tapa superior desmuntable per a subjectar la bossa. Base amb embellidor de goma. Color Blanc ó Negre. Mides : 22 x 22 x 70h. Aquesta paperera s'utilitzarà per al rebuig del paper de mans als lavabos i als espais de l'entrada, bugaderia i sala de fisioteràpia.



Paperera d'acer inoxidable amb tapa de pedal. Capacitat 12L. Base amb embellidor de goma. Recipient interior de plàstic negre extraïble. Mides : D. 25cms x 39h. Aquesta paperera s'ubicarà a la sala de podologia-infermeria , peruqueria i lavabo dels vestidors.



Paperera d'higiene femenina en polipropilè. Tapa abatible amb recollidor interior . Accionament a pedal. Capacitat 18L - 20L. Color Blanc. Mides aproximades : 18 x 36 x 57h. Aquesta paperera s'ubicarà als lavabos.



Paperera metàl·lica amb tapa superior desmuntable per a subjectar la bossa. Base amb embellidor de goma. Color Negre. Mides : 22 x 22 x 38h. Aquesta paperera s'utilitzarà per al rebuig del paper en la zona de rentamans del menjador.



Paperera per al despatx , metàl·lica amb 2 nanses.
Base amb embellidor de goma. Color Negre.
Mides aproximades : D. 22 x 32h.



PARAIGÜER

Paperera ABS amb aro de goma. Color Negre.
Mides aproximades : D. 25cms x 30h.



PENJADORS

Penjador amb rodes , de fusta massissa de faig , pi , roure ó freixa. Envernissat natural ó tenyit segons mostra. Base amb rodes de goma amb fre. Barra per penjar metàl·lica de color negre. Incloure 25 penjadors de plàstic de color negre. Model similar al de la imatge.
Mides : amplada : 140cms / alçada : 150cms / profunditat : 48cms
Aquest penjador s'ubicarà a les zones de pas de Planta Baixa i Planta 1ª.



Penjador de peu metàl·lic amb penjadors de ABS . Color Negre.
Mides aproximades : D. 32cms x 175h.
Per als espais de despatx de direcció, podologia , perruqueria.



LÀMPADES

Làmpada de peu per a la Sala d'estar , per a complementar l'espai de sofà i butaques. Element que ha d'integrar-se en l'estètica del mobiliari.

Làmpada de sobretaula , decorativa , per a complementar el moble auxiliar de la Sala de Visites. És un element que ha d'integrar-se en l'estètica de l'espai.



Làmpada flexo per a la taula de despatx.



ALTRES COMPLEMENTS

Fotografia emmarcada amb llistó de fusta de 22mm , amb passe-partout i vidre . La fotografia serà facilitada per la DF. Acabats de color a definir per la DF. Mides : 45 x 45 cms.



3.4 CORTINES

3.4.1 CORTINES PLANTA BAIXA.

Cortina enrotllable amb accionament a cadena sistema Premium Plus. Ubicació a l'interior .
Instal·lació a sostre / paret. Teixit Polyscreen en color Blanc amb grau d'obertura del 10%.
Subministrament i col·locació.

Mides : amplada : 150cms / alçada : 230cms.

UTS : 1 unitat per a la Perruqueria , 2 unitats per a la Sala de visites.

Cortina enrotllable amb accionament a cadena sistema Premium Plus. Ubicació a l'interior .
Instal·lació a sostre / paret. Teixit Polyscreen en color Blanc amb grau d'obertura a determinar.
Subministrament i col·locació.

Mides : amplada : 130cms / alçada : 200cms.

UTS : 1 unitat per al lavabo de la Sala de Fisioteràpia , 2 unitats per als dos Vestidors.

3.4.2 CORTINES PLANTA 1ª.

Cortina enrotllable amb accionament a cadena sistema Premium Plus. Ubicació a l'interior .
Instal·lació a paret. Teixit Polyscreen en color Blanc amb grau d'obertura del 10%.
Subministrament i col·locació.

Mides : amplada : 150cms / alçada : 270cms.

UTS : 8 unitats per a la Sala d'estar.

Cortina enrotllable amb accionament a cadena sistema Premium Plus. Ubicació a l'interior .
Instal·lació a sostre. Teixit Polyscreen en color Blanc amb grau d'obertura del 10%.
Subministrament i col·locació.

Mides : amplada : 200cms / alçada : 230cms.

UTS : 1 unitat per al Despatx de Direcció..

El teixit Polyscreen ha de complir la normativa de resistència al foc EN 133773 - EN 13501-1 ,
absorció acústica ISO-10534-2 i de resistència a la llum ISO-105 B02.



4. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
------------	------	------	--------

4.1 VESTIDOR

Taquilla de 3 mòduls de 40cms de 2 portes en alçada (116,8x50x180h). Estructura en melamina hidròfuga i portes en compacte fenòlic. Ref. MEL 1200T/2P FEN ó equivalent.
fabricant : TAQUIGRUP.

1 889,86 889,86

Banc d'estructura d'acer pintat i llistó fenòlic (140x37x47h)
Ref. BS.FEN.150cms ó equivalent.
fabricant : TAQUIGRUP.

2 260,28 520,56

Penjador de paret (80cms) en compacte fenòlic
Ref. COLG.FEN.100cms ó equivalent.
fabricant : TAQUIGRUP.

1 81,60 81,60

TOTAL VESTIDORS : 1.492,02 €

4.2 TAULES I CADIRES

Sala de visites. Taula de reunió rodona amb peu central (D. 100cms x 74h) . Mod. TAR-30 ó equivalent.
fabricant : ACTIU

1 270,75 270,75

Sala de visites. Tauleta auxiliar rodona. Estructura metàl·lica i tapa de melamina (D. 60 x 45h). Mod. EIDOS ó equivalent.
fabricant : ACTIU

1 239,78 239,78

Sala d'estar. Tauleta auxiliar rodona. Pota de fusta massissa i tapa en xapa de faig , roure ó noguer americà. (D. 50cms x 50h.)
Mod. CAPRI ó equivalent.
fabricant : J. CALVO

3 132,70 398,10

Sala d'estar. Taula de centre rectangular amb cantells arrodonits.
Pota de fusta massissa i tapa en xapa de faig, roure ó noguer.
(115x60x43h). Mod. AREN ó equivalent.
fabricant : J. CALVO

1 448,89 448,89

Sala d'estar i Menjador. Taula quadrada de 4 potes i faldó .
Estructura de fusta massissa i tapa xapada amb cantells arrodonits (90x90x75h).
fabricant : ALTAIR ó similar.

10 294,40 2944,00

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
Sala d'estar i Menjador. Cadira amb braç , estructura de fusta de faig massís amb seient i respatller entapissats en teixit vinílic mod. València ó Linetex de Spradling. Mod. INOU ó similar. fabricant : ALTAIR	40	162,56	6502,40
Sala de visites. Cadira entapissada amb pota metàl·lica. Tapisseria vinílica mod. València ó Linetex de Spradling. Mod. CONGO ó similar. fabricant : ALTAIR	3	259,16	777,48
Sala de Fisioteràpia. Cadira amb braç. Polipropil·lè. Apilable. Mod. NEW FIONA ó similar. fabricant : RESOL	12	93,81	1125,72
TOTAL TAULES I CADIRES :			12.707,12 €

4.3 SOFÀS I BUTAQUES

Sala de visites. Sofà contract (144x68x84h), tapisseria vinílica mod. València de Spradling. Ref. MB8002 ó similar. fabricant : INTACOR	1	690,65	690,65
Sala de visites. Butaca contract (86x68x84h), tapisseria vinílica mod. València de Spradling. Ref. MB8000 ó similar. fabricant : INTACOR	1	515,85	515,85
Sala d'estar. Sofà de 3 places entapissat en teixit vinílic mod. València de Spradling. Inclou 2 coixins decoratius. (205x97x92h). Mod. NIMO ó similar. fabricant : BELTÁ-FRAJUMAR	1	1.278,40	1278,40
Sala d'estar. Butaca orellera relax sistema manual. Entapissada en teixit vinílic mod. València de Spradling. Mod. BERLIN (75x93x107h) ó similar. fabricant : TAJOMA	3	894,60	2683,80
Sala d'estar. Butaca fixa amb braç de fusta. Entapissada en teixit vinílic mod. València de Spradling. Mod. IZAN (66x85x102h) ó similar fabricant : TAJOMA	3	471,60	1414,80
TOTAL SOFÀS I BUTAQUES :			6.583,50 €

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
------------	------	------	--------

4.4 MOBILIARI A MIDA

Sala d'estar. Moble realitzat en taulell bilaminat (150x44x127h) fabricant : JJP ó equivalent	1	741,66	741,66
Sala de Podologia-Infermeria . Moble sota aigüera (100x60x68h) i mòdul de 2 portes penjat (100x35x62h) fabricant : GARROFÉ-PLANA FUSTERS	1	655,00	655,00
Sala de Perruqueria. Moble tocador realitzat en panell bilaminat (195x30x190h). fabricant : JJP ó equivalent	1	974,96	974,96
Sala de Fisioteràpia. Armari-1 realitzat en taulell bilaminat (373,3x60x215h).	1	1.853,45	1853,45
Armari-2 realitzat en taulell bilaminat (140x58x215h) fabricant : JJP ó equivalent	1	937,78	937,78
Sala d'estar. Moble modular per a la zona de TV , realitzat en taulell bilaminat (400x44x61h). fabricant : JJP ó equivalent	1	1.329,22	1329,22

TOTAL MOBILIARI A MIDA :	6.492,07 €
--------------------------	------------

4.5 MOBILIARI SALA DE PODOLOGIA - INFERMERIA

Equip de podologia compostat per : * Butaca de podologia mod. PENTA 1 motor ref. SN-701E * Podocart amb micromotor Micronam GT35B amb sistema d'aspiració incorporat + 2 calaixos * Estri de mà amb suport * Làmpada lupa LED JET * tamboret ergonòmic mod. COSMOS fabricant : NAMROL ó equivalent	1	4.394,50	4.394,50
Camilla de massatge mod. VERA- M2 fabricant : NAMROL ó equivalent	1	1.754,50	1754,50

TOTAL MOBILIARI PODOLOGIA-INFERMERIA :	6.149,00 €
--	------------

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
4.6 MOBILIARI SALA DE PERRUQUERIA			
Rentacaps 1 servei mod. LEGOS XL (61x110x90h) * tapisseria EXTRA amb opció d'escollir color * orifici lateral per a desaigües fabricant : FERSAN MOBILIARIO ó equivalent	1	1278,8	1278,8
Butaca de tall mod. BETA XL (61x59x81h) * tapisseria EXTRA amb opció d'escollir color * peu rodó ó quadrat en acer inox fabricant : FERSAN MOBILIARIO ó equivalent	2	586,5	1173
Butaca mod. BETA XL (61x59x81h) 4 potes inox * tapisseria EXTRA amb opció d'escollir color fabricant : FERSAN MOBILIARIO ó equivalent	1	586,5	586,5
Tamboret mod. REDONDO (D.33 x 45-65h) sense respatller * tapisseria EXTRA amb opció d'escollir color fabricant : FERSAN MOBILIARIO ó equivalent	1	103,5	103,5
Reposapeus acer inox per a tocador (30x19h) fabricant : FERSAN MOBILIARIO ó equivalent	2	55,00	110,00
Assecador de casc mod. GAMMA DM 311 * 2 velocitats , 1300 rpm , potència 900 W fabricant : DANIEL MORA ó equivalent	1	497,28	497,28
Carro auxiliar amb calaixos mod. FX2000 (53x30x90h) fabricant : FERSAN MOBILIARIO ó equivalent	1	129,80	129,80
TOTAL MOBILIARI PERRUQUERIA :			3.878,88 €

4.7 MOBILIARI DESPATX DE DIRECCIÓ

Taula operativa mod. PRISMA (160x80x74h) amb estructura metàl·lica Acacia i taulell melamina Blanc. Tapa passa fils TL. fabricant : ACTIU ó equivalent	1	468,35	468,35
Ala auxiliar mod. PRISMA (96x60x74h) amb buc pedestal de 2 calaixos i arxivador. Col. Acacia- Blanc. fabricant : ACTIU ó equivalent	1	337,25	337,25

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
Moble baix amb 2 portes corredores (120x45x74h) amb 1 prestatge. Melamina Blanc. fabricant : ACTIU ó equivalent	1	388,55	388,55
Soport metàl·lic CPU. Ref. 50506 fabricant : ACTIU ó equivalent	1	90,25	90,25
Butaca operativa amb braç mod. URBAN-50. Ref. U5841 Tapisseria G.0 fabricant : ACTIU ó equivalent	1	329,65	329,65
Butaca confident amb braç mod. URBAN-50. Ref. U5031 Tapisseria G.0 fabricant : ACTIU ó equivalent	2	211,85	423,70
TOTAL MOBILIARI DE DIRECCIÓ :			1.232,15 €

4.8 ELECTRODOMÈSTICS DE CUINA I BUGADERIA

Nevera d'ús industrial d'un sol cos on es garanteixi la traçabilitat de la temperatura per sota dels 5°C	1	2.666,00	2.666,00
Microones de 20 litres 900 W	1	150,00	150,00
Rentavaixelles industrial amb bomba de desaigüe i safates de 50 x 50 cm	1	1.800,00	1.800,00
Cafetera goteig 15 tasses	1	35,00	35,00
Batedora domèstica	1	45,00	45,00
Congelador petit de mostres, de 330 L, amb rang de Temperatura de -18°C mínim	1	300,00	300,00
Taula de suport pel forn, d'acer inoxidable AISI 304 18/10, frontal de 65 mm en punt rodó sanitari, prestatge reforçat amb omegues de reforç, potes d'acer inoxidable 40 x 40 mm regulables en alçada, amb guies per les safates del forn. Mides 1250x900x850 mm	1	1.152,36	1.152,36
Rentadora de carga frontal 12 kg	1	750,00	750,00
Assecadora de 7 kg	1	500,00	500,00
TOTAL ELECTRODOMÈSTICS CUINA I BUGADERIA :			7.398,36 €

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
------------	------	------	--------

4.9 COMPLEMENTS

Paperera de 3 residus (66x22x70h). Ref. P-77 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	2	261,74	523,48
Paperera tapa pedal inox (D.25 x 39h). Ref. P-56 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	3	48,49	145,47
Paperera metàl.lica amb nanses (D.21,5x32h). Ref. P-10 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	1	16,17	16,17
Paperera metàl.lica (22x22x71h). Ref. P-71 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	8	65,41	523,28
Paperera metàl.lica (22x22x38h). Ref. P-14 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	1	45,98	45,98
Paperera higiene femenina (18x36x57h). Ref. L-60 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	5	44,31	221,55
Paperera ABS (D. 24,5x30,5h). Ref.P-50 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	4	19,25	77,00
Penjador peu metàl.lic (D.32x177h). Ref. H-17 fabricant : CILINDRO ESPACIO ó equivalent	3	71,66	214,98
Penjador de fusta massissa amb rodes (140x48x155h) fabricant : FUSTERIA DANIEL MINGUELL	2	381,00	381,00

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
Penjadors de plàstic negre mod. SPRUTTIG (pack 30 unitats) fabricant : IKEA	1	11,87	11,87
Làmpada peu mod. OLIVEIRA (D.45 x 146h). E-27 * peu en fusta (h.126cms) i pantalla (D.45x25h) en cotonet . fabricant : XTRELAMP distribuïdor : LEROY MERLIN ó similar	1	119,00	119,00
Làmpada de sobre taula mod. MUSU (D. 22x38h). E-27 * peu i base en metall daurat satinat ; pantalla en metall negre pulit amb difusor blanc brillant. fabricant : SULIUN distribuïdor : LEROY MERLIN ó similar	1	68,00	68,00
Làmpada flexo LED mod. AVANCE (40,5cms). * alumini color Negre amb base de polipell * Led de 15W amb regulador tàctil ; llum 3000K ; 350 lúmens fabricant : FORLIGHT distribuïdor : LEROY MERLIN ó similar	1	63,99	63,99
Emmarcació de fotografies ó altres motius (45x45cms) * llisto de fusta de 22mm , passe-partout i vidre establiment : GALERIA D'ART I.PARÍS - LLEIDA ó similar	35	42,98	1504,30
TOTAL COMPLEMENTS :			3.916,17 €

4.10 CORTINES

Planta Baixa. Cortina enrotllable en teixit Polyscreen en color Blanc i accionament a cadena sistema Premium Plus. (150x230h). fabricant : BANDALUX ó equivalent	3	351,50	1054,50
Planta Baixa. Cortina enrotllable en teixit Polyscreen en color Blanc i accionament a cadena sistema Premium Plus. (130x200h). fabricant : BANDALUX ó equivalent	3	324,90	974,70
Planta 1ª. Cortina enrotllable en teixit Polyscreen en color Blanc i accionament a cadena sistema Premium Plus. (150x270h). fabricant : BANDALUX ó equivalent	8	404,70	3237,60

DESCRIPCIÓ	UTS.	PREU	IMPORT
Planta 1ª. Cortina enrotllable en teixit Polyscreen en color Blanc i accionament a cadena sistema Premium Plus. (200x230h). fabricant : BANDALUX ó equivalent	1	437,15	437,15
TOTAL CORTINES :			5.703,95 €

RESUM PER CAPÍTOLS :

VESTIDORS	1.490,02
TAULES I CADIRES	12.707,12
SOFÀS I BUTAQUES	6.583,50
MOBILIARI A MIDA	6.492,07
PODOLOGIA - INFERMERIA	6.149,00
PERRUQUERIA	3.878,88
DESPATX DE DIRECCIÓ	1.232,15
ELECTRODOMÈSTICS	7.398,36
COMPLEMENTES	3.916,17
CORTINES	5.703,95
TOTAL PRESSUPOST BASE IMPOSABLE :	55.551,22
IVA 21%	11.665,76
IMPORT TOTAL :	67.216,98

NOTA : aquest pressupost inclou el subministrament i el muntatge i el marge comercial.