



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DEL
SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES EN LA MODALITAT
D'ARRENDAMENT, SENSE OPCIÓ DE COMPRA, DE CARÀCTER
PLURIENNAL 2026-2031**

ÍNDEX

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE	3
• Lot 1, vehicles patrulla retolat amb kit de detinguts homologat.....	3
• Lot 2, vehicles patrulla retolat.....	3
• Lot 3, vehicles patrulla Trànsit.	3
• Lot 4, vehicles ordre públic.	3
SEGONA – ASPECTES GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA.....	4
TERCERA – CONTINGUT DE L'ARRENDAMENT	6
Reparació i/o substitució dels pneumàtics (incloses les punxades i/o rebentades).....	7
Assegurança a tot risc, sense franquícia:	8
L'empresa adjudicatària estarà obligada:	11
Control de qualitat de prestació del servei	12
QUARTA – MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES.....	12
CINQUENA – QUILOMETRATGE	15
SISENA – PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE.....	15
SETENA – DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT	16
VUITENA – CONFIGURACIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES	17
NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES.....	17
DESENA – CERTIFICACIONS	18
Annex 1.....	19
Sublot 1.1, SUV retolat amb kit de detinguts homologat PHEV	19
Sublot 1.2, vehicle SUV retolat amb kit de detinguts homologat	23
Sublot 2.1, Tot terreny amb reductora retolat sense kit de detinguts	27
Sublot 2.2, Tot terreny amb reductora retolat sense kit de detinguts	31
Sublot 2.3, Furgoneta retolada elèctrica pel trasllat d'efectius policials	35
Sublot 2.4, SUV retolat de Trànsit.....	359



Sublot 3.1, furgoneta gran retolada de Trànsit.....	43
Sublot 3.2, furgoneta mitjana de Trànsit.....	46
Sublot 4.1 furgoneta retolada ordre públic	49
Sublot 4.2 furgoneta retolada protecció de persones i béns	53
ANNEX NÚM. 2 Document tipus de l'estat de cada vehicle.....	57
ANNEX NÚM. 3 Quilometratge contractat per tipologia de vehicle.....	65
ANNEX NÚM. 4 Inspecció per part de la Divisió de Planificació Estratègica	66
ANNEX NÚM. 5 Document de sol·licitud de les dades dels tallers amb els que treballa la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i de les especificitats de cada transformació. 67	
ANNEX NÚM. 6 Localitat de lliurament de les unitats subministrades	68



Generalitat de Catalunya
Departament d'Interior
i Seguretat Pública
Direcció General de la Policia
PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE

El subministrament de vehicles nous a estrenar en la modalitat d'arrendament sense opció de compra, de caràcter pluriennal 2026-2031.

La contractació objecte de licitació té com a destinatari el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, concretament la Direcció General de Policia.

Les prescripcions tècniques dels vehicles es detallen en aquest plec, que regula aquesta licitació. L'objecte s'estructura en els següents vehicles:

- Lot 1, vehicles patrulla retolat amb kit de detinguts homologat.
- Lot 2, vehicles patrulla retolat.
- Lot 3, vehicles patrulla Trànsit.
- Lot 4, vehicles ordre públic.

Cada lot inclou les següents unitats:

	DESCRIPCIÓ	Transformació	Unitats
LOT 1	VEHICLE PATRULLA RETOLAT AMB KIT DE DETINGUTS HOMOLOGAT		
SUBLOT 1.1	SUV retolat amb kit de detinguts homologat PHEV	TR101	162
SUBLOT 1.2	SUV retolat amb kit de detinguts homologat Benzina MHEV	TR101	20
TOTAL			182
LOT 2	VEHICLE PATRULLA RETOLAT		
SUBLOT 2.1	Tot terreny retolat	TR104	41
SUBLOT 2.2	Tot terreny retolat	TR104	15
SUBLOT 2.3	Furgoneta retolada elèctrica pel trasllat d'efectius policials	TR109	6
SUBLOT 2.4	SUV retolat de Trànsit	TR303X	25
TOTAL			87
LOT 3	VEHICLES PATRULLA TRÀNSIT		
SUBLOT 3.1	Furgoneta gran de Trànsit	TR318	18
SUBLOT 3.2	Furgoneta mitjana de Trànsit	TR317	16
TOTAL			34
LOT 4	VEHICLE ORDRE PÚBLIC		
SUBLOT 4.1	Furgoneta retolada ordre públic	TR612	18
SUBLOT 4.2	Furgoneta retolada protecció de persones i béns	TR212	43
TOTAL			61
TOTAL LICITACIÓ			364

Els equipament sol·licitats s'hauran d'incorporar a la unitat final, ja siguin equipament de sèrie facilitats pel fabricant del vehicle o equipament incorporats en segona fase, a l'empresa transformadora.



**SEGONA – ASPECTES GENERALS DE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA**

Els vehicles s'arrendaran amb aquelles configuracions de carrosseria, motor, transmissió, direcció i equipaments que es determinin en la clàusula vuitena d'aquest plec. Tots els vehicles s'han de lliurar amb l'etiqueta sobre consum de combustible i emissions de CO₂ clarament visible i d'acord amb la normativa en vigor que resulti d'aplicació, és a dir, la Resolució de creació distintius ambientals que es pot consultar mitjançant l'adreça següent d'internet:

<http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/distintivo-ambiental/BOE-A-2016-3828.pdf>

Actualment hi ha 4 tipus de distintius ambientals, creats en funció de l'impacte mediambiental dels vehicles, tot i que podria augmentar el nombre si se'n creen de nous. És obligatori el corresponent a cada vehicle i tant el lliurament com la col·locació aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense sobrecost en el preu d'arrendament del vehicle.

En cas de deteriorament d'aquests distintius pels transcurso del temps, que provoqui que no es pugui distingir amb claredat, i a petició del servei que tingui adscrit el vehicle, caldrà que l'empresa adjudicatària els renovi, sense càrrec addicional.

Tots els vehicles hauran de disposar de la següent documentació, en regla:

- Còpia compulsada¹ de l'impost de matriculació pagat per l'empresa adjudicatària.
- Original o còpia compulsada¹ del permís de circulació i rebut actualitzat de pagament de la taxa corresponent.
- Original o còpia compulsada¹ de la Targeta d'Inspecció Tècnica actualitzada i, si s'escau, rebut actualitzat del pagament de la ITV.
- Original o còpia compulsada¹ dels certificats d'homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.
- Còpia compulsada¹ de la pòlissa d'assegurança i del certificat internacional d'assegurances, així com del rebut original, actualitzat, del pagament de l'assegurança.

¹ L'empresa adjudicatària haurà de fer les còpies i portar-les a compulsar a la Direcció General de Tráfico del Ministerio del Interior o al Servei Català del Trànsit del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya



- Part europeu d'accidents.
- Llibre de manteniment general (si és electrònic no serà necessari), emplenat i segellat degudament pel servei oficial.
- Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipament de sèrie.
- Certificat de garantia del vehicle.
- Projecte tècnic per l'homologació del conjunt funcional del vehicle, i aprovat per la ITV.

Per a aquests 10 elements relacionats, l'empresa adjudicatària proporcionarà la documentació indicada o l'equivalent que correspongui en relació amb la finalitat de l'element. Per exemple, si algun element d'aquesta documentació ja només és vàlid en format electrònic, l'empresa adjudicatària el proporcionarà en aquest suport.

El lliurament d'aquesta documentació es farà en el moment que el servei policial recepcioni el vehicle. Aquella documentació que hagi de portar el vehicle en format físic (Permís de circulació, Targeta d'inspecció tècnica i assegurança) s'haurà de lliurar en paper. La resta es podran lliurar en format electrònic.

En el cas que l'empresa adjudicatària perdi la documentació d'algun vehicle, aquesta haurà de facilitar, en el menor temps possible, una còpia compulsada en els organismes esmentats anteriorment i facilitar-la al Departament contractant amb la major diligència possible.

El vehicle no es considerarà degudament lliurat si no va acompanyat de les legalitzacions necessàries perquè pugui circular correctament segons requeriment de la normativa vigent:

- Tramitació de les reformes realitzades segons RD 736/1988, de 8 de juliol.
- Les legalitzacions i autoritzacions necessàries per a la transformació a vehicle policial segons el "Reglamento General de Vehículos" aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre.
- Les legalitzacions del pont de llums, sirena, megafonia, vehicle policial, l'ombrejat de les finestres, mampares interiors, para-xocs especials, etc. De tot l'equipament que s'hagi contractat.
- Gestió de la matriculació del vehicle.
- Llistat de vehicles.



- Tramitació d'exempcions i subvencions davant d'altres organismes.

TERCERA – CONTINGUT DE L'ARRENDAMENT

El preu de l'arrendament ha d'incloure:

Manteniment integral del vehicle i la reparació d'avaries:

Es farà en els tallers homologats dels concessionaris del fabricant o en aquells que el fabricant autoritzi per mantenir la garantia del vehicle amb els corresponents segells del llibre de manteniment: revisions periòdiques, substitució de peces per desgast d'ús, manteniment preventiu, reparació d'aquells desperfectes de l'interior del vehicle originats pel desgast resultant de la utilització ordinària del bé, dins d'un ús adequat.

També està inclòs el manteniment integral de les transformacions i els elements incorporats a cada tipus de transformació policial en els tallers autoritzats per la Policia de la Generalitat de Catalunya – Mossos d'Esquadra.

La reparació de totes les avaries, sense excepció, inclourà aquelles derivades de l'ús habitual del vehicle, les originades com a conseqüència d'accidents de circulació, fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció de peces que constitueixin parts fixes del vehicle o per la temptativa de sostracció il·legítima del vehicle o de les seves peces.

Les reparacions pròpiament del vehicle, com manteniments, avaries mecàniques i carrosseria hauran de tenir un únic taller de referència on portar i recollir el vehicle, independentment d'on es reperi.

Tots els tallers on es realitzin manteniments hauran de garantir que disposen de l'espai suficient per tal de que cap d'aquests vehicles pugui romandre en la via pública abans, durant o després del manteniment.



Direcció General de la Policia

Els manteniments s'hauran de fer d'acord amb els terminis màxims establerts en el quadre següent:

	Hores màx.
Embragatge	96
Carter	96
Junta de culata	96
Reparació de frens	72
Reparació d'ABS	72
Canvi de motor	96
Amortidors	48
Electricitat	48
Alimentació	48
Alternador	48
Direcció	48
Accessoris i complements	48
Sirena i pont de llum	48
Canvi de pneumàtics	24
Canvi de bateries	24
Canvi de tubs d'escapament	24
Climatització	24

El còmput de temps s'iniciarà a partir del moment de la recepció pel taller de la peça o recanvi, la qual cosa s'acreditarà amb l'albarà de recepció o altre document acreditatiu.

Reparació i/o substitució dels pneumàtics (incloses les punxades i/o rebentades)

Es farà en els tallers homologats dels concessionaris del fabricant o en tallers especialistes. Els canvis de pneumàtics seran de primeres marques similars a les d'origen i amb les mateixes característiques tècniques homologades per la fitxa tècnica del vehicle i complint les característiques tècniques marcades en aquest plec.

La substitució dels pneumàtics es farà sempre que el relleu de la pastilla de la banda de rodament sigui inferior a 1,6 mm o bé, quan s'hagin fet 40.000 quilòmetres o quan les circumstàncies així ho aconsellin (incloent les rebentades dels pneumàtics o que tinguin bonys, talls o defectes), incloent-hi l'equilibrat, el paral·lelisme i l'alineació. Les substitucions es faran en nombre parell. Es procurarà fer coincidir el canvi de pneumàtics amb les revisions periòdiques dels vehicles per raons logístiques.



Tots els vehicles incorporaran pneumàtics tot temps "all season".

Els vehicles que estiguin assignats a la Regió Policial de Pirineu Occidental també podran fer canvis de pneumàtics estiu/hivern². Aquest fet implica, a més, que si la PGME decideix reassignar vehicles durant la durada del contracte, tots els vehicles inclosos en els sublots d'aquesta licitació i assignats a la Regió Policial Pirineu Occidental podran exercir aquesta opció.

El servei policial, mitjançant el personal assignat a la gestió dels vehicles haurà de comunicar a l'empresa adjudicatària qualsevol reassignació que afecti a aquests vehicles.

Assegurança a tot risc, sense franquícia:

La prenedora d'aquesta serà l'adjudicatari, i tindrà la següent cobertura:

- SOA ("Seguro Obligatorio del Automóvil")

D'acord amb la normativa vigent, de manera que es cobrirà fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els conceptes, tant del conductor com de l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació del vehicle.

- Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Fins a 50.000.000,00€. Es garantirà quan s'ultrapassi la cobertura de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals. Correrà a càrrec de l'assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor. Tanmateix es garanteixen tant la prestació de fiances en concepte de responsabilitat civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció penal, li foren imposades en les causes civil i penal.

L'assegurador garanteix, en nom del prenedor de l'assegurança, les reclamacions amistoses o judicials davant de tercers responsables, dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.



– Garantia personal del conductor

Amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort del conductor del vehicle assegurat.

– Garantia dels ocupants

Amb les garanties habituals del mercat assegurador per lesions corporals o la mort dels ocupants del vehicle assegurat. Cada pòlissa cobrirà el total de places aptes per la circulació, independentment de les places homologades inicialment.

– Protecció jurídica

Defensa, reclamació de danys i fiances, amb les garanties màximes del mercat assegurador. La defensa judicial resta inclosa per al personal de la Generalitat de Catalunya i queda exclosa la defensa judicial de la mateixa Generalitat, que correspondrà al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, mitjançant les persones lletrades de la Institució.

El personal de la Generalitat podrà acceptar la seva defensa per persones advocades de l'asseguradora o bé triar-ne una de pròpia, amb un límit de 1500€.

– Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia

Inclosos vidres, robatori, incendi i pèrdua total del vehicle. Es garantirà la cobertura de danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident, així com els danys que pugui tenir en repòs o en curs de transport, amb la inclusió a títol enunciatiu i no limitatiu els danys deguts a la reparació o reposició de les parts danyades accidentalment en el vehicle assegurat, tant en circulació com en repòs o durant el transport, com a resultat de:

- Xoc amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil, persona o animal.
- Bolcada o caiguda del vehicle.
- Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.
- Falta o fet malintencionat de tercers.

² Els vehicles exactes es detallaran juntament amb les dades dels vehicles renovats.



Direcció General de la Policia

- Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació.
- Danys a pneumàtics o càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials).
- Incendi, explosió.
- Caiguda d'un llamp.
- Furt, intent de robatori, robatori total del vehicle i accessoris propis del vehicle.
- Trencament de vidres.
- Despeses indispensables que ocasionin l'extracció i transport del vehicle sinistrat al taller que indiqui l'assegurat.
- Danys per calamarsa.
- Danys per aiguat o inundació.
- Actes de caràcter polític-social.
- Pèrdua total derivada de xoc, bolcada, incendi, explosió o caiguda de llamp.
- Despeses d'actuació de bombers per a l'extinció de l'incendi del vehicle.
- Despeses de salvament.

– Assistència en carretera 24 hores des de kilòmetre 0

Amb les garanties habituals del mercat assegurador. Inclourà, com a mínim, les cobertures següents:

- Reparació in situ de totes les intervencions d'assistència realitzades que ho permetin.
- Remolc del vehicle fins el taller corresponent.
- Salvament i despeses de custòdia del vehicle.
- Repatriació del vehicle (segons les condicions).
- Retirada del vehicle avariat de les pistes forestals, camins agrícoles o altres de caràcter anàleg.

Inclourà també, les cobertures següents sobre els ocupants:

- Repatriació o transport dels ocupants.
- Repatriació o transport dels ferits.
- Assistència sanitària a l'estranger



L'assegurança dels vehicles tindrà efecte i cobertura dins el següent límit geogràfic:

- Espanya i països de la Unió Europea.
- Països que formen l'Espai Econòmic Europeu.

Si el vehicle ha de viatjar a un país que no està inclòs en la llista anterior, la unitat gestora del vehicle ho comunicarà a l'empresa adjudicatària. L'empresa adjudicatària informará del sobrecost que suposa afegir la cobertura que s'hagi indicat, i si la unitat destinatària està d'acord, activarà l'opció i facturarà el complement en la factura pertinent.

L'assegurança inclourà la cobertura per circular en zones restringides de ports i aeroports.

L'empresa adjudicatària estarà obligada:

- A facilitar trimestralment al Servei de Gestió Econòmica i Contractació de la Subdirecció General d'Administració i Serveis de la Direcció General de Policia (SGEC), el detall de la sinistralitat en els vehicles arrendats.
- A matricular, al seu nom, tots els vehicles que subministri, fet que garantiran amb la presentació de les corresponents còpies compulsades del pagament de l'impost de matriculació. En els vehicles als quals els siguin aplicades les exempcions i beneficis fiscals que, a tots els efectes, disposi la legislació vigent, es reflectirà també aquesta reducció en els preus oferts.
- A lliurar el vehicle al lloc de destinació especificada. Totes les despeses derivades d'aquest lliurament correran a càrrec de l'empresa subministradora.
- A acceptar la inspecció i la realització de proves sobre el producte que es considerin oportunes.
- A donar compte, anualment, a l'SGEC de la gestió de l'explotació dels vehicles contractats. Quan aquesta informació sigui requerida per l'SGEC i l'empresa adjudicatària no la trameti, es podrà acordar aplicar les penalitats descrites a tal efecte al Plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.



L'adjudicatari realitzarà el sistema de gestió de flota en suport informàtic. Reportarà un informe amb els indicadors de qualitat de servei per vehicle via correu electrònic. Els indicadors són els següents:

- Dia d'entrada i sortida del vehicle a taller.
- Data d'aprovació de la valoració de la intervenció en taller.
- Tramitació dels parts d'accident, si s'escau.
- Gestió amb companyies d'assegurances, si s'escau.
- Tipus de reparació.
- Temps destinat a cada reparació.

Un cop adjudicat l'expedient, l'SGEC informará d'on s'ha d'enviar aquesta informació. Aquest enviament es durà a terme almenys un cop al mes. La manca d'enviament d'aquesta informació podrà derivar en l'aplicació de les penalitats descrites a tal efecte al Plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.

Les empreses adjudicatàries no podran instal·lar equipaments telemàtics en els vehicles ja que és un servei que es reserva la Direcció General de Policia per motius de seguretat.

QUARTA – MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS VEHICLES

Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i hauran de realitzar-se en els serveis oficials de la marca del vehicle o en tallers que el fabricant autoritzi per mantenir la garantia del vehicle, d'acord amb el termini i el quilometratge estipulat pel vehicle o pel llibre de manteniment del vehicle, el qual s'haurà de segellar segons correspongui.

Es farà, un seguiment del funcionament del vehicle mitjançant un informe de l'estat del vehicle, cada vegada que se li practiqui una revisió periòdica o cada 30.000 quilòmetres, de manera que es consultaran les possibles avaries mitjançant un test i proves dinàmiques i estàtiques i, a més, s'aportaran uns indicadors de l'estat del vehicle. El model d'informe que hauran d'aportar les empreses adjudicatàries consta a l'annex 2.



Direcció General de la Policia

En relació amb les operacions de pre ITV i d'ITV, es faran d'acord amb la normativa vigent i aniran a càrrec de l'empresa arrendatària, la qual haurà de coordinar amb la persona responsable del servei policial la fixació de la data de la seva realització. El cost l'assumirà l'empresa adjudicatària.

Cada vegada que un vehicle vagi al taller, s'haurà d'aportar a la persona responsable del seguiment de l'execució del contracte un albarà de les actuacions realitzades de manteniment o reparació. Si el vehicle passa una ITV, aleshores s'aportarà còpia actualitzada i compulsada de la documentació i de l'informe preceptiu de la ITV que mostra si hi ha defectes.

Tant els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces, com les operacions de pre ITV i d'ITV es faran en tallers autoritzats dintre de l'àmbit territorial de Catalunya i, sempre que sigui possible, en el taller autoritzat més proper al lloc d'aparcament del vehicle.

El manteniment preventiu que inclou la mà d'obra i les peces de recanvi es farà quan ho indiqui el fabricant segons el llibre de manteniment, segons el sistema d'indicadors del vehicle o segons els nombre d'hores de funcionament del motor que estableixi el fabricant (el primer fet que es produeixi). Els materials que s'hauran d'utilitzar pels vehicles i els accessoris hauran de ser els mateixos que porta instal·lat el vehicle original o compatibles amb aquests, els quals aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

En el cas que els vehicles necessitin, per motius tècnics, canvis de consumibles abans del quilometratge establert pel fabricant, l'empresa adjudicatària assumirà el cost d'aquests materials consumibles en concepte de manteniment.

L'empresa contractista s'haurà de fer càrrec del manteniment de la tapisseria de tots els vehicles en el cas de desgast.

L'empresa contractista haurà de prestar un manteniment superior en un 50%, al recomanat pel fabricant del vehicle, en l'embragatge.

La reparació de totes les avaries, amb la mà d'obra i les peces de recanvi incloses, es durà a terme amb materials originals de les cases fabricants dels vehicles i dels accessoris, i aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària.



Direcció General de la Policia

Pel que fa a la instal·lació de l'equipament complementari, es farà d'acord amb les instruccions de la casa fabricant d'aquests i sempre en tallers oficials de la marca del vehicle seleccionat o en tallers autoritzats.

Els treballs de reparació i pre ITV s'hauran de portar a terme en els terminis màxims següents:

– Treballs de manteniment:

No superior a 48 hores. comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

– Pre ITV :

No superior a 48 hores.

– Treballs de reparació per avaria:

Hauran d'iniciar-se dintre les 24 hores següents a l'entrada del vehicle al taller escollit.

Els treballs es faran sense interrupció i amb la màxima celeritat possible. Aquestes reparacions es duran a terme en un termini màxim de 10 dies hàbils. comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

– Treballs de reparació per sinistre:

Hauran d'iniciar-se en el termini màxim de 4 dies i finalitzar als 15 dies, comptats a partir de l'entrada del vehicle al taller.

Els serveis destinataris, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats. En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el cost derivat de la seva subsanació posterior anirà a càrrec de l'empresa arrendadora.

La garantia dels treballs de manteniment inclourà tant els materials aportats com la mà d'obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar.

Cada cop que es faci el manteniment o es reperi el vehicle en el taller, aquest s'haurà de netejar tant per l'interior com per l'exterior, de manera que a la seva entrega estigui net i en bon estat per utilitzar-lo. Aquesta neteja ha d'incloure una desinfecció total de l'interior. Aquesta desinfecció ha de garantir l'absència de virus com per exemple la COVID19.



Una vegada finalitzada la vigència del contracte, es contrastaran els quilòmetres recorreguts per cada vehicle amb els que figurin en el contracte d'arrendament.

Aquesta operació es farà només una vegada. Es compararà, per cada vehicle, el número de km recorreguts en total, amb la previsió de quilometratge que consta a l'annex 3 per al vehicle en qüestió per un any, multiplicat pel temps en el qual hagi tingut lloc l'arrendament. Aquest temps estarà expressat en anys, amb la possibilitat que aquesta xifra no sigui entera.

L'excés de quilòmetres recorreguts l'abonaran l'òrgan contractant dels vehicles segons el cost per quilòmetre addicional que s'hagi acordat mitjançant la formalització del contracte, mentre que l'empresa adjudicatària abonarà l'import relatiu als quilòmetres recorreguts de menys, atenent al preu que, per a aquest concepte, l'empresa adjudicatària haurà concretat en la formalització del contracte.

SISENA – PÈRDUA TOTAL DEL VEHICLE

En el supòsit de pèrdua total d'un vehicle per sinistre o altre motiu, l'empresa està obligada a substituir-lo sempre que el fet causant de la baixa esdevingui durant els dos primers anys del contracte i amb un màxim de 3 vehicles substituïts per any. El termini màxim per substituir el vehicle serà de 5 mesos i, mentre no es substitueixi, es deixarà de pagar la quota mensual d'aquell vehicle.

A partir del tercer any de contracte (o del quart vehicle sinistrat en el primer o segon any de contractació), els vehicles que causin baixa per sinistre o altre motiu no es substituiran. Es deixarà de pagar la quota mensual d'aquell vehicle, i es farà la liquidació del quilometratge i es seguirà el següent protocol:

- L'empresa adjudicatària comunicarà el fet que aquell vehicle ja no està en disponibilitat de continuar el seu arrendament durant els 15 dies després de l'ocasió del fet que hagi provocat la pèrdua total del vehicle.
- Seguidament l'empresa adjudicatària, i al seu càrrec, deslogotiparà el vehicle. L'operació de deslogotipació consistirà en fer desaparèixer del vehicle la imatge



corporativa del Cos de Mossos d'Esquadra, de la Generalitat de Catalunya i de qualsevol identificació policial que hi pugui constar.

En cas que l'empresa adjudicatària decideixi donar de baixa el vehicle per una reparació antieconòmica, haurà de justificar davant de la Prefectura de la Policia aquest fet tenint en compte el valor de la reparació i el valor venal del vehicle. En cas que el valor sigui superior al de la reparació el vehicle s'haurà de reparar.

SETENA – DEVOLUCIÓ DEL VEHICLE A LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT

En cas de no acordar-se el contrari, els vehicles es retornaran en el mateix lloc on els va lliurar l'empresa adjudicatària.

L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal. En cas que, amb posterioritat al lliurament del vehicle, s'hagin incorporat accessoris o equipaments, o s'hagi efectuat alguna altra modificació sobre el vehicle que no hagi estat acordada prèviament en els contractes derivats del contracte, s'haurà de retirar i deixar el vehicle en les mateixes condicions en què es va lliurar, amb càrrec al departament de la Generalitat del cost que aquesta reparació pugui ocasionar.

L'empresa adjudicatària haurà de recollir els vehicles a partir de l'endemà de la data de finalització del contracte en les dependències policials que se l'indiquin.

Un cop acabat el contracte d'arrendament i retornats els vehicles, l'empresa adjudicatària realitzarà pel seu compte totes aquelles gestions que comportin els tràmits relacionats amb la Prefectura de Trànsit, inclosa la retirada i destrucció si s'escau, així com les gestions derivades amb altres entitats com la companyia d'assegurances.

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec d'eliminar tots els elements propis de la imatge corporativa de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra. En el termini màxim de 90 dies (a comptar a partir de la recollida del darrer vehicle) haurà de comunicar a la Prefectura de la Policia les següents dades:

- Llistat amb tots els números de bastidor dels vehicles recollits.



- Empresa que ha fet la desrotulació.
- Imatges de tots els vehicles en les que es pugui identificar el vehicle i el seu estat final (fotografia número de bastidor, lateral dret, lateral esquerra, posterior, frontal i sostre).

VUITENA – CONFIGURACIONS TÈCNIQUES DELS VEHICLES

Tots els vehicles, llevat de la marca i model, no portaran cap més element publicitari (enganxines, fundes, etc.).

Tots els vehicles s'hauran de lliurar, com a mínim, amb l'equipament obligatori previst a la normativa autonòmica, estatal i europea.

Els vehicles inclosos en aquesta licitació han de poder circular sense cap problema per qualsevol tipus de via interurbana, autopistes incloses.

D'altra banda, les empreses adjudicatàries dels vehicles oferts que tinguin una propulsió híbrida, elèctrica o bifuel, s'hauran de posar d'acord amb les persones responsables de la Prefectura de Policia per tal de proporcionar una formació a les persones que els hagin de conduir, en relació amb les característiques de conducció que aquests vehicles posseeixen.

Les característiques tècniques de cada lot i sublot es detallen en els diferents annexos d'aquest PPT.

NOVENA – CONFIDENCIALITAT DE DADES

Els annexos corresponents a les transformacions dels vehicles referents a cada lot no estaran al perfil de contractant de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, ja que contenen requeriments addicionals. Les empreses interessades que ho sol·licitin els podran obtenir, sota el compromís de confidencialitat, a la seu de la Prefectura de Policia, ubicada a l'Avinguda de la Pau, 120, Sabadell.

Per accedir-hi, caldrà prèviament, que la persona que es presenti acreditati adequadament que ostenta la representació d'una empresa fabricant de vehicles. A més, haurà de complimentar l'annex 5 i enviar-lo a l'adreça de correu electrònic itpg2155@gencat.cat.



L'empresa proposada com adjudicatària haurà de presentar les següents certificacions de les empreses carrosseres amb les que hagi presentat les ofertes. Les certificacions requerides són les següents:

- Certificat de gestió de la qualitat ISO 9001 pel disseny, fabricació i reparació de vehicles de serveis d'emergències i especials.
- Certificat de gestió ambiental ISO 14001 pel disseny, fabricació i reparació de vehicles de serveis d'emergències i especials.
- Certificació UCA (Conformity of Production).
- Totes les llums d'emergències instal·lades en els vehicles inclosos en aquesta licitació hauran d'acomplir el Reglament Europeu relatiu a les llums d'emergències R65.
- Els ponts d'il·luminació d'emergències instal·lats en tots els vehicles inclosos en aquesta licitació hauran d'acomplir el Reglament Europeu als sistemes de fixació a vehicle R26.
- Tots els elements instal·lats en els vehicles inclosos en aquesta licitació hauran d'acomplir el Reglament Europeu a la compatibilitat electromagnètica R10 i el Reglament Europeu relatiu als elements integrats a l'interior del vehicle R21.



Sublot 1.1, SUV retolat amb kit de detinguts homologat PHEV

Amb kit de detinguts. El kit de detinguts ha d'estar homologat en el moment del lliurament dels vehicles.

Mides

Longitud	de 4510 a 4540 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2085 a 2105 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	mínim de 400 litres amb l'espai de la roda de recanvi inclòs.

Motorització combustió

Cilindrada	mínim 1.475 cm ³
Potència	mínim 135cv.

Motorització elèctrica

Potència	mínim 105 cv
Autonomia en mode elèctric	mínim 95 km

Consum i emissió CO₂

Tipus de combustible	PHEV (híbrid endollable; elèctric i benzina)
Classificació	etiqueta "cero emisiones" (segons BOE núm. 96 de 21 abril 2016 o posterior)

Transmissió

Tipus de tracció	davantera o a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Bateria



Bateria	inclosa en el vehicle
Tipus	ions de liti-ion
Capacitat	mínim de 19 kWh

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Tipus de pneumàtics	all season
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les quatre portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.



Direcció General de la Policia

- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Llandes d'aliatge.
- Kit de reparació de punxades.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).
- Bateria original de 45Ah mínim.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.



Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR101 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 1.2, vehicle SUV retolat amb kit de detinguts homologat

Amb kit de detinguts. El kit de detinguts ha d'estar homologat en el moment del lliurament dels vehicles.

Mides

Longitud	de 4490 a 4540 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2085 a 2105 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	mínim de 500 litres amb l'espai de la roda de recanvi inclòs.

Motorització combustió

Cilindrada	mínim 1.495 i màxim 1.550 cm ³
Potència	mínim 150cv.

Consum i emissió CO₂

Tipus de combustible	Benzina MHEV
Classificació	etiqueta "ECO" (segons BOE núm. 96 de 21 abril 2016 o posterior)

Transmissió

Tipus de tracció	davantera
Caixa de canvis	automàtica

Bateria i motor elèctric

Bateria	inclosa en el vehicle
Tipus	ions de liti-ion
Potència	mínim de 18 cv



Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Tipus de pneumàtics	all season
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les quatre portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.



Direcció General de la Policia

- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Llandes d'aliatge.
- Kit de reparació de punxades.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).
- Bateria original de 45Ah mínim.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.



Direcció General de la Policia

- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR101 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 2.1, Tot terreny amb reductora retolat sense kit de detinguts

Mides

Longitud	de 4800 a 4900 mm.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	mínim 5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical/horitzontal
Capacitat maleter	superior o igual a 550 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs i configuració de 5 places.

Motorització

Potència	mínim de 200 CV.
Tipus de combustible	benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 2150 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Tipus de combustible	Benzina o dièsel
Classificació	etiqueta "C" o superior (segons BOE núm. 96 de 21 abril 2016 o posterior)

Transmissió

Tipus de tracció	total amb reductora
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
------------------------	----



Direcció General de la Policia

Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les quatre portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 8 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.



Direcció General de la Policia

- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Llandes d'aliatge.
- Kit de reparació de punxades.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).
- Bateria original de 45Ah mínim.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Equipament extra

En 1 unitats d'aquest sublot s'instal·laran equips de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.



Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR104 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat



Sublot 2.2, Tot terreny amb reductora retolat sense kit de detinguts

Mides

Longitud	de 4755 a 4775 mm. Als efectes de longitud no es tindrà en compte la roda de recanvi, cas d'ubicar-se a la porta posterior.
Amplada exterior amb retrovisors	mínim 2000 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical/horitzontal
Capacitat maleter	superior o igual a 550 litres amb l'espai per la roda de recanvi inclòs

Motorització

Potència	mínim de 205 CV.
Tipus de combustible	benzina
Cilindrada motor de combustió	mínim de 2900 cm ³
Emplaçament motor de combustió	davanter

Consum i emissió CO₂

Tipus de combustible	Benzina o dièsel
Classificació	etiqueta "C" o superior (segons BOE núm. 96 de 21 abril 2016 o posterior)

Transmissió

Tipus de tracció	total amb reductora
Caixa de canvis	automàtica



Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanters i posteriors	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les quatre portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.



Direcció General de la Policia

- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Llandes d'aliatge.
- Kit de reparació de punxades.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).
- Bateria original de 45Ah mínim.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Equipament extra

En 1 unitats d'aquest sublot s'instal·laran equips de lectors de matrícules. Les especificacions dels lectors es subministraran a les empreses interessades seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat



Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR104 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 2.3, Furgoneta retolada elèctrica pel trasllat d'efectius policials

Mides

Longitud	de 4.700 a 5.400 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2.100 a 2.250 mm.
Alçada (sense transformació policia)	màxim 2.000 mm
Carrosseria	5 portes.
Places	7 (2 seients individuals + 2 seients individuals + 3 seients).
Portó posterior	1 porta amb obertura vertical.
Capacitat maleter	mínim de 300 litres.

Consum i emissió CO₂

Tipus de combustible	vehicle elèctric pur
Classificació	"zero emisiones" (segons BOE núm. 96 de 21 abril 2016 o posterior)
Modus ECO de conducció	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera, posterior o a les 4 rodes
Caixa de canvis	automàtica

Bateria

Bateria	inclosa en el vehicle
Tipus	ions de liti-ion
Capacitat	mínim de 75kWh
Autonomia cicle norma WLTP	mínim de 345 km
Capacitat de càrrega	100kW

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
------------------------	----



Direcció General de la Policia

Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanterers	sí

Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les quatre portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar



Direcció General de la Policia

sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.

- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Llandes d'aliatge.
- Kit de reparació de punxades.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).
- Bateria original de 45Ah mínim.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Lliurament

A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:



- Formació de l'ús del vehicle.
- Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
- Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR109 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat .

Sublot 2.4, SUV retolat de Trànsit

Mides

Longitud	mínim 4625 mm.
Amplada amb retrovisors	entre 2110 i 2135 mm.
Alçada	màxim 1700 mm.
Carrosseria	5 portes.
Places	5.
Capacitat maleter	superior a 500 litres.

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	benzina o dièsel.
Emplaçament	davanter.

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂ màxim (WLTP)	185 gr/km

Transmissió

Tipus de tracció	total
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanter i posteriors	sí



Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Guanterera tancada.
- Alçavidres elèctrics a les quatre portes davanteres.
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Airbags de cortina. En cas que entrin en conflicte amb el kit de detinguts el fabricant i/o l'empresa que realitzi la transformació policial els hauran d'anul·lar sense que afecti a la resta de sistemes de seguretat i haurà d'informar al servei policial encarregat de les transformacions.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.



- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Regulació d'alçada del seient del conductor.
- Llandes d'aliatge.
- Kit de reparació de punxades.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).
- Bateria original de 45Ah mínim.

Aquest equipament podrà ser subministrat de sèrie amb el vehicle base o aportat posteriorment per l'empresa carrossera sempre que el vehicle no perdi cap funcionalitat original.

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR303X que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 3.1, furgoneta gran retolada de Trànsit

Mides

Longitud	entre 5900 mm i 5950.
Amplada amb retrovisors	més de 2300 mm.
Alçada	entre 2300 mm i 2400.
Carrosseria	tourer, totalment envidrada.
Places	mínim 4 places. 2 seients individuals i 2 seients individuals a la zona posterior segons la transformació policial.
Portó posterior	obertura horitzontal fins els laterals del vehicle i amb fixació de les portes.

Motorització

Potència	mínim de 170 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Cilindrada	entre 1950 cm ³ i 2000
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	màxim de 350 gr/km.

Transmissió

Tipus de tracció	posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí



Frens de disc davanters i posteriors sí

Direcció i rodes

Direcció assistida sí

Neumàtics de primera marca sí

Classificació eficiència A, si no fos possible aquesta s'acceptarien
B o C.

Classificació eficiència en pluja A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B

Classificació sonora màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Paracops del color de la carrosseria.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Finestra practicable a la porta corredera (costat acompanyant) i al costat oposat (sense porta).
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per l'habitacle davanter i la zona posterior.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.



Direcció General de la Policia

- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Càmera marxa enrere del fabricant.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.
- Recolza braços als seients davanters.
- Mòdul parametritzable.
- Roda de recanvi de les mateixes dimensions que les originals, amb la mateixa llanda i les eines per canviar-la.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR318 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 3.2, furgoneta mitjana de Trànsit.

Mides

Longitud	entre 5350 mm i 5400.
Amplada amb retrovisors	més de 2200 mm.
Alçada	entre 1850 mm i 1900.
Carrosseria	tourer, totalment envidrada.
Places	mínim 4 places. 2 seients individuals i 2 seients individuals a la zona posterior segons la transformació policial.
Portó posterior	obertura horitzontal fins els laterals del vehicle i amb fixació de les portes.

Motorització

Potència	mínim de 160 CV.
Tipus de combustible	dièsel.
Cilindrada	entre 1950 cm ³ i 2000
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	màxim de 350 gr/km.

Transmissió

Tipus de tracció	posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí



Frens de disc davanters i posteriors sí

Direcció i rodes

Direcció assistida sí

Neumàtics de primera marca sí

Classificació eficiència A, si no fos possible aquesta s'acceptarien
B o C.

Classificació eficiència en pluja A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B

Classificació sonora màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Paracops del color de la carrosseria.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Finestra practicable a la porta corredera (costat acompanyant) i al costat oposat (sense porta).
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per l'habitacle davanter i la zona posterior.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 10 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.



Direcció General de la Policia

- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Càmera marxa enrere del fabricant.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.
- Recolza braços als seients davanters.
- Mòdul parametritzable.
- Roda de recanvi de les mateixes dimensions que les originals, amb la mateixa llanda i les eines per canviar-la.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR317 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 4.1 furgoneta retolada ordre públic

Mides

Longitud	de 5930 a 6000 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2300 a 2400 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres i 2 correderes
Places	2 davanteres.
Portó posterior	2 porta amb obertura en llibre fins als laterals dels vehicle.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 10,5 m ³

Motorització

Potència	mínim de 190 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	de 1900 a 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior o superior
Regeneració estacionària	sí.

Transmissió

Tipus de tracció	posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí
Frens de disc davanteres i posteriors	sí



Direcció i rodes

Direcció assistida	sí
Neumàtics de primera marca	sí
Classificació eficiència	A, si no fos possible aquesta s'acceptarien B o C.
Classificació eficiència en pluja	A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B
Classificació sonora	màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Paracops del color de la carrosseria.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Finestra practicable a la porta corredera (costat acompanyant) i al costat oposat (sense porta).
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per l'habitacle davanter i la zona posterior.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.
- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.



Direcció General de la Policia

- Càmera marca enrere del fabricant.
- Regulació d'alçada dels seients davanterers.
- Recolza braços als seients davanterers.
- Mòdul parametritzable.
- Roda de recanvi de les mateixes dimensions que les originals, amb la mateixa llanda i les eines per canviar-la.
- Sensor de pressió de pneumàtics.
- Llandes reforçades de color negre.
- Eix i suspensió davanter reforçat.
- Esglaó posterior.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.

Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR612 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

Sublot 4.2 furgoneta retolada protecció de persones i béns

Mides

Longitud	de 5930 a 6000 mm.
Amplada (amb retrovisors)	de 2300 a 2500 mm.
Carrosseria	2 portes davanteres, 2 correderes i dues posteriors.
Places	2 davanteres.
Portó posterior	2 porta amb obertura en llibre fins als laterals del vehicle.
Capacitat de la zona de càrrega	mínim de 10,5 m ³

Motorització

Potència	mínim de 170 CV.
Tipus de combustible	dièsel
Cilindrada	de 1900 a 2100 cm ³
Emplaçament	davanter

Consum i emissió CO₂

Classificació	Euro6 o superior
Emissions CO ₂	Màxim de 260g/km
Regeneració en estàtic	sí

Transmissió

Tipus de tracció	davantera/posterior
Caixa de canvis	automàtica

Sistema de frens i estabilitat

Sistema de frenada ABS	sí
Repartidor electrònic de frenada	sí
Sistema de control d'estabilitat (ESP)	sí
Control antiderrapatge o de tracció	sí



Frens de disc davanters i posteriors sí

Direcció i rodes

Direcció assistida sí

Neumàtics de primera marca sí

Classificació eficiència A, si no fos possible aquesta s'acceptarien
B o C.

Classificació eficiència en pluja A, si no fos possible aquesta s'acceptaria B

Classificació sonora màxim 2 sobre 3 sempre que sigui possible

Equipament bàsic:

- El vehicle es subministrarà en color blanc seguint els estàndards de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra.
- Paracops del color de la carrosseria.
- Insercions de l'interior del vehicle en color fosc.
- Connexió al can bus del vehicle.
- Els vehicles es subministraran amb mínim dues còpies de claus de contacte amb comandament a distància.
- Catifes de goma a les places davanteres.
- Alçavidres elèctrics a les portes davanteres.
- Finestra practicable a la porta corredera (costat acompanyant) i al costat oposat (sense porta).
- Tancament centralitzat.
- Aire condicionat amb climatitzador automàtic per l'habitacle davanter i la zona posterior.
- Equip multimèdia amb pantalla de mínim 7 polsades, pantalla a color i bluetooth.
- Navegador integrat amb els mapes de l'Estat espanyol.
- Airbags frontals per conductor i acompanyant.
- Airbags laterals per conductor i acompanyant.
- Llums davanteres i posteriors antiboira. S'acceptarà il·luminació full led com a element equivalent.
- Volant regulable en alçada.
- Volant multifunció.



Direcció General de la Policia

- Sensors d'aparcament davanter i posterior o càmera de visió 360°.
- Càmera marxa enrere del fabricant.
- Regulació d'alçada dels seients davanters.
- Recolza braços als seients davanters.
- Mòdul parametritzable.
- Roda de recanvi de les mateixes dimensions que les originals, amb la mateixa llanda i les eines per canviar-la.
- Sensor de pressió de pneumàtics.
- Llandes reforçades de color negre.
- Eix i suspensió davanter reforçat.
- Esglaó posterior.
- La tapisseria del vehicle ha de ser d'un color discret, predominantment gris o negre, amb tonalitats preferentment fosques.
- Llevat de la marca i model, el vehicle no portarà cap més element publicitari (adhesius, fundes, etc...).

Legalitzacions i obligacions legals a l'entrega del vehicle

En el cas del que el vehicle requereixi a l'entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, lliurant-los a punt d'ús al servei policial.

La matriculació (gestió i pagament de despeses) seran a càrrec de l'empresa adjudicatària, si s'escau.

Entrega

- A càrrec de l'empresa adjudicatària, en el lloc que determini el servei policial, dintre del seu àmbit territorial d'actuació.
- Es realitzarà una posta en marxa del vehicle d'una duració no inferior a 1 hora, que com a mínim inclourà:
 - Formació de l'ús del vehicle.
 - Formació de la correcta gestió i manteniment mínim del vehicle.
 - Demostració dinàmica i prova per part dels usuaris amb personal de l'empresa adjudicatària.



Transformació vehicle policial

Pel que fa a tota la transformació policial, cal remetre's al document TR212 que lliurarà la Prefectura de Policia seguint allò establert al punt 9 d'aquest plec relatiu a la confidencialitat

ANNEX NÚM. 2 Document tipus de l'estat de cada vehicle

	Element	Mètode	Observacions	Bon Estat	Lleu	Greu
1. Identificació del vehicle						
1	Plaques de matrícula	Inspecció visual	Placa de matrícula no existent o subjectada deficientment			
2			Inscripció inexistent o il·legible			
2. Dispositius de frenada						
3	Discos de fre	Inspecció visual	Disc desgastat			
4			Disc esquerdat			
5			Disc tacat d'oli, greix,...			
6	Sistema complet de frenada	Inspecció visual	Bomba, cables, guies, tubs,...			
3. Direcció						
7	Caixa de direcció	Inspecció visual	Cargols de subjecció trencats o inexistent			
8			Trencament de la caixa			
9	Sistema complet de direcció	Inspecció visual	Folgança entre components fixes			



10			Desgast excessiu d'elements			
11			Alineació defectuosa			
12			Defectes en els topalls de direcció			
13			Fuites de líquid del sistema assistit.			
14			Líquid insuficient.			
15			Corretja destensada			
16			Comprovació avisos de la interface del vehicle.			
17	Volant	Inspecció visual	Folgança entre el volant i la columna de direcció			
4. Visibilitat						
18	Superfície envidrada	Inspecció visual	Vidres exteriors esquerdatats o amb imperfeccions			
19			Tintat dels vidres desenganxat, bufat o trencat			
20	Miralls i retrovisors	Inspecció visual	Retrovisors exteriors trencats o inexistents			

21			Retrovisors exters comandaments interiors trencats o avariats			
22			Retrovisor interior trencat o inexistent (si ha d’haver-hi)			
23	Neteja vidres	Inspecció visual	No funciona el neteja vidres davanter			
24			No funciona el neteja vidres posterior			
25			Gomes de les escombretes en mal estat.			
26			Líquid			
27			La bomba del líquid neteja vidres no funciona			
28	Sistema antibaf	Inspecció visual	Sistema posterior (si en disposa) no funciona			
29			Sistema d’aire davanter no funciona			
5. Il·luminació exterior						
30	Fars	Inspecció visual	Llum o font il·luminosa (posició, encreuament, llargues,			



			intermitents o antiboira) davantera inexistent o defectuosa			
31			Llum o font lluminosa (posició, encreuament, llargues, intermitents o antiboira) posterior inexistent o defectuosa			
32			Llum o font lluminosa (posició, intermitent o antiboira) lateral inexistent o defectuosa			
33			Comprovació avisos de la interface del vehicle.			
34			Llum d'il·luminació de la matrícula			
35			Llum o font lluminosa del sistema de frenada			
36			Llum o font lluminosa indicadors de la marxa enrere			
37			Catadiòptrics defectuosos o			



			inexistents			
38	Sistema d'il·luminació policial	Inspecció visual	Pont lluminós defectuós o avariats			
39			Il·luminació davantera defectuosa o avariada			
40			Il·luminació posterior defectuosa o avariada			
41			Il·luminació lateral defectuosa o avariada			
6. Pneumàtics, suspensió i eixos						
42	Pneumàtic	Inspecció visual	Desgast al límit o sobrepassat			
43			Comprovació avisos de la interface del vehicle			
44			S'observen objectes clavats en la superfície del pneumàtic			
45	Sistema de suspensió	Inspecció visual	Fuites de líquid, deteriorament o trencament de proteccions, folgances a les peces mòbils,...			
7. Transmissió						
46	Sistema complet de	Inspecció visual	Comprovació de líquids			



47	transmissió		Juntes desgastades o malmeses			
8. Interior						
48	Habitacle davanter	Inspecció visual	Entapissat dels seients deteriorat o trencat			
49			Estat visual dels comandaments propis del vehicle o de la transformació policial			
50			Emmoquetat del terra trencat o deteriorat			
51			Ancoratge dels cinturons trencat, avariats o inexistents			
52	Kit de detinguts	Inspecció visual	Esquerdes o desperfectes en el recobriment dels seients, terra, mampares o portes			
53			Sistema de retenció de les persones detingudes avariats o deteriorats			
54			Desaigües obstruïts			
55			Alçavidres elèctrics avariats			



56			Sistema d'obertura de les portes (tant l'elèctric i el mecànic) avariats.			
9. Imatge corporativa						
57	Elements de retolació	Inspecció visual	Pintura defectuosa o malmesa			
58			Elements retroreflectants defectuosos			
59			Elements comunicatius (112, pàgina web, policia,...) defetuosos			
10. Transformació policial						
60	Carrossat complet	Inspecció visual	Comprovació del bon estat i funcionament de tot l'equipament policial (carrossat i material accessori)			
11. Genèric						
61	Funcionament de les portes	Inspecció visual	Obertura i tancament (manual i elèctric) de totes les portes del vehicle			
62	Interface del vehicle	Inspecció visual	Revisió de tots els avisos que mostri el			



			sistema propi del vehicle			
--	--	--	------------------------------	--	--	--



ANNEX NÚM. 3 Quilometratge contractat per tipologia de vehicle

Lot	Quilòmetres/any per vehicle	Anys rènting	Quilòmetres totals vehicle/contracte
1	40.000	5	200.000
2	40.000	5	200.000
3	40.000	5	200.000
4	25.000	5	125.000



Una vegada adjudicats els lots, la Divisió Tècnica de Planificació Estratègica tindrà la potestat de inspeccionar tantes vegades com cregui necessàries, els aspectes següents:

- Recepció del vehicles per l'empresa adjudicatària i per l'empresa transformadora.
- Desenvolupament de la transformació a les instal·lacions on es realitzin.
- Revisió prèvia a la recepció del vehicle.



Direcció General de la Policia

ANNEX NÚM. 5 Document de sol·licitud de les dades dels tallers amb els que treballa la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra i de les especificitats de cada transformació.

Objecte del contracte: Arrendament de vehicles sense opció de compra

Exp.: _____

**DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMÍS DE
CONFIDENCIALITAT**

Òrgan de Contractació: Direcció General de la Policia – Departament d'Interior

Expedient: _____

Objecte: CONTRACTACIÓ DEL SUMNISTRAMENT DE VEHICLES EN LA MODALITAT D'ARRENDAMENT SENSE OPCió DE COMPRA

Vist l'anunci publicat a la Plataforma de serveis de contractació pública, ad Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat i al Diari Oficial de la Generalitat que convoca la contractació del subministrament de vehicles en la modalitat d'arrendament sense opció de compra exp. _____. Donat el caràcter confidencial atorgat per l'òrgan de contractació als annexos corresponents a les transformacions dels vehicles inclosos en aquesta contractació.

SOL·LICITO

- ☐ Obtenir les dades dels tallers transformadors autoritzats per la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra per poder transformar els seus vehicles.
- ☐ Obtenir, en el format que es determini per la DTSE, sota el compromís de confidencialitat, el lliurament dels requeriments addicionals dels vehicles vinculats a aquesta contractació, necessaris per elaborar la proposta.
- ☐ Obtenir, en el format que es determini i sota el compromís de confidencialitat, el lliurament dels requeriments addicionals dels lectors de matrícula vinculats als vehicles dels Lots 1 i 2 d'aquesta contractació, necessaris per elaborar la proposta.

Per això, facilito les següents dades:

- Nom i cognoms:
- DNI:
- Empresa en què presta serveis:
- Càrrec que ocupa:

DECLARO RESPONSABLEMENT

Respectar el contingut amb caràcter confidencial de les especificacions tècniques dels annexos corresponents a les transformacions dels vehicles inclosos en aquesta licitació per a la contractació del subministrament de vehicles en la modalitat d'arrendament sense opció de compra.

I perquè consti i tingui els efectes escaients, signo la present declaració.



Els vehicles inclosos en cada Sublot s'han de subministrar a la instal·lació que la Direcció General de la Policia indiqui a l'empresa adjudicatària.

Les despeses del transport dels vehicles finalitzats serà a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les condicions de lliurament dels vehicles finalitzats s'informaran a l'empresa adjudicatària una vegada signat el contracte i determinaran els següents punts:

- Horari de recepció de vehicles.
- Dimensions màximes dels transports de carretera.
- Nombre màxim de vehicles a recepcionar per dia.

Intendent Josep Saumell Garcia
Sotscaip de la Comissaria Superior Tècnica