



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural

RESOLUCIÓ

TER/...../2024 d'informe d'impacte ambiental del Projecte d'adequació de la Via Verda de Collegats a l'antic traçat de l'N-260, als municipis de la Pobla de Segur i Baix Pallars, promogut i tramitat per l'Ajuntament de la Pobla de Segur. (exp. OTAALL20240174)

—1 Antecedents

En data de 28 de juny de 2024, va tenir entrada al registre de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida la petició d'inici del procediment d'avaluació d'impacte ambiental de l'ajuntament de la Pobla de Segur. La sol·licitud es va acompanyar del projecte executiu elaborat per la consultora Cinesi i signat per l'enginyer de camins, canals i ports Manuel Crespo i Yáñez (col. 31607) i un annex ambiental.

En data de 8 de juliol de 2024, l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Lleida va requerir al promotor l'aportació d'informació addicional per tal de poder dur a terme l'anàlisi ambiental corresponent.

En data 8 d'agost de 2024, el promotor va aportar a l'Oficina la documentació ambiental ampliada en el sentit indicat en l'esmentat requeriment.

—2 Marc normatiu

El Projecte d'adequació esmentat pot afectar un espai de xarxa Natura 2000 i, per tant, d'acord amb l'article 7 de la Llei 21/2013, cal sotmetre'l al tràmit d'avaluació ambiental simplificada.

—3 Descripció del Projecte

El Projecte preveu la construcció d'un carril bici a la via Verda de Collegats (municipis de la Pobla de Segur i Baix Pallars), aprofitant els trams existents de l'antiga carretera N-260 que van quedar obsolets a causa de la construcció dels túnels que donen servei al trànsit rodat (àmbits 1 i 3). A l'àmbit 2, l'àmbit en què no existeix una plataforma adequada per a la circulació de bicicletes, es preveu la construcció d'una plataforma paral·lela a la carretera i a la Noguera Pallaresa. La connexió dels trams ha de permetre la continuïtat del carril bici sense interrupcions brusques.

El Projecte s'ha de desenvolupar en tres fases diferenciades: la I i la II per a l'àmbit 2 i la III per als àmbits 1 i 3.

- Fase I. Construcció de la nova plataforma (tot-u) i estabilització del camí amb polímers.
- Fase II. Pavimentació de la nova plataforma: es preveu una capa superficial de 6 mm tipus AC16 surf BC 50/70 D.
- Fase III. Pavimentació de les calçades paral·leles als túnels.

Les fases I i II s'han de desenvolupar entre els punts quilomètrics 298,2 i 299,0 de la carretera N-260, entre els accessos als dos túnels existents. La fase III ha de desenvolupar els següents trams:

- Punt quilomètric entre 297,6 i 298,2.
- Punt quilomètric entre 299,0 i 301,0.

Així i tot, els punts quilomètrics no corresponen amb la llargària real de les calçades, ja que la construcció dels túnels va obligar a adaptar els punts quilomètrics a la nova llargària.

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

1



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 1 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Quant a alternatives, s'esmenta la possibilitat d'una alternativa en què els trams més estrets entre la carretera i el talús del riu tingui una estructura de trànex metàl·lica amb què es poden salvar les discontinuïtats de terreny. Tanmateix, fou descartada pel factor inundabilitat i per l'elevat cost econòmic. Aleshores, s'opta per l'alternativa d'una plataforma de terreny paral·lela sense cap mena d'estructura.

—4 Consultes a les administracions públiques afectades i a les persones interessades
A la taula adjunta es detallen les administracions públiques, les entitats i les persones interessades consultades en aquesta fase. Es marquen amb una "X" les que han emès un informe en relació amb el document ambiental:

Relació de consultats	Respostes rebudes
Agència Catalana de l'Aigua	X
Confederació Hidrogràfica de l'Ebre	
Departament d'Interior (Serveis Territorials)	
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	
Secció de Biodiversitat i Medi Natural	
Departament de Cultura	X
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	X
Geoparc Orígens	X
Consell Comarcal del Pallars Jussà	
IPCENA	
EGRELL	
GEPEC	
Associació Trenca	

L'Agència Catalana de l'Aigua indica que l'actuació no ha de suposar un impacte ambiental significatiu sobre el vector aigua. Així mateix, l'Agència indica que l'Ajuntament de la Pobla de Segur està tramitant l'expedient d'obres en Zona de Policia de lleres, corresponents a l'Àmbit 2 (Fases I i II del Projecte presentat) i que pels Àmbits 1 i 3 no ha de ser necessari obtenir autorització de l'organisme, ja que no li és d'aplicació l'article 9 del RDPH.

L'Institut Cartogràfic i Geològic emet informe amb diversos condicionants relatius als diferents vectors d'anàlisi de la seva competència:

- Pel que fa al patrimoni geològic, proposa fer un estudi que identifiqui dels valors geològics i aprofitaments dels recursos geològics, de forma que es pugui establir un relat d'aquesta geodiversitat, que cal coordinar amb la Direcció científica del Geoparc "Orígens" (vegeu els objectius de l'estudi en l'informe de l'ICGC).
- Amb relació als riscos geològics, es refereix a la necessitat de fer un estudi a partir del reconeixement dels vessants del Projecte per tal de descartar l'existència de blocs inestables i indicis de moviments de vessant, per tal de poder preveure, si s'escau, l'adopció de mesures per mitigar el risc. Un cop finalitzat, ha de ser remès a l'Institut per a la seva valoració.

El Departament de Cultura indica que la informació aportada no és suficient per poder avaluar l'afectació del Projecte sobre el patrimoni cultural. Per tant, sol·licita que es faci un estudi d'afecció del patrimoni cultural arqueològic, paleontològic i arquitectònic fet per un professional acreditat en la matèria que contingui un buidatge de tota la informació dels inventaris i catàlegs

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

2



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 2 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

de patrimoni cultural de la zona; una prospecció arqueològica superficial de tota la zona afectada pel Projecte que s'ajusti a la normativa vigent; una identificació d'elements de pedra seca; i la concreció mesures correctores aplicables.

L'òrgan gestor del Geoparc Orígens emet informe favorable amb diversos condicionants als quals cal donar compliment amb l'objectiu de reduir el risc de l'activitat i l'afectació sobre el Lloc d'Interès Geològic, l'espai natural protegit i millorar el coneixement dels usuaris sobre el paisatge, la geologia i els hàbitats naturals. Els condicionants s'indiquen a continuació de manera resumida:

- En el disseny del recorregut cal deixar espais per la realització d'explicacions geològiques a l'indret de la Doble Discordança de Collegats i de l'Argenteria on actualment ja hi ha instal·lats panells interpretatius del Geoparc Orígens. També cal descriure pautes de comportament als usuaris per tal de promoure una experiència sostenible pel medi.
- L'equipament es considera compatible amb l'espai natural protegit sempre que se segueixin les recomanacions presentades per part del cos d'Agents Rurals o administració ambiental competent.
- Cal reforçar el missatge als usuaris sobre els riscos per despreniments i altres riscos associats amb l'activitat. Es considera important reforçar el missatge que recomana als usuaris que utilitzin el pas soterrat per travessar la carretera N-260 per accedir el pàrquing de les Morres.
- Si es produeixen materials informatius o interpretatius es recomana que es convidi al Geoparc Orígens perquè participi en l'elaboració de continguts i se segueixin les pautes gràfiques del Geoparc.

—5 Avaluació d'impacte ambiental d'acord amb els criteris de l'annex III:

5.1 Consideracions en relació amb les característiques del Projecte

Les actuacions amb major impacte previstes pel Projecte són les obres de construcció i pavimentació de la nova plataforma, les quals han de suposar l'ús de maquinària pesant, amb totes les seves implicacions pel que fa a soroll, emissions, circulació i ocupació de terreny en l'estacionament. El parc de maquinària es preveu ubicar a les zones de descans a la Font de la Figuereta o al Pàrquing de les Morres. La llargària de la nova plataforma és de 715,8 m de llargària.

Pel que fa a moviments de terres, s'indica que són de tipus reduït i de caràcter molt superficial. Amb relació a potencials afectacions sobre vegetació, s'indica que no han d'afectar hàbitats forestals, però no es precisa l'extensió de les actuacions de desbrossada i el tipus de vegetació afectada.

Quant al disseny, a les zones en què hi ha més espai disponible, la plataforma ha de tindre una amplada de 4,00 m d'ample per garantir unes condicions de seguretat entre vianants i ciclistes. Hi ha zones, però, en què l'amplada entre el talús del riu i la carretera és molt reduïda. En aquestes zones s'ha d'instal·lar una barrera New Jersey. La via verda ha de tenir una barana de fusta a l'altre costat d'alçada 1,20 per tal de garantir la seguretat i evitar caigudes de ciclistes

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

3



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 3 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

al riu. Atesa la mancança d'espai lliure, les amplades disponibles han de tenir un mínim d'un metre.

La nova calçada, situada a la banda est de la carretera N-260, entre aquesta i el riu Noguera Pallaresa, ha de tenir un pendent adequat per garantir el drenatge, tant a l'eix transversal com longitudinal. Als tres punts de drenatge transversal de la carretera de l'àmbit 2 s'ha de modificar la geometria per tal de permetre córrer l'aigua avall.

5.2. Consideracions en relació amb la ubicació del Projecte

L'àmbit del Projecte s'ubica en el si de l'espai natural protegit de la Xarxa Natura 2000 Serra de Boumort – Collegats (ZEC ES5130010) i del Pla d'Espais d'Interès Natural Collegats – Queralt (ES510098).

Pel que fa a espais d'interès geològic, l'àmbit del Projecte es localitza en el si de l'espai d'interès geològic "119 - Congost de Collegats" i també interseca els llocs d'interès geològic del Geoparc Orígens LIGOR003 – Morrerres i LIGOR004 - Salt de la Núvia. Així mateix, el recorregut de la via verda presenta exposició visual als LIGOR006 – l'Argenteria i LIGOR007 – Barranc de l'Infern.

Paral·lelament, cal dir que no afecta cap zona humida de l'Inventari de zones humides de Catalunya o de la llista Ramsar.

Quant al vector biodiversitat, cal destacar que la localització es correspon amb un indret amb presència de diversos hàbitats d'interès comunitari i d'àrees d'interès faunístic. Concretament, pel que fa a àrees d'interès faunístic, aquestes es relacionen amb les següents espècies:

- *Gypaetus barbatus* (trencaòs). Inclosa en el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, en la categoria "En perill d'extinció".
- *Neophron percnopterus* (aufrany). Inclosa en el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, en la categoria "Vulnerable".
- *Gyps fulvus* (vultur comú). Inclosa en el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, en la categoria "Protegida".
- *Lutra lutra* (llúdriga). Sense tenir-hi afectació directa però a molt poca distància. Inclosa en el Decret 172/2022, de 20 de setembre, del Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i de mesures de protecció i de conservació de la fauna salvatge autòctona protegida, en la categoria "Protegida".

Pel que fa a hàbitats, en l'àmbit d'implantació de l'equipament hi consta la presència dels següents hàbitats d'interès comunitari:

- 3240. Rius de tipus alpí amb bosquines de muntanya.
- 5110. Boixedes xerotermòfiles permanents, dels vessants rocosos.
- 5210. Màquies i garrigues amb *Juniperus spp.* arborescents, no dunars.
- 8210. Costers rocosos calcaris amb vegetació rupícola.

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

4



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 4 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

- 91E0*. Vernedes i altres boscos de ribera afins (*Alno-Padion*).

Finalment, cal indicar que els valors de l'índex de connectivitat terrestre oscil·len entre els rangs 6-12, amb predomini dels valors 9-11, és a dir, de tipus alt. A la vegada, l'àmbit del Projecte s'insereix en el connector fluvial principal CFP008 la Noguera Pallaresa.

Es tracta, per tant, d'una zona amb una alta sensibilitat ambiental (com també afirma la documentació ambiental aportada pel promotor) atesos els diferents elements presents.

5.3 Consideracions en relació amb les característiques dels potencials impactes
En la valoració dels impactes sobre els diferents vectors ambientals, el document ambiental no identifica cap impacte de tipus significatiu. En aquest sentit, cal dir que la proximitat a la carretera, contribueix a minimitzar l'abast dels impactes derivats del Projecte.

En tot cas, cal notar, en primer lloc, que els principals impactes s'han de derivar de la fase d'obres i els principals impactes s'han de donar sobre els vectors aire (sorolls i emissions), sòl (moviment de terres i construcció de la plataforma en alguns trams) i en grau més baix sobre els vectors aigua (alteracions de l'entorn de la llera o vessaments), vegetació (desbrossades) i fauna (molèsties).

Pel que fa a la qualitat de l'aire, es preveu un increment en les emissions de CO₂, partícules, pols i sorolls, procedents del trànsit de maquinària i el moviment de terres, susceptibles d'ocasionar efectes negatius al medi natural. No obstant això, donada la dimensió espacial i temporal de les obres a executar i les mesures preventives i correctores previstes en el document ambiental, no es preveuen efectes que ocasionin un deteriorament significatiu de l'estat actual de la qualitat de l'aire i de soroll a l'entorn afectat pel Projecte.

Quant al vector sòl i geomorfologia, no s'especifica el volum exacte de moviment de terres previst. S'indica que es facin moviments d'explanació de poca magnitud i que en cas de registrar-se sobrants de terres s'han de transportar a l'abocador pertinent. Pel que fa a l'erosió, atès el caràcter predominantment rocós de l'àmbit no s'han de produir impactes significatius. En tot cas, cal que els moviments de terres executats siguin els mínims necessaris per a l'execució de l'obra. D'altra banda, ni el Geoparc Orígens ni l'ICGC no han identificat cap impacte sobre elements d'interès geològic.

Així i tot, pel que fa a riscos geològics, l'ICGC determina que cal fer un estudi a partir del reconeixement dels vessants del Projecte per tal de descartar l'existència de blocs inestables i indicis de moviments de vessant, per tal de poder preveure, si s'escau, l'adopció de mesures per mitigar el risc. En la mateixa línia, també estableix que cal fer un estudi que identifiqui els valors geològics i aprofitaments dels recursos geològics, de forma que es pugui establir un relat d'aquesta geodiversitat.

Amb relació al vector aigua, durant la fase d'obres de construcció es pot contaminar l'aigua o el sòl per arrossegament de sediments durant l'excavació, per abocaments accidentals o per un tractament inadequat dels residus generats. Al marge de les mesures proposades i amb l'objectiu de minimitzar el risc d'impacte, sistemes per prevenir l'abocament de matèria en suspensió a les lleres fluvials, com ara basses de decantació o bales de palla. Quant al risc per inundabilitat, no es preveu instal·lar cap estructura sobre la zona inundable amb el període de retorn de cent anys.

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

5



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web web.csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 5 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

Pel que fa a l'impacte sobre comunitats vegetals, atesa la ubicació al marge de la carretera, es poden descartar afectacions sobre hàbitats de tipus rupícola (HIC 8210) o de ribera (HICs 3240 i 91E0*). De fet, les desbrossades afecten majoritàriament zones amb vegetació herbàcia i també amb hàbitat tipus màquia, essent les afectacions a zones arbrades molt menors. El document ambiental proposa de delimitar amb exactitud la zona d'afectació per minimitzar danys a les zones externes. Cal evitar aquests danys no només sobre arbres sinó sobre tota mena de vegetació externa a l'àmbit del Projecte i restaurar les zones que s'hagin afectat en la fase d'obres.

Amb relació a l'impacte sobre la fauna, les afectacions principals s'han de correspondre a les molèsties per la fase d'obres i els atropellaments per part de la maquinària implicada. Cal doncs que les obres es facin fora dels períodes reproductius de les tres espècies d'aus assenyalades (àrees d'interès faunístic). Entre les tres, el període s'estén de gener a principis de setembre.

Quant al vector connectivitat ecològica, no es preveu un impacte significatiu atès que la via verda s'emplaça en paral·lel d'una carretera ja existent i que la tanca prevista en les seccions tipus 2 i 4 és de tipus permeable.

Per la seva banda, el Catàleg del paisatge de l'Alt Pirineu i Aran inclou l'àmbit del Projecte en la unitat 15. Boumort – Collegats. La fitxa respectiva no inclou referències a equipaments tipus via verda si bé planteja com una fortalesa les possibilitats de desenvolupament turístic que ofereix la unitat. Des d'aquesta perspectiva, doncs, no hi ha objeccions al Projecte proposat.

En l'àmbit de patrimoni cultural, tal com indica l'informe del Departament de Cultura, cal que el promotor presenti un estudi d'afeccions al patrimoni cultural per tal de poder avaluar quin és l'impacte que presenta el Projecte sobre aquest àmbit concret.

—6 Resolució

Considerant la documentació presentada, les respostes rebudes a les consultes formulades, així com els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, relatius a les característiques del Projecte, la seva ubicació, i les característiques del potencial impacte, i vista la proposta de l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental a Lleida.

RESOLC

Primer

Emetre informe d'impacte ambiental sobre el Projecte d'adequació de la Via Verda de Collegats a l'antic traçat de l'N-260, als municipis de la Pobla de Segur i Baix Pallars pel qual es determina que el Projecte no s'ha de sotmetre a una avaluació d'impacte ambiental ordinària, ja que no tindrà impactes significatius.

Segon

Incloure les següents condicions addicionals:

1) Les actuacions han de ser les mínimes i imprescindibles per a la finalitat del Projecte i durant el seu desenvolupament cal prendre mesures per evitar cap afecció fora de l'àmbit d'aquest. En particular, cal vetllar perquè els moviments de terres siguin els mínims necessaris.

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

6



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 6 de 7



Generalitat de Catalunya
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
**Direcció General de Polítiques Ambientals
i Medi Natural**

- 2) Les obres s'han d'executar fora del període reproductiu (de gener a inicis de setembre) de les tres espècies d'aus rapinyaires per a les quals existeixen àrees d'interès faunístic.
- 3) En cas d'afecció a la vegetació natural externa a l'àmbit d'actuació durant les obres, cal restaurar la coberta vegetal amb espècies autòctones de la zona.
- 4) Cal prendre mesures necessàries per a la prevenció del risc de vessament i afectació de les aigües superficials del riu Noguera Pallaresa.
- 5) En finalitzar les actuacions s'han d'eliminar tots els materials inerts sobrants efectuant una exhaustiva neteja del terreny i els residus s'han de gestionar d'acord amb la normativa vigent.
- 6) En termes generals, a l'hora de desenvolupar el Projecte, cal donar compliment a la Guia de Criteris Ambientals en els Projectes de Vies Verdes elaborada per part del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (desembre 2022).
- 7) Cal elaborar l'estudi requerit per part del Departament de Cultura i obtenir informe favorable per part d'aquest organisme previ a l'inici de l'actuació.
- 8) Cal elaborar els estudis de riscos geològics i de geodiversitat sol·licitats per l'Institut Cartogràfic i Geològic. Així mateix, cal incorporar al Projecte les mesures de protecció que es derivin dels resultats dels estudis esmentats.
- 9) Cal donar compliment als condicionants estipulats per part de l'òrgan gestor del Geoparc Orígens.

Tercer

Finalitzades les obres, el promotor ha de presentar a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental a Lleida del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica un informe final, signat per la direcció ambiental de l'obra, que verifiqui el compliment de les mesures correctores i de les condicions establertes en el document ambiental i en el present Acord.

Quart

Traslladar la Resolució als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica per a la seva notificació a l'interessat.

D'acord amb el que estableix l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquest informe d'impacte ambiental s'ha de fer públic mitjançant la seva publicació al *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i a la seu de Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Barcelona,

Marc Vilahur Chiaraviglio
Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Signat electrònicament

Carrer del Foc, 57 Edifici A
08038 Barcelona
Tel. 93 304 67 00
<https://mediambient.gencat.cat>

7



Doc. original signat per:
Marc Vilahur Chiaraviglio
15/10/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 15/10/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0AQFXV35Z6LKMPCS1F0XU4M8614XIZ24

Data creació còpia:
15/10/2024 14:51:50

Pàgina 7 de 7