



Diputació de Girona

OQ/jf
008 Servei de Compra Pública
2024/10141

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA (SOBRE A) I OBERTURA DE PROPOSICIONS DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES (SOBRE B)

Identificació de la licitació

Contracte: 2024/10141. Contractació del *Servei de manteniment i millora del ferm de les carreteres de la Diputació de Girona*

Pressupost base de licitació: 6.446.281,00 € (IVA no inclòs), més 1.353.719,00 € en concepte d'IVA, amb totalitza un import 7.800.000,00 € (IVA inclòs)

Procediment d'adjudicació: obert (subjecte a regulació harmonitzada)

Pliques presentades:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU (A17060898) – ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (B64455835): Lots 1 i 2
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. (A17207168) – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA (A17034505): Lots 1 i 2.
3. PABASA EUROASFALT, S.A. (A08348039): Lot 1
4. UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813): Lot 1
5. ECOASFALT, S.A. (A81055279): Lot 2
6. UTE SORIGUÉ, S.A.U. (A25007832) – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U. (B85826899): Lot 2

Identificació de la sessió

Modalitat: telemàtica i per videoconferència

Data: 12 de juny de 2025

Horari: de 10.06 a 10.45 h

Lloc: oficina del servei de Compra Pública

Assistents

• Diputació de Girona

President/a: Jordi Brunet Badosa

Vocals:

Gemma Masmiquel Boada (Intervenció)

Jordi Aurich Taberner (Secretaria)

Pau Canals Juventench i Marta Balló Massa (Compra Pública)

Bernat Mascaró Mascaró (Xarxa Viària)

Secretària: Olga Quintana Pujol

• Empreses

EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU

SORIGUÉ, S.A.U.

AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A

CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA





PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

Absents - Excusen la seva assistència

Joan Plana Sagué (vocal)

El president declara constituïda la Mesa, atès que hi ha quòrum suficient, i s'inicia la sessió.

Desenvolupament de la sessió i acords

La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2025 va acordar atorgar un termini de 3 dies hàbils a la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813) per tal d'esmenar el sobre A (documentació general), en el sentit següent:

- a. *Que l'empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993), ha de presentar el document DEUC amb la signatura electrònica del seu representant legal, d'acord amb els model conforme al fitxer DEUC__2024_10141.xml i DEUC__2024_10141.pdf que s'adjunta al Perfil de contractant, i seguint les instruccions de l'annex 1 (Model instruccions DEUC) del plec de clàusules administratives d'aquesta licitació.*
- b. *Que la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813), ha d'esmenar la declaració de constitució d'UTE conforme els percentatges de participació en la UTE de cada una de les empreses ha de sumar el 100%, i presentar-la firmada electrònicament pels representants legals de cada una de les empreses que participaran en la UTE.*

En data 6 de juny de 2025, la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU, contestant el requeriment prèviament esmentat, va presentar la següent documentació:

- DEUC degudament signat electrònicament pel representant legal de l'empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993).
- Declaració de constitució d'UTE degudament signada pels representants legals de cadascuna de les empreses que formaran part de la UTE, i que suma un percentatge del 100% entre les empreses de la UTE.

La secretària dona compte de la documentació rebuda per part de la UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU, per tal d'esmenar el sobre A amb el resultat següent:

- UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL (B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813): Documentació completa.

Atès el que ha informat la secretària, la Mesa de Contractació per unanimitat acorda:

- 1- Admetre a la licitació la proposició de l'empresa:

Lot 1: Reforç del ferm:





Diputació de Girona

UTE AGUSTÍ I MASOLIVER, S.A. (A17000993) – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL
(B16871063) – RUBAU TARRÉS SAU (A17018813)

A continuació, la secretària constata que totes les empreses han introduït les paraules clau en el termini establert i que es pot obrir el sobre B (corresponent als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules). El primer custodi ha entrat credencials en data 12 de juny de 2026. El president demana al segon custodi que apliqui les seves credencials en l'expedient 2024/10141 de l'eina del sobre digital de la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i li ordena l'obertura del sobre esmentat. Es descarrega la documentació que conté el sobre, que és la següent:

Lot 1: Reforç del ferm:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.
3. PABASA EUROASFALT, S.A.
 - Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
 - Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
 - Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.
4. UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU





Diputació de Girona

- Annex 2.1. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
- Declaració responsable requerida respecte alguns criteris d'adjudicació.
- Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

- Annex 2.2. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
- Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.

2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

- *Sobre sense contingut.*

3. ECOASFALT, S.A.

- Annex 2.2. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.

4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

- Annex 2.2. Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.
- Documentació respecte dels vehicles elèctrics a valorar com a criteris d'adjudicació.

Respecte del Lot 1: Reforç del ferm, s'obren els documents "Annex 2.1.: Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules" dels licitadors, i que contenen el detall següent:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Codi	U	Descripció	Preu	Oferta del licitador (preu unitari)
------	---	------------	------	-------------------------------------





Diputació de Girona

			unitari màxim de sortida			
			(IVA NO inclòs) (€)	Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbrossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,62	0,50	0,11	0,61
G22DU120	m2	Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,60	0,13	0,73
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mesclades bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,85	0,18	1,03
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	15,00	3,15	18,15
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,48	5,48	1,15	6,63
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ	13,21	13,21	2,77	15,98





		en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador				
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	35,00	7,35	42,35
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	35,00	7,35	42,35
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	116,00	24,36	140,36
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	3,50	0,74	4,24
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	9,40	1,97	11,37
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	960,38	201,68	1.162,06
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	87,00	18,27	105,27
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	88,00	18,48	106,48
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic	118,46	93,00	19,53	112,53





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D629950F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D629950F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Viària - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D629950F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D629950F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D629950F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D629950F23611096882E93C4C87BC54

		de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.				
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	1,28	0,27	1,55
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,59	0,12	0,71
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	1,01	0,21	1,22
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,70	0,15	0,85
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	3.600,00	756,00	4.356,00
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES				
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	5,44	1,14	6,58
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	5,93	4,36	0,91	5,27
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM,	8,66	6,37	1,34	7,71

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi: 0056901, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: http://www.ddgi.cat/verificador





		11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix				
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	125,61	26,38	151,99
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,79	0,17	0,96
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,40	4,00	0,84	4,84
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	25,70	5,40	31,10
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	74,50	15,65	90,15
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220° a 360° i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	32,58	30,00	6,30	36,30



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura : 18/06/2025 8:30:10
HASH:UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura : 08/07/2025 15:13:59
HASH:UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCARÓ (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura : 23/07/2025 12:20:07
HASH:UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura : 21/07/2025 8:10:56
HASH:UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura : 19/07/2025 12:38:33
HASH:UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura : 15/07/2025 8:48:46
HASH:UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	32,50	6,83	39,33
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	160,00	33,60	193,60
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	960,26	201,65	1.161,91
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	7,00	1,47	8,47
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	30,00	6,30	36,30
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	492,02	103,32	595,34
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	267,63	56,20	323,83
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	37,50	7,88	45,38
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Num. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: D050601, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 9/56.



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura: 08/07/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	55,00	11,55	66,55
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	85,52	65,00	13,65	78,65
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	90,00	18,90	108,90
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	125,00	26,25	151,25
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	200,00	42,00	242,00
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys	313,98	250,00	52,50	302,50





		5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	350,00	73,50	423,50
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	56,68	56,68	11,90	68,58
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	73,06	15,34	88,40
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	90,00	18,90	108,90
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	118,23	24,83	143,06
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	159,57	33,51	193,08
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència	220,08	220,08	46,22	266,30





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Interventor - Control Interin - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

		característica a la compressió, segons plànols					
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	294,77	61,90	356,67	
	Lot 1	REFORÇ DE FERM					
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES					
	04	ESCULLERES					
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat	10,90	10,90	2,29	13,19	
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	85,00	17,85	102,85	
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	112,67	23,66	136,33	
	Lot 1	REFORÇ DE FERM					
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES					
	05	JUNTES DE DILATACIÓ					
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas	74,86	74,86	15,72	90,58	





Diputació de Girona

		alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	368,88	368,88	77,46	446,34
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	248,82	52,25	301,07

2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinúes (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):





Diputació de Girona

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	<u>X</u>

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta	Marcar amb una X el percentatge ofertat
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	<u>X</u>

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	SÍ

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)





Diputació de Girona

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (<u>model</u>)	<u>Matrícula</u>
Citroën E-Berlingo	8725MSM
Citroën E-Berlingo	8733MSM

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (<i>no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing</i>)	SÍ

2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs)(€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat	0,62	0,40	0,08	0,49





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

		o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra					
G22DU120	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,62	0,13	0,76	
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,40	0,08	0,48	
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	11,40	2,39	13,80	
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,48	3,56	0,75	4,31	
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,21	8,59	1,80	10,39	
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	44,24	9,29	53,53	
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	38,00	7,98	45,96	
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	75,40	15,83	91,23	
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	2,78	0,58	3,36	

Codi classificació: 2024/10141

Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141

País: CAT, Institució: DGI, Codi UACC: Compra Pública, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta

Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGN4

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 10156.





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D629B508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D629B508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCARÓ (4 de 7)
Xarxa Viària - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D629B508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D629B508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D629B508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D629B508F29611096882E93C4C87BC54

G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	6,11	1,28	7,39
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	624,25	131,09	755,34
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	76,59	16,08	92,67,
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	78,27	16,44	94,70
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.	118,46	82,92	17,41	100,34
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	0,90	0,19	1,08
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,41	0,09	0,50
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	0,71	0,15	0,86

Codi Classificació: 2024/10141

UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi: D056601, Any expedient: 2024

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 17/56.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta

Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/08/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F2961109682E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F2961109682E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vial - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F2961109682E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F2961109682E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F2961109682E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F2961109682E93C4C87BC54

G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,50	0,11	0,61
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	1.500,00	315,00	1.815,00
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES				
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	5,05	1,06	6,12
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	5,93	4,15	0,87	5,02
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	8,66	6,06	1,27	7,34
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	87,93	18,46	106,39
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,50	0,11	0,61
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs	5,40	3,51	0,74	4,25

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi: UACG, Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: 0000001, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 19156.





		reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador				
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	16,71	3,51	20,21
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	48,43	10,17	58,59
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	32,58	21,18	4,45	25,62
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	33,62	7,06	40,69
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	115,69	24,30	139,99
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	624,17	131,08	755,24



OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6239B508F23611096882E8BC4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6239B508F23611096882E8BC4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnica d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6239B508F23611096882E8BC4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6239B508F23611096882E8BC4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 09/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6239B508F23611096882E8BC4C87BC54

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/08/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6239B508F23611096882E8BC4C87BC54



Diputació de Girona

G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	7,56	1,59	9,15
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	30,03	6,31	36,34
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	319,81	67,16	386,97
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	173,96	36,53	210,49
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	31,22	6,56	37,78
	Lot 1	Lot 1 REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	40,52	8,51	49,03
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons	85,52	55,59	11,67	67,28

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, N.º expedient: 2024/10141, Codi Classificació: D050601, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 20156.



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura: 08/07/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		plànols				
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	71,11	14,93	86,04
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	91,13	19,14	110,27
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	139,26	29,25	168,51
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	313,98	204,09	42,86	246,95
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	267,01	56,07	323,08
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20	56,68	36,84	7,74	44,58



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Inter - Cap
Data signatura: 08/07/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCARÓ (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols					
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	47,49	9,97	57,46	
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	61,45	12,90	74,36	
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	76,85	16,14	92,99	
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	103,72	21,78	125,50	
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	220,08	143,05	30,04	173,09	
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	191,60	40,24	231,84	
	Lot 1	REFORÇ DE FERM					
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES					
	04	ESCULLERES					
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la	10,90	7,09	1,49	8,57	





		bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	161,73	33,96	195,70

2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinúes (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	X

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)



Diputació de Girona

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) <u>que s'oferta</u>	<u>Marcar amb una X el percentatge ofertat</u>
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	<u>X</u>

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	SÍ

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (<u>model</u>)	<u>Matrícula</u>
TOYOTA PROACE CITY FURGON	7434NBX
MERCEDES-BENZ ECITAN FURGON	9555NBY

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ





3. PABASA EUROASFALT, S.A

1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs)(€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra	0,62	0,35	0,07	0,42
G22DU120	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,56	0,12	0,68
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,60	0,13	0,73
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	10,17	2,14	12,31
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15	5,48	3,18	0,67	3,85





		cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir				
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,21	7,66	1,61	9,27
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	39,47	8,29	47,76
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	33,91	7,12	41,03
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	67,28	14,13	81,41
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	2,48	0,52	3,00
G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	5,45	1,14	6,59
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	557,02	116,97	673,99
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	63,45	13,32	76,77
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de	111,81	64,85	13,62	78,47





Diputació de Girona

		granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada					
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.	118,46	68,71	14,43	83,14	
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	0,74	0,16	0,90	
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,34	0,07	0,41	
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	0,58	0,12	0,70	
G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,40	0,05	0,45	
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	2.088,00	438,48	2.526,48	
	Lot 1	REFORÇ DE FERM					
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES					
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	4,19	0,88	5,07	
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua	5,93	3,43	0,72	4,15	

Codi Classificació: 2024/10141
Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141
País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública, Any expedient: 2024



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura : 18/06/2025 8:30:10
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura : 08/07/2025 15:13:59
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura : 23/07/2025 12:20:07
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura : 21/07/2025 8:10:56
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura : 19/07/2025 12:38:33
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura : 15/07/2025 8:43:46
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix				
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	8,66	5,02	1,05	6,07
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	72,85	15,30	88,15
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,45	0,09	0,54
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs reperfilat de berms i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	5,40	3,13	0,66	3,79
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	14,91	3,13	18,04
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	43,21	9,07	52,28
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i	32,58	18,90	3,97	22,87

País: CAT, Institució: DDGI, Codi: 0000001, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 29/56.





Diputació de Girona

		transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols				
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	30,00	6,3	36,3
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	103,23	21,68	124,91
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	556,95	116,96	673,91
G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	6,75	1,42	8,17
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	26,80	5,63	32,43
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	285,37	59,93	345,3
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense	267,63	155,23	32,60	187,8





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 09/07/2025 15:13:59
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:45:46
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

		marc i reixa a cota de paviment				
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	27,86	5,85	33,71
Lot 1	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	36,16	7,59	43,75
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	85,52	49,60	10,42	60,02
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	63,45	13,32	76,77
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	81,32	17,08	98,40
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb	214,25	124,25	26,09	150,30

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: D099991, Any expedient: 2024





		formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	313,98	182,11	38,24	220,35
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	238,25	50,03	288,28
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	56,68	32,87	6,90	39,77
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	42,37	8,90	51,27
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	54,83	11,51	66,34
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	68,57	14,40	82,97
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per	159,57	92,55	19,44	111,96





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Viena - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

		sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols				
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	220,08	127,65	26,81	154,46
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	170,97	35,90	206,87
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	04	ESCULLERES				
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat	10,90	6,32	1,33	7,65
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	50,27	10,56	60,83
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	65,34	13,72	79,06
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	05	JUNTES DE DILATACIÓ				
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la	74,86	43,42	9,12	52,54

País: CAT, Institució: DDCI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: 0000001, Any expedient: 2024



OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura : 15/07/2025 8:43:46
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura : 19/07/2025 12:38:33
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura : 21/07/2025 8:10:56
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura : 23/07/2025 12:20:07
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura : 09/08/2025 15:13:59
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura : 18/08/2025 8:30:10
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	368,88	213,95	44,93	258,88
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	144,32	30,31	174,63



2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinües (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	X

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta	Marcar amb una X el percentatge ofertat
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	X

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	Sí





Diputació de Girona

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (model)	Matrícula
RENAULT KANGOO	2760MJH
CITROEN E-BERLINGO	1405MVR

	Indicar SÍ o NO
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

4. UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU

1. Preu (fins a un màxim de 60 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	01	ACTIVITATS PRÈVIES DE PAVIMENTACIÓ				
GR110001	m2	Esbossada i neteja del terreny amb desbrossadora de capçal de serra, en tot tipus de terreny (planer o talús) inclòs càrrega i transport de les restes a abocador controlat	0,62	0,45	0,09	0,54



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MAMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

		o planta de compostatge, mesurada la superfície executada en obra					
G22DU120	m2	Esbossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	0,96	0,70	0,15	0,85	
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,67	0,14	0,81	
G2194XK1	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	17,54	12,72	2,67	15,39	
G219GBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	5,48	3,97	0,83	4,80	
G222U102	m3	Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	13,21	9,58	2,01	11,59	
G2285J0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	68,06	49,34	10,36	59,70	
G22820B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u artificial	58,46	42,38	8,90	51,28	
G228Z0B0	m3	Rebliment i piconatge de flonjalls amb formigó HM-20	116,00	84,10	17,66	101,76	
G7B111F0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir	4,27	3,10	0,65	3,75	

Codi Classificació: 2024/10141
Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141
País: CAT, Institució: DGI, Codi UACC: Compra Pública, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA
Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 37/56.





G9WHV200	m	Segellat d'esquerdes en calent amb màstic asfàltic	9,40	6,82	1,43	8,25
G9Y10002	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats dels capítols 01.01-Activitats prèvies de pavimentació i 01.04-Activitats complementàries d'import inferior a 5.000 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	960,38	696,28	146,22	842,50
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	02	PAVIMENTACIÓ MESCLES CONTÍNUES				
G9H11752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	109,41	74,40	15,62	90,02
G9H1Z752	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en semicalent tipus AC 16 surf B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de trànsit, estesa i compactada	111,81	86,09	18,08	104,17
G9H1.84C	t	Paviment de mescla bituminosa semicalenta AC16 surf B 50/70 S R20 i granulat granític, de composició semidensa amb un 20% de RA (asfalt recuperat), inclòs filler, betum asfàltic de penetració B50/70, manipulació, estesa i compactada fins al 98% de l'assaig Marshall, en capa de trànsit sobre zona de paviment existent i accessos.	118,46	84,11	17,66	101,77
G9H6U001	m2	Reciclat per cm de gruix de mescles bituminoses 'in situ' amb emulsió, inclòs fresat, dosificació i distribució d'emulsió, aigua i additius, mescla, estesa i compactació, inclosa la presa de mostres i assajos per obtenció de la fórmula de treball	1,28	1,01	0,21	1,22
G9J13J10	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 0,5 kg/m2	0,59	0,43	0,09	0,52
G9J12E70	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2	1,01	0,73	0,15	0,88



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D629950F2361109682E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Inter - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D629950F2361109682E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vial - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D629950F2361109682E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D629950F2361109682E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D629950F2361109682E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:48:46
HASH: UC7D140D629950F2361109682E93C4C87BC54



Diputació de Girona

G9J11J00	m2	Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B3/B2 TER sobre ferm vell amb una dotació de 500 gr/m2	0,70	0,49	0,10	0,59
G9Y10001	u	Increment per cost de desplaçament d'equip d'aglomerat per l'execució de les partides dels capítols 01.02-Pavimentació mescles contínues i 01.03-Pavimentació mescles discontinúes inferior a 10.000€ PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	3.600,00	2.610,00	548,10	3.158,10
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	03	PAVIMENTACIÓ MESCLES DISCONTÍNUES				
G9H31551	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11B B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	7,22	5,23	1,10	6,33
G9H3-6QDM	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 8A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 2 cm de gruix	5,93	4,15	0,87	5,02
G9H3-6QDH	m2	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, per a una capa de trànsit de 3 cm de gruix	8,66	6,50	1,37	7,87
G9H8-SPRU	t	Paviment de mescla bituminosa discontinua semicalenta tipus SMA 8 surf PMB 45/80-60 amb betum modificat, granulat artificial, per a capa de trànsit, estesa i compactada	125,61	91,07	19,12	110,19
G9J13K20	m2	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica modificada amb polímers termoadherent tipus C60BP3/BP2 TER, amb dotació 0,6 kg/m2	0,79	0,57	0,12	0,69
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	01	CUNETES				
GD53U010	m	Neteja i restitució de cuneta de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs	5,40	3,92	0,82	4,74

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi: UACG, Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: 0000001, Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 39156.



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MAMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura: 09/09/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		reperfilat de bermes i talussos, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador				
GD53U020	m	Neteja interior de pas salvacunetes i clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m o de lloses, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	25,70	18,63	3,91	22,54
GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió i malla electrosoldada de 15x15 cm i 6 mm, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	74,50	54,01	11,34	65,35
GD5AR211	m	Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant fins a 20 cm de cota de rasant i reomplert amb formigó HM-20 fins a rasant, segons plànols	32,58	23,62	4,96	28,58
GD57U010	m	Cuneta de formigó transitable d'1,20 m d'amplada, amb taco de 20 cm, i 0,10 m de fondària amb revestiment mínim de 15 cm de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, i reblert de extradós del taco amb terra provinent de l'excavació.	51,73	33,62	7,06	40,68
G9G1Z001	m3	Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, abocat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, estriat longitudinal i junts tallats en fresc	177,99	124,59	26,16	150,73
G221UGRA	km	Supressió d'esglaó lateral de 5 cm de mitja i posterior compactació sense aportació de material.	960,26	696,19	146,20	842,33





G921U020	m2	Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació al 98% del PM, en accessos en terra o cuneta, amb un gruix de 20 cm, inclou preparació de la superfície amb eliminació d'herbes, compactació del fons i encaix en el accés.	11,63	8,43	1,77	10,20
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	02	POUS I EMBORNALS				
G21B30M0	u	Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de reixa de fosa existent, de qualsevol tipus, inclòs marc i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	46,20	33,50	7,04	40,54
GD5JU029	u	Pou de cuneta fins a 2 m3 de capacitat, amb parets de 25 cm de formigó HM-20, inclòs encofrat, solera, entroncament amb tub de desguàs, càrrega, transport i gestió dels residus resultants.	492,02	356,71	74,91	431,62
GD5JU02Z	u	Recreixement de pou de cuneta, amb o sense marc i reixa a cota de paviment	267,63	194,03	40,75	234,78
G4DD1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per element auxiliar d'obra de drenatge, amb tauler de fusta de pi	48,03	34,82	7,31	42,13
	Lot 1	Lot 1 REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	03	COL·LECTORS				
GD7JZ010	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 25 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	62,34	45,20	9,49	54,69
GD7JZ020	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 40 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons	85,52	62,00	13,02	75,02



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interin - Cap
Data signatura: 09/07/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		plànols				
GD7JZ030	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 50 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	109,40	79,32	16,66	95,98
GD7JZ040	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 63 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	140,20	101,65	21,35	123,00
GD7JZ050	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 80 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	214,25	155,33	32,62	187,95
GD7JZ060	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 100 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	313,98	227,64	47,80	275,44
GD7JZ070	m	Canalització amb tub de polietilè doble capa tipus SN8 de 120 cm de diàmetre nominal, segons UNE-EN 13476, inclòs base i reblert fins a cota de rasants abans de reforç menys 5 cm per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	410,78	297,82	62,54	360,36
GD75U010	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 30 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20	56,68	41,09	8,63	49,72



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interin - Cap
Data signatura: 08/07/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCARÓ (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F29611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols					
GD75U020	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 40 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	73,06	52,97	11,12	64,09	
GD75U030	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 50 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	94,54	68,54	14,39	82,93	
GD75U040	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 60 cm de diàmetre, classe N segons UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	118,23	85,72	18,00	103,72	
GD75U050	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 80 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	159,57	115,69	24,29	139,98	
GD75U060	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 100 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	220,08	159,56	33,51	193,07	
GD75U070	m	Canalització amb tub de formigó vibropressat de 120 cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols	294,77	213,71	44,88	258,59	
	Lot 1	REFORÇ DE FERM					
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES					
	04	ESCULLERES					
G7B1U03Z	m2	Feltre geotèxtil no teixit de polipropilè, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència a la	10,90	7,90	1,66	9,56	

Codi classificació: 2024/10141

Núm. expedient: 008

Codi UACC: Compra Pública

País: CAT, Institució: DDGI

Any expedient: 2024

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta

Codi per a validació: PY4WP-6VOYOQGN4

Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 43/56.



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Inter - Cap
Data signatura: 08/07/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

		perforació igual o superior a 2350 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície d'assentament i tub ranurat, totalment col·locat				
G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora	86,68	62,84	13,20	76,04
G3J2Z710	m3	Fonamentació d'escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, col·locada amb pala carregadora	112,67	81,69	17,15	98,84
	Lot 1	REFORÇ DE FERM				
	04	ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES				
	05	JUNTES DE DILATACIÓ				
G9Z6V010	m	Tractament de junt superficial en calçada mitjançant doble tall i segellat en calent, inclou l'execució d'un doble tall a l'aglomerat de 2 cm amplària aproximadament, extracció de l'aglomerat al llarg de tot el tall fins a una fondària de 5 cm, neteja i escalfament de la caixa creada, col·locació de lligant asfàltic d'aplicació en calent a base de betums modificats amb elastòmers, prèvia col·locació de cinta de paper a ambdós costats del junt, i sorra de pedrera de pedra granítica. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	74,86	54,27	11,40	65,67
G4Z7U001	m	Reposició de junta de dilatació elàstica de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària amb la demolició de junta existent consistent en tall de paviment, demolició amb mitjans pneumàtics, càrrega de runa, transport a abocador i neteja de la caixa obtinguda; i l'execució de junta elàstica consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai de la junta, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació de la junta elàstica amb àrid porfir i màstic	368,88	267,44	56,16	323,60

Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi: 0000001, Any expedient: 2024

UACG: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: 44756

DIPUTACIÓ DE GIRONA - Acta
Codi per a validació: PY4WP-6VOYO-QGNN4
Verificació: <http://www.ddgi.cat/verificador>
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referenciat: 44756





		bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells de la nova junta amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.				
G4Z7U002	m	Execució de junt elàstic de 50 cm d'amplada i fins a 12 cm de fondària consistent en la col·locació d'un element longitudinal dins l'espai del junt, aplicació d'una capa de material impermeabilitzant, col·locació d'una xapa d'acer, aplicació d'una segona capa d'impermeabilitzant, elaboració i aplicació del junt elàstic amb àrid porfir i màstic bituminós modificat amb elastòmers, segellat final dels cantells del nou junt amb el paviment existent, neteja de la zona dels treballs. Inclou la senyalització i abalisament per a l'execució dels treballs, segons norma 8.3 IC, amb pas alternatiu amb semàfor, el desplaçament d'equip de demolició i grua, gestió de residus i seguretat i salut.	248,82	180,39	37,88	218,27

2. Introducció de material bituminós a reutilitzar o aglomerat recuperat (RA), en mescles discontinúes (paviments de mescla bituminosa discontinua del capítol 03 (fins a un màxim de 20 punts):

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) que s'oferta sobre la massa total de la mescla	Marcar amb una X el percentatge ofertat
0%	
5%	
10%	X

3. Introducció d'un producte que n'asseguri la recircularitat d'aquest en substitució del betum fins a un màxim d'un 5 % de la massa total del betum en els paviments de mescla bituminosa semicalenta (fins a un màxim de 10 punts)





Diputació de Girona

Percentatge d'aglomerat recuperat (RA) <u>que s'oferta</u>	<u>Marcar amb una X el percentatge ofertat</u>
Fins a un 2%	
> 2 % i fins el 4 %	
> 4 % i fins el 5 %	<u>X</u>

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta declaració responsable especificant el producte, percentatge en què s'utilitzarà i garantia que les prestacions de la mescla bituminosa segons la normativa vigent es mantenen.	SÍ

4. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (<u>model</u>)	<u>Matrícula</u>
FURGONETA MAXUS E-DELIVER 3	8296MLK
FURGONETA MAXUS E-DELIVER 3	9132MKZ

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

Respecte del Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm, s'obren els documents "Annex 2.2.:





Model d'oferta de criteris quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules" dels licitadors, i que contenen el detall següent:

1. UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.

1. Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs) (€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM				
	01	MICROAGLOMERAT EN FRED				
G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrrs després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,77	1,64	0,34	1,98
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrrs després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de	1,44	1,44	0,30	1,74





JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura : 18/08/2025 8:30:10
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura : 08/08/2025 15:13:59
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCARÓ (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura : 23/07/2025 12:20:07
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura : 21/07/2025 8:10:56
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura : 19/07/2025 12:38:33
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura : 15/07/2025 8:43:46
HASH UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

		la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.				
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	0,85	0,18	1,03
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.150,54	2.000,00	420,00	2.420,00
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	779,73	750,00	157,50	907,50

País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141, Codi Classificació: 0000001, Any expedient: 2024

2. Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

	Indicar SÍ o NO
S'oferta la neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació?	SÍ

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.

3. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)





Diputació de Girona

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten (model)	Matrícula
Citroën E-Berlingo	8725MSM
Citroën E-Berlingo	8733MSM

	Indicar SÍ o NO
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA

- No aporta annex 2.2. Sobre sense contingut.

3. ECOASFALT, S.A.

1. Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA NO inclòs) (€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM				



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Interim - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vial - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLO (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

	01	MICROAGLOMERAT EN FRED				
G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,77	1,75	0,37	2,12
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,44	1,44	0,30	1,74
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mesclures bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	1,05	0,22	1,27
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.150,54	2.150,54	451,61	2.602,15
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i	779,73	779,73	163,74	943,47



		seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.				
--	--	--	--	--	--	--

2. Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

	Indicar SÍ o NO
S'oferta la neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació?	SÍ

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.

3. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del personal al lloc de treball que s'oferten <u>(model)</u>	<u>Matrícula</u>
-	-
-	-

	Indicar SÍ o NO
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	NO





4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.

1. Preu (fins a un màxim de 80 punts)

Codi	U	Descripció	Preu unitari màxim de sortida	Oferta del licitador (preu unitari)		
				Preu unitari ofert (IVA NO inclòs)(€)	IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA inclòs)(€)
	Lot 2	REHABILITACIÓ SUPERFICIAL DEL FERM				
	01	MICROAGLOMERAT EN FRED				
G9K20235	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 6 inferior o superior, C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 8 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 6,5 a 9 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.	1,77	1,73	0,36	2,09
G9K20535	m2	Tractament superficial amb microaglomerat en fred tipus MICROF 4 inferior C60BP4 MIC amb fibres, dotació mínima 6 kg/m2 un cop descomptada l'aigua continguda i betum residual del 7,5 a 11 %, col·locat amb mitjans mecànics, inclòs part proporcional de la retirada i transport a l'abocador dels materials sobrats després de cada estesa del material carregat a l'estenedora, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador; neteja prèvia de la superfície a aplicar; baix rendiment per control de pes dels equips i control de qualitat	1,44	1,40	0,29	1,69



JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/06/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vial - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

		d'acord amb el PG-3; i part proporcional de senyalització d'obra i/o desviaments.					Codi Classificació:
G219Q200	m2	Fresat o microfresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	1,05	1,02	0,21	1,23	Codi expedient: 2024/10141
G9Y10003	u	Desplaçament d'equip de microaglomerat per cada encàrrec de la D.O. en l'execució de les partides dels capítols 02.01-Microaglomerat en fred, inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions a carreteres, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	2.150,54	2.095,92	440,14	2.536,06	Pais: CAT, Institució: DDGI, Codi UACC: Compra Pública / 008, Núm. expedient: 2024/10141
G9Y10004	u	Increment per cost de desplaçament de maquinària per l'execució de les activitats de fresats o microfresats d'import inferior a 2.500 € PEC (sense IVA), inclòs senyalització i seguretat vial, desplaçaments entre actuacions d'una mateixa carretera, i recollida i transport de l'equip a la base de sortida o centre de treball.	779,73	759,92	159,58	919,50	Any expedient: 2024

2. Neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada (fins a un màxim de 10 punts)

	Indicar SÍ o NO
S'oferta la neteja mecànica de la calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació?	SÍ

Es puntuarà amb 10 punts ofertar la neteja mecànica de calçada amb escombra remolcada entre 5 i 10 dies després de l'acabament de l'actuació.

3. Utilització de vehicles elèctrics, que s'adscriuran al contracte (fins a un màxim de 10 punts)

Vehicles tipus furgons o furgonetes 100 % elèctriques, pel transport del	<u>Matrícula</u>
---	-------------------------

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretaria - Cap
Data signatura: 18/08/2025 8:30:10
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura: 08/08/2025 15:13:59
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCAPO (4 de 7)
Xarxa Vènia - Cap de Conservació
Data signatura: 23/07/2025 12:20:07
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura: 21/07/2025 8:10:56
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura: 19/07/2025 12:38:33
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54

OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretaria de la Mesa de Contractació
Data signatura: 15/07/2025 8:43:46
HASH: UC7D140D6299508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

personal al lloc de treball que s'oferten (model)	
Toyota Proace Verso Shuttle 75KWH VX	9679MJC

	<u>Indicar SÍ o NO</u>
S'aporta documentació que acredita la propietat o el contracte de renting / leasing (no es valoraran els compromisos de compra o de renting / leasing)	SÍ

La secretària dona compte del detall de les ofertes econòmiques presentades per empreses licitadores, de les que es desprèn que:

Lot 1: Reforç del ferm:

- UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.
 - Oferta econòmica completa.
- UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - Oferta econòmica completa.
- PABASA EUROASFALT, S.A
 - Oferta econòmica completa.
- UTE AGUSTÍ MASOLIVER, S.A. – NEOVIA VIALS ASFÀLTICS SL – RUBAU TARRÉS SAU
 - Oferta econòmica completa.

Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm

- UTE EXCAVACIONES Y PINTURAS, SAU – ASFALTOS AUGUSTA, S.L.





- Oferta econòmica completa.
2. UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA
 - No presenta oferta econòmica. El sobre no té contingut.
 3. ECOASFALT, S.A.
 - Oferta econòmica completa.
 4. UTE SORIGUÉ, S.A.U. – PROBISA VIAS Y OBRAS, S.L.U.
 - Oferta econòmica completa.

La secretària de la Mesa exposa que la clàusula catorzena (article 14.2) del Plec de clàusules administratives particulars, en relació amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, estableix que : *"Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació o, en cas d'anar a preus unitaris màxims, aquelles que superin l'import unitari màxim de sortida, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l'import de la proposició i aquelles en les quals l'empresa licitadora reconegui l'existència d'error o inconsistència que la fa inviable. L'existència d'errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes."* Per tant, la UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA, que no ha presentat oferta econòmica en el Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm, haurà de ser exclosa del citat lot 2 d'aquesta licitació.

Atès a tot el que s'ha indicat, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat:

1. Excloure a la UTE AGLOMERATS GIRONA, S.A. (A17207168) – CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA (A17034505), del Lot 2: Rehabilitació superficial del ferm de la present licitació, atès que no presenta oferta econòmica per el citat lot 2, i per tant no és possible valorar la seva oferta, d'acord amb la clàusula catorzena (article 14.2) del Plec de clàusules administratives particulars, i en relació amb l'article 84 del Reial Decret 1098/2021, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
2. Traslladar el conjunt de la documentació rebuda al departament de Xarxa Viària per tal que emeti informe sobre els criteris d'adjudicació quantificables mitjançant l'aplicació de fórmules.



OLGA QUINTANA I PUJOL (1 de 7)
Secretària de la Mesa de Contractació
Data signatura :15/07/2025 8:43:46
HASH UC7D140D6239B508F23611096882E93C4C87BC54

BERNAT MASCARÓ (4 de 7)
Xarxa Vària - Cap de Conservació
Data signatura :23/07/2025 12:20:07
HASH UC7D140D6239B508F23611096882E93C4C87BC54

PAU CANALS JUVENTENCH (3 de 7)
Compra Pública - Tècnic d'Administració General
Data signatura :21/07/2025 8:10:56
HASH UC7D140D6239B508F23611096882E93C4C87BC54

MARTA BALLÓ (2 de 7)
Compra Pública - Tècnica de Gestió III
Data signatura :19/07/2025 12:38:33
HASH UC7D140D6239B508F23611096882E93C4C87BC54

GENMA MASMIQUEL BOADA (5 de 7)
Intervenció - Control Intern - Cap
Data signatura :09/08/2025 15:13:59
HASH UC7D140D6239B508F23611096882E93C4C87BC54

JORDI AURICH (6 de 7)
Secretària - Cap
Data signatura :18/08/2025 8:30:10
HASH UC7D140D6239B508F23611096882E93C4C87BC54



Diputació de Girona

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.