



Ajuntament de Lleida

Aprovat per decret d'alcaldia
de data 19 d'agost de 2025

En dono fe,
El Secretari accidental, per substitució del Secretari General de l'Ajuntament de Lleida,
atès el decret d'alcaldia DEC- 07099 de data 14 de juliol de 2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE GÀBIES PER AL CENTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA (CAAC) DE L'AJUNTAMENT DE LLEIDA MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA ABREUJADA

1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte és el subministrament i instal·lació de 16 gàbies destinades estada canina municipal, amb les característiques tècniques descrites en aquest plec de prescripcions tècniques, i en la documentació gràfica

El contracte inclou exclusivament el disseny tècnic, fabricació subministrament i instal·lació d'un total de 16 gàbies de dimensions 400x200 cm.

El conjunt s'ubicarà sobre una llosa rectangular de 290,05 m2 ja construïda en un espai fins ara emprat per la brigada municipal dins del recinte del Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Lleida.

1. DESCRIPCIÓ TÈCNICA DEL SUBMINSRAMENT I INSTAL·LACIÓ

El contracte inclou exclusivament el disseny tècnic, fabricació ,subministrament i instal·lació d'un total de 16 gàbies de dimensions 400x200 cm , amb un frontal de reixes verticals per permetre la visió dels animals des del passadís dels cuidadors, i laterals opacs per impedir que els gossos es vegin entre ells. Cadascuna de les gàbies es dividirà en dos recintes de dimensions 2,00x2,00 metres i 185 cm d'alçada, un de cobert i un altre descobert. Aquest elements tindran una part superior de reixa metàl·lica i al inferior de panell Sandwich de 30 cm, en el cas dels laterals, o tota ella amb barres verticals en el cas dels frontals,

Els patis estaran comunicats entre sí per una tanca amb porta abatible, i la possibilitat de comunicar-los amb el pati del costat, de manera que permetin disposar d'un espai més ampli per als animals.

La voltant de les gàbies es disposarà de dos nous patis grans d'esbarjo, separats entre ells per una tanca, i amb comunicacions independents amb l'espai de gàbies.

Les gàbies estaran equipades amb abeuradors .

Queden expressament exclosos d'aquest contracte els treballs d'execució d'obra civil, fonamentació, connexions amb serveis i qualsevol altra tasca d'instal·lació o posta en servei, que seran objecte d'un contracte diferenciat i posterior.

Aquest subministrament s'ha de dur a terme d'acord amb els requeriments funcionals, normatius i de qualitat definits en aquest plec, amb la finalitat de garantir la plena idoneïtat de la nau per al seu ús com a gossersa municipal.



Ajuntament de Lleida

1.1. Característiques generals

Les gàbies es crearan amb boxes per a mascotes, amb barres de dimensions 200cm de llarg i 185 cm d'alçada, amb porta, essent d'acer galvanitzat en calent, de 14 mm de diàmetre i marcs de 25x25.

El sostre de les gàbies serà de panell Sandwich per a box exterior, de dimensions 200x200 cm fixat a la part superior de les mampares divisòries.

Les 16 gàbies de 2,00 x 2,00 metres, tindran sortida a patis exteriors i s'hauran d'ajustar la normativa d'aplicació, garantint la resistència, durabilitat, seguretat estructural, condicions d'estada per als animals i compatibilitat amb un ús intensiu en entorn humit i de fàcil neteja.

Totes les unions entre elements estructurals es resoldran mitjançant connexions cargolades, evitant soldadures in situ. L'ancoratge de l'estructura als fonaments es realitzarà mitjançant tacs d'ancoratge metàl·lics expansius o, si s'escau, sistemes d'ancoratge químic, en funció de les especificacions del fabricant, sense la necessitat de plaques d'ancoratge encastades en el formigó.

Els abeuradors seran de 20x24x10h d'acer inoxidable, fixat al parament vertical, amb connexió d'alimentació i flotador d'alta pressió per a subministraments.

2. COMPLIMENT NORMATIU I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

El subministrament de la nau prefabricada i la seva instal·lació objecte d'aquesta licitació s'haurà d'ajustar íntegrament a la normativa tècnica i sectorial vigent, així com a les prescripcions específiques d'aquest plec i als requeriments de la Direcció Facultativa.

L'estructura metàl·lica i els elements de tancament hauran de complir amb el que disposa el **Codi Tècnic de l'Edificació (CTE)**, en especial les següents parts:

- **CTE DB-SE** (Seguretat Estructural), pel càlcul i dimensionament de l'estructura metàl·lica.
- **CTE DB-SI** (Seguretat en cas d'incendi), pel que fa a la reacció al foc dels materials.
- **CTE DB-HS** (Salubritat), amb especial atenció a la protecció contra la humitat i ventilació.
- **CTE DB-HE** (Estalvi d'energia), en relació amb les exigències d'aïllament tèrmic.
- **CTE DB-SUA** (Seguretat d'utilització i accessibilitat), pel que fa a condicions d'ús i manteniment de la nau.

A més, la nau haurà de complir amb les disposicions del **Reial decret 314/2006**, pel qual s'aprova el CTE, així com amb la **normativa de benestar animal** aplicable a instal·lacions de residència canina, en especial pel que fa a condicions d'habitabilitat, ventilació, il·luminació i fàcil neteja i desinfecció.



Ajuntament de Lleida

Tots els materials emprats hauran de disposar del **marcatge CE**, quan aquest sigui exigible, així com de les **declaracions de prestacions** (DoP) corresponents, certificats de qualitat i fitxes tècniques.

2.1. Documentació tècnica a lliurar amb el subministrament

- Descripció detallada de tots els elements components de les gàbies: estructura, tancaments, coberta, portes i finestres, i sistemes d'ancoratge.
- Descripció dels materials emprats, incloent tipus d'acer, tractaments superficials, tipus i característiques dels panells sandvitx, i sistemes d'unió.

3. CRITERIS TÈCNICS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Criteris objectius (100 PUNTS) :

-Oferta econòmica (80 punts)

La puntuació de les ofertes presentades pels licitadors es regirà segons la fórmula:

$$VO = (OM \times PMO) / OF$$

On:

VO= Valoració de l'oferta

OM= Menor oferta vàlidament emesa

PMO= 80

OF= Oferta presentada per l'empresa

- Ampliació del termini de garantia: fins a 20 punts.

El termini de garantia mínim i obligatori serà d'un any.

Es valorarà l'oferta d'ampliació de termini de garantia de la següent forma: a raó de 4 punts per cada trimestre d'increment de garantia, fins un màxim de 20 punts, per a un màxim de 5 trimestres d'ampliació

La responsable coordinadora de Sostenibilitat