



Ajuntament de Mataró

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REPLANTADA D'ARBAT

Servei d'Infraestructura Verda

Maig 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	1/61





ÍNDEX

1	OBJECTE	3
2	ESTAT ACTUAL.....	3
3	TASQUES A REALITZAR.....	3
4	CRITERIS DE PLANTACIÓ	4
4.1	PROCEDIMENT DE PLANTACIÓ.....	4
4.1.1	En la plantació d'arbres a arrel nua:	5
4.1.2	En la plantació d'arbres amb pa de terra i/o contenidor:.....	5
4.2	QUALITAT DE LA PLANTA	6
4.2.1	Tronc	7
4.2.2	Subministrament a arrel nua	7
4.2.3	Subministrament en pa de terra.....	7
4.2.4	Subministrament en contenidor	8
4.3	ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ	8
4.4	ALÇADA DE LA PLANTACIÓ	8
4.5	PERÍMETRE	9
4.6	FORAT DE PLANTACIÓ.....	9
4.6.1	Obertura de clots	9
4.6.2	Detector de serveis	10
4.7	LÀMINA SEPARADORA	11
4.8	TUB D'AIREACIÓ I REG EN PROFUNDITAT	11
4.9	ASPRATGES (TUTORS)	11
4.10	REG INICIAL D'ARBRAT	12
4.11	TRANSPORT	12
4.12	RECEPCIÓ.....	13
4.13	REG D'ARBRAT DURANT EL PRIMER ANY	13
5	ORGANITZACIÓ DEL SERVEI	14
5.1	PLANIFICACIÓ I PLA DE MOBILITAT DELS TREBALLS.....	14
5.2	ÈPOCA I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS	15
5.3	INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ.....	15
6	MITJANS TÈCNICS I DE PERSONAL	15
6.1	MITJANS MÍNIMS DE PERSONAL:	16
6.2	MITJANS MÍNIMS DE VEHICLES I MAQUINARIA:.....	16

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	2/61	



7	SEGURETAT EN ELS TREBALLS	16
7.1	PLA DE SEGURETAT I SALUT	16
7.2	SEGURETAT EN EL TREBALLS	16
8	GARANTIA I RESPONSABILITATS	17
8.1	GARANTIA DE L'ARBRAT	17
8.2	GARANTIA DE LES TASQUES DE PLANTACIÓ	17
8.3	RESPONSABILITATS	17
9	DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	17
9.1	MEMÒRIA	18
9.2	PRESSUPOST	18
10	CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ DELS TREBALLS.	18
11	AMIDAMENTS	18
12	PRESSUPOST	37
12.1	PRESSUPOST GENERAL	37
12.1.1	Subministrament d'arbrat	37
12.1.2	Tasques de plantació d'arbrat	42
12.1.3	Resum total pressupost plantació	43
12.2	LLISTAT DE PREUS UNITARIS	44
12.2.1	Subministrament d'arbrat	44
12.2.2	Tasques de plantació	48
12.3	JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS	0
13	LOCALITZACIÓ DELS ARBRES DE LA REPLANTADA	9

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	3/61	



1 OBJECTE

L'objecte d'aquest plec és la prestació del servei de replantada d'arbres en la campanya 2025 d'arbrat viari i de les zones verdes de la ciutat de Mataró.

2 ESTAT ACTUAL

Actualment a Mataró hi trobem al voltant de 26.500 arbres en les zones verdes i carrers. Cada any tenim algunes baixes en les zones arbrades i per tant sempre que es pugui es replanta un altre arbre per mantenir el conjunt verd a la ciutat.

En alguns casos es canviarà l'espècie d'arbre que hi ha actualment al carrer per una altre que comporti menys problemes futurs. Per aquest motiu ens podem trobar durant alguns anys dos tipus diferents d'arbres en un mateix tram de carrer.

En aquest projecte està previst replantar un total de **800 arbres**, subministrats en format d'arrel nua, pa de terra i contenidor, seguint els criteris de plantació descrit en aquest document, els treballs constaran de les fases d'arrabassament de la soca del arbre, retirada de capa de formigó (si és necessària), obertura del clot, subministrament arbres, col·locació de protecció antiarrels, aportació d'hidrogel, col·locació de tubs corrugats d'aireig i reg en profunditat, plantació de l'arbrat, col·locació d'aspratge amb el cap pintat, el reg d'implantació i el manteniment durant el primer any de plantació.

3 TASQUES A REALITZAR

En el que respecte a aquesta plantació d'arbres, s'han de tenir en compte la realització de feines auxiliars necessàries com poden ser:

-Subministrament dels arbres en base a la presentació i descripció que es realitza en un punt posterior d'aquesta memòria.

- Tasques de demolició de la capa de formigó que a hores d'ara tapa algun dels escossells, inclosa la seva càrrega en big bags i evacuació a abocador.

-Tasques d'arrabassament de soques per eliminar les soques existents en els escossells a replantar.

-La plantació pròpiament dita, incloent les tasques d'obertura de clotes, amb la substitució total o parcial de les terres de plantació i adició d'adobs de fons i retenidors d'humitat.

-Tasques d'instal·lació d'elements auxiliars que impedeixen el creixement d'arrels superficials responsables de les afectacions futures als paviments (làmines tipus "Rerrot 600" o similars).

-Elements que faciliten el reg en profunditat i aireació, (tubs coarrugats foradats d'aireació) En cas que s'indiqui per la direcció facultativa.

-Col·locació d'aspratges (tutors) amb el cap pintat.

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	4/61	



-Per últim, els posteriors regs que seran necessaris per tal d'assegurar l'arrelament dels arbres durant l'any posterior a la data de plantació, període coincident amb el termini de garantia.

-Actualitzar les dades al programa informàtic Safetree de gestió d'arbrat de la ciutat.

-El primer dia de plantació els tècnics municipals faran una explicació-formació a tot el personal del contracte de plantació per garantir que els criteris tècnics més rellevants estan assimilats a l'hora de fer la plantació.

Per la plantació de l'arbrat caldrà considerar i aplicar les tècniques, les recomanacions i les normatives que estableixen les entitats i publicacions que es detallen tot seguit, a més de les específiques que s'indiquen en el present escrit, i les que pugui determinar la Direcció Facultativa Municipal.

- Estandar Europeu de Plantació d'arbres 2022.
- "Normes tecnològiques de jardineria i paisatgisme" emeses pel Col·legi d'Enginyers tècnics agrícoles.
- Pla director d'arbrat viari de Mataró (Juny 2016) o posteriors actualitzacions.

4 CRITERIS DE PLANTACIÓ

4.1 PROCEDIMENT DE PLANTACIÓ

Abans de començar, disposarem de la barreja del substrat de plantació i la planta preparada al costat del forat, i mesurarem l'alçada del pa de terra per fer la plantació al nivell idoni (**el coll de l'arbre ha de quedar a nivell del terreny**). Si cal, s'afegiran uns centímetres de sorra rentada fins a l'altura convenient i es compactarà el centre del forat de plantació per evitar desplaçaments després dels primers regs.

S'haurà de tenir en compte a l'hora d'obrir els forats de plantació de forma mecànica, un suport manual per tal de vigilar de prop el treball de la pala retroexcavadora amb l'objectiu d'identificar amb més cura la presència de possibles serveis.

En el procés d'obertura de clotes de manera mecànica es podran eliminar soques de mida petita i les mitjanes i alguna gran depenent del grau de descomposició, que depèn dels anys que porta i de l'espècie de la que es tracta. S'ha estimat un nombre d'arrabassament de soques que pot veure's modificat en funció d'això. Les soques que es no puguin eliminar d'aquesta manera caldrà una màquina especialitzada en aquestes tasques.

Els forats de plantació seran en general de **1,00x1,00x0,80 metres** sempre que la mida de l'escossell ho permeti. i supressió de tot el sistema radicular fins una fondària de 80 cms. i la plantació posterior del nou arbre, deixant-lo en condicions pel reg.

Caldrà aportar-hi adob orgànic, adob mineral com a adobat de fons, retenidors d'humitat i altres elements que siguin necessaris per a la correcta realització de l'operació. Inclou tanmateix el primer reg.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	5/61





La substitució d'una part o del total de les terres resultants provoca un excés de terres que es tenen que evacuar. Caldrà l'ús de sacs tipus big-bag per tal de fer un acopi net i una evacuació ràpida dels carrers de la ciutat.

En el cas de terres no sorrenques i de clots oberts amb mitjans mecànics els quals augmenten la compactació del terreny, és recomanable dur a terme l'escarificació de les parets internes i del fons del clot per tal d'afavorir l'acció dels agents atmosfèrics i la penetració de les arrels.

Un cop obert el clot de plantació, s'ha de comprovar el drenatge del terreny. Per a aquesta finalitat, omplim el clot d'aigua a baixa pressió fins que no s'escoli. A partir d'aquest moment, quan el nivell d'aigua puja fins a uns 10 cm del fons, deixem d'aportar-hi més aigua i al cap d'una hora el forat ha d'estar correctament drenat. Si encara queda aigua podem tenir problemes de drenatge i s'haurà de preveure una mesura suplementària per drenar-lo.

En cas de no realitzar la plantació en el moment de l'obertura del clot, aquest ha de quedar correctament abalisat i protegit, amb tanques o planxes i en cap cas quedarà un clot obert en dia festiu o cap de setmana. Però en el moment de plantació de l'arbre, aquest ha de quedar completament acabat, sense deixar cap tasca pendent.

En el cas que es detecten situacions d'aixecament de paviments en l'arbrat proper i quant s'identifiquin subsòls molt compactats, caldrà trencar la sola i les parets de plantació amb mitjans mecànics per tal de augmentar el grau de penetració de les arrels. En aquests casos caldrà situar les terres vegetals adobades en el fons del forat de plantació i en canvi acabar d'omplir l'últim terç del forat de plantació amb sorra o sauló sense nutrients amb l'objectiu de provocar una formació d'arrels principals en profunditat.

4.1.1 En la plantació d'arbres a arrel nua:

S'actuarà de la següent manera: Reomplir el clot fins al nivell sobre el qual s'han d'assentar les arrels de l'arbre. Eliminar les arrels malmeses durant el transport i/o en mal estat de formació realitzant els talls correctament (talls nets i transversals), tenint en compte conservar el més gran nombre d'arrels absorbents i de reserva.

Si fos necessari, es realitzarà un bany d'arrels, el qual consisteix en submergir les arrels en una barreja d'argila, adob orgànic i aigua per tal de rehidratar-les. Eliminar branques trencades, malaltes i/o mortes.

4.1.2 En la plantació d'arbres amb pa de terra i/o contenidor:

En el moment de la plantació s'actuarà de la següent manera: Fer una base o plataforma de poc gruix amb terra afermada en el fons del clot de plantació de manera que el coll de l'arbre quedi enrasat amb el nivell del sòl definitiu. Retirar la planta del contenidor i els elements de protecció del pa de terra de la següent manera:

-Si el pa de terra va protegit amb malla metàl·lica, s'ha de tallar el collari de filferro i retirar la part superior per evitar escanyaments.

-Si el pa de terra va protegit amb escaiola, s'ha de trencar i retirar el guix de la part inferior i superior i foradar els laterals.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	6/61





-Si el pa de terra va protegit amb materials biodegradables, aquests es poden deixar, sempre i quan siguin capaços de descompondre's abans d'un any i mig i no afectin el creixement posterior ni de l'arbre ni del sistema radicular.

Posicionar l'arbre en el clot, tenint en compte col·locar la planta al nivell previst, sense enterrar el coll de l'arbre i de manera que quedi centrada en el forat, vertical i estabilitzada. En arbrat viari, haurà de quedar centrat en l'escocell i si el tronc de l'arbre presenta una curvatura, aquesta s'haurà de col·locar de manera que segueixi l'alineació de l'arbrat del carrer. En el cas de tenir el brancatge orientat preferentment en un pla, aquest es disposarà paral·lel al sentit de la marxa dels vehicles.

A continuació es col·locarà els aspratges (tutors) i es reomplirà el forat de terra, seguint les mateixes indicacions anteriors.

4.2 QUALITAT DE LA PLANTA

Els arbres seran tots de primera qualitat, els fletxats hauran de presentar una guia recte i definida, amb brancatge homogeni i equilibrat. Els copats presentaran un tronc recte, la creu a la mateixa alçada, i una bona estructura de branca primària, secundària i branquillons suficients.

Tots estaran lliures de plagues i la seva procedència serà de vivers de reconegut prestigi, per la qual cosa es realitzarà visita per tal de marcar a viver, els arbres més adients.

Els arbres han de provenir de vivers de producció d'arbres per a jardineria i no s'acceptarà arbres produïts amb objectius forestals. Es desaconsellable també treballar amb vivers amb condicions climàtiques molt allunyades a les de Mataró.

Els arbres destinats a la plantació d'un mateix carrer han de provenir del mateix origen i si és possible, del mateix lot amb idèntiques característiques i la mateixa presentació.

Els criteris de qualitat fan referència a la qualitat de la part aèria i subterrània de l'arbre. Els arbres fletxats, han de tenir guia terminal i la capçada ha de representar, com a mínim, el 50% de l'alçada total de l'arbre.

El nombre d'eixos que surten de la creu d'arbres de 'copa' i/o empeltats no ha de ser superior a 5 ni menor de 3 i han de tenir un longitud mínima de 1m.

Les branques han de presentar una relació proporcional entre els diàmetres en cada nivell de ramificació.

L'angle d'inserció de les branques amb el tronc ha de correspondre al de l'espècie, sense rebrots i insercions anòmales i/o angles aguts que puguin portar associats escorces incloses.

L'arbre òptim per plantar serà:

- Un arbre amb un eix central i una capçada ben formada.
- Presència important de gemmes, capaces de proporcionar suficients auxines a l'arrel.
- La relació alçada / diàmetre ha d'ésser l'adequada, l'espigament no ha d'ésser excessiu.
- Absència de forquilles en el tronc.
- Absència de ferides en el tronc.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	7/61





L'objectiu és tenir arbres amb un bon desenvolupament i arrelament fort, és precís doncs una capçada el més completa i ampla possible i una màxima quantitat d'arrel fina.


Per tal de comprovar aquests estandars de qualitat, si els tècnics municipals ho creuen oportú, es destinarà un dels arbres de cada lot subministrat a fer les comprovacions detallades del sistema radicular, en el cas que l'arbre no es pugui aprofitar, se n'haurà de subministrar un d'igual a l'examinat. Els arbres que no compleixin les especificacions de qualitat anteriorment descrites, es demanarà la substitució de l'arbrat.

4.2.1 Tronc

El tronc per arbrat viari ha de ser únic i recte, ha d'estar sencer i no ha de presentar codominància. Absència de ferides, cops, podridures i/o xancres.

Gruix equilibrat en relació amb la seva alçada.

L'inici de la copa ha d'estar a un mínim de 2,25 m de la base.



4.2.2 Subministrament a arrel nua

El sistema radicular ha d'estar ben ramificat i sense símptomes de deshidratació.

El diàmetre de la cabellera radicular ha de ser superior a 40 cm.

4.2.3 Subministrament en pa de terra

El diàmetre del pa de terra ha de ser, com a mínim, tres vegades el perímetre de tronc de l'arbre.


Presentar un pa de terra sòlid, protegit amb tela biodegradable i malla metàl·lica no galvanitzada.

El pa de terra ha de deixar al descobert el coll de l'arbre.



CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	8/61






4.2.4 Subministrament en contenidor

S'ha d'acreditar que ha passat, com a mínim, un cicle vegetatiu en el mateix contenidor de subministrament.

En qualsevol dels 3 tipus de presentació que pot subministrar-se és important que s'hagin realitzat repicats (podes d'arrel) o trasplantaments i en el cas del contenidor, canvi de recipient.

L'arrel no pot presentar símptomes d'espiralització.



4.3 ÈPOCA DE SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ

L'època de plantació dependrà del tipus d'arbre, els arbres caducifolis preferentment s'han de plantar quan l'arbrat està en repòs hivernal entre els mesos de novembre i març i els arbres perennifolis es podran plantar tot l'any, preferentment en format de pa de terra, entre octubre i maig i en format contenidor tot l'any. Cal evitar la plantació en els mesos de calor.

La planta conreada es presentarà a arrel nua, el període de plantació correspondre estrictament a la parada vegetativa.

4.4 ALÇADA DE LA PLANTACIÓ

Una plantació profunda provoca falta d'aïració a la zona radicular i per tant debilitament general de l'arbre, reducció del seu creixement i putrefacció al coll de l'arbre. La jerarquització desapareix, les brotacions són disperses, desorganitzades, curtes i amb poques fulles, els entrenusos són curts. Moltes plantes no moren sinó que es limiten a sobreviure durant anys en aquest estat.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	9/61	




Posicionar l'arbre en el clot, tenint en compte el següent: S'han d'estendre les arrels dins del clot evitant que es dobleguin. S'ha de col·locar l'arbre al nivell previst, sense enterrar el coll de la planta de manera que quedi centrada, vertical i estabilitzada. Donat que l'aireació disminueix ràpidament amb la profunditat, en la plantació s'ha de col·locar l'arrel i tronc al mateix nivell corresponent. El nivell de plantació haurà de coincidir sempre amb el coll de l'arbre i quedarà sempre uns 10 cm. per sota del nivell del paviment exterior, per tal de garantir els regs posteriors.

Els arbres d'alineació han de tenir la capçada a 2,25 m com a un mínim del sòl. Els arbres plantats al costat d'un carril del trànsit rodat, on passen vehicles de gran tonatge, cal que la copa estigui a 3 m.

4.5 PERÍMETRE

Els arbres per a espais públics han de tenir uns perímetres de tronc entre 14/16 a 20/25 cm, segons les necessitats en cada cas concret.

Si es planten arbres de perímetre més gran cal tenir en compte que s'allarga el període d'implantació. Com a referència, per un arbre 18/20 cm o inferior es preveu un període d'implantació de 2 anys i per un 20/25 cm de 3 anys.



4.6 FORAT DE PLANTACIÓ


4.6.1 Obertura de clots

Preferentment els forats seran tapats mitjançant la plantació en el mateix dia de l'obertura. En tot moment el forat obert serà tapat mitjançant planxa metàl·lica o de fusta amb la suficient resistència, fins el moment de la plantació que es realitzarà a la major brevetat.

En una plantació en un carrer que presenta inclinació, el clot s'ha de realitzar de manera que quedi situat completament per sota del pendent original. El fons del clot ha de quedar pla o lleugerament inclinat en sentit contrari al de la pendent.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	10/61





Els forats de plantació seran en general de **1,00x1,00x0,80 metres** sempre que la mida de l'escocell ho permeti, reomplir el clot amb la terra subministrada, atacant-la en intervals de 30 cm. de profunditat, introduint-hi un pal o mànec d'eina varies vegades per tal que no quedin bosses d'aire i assegurar el contacte de les arrels amb la terra.

Caldrà reparar els escocells que s'hagin malmès en el moment de la plantació o extracció de soques en un termini màxim de 48 hores posteriors a la plantació de l'arbre assumint el seu cost.

Si l'escocell abans de la plantació ja estava malmès, es realitzarà una inspecció prèvia amb els tècnics municipals per tal de no imputar el cost de la reparació al contractista.

4.6.2 Detector de serveis

Abans d'iniciar els treballs d'obertura dels clots, s'ha de passar la màquina detectora de serveis, per tal d'evitar possibles desperfectes a les xarxes soterrades.

Per tal d'identificar les possibles existències de serveis (elèctrics, aigua, gas, telefonia), s'haurà de sol·licitar per part de l'empresa contractada a les diverses companyies la informació adient.

Degut a que en molts casos el grau de definició dels plànols facilitats no són prou concrets, s'haurà de fer una comprovació a peu d'obra amb l'aparell detector de serveis, complementant amb cales manuals, sempre que s'apreciï risc de presència de serveis.

També es requerirà informació de serveis existents al servei d'enllumenat públic. En cas de coincidència de pas, s'ha de preveure la utilització de detectors de línies d'enllumenat. Aquests detectors han de tenir la sensibilitat necessària per a detectar cablejat de coure secció usual en l'enllumenat (mínim 6 mm.), a una profunditat d'un metre de fondària. Aquests treballs es realitzaran en coordinació amb la contracta de manteniment de l'enllumenat públic.

Donat això, qualsevol trencadissa derivada de l'obertura de forats per a plantar o arrabassar soques, s'entendrà que s'ha produït per alguna mena de disfunció en el desenvolupament dels treballs de plantació. En aquest cas s'abonarà l'import de la reparació pressupostada per la contracta de manteniment de l'enllumenat públic de l'Ajuntament, amb el vist-i-plau del tècnic municipal del que depèn aquest servei, per part de l'empresa que duu a terme la plantació de l'arbrat.

Així, l'empresa contractada serà responsable dels danys que es produeixin en els serveis existents.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	11/61	



4.7 LÀMINA SEPARADORA

Es preveu el subministrament i col·locació de barrera d'arrels Rerrot flexible o equivalent, amb costelles per al desviament d'arrels i evitar el creixement en espiral, formada per làmina de polietilè d'alta densitat de profunditat mínima de 30 cm o 60cm, acabat natural mod SRER600A de 0,6 kg/ml, i una densitat de 0,97 g/cc, amb duresa shore D 60-63 i una tensió al punt de ruptura major al 600%.

Es col·locarà en el perímetre de la clota de plantació, el més proper a les parets de l'escocell, el més llunyat possible del pa de terra, amb les costelles interiorment, amb solapament de com a mínim 20 cms i segellada en les dues cares del solapament amb cinta adhesiva per a juntes "Rerrot" o equivalent en una sola peça col·locada de baix a dalt, assegurant-se que la superfície és ben seca i neta, sense deixar arrugues ni bombolles d'aire que permetin el pas d'arrels.

S'inclou la col·locació una vegada feta la clota de plantació, mantenint la màxima distància entre el pa de terra i la làmina, rematada a 5-10 mm, sobre el nivell superior de terra. Inclou talls, cinta adhesiva i fixacions, i executat d'acord amb les instruccions del fabricant, totalment muntada i tenint en compte en l'amidament la part proporcional de cinta adhesiva.

4.8 TUB D'AIREACIÓ I REG EN PROFUNDITAT

En casos concrets de la plantació es tindrà en compte l'ús de sistema d'aireació i de reg de gran capacitat, compost per tub corrugat, flexible i ranurat (tub de drenatge de diàmetre nominal de 60 mm, amb tap de plàstic amb reixa integrada i connector per a possible automatisme de reg, de PEAD, tipus "Roottrain urban" o similar.

4.9 ASPRATGES (TUTORS)

L'aspratge o tutor serà de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú. Ha de resistir les condicions ambientals com a mínim tres anys.

El tutor ha de quedar en posició vertical, a una distància mínima de 30 cm respecte al tronc i ha d'estar enterrat mínim 50 cm per sota del forat de plantació, i que sobresortí 1,50 m de terra.

El tutor es col·locarà en cas d'arbrat viari en primer lloc en sentit de circulació dels vehicles, en cas contrari es col·locarà a la dreta mirant al mar.

La part superior del tutor haurà d'estar pintada de color segons l'any de plantació que decidiran els tècnics municipals. Aquest tutor serveix per a indicar al camió de reg amb bota la posició de l'escocell i la dosis d'aigua.

En cada cas es decidirà per garantir l'estabilitat de l'arbre, si es col·locaran un, dos o tres tutors de les mateixes característiques subjectats entre ells per un travesser de fusta (mitja canya circular, la qual no ha de tocar l'arbre) per evitar possibles moviments.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	12/61	



4.10 REG INICIAL D'ARBRAT

L'arbre haurà de rebre el primer reg d'assentament en profunditat a poca pressió en el moment de la plantació, regant a través del tub de drenatge (si n'hi ha) i en superfície de forma suficient (dosi entre els 60-80 litres). Per tal d'aconseguir aquest objectiu pot ser necessària la repetició del reg tantes vegades com sigui necessari fins assegurar una bona hidratació en profunditat i un assentament.

Anivellar i deixar una distància entre la terra de l'escossell i els paviments del voltant de 10 cm. de fondària en aquells arbres que es reguen amb camió bota a fi que es reculli el màxim d'aigua i es deixaran 5 cm de fondària en els que el reg sigui per degoteig.


Si fos necessari, s'afegirà terra enrasant fins al nivell del coll de l'arbre i es farà un segon reg de plantació. El coll ha de quedar enrasat amb el nivell del sòl, ni enterrat, ni descalçat. Caldrà comprovar, en cas que n'hi hagi, que el sistema de reg automàtic estigui en perfectes condicions després d'haver plantat l'arbre.

4.11 TRANSPORT

Per la preparació dels arbres per als seu transport s'han de lligar les branques amb cintes o teles amples de manera que aquestes quedin recollides sobre el tronc, però sense que es trenquin o es facin malbé.

El transport amb camió fins l'indet de plantació o zona d'acopi haurà de fer-se de manera protegida del vent.

A l'hora de descarregar els arbres del camió s'haurà de protegir la ploma del camió per evitar fer ferides al tronc del mateix.



CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	13/61	



4.12 RECEPCIÓ

La recepció s'ha de coordinar amb els treballs de plantació, per evitar sotmetre innecessàriament els arbres a situacions crítiques. Si no és possible, **s'ha d'establir les condicions òptimes d'emmagatzematge, preparant un lloc protegit del sol i del vent per tal de garantir que es mantinguin unes condicions d'humitat i drenatge correctes.**

L'empresa adjudicatària serà la responsable de tenir aquesta zona d'acopi lo més propera a la zona de plantació on hi podrà guardar els arbres a plantar, terres i tot el material divers necessari per la plantació.

En el cas de treballar amb arbres de mides exemplars s'haurà de preveure la descàrrega directament al lloc de plantació.

Durant la recepció de l'arbrat es comprovarà que reuneix les condicions de qualitat exigides i es corregiran els petits defectes detectats, com branques o arrels lesionades en el transport, però no es realitzarà la poda de formació fins que l'exemplar no hagi arrelat en la nova ubicació, és a dir, al finalitzar el període d'implantació (2 anys en general).

4.13 REG D'ARBRAT DURANT EL PRIMER ANY

Durant el temps que dura la garantia de l'arbre, que es xifra en un any des de la data de la seva plantació, l'empresa portarà a terme les tasques de reg en els arbres plantats. A partir d'aquest moment, passarà a ser càrreg de l'Ajuntament.

Els arbres es regaran amb la freqüència que sigui necessària depenent de les condicions edafo-climatològiques i de les espècies existents. No obstant es fa un càlcul inicial d'una freqüència de reg setmanal per l'arbrat jove en procés d'arrelament una vegada realitzats els regs inicials d'assentament.

La campanya de reg, que depèn de la meteorologia, sol començar amb les freqüències setmanals descrites en el mes d'abril i fins a finals d'octubre. Entre novembre i març s'haurà de computar la pluja caiguda en els diferents episodis de tardor i primavera per tal de decidir la realització o no de regs.

La dosi de reg per a cada arbre serà de 60-80 litres d'aigua. Per tal d'assolir aquest objectiu pot ser necessari un buidatge parcial del nivell de l'escossell segons el que s'ha explicat en el capítol de plantació. Es realitzarà prèviament als primers regs o caldrà la repetició del reg en varies passades. També caldrà anar reposant la forma de les clotes de reg que permetin recollir aquesta quantitat d'aigua.

Caldrà regar a baixa pressió (si s'escau cal col·locar algun element a la sortida de la mànega) per tal que no es desfaci la clota de plantació o es facin forats en la terra de l'escossell. Es regarà fora de la clota o escossell el mínim possible.

Cal tenir cura en no embrutar de fang l'espai públic i els seus elements.

Per la realització d'aquests regs es farà ús d'aigües freàtiques. A tal efecte es facilita plànol d'on es pot carregar la bota a través d'hidrant o de boques de reg que a hores d'ara es troben instal·lades a la ciutat.

Plànol de localització dels hidrants d'aigua freàtica de la ciutat:

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	14/61





El contractista respectarà que el vehicle dugui les corresponents senyalitzacions que l'identifiquen com un vehicle de servei públic que realitza reg amb bota amb aigua freàtica.

Anirà provist dels senyals lluminosos i advertències suficients per garantir la seguretat en el trànsit.

També es respectarà sempre que el personal vagi equipat amb amilles reflectants per tal de ser prou visibles a la resta de vehicles de la via pública.

5 ORGANITZACIÓ DEL SERVEI

5.1 PLANIFICACIÓ I PLA DE MOBILITAT DELS TREBALLS

L'adjudicatari presentarà una proposta de planificació general del recorregut de plantació i un pla de mobilitat, on haurà d'especificar: el nom del carrer, l'espècie d'arbrat a plantar, tipus de subministrament (arrel nua, pa de terra o contenidor), unitats, amidament de l'arbre, dies de l'any en que es realitzaran cada una de les podes per carrers.

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	15/61	



Setmanalment s'hauran d'enviar via correu electrònic als serveis tècnics de l'Ajuntament la planificació general actualitzada (data inici plantació i teòrica d'acabar), la planificació real de la setmana entrant i un full de treball amb les tasques realitzades durant la setmana anterior valorats segons els preus unitaris presentats, també qualsevol incidència que hagi passat.

Diàriament l'empresa enviarà via correu electrònic el full de treballs realitzats durant aquella jornada.

5.2 ÈPOCA I FREQUÈNCIA DELS TREBALLS

La campanya s'iniciarà en l'època més favorable per l'arbre quant està en parada vegetativa, segons el tipus de subministrament dels sistema radicular i l'espècie de l'arbre a plantar.

La planificació de plantació es podran modificar en les èpoques de les festes de Nadal (de Nadal fins a Reis) en els llocs amb més afluència de gent.

5.3 INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I SENYALITZACIÓ

Abans de l'inici de la plantació s'informarà i demanarà la col·laboració del Servei de Policia Local, Servei de Premsa, Servei de Mobilitat i de les companyies elèctriques.

Es comunicarà setmanalment els treballs al servei de mobilitat a través del programa VIAMAP.

A final de setmana l'empresa haurà d'informar de la planificació de la setmana entrant (prèviament aprovada pels tècnics municipals) als serveis oportuns per tal de coordinar millor les tasques com són: la Policia Local i al departament de comunicació de l'ajuntament, via correu electrònic amb còpia als serveis tècnics municipals.

Cada setmana s'introduiran o actualitzaran les dades dels arbres de nova plantació al programa de gestió d'arbrat Safetree que l'Ajuntament disposa, segons les especificacions dels tècnics municipals.

Els llocs a plantar es senyalitzaran com a mínim 72 hores abans amb senyals mòbils on s'indicarà el dia exacte que s'efectuarà la plantació i l'horari.

El tipus de senyalització vertical per informar dels treballs, haurà de ser de 65x45 cm, de cartró ploma plastificat, s'haurà de senyalitzar tots els trams de carrer als llocs més propers a la plantació.

Les senyals aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, tindran el logotip de l'ajuntament de Mataró i les col·locarà i retirarà la mateixa empresa quan s'hagin acabat les tasques de plantació i neteja del carrer.

L'empresa haurà de planificar prèviament la senyalització dels carrers i cal preveure l'afectació que els treballs poden tenir tant a vianants com a vehicles. Sempre hi haurà un operari a carrer per coordinar el bon funcionament del servei.

6 MITJANS TÈCNICS I DE PERSONAL

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	16/61	



Tots els mitjans tècnics, de personal i materials derivats dels treballs de plantació van a càrrec de l'adjudicatari del contracte.

Cada equip de treball ha de disposar de vehicles, maquinària i eines necessaris per realitzar els treballs sense interrupció.

6.1 MITJANS MÍNIMS DE PERSONAL:

Equip format per 1 oficial jardiner, 2 peons jardineros i 1 responsable de senyalització (trànsit rodat i persones)

El personal estarà degudament format en matèria referent a la reposició d'arbrat.

6.2 MITJANS MÍNIMS DE VEHICLES I MAQUINARIA:

La dotació mínima haurà de ser un vehicle de transport de personal, un camió ploma amb caixa oberta amb possibilitat de tancament amb cortines flexibles en la part del darrera.

S'ha de contemplar la utilització d'una minixcavadora i/o arrabassadora de soques a temps parcial per realitzar les tasques de treure soques i obrir forats de plantació.

Vehicle per tal de garantir el primer reg i posteriorment un camió bota per realitzar el reg durant el període de manteniment de la garantia.

7 **SEGURETAT EN ELS TREBALLS**

7.1 PLA DE SEGURETAT I SALUT

El Contractista presentarà abans de l'inici del contracte el Pla de Seguretat i Salut Laboral als Serveis Tècnics Municipals, els quals elevaran la seva aprovació al òrgan municipal corresponent.

7.2 SEGURETAT EN EL TREBALLS

En tot moment s'utilitzaran els EPIS segons valoració de riscos en el treball en el recinte de treball estarà completament prohibida la circulació de personal que no sigui del grup, per aquest motiu és limitarà amb tanques l'espai d'actuació.

La seguretat i la prevenció de riscos en els treballs de plantació d'arbrat s'ha de concebre com un treball en equip. La clau per prevenir accidents laborals és una bona organització. Tots els integrants de l'equip han de conèixer la seva funció.

L'equip de replantada estarà en tot moment comunicat mitjançant telèfons amb la direcció tècnica de la secció de jardineria de l'ajuntament.

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	17/61	



8 GARANTIA I RESPONSABILITATS

8.1 GARANTIA DE L'ARBRAT

Tots els nous arbres plantats han d'estar garantits per l'adjudicatari ja que si l'arbre és de qualitat, s'ha transportat i acopiat convenientment, s'ha plantat seguint les tasques descrites en aquest plec i s'ha regat com cal, té que trobar-se en bon estat.

Tot aquell arbre que mori durant el primer any des de la data de plantació, l'haurà de reposar el contractista al seu càrrec a excepció de casos demostrats d'actes vandàlics, accidents de tràfic, causes meteorològiques extremes o qualsevol fet de força major. Aquests fets, una vegada identificats, caldrà que l'adjudicatari ho comuniqui immediatament als serveis tècnics municipals.

L'adjudicatari haurà de preveure en l'oferta el percentatge de mortalitat natural de l'arbrat de nova plantació.

Si sorgeixen discrepàncies sobre qualsevol tema dels exposats en aquest paràgraf, decidirà la Direcció Facultativa Municipal.

Els arbres s'hauran de replantar en el casos descrits al final del primer any després de la plantació com a garantia de la plantació i regs que s'han d'haver fet.

Aquests arbres que es reposaran de les baixes del primer any de garantia també restaran garantits de la mateixa manera que l'anterior durant un any més.

8.2 GARANTIA DE LES TASQUES DE PLANTACIÓ

Si les tasques relacionades en la plantació d'arbrat descrites en l'apartat 4 d'aquest plec, no compleixen les garanties de qualitat establertes, els tècnics municipals podran decidir que els arbres que no les superin, es tornin a plantar de manera correcta.

8.3 RESPONSABILITATS

L'empresa, així com tots els vehicles i/o maquinària operant pel contracte, hauran de complir amb la legislació vigent, i especialment el que determina la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària presentarà l'Avaluació de Riscos dels llocs de treball i el disseny del servei de prevenció.

L'empresa adjudicatària serà responsable civil de la prestació del servei i dels danys causats pels operaris, vehicles i instruments de treball usats pel servei, sense perjudici dels drets que els assisteixin davant dels autors dels fets o les companyies d'assegurances de riscos.

L'incompliment dels termes del contracte donarà lloc a la rescissió del mateix per part de l'administració.

9 DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

La documentació tècnica que caldrà aportar en el projecte és la següent:

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	18/61	



9.1 MEMÒRIA

Document que descriurà les aportacions de l'empresa al servei, material i maquinària, rendiments esperats, millores, mitjans de reserva, capacitat de resposta a puntes de producció, terminis de posada en marxa del contracte, control de qualitat, proposta d'organització del servei (planificacions i pla de mobilitat anteriorment descrites).

9.2 PRESSUPOST

Pressupost amb justificació de preus unitaris del subministrament i actuacions que es proposen en el punt objecte del contracte.

10 CERTIFICACIÓ I FACTURACIÓ DELS TREBALLS.

Un cop al més l'empresa facilitarà a l'Ajuntament la proposta de certificació segons les tasques realitzades i prèvia acceptació dels serveis tècnics es realitzarà la factura.

11 AMIDAMENTS

A continuació es relacionen el llistat d'arbres i tasques previstes a priori. Degut al temps que transcorrerà entre la data en que s'han recollit les dades sobre el terreny i l' inici efectiu de les diferents fases de plantació, es preveu una certa diferència entre les dades facilitades i les reals en el moment de dur a terme la plantació.

Per aquest motiu, es facilitarà a l'adjudicatari el llistat actualitzat al moment d'iniciar els treballs de replantada segons el programa de gestió d'arbrat Safetree.

El llistat definitiu serà aprovat o modificat per part dels Serveis Tècnics Municipals.

S'adjunta el llistat amb la identificació individual de cada arbre, un cop adjudicat el servei es donarà accés al programa per tal de poder obtenir els llistats que millor convinguin.

Id	Carrer	Espècie	Uts
25393	Alarona, Carrer d'	Pyrus Calleryana "Aristocrat"	1
42460	Alfons X El Savi, Ronda	Cupressus sempervirens 'Stricta Aurea'	1
49316	Alfons X El Savi, Ronda	Cupressus sempervirens 'Stricta Aurea'	1
31825	Alfons X El Savi, Ronda	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
31944	Alfons X El Savi, Ronda	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
37546	Aliança	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
43225	Andalusia, pl.	Schinus molle	1
53663	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
53662	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43240	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
53664	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	19/61	



43243	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43237	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43236	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43242	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43233	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43248	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
43241	Andalusia, pl.	Tipuana tipu	1
37367	Antic Escorxador, Jardins	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
38243	Antoni de Capmany, Carrer d'	Nerium oleander	1
25131	Antonio de Solís, Carrer d'	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
44580	Antonio Machado, pl.	Schinus molle	1
30275	Argentona, Riera d'	Quercus ilex	1
45476	Argentona, Riera d'	Quercus ilex	1
45474	Argentona, Riera d'	Quercus ilex	1
45477	Argentona, Riera d'	Quercus ilex	1
45475	Argentona, Riera d'	Quercus ilex	1
45478	Argentona, Riera d'	Quercus ilex	1
28093	Arquímides, Carrer d'	Ginkgo "Femella"	1
42338	Assamblea Catalunya, pl.	Tipuana tipu	1
53738	Assamblea Catalunya, pl.	Tipuana tipu	1
53739	Assamblea Catalunya, pl.	Tipuana tipu	1
53740	Assamblea Catalunya, pl.	Tipuana tipu	1
42352	Assamblea Catalunya, pl.	Tipuana tipu	1
46127	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
46125	Brussel·les, Carrer de	Celtis australis	1
46003	Brussel·les, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46001	Brussel·les, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46005	Brussel·les, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46004	Brussel·les, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46002	Brussel·les, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46000	Brussel·les, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46006	Brussel·les, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46146	Brussel·les, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
46149	Brussel·les, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
46147	Brussel·les, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
46145	Brussel·les, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
46148	Brussel·les, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
46144	Brussel·les, Carrer de	Paulownia tomentosa	1
46104	Brussel·les, Carrer de	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
46102	Brussel·les, Carrer de	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	20/61	



46117	Brussel·les, Carrer de	Tabebuia crysantha (handroanthus chrysanthus)	1
46116	Brussel·les, Carrer de	Tabebuia crysantha (handroanthus chrysanthus)	1
46122	Brussel·les, Carrer de	Tabebuia crysantha (handroanthus chrysanthus)	1
46121	Brussel·les, Carrer de	Tabebuia crysantha (handroanthus chrysanthus)	1
31105	Burriac, Carrer de	Liquidambar styraciflua	1
33728	Ca L'Ymbern, Ptge.	Ginkgo biloba	1
36056	Camí de la Serra, Parc	Tabebuia rosea	1
42143	Can Gassol, pl.	Albizia julibrissin	1
42147	Can Gassol, pl.	Albizia julibrissin	1
42172	Can Gassol, pl.	Grevillea robusta	1
33771	Can Marchal, pl.	Schinus molle	1
33785	Can Marchal, pl.	Schinus molle	1
33758	Can Marchal, pl.	Schinus molle	1
49758	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49831	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49735	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49745	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49736	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49744	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49757	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
49732	Capcir, Carrer del	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	1
37821	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
37822	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
38149	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
37786	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
37832	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
37820	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
37819	Cehegin, pl.	Bauhinia variegata	1
37848	Cehegin, pl.	Cedrus deodara	1
37844	Cehegin, pl.	Cedrus deodara	1
37846	Cehegin, pl.	Cedrus deodara	1
37862	Cehegin, pl.	Ceratonía siliqua	1
37863	Cehegin, pl.	Ceratonía siliqua	1
38090	Cehegin, pl.	Ceratonía siliqua	1
37807	Cehegin, pl.	Erythrina caffra	1
37805	Cehegin, pl.	Erythrina caffra	1
37806	Cehegin, pl.	Erythrina caffra	1
37803	Cehegin, pl.	Grevillea robusta	1
37804	Cehegin, pl.	Grevillea robusta	1
37799	Cehegin, pl.	Grevillea robusta	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	21/61





37802	Cehegin, pl.	Grevillea robusta	1
37780	Cehegin, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
37801	Cehegin, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
37809	Cehegin, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
37779	Cehegin, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
37800	Cehegin, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
37859	Cehegin, pl.	Olea europaea	1
53813	Cehegin, pl.	Tipuana tipu	1
53812	Cehegin, pl.	Tipuana tipu	1
53811	Cehegin, pl.	Tipuana tipu	1
53810	Cehegin, pl.	Tipuana tipu	1
38639	Central Nou, Parc	Acer saccharinum	1
38540	Central Nou, Parc	Populus alba 'Pyramidalis'	1
38661	Central Nou, Parc	Populus nigra 'Italica'	1
38658	Central Nou, Parc	Populus simonii 'Fastigiata'	1
43022	Central Nou, Parc	Quercus ilex	1
43016	Central Nou, Parc	Quercus ilex	1
43014	Central Nou, Parc	Quercus ilex	1
43904	Central Nou, Parc	Schinus molle	1
43901	Central Nou, Parc	Schinus molle	1
48096	Central Nou, Parc	Tipuana tipu	1
48097	Central Nou, Parc	Tipuana tipu	1
40785	Central Nou, Parc	Tipuana tipu	1
49211	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
49214	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
49215	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
53115	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
49212	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
36283	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
49213	Cirera, Carretera	Ostrya carpinifolia	1
46344	Cirera, Carretera	Tipuana tipu	1
46347	Cirera, Carretera	Tipuana tipu	1
46345	Cirera, Carretera	Tipuana tipu	1
46427	Cirera, Carretera	Tipuana tipu	1
38253	Colómbia, Carrer de	Prunus cerasifera	1
50371	Conflent, Carrer del	Fraxinus excelsior westholf's glorie	1
49869	Conflent, Carrer del	Fraxinus excelsior westholf's glorie	1
49940	Conflent, Carrer del	Fraxinus excelsior westholf's glorie	1
49948	Conflent, Carrer del	Fraxinus excelsior westholf's glorie	1
47515	Cooperativa, Carrer de la	Brachychiton populneus	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	22/61





45573	Corregiment de Mataró, Avinguda del	Tipuana tipu	1
45575	Corregiment de Mataró, Avinguda del	Tipuana tipu	1
35134	Creteil, parc	Quercus ilex	1
33271	Creteil, parc	Quercus suber	1
33257	Creteil, parc	Quercus suber	1
33269	Creteil, parc	Quercus suber	1
33264	Creteil, parc	Quercus suber	1
38174	Creu de Pedra, Ronda	Corylus columna	1
38165	Creu de Pedra, Ronda	Corylus columna	1
38175	Creu de Pedra, Ronda	Corylus columna	1
41979	Damià Campeny, Carrer de	Albizia julibrissin	1
41977	Damià Campeny, Carrer de	Albizia julibrissin	1
40040	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40282	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40396	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40410	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40044	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
39862	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40412	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40413	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
39894	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40046	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40030	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40045	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40397	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40393	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40398	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
53311	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
53342	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
39869	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40394	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
39889	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40042	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
40031	Dinamarca, Carrer de	Ginkgo "Femella"	1
39873	Dinamarca, Carrer de	Lagerstroemia indica	1
49880	En Passet, Carrer d'	Fraxinus excelsior westhof's glorie	1
31260	En Pregària, Torrent d'	Liquidambar styraciflua	1
31266	En Pregària, Torrent d'	Liquidambar styraciflua	1
31263	En Pregària, Torrent d'	Liquidambar styraciflua	1
31273	En Pregària, Torrent d'	Liquidambar styraciflua	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	23/61	



31275	En Pregària, Torrent d'	Liquidambar styraciflua	1
44143	Enric Fité, ptge.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
50722	Escola Bressol els Garrofers	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
51477	Escola Pública Rocafonda	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
46197	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46207	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46205	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46219	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46215	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46201	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46218	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46203	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46211	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46213	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46209	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46216	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
46220	Estrasburg, Carrer d'	Schinus terebinthifolius	1
39851	Europa, Via	Celtis australis	1
39686	Europa, Via	Celtis australis	1
39411	Europa, Via	Celtis australis	1
39811	Europa, Via	Celtis australis	1
39415	Europa, Via	Celtis australis	1
39692	Europa, Via	Celtis australis	1
40684	Europa, Via	Celtis australis	1
39681	Europa, Via	Celtis australis	1
39197	Europa, Via	Celtis australis	1
39583	Europa, Via	Celtis australis	1
39591	Europa, Via	Celtis australis	1
39845	Europa, Via	Celtis australis	1
39848	Europa, Via	Celtis australis	1
44404	Europa, Via	Celtis australis	1
39818	Europa, Via	Celtis australis	1
47764	Extremadura, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53988	Extremadura, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53758	Figuera Major, illetes	Firmiana simplex	1
53757	Figuera Major, illetes	Firmiana simplex	1
53759	Figuera Major, illetes	Quercus ilex	1
53761	Figuera Major, illetes	Quercus ilex	1
53765	Figuera Major, illetes	Quercus ilex	1
53764	Figuera Major, illetes	Quercus ilex	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	24/61





53760	Figuera Major, illetes	Quercus ilex	1
53763	Figuera Major, illetes	Quercus ilex	1
35129	Filipines, pl.	Tilia tomentosa	1
50604	Font dels Reis, Carrer de la	Pistacia chinensis	1
50594	Font dels Reis, Carrer de la	Pistacia chinensis	1
50311	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
51777	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
50316	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
50313	Font dels Reis, Carrer de la	Quercus ilex	1
35189	Forn del Vidre, pl.	Tilia cordata	1
31497	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
31473	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26812	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26814	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
31501	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26263	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26808	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
31499	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26260	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26262	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26813	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
31503	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
31498	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
31492	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
26811	Francesc Macià (parterre central), rda.	Zelkova serrata	1
53237	Francisco d'Herrera, Carrer de	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
53786	Frederic Mistral 1, Rda.	Celtis australis	1
53787	Frederic Mistral 1, Rda.	Celtis australis	1
53788	Frederic Mistral 1, Rda.	Celtis australis	1
53789	Frederic Mistral 1, Rda.	Celtis australis	1
53791	Frederic Mistral 1, Rda.	Celtis australis	1
26842	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
53790	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
53783	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
53782	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
53785	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
53781	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
53784	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
28008	Frederic Mistral 2, Rda.	Fraxinus angustifolia	1
28713	Galícia, C.	Bauhinia variegata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	25/61	



53936	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
53932	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
53937	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
53935	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
53934	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
53595	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
53933	Galícia, C.	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
28699	Galícia, C.	Tabebuia crisantha (handroanthus chrysanthus)	1
28695	Galícia, C.	Tabebuia crisantha (handroanthus chrysanthus)	1
53511	Geganta, Camí de la	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
29262	Geganta, Camí de la	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
28818	Geganta, Camí de la	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
46186	Gran Bretanya, pl. i voltants	Erythrina crista-galli	1
46192	Gran Bretanya, pl. i voltants	Erythrina crista-galli	1
46188	Gran Bretanya, pl. i voltants	Erythrina crista-galli	1
46185	Gran Bretanya, pl. i voltants	Erythrina crista-galli	1
46190	Gran Bretanya, pl. i voltants	Erythrina crista-galli	1
46187	Gran Bretanya, pl. i voltants	Erythrina crista-galli	1
46172	Gran Bretanya, pl. i voltants	Ginkgo biloba "pyramidalis"	1
46173	Gran Bretanya, pl. i voltants	Ginkgo biloba "pyramidalis"	1
46175	Gran Bretanya, pl. i voltants	Ginkgo biloba "pyramidalis"	1
46174	Gran Bretanya, pl. i voltants	Ginkgo biloba "pyramidalis"	1
46281	Gran Bretanya, pl. i voltants	Parkinsonia aculeata	1
46280	Gran Bretanya, pl. i voltants	Parkinsonia aculeata	1
46278	Gran Bretanya, pl. i voltants	Parkinsonia aculeata	1
46283	Gran Bretanya, pl. i voltants	Parkinsonia aculeata	1
46282	Gran Bretanya, pl. i voltants	Parkinsonia aculeata	1
53512	Granollers, pl.	Tipuana tipu	1
53164	Granollers, pl.	Tipuana tipu	1
51091	Havana, pl.	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
46783	Hortes del Camí Ral, Rotonda de les	Koelreuteria paniculata	1
29722	Isla Cristina, Plaça d'	Photinia serratifolia	1
53902	Itàlia, parterres	Casuarina cunninghamiana	1
53901	Itàlia, parterres	Casuarina cunninghamiana	1
53895	Itàlia, parterres	Casuarina cunninghamiana	1
53894	Itàlia, parterres	Casuarina cunninghamiana	1
53893	Itàlia, parterres	Casuarina cunninghamiana	1
53892	Itàlia, parterres	Casuarina cunninghamiana	1
53898	Itàlia, parterres	Ginkgo fastigiata	1
53896	Itàlia, parterres	Ginkgo fastigiata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	26/61	



53897	Itàlia, parterres	Ginkgo fastigiata	1
53883	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53736	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53737	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53741	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53742	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53744	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53745	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53746	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53747	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53748	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53749	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53751	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53743	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53881	Jaume Ferran, Ronda	Casuarina cunninghamiana	1
53891	Jaume Ferran, Ronda	Erythrina caffra	1
53890	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53732	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53730	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53722	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53888	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53720	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53728	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53726	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53884	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53886	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53724	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53734	Jaume Ferran, Ronda	Quercus ilex	1
53725	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53733	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53731	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53721	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53729	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53723	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53885	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53887	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53889	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53735	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
53727	Jaume Ferran, Ronda	Quercus robur 'Koster'	1
44577	Jaume Ferran, Ronda	Schinus molle	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	27/61	



53843	Jaume Ferran, Ronda	Schinus molle	1
53840	Jaume Ferran, Ronda	Schinus molle	1
53841	Jaume Ferran, Ronda	Schinus molle	1
44579	Jaume Ferran, Ronda	Schinus molle	1
29420	Jaume Isern, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
29427	Jaume Isern, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
29409	Jaume Isern, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
25192	Javier Castaños, Carrer de	Liquidambar styraciflua	1
25191	Javier Castaños, Carrer de	Liquidambar styraciflua	1
25190	Javier Castaños, Carrer de	Liquidambar styraciflua	1
40122	Jeroni Boada, c.	Casuarina cunninghamiana	1
40123	Jeroni Boada, c.	Casuarina cunninghamiana	1
40124	Jeroni Boada, c.	Casuarina cunninghamiana	1
50959	Jeroni Boada, Passatge d'	Casuarina cunninghamiana	1
36961	Joan Fiveller, Plaça de	Tilia cordata	1
39520	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39516	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
39454	Joan Peiró, Ronda de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
25898	Joan Prim, Ronda	Melia azedarach	1
32323	Joan XXIII, pl.	Prunus cerasifera	1
37213	Joan XXIII, pl.	Tipuana tipu	1
34442	Joaquim Galí, pl.	Tipuana tipu	1
34460	Joaquim Galí, pl.	Tipuana tipu	1
34440	Joaquim Galí, pl.	Tipuana tipu	1
34450	Joaquim Galí, pl.	Tipuana tipu	1
37138	Jordi Capell, pl.	Tipuana tipu	1
43146	Josep Maria Rovira i Brull, jardins	Schinus molle	1
43144	Josep Maria Rovira i Brull, jardins	Schinus molle	1
43147	Josep Maria Rovira i Brull, jardins	Schinus molle	1
43148	Josep Maria Rovira i Brull, jardins	Schinus molle	1
25336	Josep Monserrat Cuadrada, Carrer de	Melia azedarach	1
31111	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
29210	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
29242	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
28478	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
44380	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
33558	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
29665	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
29230	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1
29241	Josep Puig i Cadafalch, Avinguda de	Liquidambar styraciflua	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	28/61	



29251	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
28462	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
44384	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
29253	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
31875	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
29235	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
29243	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
25427	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
31097	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
29249	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
29664	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
29214	Josep Puig i Cadafalch,AVINGUDA DE	Liquidambar styraciflua	1
25883	Josep Punsola, Carrer de	×Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'	1
30210	Josep Tarradellas, Ronda de	Quercus ilex	1
46233	Josep Trueta, Carrer de	Pinus pinea	1
27611	Lepant, Carrer de	Cercis siliquastrum	1
37101	L'Esplanada	Platanus ×acerifolia (Platanus ×hispanica)	1
53598	Llàntia, parc	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
53597	Llàntia, parc	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
53600	Llàntia, parc	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
53599	Llàntia, parc	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
53596	Llàntia, parc	Gleditsia triacanthos "inermis"	1
25178	Llavaneres, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
25176	Llavaneres, pl.	Jacaranda mimosifolia	1
30952	Lluís Companys, Av.	Albizia julibrissin	1
53839	Lluís Companys, Av.	Albizia julibrissin	1
30719	Lluís Companys, Av.	Albizia julibrissin	1
30674	Lluís Companys, Av.	Albizia julibrissin	1
30717	Lluís Companys, Av.	Albizia julibrissin	1
37051	Lluís Companys, Av.	Albizia julibrissin	1
30655	Lluís Companys, Av.	Ginkgo biloba	1
30740	Lluís Companys, Av.	Ginkgo biloba	1
30862	Lluís Companys, Av.	Ginkgo biloba	1
30964	Lluís Companys, Av.	Ginkgo biloba	1
30721	Lluís Companys, Av.	Ginkgo biloba	1
30661	Lluís Companys, Av.	Ginkgo biloba	1
53846	Lluís Lligonya, pl.	Olea europaea	1
53845	Lluís Lligonya, pl.	Olea europaea	1
46057	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46067	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	29/61	



46069	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46073	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46055	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46076	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46065	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46078	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46051	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46059	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46053	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46061	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46071	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46063	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46079	Lluís Viladevall, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
46058	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46068	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46064	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46062	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46056	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46070	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46060	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46077	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46052	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46072	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46075	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46074	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46054	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46066	Lluís Viladevall, Carrer de	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
46098	Lluís Viladevall, Carrer de	Platanus x acerifolia (Platanus x hispanica)	1
46092	Lluís Viladevall, Carrer de	Platanus x acerifolia (Platanus x hispanica)	1
49030	Mar, Parc del	Cercis siliquastrum	1
48792	Mar, Parc del	Cercis siliquastrum	1
48795	Mar, Parc del	Cercis siliquastrum	1
49026	Mar, Parc del	Cercis siliquastrum	1
48803	Mar, Parc del	Cercis siliquastrum	1
52058	Mar, Parc del	Jacaranda mimosifolia	1
48938	Mar, Parc del	Prunus cerasifera	1
32901	Marina de Llevant, Passatge de	Broussonetia papyrifera	1
42956	Marina de Llevant, Passatge de	Broussonetia papyrifera	1
32227	Marina de Llevant, Passatge de	Broussonetia papyrifera	1
42957	Marina de Llevant, Passatge de	Broussonetia papyrifera	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	30/61





42954	Marina de Llevant, Passatge de	Broussonetia papyrifera	1
42959	Marina de Llevant, Passatge de	Broussonetia papyrifera	1
53680	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53681	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53682	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53683	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53684	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53516	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53685	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53517	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53518	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53519	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53520	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
53521	Marítim, Passeig	Tipuana tipu	1
36649	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
53676	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
36647	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
53677	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
53675	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Casuarina cunninghamiana	1
53679	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Schinus molle	1
53678	Marítim, Passeig (del St Simó al Port)	Schinus molle	1
53875	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53876	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53862	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53861	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53860	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53856	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53855	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53854	Mata, Carrer de	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
27694	Mata, Carretera de	Corylus columna	1
27698	Mata, Carretera de	Corylus columna	1
27689	Mata, Carretera de	Corylus columna	1
27707	Mata, Carretera de	Corylus columna	1
53871	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53873	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53870	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53869	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53868	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53865	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53864	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	31/61	



53880	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53863	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53879	Mata, Crta. (dunes)	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
53857	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
53866	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
53867	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
53877	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
53878	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
53872	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
53859	Mata, Crta. (dunes)	Grevillea robusta	1
33087	Mig, Camí del	Tipuana tipu	1
53848	Mig, Camí del (amb Josep Tarradellas)	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	1
45471	Mig, Camí del (amb Josep Tarradellas)	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	1
31785	Miguel de Cervantes, Ronda de	Catalpa bignonioides	1
42006	Miquel Biada, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
41997	Miquel Biada, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
37158	Molins, pl.	Tabebuia crisantha (handroanthus chrysanthus)	1
37146	Molins, pl.	Tabebuia crisantha (handroanthus chrysanthus)	1
37145	Molins, pl.	Tabebuia crisantha (handroanthus chrysanthus)	1
37150	Molins, pl.	Tabebuia rosea	1
37168	Molins, pl.	Tabebuia rosea	1
37151	Molins, pl.	Tabebuia rosea	1
37169	Molins, pl.	Tipuana tipu	1
37171	Molins, pl.	Tipuana tipu	1
37147	Molins, pl.	Tipuana tipu	1
37141	Molins, pl.	Tipuana tipu	1
44287	Mossèn Jacint Verdager, Ronda	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
43907	Mossèn Jacint Verdager, Ronda	Schinus molle	1
53774	Mossèn Jacint Verdager, Ronda	Schinus molle	1
53775	Mossèn Jacint Verdager, Ronda	Schinus molle	1
53649	Mossèn Jacint Verdager, Ronda	Tipuana tipu	1
43941	Mossèn Jacint Verdager, Ronda	Tipuana tipu	1
37197	Músics Cassadó, C.	Schinus terebinthifolius	1
37198	Músics Cassadó, C.	Schinus terebinthifolius	1
37201	Músics Cassadó, C.	Schinus terebinthifolius	1
53160	Músics Cassadó, C.	Schinus terebinthifolius	1
29232	O'Donnell (parterres), Rda.	Ostrya carpinifolia	1
51733	Pablo Iglesias, Carrer de	Platanus xacerifolia (Platanus xhispanica)	1
29994	Pablo Iglesias, Carrer de	Zelkova serrata	1
30977	Pablo Iglesias, Carrer de	Zelkova serrata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	32/61	



32216	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
25751	Pablo Ruiz Picasso, Carrer de	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
53970	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53971	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53975	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53976	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53977	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53979	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53981	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53982	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53983	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53984	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53985	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53986	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53987	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53972	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53980	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
53978	Països Catalans, Ronda	Paulownia tomentosa	1
36979	Palau, parc	Tabebuia rosea	1
34611	Pascual Madoz, Carrer de	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	1
51497	Pati del Cafè Nou	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
34219	Pau Claris I, ptge.	Acer platanoides	1
34232	Pau Claris I, ptge.	Acer platanoides	1
51325	Pau Claris I, ptge.	Acer platanoides	1
34244	Pau Claris I, ptge.	Zelkova serrata	1
53706	Pau Claris I, ptge.	Zelkova serrata	1
34258	Pau Claris I, ptge.	Zelkova serrata	1
53705	Pau Claris I, ptge.	Zelkova serrata	1
27001	Pedra del Gall, Carrer de la	Bauhinia variegata	1
53959	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53961	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53967	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53968	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53969	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53966	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53963	Pere Bombardó, bosc	Pistacia chinensis	1
53939	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53943	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53944	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53945	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	33/61





53946	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53948	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53949	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53950	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53951	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53952	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53953	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53955	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53965	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53957	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53964	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53941	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
53947	Pere Bombardó, bosc	Zelkova serrata	1
39943	Pere Bombardó, Carrer de	Fraxinus ornus	1
49303	Perú, Av.	Jacaranda mimosifolia	1
49284	Perú, Av.	Koelreuteria paniculata	1
49270	Perú, Av.	Koelreuteria paniculata	1
53279	Pintor Viladomat, C.	Gleditsia triacanthos 'Skyline'	1
46302	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46308	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46296	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46303	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46300	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46152	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46151	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46305	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46311	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46150	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46222	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46232	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46223	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46306	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46309	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46297	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
46224	Piques, Torrent de les	Paulownia tomentosa	1
28222	Plató, Carrer de	Bauhinia variegata	1
47369	Rafael Alberti, parc	Bauhinia variegata	1
47368	Rafael Alberti, parc	Bauhinia variegata	1
47421	Rafael Alberti, parc	Bauhinia variegata	1
47367	Rafael Alberti, parc	Bauhinia variegata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	34/61





47432	Rafael Alberti, parc	Koelreuteria paniculata	1
47433	Rafael Alberti, parc	Koelreuteria paniculata	1
47431	Rafael Alberti, parc	Koelreuteria paniculata	1
47429	Rafael Alberti, parc	Koelreuteria paniculata	1
47430	Rafael Alberti, parc	Koelreuteria paniculata	1
47423	Rafael Alberti, parc	Tipuana tipu	1
47422	Rafael Alberti, parc	Tipuana tipu	1
53814	Rafael Casanova, pl.	Casuarina cunninghamiana	1
35254	Rafael Casanova, pl.	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
53829	Rafael Casanova, pl.	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
35212	Rafael Casanova, pl.	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
53828	Rafael Casanova, pl.	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
25117	Rafael Casanova, pl.	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
25118	Rafael Casanova, pl.	Handroanthus heptaphyllus (Tabebuia heptaphylla)	1
35243	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
35245	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53608	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
43569	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53826	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53825	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53824	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53823	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
53822	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
35235	Rafael Casanova, pl.	Koelreuteria paniculata	1
35211	Rafael Casanova, pl.	Magnolia grandiflora	1
53827	Rafael Casanova, pl.	Schinus molle	1
53817	Rafael Casanova, pl.	Schinus molle	1
53815	Rafael Casanova, pl.	Tipuana tipu	1
35218	Rafael Casanova, pl.	Tipuana tipu	1
35220	Rafael Casanova, pl.	Tipuana tipu	1
27187	Rafael Estrany, Ronda	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	1
51509	Ral, Camí	Tilia cordata	1
51168	Ral, Camí	Tilia cordata	1
51167	Ral, Camí	Tilia cordata	1
40542	Ramon Turro, Ronda	Celtis australis	1
25748	República Dominicana, Carrer de la	Ligustrum lucidum	1
25880	República Dominicana, Carrer de la	Nerium oleander	1
49403	Ripollès, Carrer del	Schinus terebinthifolius	1
49402	Ripollès, Carrer del	Schinus terebinthifolius	1
53111	Riu Segre, Carrer del	Ostrya carpinifolia	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	35/61





49222	Riu Segre, Carrer del	Ostrya carpinifolia	1
49219	Riu Segre, Carrer del	Ostrya carpinifolia	1
51220	Rocafonda, Parc	Celtis australis	1
51270	Rocafonda, Parc	Ceratonia siliqua	1
51229	Rocafonda, Parc	Ceratonia siliqua	1
51233	Rocafonda, Parc	Ceratonia siliqua	1
51203	Rocafonda, Parc	Ceratonia siliqua	1
51222	Rocafonda, Parc	Schinus molle	1
32523	Rocafonda, Passeig de	Melia azedarach	1
41245	Roques Albes, Parc	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
41247	Roques Albes, Parc	Morus australis 'Fruitless' (Morus alba 'Fruitless')	1
29730	Rosselló, Carrer del	Tabebuia rosea	1
29745	Rosselló, Carrer del	Tabebuia rosea	1
30551	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
30123	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
30555	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32847	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32869	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32864	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32860	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
30543	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32827	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32850	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32840	Sant Crist, Camí del	Fraxinus angustifolia "Raywood"	1
32813	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32811	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32822	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30129	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32817	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32819	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30440	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30433	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32804	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32814	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30436	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32816	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30132	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30437	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30439	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
30435	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	36/61	



32818	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32807	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32824	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
51941	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
51946	Sant Crist, Camí del	Liquidambar styraciflua	1
32877	Sant Crist, Camí del	Tipuana tipu	1
31413	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
31406	Sant Cugat, Carrer de	Koelreuteria paniculata	1
32880	Sant Felicià, Carrer	Albizia julibrissin	1
40452	Sant Joaquim, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
40453	Sant Joaquim, Carrer de	Callistemon viminalis "Captain Cook"	1
33164	Sant Oleguer, Ronda	Brachychiton populneus	1
53908	Sant Oleguer, Ronda	Zelkova serrata	1
53904	Sant Oleguer, Ronda	Zelkova serrata	1
53905	Sant Oleguer, Ronda	Zelkova serrata	1
53909	Sant Oleguer, Ronda	Zelkova serrata	1
53907	Sant Oleguer, Ronda	Zelkova serrata	1
53906	Sant Oleguer, Ronda	Zelkova serrata	1
44803	Sant Pelegrí, Carrer de	Tilia cordata	1
44837	Sant Pelegrí, Carrer de	Tilia cordata	1
47302	Santa Rita, Carrer de	Bauhinia variegata	1
48249	Santa Rita, Carrer de	Bauhinia variegata	1
48253	Santa Rita, Carrer de	Bauhinia variegata	1
25873	Siete Partidas, Carrer de las	Nerium oleander	1
49627	Tennis, Carrer del	Nerium oleander	1
49672	Tennis, Carrer del	Nerium oleander	1
49615	Tennis, Carrer del	Nerium oleander	1
26701	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
26830	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
26837	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
26718	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
26839	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
26831	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
26720	Torner,AVINGUDA de	Zelkova serrata "Green Vase"	1
31220	Valldeix, Carretera de	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	1
31218	Valldeix, Carretera de	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	1
31237	Valldeix, Carretera de	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	1
31239	Valldeix, Carretera de	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	1
41825	Valldeix, Carretera de	Zelkova serrata	1
41821	Valldeix, Carretera de	Zelkova serrata	1

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	37/61





39263	Veinat de Traià, Jardins	Albizia julibrissin	1
29179	Verge de las Maravillas, C.	Ligustrum japonicum 'Variegatum'	1
41847	Víctimes de la Batalla de l'Ebre, Jardins	Quercus suber	1
41846	Víctimes de la Batalla de l'Ebre, Jardins	Quercus suber	1
41856	Víctimes de la Batalla de l'Ebre, Jardins	Quercus suber	1
41857	Víctimes de la Batalla de l'Ebre, Jardins	Quercus suber	1
41848	Víctimes de la Batalla de l'Ebre, Jardins	Quercus suber	1
43037	Xammar, Pl.	Citrus aurantium	1
43038	Xammar, Pl.	Citrus aurantium	1
43036	Xammar, Pl.	Citrus aurantium	1
	Varis llocs	Arbutus unedo	60
Total			800

12 PRESSUPOST

12.1 PRESSUPOST GENERAL

12.1.1 Subministrament d'arbrat

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT EN PA DE TERRA	PERÍMETRE	PREU UNITARI MÀXIM (€)	CONSUM APROXIMAT	VALOR DE REFERÈNCIA
Ut.	Acer Platanoides	18/20	195,00 €	3	585,00 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	18/20	220,33 €	0	0,00 €
Ut.	Acer saccharinum	18/20	101,15 €	1	101,15 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	18/20	268,00 €		0,00 €
Ut.	Acer monspessulanum	18/20	245,00 €		0,00 €
Ut.	Albizia julibrissin	18/20	245,00 €	12	2.940,00 €
Ut.	Arbutus unedo	18/20	296,07 €	60	17.764,32 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	18/20	230,00 €	17	3.910,00 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	18/20	198,00 €		0,00 €
Ut.	Brachychiton discolor	18/20	245,43 €		0,00 €
Ut.	Brachychiton populneum	18/20	147,29 €	2	294,58 €
Ut.	Brahea armata	100/125	1.166,20 €		0,00 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	18/20	158,73 €	6	952,38 €
Ut.	Butia capitata	c-70l 150/175	144,43 €		0,00 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	18/20	235,00 €	7	1.645,00 €
Ut.	Carpinus betulus	18/20	239,00 €		0,00 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	18/20	150,00 €	30	4.500,00 €
Ut.	Catalpa bignonioides	18/20	85,00 €	1	85,00 €
Ut.	Cedrus deodara	300/350	293,80 €	3	881,40 €
Ut.	Cedrus deodara	400/450	456,30 €		0,00 €
Ut.	Celtis australis	16/18	220,00 €		0,00 €
Ut.	Celtis australis	18/20	250,00 €	24	6.000,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	38/61





Ut.	Ceratonia silicua	18/20	232,05 €	7	1.624,35 €
Ut.	Cercis canariensis	18/20	255,00 €		0,00 €
Ut.	Cercis siliquastrum	18/20	275,00 €	6	1.650,00 €
Ut.	Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'	18/20	154,70 €	1	154,70 €
Ut.	Citrus aurantium	18/20	275,00 €	3	825,00 €
Ut.	Corylus columna	18/20	196,35 €	7	1.374,45 €
Ut.	Cupressus sempervirens 'Europa Gold'	350/400	250,00 €		0,00 €
Ut.	Cupressus sempervirens 'Stricta'	350/400	195,00 €	2	390,00 €
Ut.	Cusonia Spicata	18/20	222,53 €		0,00 €
Ut.	Erythrina caffra	18/20	249,90 €	4	999,60 €
Ut.	Erythrina crista-galli	18/20	249,90 €	6	1.499,40 €
Ut.	Feijoa sellowiana	18/20	225,00 €		0,00 €
Ut.	Ficus nitida	18/20	185,00 €		0,00 €
Ut.	Ficus rubiginosa	18/20	190,00 €		0,00 €
Ut.	Firmiana simplex	18/20	150,00 €	2	300,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	18/20	190,40 €	8	1.523,20 €
Ut.	Fraxinus angustifolia "Raywood"	18/20	232,05 €	47	10.906,35 €
Ut.	Fraxinus excelsior "Westhof's glorie"	18/20	232,05 €	5	1.160,25 €
Ut.	Fraxinus ornus	18/20	220,00 €	1	220,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	18/20	195,00 €		0,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	18/20	202,00 €	30	6.060,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "Pyramidalis"	18/20	290,00 €	4	1.160,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "Fastigiata"	18/20	290,00 €	3	870,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	18/20	210,00 €	5	1.050,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	18/20	210,00 €	3	630,00 €
Ut.	Grevillea robusta	18/20	214,20 €	12	2.570,40 €
Ut.	Hibiscus syriacus	18/20	186,00 €		0,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	18/20	178,50 €	9	1.606,50 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	18/20	193,00 €	25	4.825,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	18/20	249,90 €	4	999,60 €
Ut.	Lagerstroemia indica	16/18	309,40 €	1	309,40 €
Ut.	Lagunaria patersonii	18/20	230,00 €		0,00 €
Ut.	Laurus nobilis	18/20	230,00 €		0,00 €
Ut.	Ligustrum lucidum	18/20	148,75 €	1	148,75 €
Ut.	Ligustrum japonicum	18/20	155,00 €		0,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	18/20	192,00 €	5	960,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	18/20	232,05 €	51	11.834,55 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	18/20	220,00 €		0,00 €
Ut.	Magnolia grandiflora PIRAMIDALIS	350/400	535,50 €	1	535,50 €
Ut.	Melia azederach	18/20	140,00 €	3	420,00 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	18/20	108,00 €	12	1.296,00 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	18/20	65,45 €		0,00 €
Ut.	Nerium oleander	18/20	178,50 €	6	1.071,00 €
Ut.	Olea europaea	18/20	232,05 €	3	696,15 €
Ut.	Ostrya carpinifolia	18/20	226,00 €	11	2.486,00 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	18/20	253,00 €	5	1.265,00 €
Ut.	Paulownia tomentosa	18/20	98,18 €	39	3.828,83 €
Ut.	Photinia serratifolia	18/20	380,00 €	1	380,00 €
Ut.	Pinus pinea	15/20 (250/300)	208,00 €	1	208,00 €
Ut.	Pinus pinea	20/30 (300/350)	300,00 €		0,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	18/20	321,30 €	9	2.891,70 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	39/61





Ut.	Platanus X hispanica	18/20	79,00 €	13	1.027,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	20/25	95,00 €		0,00 €
Ut.	Populus alba "Pyramidalis"	18/20	101,15 €	1	101,15 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	20/25	136,85 €		0,00 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	25/30	178,50 €		0,00 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	18/20	57,12 €	1	57,12 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	20/25	77,35 €		0,00 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	25/30	101,15 €		0,00 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	18/20	57,12 €	1	57,12 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	20/25	77,35 €		0,00 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	25/30	101,15 €		0,00 €
Ut.	Prunus ceracifera	18/20	249,90 €	3	749,70 €
Ut.	Prunus ceracifera (arbustiu)	c.50L. (200/250)	89,25 €		0,00 €
Ut.	Prunus ceracifera (arbustiu)	c.80L. (250/300)	178,50 €		0,00 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	18/20	249,90 €		0,00 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	18/20	249,90 €		0,00 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	249,90 €		0,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	18/20	245,00 €	1	245,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	18/20	235,00 €	4	940,00 €
Ut.	Quercus ilex	18/20	248,00 €	33	8.184,00 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	18/20	214,20 €	11	2.356,20 €
Ut.	Quercus suber	18/20	249,90 €	9	2.249,10 €
Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	18/20	100,00 €		0,00 €
Ut.	Schinus molle	18/20	196,35 €	24	4.712,40 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	18/20	179,96 €	19	3.419,24 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	18/20	155,00 €	1	155,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	18/20	220,00 €	8	1.760,00 €
Ut.	Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum)	c-180l (200/250)	416,50 €		0,00 €
Ut.	Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum)	c-285l (350/400)	583,10 €		0,00 €
Ut.	Strelitzia reginae	c-70l (80/100)	95,20 €		0,00 €
Ut.	Strelitzia reginae	c-240l (125/150)	267,75 €		0,00 €
Ut.	Tabebuia crysanth (Handroanthus chrysanthus)	18/20	274,89 €	9	2.474,01 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	18/20	274,89 €	24	6.597,36 €
Ut.	Tabebuia rosea(Handroanthus rosea)	18/20	274,89 €	7	1.924,23 €
Ut.	Tamarix parviflora	18/20	171,93 €		0,00 €
Ut.	Tilia cordata	18/20	171,82 €	6	1.030,92 €
Ut.	Tilia tomentosa	18/20	198,00 €	1	198,00 €
Ut.	Tilia x euchlora	18/20	171,82 €		0,00 €
Ut.	Tipuana tipu	18/20	178,50 €	62	11.067,00 €
Ut.	Ulmus pumila	18/20	145,00 €		0,00 €
Ut.	Ulmus resista	18/20	116,00 €		0,00 €
Ut.	Zelkova serrata	18/20	166,60 €	46	7.663,60 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	18/20	214,20 €	7	1.499,40 €
Ut.	Washingtonia filifera	175/200	535,50 €		0,00 €
Ut.	Washingtonia filifera	350/400	1.400,00 €		0,00 €
Ut.	Washingtonia robusta	175/200	249,90 €		0,00 €
Ut.	Washingtonia robusta	350/400	499,80 €		0,00 €

800 168.856,06 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	40/61





UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT EN PA DE TERRA	PERÍMETRE	PREU UNITARI MÀXIM (€)	CONSUM APROXIMAT	VALOR DE REFERÈNCIA
Ut.	Acer Platanoides	14/16	71,40 €		0,00 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	14/16	169,48 €		0,00 €
Ut.	Acer saccharinum	14/16	59,50 €		0,00 €
Ut.	Acer X Freemarii "Autum Blaze" (Empaltat)	14/16	206,15 €		0,00 €
Ut.	Acer monspessulanum	14/16	188,46 €		0,00 €
Ut.	Albizia julibrissin	14/16	124,95 €		0,00 €
Ut.	Arbutus unedo	14/16	214,20 €		0,00 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	14/16	142,80 €		0,00 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	14/16	152,31 €		0,00 €
Ut.	Brachychiton discolor	14/16	188,79 €		0,00 €
Ut.	Brachychiton populneum	14/16	95,20 €		0,00 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	14/16	83,30 €		0,00 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	14/16	148,75 €		0,00 €
Ut.	Carpinus betulus	14/16	183,85 €		0,00 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	14/16	90,00 €		0,00 €
Ut.	Catalpa bignonioides	14/16	47,60 €		0,00 €
Ut.	Celtis australis	14/16	136,85 €		0,00 €
Ut.	Ceratonia silicua	14/16	160,65 €		0,00 €
Ut.	Cercis canariensis	14/16	196,15 €		0,00 €
Ut.	Cercis siliquastrum	14/16	148,75 €		0,00 €
Ut.	Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'	14/16	95,20 €		0,00 €
Ut.	Citrus aurantium	14/16	172,55 €		0,00 €
Ut.	Corylus columna	14/16	119,00 €		0,00 €
Ut.	Cusonia Spicata	14/16	171,18 €		0,00 €
Ut.	Erythrina caffra	14/16	178,50 €		0,00 €
Ut.	Erythrina crista-galli	14/16	178,50 €		0,00 €
Ut.	Feijoa sellowiana	14/16	173,08 €		0,00 €
Ut.	Ficus nitida	14/16	142,31 €		0,00 €
Ut.	Ficus rubiginosa	14/16	146,15 €		0,00 €
Ut.	Firmiana simplex	14/16	100,00 €		0,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	18/20	142,80 €		0,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia "Raywood"	14/16	142,80 €		0,00 €
Ut.	Fraxinus ornus	14/16	113,05 €		0,00 €
Ut.	Fraxinus excelsior	14/16	180,00 €		0,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	14/16	195,00 €		0,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	14/16	124,95 €		0,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "pyramidalis"	14/16	210,00 €		0,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	14/16	142,80 €		0,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	14/16	113,05 €		0,00 €
Ut.	Grevillea robusta	14/16	119,00 €		0,00 €
Ut.	Hibiscus syriacus	14/16	143,00 €		0,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	14/16	119,00 €		0,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	14/16	113,05 €		0,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	14/16	166,60 €		0,00 €
Ut.	Lagunaria patersonii	14/16	176,92 €		0,00 €
Ut.	Laurus nobilis	14/16	176,92 €		0,00 €
Ut.	Ligustrum lucidum	14/16	89,25 €		0,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum	14/16	119,23 €		0,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	41/61





Ut.	Ligustrum japonicum variegata	14/16	124,95 €	0,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	14/16	130,90 €	0,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	14/16	169,23 €	0,00 €
Ut.	Melia azederach	14/16	89,25 €	0,00 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	14/16	59,50 €	0,00 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	14/16	50,35 €	0,00 €
Ut.	Nerium oleander	14/16	119,00 €	0,00 €
Ut.	Olea europaea	14/16	160,65 €	0,00 €
Ut.	Ostrya carpinifolia	14/16	136,85 €	0,00 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	14/16	142,80 €	0,00 €
Ut.	Paulownia tomentosa	14/16	75,52 €	0,00 €
Ut.	Photinia fraseri 'Red Robin'	14/16	238,00 €	0,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	14/16	184,45 €	0,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	14/16	53,55 €	0,00 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	14/16	59,50 €	0,00 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	14/16	35,70 €	0,00 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	14/16	35,70 €	0,00 €
Ut.	Prunus ceracifera	14/16	142,80 €	0,00 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	14/16	142,80 €	0,00 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	14/16	142,80 €	0,00 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	14/16	142,80 €	0,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	14/16	188,46 €	0,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14/16	136,85 €	0,00 €
Ut.	Quercus ilex	14/16	178,50 €	0,00 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	14/16	119,00 €	0,00 €
Ut.	Quercus suber	14/16	220,15 €	0,00 €
Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	14/16	76,92 €	0,00 €
Ut.	Schinus molle	14/16	136,85 €	0,00 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	14/16	119,00 €	0,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	14/16	83,30 €	0,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	14/16	150,00 €	0,00 €
Ut.	Tabebuia crisantha (Handroanthus chrysanthus)	14/16	178,50 €	0,00 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	14/16	178,50 €	0,00 €
Ut.	Tabebuia rosea(Handroanthus rosea)	14/16	178,50 €	0,00 €
Ut.	Tamarix parviflora	14/16	132,25 €	0,00 €
Ut.	Tilia cordata	14/16	107,10 €	0,00 €
Ut.	Tilia tomentosa	14/16	0,00 €	0,00 €
Ut.	Tilia x euchlora	14/16	0,00 €	0,00 €
Ut.	Tipuana tipu	14/16	119,00 €	0,00 €
Ut.	Ulmus pumila	14/16	11,54 €	0,00 €
Ut.	Ulmus resista	14/16	89,23 €	0,00 €
Ut.	Zelkova serrata	14/16	113,05 €	0,00 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	14/16	124,95 €	0,00 €

TOTAL (SENSE IVA)

168.856,06

10% IVA

16.885,61

TOTAL IVA INCLÒS (en Euros)

185.741,66

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	42/61





12.1.2 Tasques de plantació d'arbrat

UA	DESCRIPCIÓ DE LA PARTIDA	PREU UNITARI MÀXIM (€)	CONSUM APROXIMAT	VALOR DE REFERÈNCIA
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	68,99 €	0	0,00 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	73,38 €	800	58.704,00 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €	0	0,00 €
Ut.	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçada de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €	0	0,00 €
Ut.	Tala controlada d'arbres de 30-60 cm de perímetre	51,00 €	31	1.581,00 €
Ut.	Tala controlada d'arbres de 60-100 cm de perímetre	97,76 €	17	1.661,92 €
Ut.	Tala controlada d'arbres de >100 cm de perímetre	144,91 €	31	4.492,21 €
Ut.	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,21 €	0	0,00 €
Ut.	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,37 €	0	0,00 €
Ut.	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	44,46 €	800	35.568,00 €
Ut.	Demolició de capa de morter que tapa provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes generades en big bag i transport a abocador	25,27 €	7	176,89 €
Ut.	Arrabassament de les soques existents de perímetres entre 60-100cm, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials, amb reparació inclosa de l'escocell en cas de malmetre durant l'extracció.	64,07 €	75	4.805,25 €
Ut.	Arrabassament de les soques existents de perímetres de tronc superior a 100cm, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials, amb reparació inclosa de l'escocell en cas de malmetre durant l'extracció.	126,14 €	68	8.577,52 €
Ut.	Obrir i fer escocell nou amb marc F8/112 (exterior 120x120) o en les mateixes característiques que els existents	198,08 €	3	594,24 €
Ut.	Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat amb tap de plàstic i	30,83 €	800	24.664,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	43/61





	conector per a tub de degoteig amb peces connectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa Greenblue o similar.			
Ut.	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue de 30cm d'alçada, instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada	67,88 €	0	0,00 €
Ut.	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue de 60cm d'alçada, instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada	99,09 €	409	40.528,31 €
Ut.	Aportació d'hidrogel al substracte de plantació	2,59 €	800	2.072,00 €
Ut.	Arrancada d'arbre dins escocell viari amb mitjans manuals i mecànics, sense obrir paviment de l'escocell, plantar-lo en contenidor i portar-lo al viver municipal.	218,55 €	28	6.119,40 €
Ut.	Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant els 1 any de garantia a partir del moment de plantació. Càlcul tenint en compte 20 regs per any amb camió bota de 8.000 lts, (dosi min. 60l./arbre) conductor i operari regador.	12.319,01 €	1	12.319,01 €

TOTAL (SENSE IVA)

201.863,75

21% IVA

42.391,39

TOTAL IVA INCLÒS (en Euros)

244.255,14

12.1.3 Resum total pressupost plantació

RESUM REPLANTADA			
	COST	% IVA	TOTAL
SUBMINISTRAMENT ARBRAT	168.856,06 €	10%	185.741,66 €
COST PLANTACIÓ	201.863,75 €	21%	244.255,14 €
UNITATS D'ARBRAT	800		
TOTAL REPLANTADA AMB REG 1 ANY (IVA INCLÒS)			429.996,80 €

La valoració del total de les tasques descrites ascendeix a la quantitat de **429.996,80€** (inclòs l'IVA, el benefici industrial i les despeses generals).

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	44/61





12.2 LLISTAT DE PREUS UNITARIS

12.2.1 Subministrament d'arbrat

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT EN PA DE TERRA	PERÍMETRE	PREU UNITARI MÀXIM (€)
Ut.	Acer Platanoides	18/20	195,00 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	18/20	220,33 €
Ut.	Acer saccharinum	18/20	101,15 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	18/20	268,00 €
Ut.	Acer monspessulanum	18/20	245,00 €
Ut.	Albizia julibrissin	18/20	245,00 €
Ut.	Arbutus unedo	18/20	296,07 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	18/20	230,00 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	18/20	198,00 €
Ut.	Brachychiton discolor	18/20	245,43 €
Ut.	Brachychiton populneum	18/20	147,29 €
Ut.	Brahea armata	100/125	1.166,20 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	18/20	158,73 €
Ut.	Butia capitata	c-70l 150/175	144,43 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	18/20	235,00 €
Ut.	Carpinus betulus	18/20	239,00 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	18/20	150,00 €
Ut.	Catalpa bignonioides	18/20	85,00 €
Ut.	Cedrus deodara	300/350	293,80 €
Ut.	Cedrus deodara	400/450	456,30 €
Ut.	Celtis australis	16/18	220,00 €
Ut.	Celtis australis	18/20	250,00 €
Ut.	Ceratonia silicua	18/20	232,05 €
Ut.	Cercis canariensis	18/20	255,00 €
Ut.	Cercis siliquastrum	18/20	275,00 €
Ut.	Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'	18/20	154,70 €
Ut.	Citrus aurantium	18/20	275,00 €
Ut.	Corylus columna	18/20	196,35 €
Ut.	Cupressus sempervirens 'Europa Gold'	350/400	250,00 €
Ut.	Cupressus sempervirens "Stricta"	350/400	195,00 €
Ut.	Cussonia Spicata	18/20	222,53 €
Ut.	Erythrina caffra	18/20	249,90 €
Ut.	Erythrina crista-galli	18/20	249,90 €
Ut.	Feijoa sellowiana	18/20	225,00 €
Ut.	Ficus nitida	18/20	185,00 €
Ut.	Ficus rubiginosa	18/20	190,00 €
Ut.	Firmiana simplex	18/20	150,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	18/20	190,40 €
Ut.	Fraxinus angustifolia "Raywood"	18/20	232,05 €
Ut.	Fraxinus excelsior "Westhof's glorie"	18/20	232,05 €
Ut.	Fraxinus ornus	18/20	220,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	18/20	195,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	18/20	202,00 €
Ut.	Ginkgo biloba "Pyramidalis"	18/20	290,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	45/61





Ut.	Ginkgo biloba "Fastigiata"	18/20	290,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	18/20	210,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	18/20	210,00 €
Ut.	Grevillea robusta	18/20	214,20 €
Ut.	Hibiscus syriacus	18/20	186,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	18/20	178,50 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	18/20	193,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	18/20	249,90 €
Ut.	Lagerstroemia indica	16/18	309,40 €
Ut.	Lagunaria patersonii	18/20	230,00 €
Ut.	Laurus nobilis	18/20	230,00 €
Ut.	Ligustrum lucidum	18/20	148,75 €
Ut.	Ligustrum japonicum	18/20	155,00 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	18/20	192,00 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	18/20	232,05 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	18/20	220,00 €
Ut.	Magnolia grandiflora PIRAMIDALIS	350/400	535,50 €
Ut.	Melia azederach	18/20	140,00 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	18/20	108,00 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	18/20	65,45 €
Ut.	Nerium oleander	18/20	178,50 €
Ut.	Olea europaea	18/20	232,05 €
Ut.	Ostrya carpinifolia	18/20	226,00 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	18/20	253,00 €
Ut.	Paulownia tomentosa	18/20	98,18 €
Ut.	Photinia serratifolia	18/20	380,00 €
Ut.	Pinus pinea	15/20 (250/300)	208,00 €
Ut.	Pinus pinea	20/30 (300/350)	300,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	18/20	321,30 €
Ut.	Platanus X hispanica	18/20	79,00 €
Ut.	Platanus X hispanica	20/25	95,00 €
Ut.	Populus alba "Pyramidalis"	18/20	101,15 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	20/25	136,85 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	25/30	178,50 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	18/20	57,12 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	20/25	77,35 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	25/30	101,15 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	18/20	57,12 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	20/25	77,35 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	25/30	101,15 €
Ut.	Prunus ceracifera	18/20	249,90 €
Ut.	Prunus ceracifera (arbustiu)	c.50L. (200/250)	89,25 €
Ut.	Prunus ceracifera (arbustiu)	c.80L. (250/300)	178,50 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	18/20	249,90 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	18/20	249,90 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	18/20	249,90 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	18/20	245,00 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	18/20	235,00 €
Ut.	Quercus ilex	18/20	248,00 €
Ut.	Quercus robur "Koster"	18/20	214,20 €
Ut.	Quercus suber	18/20	249,90 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	46/61





Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	18/20	100,00 €
Ut.	Schinus molle	18/20	196,35 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	18/20	179,96 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	18/20	155,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	18/20	220,00 €
Ut.	Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum)	c-180l (200/250)	416,50 €
Ut.	Syagrus romanzoffiana (Arecastrum romanzoffianum)	c-285l (350/400)	583,10 €
Ut.	Strelitzia reginae	c-70l (80/100)	95,20 €
Ut.	Strelitzia reginae	c-240l (125/150)	267,75 €
Ut.	Tabebuia crysantha (Handroanthus chrysanthus)	18/20	274,89 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	18/20	274,89 €
Ut.	Tabebuia rosea (Handroanthus rosea)	18/20	274,89 €
Ut.	Tamarix parviflora	18/20	171,93 €
Ut.	Tilia cordata	18/20	171,82 €
Ut.	Tilia tomentosa	18/20	198,00 €
Ut.	Tilia x euchlora	18/20	171,82 €
Ut.	Tipuana tipu	18/20	178,50 €
Ut.	Ulmus pumila	18/20	145,00 €
Ut.	Ulmus resista	18/20	116,00 €
Ut.	Zelkova serrata	18/20	166,60 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	18/20	214,20 €
Ut.	Washingtonia filifera	175/200	535,50 €
Ut.	Washingtonia filifera	350/400	1.400,00 €
Ut.	Washingtonia robusta	175/200	249,90 €
Ut.	Washingtonia robusta	350/400	499,80 €

UA	SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT EN PA DE TERRA	PERÍMETRE	PREU UNITARI MÀXIM (€)
Ut.	Acer Platanoides	14/16	71,40 €
Ut.	Acer Platanoides "Columnare"	14/16	169,48 €
Ut.	Acer saccharinum	14/16	59,50 €
Ut.	Acer X Freemanii "Autum Blaze" (Empaltat)	14/16	206,15 €
Ut.	Acer monspessulanum	14/16	188,46 €
Ut.	Albizia julibrissin	14/16	124,95 €
Ut.	Arbutus unedo	14/16	214,20 €
Ut.	Bauhinia purpurea "variegata"	14/16	142,80 €
Ut.	Brachychiton acerifolia	14/16	152,31 €
Ut.	Brachychiton discolor	14/16	188,79 €
Ut.	Brachychiton populneum	14/16	95,20 €
Ut.	Broussonetia papyrifera	14/16	83,30 €
Ut.	Callistemon viminalis "Captain Cook"	14/16	148,75 €
Ut.	Carpinus betulus	14/16	183,85 €
Ut.	Casuarina cunninghamiana	14/16	90,00 €
Ut.	Catalpa bignonioides	14/16	47,60 €
Ut.	Celtis australis	14/16	136,85 €
Ut.	Ceratonia silicua	14/16	160,65 €
Ut.	Cercis canariensis	14/16	196,15 €
Ut.	Cercis siliquastrum	14/16	148,75 €
Ut.	Chitalpa tashkentensis 'Pink Dawn'	14/16	95,20 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	47/61





Ut.	Citrus aurantium	14/16	172,55 €
Ut.	Corylus columna	14/16	119,00 €
Ut.	Cussonia Spicata	14/16	171,18 €
Ut.	Erythrina caffra	14/16	178,50 €
Ut.	Erythrina crista-galli	14/16	178,50 €
Ut.	Feijoa sellowiana	14/16	173,08 €
Ut.	Ficus nitida	14/16	142,31 €
Ut.	Ficus rubiginosa	14/16	146,15 €
Ut.	Firmiana simplex	14/16	100,00 €
Ut.	Fraxinus angustifolia	18/20	142,80 €
Ut.	Fraxinus angustifolia "Raywood"	14/16	142,80 €
Ut.	Fraxinus ornus	14/16	113,05 €
Ut.	Fraxinus excelsior	14/16	180,00 €
Ut.	Fraxinus pennsylvanica	14/16	195,00 €
Ut.	Ginkgo biloba	14/16	124,95 €
Ut.	Ginkgo biloba "pyramidalis"	14/16	210,00 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "skyline"	14/16	142,80 €
Ut.	Gleditsia tricanthos "inermis"	14/16	113,05 €
Ut.	Grevillea robusta	14/16	119,00 €
Ut.	Hibiscus syriacus	14/16	143,00 €
Ut.	Jacaranda mimosifolia	14/16	119,00 €
Ut.	Koelreuteria paniculata	14/16	113,05 €
Ut.	Koelreuteria paniculata "fastigiata"	14/16	166,60 €
Ut.	Lagunaria patersonii	14/16	176,92 €
Ut.	Laurus nobilis	14/16	176,92 €
Ut.	Ligustrum lucidum	14/16	89,25 €
Ut.	Ligustrum japonicum	14/16	119,23 €
Ut.	Ligustrum japonicum variegata	14/16	124,95 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Worplesdon"	14/16	130,90 €
Ut.	Liquidambar styraciflua "Gum ball"	14/16	169,23 €
Ut.	Melia azederach	14/16	89,25 €
Ut.	Morus alba 'Fruitless'	14/16	59,50 €
Ut.	Morus alba 'Multicaulis'	14/16	50,35 €
Ut.	Nerium oleander	14/16	119,00 €
Ut.	Olea europaea	14/16	160,65 €
Ut.	Ostrya carpinifolia	14/16	136,85 €
Ut.	Parkinsonia aculeata	14/16	142,80 €
Ut.	Paulownia tomentosa	14/16	75,52 €
Ut.	Photinia fraseri 'Red Robin'	14/16	238,00 €
Ut.	Pistacea chinensis	14/16	184,45 €
Ut.	Platanus X hispanica	14/16	53,55 €
Ut.	Populus alba pyramidalis	14/16	59,50 €
Ut.	Populus nigra 'Italica'	14/16	35,70 €
Ut.	Populus simonii 'Fastigiata'	14/16	35,70 €
Ut.	Prunus ceracifera	14/16	142,80 €
Ut.	Prunus cerasifera 'Pissardii' ('Atropurpurea')	14/16	142,80 €
Ut.	Prunus serrulata "Amanogawa"	14/16	142,80 €
Ut.	Prunus serrulata 'Kanzan'	14/16	142,80 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Aristocrat'	14/16	188,46 €
Ut.	Pyrus calleryana 'Chanticleer'	14/16	136,85 €
Ut.	Quercus ilex	14/16	178,50 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	48/61





Ut.	Quercus robur "Koster"	14/16	119,00 €
Ut.	Quercus suber	14/16	220,15 €
Ut.	Robinia pseudoacacia "casque rouge"	14/16	76,92 €
Ut.	Schinus molle	14/16	136,85 €
Ut.	Schinus terebenthifolius	14/16	119,00 €
Ut.	Styphnolobium japonicum (Sophora japonica)	14/16	83,30 €
Ut.	Styphnolobium japonicum 'Regent' (Sophora regent)	14/16	150,00 €
Ut.	Tabebuia corymbosa (Handroanthus chrysanthus)	14/16	178,50 €
Ut.	Tabebuia heptaphylla (Handroanthus heptaphyllus)	14/16	178,50 €
Ut.	Tabebuia rosea (Handroanthus rosea)	14/16	178,50 €
Ut.	Tamarix parviflora	14/16	132,25 €
Ut.	Tilia cordata	14/16	107,10 €
Ut.	Tilia tomentosa	14/16	0,00 €
Ut.	Tilia x euechloa	14/16	0,00 €
Ut.	Tipuana tipu	14/16	119,00 €
Ut.	Ulmus pumila	14/16	11,54 €
Ut.	Ulmus resistens	14/16	89,23 €
Ut.	Zelkova serrata	14/16	113,05 €
Ut.	Zelkova serrata "Green Vase"	14/16	124,95 €

12.2.2 Tasques de plantació

UA	DESCRIPCIÓ DE LA PARTIDA	PREU UNITARI MÀXIM (€)
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	68,99 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 20 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	73,38 €
Ut.	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 20 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €
Ut.	Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçada de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	77,77 €
Ut.	Tala controlada d'arbres de 30-60 cm de perímetre	51,00 €
Ut.	Tala controlada d'arbres de 60-100 cm de perímetre	97,76 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	49/61





Ut.	Tala controlada d'arbres de >100 cm de perímetre	144,91 €
Ut.	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,21 €
Ut.	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,37 €
Ut.	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	44,46 €
Ut.	Demolició de capa de morter que tapa provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes generades en big bag i transport a abocador	25,27 €
Ut.	Arrabassament de les soques existents de perímetres entre 60-100cm, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials, amb reparació inclosa de l'escocell en cas de malmetre durant l'extracció.	64,07 €
Ut.	Arrabassament de les soques existents de perímetres de tronc superior a 100cm, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials, amb reparació inclosa de l'escocell en cas de malmetre durant l'extracció.	126,14 €
Ut.	Obrir i fer escocell nou amb marc F8/112 (exterior 120x120) o en les mateixes característiques que els existents	198,08 €
Ut.	Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat amb tap de plàstic i conector per a tub de degoteig amb peces connectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa Greenblue o similar.	30,83 €
Ut.	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue de 30cm d'alçada, instal·lat dins d'escocell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada	67,88 €
Ut.	Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue de 60cm d'alçada, instal·lat dins d'escocell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada	99,09 €
Ut.	Aportació d'hidrogel al substracte de plantació	2,59 €
Ut.	Arrancada d'arbre dins escocell viari amb mitjans manuals i mecànics, sense obrir paviment de l'escocell, plantar-lo en contenidor i portar-lo al viver municipal.	218,55 €
Ut.	Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant els 1 any de garantia a partir del moment de plantació. Càlcul tenint en compte 20 regs per any amb camió bota de 8.000 lts, (dosi min. 60l./arbre) conductor i operari regador.	12.319,01 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	50/61



12.3 JUSTIFICACIÓ DE PREUS UNITARIS

Per valorar el cost de la mà d'obra es pren com a referència les retribucions mensuals establertes a les taules salarials del Conveni col·lectiu Estatal de Jardineria 2021-2024 publicat el 13 de juliol del 2022 al BOE.

El cost de maquinària i elements es pren com a referència els preus de mercat de les darreres actuacions del servei dels darrers anys.

Categoria	Salari base mensual	Plus transport (mensual)	Plus manteniment vestuari (mensual)	Plus treballs perillosos (diari 20 dies)	Total mensual	14 pagues	Paga verda	Paga de vinculació	Total anual	Seguretat social 33,5%	Cost personal	Hores any segons conveni	Preu/hora	13%DG i 6%BI	Preu/hora abans IVA
Encarregat	1.363,97	115,69	34,71	271,8	1.786,17	23.739,78	1.363,97	450	25.553,75	8.560,51	34.114,26	1700	20,07	3,81	23,88 €
Mestre Jardiner	1.363,97	115,69	34,71	271,8	1.786,17	23.739,78	1.363,97	450	25.553,75	8.560,51	34.114,26	1700	20,07	3,81	23,88 €
Oficial jardiner	1.304,98	115,69	34,71	271,8	1.727,18	22.913,92	1.304,98	450	24.668,90	8.264,08	32.932,98	1700	19,37	3,68	23,05 €
Oficial conductor	1.304,98	115,69	34,71	271,8	1.727,18	22.913,92	1.304,98	450	24.668,90	8.264,08	32.932,98	1700	19,37	3,68	23,05 €
Jardiner	1.240,00	115,69	34,71	271,8	1.662,20	22.004,20	1.240,00	450	23.694,20	7.937,56	31.631,76	1700	18,61	3,54	22,14 €
Auxiliar Jardiner	1.190,32	115,69	34,71	271,8	1.612,52	21.308,68	1.190,32	450	22.949,00	7.687,92	30.636,92	1700	18,02	3,42	21,45 €
Peó	1.125,89	115,69	34,71	271,8	1.548,09	20.406,66	1.125,89	450	21.982,55	7.364,15	29.346,70	1700	17,26	3,28	20,54 €

PREUS UNITARIS REPLANTADA

Plantació d'arbre planifoli amb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,65	oficial de jardineria	19,37 €	12,59 €
h	0,65	peó de jardineria	17,26 €	11,22 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				57,60 €
Despeses Generals			13%	7,49 €
Cost + DG				65,09 €
Benefici Industrial			6%	3,91 €
Preu (sense IVA)				69,00 €

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,75	oficial de jardineria	19,37 €	14,53 €
h	0,75	peó de jardineria	17,26 €	12,95 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				61,27 €
Despeses Generals			13%	7,96 €
Cost + DG				69,23 €

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	52/61





Benefici Industrial	6%	4,15 €
Preu (sense IVA)		73,38 €

Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,85	oficial de jardineria	19,37 €	16,47 €
h	0,85	peó de jardineria	17,26 €	14,67 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				64,93 €
Despeses Generals			13%	8,44 €
Cost + DG				73,37 €
Benefici Industrial			6%	4,40 €
Preu (sense IVA)				77,77 €

Plantació de conífera amb pa de terra o contenidor, de 2,5 a 3,5 m d'alçària de tronc i capçada, excavació de clot de plantació de 100x100x80 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	mestre jardiner	20,07 €	9,03 €
h	0,85	oficial de jardineria	19,37 €	16,47 €
h	0,85	peó de jardineria	17,26 €	14,67 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				64,93 €
Despeses Generals			13%	8,44 €
Cost + DG				73,37 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	53/61





		Benefici Industrial	6%	4,40 €
		Preu (sense IVA)		77,77 €
Tala controlada d'arbres de 30-60 cm de perímetre				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,1	mestre jardiner	20,07 €	2,01 €
h	0,7	oficial de jardineria	19,37 €	13,56 €
h	0,7	peó de jardineria	17,26 €	12,08 €
h	0,157	camió grua	33,55 €	5,27 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				42,58 €
Despeses Generals			13%	5,54 €
Cost + DG				48,12 €
Benefici Industrial			6%	2,89 €
Preu (sense IVA)				51,00 €
Tala controlada d'arbres de 60-100 cm de perímetre				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,1	mestre jardiner	20,07 €	2,01 €
h	1,7655	oficial de jardineria	19,37 €	34,20 €
h	1,7655	peó de jardineria	17,26 €	30,48 €
h	0,157	camió grua	33,55 €	5,27 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				81,62 €
Despeses Generals			13%	10,61 €
Cost + DG				92,23 €
Benefici Industrial			6%	5,53 €
Preu (sense IVA)				97,76 €
Tala controlada d'arbres de >100 cm de perímetre				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	54/61





h	0,1	mestre jardiner	20,07 €	2,01 €
h	2,84	oficial de jardineria	19,37 €	55,02 €
h	2,84	peó de jardineria	17,26 €	49,03 €
h	0,157	camió grua	33,55 €	5,27 €
ut	1	material manteniment	9,66 €	9,66 €
Cost				120,98 €
Despeses Generals			13%	15,73 €
Cost + DG				136,71 €
Benefici Industrial			6%	8,20 €
Preu (sense IVA)				144,91 €

Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,04	oficial de jardineria	20,07 €	0,80 €
h	0,04	peó de jardineria	19,37 €	0,77 €
h	0,006	camió grua	33,55 €	0,20 €
ut	1	aspratge complert	10,92 €	10,92 €
Cost				12,70 €
Despeses Generals			13%	1,65 €
Cost + DG				14,35 €
Benefici Industrial			6%	0,86 €
Preu (sense IVA)				15,22 €

Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,1	oficial de jardineria	20,07 €	2,01 €
h	0,1	peó de jardineria	19,37 €	1,94 €
h	0,012	camió grua	33,55 €	0,40 €
ut	1	aspratge doble complert	21,85 €	21,85 €
Cost				26,20 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	55/61





Despeses Generals	13%	3,41 €
Cost + DG		29,60 €
Benefici Industrial	6%	1,78 €
Preu (sense IVA)		31,38 €

Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular i travesser de mitja canya, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 50 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,1	oficial de jardineria	20,07 €	2,01 €
h	0,1	peó de jardineria	19,37 €	1,94 €
h	0,012	camió grua	33,55 €	0,40 €
ut	1	aspratge triple complet	32,77 €	32,77 €
Cost				37,12 €
		Despeses Generals	13%	4,83 €
		Cost + DG		41,95 €
		Benefici Industrial	6%	2,52 €
		Preu (sense IVA)		44,46 €

Aportació d'hidrogel al substrate de plantació				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,025	peó de jardineria	20,07 €	0,50 €
h	0,002	camió grua	33,55 €	0,05 €
€/kg	0,12	hidrogel	13,45 €	1,61 €
Cost				2,17 €
		Despeses Generals	13%	0,28 €
		Cost + DG		2,45 €
		Benefici Industrial	6%	0,15 €
		Preu (sense IVA)		2,60 €

Aportació de 100 litres de biochard per arbre o escocell al substrate de plantació				
--	--	--	--	--

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	56/61





amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,025	peó de jardineria	20,07 €	0,50 €
h	0,002	camió grua	33,55 €	0,05 €
€/litre	100	Biochar	0,27 €	26,72 €
Cost				27,28 €
Despeses Generals				13% 3,55 €
Cost + DG				30,82 €
Benefici Industrial				6% 1,85 €
Preu (sense IVA)				32,67 €

Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue de 30cm d'alçada, Instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada.

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,70	oficial de jardineria	20,07 €	14,05 €
h	0,70	peó de jardineria	19,37 €	13,56 €
h	0,09	camió grua	33,55 €	3,02 €
ut	1,00	protector d'arrels i complements	26,05 €	26,05 €
Cost				56,68 €
Despeses Generals				13% 7,37 €
Cost + DG				64,05 €
Benefici Industrial				6% 3,84 €
Preu (sense IVA)				67,89 €

Subministrament i col·locació de barrera antiarrels acanalada en P.E., tipus "Reroot 600" de la casa Green Blue de 60cm d'alçada, Instal·lat dins d'escossell. Inclou la part proporcional de tasques i materials per a deixar la unitat totalment acabada.

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,70	oficial de jardineria	20,07 €	14,05 €
h	0,70	peó de jardineria	19,37 €	13,56 €
h	0,09	camió grua	33,55 €	3,02 €
ut	1,00	protector d'arrels i complements	52,10 €	52,10 €
Cost				82,73 €
Despeses Generals				13% 10,75 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	57/61





Cost + DG					93,48 €
Benefici Industrial					6% 5,61 €
Preu (sense IVA)					99,09 €
Subministre i instal·lació de sistema de gran capacitat per al reg d'escossells amb una entrada de reixa fixa integrada, compost per tub corrugat de drenatge de DN 60 mm, de P.E.A.D. reciclat amb tap de plàstic i conector per a tub de degoteig amb peces connectades mitjançant aletes tipus "Rootrain Urban" de la casa Greenblue o similar.					
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit	
h	0,15	oficial de jardineria	20,07 €	3,01 €	
h	0,15	peó de jardineria	19,37 €	2,91 €	
h	0,04	camió grua	33,55 €	1,34 €	
ut	1	material reg profunditat	18,49 €	18,49 €	
Cost					25,75 €
Despeses Generals					13% 3,35 €
Cost + DG					29,09 €
Benefici Industrial					6% 1,75 €
Preu (sense IVA)					30,84 €

Arrabassament de les soques existents de perímetres entre 60-100cm, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials, amb reparació inclosa de l'escocell en cas de malmetre durant l'extracció.					
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit	
h	0,30	oficial de jardineria	20,07 €	6,02 €	
h	0,30	peó de jardineria	19,37 €	5,81 €	
h	0,25	camió grua	33,55 €	8,39 €	
h	0,40	destoconadora	83,19 €	33,28 €	
Cost					53,50 €
Despeses Generals					13% 6,95 €
Cost + DG					60,45 €
Benefici Industrial					6% 3,63 €
Preu (sense IVA)					64,08 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	58/61





Arrabassament de les soques existents de perímetres de tronc superior a 100cm, inclòs la càrrega i transport a abocador de restes especials, amb reparació inclosa de l'escocell en cas de malmetre durant l'extracció.

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,60	oficial de jardineria	20,07 €	12,04 €
h	0,60	peó de jardineria	19,37 €	11,62 €
h	0,45	camió grua	33,55 €	15,10 €
h	0,80	destoconadora	83,19 €	66,55 €
Cost				105,31 €
Despeses Generals			13%	13,69 €
Cost + DG				119,00 €
Benefici Industrial			6%	7,14 €
Preu (sense IVA)				126,15 €

Demolició de capa de morter que tapa provisionalment els escossells, inclòs la càrrega de les restes generades en big bag i transport a l'abocador

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	0,45	oficial de jardineria	20,07 €	9,03 €
h	0,45	peó de jardineria	19,37 €	8,72 €
h	0,10	camió grua	33,55 €	3,35 €
Cost				21,10 €
Despeses Generals			13%	2,74 €
Cost + DG				23,85 €
Benefici Industrial			6%	1,43 €
Preu (sense IVA)				25,28 €

Obrir i fer escocell nou amb marc F8/112 (exterior 120x120) o en les mateixes característiques que els existents

amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	2,5	oficial de jardineria/paleta	20,07 €	50,17 €
h	2,5	peó de jardineria	19,37 €	48,43 €
h	0,50	camió grua	33,55 €	16,77 €
ut	1,00	Material	50,00 €	50,00 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança		
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)		
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	59/61





Cost		165,37 €
Despeses Generals	13%	21,50 €
Cost + DG		186,87 €
Benefici Industrial	6%	11,21 €
Preu (sense IVA)		198,08 €

Arrancada d'arbre dins escocell viari amb mitjans manuals i mecànics, sense obrir paviment de l'escocell, plantar-lo en contenidor i portar-lo al viver municipal.				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	2,5	oficial de jardineria	20,07 €	50,17 €
h	2,5	peó de jardineria	19,37 €	48,43 €
h	2,5	camió grua	33,55 €	83,87 €
Cost				182,46 €
Despeses Generals	13%			23,72 €
Cost + DG				206,18 €
Benefici Industrial	6%			12,37 €
Preu (sense IVA)				218,56 €

Partida alçada a justificar pel reg amb camió cisterna durant 1 any de garantia a partir del moment de plantació. Càlcul tenint en compte 20 regs per any amb camió bota de 8.000 lts, (dosi min. 60l./arbre) conductor i operari regador.				
amidam.	rendiment	unitats	preu/unit	Preu/unit
h	7,5	oficial de jardineria	20,07 €	150,48 €
h	7,5	hores de peó de jardineria	19,37 €	145,26 €
ut	1	preu jornada camió bota	218,49 €	218,49 €
Cost				514,23 €
Despeses Generals	13%			66,85 €
Cost + DG				581,09 €
Benefici Industrial	6%			34,87 €
Preu (sense IVA)				615,95 €

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	60/61	



13 LOCALITZACIÓ DELS ARBRES DE LA REPLANTADA

Es donarà accés a la plataforma de gestió Safetree per tal de poder obtenir la localització de cada un dels arbres per millorar la gestió del servei.



Mataró, Maig 2025

Tècnic del Servei d'Infraestructura Verda

Servei d'Infraestructura Verda – REPLANTADA ARBRAT TARDOR 2025

CSV (Codi de verificació Segura)	IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Data i hora	14/07/2025 10:03:46	
Normativa	Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 6/2020, 11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança			
Signat per	JORDI MERCADÉ VIÑAS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)			
URL de verificació	https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7TQD7ZHB6I7G4CBROSNY2W6Y	Pàgina	61/61	