



CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES


PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS I COMPLEMENTS PER A L'ESCOLA DE RESTAURACIÓ AL CENTRE D'INNOVACIÓ SOCIAL TECNOLÒGIC A L'EDIFICI SALLARÈS DEU DE SABADELL – ERS, distribuït en quatre lots.

ÍNDEX

1. ANTECEDENTS	3
1.1. ANTECEDENTS DEL CONJUNT INDUSTRIAL DE SALLARÈS DEU	3
1.2. EL SECTOR 1 DE SALLARÈS DEU	3
1.3. ESCOLA DE RESTAURACIÓ DE SALLARÈS DEU	4
2. OBJECTE DEL CONTRACTE	5
2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT	5
2.2. SERVEI RESPONSABLE	5
2.3. TITULARITAT DE L'IMMOBLE	5
3. DIVISIÓ EN LOTS	5
4. CODIS CPV	6
5. DESCRIPCIÓ TÈCNICA I UBICACIÓ DELS ELEMENTS A SUBMINISTRAR DE L'ESCOLA DE RESTAURACIÓ SABADELL	6
5.1. Lot 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	6
5.2. Lot 2: Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	7
5.3. Lot 3: Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	8
5.4. Lot 4: Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu. .	10
6. PRESENTACIÓ D'OFERTES	18
6.1. Lot 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	19

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

6.2. Lot 2: Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	19
6.3. Lot 3: Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	19
6.4. Lot 4: Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.	20
7. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA	20
8. PROVES DE FUNCIONAMENT I COMPROVACIÓ MATERIAL DEL CONTRACTE	21
9. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I REQUERIMENTS DEL CONTRACTE	21
10. POSADA EN FUNCIONAMENT	21
11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	21
12. TERMINIS	22
13. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL	23
13.1. INFORMACIÓ ADDICIONAL PER A LA LICITACIÓ	23
14. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL A L'ADJUDICATARI	23
15. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE L'ADJUDICATARI	24
ANNEXES. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL	25
ANNEX 1. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 1	25
Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	25
ANNEX 2. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 2	37
Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	37
ANNEX 3. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 3	39
Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	39
ANNEX 4. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 4	60
Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	60
ANNEX 5. FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 2	83

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

1. ANTECEDENTS

1.1. ANTECEDENTS DEL CONJUNT INDUSTRIAL DE SALLARÈS DEU

El conjunt industrial Sallarès Deu és un bé protegit segons el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i catàleg de béns arquitectònics, arqueològics i ambientals de Sabadell (PEPS) (PE-131) Fàbrica Sallarès Deu, SA. Es tracta d'un conjunt amb un nivell de protecció de tipus global, d'interès local, la seva rellevància és de caire arquitectònic, paisatgístic, historicoartística, cultural i tipològica, i les intervencions van ser de restauració, rehabilitació, desconstrucció i ampliació.

Aquest edifici està format per quatre naus paral·leles als carrers de Cellers i de Viladomat, i un cinquè edifici que se situa perpendicular a aquestes, donant front de façana al carrer de Jacint Verdaguer. Les quatre naus tenen unes dimensions aproximades de 64,90m de longitud per 13,10m d'amplada, i queden separades entre elles per uns patis d'una amplada d'uns 7,25m. Dos d'aquests patis estan coberts i el pati més proper al carrer de Viladomat és el que conserva la major part de la seva superfície sense construccions ni cobriments.

1.2. EL SECTOR 1 DE SALLARÈS DEU

Per tal de procedir a la rehabilitació del conjunt industrial de Sallarès Deu i nova adscripció d'usos, l'ajuntament de Sabadell va procedir a l'impuls i adjudicació del concurs de projectes del Centre d'innovació social tecnològic i la consolidació estructural i estanquitat del conjunt de l'edifici Sallarès Deu a Sabadell, que va ser adjudicat a l'empresa Julià Arquitectes Associats, SL.


El contracte va distingir l'àmbit en dos sectors: Sector 1. Centre d'innovació social Tecnològic i Sector 2. Consolidació estructural i estanquitat del conjunt de l'illa de l'edifici industrial Sallarès Deu.


El Sector 1 correspon a les naus anomenades A i B, situades al front del carrer de Cellers, on té el número 69. Són unes edificacions existents amb 2.079,65 m² de superfície construïda amb una superfície de parcel·la de 1.503 m².

La rehabilitació del recinte industrial, concretament en aquest sector 1, emfatitza els principals valors patrimonials del conjunt de Sallarès Deu: la claredat de la seva ordenació i l'ordre de la seva tipologia estructural, amb un ús principal educatiu i tecnològic dedicat a escola de restauració.

L'objectiu principal del projecte consisteix en la rehabilitació integral de l'àmbit per tal d'adaptar-lo als nous requeriments funcionals, normatius i de seguretat corresponents al programa de necessitats del Centre d'Innovació Social Tecnològic. Aquesta actuació està finançada pel fons operatiu FEDER 2014-2020 com un espai d'innovació per a la cohesió social en l'àmbit de la restauració i tecnològic aplicat, dirigit a la reconversió del patrimoni industrial en espais estratègics per a la innovació i cohesió social.

Paral·lelament, l'ajuntament de Sabadell ha adjudicat els treballs de "Subministrament i instal·lació de l'equipament i maquinària de l'escola de restauració al centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell. ERS."

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				



Font: Projecte d'execució del Sector 1. Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell.

Es pot consultar el Projecte d'Execució del Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell, Sector 1, al següent enllaç:

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/93da7dc5-c13f-7f34-1e3f-d3705f2f928e/300070554>


1.3. ESCOLA DE RESTAURACIÓ DE SALLARÈS DEU

L'ajuntament té la previsió de completar el Centre d'innovació social tecnològic mitjançant la implantació d'una Escola de Restauració, en les naus A i B, corresponents a l'esmentat Sector 1 del conjunt edificat Sallarès Deu a Sabadell.

L'escola de restauració situada a l'edifici Sallarès Deu, donarà resposta a les diferents necessitats del sector de la restauració en matèria de formació professional, recursos humans, investigació, ideació, etc actuant com a agent de canvi i com a motor de noves iniciatives empresarials i formatives del territori.

L'objectiu principal del projecte és dissenyar un ecosistema d'innovació tècnica i capacitació professional participatiu, que ofereixi possibilitats a tothom, i que serveixi com a finestra d'oportunitats per tots els actors del sector. Constituirà un HUB de formació i donarà resposta a les necessitats de captació de talent de les empreses així com a les necessitats de projectes formatius d'alt nivell.

L'esperit tecnològic de l'escola permetrà que aquesta ofereixi tant formació presencial com formació on-line, tant síncrona com asíncrona, i tant per persones, com per empreses i pel sector empresarial en global.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

2.1. OBJECTE DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT

Nom del Contracte:

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS I COMPLEMENTS PER A L'ESCOLA DE RESTAURACIÓ AL CENTRE D'INNOVACIÓ SOCIAL TECNOLÒGIC A L'EDIFICI SALLARÈS DEU DE SABADELL – ERS

L'Ajuntament de Sabadell té la necessitat de posar en servei del Centre d'innovació social tecnològic. Sector 1 del conjunt Sallarès Deu a Sabadell, mitjançant la implantació d'una Escola de Restauració tal com dicta el projecte presentat per a l'obtenció dels Fons FEDER 2014-2024, que ha de ser funcional en les dates descrites en les Instruccions de tancament de l'Eix 12.

En conseqüència, i per tal de posar en servei de la futura Escola de Restauració, és necessari dotar l'interior de l'edifici dels elements i complements corresponents.

Aquest contracte té per objecte dur a terme el SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ELEMENTS I COMPLEMENTS PER A L'ESCOLA DE RESTAURACIÓ AL CENTRE D'INNOVACIÓ SOCIAL TECNOLÒGIC A L'EDIFICI SALLARÈS DEU A SABADELL, d'acord amb aquest Plec de Prescripcions Tècniques, per tal de disposar del mobiliari, l'equipament informàtic i de comunicació, l'equipament audiovisual i parament completament acabats, muntats i preparats per a la seva posada en funcionament.

2.2. SERVEI RESPONSABLE

El servei responsable d'aquest contracte és el servei de Planificació i Projectes de Ciutat, de l'Alcaldia.


2.3. TITULARITAT DE L'IMMOBLE

El conjunt industrial de Sallarès Deu objecte de contracte és de titularitat municipal.

3. DIVISIÓ EN LOTS

Als efectes del que disposa l'article 99.3 de la LCSP, aquest contracte es divideix en els següents Lots:

- **Lot 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.**
- **Lot 2: Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.**
- **Lot 3: Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.**

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

- **Lot 4: Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.**

4. CODIS CPV

A continuació, la relació de codis CPV per a cada lot:

LOT 1: 39000000-2. Mobiliari (inclòs el d'oficina), complements de mobiliari, aparells electrodomèstics (exclosa la il·luminació) i productes de neteja

LOT 2: 30200000-1 Equip i material informàtic i 48000000-8 Paquets de programes i sistemes d'informació

LOT 3: 32300000-6 Receptors de televisió i radio i aparells de gravació o reproducció de so o imatge i 48110000-2 Paquets de programes de punts de venda

LOT 4: 39220000-0 Equips de cuina, articles d'ús domèstic i articles de serveis d'àpats


5. DESCRIPCIÓ TÈCNICA I UBICACIÓ DELS ELEMENTS A SUBMINISTRAR DE L'ESCOLA DE RESTAURACIÓ SABADELL

L'àmbit objecte del contracte correspon als espais inclosos en l'interior de les naus A i B del Projecte d'Execució del Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell-Sector 1. Concretament els àmbits objecte del contracte per lots són:

5.1. Lot 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Comprèn el conjunt de mobiliari de l'ERS, segons el detall següent:

Element	AMIDAMENT
Taules altes restaurant plegables	6
Taules restaurant plegables	50
Cadires Restaurant	68
Tamborets	15
Cadires sala Magna	80
Butaques Sala Magna	4
Taula baixa sala Magna	1
Cadires d'aula	103
Tamborets	16
Taules d'aula	45
Cadires personal tècnic	14
Grup de 6 taules personal tècnic 180x80	1

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Taula personal tècnic individual	5
Taula Sala de reunions 2	1
Bucs calaixos personal tècnic	12
Armaris d'emmagatzematge bilaminats alts 200*120*45	11
Armaris d'emmagatzematge baixos 100*12*45	2
Papereres	8
Papereres de reciclatge selectiu	3
Reposapeus	13
Pissarres mòbils	6
Armaris carregadors portàtils	6
Faristols	2
Penja-robes de peu tipus burra	6
Taules plegables esdeveniments	4
Panells de separació	4
Penja-robes de peu	3

Espais on s'ha d'ubicar el mobiliari:

Planta baixa

- Aules 1, 2, 3, 4 i 5
- Espai tècnic
- Despatxos espai tècnic
- Magatzem
- Recepció
- Atri/espai restaurant
- Espai Coworking

Planta soterrani


- Aula tast
- Sala Magna

Veure: ANNEX 1 DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 1

5.2. Lot 2: Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Comprèn el conjunt d'equips informàtics i de comunicació, segons el detall següent:

Element	AMIDAMENT
Ordinadors portàtils.	97
Ordinadors sobretaula.	16
Pantalles pels ordinadors sobretaula.	16

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Impressores aules.	7
Destructora de paper	1
Ratolins.	97
Office LTSC Standard 2024	16
Impressora tèrmica d'etiquetes	1

Espais on s'han d'ubicar els equips:

Planta baixa

- Aules 1, 2, 3, 4 i 5
- Espai tècnic
- Despatxos espai tècnic
- Magatzem
- Recepció

Planta soterrani

- Aula tast
- Sala Magna

Veure: ANNEX 2 DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 2


Veure: ANNEX 5 FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 2

El subministrament d'aquests equips pot comportar, en alguns conceptes, muntatge de petits elements i configuracions inherents a la instal·lació de l'objecte adquirit. Aquests conceptes queden inclosos en el preu total.

5.3. Lot 3: Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Comprèn el conjunt d'equips audiovisuals, segons el detall següent:

Element	AMIDAMENT
Instal·lació, cablejat, canalització i configuració, si s'escau de tots elements, més tot el petit material necessari d'aquest lot	1
Pantalla recepció	1
Rack 19 " 10 unitats	1
Pantalles de 86 polsades	4
Pantalles de 75 polsades	3
Pantalla de 65 polsades	1
Pantalles de 55 polsades	4
Suport fixe per a monitors de 50 a 86 polsades	10

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Suport Mòbil motoritzat per a Monitor de fins a 100kg	2
Sistema de càmera domotitzada per streaming	4
Sistema de gravació i control en viu	1
Trípode per càmera	2
Suport fixe per càmera domotitzada per streaming	2
Distribuïdor / amplificador HDMI 1:8	1
Cable HDMI Fibra Òptica 4k 18GBPS	8
Mixer/Mesclador d'àudio	1
Altaveu de columna acústica 200W 8OHM	2
Altaveu de sostre 60W 8 OHM	2
Suport per altaveu de sostre 60W 8OHM	2
Amplificador/etapa de potència 2004 4x500 4 OHM DSP	1
Sistema sense fil de micròfon de mà amb receptor	2
Sistema sense fil de micròfon de diadema amb receptor	4
Altaveu amb bateria de liti 120W+20W bateria de liti	1
Micròfon de mà	3
Suport de taula per micròfon de mà	3
Convertidor de micro sense fils a micro dinàmic	3
Trípode per altaveu amb càmera d'aire	1
Pack TPV HOSTELERIA	1
Calaix de Cobrament intel·ligent	1

Espais on s'han d'ubicar els equips:

Planta baixa


- Aules 1, 2, 3, 4 i 5
- Despatxos espai tècnic
- Recepció

Planta soterrani

- Aula tast
- Sala Magna

Veure: ANNEX 3 DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 3

El subministrament d'aquests equips pot comportar, en alguns conceptes, muntatge de petits elements i configuracions inherents a la instal·lació de l'objecte adquirit. Aquests conceptes queden inclosos en el preu total.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


5.4. Lot 4: Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Comprèn el conjunt de parament, segons el detall següent:


Element	AMIDAMENT
Utiltatges	Unitats
Cubeta gastronorm 1/1 GN 200 mm	30
Cubeta gastronorm 1/1 GN 40 mm perforat	15
Cubeta gastronorm 1/1 GN 40mm	40
Cubeta gastronorm 1/1 GN 65 mm perforat	15
Cubeta gastronorm 1/1 GN 65mm	30
Cubeta gastronorm 1/3 GN 100 mm	40
Cubeta gastronorm 1/3 GN 40mm	40
Cubeta gastronorm 1/6 GN 100 mm	40
Cubeta gastronorm 1/6 GN 150 mm	60
Cubeta gastronorm 1/9 GN 100 mm	60
Cubeta gastronorm 1/2 GN 100 mm	60
Cubeta gastronorm 1/4 GN 100 mm	60
Obrellaunes industrial sobretaula inox 79 cm	3
Setrillera cònica Inox de 50cl	6
Agulla de bridar	12
Alfombreta de plàstic tou per escórrer vasos 43 x 31 cm de goma negra per a cocteleria	7
Airejador de vi: Escanciador i oxigenador d'acer inoxidable amb filtre i tap	9
Espalmadora Ø 9,5 cm. Pes 0,75 Kg. Llarg 28,5 cm	5
Aranya malla fina 18 cm Ø Escumadora malla filferro.	8
Aranya malla fina 15 cm Ø Escumadora malla fina.	8
Aros de presentació (emplatar) Set Aros Altura 4,5 cm. Ø6, Ø 8 i Ø10 cm.	6
Sucrera per a sobres melamina blanca	20
Sucrera bola Sucreta bola. Acer inoxidable poliment acabat brillant.	10
Safata cambrer baixa Safata Ø40 cm	16
Bàscula electrònica 10kg.	11
Bàscula gastronòmica digital, capacitat 200 kg, precisió 10-50 g, funció tara, pantalla independent, piles AAA i port USB-C, adaptador inclòs.	2
Bol inox 35cm Ø Bol semiesfèric fabricat en acer inoxidable. 7,6 litres	22
Bol inox 24cm Ø Bol semiesfèric fabricat en acer inoxidable. 2,8 litres	34
Bol plàstic 28cm Ø Polipropilè 5,70 cm	23
Bolejador (buidador doble) Acer Inox. Mànec de polipropilè NSF. Diàmetre bola Ø22/25 mm	30

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


Bolejador gelat Fabricat en acer inoxidable 18/10	10
Bossa refreda ampolles de niló. Fabricada amb teixit, feltre i un revestiment termosegellat	15
Bomba buit per a ampolles de vi amb taps	10
Boquilles Set 24 boquilles acríliques.	10
Ampolla biberó 24 cl Dispensador a pressió. Polietilè	40
Ampolla biberó 36 cl Dispensador a pressió. Polietilè	40
Cassola alta amb tapa 50 x 30	8
Cassola baixa amb tapa inox 36 cm diàmetre	11
Cacillo monobloc 12 cm fabricat en acer inoxidable 18/10	11
Cacillo monobloc 16 cm fabricat en acer inoxidable 18/10	11
Caixa condiments / Especier 6 compartiments.	8
Calderer semiesfèric amb nanses 26 cm d'acer inoxidable 18/10	12
Calderer semiesfèric amb nanses 36 cm d'acer inoxidable 18/10	12
Carro per gastronorms 1/1	3
Cassó bany maria 10L Inox. 18/10.	7
Cassó recte alt 28 cm 18/10.	19
Cassó recte baix 20 cm 18/10.	19
Centrifugadora d'amanida i verdures Diàmetre 33 cm. Altura 42 cm.	2
Campanes vidre amb vàlvula 13 cm diàmetre. Fabricada en cristall borosilicat resistent a cops, altes i baixes temperatures	20
Permet l'entrada de fum, vapor i aromes per fumar aliments sense haver d'aixecar-la, amb una vàlvula d'injecció amb acte tanqui de silicona (*max. 200 c)	
Apta per a per a microones, forn i congelador	
Xarcutera lliure de BPA fabricades en polipropilè 4L 350x275x60mm blanca	35
Xarcutera lliure de BPA fabricades en polipropilè 8L 480x330x80mm blanca	35
Xarcutera lliure de BPA fabricades en polipropilè 12L 535x385x85mm blanca	35
Coctelera Inox 18/10. Tap inox. Tres cossos (3 peces)	20
Coctelera Boston 2 peces: Got cocteler inox (amb o sense recobriments de goma antilliscant negra) i got vidre	20
Colador xinès 20 cm Acer Inox 18/10.	7
Colador xinès 26 cm Acer Inox 18/10.	7
Colador xinès malla 20 cm Acer Inox 18/10.	7
Colador xinès malla 24 cm Acer Inox 18/10.	7
Colador cocktail amb moll desmuntable per a mantenir els glaçons en la coctelera. Ø9 cm. Llarg 18 cm.	32
Corró Niló antiadherent. Ample de 43 cm.	24
Set tallapastes de niló. Caixa amb 9 tallapastes de Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11 i Ø12 cm.	10

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


Tallapastes extensible d'acer cromat Amplària replegat 6,2 cm, estès 61 cm. Llarg 24 cm. Entre 5 i 7 fulles.	4
Tallaformatges (lira) Lira de tall 17 cm. Mesures entre 18 x 24,5 cm. i 20,5 x 26,7 cm	12
Xampanyera doble paret	4
Glaçonera i peus de glaçonera. Suport per xampanyera fabricat en acero inoxidable per una ampolla	15
Glaçonera amb tapa Ø27cm amb colador antigoteig a la part inferior	4
Xampanyera ovalada doble paret de mostrador per a 4 o 6 ampolles	5
Cubreplats rodó amb pom. Inox 18/10.	15
Cullereta coctel espiral Acer Inoxidable. Mànec amb final en mall. 27 cm llarg.	32
Cullereta coctel llisa Acer Inoxidable. Mànec amb final en mall. 27 cm llarg.	32
Cullereta xinesa 14 x 5 cm. Mànec recte.	100
Ganivet "pescador"	6
Decantador de vidre brillant i sonor 75cl	15
Decoradors (utensilis per a decorar fruites, verdures...etc)	49
Descapsulador paret	2
Espinyolador de cireres	6
Dispensador de begudes fredes 7l Ø24,5cm	6
Dispensador de coberts amb 6 compartiments	12
Embut dosificador inox amb suport	5
Embuts Acer Inox 18/10 12cm Ø	19
Emulsionador llet elèctric amb batedor.	14
Escador peix Acer Inox. Llarg 26 cm.	37
Escorredor cònic inox amb base Cònic. Acer Inox. Ø30 a Ø50 cm	5
Espàtula exoglas Espàtula recta. Material compost Exoglass. Monobloc robust i indeformable. Resisteix fins a 220 °C de temperatura.	36
Espàtula Fabricada amb acer inoxidable.	37
Espàtula de rebosteria. Fulla 9 x 2 cm..	37
Espàtula pastissera recta amb puntes arrodonides. 25 cm	37
Escumadora monobloc 12 cm	13
Escumadora monobloc 14 cm	13
Estamenya superbag 250 micres	10
Espremedora de 35cl	6
Espremedora llimes Premsa manual per a llimes.	14
flamera Ø7 x 5'5 cm Acer Inox 18/10.	60
Fons perforats fabricats en policarbonat transparent. Per a cubetes GN 1/1	20
Ganivet pa	37
Ganivet salmó alveolat flexible	37

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


Guants de malla amb alta resistència al tall i punció.	5
Guant de silicona professional. Impermeable, higiènic i antilliscant.	16
Destral carnisser professional	3
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. 1/1 x 150mm/h	30
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. 1/2 x 200mm h	20
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. 1/4 100m/h	75
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. GN 1/4 150mm/h	75
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. GN 1/6 100mm/h	75
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. G/N 1/6 65mm/h	75
Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. G/N 1/9 65mm/h	75
Hermètics cubeta antial·lèrgens de color morat per identificació d'aliments amb sistema colorclip. Tapa hermètica de doble tancament GN 1/3 6l	15
Hermètics cubeta antial·lèrgens de color morat per identificació d'aliments amb sistema colorclip. Tapa hermètica de doble tancament GN 1/2 10l	15
Hermètics cubeta antial·lèrgens de color morat per identificació d'aliments amb sistema colorclip. Tapa hermètica de doble tancament GN 1/6 2,6l	15
Ouera melamina blanc	16
Perniler Suport de tall inox	5
Gerra inox Inox 0,6l	25
Gerra inox Inox 1L	25
Gerra mesuradora de policarbonat 2l..	19
Gerra termos Inox 18/10. Diàmetre 18 cm botó servir vermell	15
Gerra Oviplas succs amb tapa 2l	8
Gerra termos cafè doble paret acer inoxidable 1L	15
Kit "degüelle de Oportos"	21
Lletera professional (pack 4 colors)	4
Llengües Espàtula de silicona per a alta temperatura.	46
Lira de tall 17 cm: mesures 18 x 24,5 cm	10
Mandolina regulable, d'acer inoxidable, amb potes.	6
Mà xinès polietilè	10
Màquina de pasta fresca Professional.	5
Màquina pasta fresca electrica	2
Mechadora 25 cm	6
Mesurador Gotet mesurador de doble copa inox 2,5 - 5cl	33

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Motlle Savarín Motlle per a 24 savarines.	8
Motlle per a pastís rodó.	37
Motlle per a 24 semiesferes.	8
Motlle per a paté o cake desmuntable.	23
Molinet de cafè elèctric	2
Molinet model Paris fusta 18 cm	16
Morter de cuina marbre 20 cm	10
Olla de vapor. Vaporadora amb tapa Inox-Pro.	4
Olla exprés de ø26 cm que inclogui cistella i trípode per a cuinar al vapor.	2
Olla fosa Cassola baixa nanses de silicona desmontables 36cm diàmetre amb tapa vidre resistent 200°C.	7
Olla recta amb tapa 50x50 Cos d'acer inoxidable	7
Paellera 30cm	20
Paellera 38cm	12
Paellera 50cm	12
Panera tela rodona Cotó	20
Parisiene Paella profunda esmaltada amb nanses. 34cm diàmetre.	11
Passapurés reforçat, d'acer inoxidable amb anses de suport. 26cm	7
Pedra Esmolar a l'aigua.	8
Pic aixafafruites	27
Pilona trossejar carnisser 50x50	2
Raspall fibra poliamida 5cm x 26	12
Pinça colador te.	26
Pinça gel reforçada 18,5 cm	43
Pinces cuina Llarg 30 cm.	12
Pinces peix fabricades en acer inoxidable.	37
Portaous hermètic	4
Poste separador amb cordó retràctil per a files	4
Cremador 1,65 W. 120 g/h.	5
Ratllador 4 cares	13
Ratllador.	13
Ratllador.	13
Rasqueta talladora rectangular	22
Raspador de taules de tall	2
Recull engrunes cambrer metàl·lic	21
Reixeta escorredora grandària GN 1/1	22
Reixetes forn GN 1/1	30
Corró Niló 43cm	23
Corró de pastar antiadherent d'acer inoxidable 48 cm	23

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


Llevataps doble impuls, amb navalla i bec	46
Llevataps professional de paret	1
Safata servei	21
Saler, vidre	20
Safata expositora	2
Paella alumini 30 cm	27
Paella alumini antiadherent. 24 cm	30
Paella esmaltada fonda amb mànec 45 cm Recobertes amb esmalt vitrificat a 840 graus	8
Sautex 36 cm fons	25
Sautex 24 cm fons	25
Tovallonera pvc cocktail Base amb 4 tacs antilliscants. Per a tovallons còctel 20x20 cm plegat 1/4.	22
Set aromes vi Set amb 60 o més aromes de vi.	2
Set defectes Vi	2
Set emplatat rodó inox Pack de 12 cercols rodons diferents grandàries	10
Set emplatat rodó plàstic Packs de 12 cercols rodons diferents grandàries Aptes per a microones.	10
Sifó 0,5 l Cos i cap en acer inoxidable.	15
Sifó 1 l Cos i cap en acer inoxidable.	15
Sifó soda CO2 Capacitat d'1 litre.	14
SilpatGN 1/1 Tela de cocció antiadherent. Teixit de vidre impregnat de silicones.	20
Bufador (Capçal) 1,65 W. 120 g/h. Capçal bufador gas amb adaptador per a ampolles de gas Amb botó piezoelèctric i botó d'ajust del cabal	8
Suport classificador 6 taules de tall 40mm gruix	22
Superbag 8 litres 100 micres	12
Taula tall polietilè groc 1/1 GN 40x30 40mm gruix	20
Taula tall polietilè blava 1/1 GN 40x30 40mm gruix	20
Taula tall polietilè blanca 1/1 GN 40x30 40mm gruix	43
Taula tall polietilè vermell 1/1 GN 40x30 40mm gruix	22
Taula tall polietilè verd 1/1 GN 40x30 40mm gruix	20
Tamís Sedàs tamisador 35cm Ø no20	8
Tapes GN 1/1 Tapa amb ansa fabricada en acer inoxidable 18/10 per a cubetes GN inox.	20
Tapet escórrer Catifeta de plàstic tou (MS Niló) per a escórrer gots. 45x31	8
Tap cava niquelat	20
Termòmetre punxó	12
Termòmetre infrarojos professional	6
Termòmetre per a refrigerador amb base d'acer inoxidable	27

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Termòmetre forner Termòmetre professional per a confiter.	13
Tetera estil japonès ferro colat amb filtre d'acer *inox 25 cl	15
Tisores cuina dentada inox	29
Timbre recepció	3
Tisores peix, 24 cm mànec i fulla acer inox	37
Triangle colador xinès de polietilè *44x38	5
Vaporera 35cm Ø.	5
Varetes batedor 35 cm inox 12 varetes gruix 1,3 mm.	37
Gotet mesurador alt inox 2-4 cl	16
Got barrejador 190mm de vidrio 0,95 l. Alçada 19 cm Ø 11,5 cm	16
Violi 35x24	42
Violin 50x31	42
Wok (Paella Wok).	6
GANIVETS	40

Cristalleria	Unitats
Copa vi blanc entre 30 i 35cl	125
Copa Borgonya entre 40 i 45 cl	125
Copa Agua tinto entre 50 i 55 cl	100
Copa Bordeus entre 62 i 66 cl	100
Copa xampany entre 20 i 25cl	100
Got 30 i 35 cl	40
Grappa 10 cl	150
Copa Martini entre 16 i 25cl	100
Copes degustació catavins cristall sense plom 36 cl mínim	110
Copa Baló	65
Got tiki 45cl	40
Copa margarita	40
Got on the rocs	40


Coberteria fabricada en acer inoxidable 18/10 de entre 3mm i 7mm. Acabat polit mirall	Unitats
Cullera de taula d'entre 19 cm a 23 cm llarg	160
Forquilla taula d'entre 19 cm a 23 cm de llarg	160
Ganivet taula d'entre 19 cm a 27 cm de llarg	160
Forquilla peix d'entre 19 cm a 23 cm de llarg	100
Pala peix d'entre 19 cm a 27 cm de llarg	100
Cullera postres d'entre 18 cm i 20 cm de llarg	160
Forquilla postres d'entre 18 cm i 20 cm de llarg	100

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Ganivet postres d'entre 18 cm i 23 cm de llarg	100
Cullera cafè d'entre 13 i 15 cm de llarg	145
Cullera moka d'entre 10 cm i 11 cm de llarg	145
Ganivet "chuletero" d'entre 23cm i 27cm de llarg	115

Vaixella de porcellana blanca, reforçada en les vores, amb esmalt vitrificat d'alta resistència. Apte per a microones, rentavaixelles i congelador	Unitats
Plat fons, d'entre Ø 24 i 26 cm / alt fins a 37 mm	100
Plat trinxant, d'entre Ø26 i 29cm / alt fins a 25 mm	125
Plat postres, d'entre Ø 18 i 22cm / alt fins a 25 mm	100
Plat pa, d'entre Ø 16 i 18 cm / alt fins 25 mm	70
Plat presentació d'entre Ø 29 i 35cm / alyt fins 23mm	70
Plat rectangular d'entre 33 i 38 cm x 18,5 i 20 cm alt fins 23mm	50

Maquinària de mà	Unitats
Deshidratadora aliments	2
Pipa per a fumats	5
Tapa d'acer inoxidable	7
Batedora empastadora amb bol elevable	17
Accessori picadora de carn i embotidora per a batedora empastadora	3
Accessori laminador d'hortalisses per a batedora empastadora	1
Balança Precisió 0,01 g	5
Bubble foam kit	6
Cafetera de filtre Professional	2
Cafetera d'èmbol	6
Cafetera Chemex	6
Cafetera Aeropress	4
Cafetera exprés 2 grups professional	2
Molinet dosificador elèctric	2
Cafetera superautomàtica	4
Carro Postres	2
Cassó elèctric	5
Chafing dish	3
Bany maria sous-vidre	3
Contenidors isotèrmics GN1/1 Fabricat en polipropilè expandit (EPP), ultralleuger i ecològic.	14
Contenidors isotèrmics (TAXI) Càrrega frontal.	2
Tallaembotits domèstic	2
Tallaembotits transmissió	4

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Deshidratador 6 safates.	2
Envasadora al buit	2
Espremedora de taronges de pressió manual	5
Esterilitzador ganivets	2
Accesori Confi Kit bombo confiter adaptable a batedora empastadora	4
Batedora planetaria Model de peu.	1
Joc braços combinats trituradora	7
Joc braços combinats trituradora industrial	2
Làmpada caramel	2
Liquidadora professional	3
Termosegelladora manual per a safates precintables	2
Microones 1800 W.	7
Planxa elèctrica de ferro colat.	2
Turbinadora geladora sorbetera	1
Picadora de Gel	2
Robot de cuina multifunció	4
Cocedor sous-vide portatil	2
Torre de servei	1
Torradora sobretaula	2
Sandvitxera	2

Espais on s'ha d'ubicar els productes:

Planta baixa

- Atri /Espai restaurant
- Taller cuina

Planta soterrani

- Aula tast
- Sala Magna

Veure: ANNEX 4 DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 4

6. PRESENTACIÓ D'OFERTES

Les propostes dels licitadors hauran de venir completades amb la documentació que es requereix per a cada lot.

En els annexes indicats s'adjunta la descripció i característiques tècniques dels elements de l'equipament a subministrar per a l'Escola de Restauració Sabadell desglossada per lots, amb indicació de les zones i àmbits de treball, les unitats i amb el pressupost per a la seva licitació, i que són d'obligat compliment per a la presentació de les pliques per part del licitador.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Respecte als models identificats a la documentació annexada al Plec de condicions tècniques, per tal de validar el caràcter equivalent de les que alternativament proposi l'ofertant, es requereix que assenyalï les marques/models que proposa subministrar en cas de resultar adjudicatari.

Caldrà acreditar la condició d'equivalent (equivalència: qualitat d'acabats, qualitat de materials, disseny, prestacions, funcionalitat, instal·lació, manteniment, preu, durada certificacions requerides característiques generals dels materials, etc.) mitjançant l'aportació de les fitxes proposades per a cada element.

6.1. Lot 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Juntament amb l'oferta econòmica de l'Annex 4 del PCAP haurà d'aportar:

- Fitxa tècnica de cada un dels elements proposats.
- Documentació que consideri imprescindible per explicar la seva proposta.

6.2. Lot 2: Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Juntament amb l'oferta econòmica de l'Annex 4 del PCAP haurà d'aportar:

- Fitxa tècnica de cada un dels elements proposats, amb el contingut mínim indicat en l'ANNEX 5 FITXES TÈCNiques DELS EQUIPS DEL LOT 2.
- Documentació que consideri imprescindible per explicar la seva proposta.

6.3. Lot 3: Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Juntament amb l'oferta econòmica de l'Annex 4 del PCAP haurà d'aportar:

- Fitxa tècnica de cada un dels elements proposats.
- Documentació que consideri imprescindible per explicar la seva proposta.


6.4. Lot 4: Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.

Juntament amb l'oferta econòmica de l'Annex 4 del PCAP haurà d'aportar:

- Documentació que consideri imprescindible per explicar la seva proposta.

7. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA

Dins del preu ofertat, es trobaran inclosos l'execució dels treballs complementaris no substancials que siguin necessaris per al muntatge dels equips, com són els ancoratges a la paret, connexions i altres petites necessitats que es puguin derivar.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Així mateix, pel lots que ho requereixin, i a més, del subministrament i muntatge, també s'inclou en el contracte la posada en funcionament i la formació inherent per part de les empreses adjudicatàries.

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar mostres dels elements que la propietat consideri per tal de verificar les qualitats a instal·lar, fitxes tècniques i certificats de proves de tractament, de desgast, de resistència o de substàncies i ambients degradats o de qualsevol altra tipus fetes per laboratoris recorreguts oficialment.

Els contractes inclouran totes les tasques necessàries per al muntatge i disposició del mobiliari, transport, accés al lloc, abassegament, desembalatge, emplaçament, muntatge, neteja i retirada dels embalatges i restes de material.

Els elements d'aquests subministraments es distribuiran i muntaran en el lloc on s'han d'ubicar de forma definitiva, excepte el lot 4 que vindrà endreçat per espais.

L'empresa adjudicatària haurà de recollir, retirar i transportar a la deixalleria tots els materials que es generin en desembalar els productes.

No es consideraran els contractes finalitzats fins que no s'hagin dut a terme la retirada de tots els productes de desembalatge.

Qualsevol desperfecte produït als elements de l'edifici durant el procés de transport o muntatge correrà a càrrec del proveïdor.

L'empresa adjudicatària haurà d'acomplir les normatives d'obligat compliment, en especial aquelles relatives a la prevenció riscos laborals.


L'empresa adjudicatària es compromet a assistir a totes les convocatòries de reunions relacionades amb el contracte que sigui convocada, per tractar qualsevol tema relacionat amb la planificació, execució de treballs, repassos i finalització, per això designarà un únic interlocutor a tots els efectes.

Al finalitzar la instal·lació l'empresa adjudicatària haurà de fer la neteja de les zones de treball i voltants afectats, retirant el material sobrant.

8. PROVES DE FUNCIONAMENT I COMPROVACIÓ MATERIAL DEL CONTRACTE

Una vegada finalitzat el subministrament i muntatge de tots els elements i complements, segons estableix aquest plec, es procedirà a la realització de les proves de funcionament de tots els equips; per a la comprovació material de la inversió.

En cas que aquests, no estiguessin en condicions de ser rebuts, es farà constar a l'acta i es donaran les instruccions precises perquè se solucionin els defectes observats o es procedeixi a un nou subministrament conforme als acords pactats.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

9. CONDICIONS DE GARANTIA, REPOSICIÓ I REQUERIMENTS DEL CONTRACTE

L'adjudicatari ha de garantir els seus productes d'acord amb la legislació vigent, des de la data de l'acta de recepció.

Durant el període de garantia anirà a càrrec de l'adjudicatari:

- La substitució de l'equip, quan aquest presenti vicis o defectes materials o de funcionament.
- La reparació o substitució de les peces defectuoses.

L'adjudicatari presentarà el tipus de manteniment a aplicar, descripció detallada del pla i actuacions i el seu import, així com el preu dels fungibles, si és el cas, per al període posterior a l'extinció de la garantia ofertada.

Es valorarà les ampliacions de la garantia que els licitadors incloguin en la seva oferta.


10. POSADA EN FUNCIONAMENT

Per alguns dels elements a subministrar dels lots 2, 3 i 4, l'empresa adjudicatària haurà de proporcionar formació a les persones designades per l'Ajuntament de Sabadell sobre l'ús dels elements que ho requereixin, per a la seva posada en funcionament i seran impartides per tècnic qualificat.

11. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de **452.137,00 €**, que amb el 21 % d'IVA, de **94.948,77 €**, resulta un pressupost d'execució per contracta de **547.085,77 € (IVA inclòs)**, distribuït en lots de la següent manera:

Lot	Descripció	Pressupost base de licitació		
		Import base € (IVA no inclòs)	IVA € al 21%	Import total € (IVA inclòs)
1	Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	100.945,00 €	21.198,45 €	122.143,45 €
2	Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	117.626,00 €	24.701,46 €	142.327,46 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

3	Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	63.215,00 €	13.275,15 €	76.490,15 €
4	Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu	170.351,00 €	35.773,71 €	206.124,71 €
	TOTAL	452.137,00 €	94.948,77 €	547.085,77 €

12. TERMINIS

El termini del contracte és de dos (2) mesos.

Aquest termini inclou el subministrament i el muntatge, així com la posada en servei de tot el mobiliari i equipament esmentats. Així mateix, s'efectua el desglossament per lots:

- **Lot 1: Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.** Termini de dos (2) mesos.
- **Lot 2: Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.** Termini de dos (2) mesos.
- **Lot 3: Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.** Termini de dos (2) mesos.
- **Lot 4: Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu.** Termini de dos (2) mesos.


L'execució dels lots ha de ser simultània, no excedint el termini total. I, en tot cas, ha d'estar tot subministrat i muntat de manera que ha de permetre la posada en funcionament de l'equipament en el termini requerit.

L'inici de la durada serà des de l'endemà de la formalització del contracte.

La licitació per a qualsevol dels Lots implica el coneixement i l'acceptació de la simultaneïtat en l'execució dels altres lots de l'obra i de la necessitat de treballar de manera simultània, conjunta i coordinada amb els contractistes dels altres lots.

En cap cas es considerarà causa que justifiqui retards en el termini de subministrament i muntatge de cada lot, ni donarà dret a cap indemnització ni pagament al contractista de despesa addicional a les establertes en el Contracte i en els Plecs, ja que aquesta circumstància caldrà que la tinguin en compte en llurs ofertes.

No es preveuen pròrrogues.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

13. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL

Per a la licitació del contracte, el Plec de Prescripcions Tècniques adjunta la següent documentació:

- ANNEX 1. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 1
- ANNEX 2. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 2
- ANNEX 3. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 3
- ANNEX 4. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 4
- ANNEX 5. FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 2

13.1. INFORMACIÓ ADDICIONAL PER A LA LICITACIÓ

Durant el termini de presentació de les ofertes es farà una visita oberta guiada a l'immoble de Sallarès Deu, la data de la qual es publicarà al perfil del contractant, posteriorment a la publicació d'aquesta licitació.

14. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL A L'ADJUDICATARI


L'Ajuntament de Sabadell lliurarà a l'adjudicatari:

- Projecte d'execució del Centre d'innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu a Sabadell - Sector 1. Lot 1 Edificació i urbanització i Lot 2 Instal·lacions principals.

15. DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER PART DE L'ADJUDICATARI

Les empreses adjudicatàries, una vegada finalitzat el subministrament, hauran de realitzar i lliurar la documentació de final de contracte del lot corresponent, consistent en:


- Fitxa tècnica del fabricant i marca de tots i cadascun dels elements subministrats i instal·lats
- Manual d'instal·lació amb totes les instruccions i regulació incloses les instruccions de muntatge d'accessoris i la seva aplicació.
- Manuals complets d'instruccions de funcionament amb totes les possibles utilitzacions de les seves diferents parts, incloent-hi preparació, posada en marxa, precaucions, neteja i mesures en cas d'avaries.
- Manual tècnic i de manteniment complet, incloent instruccions de manteniment preventiu, correctiu, relació d'avaries més comuns i la seva solució, codis dels

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

indicatius d'error, plànols i esquemes, relació de components i recanvis (amb el seu número de referència) i detall del muntatge dels accessoris i recanvis.

Tota la documentació es redactarà en català i es lliurarà electrònicament en PDF signat i en editable, en els formats habituals o compatibles, amb el text comprensible per a impressió en DIN A3.

És responsabilitat del proveïdor que tant els equips subministrats com el muntatge compleixin amb la normativa actual vigent.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

ANNEXES. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA PER PART DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL


ANNEX 1. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 1

Subministrament i muntatge de mobiliari per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu


Les característiques prescriptives, són la Descripció tècnica i el color, i les orientatives, són les dimensions en les que s'admet una tolerància o desviació indicada en la descripció de l'element.




PRESSUPOST


	espai		AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	atri	<p>Taules altes restaurant plegables</p> <p>Subministrament i muntatge de taules altes de restaurant.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Dissenyada per us interior i exterior. Taula plegable, amb peu fabricat en injecció d'alumini i tapa en format rodó compact de 10mm</p> <p>COLOR Tapa/sobre en color RAL 7044 o similar Estructura en color setinat acer cromat o inoxidable</p> <p>DIMENSIONS Alçada entre 112 i 118 cm Tapa rodona de 70 cm Model ALUTEC CLICK o equivalent</p>	6	350,00€	2.100,00€
2	atri +aula 4	<p>Taules restaurant plegables</p> <p>Subministrament i muntatge de taula de restauració.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Dissenyada per us interior i exterior. Taula plegable, amb peu fabricat en injecció d'alumini i tapa/sobre en format quadrat compact de 10mm</p> <p>COLOR Tapa en color RAL 7044 o similar Estructura en color setinat acer cromat o inoxidable</p> <p>DIMENSIONS Alçada entre 73 i 74 cm Amplada 70 cm Profunditat 70 cm Model ALUTEC CLICK o equivalent</p>	50	300,00€	15.000,00€
3	atri + aula 4	<p>Cadires Restaurant</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de cadires lleugeres, apilables i sense braços amb;</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Respatller i seient en xapa opaca Disseny i fabricació en estructura de tub rodó d'alumini. apilable.</p> <p>COLORS Acabat Respatller i seient en color RAL7044 i l'estructura de tub en acer cromat o inoxidable,</p>	68	210,00€	14.280,00€




CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		DIMENSIONS Alçada entre 78 i 82 cm amplada entre 40 i 42 cm fondària entre 50 i 53 cm. Model ALUTEC FONTANA o equivalent				
4	atri	Tamborets Subministrament, muntatge i col·locació de tamboret d'estructura tubular. DESCRIPCIÓ TÈCNICA Respatller i seient en alumini. Tamboret fix amb reposapeus d'estructura tubular d'alumini. COLORS Respatller i seient en color RAL7044 Estructura tubular en acer cromat o inoxidable DIMENSIONS Alçada Entre 107 i 112cm Amplada entre 44 i 52cm Fondària Entre 51 i 55cm Model ALUTEC FONTANA o equivalent		15	220,00€	3.300,00€
5	sala magna	Cadires sala Magna Subministrament i muntatge de Cadira lleugera. DESCRIPCIÓ TÈCNICA Cadira ergonòmica i apilable, amb safata de polipropilè i connector entre cadires, peça d'unió entre cadires connector de polipropilè que uneix 2 cadires per la part lateral. Cadira amb estructura tubular metàl·lica i seient i carcassa en polipropilè. Amb braços, i estructura de 4 potes metàl·liques de tub d'acer de 18mm. Amb virolles de polipropilè acabades en negre. Amb pala d'escriptura, de taulell kompson de 13mm. Superfície d'escriptura de 220x335mm. 60 cadires amb pala d'escriptura costat dret 20 cadires amb pala d'escriptura costat esquerre COLOR Respatller i seient en blanc Estructura tubular en blanc DIMENSIONS Alçada Entre 80 i 84 cm Alçada seient Entre 42 i 48 cm Amplada entre 51 i 54cm Fondària entre 54 i 56 cm Model FORMA 5 GLOVE o equivalent		80	100,00€	8.000,00€
6	sala magna	Butaques Sala Magna Subministrament i muntatge de butaca de lectura DESCRIPCIÓ TÈCNICA Base 4 potes en tub d'acer de 16 mmx2mm de gruix. Travesser en tub d'acer de 13mmx2mm de gruix		4	450,00€	1.800,00€

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>4 potes còniques de fusta. Respatller mitjà Estructura interna injectada en poliamida amb 30% de fibra de vidre Respatller i seient injectat en escuma de PUR flexible de 90 kg/m2 de densitat. Entapissat en teixit de fàcil neteja. Costura simple, monocolor. Suport en escorça de goma antilliscant negre amb feltre. COLOR Color tapisseria RAL 7044 o similar Potes en fusta DIMENSIONS Alçada Entre 81 i 84cm Amplada Entre 58 i 64 cm Fondària Entre 59 i 62 cm Model ACTIU NOOM sèrie 30 o equivalent</p>				
7	sala magna	<p>Taula baixa sala Magna Subministrament i muntatge de taula baixa rodona pe Sala Magna DESCRIPCIÓ TÈCNICA Estructura de base plana d'alumini polit amb virolles de polipropilè. Tapa KOMPRESS de 13 mm COLOR Tapa/sobre color RAL 9002 o similar Potes i estructura en blanc DIMENSIONS Diàmetre Entre 70 i 80 cm Alçada entre 36 i 38 cm Model FORMA 5 GLOVE LOUNGE o equivalent</p>		1	200,00€	200,00€
8	aules 1,2,3,5,6 coworking i sales de reunions	<p>Cadires d'aula Subministrament i muntatge de cadires lleugeres, apilables i sense braços DESCRIPCIÓ TÈCNICA Respatller i seient amb carcassa de polipropilè de 5 mm de gruix i perforacions de transpiració. Estructura interior de 4 potes amb tub d'acer laminat de 18mm, amb recobriment de pintura epòxid de 90 micres de gruix, amb virolles i taps de polipropilè acabats en negre. COLORS Respatller i seient RAL 9002 o similar L'estructura de tub en blanc DIMENSIONS alçada entre 80 i 84cm Alçada seient entre 42 i 47cm Fondària entre 54 i 56 cm Amplada entre 50 i 54 cm Model FORMA 5 GLOVE o equivalent</p>		103	85,00€	8.755,00€
9	aula 6	<p>Tamborets</p>		16	150,00€	2.400,00€


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>Subministrament, muntatge i col·locació de tamboret d'estructura tubular.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Respatller i seient en polipropilè perforat. Reposapeus vareta de 11mm Estructura de tub d'acer de 16mm i 2 mm de gruix Virolles de polipropilè acabades en negre</p> <p>COLORS Respatller i seient en color RAL 9002 o similar Estructura en color blanc</p> <p>DIMENSIONS Alçada Entre 111 i 114 cm Amplada Entre 51 i 52cm Fondària Entre 54 i 57cm Model FORMA 5 GLOVE o equivalent</p>				
10	1,2,3,4,6	<p>Taules d'aula</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de Taula operativa recta,</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Taula de sobre bilaminat amb sistema de potes d'acer amb pintura epoxi Sobre/tapa bilaminada de 25 mm Estructura de potes de tub quadrat, pintura epoxi de 100 micres Suport al terra, anivelladors i virolles amb acabat negre</p> <p>DIMENSIONS Alçada Entre 72 i 75 cm Amplada 160 cm Fondària 60 cm</p> <p>COLOR Tapa/sobre en color RAL 9002 o similar Potes i estructura en blanc Model FORMA 5 ZAMA O EQUIVALENT</p>		45	225,00€	10.125,00€
11	espai tècnic + recepció	<p>Cadires personal tècnic</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de cadira ergonòmica amb rodes</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Respatller alt Malla tècnica transpirable sobre marc perimetral de poliamida reforçada amb fibra de vidre al 30%, de manera trapezoidal de 570 mm d'altura i 470 mm d'ample per la seva base, reduint-se l'ample fins a aconseguir 430 mm en el seu extrem superior. L'amplària mitjana del marc és de 40 mm. Aquest marc proporciona suport a una malla tècnica transpirable. Seient -Regulació lumbar -Suport lumbar regulable -Sense Braços -Seient amb Escuma d'injecció de poliuretà entapissada</p>		14	300,00€	4.200,00€

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>amb un gruix mitjà de 45 mm i una densitat de 68 kg/cm³. Es remata amb carcassa de polipropilè de 3 mm de gruix per la seva part inferior.</p> <p>MECANISME TRASLA: regulació de la profunditat del seient opcional per a totes les cadires giratòries.</p> <p>SINCRO ATOM</p> <p>5 posicions de bloqueig.</p> <p>Base de 69 cm d'alumini polit amb 5 braços de secció trapezoidal amb vèrtexs arrodonits</p> <p>Roda de doble rodadura dura o tova de 50 o 65 mm (diàmetre segons base)</p> <p>COLOR</p> <p>Malla tècnica, marc de poliamida i seient negre</p> <p>Color de la base: Alumini polit</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Alçada entre 94 i 107 cm</p> <p>Alçada seient entre 39 i 53 cm</p> <p>Amplada entre 51 i 58 cm</p> <p>Fondària entre 54 i 63 cm</p> <p>Diàmetre de la base 69 cm.</p> <p>Model SENTIS SILLA GIRATORIA-RESPALDO ALTO</p> <p>MALLA de FORMA 5 o equivalent</p>			
12	espai tècnic	<p>Grup de 6 taules personal tècnic 180x80</p> <p>Subministrament i muntatge de taula rectangular tipus oficina per 6 usuaris, segons la descripció general i d'acord a la informació específica pel que fa a dimensions, organització i components que s'indica a continuació, incloent tots els accessoris necessaris per a la seva instal·lació i funcionament:</p> <p>Conjunt de 6 taules per 6 usuaris</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estructura formada per travessers longitudinals d'acer lacat de secció 50x50 mm - 4 POTES METÀL·LIQUES D'ACER LACAT. - 3 uts de separadors frontals en vidre laminat (dimensions 180 x 2 x 30 cm) (làmina intermèdia amb cants polits i cantonades arrodonides fixats a l'estructura mitjançant ferratges específics) - peus anivelladors – - Sobre/tapa amb taulell d'aglomerat de fusta d'alta densitat de 25 mm de gruix, amb acabat HPL i cantejat al làser amb PCV - 6 uts de punt d'electrificació tancada amb forats passacables i embellidor de Ø 60 mm - 6 uts de safata inferior metàl·lica (dimensions 100 x 20 cm) per gestió horitzontal del cablejat - 2 uts de pota central tipus "sandwix" per a gestió vertical del cablejat (pujada de les connexions des del terra a la part inferior de la taula) - un joc de fixacions al terra <p>COLOR</p>	1	2.000,00€	2.000,00€


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		tapa RAL 9002 o similar potes i estructura en blanc DIMENSIONS Amplada 540 Fondària 160 cm Alçada 74 cm				
13	espai tècnic + magatzem + sala reunions	<p>Taula personal tècnic individual</p> <p>Subministrament i muntatge de taula rectangular d'acord a la informació específica pel que fa a dimensions, organització i components que s'indica a continuació,</p> <ul style="list-style-type: none"> - estructura perimetral amb bastidors d'acer lacat, amb perfil aparent de 50 - 52 mm - 4 potes metàl·liques d'acer lacat de secció triangular 50 x 50mm, amb espai per a canalització del cablejat, registrable a través d'una canaleta vertical imantada - peus anivelladors - sobre/tapa amb taulell d'aglomerat de fusta d'alta densitat de 25 mm de gruix, amb acabat HPL i cantejat al làser amb PCV1 ut de punt d'electrificació oberta (accessible a l'usuari), integrat al sobre, amb tapa abatible (30 x 18 cm) del mateix laminat compacte HPL i color de la taula - 1 ut de punt d'electrificació tancada amb forats passacables i embellidor de Ø 60 mm - 1 ut de safata inferior metàl·lica (dimensions 140 x 20 cm) per gestió horitzontal del cablejat -1 joc de fixacions al terra <p>COLOR tapa RAL 9002 o similar potes i estructura en blanc DIMENSIONS Amplada 180cm Fondària 80 cm Alçada 74 cm</p>	5	250,00€	1.250,00€	
14	sala reunions 2	<p>Taula Sala de reunions 2</p> <p>Subministrament i muntatge de taula de Sala de reunions.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Estructura fabricada amb perfil de 35 x 20 mm d'acer laminat en calent i decapatge amb un gruix de 1,5 mm. Potes fabricades amb perfil de 40 x 40 mm d'acer laminat en calent i decapatge amb un gruix de 1,5 mm. Peces d'unió injectes en alumini amb recobriment epoxi. Tapa/sobre de melamina de 25mm de gruix amb tòtem central per comunicacions i safata inferior electrificat peus anivelladors</p> <p>COLORS tapa RAL 9002 o similar potes i estructura en blanc DIMENSIONS alçada 74 cm</p>		1	250,00€	250,00€

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		amplada entre 200 i 210 cm fondària 100cm MODEL ACTIU COLECTIVA o equivalent			
15	espai tècnic + recepció	<p>Bucs calaixos personal tècnic Subministrament, muntatge i col·locació de buc metàl·lic de 3 calaixos, amb clau i rodes; DESCRIPCIÓ TÈCNICA estructura d'una única peça sense unions vistes fabricada amb xapa d'acer de 0,8 mm de gruix</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 calaixos amb accessibilitat total i cos de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix - cubeta de xapa d'acer de 0,8 mm de gruix - sistema de tancament anti-bolcada integrada - sistema de seguretat amb retenció que impedeix la obertura de més d'un calaix alhora - bombí de màxima seguretat amb posicionament d'obertura i tancament - rodes silencioses de seguretat amb fre en rodes davanteres (Ø = 35 mm) - guies telescòpiques d'extracció total - tiradors ergonòmics - inclou pany joc de claus antishock (articulades a 90° + clau mestre <p>COLOR Frontal calaixos RAL 9002 o similar estructura en blanc DIMENSIONS Amplada Entre 38 i 40 cm Fondària entre 50 i 55 cm Alçada 55 cm</p>	12	250,00€	3.000,00€
16	espai tècnic + aules	<p>Armaris d'emmagatzematge bilaminats alts Subministrament, muntatge i col·locació d'armari de fusta bilaminada. DESCRIPCIÓ TÈCNICA -Estructura de fusta. Tauler de partícules amb recobriments de melamina de 19 mm de gruix. Laterals mecanitzats per a la col·locació de prestatges en diferents altures, a elecció de l'usuari. El sòl incorpora anivelladors accionables des de l'interior -Portes bilaminades. Tauler de partícules amb recobriments melamínic de 19 mm de gruix, unides a l'armari mitjançant frontisses metàl·liques amb sistema d'acte-tanqui i autofrenant. Pany tipus falleba.</p> <p>COLOR RAL 9002 o similar DIMENSIONS Amplada Entre 100 i 120 cm Alçada Entre 190 i 210 cm i Fondària 45 cm</p>	11	700,00€	7.700,00€
17	espai	Armaris d'emmagatzematge baixos	2	500,00	1.000,00€



CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


	tècnic + aules	<p>Subministrament, muntatge i col·locació d'armari de fusta bilaminada.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>-Estructura de fusta. Tauler de partícules amb recobriments de melamina de 19 mm de gruix. Laterals mecanitzats per a la col·locació de prestatges en diferents altures, a elecció de l'usuari. El sòl incorpora anivelladors accionables des de l'interior</p> <p>-Portes bilaminades. Tauler de partícules amb recobriments melamínic de 19 mm de gruix, unides a l'armari mitjançant frontisses metàl·liques amb sistema d'acte-tanqui i autofrenant.. Pany tipus falleba.</p> <p>-prestatges bilaminats. Tauler de partícules amb recobriments melamínic de 19 mm de gruix</p> <p>-Tiradors d'alumini anoditzat</p> <p>COLOR</p> <p>RAL 9002 o similar</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Amplada Entre 100 i 120 cm</p> <p>Alçada Entre 90 i 110 cm</p> <p>Fondària 45 cm</p>				
18	aules, recepció	<p>Papereres</p> <p>Subministrament i col·locació de paperera metàl·lica cilíndrica</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA;</p> <p>-cos de xapa llisa pintada epòxid.</p> <p>-cèrcol inferior de PVC antilliscant.</p> <p>Capacitat 12 litres;</p> <p>Amb 2 nanses</p> <p>COLOR</p> <p>blanc</p> <p>DIMENSIONS;</p> <p>Diàmetre 215mm x Alçada 315mm</p>	8	25,00€	200,00€	
19	espai tècnic + aules	<p>Papereres de reciclatge selectiu</p> <p>Subministrament i col·locació de paperera metàl·lica de reciclatges 3 residus</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Paperera composta per 3 compartiments de 44 litres de capacitat cadascun. Estructura fabricada amb planxa d'acer laminat en fred d'alta qualitat. Formada per 3 papereres metàl·liques.</p> <p>COLOR</p> <p>Blanc Texturat.</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Alçada: Entre 71 i 83 cm</p> <p>Amplada Entre 56 i 76 cm</p> <p>Fondària: Entre 25 i 30 cm</p> <p>Capacitat: Entre 130 i 135 Litres</p> <p>Model Ref. 5423B1 paperera metàl·lica de reciclatge 3</p>		3	300,00€	900,00€


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		residus de SISTEMAS DAVID SL o equivalent			
20	espai tècnic + recepció	<p align="center">Reposapeus</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de reposapeus per a la millora de la higiene postural del personal i la descàrrega electroestàtica en el lloc de treball.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Superfície rugosa i antilliscant</p> <p>Fabricat en alumini</p> <p>Planxa metàl·lica recolzada en una estructura metàl·lica composta de tub quadrat laminat</p> <p>COLOR</p> <p>estructura acabada en pintura de polièster negre setinat RAL9011 o similar</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Llargada 45 cm Fondària 33 cm Alçada 9 cm</p>	13	30,00€	390,00€
21	aules	<p align="center">Pissarres mòbils</p> <p>Subministrament i muntatge de pissarra mòbil.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Pissarra amb 1 superfície útil, laminada d'alta qualitat no magnètica en blanc.</p> <p>Marc en alumini anoditzat color plata mat. Inclou safata porta retoladors</p> <p>Proveït de suport mòbil format per 2 T invertides amb 4 rodes giratòries (LES 4 AMB FRE), que muntades lateralment a la pissarra permeten moure-la d'una aula a una altra amb el mínim esforç.</p> <p>COLOR</p> <p>Marc, safata i potes en color plata mate.</p> <p>Superfície pissarra blanca.</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Alçada total del conjunt: Entre 195 i 205 cm</p> <p>Amplada pissarra Entre 195 i 205 cm</p> <p>Alçada de la pissarra Entre 110 i 120 cm</p> <p>Base de la pota: Entre 60 i 65cm</p>	6	170,00€	1.020,00€
22	aules	<p align="center">Armaris carregadors portàtils</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació d'armari carregador mòbil, de configuració estàndard.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Funcionalitat, emmagatzematge i càrrega de portàtils o tauletes. Mobilitat: Les rodes faciliten el transport de l'armari i els frens davanters permeten fixar l'armari. Tancament de seguretat frontal amb pany, evita usurpacions i qualsevol contacte amb les preses de corrent. Capacitat per a 32 portàtils o 48 tauletes. Ansa de disseny simple que facilita la mobilitat de l'armari. Sistema de ventilació mitjançant obertures en la part frontal, posterior i inferior de l'armari. Organització elèctrica, preses amb 6 connectors cadascuna amb botó d'encesa/apagada i leds de funcionament.</p> <p>COLOR</p>	6	1.500,00€	9.000,00€


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		Blanc DIMENSIONS Alçada Entre 140 i 150 cm Amplada Entre 90 i 100cm Fondària 45cm			
23	atri i aula magna	<p align="center">Faristols</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de Faristol/pupitre</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA. Faristol mòbil d'acer amb un frontal sòlid i una balda addicional. Altura regulable. Pupitre model tancat: panell frontal tancat. Tapa superior inclinada. Prestatges de fusta. Equipat amb 4 rodes amb fre.</p> <p>COLORS; Blanc</p> <p>DIMENSIONS; Profunditat Plataforma Entre 35 i 45 cm Amplada total entre 55 i 60 cm Fons total Entre 35 i 45 cm Alçada total Entre 110 i 120cm Model tipus SMIT VISUAL de MANUTAN o equivalent</p>	2	350,00€	700,00€
					
24	auxiliar	<p align="center">Penja-robes de peu tipus burra</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de Carros penja-robes mòbil.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA; Estructura robusta gràcies a la seva construcció en filferro de metall cromat. Gran mobilitat gràcies a les seves 4 rodes, 2 d'elles amb fre. Capacitat molt gran, barra per 26 penjadors, pot suportar fins 70kg de roba penjant. Facilita emmagatzemar bosses o accessoris gràcies als seus 2 prestatges, situats a la part superior i inferior del penja-robes.</p> <p>COLOR Negre setinat RAL9011</p> <p>DIMENSIONS: Llargada Entre 75 i 89 cm, amplada Entre 35 i 40 cm, alçada Entre 160 i 185 cm Model tipus PMMOBI de ALBA o equivalent</p>	6	125,00€	750,00€
					
25	auxiliar	<p align="center">Taules plegables esdeveniments</p> <p>Subministrament de taula plegable per esdeveniments.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA Mesa plegable amb estructura d'acer pintat i sobre de polietilè d'alta densitat, Gruix sobre 45 mm. Sobre estanc d'una sola peça sense unions. Pes net 14 kg. Travessers ergonòmics. Amb sistema d'unió de taules.</p> <p>COLOR</p>	4	150,00€	600,00€

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>Gris</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Alçada 74 cm</p> <p>Amplada Entre 180 i 185 cm</p> <p>Fondària Entre 75 i 77cm</p>				
26	auxiliar	<p>Panells de separació</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de panell de separació</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Panells de separació amb perfils d'alumini anoditzat en acabats blanc. Sistema d'unió d'injecció d'alumini amb recobriments epoxi.</p> <p>Panell central en Tauler de melamina de 22 mm.</p> <p>Peu d'acer amb pintura bicapa. Acabat Blanc.</p> <p>Mòdul amb 2 rodes de *Ø65 mm.</p> <p>COLOR</p> <p>Estructura en blanc</p> <p>Panell central RAL 9002 o similar</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Alçada: entre 190 i 200 cm</p> <p>Amplada: entre 100 i 120 cm</p> <p>Gruix: entre 2,8 i 4,1 cm</p> <p>Model tipus Actiu divisòria split o equivalent</p>		4	450,00€	1.800,00€
27	auxiliar	<p>Penja-robes de peu</p> <p>Subministrament, muntatge i col·locació de penjador de peu.</p> <p>DESCRIPCIÓ TÈCNICA</p> <p>Fabricat amb base d'acer, tub d'alumini i penjadors de plàstic de forma arrodonida que permeten allotjar penjadors individuals.</p> <p>Materials i acabats:</p> <p>Base circular: Ø 350 mm realitzada amb planxa d'acer de 6 mm de gruix cara inferior amb 5 allotjaments pels peus de poliamida negra h 8 mm</p> <p>Estructura central: formada per 2 tubs circulars (inf. alumini 30 x 2 mm, sup. acer 20 x 1,5 mm)</p> <p>Penjadors:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peces realitzades en injecció de poliestirè de gran impacte - permeten que s'encaixi una peça amb l'altre, amb el tub superior ocult - forma i inclinació per penjar-hi tot tipus de robes, complements i perxes - elements fixats en el tub amb un cargol i volandera <p>Acabat: peces metàl·liques pintades amb epòxid pols de 80 micres 30% mat</p> <p>COLOR</p> <p>Blanc</p> <p>DIMENSIONS</p> <p>Diàmetre Entre 35 i 40 cm</p>		3	75,00€	225,00€



CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		Alçada Entre 175 i 180 cm Pes: entre 5 i 6KG			
--	--	---	--	--	--

Total pressupost Lot 1		100.945,00 €
IVA	21%	21.198,45 €
Total pressupost Lot 1, IVA inclòs		122.143,45 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


ANNEX 2. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 2

Subministrament i muntatge d'equips informàtics i de comunicació per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu

El subministrament d'aquests equips pot comportar, en alguns conceptes, muntatge de petits elements i configuracions inherents a la instal·lació de l'objecte adquirit. Aquests conceptes queden inclosos en el preu total.


PRESSUPOST

	ESPAI		AMIDAMENT	PREU	IMPORT
1	Aules	Ordinadors portàtils. Fitxa tècnica 1	97	900,00 €	87.300,00 €
2	Espai tècnic	Ordinadors sobretaula. Fitxa tècnica 2	16	950,00 €	15.200,00 €
3	Espai tècnic	Pantalles pels ordinadors sobretaula. Fitxa tècnica 3	16	125,00 €	2.000,00 €
4	Aules	Impressores aules . Fitxa tècnica 4	7	120,00 €	840,00 €
5	Espai tècnic	<p>Destructora de paper</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Destructió segura i ecològica gràcies a la ranura per a CD i els dipòsits separats</p> <p>Portes d'àmplia obertura per a facilitar el buidatge del dipòsit</p> <p>Panell de comandament de còmode maneig, intuïtiu i il·luminat, amb senyals acústics</p> <p>Amb apagada automàtica als 30 minuts d'inactivitat</p> <p>Funció d'inici-parada automàtica gràcies al sensor de llum integrat</p> <p>La devolució automàtica del paper desembussa la màquina quan s'ha sobrealimentat</p> <p>Còmoda funció d'avanç i retrocés mitjançant control manual</p> <p>Desconnexió automàtica de seguretat si el dipòsit està ple o la porta està oberta</p> <p>Indicació visual del nivell d'omplert</p> <p>Corrons de tall d'acer massís d'alta qualitat,</p> <p>Dipòsit recol·lector extraïble tipus calaix</p> <p>Potent motor per a un elevat rendiment i temps de treball més llargs.</p> <p>Funcionament summament silencios</p>	1	2.500,00 €	2.500,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		Còmodes rodes giratòries amb 5 cm de distància al sòl per a una major mobilitat, dues d'elles amb fre Interrupitor principal fàcilment accessible en la part posterior de l'equip Model DAHLE 116 o equivalent			
6	Aules	Ratolins. Fitxa tècnica 5	97	10,00 €	970,00 €
7	Aules	Office LTSC Standard 2024	16	526,00€	8.416,00 €
8	Aules	<p>Impressora tèrmica d'etiquetes</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Tecnologia d'impressió - Transferència Tèrmica</p> <p>Connectivitat - Paral·lel Bidireccional RS232 USB</p> <p>Ample màxim de paper - 114 mm</p> <p>Velocitat d'impressió - 101 mm/s</p> <p>Resolució d'impressió - 203 *dpi</p> <p>Etiquetes al mes (recomanat ADN) 0-10.000 - 5.001-10.000</p> <p>Entintat Exterior</p> <p>Longitud màx. de cinta 300 m (nucli de cinta de 1")</p> <p>Diàmetre exterior màx. del rotllo d'etiquetes 127 mm</p> <p>Accessoris</p> <p>BarTender *UltraLite</p> <p>Tallador</p> <p>Ethernet</p> <p>Pelador</p> <p>Rebobinador Intern</p> <p>Programari d'Etiquetes</p> <p>Teclat amb pantalla</p> <p>Sistema Operatiu Windows 7 Windows 8 Windows Vista Windows XP</p> <p>Llenguatge d'impressió TSPL-EZ</p>	1	400,00 €	400,00 €

Total pressupost Lot 2		117.626,00 €
IVA	21%	24.701,46 €
Total pressupost Lot 2, IVA inclòs		142.327,46 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


ANNEX 3. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 3

Subministrament i muntatge d'equips audiovisuals per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu


El subministrament d'aquests equips pot comportar, en alguns conceptes, muntatge de petits elements i configuracions inherents a la instal·lació de l'objecte adquirit. Aquests conceptes queden inclosos en el preu total.

PRESSUPOST

	ESPAI		AMIDAMENT	PREU	IMPORT
0		Instal·lació, cablejat, canalització i configuració, si s'escau de tots elements, més tot el petit material necessari d'aquest lot	1	4.000,00 €	4.000,00 €
1	Recepció	<p>Pantalla recepció</p> <p>Tòtem de senyalització digital</p> <p>Superfície de visualització de 55" (140 cm en diagonal)</p> <p>Resolució Full HD i lluentor de fins a 400 nits</p> <p>Sistema operatiu Android 11</p> <p>Altaveus incorporats</p> <p>Amb connectivitat wi-fi</p> <p>Connexió mitjançant cable de xarxa o Wi-Fi</p> <p>Visualització ininterrompuda 24 hores al dia, 7 dies a la setmana</p> <p>Connexions: USB 2.0 x2, RJ45x1, HDMI In x1, port per a auriculars x1, ranura per a targeta MicroSD estàndard x1 (suport màxim 128G)</p> <p>Alçada del moble, amb la pantalla inclosa, Entre 180 i 210 cm</p>	1	2.500,00 €	2.500,00 €
2	Sala Magna	<p>Rack 19" 10 unitats</p> <p>Armari rack 19" metàl·lic.</p> <p>Porta de metacrilat transparent amb tancament i clau, rodes amb fre, potes i 2 ventiladors (230 V CA) en el sostre.</p> <p>Panells laterals i posterior desmuntables.</p> <p>Bastidors rack frontal i darrere ajustables en profunditat, amb subjecció frontal i lateral.</p> <p>Passafils en el lateral.</p> <p>Acabat esmaltat negre.</p> <p>CAPACITAT: 10 U de rack 19" = 44'5 cm</p> <p>MESURES: Exteriors amb rodes:</p>	1	400,00 €	400,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		<p>Amplada entre 55 i 60 cm</p> <p>Alçada entre 70 i 75 cm</p> <p>Fondària entre 55 i 60 cm</p> <p>Fons útil: 560 mm</p> <p>PES: 30 kg</p> <p>Termòstat per a activació dels ventiladors per temperatura</p>			
3	<p>Aules 2 i 4</p> <p>Atri</p> <p>Sala</p> <p>Tast</p>	<p>Pantalles de 86 polsades</p> <p>PANELL</p> <p>Llum de fons DIRECT LED (àmplia gamma de color + protector blau)</p> <p>Àrea de panell 86'' 4k 1895X1066mm</p> <p>Relació d'aspecte 16:9 Resolució 4K 3840X2160</p> <p>Colors 1,07 Bilió</p> <p>Lluentor 400cd/m²</p> <p>Contrast 5000:1</p> <p>Temps de resposta 6ms</p> <p>Angle de visió H=178 V= 178 typ</p> <p>Durabilitat més de 50000hores</p> <p>TECNOLOGÍA TÁCTIL</p> <p>Solució Tàctil ANAR</p> <p>Tecnologia del Panell Anti-Reflex + Anti-Petjades, +</p> <p>Cristall Temperat antimicrobià</p> <p>Transparència 88%±3</p> <p>Haze 2%~5%</p> <p>Duresa Superfície Tàctil 7H</p> <p>Touch Points 20 Windows & 20 Android</p> <p>Eines Tàctils d'Esctura Llapis, Dit, Palma</p> <p>Quantitat de Llapis 2</p> <p>Precisió ±1 mm</p> <p>ALTAVEUS</p> <p>Ubicació Frontal</p> <p>Impedància 6 Ω</p> <p>Màxima Potència de Sortida 20 W x 2</p> <p>PORTS DAVANTERS</p> <p>USB Type-C (PD 65 W) 1</p> <p>HDMI IN 2.0 1</p>	4	2.800,00 €	11.200,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

USB Type-B (Touch) 1

USB 3.0 Type-A 1

Microphone In 1

PORTS TRASERS

HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Hz) 2

DisplayPort 1.2 1

USB Type-B 3.0 (Touch) 3

USB Type-C (no PD) 1

USB Type-A 3.0 2

USB 3.0 Type-A to Android 1

HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Hz) 1

RS232 1

RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1

OPS 1

SPDIF 1

Audio Line out (Jack 3,5 mm) 1

Adaptador VGA (cable) 1

Power Delivery Connection(180W)

SISTEMA INTEL·LIGENT

SoC Chipset Amlogic A311D2 octa-core

processor 4x Cortex-A73 at

2,2GHz, 4x Cortex-A53 at 2,0GHz

RAM 4 GB DDR4

Emmagatzematge 64 GB

Versió Android Android 11

Formats d'Imatge Compatibles JPEG, BMP, PNG

Formats de Vídeo Compatibles MPEG1, MPEG2, MPEG4,

SorensonH.263,H.263,H.264,

hEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion

JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40

Formats d' Àudio Compatibles MPEG1/2ER1;@LAYER

2;@LAYER3,EAC3,ACCLC, HEAAC,VORBIS,LPCM,IMAADPCM, MS-


ADPCM,G711 A/MULAW, LBR(COOK),FLAC

Ranura de Càmera Inclosa


Wi-Fi 6 inclòs

Bluetooth 5.0 Inclòs


Càmera i micròfon incorporats

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		Model LYRA PRO de NEWLINE o equivalent			
		Pantalles de 75 polsades			
		PANELL			
		Llum de fons DIRECT LED (àmplia gamma de color + protector blau)	3	2.500,00 €	7.500,00 €
		Àrea de panell 75 '' 4k 1650X928mm			
		Relació d'aspecte 16:9			
		Resolució 4K 3840X2160			
		Colors 1,07 Bilió			
		Lluentor 400cd/m ²			
		Contrast 5000:1			
		Temps de resposta 6ms			
		Angle de visió H=178 V= 178 *typ			
		Durabilitat més de 50000 hores			
		TECNOLOGÍA TÁCTIL			
		Solució Tàctil ANAR			
		Tecnologia del Panell Anti-Reflex + Anti-Petjades, +			
		Cristall Temperat antimicrobià			
4	Aules 1,3 i 5	Transparència 88%±3			
		Haze 2%~5%			
		Duresa Superfície Tàctil 7H			
		Touch Points 20 Windows & 20 Android			
		Eines Tàctils d'Esctura Llapis, Dit, Palma			
		Quantitat de Llapis 2			
		Precisió ±1 mm			
		ALTAVEUS			
		Ubicació Frontal			
		Impedància 6 Ω			
		Màxima Potència de Sortida 20 W x 2			
		PORTS DAVANTERS			
		USB Type-C (PD 65 W) 1			
		HDMI IN 2.0 1			
		USB Type-B (Touch) 1			
		USB 3.0 Type-A 1			
		Microphone In 1			
		PORTS TRASERS			

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		<p>HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Hz) 2</p> <p>DisplayPort 1.2 1</p> <p>USB Type-B 3.0 (Touch) 3</p> <p>USB Type-C (no PD) 1</p> <p>USB Type-A 3.0 2</p> <p>USB 3.0 Type-A to Android 1</p> <p>HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Hz) 1</p> <p>RS232 1</p> <p>RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1</p> <p>OPS 1</p> <p>SPDIF 1</p> <p>Àudio Line out (Jack 3,5 mm) 1</p> <p>Adaptador VGA (cable) 1</p> <p>Power Delivery Connection(180W)</p> <p>SISTEMA INTEL·LIGENT</p> <p>SoC Chipset Amlogic A311D2 octa-core</p> <p>processador 4x Cortex-A73 at 2,2GHz, 4x Cortex-A53 at 2,0GHz</p> <p>RAM 4 GB DDR4</p> <p>Emmagatzematge 64 GB</p> <p>Versió Android 11</p> <p>Formats d'Imatge Compatibles JPEG, BMP, PNG</p> <p>Formats de Vídeo Compatibles MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, hEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40</p> <p>Formats d'Àudio Compatibles MPEG1/2ER1;@LAYER 2;@LAYER3,EAC3,ACCLC, HEAAC,VORBIS,LPCM,IMAADPCM, MS-ADPCM,G711 A/MULAW, LBR(COOK),FLAC</p> <p>Ranura de Càmera Inclosa</p> <p>WI-FI 6 inclòs</p> <p>Bluetooth 5.0 Inclòs</p> <p>Càmera i micròfon incorporats</p> <p>Model LYRA PRO de NEWLINE o equivalent</p>			
5	Sala de reunió gran	<p>Pantalla de 65 polsades</p> <p>PANEL·L</p> <p>Llum de fons DIRECT LED (àmplia gamma de color + protector blau)</p>	1	2.200,00 €	2.200,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Àrea de panell 65 '' 4k 1428X804mm

Relació d'aspecte 16:9

Resolució 4K 3840X2160

Colors 1,07 Bilió

Lluentor 400 cd/m²

Contrast 5000:1

Temps de resposta *6ms

Angle de visió H=178 V= 178 *typ

Durabilitat *més de 50000 *hores

TECNOLOGÍA TÁCTIL

Solució Tàctil ANAR

Tecnologia del Panell Anti-Reflex + Anti-Petjades, +

Cristall Temperat antimicrobis

Transparència 88%±3

Haze 2%~5%

Duresa Superfície Tàctil 7H

Touch *Points 20 Windows & 20 Android

Eines Tàctils d'Espectura Llapis, Dit, Palma

Quantitat de Llapis 2

Precisió ±1 mm

ALTAVEUS

Ubicació Frontal

Impedància 6 Ω

Màxima Potència de Sortida 20 W x 2

PORTS DAVANTERS

USB Type-C (PD 65 W) 1

HDMI IN 2.0 1

USB Type-B (Touch) 1

USB 3.0 Type-A 1

Microphone In 1

PORTS TRASERS


HDMI IN 2.0 (4k@ 60 Hz) 2

DisplayPort 1.2 1


USB Type-B 3.0 (Touch) 3

USB Type-C (no PD) 1


USB Type-A 3.0 2

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>USB 3.0 Type-A to Android 1 HDMI OUT 2.0 (4k@ 60 Hz) 1 RS232 1 RJ45 (Gigabit) IN x 1 & OUT x 1 OPS 1 SPDIF 1 Audio Line out (Jack 3,5 mm) 1 Adaptador VGA (cable) 1 Power Delivery Connection(180W) SISTEMA INTEL·LIGENT SoC Chipset Amlogic A311D2 octa-core processor 4x Cortex-A73 at 2,2GHz, 4x Cortex-A53 at 2,0GHz RAM 4 GB DDR4 Emmagatzematge 64 GB Versió Android Android 11 Formats d'Imatge Compatibles JPEG, BMP, PNG Formats de Vídeo Compatibles MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263,H.263,H.264, hEVC/H.265,MVC,AVS,AVS+,WMV3,VC1,Motion JPEG,VP8,VP9,RV30/RV40 Formats d'Àudio Compatibles MPEG1/2ER1;@LAYER 2;@LAYER3,EAC3,ACCLC, HEAAC,VORBIS,LPCM,IMAADPCM, MS- ADPCM,G711 A/MULAW, LBR(COOK),FLAC Ranura de Càmera Inclosa WI-FI 6 inclòs Bluetooth 5.0 Inclòs Càmera i micròfon incorporats Model LYRA PRO de NEWLIN o equivalent</p>			
6	Sala Magna	<p>Pantalles de 55 polsades PANTALLA Dimensió de pantalla: 55" Il·luminació: 500cd/m² (TYP) Contrast dinàmic: 5000:1 Antireflex: 25% Boirina Retroil·luminació: DLED Resolució: 3840×2160 (píxels, RGB)</p>	4	675,00 €	2.700,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>Relació d'aspecte: 16:9</p> <p>Temps de resposta:</p> <p>CD 55 / 8ms</p> <p>Angle de visió: 178°</p> <p>Color de la pantalla: 1.07B (10bit)</p> <p>Freqüència del panell: 60 Hz</p> <p>Vida útil: 30.000 hores (mín.)Pes: 49 quilos</p> <p>PORTS</p> <p>Entrada:</p> <p>DC x1</p> <p>RJ45 x1</p> <p>USB OTG x1</p> <p>USB 3.0 x1</p> <p>HDMI x1</p> <p>Targeta TF x1</p> <p>Sortida</p> <p>Line x1</p> <p>Mòdul Wi-Fi USB tip: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Dual Band 2.4/5GHz</p> <p>Red Ethernet: 10M/100M/1000M</p> <p>SISTEMA OPERATIU INTEGRAT</p> <p>Sistema operatiu: Android 11</p> <p>RAM: DDR4 2GB</p> <p>Memòria interna: 32GB (EMMC)</p> <p>CPU / GPU: Cortex-A55*4</p> <p>Resolució de UI: 4K</p> <p>Model inex sèrie CD55 de Funtech innovation o equivalent</p>			
7	Aules 1,2,3,4 i 5	<p>Suport fixe per a monitors de 50 a 86 polsades</p> <p>SUPORT FIXE PER A MONITOR DE PARED DE 50 " A 86" VESA</p> <p>800*400mm FINS A 80 KG</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disseny universal: Adequat per a pantalles de 50"-86" - Àmplia gamma d'orificis de muntatge VESA - Protecció de la pantalla contra la caiguda - Caragols de muntatge de la pantalla inclosos - Acer d'alta resistència de 3 mm. 	10	70,00€	700,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<ul style="list-style-type: none"> - Construcció robusta per a garantir una capacitat de càrrega de fins a 80 kg - Ajust lateral de la pantalla una vegada muntada en la placa de paret - Adequada per a la seva instal·lació en parets de maó, formigó, guix i fusta - Només 38 mm. de separació a paret 			
8	Aula Tast Atri	<p style="text-align: center;">Suport Mòbil motoritzat per a Monitor de fins a 100kg</p> <p>SUPPORT MÒVIL MOTORITZAT PER A MONITOR 95" VESA 900*600mm FINS A 100 KG</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Suport mòbil amb rodes amb regulació en altura motoritzada. Apte per a monitors interactius i displays de fins a 95" i fins a 100 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apte per a monitors de fins a 95" - Base amb rodes: mobilitat entre sales o aules - Regulació d'altura mitjançant motor elèctric - Distància màxima de recorregut 650 mm - Disposa d'un adaptador de 941 x 630 mm (ample x alt) 	2	845,00€	1.690,00 €
9	Aula Tast Sala Magna	<p style="text-align: center;">Sistema de càmera domotitzada per streaming</p> <p>CÀMERA DOMOTITZADA PER STREAMING AMB SORTIDA HDMI I ETHERNET ZOOM 30X APERTURA FOCAL 58.10º</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processador d'imatge ISP - Sensor de 2 megapíxels - Zoom Digital de 10x - Ajust Dinàmic WDR - Reducció de soroll DNR 2D/3D - 60fps (USB3.0/HDMI/3G-SDI) - 30fps (USB2.0) - USB.2.0 - Indicador Tally 360º - PoE <p>Model VUE CAMARA PTZ de RGLINK o equivalent</p>	4	1.390,00 €	5.560,00 €
10	Sala	Sistema de gravació i control en viu	1	870,00 €	870,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


	Magna	<p>SISTEMA DE GRAVACIÓ I CONTROL EN VIU AMB 5 ENTRADES DE VÍDEO I 8 D'ÀUDIO AMB DIVERSES INTERFÍCIES DE SORTIDA QUE ADMET CONTROL DE CAPES I DE MESCLES.</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla LCD de 5.5 polzades integrada - Quatre entrades HDMI 2.0 (HDCP), resolució de fins a 4K@60 - Una entrada USB (UVC) que admet la font de cambra de RGBlink vue PTZ i la càmera web - Quatre sortides HDMI 1.3 per al monitoratge de la multi-finestra PVW, PGM o AUX - Vuit entrades d'àudio amb quatre entrades d'àudio incrustat HDMI 2.0 i quatre entrades d'àudio externes (un MIC, una LÍNIA, una Bluetooth i una d'àudio digital Tipus-C) - Doble sortida d'àudio per a escoltar - Vuit entrades d'àudio permeten la sortida d'àudio mixt en un o tots els canals disponibles - Control i monitoratge web, compatible amb dispositius mòbils i computadores, compatible amb múltiples sistemes operatius - Transmissió simultània a 4 plataformes de transmissió en viu a través de *RTMP(S) - Suport per superposició de múltiples capes, escalat i retallada de capes 17 modes d'efecte de canvi - Joystick de 5 adreces per a controlar fins a 4 cambres PTZ - Suport per a Chroma Key Gravació d'un toc. - Capacitat de gravació en un disc dur és de fins a 2T - Guarda fins a 10 presets d'escena i miniatures per a previsualització completa en temps real Tethering de telèfon intel·ligent 5G/4G per a sistemes iOS i Android - Disseny de refredament per aire <p>Model MINI-EDGE de RGBLINK o equivalent</p>			
11	Sala Magna	<p style="text-align: center;">Trípode per càmera</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Color: Negre</p> <p>Material: Aliatge d'alumini</p> <p>Altura màxima: 178 cm</p> <p>Altura mínima: 55 cm</p> <p>Pes màxim suportat: 8 kg</p>	2	150,00 €	300,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		Pes: 1.27 kg Quantitat de seccions: 4 Tipus de capçal: De bola *BH-36 Tipus de rosca: 1/4" Llarg plegat: 43 cm Inclou capçal: Sí Inclou estoig: Sí Dispositius compatibles: Qualsevol dispositiu amb la rosca disponible Model K&F CONCEPT O EQUIVALENT			
12	Sala Magna	Suport fixe per càmera domotitzada per streaming	2	20,00 €	40,00 €
13	Sala Magna	Distribuïdor / amplificador HDMI 1:8 CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ENTRADA Connector HDMI SORTIDES 8 Connectors HDMI AMPLADA DE BANDA 6.75Gbps (2.25Gbps per canal gràfic) COMPATIBLE AMB L'ESTÀNDARD HDMI Suporta HDMI i HDCP CONTROLS Botons SELECT i READ per a selecció i emmagatzematge de la informació EDID LED INDICADORS ESTAT DE SORTIDES 1 a 8 ACCESSORIS INCLOSOS Cable d'alimentació Model KRAMER VM-8H o equivalent	1	900,00 €	900,00 €
14	Sala Magna	Cable HDMI Fibra Òptica 4k 18GBPS CABLE HDMI FIBRA ÒPTICA 4K 18GBPS CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Cable HDMI Fibra Òptica - 25m, Cable HDMI 4k Compatible amb UHD 4K@60Hz HDR, YUV 4:4:4 8bit, Alta Velocitat 18Gbps, Ethernet, 3D, ARC, HDCP 2.2	8	90,00 €	720,00 €
15	Sala Magna	Mixer/Mesclador d'àudio CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	1	100,00 €	100,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>Amb submesclador multi funció.</p> <p>16 entrades de línia ben balancejades i d'alt rang dinàmic.</p> <p>Disseny és ULN</p> <p>Amb controls de balanç i nivell de +/-10 per cada canal.</p> <p>Amb control d'enviament de monitor/FX, amb el seu respectiu control d'enviament màster, adequat per al monitoratge, gravació i efectes.</p> <p>El senyal de monitor/FX es pot assignar a la sortida per a telèfons.</p> <p>Mesuradors de nivell LED amb 7 segments i una alta precisió</p> <p>Les sortides de mescla principal són TRS de 1/4 ".</p> <p>Amb sortida d'auriculars.</p> <p>Font d'alimentació interna de 100 a 240 V.</p> <p>Model BEHRINGER RX1602 V2 o equivalent</p>			
16	Sala Magna	<p>Altaveu de columna acústica 200W 8OHM</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Columna acústica passiva 200 W @ 8 Ohm.</p> <p>Recinte d'alumini i coberta internament amb teixit protector repel·lent a l'aigua</p> <p>Amb vuit transductors de 2,75" de diàmetre, amb bobina de 0,75".</p> <p>rang IP 65</p> <p>Amb accessoris de muntatge en la paret inclosos</p> <p>Tipus Passiu</p> <p>Transductors 8 x *Woofers 2.75" Diàmetre</p> <p>Impedància Nominal 8 Ohm</p> <p>Impedància mínima 8.6 Ohm @ 595 Hz</p> <p>Potència 100 Wrms</p> <p>Sensibilitat 93 dB SPL</p> <p>Max SPL 119 dB SPL</p> <p>Rang de Freqüències 150Hz a 23Khz (-10dB), 170Hz a 20kHz (-6dB)</p> <p>Filtre HPF recomanat Butterworth 24dB/Oct, 100Hz</p> <p>Cobertura 140° x 20</p> <p>Protecció IP IP65</p> <p>Connectors XLN4 i terminals</p>	2	240,00 €	480,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		<p>Color Blanc</p> <p>Rigging Accessori de muntatge en paret Wall 16. +/-90° horitzontal i de 0° a 10° cap avall o cap amunt, en passos de dos graus</p> <p>Dimensions 575x104x116 mm</p> <p>Model UDA 8 o equivalent</p>			
17	Sala Magna	<p>Altaveu de sostre 60W 8 OHM</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Tipus 2 vies/ Passive. 2 ways.</p> <p>Potència a baixa impedància 60 W a 8 Ohm</p> <p>Potència 100V 50 W (200 ohm) / 30 W (333 ohm) / 15 W (666 ohm) / 5 W (2 kohm)</p> <p>Potència 70V 50 W (98 ohm) / 30 W (163 ohm) / 15 W (326 ohm) / 5 W (980 ohm)</p> <p>Transductor LF Woofer 6.5"</p> <p>Transductor HF Tweeter 3/4"</p> <p>Rang Freqüències 60 Hz - 20 KHZ</p> <p>Sensibilitat 88 dB</p> <p>Model IC 6 PRO o equivalent</p>	2	85	170,00 €
18	Sala Magna	<p>Suport per altaveu de sostre 60W 8OHM</p>	2	20	40,00 €
19	Sala Magna	<p>Amplificador/etapa de potència 2004 4x500 4 OHM DSP</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Amplificador de Classe D de 4 canals de 500W per canal a 4 Ohms.</p> <p>Processament de senyal (DSP).</p> <p>Canals d'entrada 4</p> <p>Potència a baixa impedància 4 x 500 W @ 4 Ohm</p> <p>Entrada Àudio 4 x XLR 3</p> <p>Sortida Amplificada 4 x XLN4</p> <p>Rang Freqüències 20 Hz - 20 KHZ THD <0.15%</p> <p>Equalització Paramètrica 8 bandes / canal</p> <p>Filtre d'entrada HPF, LPF, Compressor i Porta de Soroll</p> <p>Programari de control Si</p> <p>Protocols de Control UDP</p> <p>Alimentació 110-240 V / 50-60 Hz</p> <p>Dimensions 483 x 44 x 280 mm 19" 1U</p> <p>Model PULSE DRIVE 2004 o equivalent</p>	1	1.000,00 €	1.000,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

20	Sala Magna	<p align="center">Sistema sense fil de micròfon de mà amb receptor</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Paquet integrat per</p> <p>Receptor digital UHF</p> <p>Senyal d'àudio de 24bit/48KHz</p> <p>Codificació AES-256 Advanced Encryption Standard</p> <p>Amplada de banda de fins a 72 Mhz</p> <p>22 canals compatibles per 8 MHz TV-Band</p> <p>Carcassa metàl·lica de 9,5"</p> <p>Antenes BNC desmuntables</p> <p>Connexió ethernet per a entorn de treball sense fil i configuració</p> <p>Transmissió de paràmetres i freqüència per infrarojos</p> <p>Sortida Jack/XLR</p> <p>Rang de freqüència H51 (534-598 MHz)</p> <p>Font d'alimentació PS23, kit per a muntatge en rack, antenes i kit de connexió</p> <p>Transmissor de mà digital UHF</p> <p>Càpsula dinàmica SM58</p> <p>Senyal d'àudio de 24bit/48KHz</p> <p>Codificació AES-256 Advanced Encryption Standard</p> <p>Amplada de banda de fins a 72 Mhz</p> <p>22 canals compatibles per 8 MHz TV-Band</p> <p>Potència transmesa commutable: 1/10mW</p> <p>Rang dinàmic de 120dB</p> <p>Carcassa metàl·lica</p> <p>Patró polar cardioide</p> <p>Transmissió de paràmetres i freqüència per infrarojos</p> <p>Sortida Jack/XLR</p> <p>Rang de freqüència H51 (534-598 MHz)</p> <p>Inclou bossa i pinça</p> <p>Model SHURE QLXD24/SM58 G51</p>	2	1.100,00 €	2.200,00 €
		21	Sala Magna	<p align="center">Sistema sense fil de micròfon de diadema amb receptor</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>SISTEMA SENSE FIL DE MICRÒFON</p> <p>Es compon d'un transmissor, un micròfon de diadema i un receptor .</p>	4

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Receptor sense fil digital

Fins a 22 transmissors poden copar cada canal de 8 MHz.

Encriptació AES de 256 bits.

Programari Shure Wireless Workbench® per a controlar de manera remota des d'un PC o Mac.

App ShurePlus™

Channels per a controlar de manera remota des de dispositius iOS.

Format de mitjà rack amb antenes de mitja ona desmuntables.

Fins a 60 dB d'ajust de guany d'àudio.

Banda de sintonització de fins a 72 MHz (en funció de la regió).

Més de 60 canals compatibles preestablerts per banda de freqüència (en funció de la regió).

Pantalla LCD d'alt contrast i controls amb funció de bloqueig, mesuradors LED de senyals d'àudio i RF amb indicador de pics.

Sortida XLR micro/línia (commutable) i sortida d'instrument per jack de 6,3 mm. Robust xassís d'alumini amb acabat brunyit.

Transmissor

Resposta en freqüència plana de 20 Hz a 20 kHz (la resposta real dependrà del micròfon).

Més de 120 dB de rang dinàmic. No és necessari realitzar ajustos de guany en el transmissor.

Encriptació AES de 256 bits per a una transmissió segura. Fins a 9 hores d'ús continu amb 2 bateries alcalines.

Pantalla LCD retroil.luminada, amb controls i menú de fàcil navegació.


Mode de visualització seleccionable perquè mostri grup/canal, freqüència o temps restant de la bateria.

Abast de 100 metres (sense obstacles en la línia entre emissor i receptor). Connector mini mascle de 4 pins (TA4M).


Sòlida construcció de metall. Antena de ¼ d'ona desmuntable. Bloqueig de freqüència i encesa.

Micròfon de diadema


Càpsula omnidireccional i subminiatura que ofereix una claredat de la paraula superior, una major protecció contra els sons oclusius i sense efecte de proximitat.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


		<p>Acabat en un connector TQG/TA4F, per a disposar de connectivitat directa als transmissors sense fils de petaca.</p> <p>Disseny flexible, còmode i lleuger.</p> <p>Cable fix suau, flexible i reforçat.</p> <p>Amb funda d'emmagatzematge i protecció.</p> <p>Model SHURE QLXD14 o equivalent</p>			
22	<p>Atri, Sala Magna Taller cuina</p>	<p>Altaveu amb bateria de liti 120W+20W bateria de liti</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Altaveu de PA de 2 vies amb funcionament per acumulador</p> <p>Configuració d'altaveus: Woofer de 8" i Tweeter de 1"</p> <p>Altaveu portàtil amb acumulador per a concerts, esdeveniments escolars, conferències, misses, esdeveniments esportius, presentacions o festes</p> <p>Bateria d'ions de liti amb autonomia de fins a 12 hores en funcionament</p> <p>Mesclador digital integrat de 4 canals amb DSP, EQ paramètric, efectes professionals (EQ, Reverb, Chorus, Delay) i funció Ducking</p> <p>Àudio-Streaming via Bluetooth per a fins a 2 altaveus</p> <p>Adaptador de trípode d'altaveu de 35 mm</p> <p>Carcassa multifunció per a aplicacions com a monitor</p> <p>Incloure pack de bateria i cable d'alimentació</p> <p>Dades tècniques:</p> <p>Potència: 120 W - 100 W greus, 20 W aguts</p> <p>SPL màx: 112 dB</p> <p>Angle de dispersió: 100° x 60°</p> <p>Rang de freqüència: 37,5 - 20.000 Hz</p> <p>Bateria: Ions de liti, intercanviable</p> <p>Fins a 12 hores de autonomia, 6 a volum màxim</p> <p>2,5 hores de temps de càrrega, 6 hores amb senyal</p> <p>Connexions:</p> <p>2 entrades: XLR/KJackMic -Mic/Line 1 amb alimentació Phantom</p> <p>2 entrades de línia: Jack de 6,3 mm i minijack de 3,5 mm</p> <p>1 sortida de línia: Jack de 6,3 mm</p> <p>1 connexió d'auriculars: Minijack de 3,5 mm</p> <p>2 ports USB (5 V 2 A)</p>	1	525,00 €	525,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		<p>Dimensions</p> <p>Alçada entre 39 i 41 cm</p> <p>Amplada entre 25 i 27 cm</p> <p>Fondària entre 29 i 31 cm</p> <p>Pes aprox. 8 kg</p> <p>Model JBL ONE COMPACT o equivalent.</p>			
23	<p>Atri, Sala Magna</p> <p>Taller cuina</p>	<p>Micròfon de mà</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Micròfon vocal amb interruptor on/off per a cantants i cors. Tipus dinàmic. Resposta 50-16.000 Hz. Patró polar Cardioide. Connexió XLR3. Inclou pinça, adaptador de rosca, cable Jack 6,35mm/XLR 4,6 mtrs. i funda.</p>	3	60,00 €	180,00 €
24	<p>Atri, Sala Magna</p> <p>Taller cuina</p>	<p>Suport de taula per micròfon de mà</p>	3	20,00 €	60,00 €
25	<p>Atri, Sala Magna</p> <p>Taller cuina</p>	<p>Convertidor de micro sense fils a micro dinàmic</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Sistema sense fil professional per a micròfons dinàmics. Inclou transmissor i receptor. Transmissió en 2. 4Ghz. 6 canals. Resposta de freqüència 20Hz-20Khz. Abast 30m. Conversió A/D 24 Bits. Rang dinàmic 110 dB. Durada bateria: 5 hores. Bateria de liti recarregable fins a 6 canals. Inclou cable USB de càrrega dual simultània per a receptor i emissor. No necessita font d'alimentació.</p> <p>Model XVIVE o equivalent</p>	3	210,00 €	630,00 €
26	<p>Atri, Sala Magna</p> <p>Taller cuina</p>	<p>Trípode per altaveu amb càmera d'aire</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Suporti-trípode pneumàtic per a altaveu</p> <p>Amb cambra d'aire interna per a pujar i baixar altaveus de fins a *50kg de pes sense esforç</p> <p>Alumini amb recobriments en pols de color negre</p> <p>Cargols d'ajust ergonòmic</p> <p>Altura: 1060 - 1920mm</p> <p>Tub de 35mm diàmetre amb caragol de bloqueig i passador de seguretat</p> <p>Suspensió d'alumini fos als peus</p>	1	50,00 €	50,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		<p>Longitud de transport: 1050mm</p> <p>Color: Negre</p> <p>Pes: 2,8kg</p> <p>Model GRAVITY 5211 ACB o equivalent.</p>			
27	<p>Atri</p> <p>Taller de cuina</p> <p>Aula de tast</p>	<p>Pack TPV HOSTELERIA</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Ha d'incloure la instal·lació, i posada en marxa dels equips locals formats per;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 màquines TPV amb el programa TPV corresponent per cada màquina • 2 calaixos de portamonedes • 2 impressores de tiquets tèrmica amb el software necessari • 1 pantalla d'elaboració i 1 pantalla d'entrega amb el software necessari • 3 PDA amb el software necessari <p>En la posada en marxa s'ha de contemplar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera càrrega de productes de venda • la creació i configuració de l'entorn, • la configuració de diferents perfils d'usuari i els permisos • la configuració de tarifes, preus i operativa de treball • La formació del personal en el seu ús <p>Característiques de les màquines TPV:</p> <p>CPU; ROCKCHIP RK3288 Quad-core ARM Cortex-A17, 1.8GHz</p> <p>Memòria 2 Gb RAM Dual-channel 64-bit DRAM</p> <p>Sistema Operatiu Android 6.0.1</p> <p>Pantalla tàctil 15.6" Pantalla Capacitiva</p> <p>Disc dur 8 GB Disc dur integrat</p> <p>Resolució 1920 x 1080 *px</p> <p>Wifi Integrada</p> <p>Connectors</p> <p>6 USB, 1 COM, 1 RJ11, 1 LAN, 1 RJ45, 1 Line Out, Micro SD</p> <p>Dimensions</p> <p>(Ample) 40 x (alt màx.) 33 x (llarg màx.) 25 cm</p>	1	6.000,00 €	6.000,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Pes5 kg

Model Hiopos 15.6" o equivalent

Característiques del Programari TPV:

amb les funcionalitats de:

Fraccionament de tiquets

Gestió de menús

Gestió de modificacions

Assignació de tarifes per sala

Diferents impostos segons tipus de servei

Atribució d'al·lèrgens als articles

Famílies i articles personalitzables amb fotografia

Estadística avançada

Gestió de taules amb comanderos

Connexió amb impressores i pantalles d'elaboració i d'entrega

Gestió centralitzada de diferents punts de venda

Control d'efectiu

Model ICG MANAGER HOSTELERIA o equivalent

Característiques de la Impressora de Tiquets:

Dimensions (ample x alt x fons) 20 x 15 x 13,5 cm

Pes 2,2 kg

Colors blanc i negre

Alta velocitat d'impressió: 250 mm/segon.

Avisador acústic amb missatges de veu programats en *multi-idioma ("sentit cuina", "el seu tiquet", etc).

Avisador visual (Led frontal).

Resolució 203 *dpi.

Ample de paper 80 mm.


Ample d'impressió 72 mm.

Sensor de fi de paper i tapa oberta amb alerta sonora.


Model Impressora tèrmica HIOPOS. Interfaces USB, ethernet (RJ45) y sèrie (RS-232) o equivalent

Característiques de les pantalles d'elaboració i d'entrega

Pantalla capacitiva de 21,5"


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

		<p>Full HD (Tecnologia Capacity 10 Touch) amb CPU Android integrada.</p> <p>Processador RK3066 Cortex-A17, 1.61 Ghz.</p> <p>2 Gb RAM.</p> <p>Sistema operatiu Android 6.0.1.</p> <p>Connexió Wifi integrada.</p> <p>Ports: 1 Ethernet, 2 USB 2.0, 1 Micro USB OTG, 1 SD, 1 Àudio in 3,5, 2 RS232, 1 S/PDIF out.</p> <p>Model pantalla tàctil HIOSCREEN o equivalent</p> <p><u>Característiques de les PDAs/COMANDEROS</u></p> <p>PDA "Comandero" Hostaleria amb sistema operatiu Android 11,</p> <p>Característiques:</p> <p>Resolució 1520x720</p> <p>Tipus de pantalla 5,5 inch HD</p> <p>CPU T606 8-core 1.6GHz *12nm</p> <p>RAM 6 GB</p> <p>S.O. Android 13</p> <p>2G GSM 850/900/1800/1900</p> <p>3G VCDMA 850/900/2100</p> <p>Bluetooth BT 5.0</p> <p>GPS Gonass, AGPS, BEIDOU</p> <p>Memòria Flaix 128 GB</p> <p>Bateria Li-battery, *5050mAh</p> <p>IP IP65</p> <p>Cambra Front: 8.0 *MP / Rear: 13.0 MPAF</p> <p>Dual SIM SI</p> <p>4G FDD: B1/3/7/8/20</p> <p>Wifi IEEE802.11b/g/n</p> <p>Model PDA Comandero Hosteleria Resistente Maxi30 o equivalent</p>			
28	Atri	<p>Caixa de Cobrament intel·ligent</p> <p>Ha d'incloure la instal·lació, formació del personal en el seu ús, i posada en marxa del caixa amb les següents característiques tècniques</p> <p>CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES</p> <p>Realitza entre 100 i 120 Operacions</p>	1	4.500,00 €	4.500,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

	<p>monedes de 2 ct a 2€</p> <p>Acceptar, validar i dispensar bitllets de 5 € a 500€</p> <p>Rebutjar monedes i bitllets falsos</p> <p>Capacitat del reciclador de monedes de fins a 1.500 monedes</p> <p>Velocitat validació de monedes 4 monedes/s</p> <p>Velocitat de dispensació de monedes sobrants 12 monedes/s</p> <p>Capacitat de reciclatge de bitllets 80 bitllets barrejats de qualsevol denominació</p> <p>Capacitat del casset de bitllets 500 / 1000</p> <p>Velocitat de validació bitllets 2,2 s/bitllet</p> <p>Velocitat dispensació de bitllets 3,2 s/bitllet</p> <p>Pantalla tàctil Sí</p> <p>Dimensions 37 x 61 x 39.5 cm</p> <p>Pes 43,5 KG</p> <p>Model CASHDRO S o equivalent</p>			
--	---	--	--	--

Total pressupost Lot 3		63.215,00 €
IVA	21%	13.275,15 €
Total pressupost Lot 3, IVA inclòs		76.490,15 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

ANNEX 4. DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST LOT 4


Subministrament de parament per a l'Escola de Restauració Sabadell a Sallarès Deu

El subministrament d'aquests equips pot comportar, en alguns conceptes, muntatge de petits elements i configuracions inherents a la instal·lació de l'objecte adquirit. Aquests conceptes queden inclosos en el preu total.


S'indica la ubicació dels elements perquè el subministrament s'efectuï distribuït en els espais classificats de manera lògica i ordenada.

PRESSUPOST


cuina	cuina ped	sala	càtering	tast	magna	Utiltatges	Unitats	preu unitat	TOTAL
10	5	0	10	0	5	Cubeta gastronorm 1/1 GN 200 mm	30	37,00 €	1.110,00 €
5	3	0	5	0	2	Cubeta gastronorm1/1 GN 40 mm perforada	15	26,00 €	390,00 €
15	5	0	15	0	5	Cubeta gastronorm1/1 GN 40mm	40	16,00 €	640,00 €
5	3	0	5	0	2	Cubeta gastronorm1/1 GN 65 mm perforada	15	30,00 €	450,00 €
10	5	0	10	0	5	Cubeta gastronorm1/1 GN 65mm	30	18,00 €	540,00 €
15	5	0	15	0	5	Cubeta gastronorm1/3 GN 100 mm	40	13,00 €	520,00 €
15	5	0	15	0	5	Cubeta gastronorm1/3 GN 40mm	40	9,00 €	360,00 €
15	5	0	15	0	5	Cubeta gastronorm1/6 GN 100 mm	40	11,00 €	440,00 €
15	5	10	15	10	5	Cubeta gastronorm1/6 GN 150 mm	60	16,00 €	960,00 €
15	5	10	15	10	5	Cubeta gastronorm1/9 GN 100 mm	60	10,00 €	600,00 €
15	5	10	15	10	5	Cubeta gastronorm1/2 GN 100 mm	60	16,00 €	960,00 €
15	5	10	15	10	5	Cubeta gastronorm1/4 GN 100 mm	60	12,00 €	720,00 €
1	1	0	1	0	0	Obrellaunes industrial sobretaula inox 79 cm	3	11,00 €	33,00 €
3	1	0	2	0	0	Setrillera cònica Inox de 50cl	6	20,00 €	120,00 €
5	1	0	5	0	1	Agulla de bridar	12	3,00 €	36,00 €
0	0	5	0	2	0	Alfombreta de plàstic tou per escórrer vasos 43 x 31 cm de goma negra per a cocteleria	7	9,00 €	63,00 €
0	0	6	0	3	0	Airejador de vi: Escanciador i oxigenador d'acer inoxidable amb filtre i tap	9	77,00 €	693,00 €
2	1	0	2	0	0	Espalmadora Ø 9,5 cm. Pes 0,75 Kg. Llarg 28,5 cm	5	21,00 €	105,00 €
3	1	0	3	0	1	Aranya malla fina 18 cm Ø Escumadora malla filferro. Fabricat en	8	9,00 €	72,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


						acer inoxidable d'alta qualitat.			
3	1	0	3	0	1	Aranya malla fina 15 cm Ø Escumadora malla fina. Fabricat en acer inoxidable d'alta qualitat	8	9,00 €	72,00 €
3	1	0	1	0	1	Aros de presentació (emplatar) Set Aros Altura 4,5 cm. Ø6, Ø 8 i Ø10 cm.	6	15,00 €	90,00 €
0	0	15	0	5	0	Sucrera per a sobres melamina blanca	20	5,00 €	100,00 €
0	0	8	0	2	0	Sucrera bola Sucrera bola. Acer inoxidable poliment acabat brillant. Tapa abatible.	10	11,00 €	110,00 €
0	0	16	0	0	0	Safata cambrer baixa Safata Ø40 cm amb superfície antilliscant i cercle de reforç inox en la vora.	16	8,00 €	128,00 €
5	0	0	5	0	1	Bàscula electronica 10kg. Bàscula de cuina impermeable de 10 kg amb pantalla LED, funcions tàctils, bateria de liti recarregable i cable USB inclòs. Tipus Hendi o equivalent	11	20,00 €	220,00 €
1	0	0	1	0	0	Bàscula gastronòmica digital, capacitat 200 kg, precisió 10-50 g, funció tara, pantalla independent, piles AAA i port USB-C, adaptador inclòs. Tipo marca Hendi o equivalent	2	82,00 €	164,00 €
10	0	0	10	0	2	Bol inox 35cm Ø Bol semiesfèric fabricat en acer inoxidable. 7,6 litres	22	15,00 €	330,00 €
16	0	0	16	0	2	Bol inox 24cm Ø Bol semiesfèric fabricat en acer inoxidable. 2,8 litres	34	6,00 €	204,00 €
5	0	0	16	0	2	Bol plàstic 28cm Ø Polipropilè 5,70 cm	23	5,00 €	115,00 €
15	15	0	0	0	0	Bolejador (buidador doble) Acer Inox. Màneg de polipropilè NSF. Diàmetre bola Ø22/25 mm	30	8,00 €	240,00 €
4	1	0	4	0	1	Bolejador gelat Fabricat en acer inoxidable 18/10	10	12,00 €	120,00 €
0	0	10	0	5	0	Bossa refreda ampolles de niló tipus Boix o equivalent Fabricada amb teixit, feltre i un revestiment termosegellat	15	11,00 €	165,00 €
0	0	5	0	5	0	Bomba buit per a ampolles de vi amb taps	10	8,00 €	80,00 €
3	1	0	5	0	1	Boquilles Set 24 boquilles acríliques.	10	11,00 €	110,00 €
10	5	5	10	5	5	Ampolla biberó 24 cl Dispensador a	40	1,00 €	40,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


						pressió. Polietilè			
10	5	5	10	5	5	Ampolla biberó 36 cl Dispensador a pressió. Polietilè	40	1,00 €	40,00 €
4	1	0	3	0	0	Cassola alta amb tapa 50 x 30 Cos d'acer inoxidable 18/10 fons amb doble gruix i un acabat interior i exterior setinat amb vorell acabat en polit mirall. Mànecs i anses de tub inox 18/10 hermètic, antiescalfament i ergonòmics. Fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	8	280,00 €	2.240,00 €
4	2	0	4	0	1	Cassola baixa amb tapa inox 36 cm diàmetre Cos d'acer inoxidable 18/10 fons amb doble gruix i un acabat interior i exterior setinat amb vorell acabat en polit mirall. Mànecs i anses de tub inox 18/10 hermètic, antiescalfament i ergonòmics. Fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	11	122,00 €	1.342,00 €
4	2	0	4	0	1	Cacillo monobloc 12 cm fabricat en acer inoxidable 18/10	11	8,00 €	88,00 €
4	2	0	4	0	1	Cacillo monobloc 16 cm fabricat en acer inoxidable 18/10	11	6,00 €	66,00 €
2	1	1	2	1	1	Caixa condiments / Especier 6 compartiments. Mesures 50 x 16 x altura 10 cm. Fabricada en PP, ABS i PC. Caixa condiments 6 compartiments	8	20,00 €	160,00 €
5	1	0	5	0	1	Calderer semiesfèric amb nanses 26 cm d'acer inoxidable 18/10	12	38,00 €	456,00 €
5	1	0	5	0	1	Calderer semiesfèric amb nanses 36 cm d'acer inoxidable 18/10	12	53,00 €	636,00 €
1	0	0	1	0	1	Carro per gastronorms 1/1 GN Equipat amb 4 rodes amb 17 parells de guies. Entrada de 32,5 cm. Distància entre guies de 7,5 cm. Rodes de 12 cm de	3	477,00 €	1.431,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


						diàmetre, dos amb freno.			
3	1	0	2	0	1	Cassó bany maria 10L Inox. 18/10. Vora extra-gruix reforçat. Acabat interior i exterior setinat. Vorell polit mirall.	7	62,00 €	434,00 €
10	3	0	5	0	1	Cassó recte alt 28 cm 18/10. Cassola alta amb tapa Cos d'acer inoxidable 18/10 vora extra-gruix reforçat fons amb doble gruix i un acabat interior i exterior setinat amb vorell acabat en polit mirall. Mànecs i anses de tub inox 18/10 hermètic, antiescalfament i ergonòmics. Fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	19	73,00 €	1.387,00 €
10	3	0	5	0	1	Cassó recte baix 20 cm 18/10. Casserola alta amb tapa Cos d'acer inoxidable 18/10 vora extra-gruix reforçat fons amb doble gruix i un acabat interior i exterior setinat amb vorell acabat en polit mirall. Mànecs i anses de tub inox 18/10 hermètic, antiescalfament i ergonòmics. Fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	19	44,00 €	836,00 €
1	0	0	1	0	0	Centrifugadora d'amanida i verdures Diàmetre 33 cm. Altura 42 cm.	2	145,00 €	290,00 €
10	10	0	0	0	0	Campanes vidre amb vàlvula 13 cm diàmetre Fabricada en cristall borosilicat resistent a cops, altes i baixes temperatures Permet l'entrada de fum, vapor i aromes per fumar aliments sense haver d'aixecar-la, amb una vàlvula d'injecció amb acte tanqui de silicona (*màx. 200 c)	20	16,00 €	320,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


						Apta per a per a microones, forn i congelador			
10	5	5	10	5	0	Xarcutera lliure de BPA fabricades en polipropilè 4L 350x275x60mm blanca	35	3,00 €	105,00 €
10	5	5	10	5	0	Xarcutera lliure de BPA fabricades en polipropilè 8L 480x330x80mm blanca	35	7,00 €	245,00 €
10	5	5	10	5	0	Xarcutera lliure de BPA fabricades en polipropilè 12L 535x385x85mm blanca	35	8,00 €	280,00 €
0	0	16	0	4	0	Coctelera Inox 18/10. Tap inox. Tres cossos (3 peces)	20	14,00 €	280,00 €
0	0	16	0	4	0	Coctelera Boston 2 peces: Got cocteler inox (amb o sense recobriments de goma antilliscant negra) i got vidre	20	14,00 €	280,00 €
3	1	0	3	0	0	Colador xinès 20 cm Acer Inox 18/10.	7	16,00 €	112,00 €
3	1	0	3	0	0	Colador xinès 26 cm Acer Inox 18/10.	7	20,00 €	140,00 €
3	1	0	3	0	0	Colador xinès malla 20 cm Acer Inox 18/10.	7	19,00 €	133,00 €
3	1	0	3	0	0	Colador xinès malla 24 cm Acer Inox 18/10.	7	23,00 €	161,00 €
0	0	16	0	16	0	Colador cocktail amb moll desmuntable per a mantenir els glaçons en la coctelera. Ø9 cm. Llarg 18 cm.	32	11,00 €	352,00 €
5	2	0	16	0	1	Corró Niló antiadherent. Ample de 43 cm.	24	25,00 €	600,00 €
4	1	0	4	0	1	Set tallapastes de niló. Caixa amb 9 tallapastes de Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø11 i Ø12 cm.	10	18,00 €	180,00 €
1	1		1		1	Tallapastes extensible d'acer cromat Amplària replegat 6,2 cm, estès 61 cm. Llarg 24 cm. Entre 5 i 7 fulles.	4	56,00 €	224,00 €
4	2		5		1	Tallaformatges (lira) Lira de tall 17 cm. Mesures entre 18 x 24,5 cm. i 20,5 x 26,7 cm	12	6,00 €	72,00 €
0	0	2	0	2	0	Xampanyera doble paret	4	87,00 €	348,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


0	0	10	0	5	0	Glaçonera i peus de glaçonera. Suport per xampanyera fabricat en acer inoxidable per una ampolla	15	81,00 €	1.215,00 €
0	0	3	0	0	1	Glaçonera amb tapa Ø27cm amb colador antigoteig a la part inferior	4	38,00 €	152,00 €
0	0	3	0	2	0	Xampanyera ovalada doble paret de mostrador per a 4 o 6 ampolles	5	7,00 €	35,00 €
0	0	15	0	0	0	Cubreplats rodó amb pom. Inox 18/10.	15	29,00 €	435,00 €
0	0	16	0	16	0	Cullereta còctel espiral Acer Inoxidable. Mànec amb final en mall. 27 cm llarg.	32	5,00 €	160,00 €
0	0	16	0	16	0	Cullereta còctel llisa Acer Inoxidable. Mànec amb final en mall. 27 cm llarg.	32	2,00 €	64,00 €
25	25	25	0	25	0	Cullereta xinesa 14 x 5 cm. Mànec recte.	100	1,00 €	100,00 €
3	0	0	3	0	0	Ganivet "pescador" tipus ARCOS o equivalent	6	51,00 €	306,00 €
0	0	10	0	5	0	Decantador de vidre brillant i sonor 75cl	15	21,00 €	315,00 €
16	0	16	0	16	1	Decoradors (utensilis per a decorar fruites, verdures...etc) Estoig professional per a decorar fruita i verdura. Compost per 8 peces: 5 gúbies decorar, 1 ganivet *pelador, 1 *buidador *20mm i 1 *afilador ceràmic.	49	36,00 €	1.764,00 €
0	0	1	0	1	0	Descapsulador paret	2	25,00 €	50,00 €
1	1	1	1	1	1	Espinyolador de cireres	6	4,00 €	24,00 €
0	0	4	0	2	0	Dispensador de begudes fredes 7l Ø24,5cm tipus ASIA marca APS o equivalent	6	90,00 €	540,00 €
2	0	5	0	5	0	Dispensador de coberts amb 6 compartiments per a una organització òptima Plàstic resistent i durador, apte per a rentavaixel·la per a una fàcil neteja Dimensions compactes de 100 x 325 x 530 mm	12	9,00 €	108,00 €
2	1	0	2	0	0	Embut dosificador inox amb suport Embut automàtic. Inclou 2 tubs de sortida Ø 3 i 6 mm intercanviables i una sortida de Ø 8 mm sense tub.	5	161,00 €	805,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


5	1	5	5	2	1	Embutxats Acer Inox 18/10 12cm Ø	19	10,00 €	190,00 €
1	1	5	1	5	1	Emulsionador llet elèctric amb batedor	14	11,00 €	154,00 €
16	4	0	16	0	1	Escatador peix Acer Inox. Llarg 26 cm.	37	14,00 €	518,00 €
2	1	0	2	0	0	Escorredor cònic inox amb base cònic. Acer Inox. Ø30 a Ø50 cm	5	71,00 €	355,00 €
16	4	0	16	0	0	Espàtula exoglass Espàtula recta. Material compost Exoglass. Monobloc robust i indeformable. Resisteix fins a 220 °C de temperatura.	36	4,00 €	144,00 €
16	4	0	16	0	1	Espàtula fabricada amb acer inoxidable. Mànc de polioximetilè (POM)	37	5,00 €	185,00 €
16	4	0	16	0	1	Espàtula de rebosteria Fulla semiflexible d'acer inoxidable, resistent a la corrosió i les altes temperatures i amb disseny còncau. Fulla 9 x 2 cm. Acer Inox. Píspo polipropilè.	37	5,00 €	185,00 €
16	4	0	16	0	1	Espàtula pastissera recta amb puntes arrodonides, sense tall, fabricada amb acer inoxidable. Mànc de polioximetilè Reblons encadellats anticorrosió. 25 cm	37	16,00 €	592,00 €
5	2	0	5	0	1	Escumadora monobloc 12 cm Escumadora monobloc estàndard. Fabricat en acer inoxidable d'alta qualitat.	13	7,00 €	91,00 €
5	2	0	5	0	1	Escumadora monobloc 14 cm Escumadora monobloc estàndard. Fabricat en acer inoxidable d'alta qualitat.	13	9,00 €	117,00 €
5	0	0	5	0	0	Estamunya superbag 250 micres filtre porós fabricat amb un material inert i resistent a la calor,	10	66,00 €	660,00 €
1	1	1	1	1	1	Espremedora fabricada en acer inoxidable exterior poliment brillant. Compost de dues peces. Capacitat de 35cl	6	12,00 €	72,00 €
1	1	5	1	5	1	Espremedora llimes Pressa manual per a llimes. Fabricat en alumini. Color negre. Rentable en rentavaixel·la. Mesures 21 x 7 cm. Cistella extraïble.	14	12,00 €	168,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


30	0	0	30	0	0	flamera Ø7 x 5'5 cm Acer Inox 18/10. Exterior poliment, interior setinat.	60	2,00 €	120,00 €
10	0	0	10	0	0	Fons perforats fabricats en policarbonat transparent. Per a cubetes GN 1/1	20	10,00 €	200,00 €
16	4	0	16	0	1	Ganivet pa	37	30,00 €	1.110,00 €
16	4	0	16	0	1	Ganivet salmó alveolat flexible tipo Nitrum marca Arcos o equivalent	37	19,00 €	703,00 €
3	0	0	2	0	0	Guants de malla amb alta resistència al tall i punció. Ambidextres. Normativa DIN EN 1082-1. 2 Talla M i 2 Talla L	5	73,00 €	365,00 €
6	2	0	6	0	2	Guant de silicona professional. Impermeable, higiènic i antilliscant. Resistent fins als 300 °C.	16	26,00 €	416,00 €
1	1	0	1	0	0	Destral carnisser professional	3	14,00 €	42,00 €
10	0	5	10	5	0	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. 1/1 x 150mm/h	30	18,00 €	540,00 €
10	0	0	10	0	0	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. 1/2 x 200mm h	20	15,00 €	300,00 €
20	10	10	20	10	5	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. 1/4 100m/h	75	5,00 €	375,00 €
20	10	10	20	10	5	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. GN 1/4 150mm/h	75	6,00 €	450,00 €
20	10	10	20	10	5	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. GN 1/6 100mm/h	75	4,00 €	300,00 €
20	10	10	20	10	5	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. G/N 1/6 65mm/h	75	4,00 €	300,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


20	10	10	20	10	5	Hermètics GastroNorm de polipropilè. Etiqueta permanent. Sistema colorclip. Tapes hermètiques de doble tancament. G/N 1/9 65mm/h	75	3,00 €	225,00 €
5	0	5	5	0	0	Hermètics cubeta antial·lèrgens de color morat per identificació d'aliments amb sistema colorclip. Tapa hermètica de doble tancament GN 1/3 6l	15	11,00 €	165,00 €
5	0	5	5	0	0	Hermètics cubeta antial·lèrgens de color morat per identificació d'aliments amb sistema colorclip. Tapa hermètica de doble tancament GN 1/2 10l	15	18,00 €	270,00 €
5	0	5	5	0	0	Hermètics cubeta antial·lèrgens de color morat per identificació d'aliments amb sistema colorclip. Tapa hermètica de doble tancament GN 1/6 2,6l	15	6,00 €	90,00 €
0	0	16	0	0	0	Ouera melamina blanc	16	1,00 €	16,00 €
0	0	5	0	0	0	Perniler Suport de tall inox	5	77,00 €	385,00 €
0	0	15	0	10	0	Gerra inox 18/10. Doble paret. Sense vidre. Mànec ergonòmic. 0,6l	25	43,00 €	1.075,00 €
0	0	15	0	10	0	Gerra inox 18/10. Doble paret. Sense vidre. Mànec ergonòmic. 1L	25	48,00 €	1.200,00 €
5	2	5	5	2	0	Gerra mesuradora de policarbonat 2l..	19	26,00 €	494,00 €
0	0	10	0	5	0	Gerra termos Inox 18/10. Diàmetre 18 cm botó servir vermell	15	21,00 €	315,00 €
0	0	4	0	0	4	Gerra Oviplas sucxs amb tapa 2l	8	22,00 €	176,00 €
0	0	10	0	5	0	Gerra termos cafè doble paret acer inoxidable 1L	15	49,00 €	735,00 €
0	0	16	0	5	0	Kit "degüelle de Oportos"	21	23,00 €	483,00 €
0	0	2	0	2	0	Lletera professional (pack 4 colors)	4	58,00 €	232,00 €
16	5	5	16	2	2	Llengües Espàtula de silicona per a alta temperatura. Amb mànec ergonòmic resistència temperatures de fins a 260 °C 30cm	46	6,00 €	276,00 €
1	1	3	3	1	1	Lira de tall 17 cm: mesures 18 x 24,5 cm	10	21,00 €	210,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


1	1	1	1	1	1	Mandolina regulable, d'acer inoxidable, amb potes. 4 gruixos i cort en rodanxes planes, ondulades, en reixeta i en palla. Construïda en acer inoxidable qualitat 18/10.	6	136,00 €	816,00 €
3	1	1	3	1	1	Mà xinès polietilè	10	9,00 €	90,00 €
2	1	0	2	0	0	Màquina de pasta fresca Professional. Producció : 12 kg / h. Obertura de corrons : 0 - 5 mm. 10 gruixos. Amplària màx. pasta fullada 21 cm.	5	128,00 €	640,00 €
1	0	0	1	0	0	Màquina pasta fresca elèctrica	2	255,00 €	510,00 €
5	1	0	0	0	0	Mechadora 25 cm	6	8,00 €	48,00 €
0	0	16	0	16	1	Mesurador Gotet mesurador de doble copa inox 2,5 - 5cl	33	5,00 €	165,00 €
2	1	0	5	0	0	Motlle Savarín Motlle per a 24 savarines. 100% silicona. 60 x 40 cm. Divisible en 2.	8	62,00 €	496,00 €
16	5	0	16	0	0	Motlle per a pastís rodó. Fabricat en acer i recobriments antiadherent PTFE de doble capa 28 cm	37	13,00 €	481,00 €
2	1	0	5	0	0	Motlle per a 24 semiesferes. 100% silicona. 60 x 40 cm. Divisible en 2.	8	66,00 €	528,00 €
5	2	0	16	0	0	Motlle per a paté o cake desmuntable. Fabricat en acer i recobriments antiadherent PTFE de doble capa 26x9, 5x7	23	26,00 €	598,00 €
0	0	1	0	1	0	Molinet de cafè elèctric	2	115,00 €	230,00 €
5	2	5	2	1	1	Molinet model Paris fusta 18 cm	16	32,00 €	512,00 €
5	1	1	1	1	1	Morter de cuina marbre 20 cm	10	61,00 €	610,00 €
2	1	0	1	0	0	Olla de vapor. Vaporadora amb tapa Inox-Pro. Part superior i inferior amb les mateixes mesures. Cos en acer inoxidable 18/10 amb triple fons difusor. Poliment setinat interior i exterior uniforme. 28 diàmetre	4	127,00 €	508,00 €
2	0	0	0	0	0	Olla exprés de ø26 cm que inclogui cistella i trípode per a cuinar al vapor. Acer inoxidable 18/10 amb fons sandvitx difusor. Apta per a inducció. Marques d'ompliment amb escala en litres.	2	134,00 €	268,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


4	1	0	1	0	1	Olla fosa Cassola baixa nanses de silicona desmuntables 36cm diàmetre amb tapa vidre resistent 200°C. Fabricades en alumini fos indeformable de 6 mm d'espessor, fons difusor de dos capes d'acer inoxidable. Recobriment interior i exterior antiadherent Tefló.	7	78,00 €	546,00 €
3	1	0	3	0	0	Olla recta amb tapa 50x50 Cos d'acer inoxidable 18/10 amb fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	7	349,00 €	2.443,00 €
10	0	0	10	0	0	Paellera 30cm Paellera valenciana antiadherent 2 capes. Reblons d'acer inoxidable.	20	9,00 €	180,00 €
6	0	0	6	0	0	Paellera 38cm Paellera valenciana antiadherent 2 capes. Reblons d'acer inoxidable.	12	13,00 €	156,00 €
6	0	0	6	0	0	Paellera 50cm Paellera valenciana antiadherent 2 capes. Reblons d'acer inoxidable.	12	25,00 €	300,00 €
0	0	15	0	5	0	Panera tela rodona Cotó, altura ajustable, rentable a màquina 30 °C, rodona o oval. Ovals 20x15	20	6,00 €	120,00 €
5	1	0	5	0	0	Parisiene Paella profunda esmaltada amb nanses. 34cm diàmetre. Recoberta amb esmalt vitrificat a 840 graus.	11	9,00 €	99,00 €
3	1	0	3	0	0	Passapurés reforçat, d'acer inoxidable amb anses de suport. 26cm	7	48,00 €	336,00 €
3	1	1	1	1	1	Pedra Esmolar a l'aigua. Dues cares esmolat gruix i fi. Base antilliscant. 2 Guies d'esmolat per a ganivets petits i grans.	8	34,00 €	272,00 €
2	2	16	2	5	0	Pic aixafafruites amb un acabat en relleu per a espremer fruita. Mesura: Ø3,5 x 20,5 cm. Acabat Inox polit o envellit.	27	6,00 €	162,00 €
1	0	0	1	0	0	Pilona trossejar carnisser 50x50	2	449,00 €	898,00 €
2	2	2	2	2	2	Raspall fibra poliamida 5cm x 26	12	8,00 €	96,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


0	0	10	0	16	0	Pinça colador te. Acer Inox acabat efecte setinat, amb malla fina i frontissa.	26	2,00 €	52,00 €
5	1	16	5	16	0	Pinça gel reforçada 18,5 cm	43	2,00 €	86,00 €
5	1	0	5	0	1	Pinces cuina Llarg 30 cm. Acer Inox 18/10. Pinça de precisió.	12	8,00 €	96,00 €
16	4	0	16	0	1	Pinces peix fabricades en acer inoxidable. Pinça inox per a retirar espines. Longitud 11,5 cm.	37	7,00 €	259,00 €
2	0	0	2	0	0	Portaous hermètic Contenidor GN 2/3 altura 20 cm amb tapa hermètica i 4 safates 30 ous/safata.	4	33,00 €	132,00 €
2	0	0	2	0	0	Poste separador amb cordó retràctil per a files	4	64,00 €	256,00 €
2	1	0	2	0	0	Cremador 1,65 W. 120 g/h. Capçal bufador gas amb adaptador per a ampolles de gas tipus campingaz	5	11,00 €	55,00 €
5	1	1	5	1	0	Ratllador 4 cares tipo Microplane o equivalent microplane	13	40,00 €	520,00 €
5	1	1	5	1	0	Ratllador tipo Microplane o equivalent gruix amb peu antilliscant. Base antilliscant. Marc d'acer inoxidable i fulles gravades. Mànec de plàstic TPE.	13	19,00 €	247,00 €
5	1	1	5	1	0	Ratllador tipo Microplane o equivalent fi amb peu antilliscant. Base antilliscant. Marc d'acer inoxidable i fulles gravades. Mànec de plàstic TPE.	13	19,00 €	247,00 €
5	1	0	16	0	0	Rasqueta talladora rectangular per a treballar masses de pa, pasta, etc. Acer Inoxidable. Multiusos: pastar, tallar, mesurar i netejar 16,5 x 11 cm	22	7,00 €	154,00 €
1	0	0	1	0	0	Raspador de taules de tall	2	65,00 €	130,00 €
0	0	16	0	5	0	Recull engrunes cambrer metàl·lic	21	6,00 €	126,00 €
10	2	0	10	0	0	Reixeta escorredora grandària GN 1/1	22	31,00 €	682,00 €
15	0	0	15	0	0	Reixetes forn GN 1/1	30	19,00 €	570,00 €
5	1	0	16	0	1	Corró Niló 43cm	23	25,00 €	575,00 €
5	1	0	16	0	1	Corró de pastar antiadherent d'acer inoxidable 48 cm	23	34,00 €	782,00 €
5	2	16	5	16	2	Llevataps doble impuls, amb navalla i bec	46	5,00 €	230,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


0	0	0	0	1	0	Llevataps professional de paret regulador de 3 posicions per a l'extracció de suros de diferent longitud.	1	141,00 €	141,00 €
0	0	16	0	5	0	Safata servei Safata de cambrer, fibra de vidre, Ø 36 x 2.2 cm, rodona, negra superfície antilliscant	21	5,00 €	105,00 €
0	0	20	0	0	0	Saler, vidre	20	1,00 €	20,00 €
0	0	1	0	1	0	Safata expositora Compost per: 1 safata amb anses GN 1/1 h 20 mm, 1 taula de polipropilè negre de 50 x 30 x 2,3 cm, 1 campana rectangular abatible de policarbonat, 1 base baixa MDF lacada en blanc. Mesures 64 x 46 x altura 30 cm.	2	239,00 €	478,00 €
10	5	0	10	0	2	Paella alumini 30 cm Paella feta amb alumini fos 100% reciclatge indeformable i durador. Apta per a totes les fonts de calor, inclòs inducció i forn. Antiadherent multicapa reforçat amb partícules de titani, lliure de PFOA i resistent fins a 260 °C.	27	26,00 €	702,00 €
10	5	0	10	0	5	Paella alumini antiadherent. 24 cm Apta per a totes les fonts de calor, inclòs inducció i forn. Antiadherent multicapa reforçat amb partícules de titani, lliure de PFOA i resistent fins a 260 °C.	30	37,00 €	1.110,00 €
3	1	0	3	0	1	Paella esmaltada fonda amb mànec 45 cm Recobertes amb esmalt vitrificat a 840 graus	8	13,00 €	104,00 €
10	3	0	10	0	2	Sautex 36 cm fons amb doble gruix i un acabat interior i exterior setinat amb vorell acabat en polit mirall. Mànecs i anses de tub inox 18/10 hermètic, antiescalfament i ergonòmics. Compta amb un fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	25	73,00 €	1.825,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

10	3	0	10	0	2	Sautex 24 cm fons amb doble gruix i un acabat interior i exterior setinat amb vorell acabat en polit mirall. Mànecs i anses de tub inox 18/10 hermètic, antiescalfament i ergonòmics. Compta amb un fons termodifusor sandvitx (inoxidable-alumini-inoxidable) i fons encapsulat per a cuina de gas, elèctrica, vitroceràmica i d'inducció	25	49,00 €	1.225,00 €
0	0	16	0	6	0	Tovallonera pvc cocktail Base amb 4 tacs antilliscants. Per a tovallons còctel 20x20 cm plegat 1/4.	22	8,00 €	176,00 €
0	0	1	0	1	0	Set aromes vi Set amb 60 o més aromes de vi.	2	220,00 €	440,00 €
0	0	1	0	1	0	Set defectes Vi	2	64,00 €	128,00 €
4	1	1	4	0	0	Set emplatat rodó inox Pack de 12 cèrcols rodons diferents grandàries	10	10,00 €	100,00 €
4	1	1	4	0	0	Set emplatat rodó plàstic Packs de 12 cèrcols rodons diferents grandàries Aptes per a microones.	10	6,00 €	60,00 €
5	2	1	5	0	2	Sifó 0,5 l Cos i cap en acer inox. Marca d'ompliment gravada a l'àcid. Vàlvula dosificadora d'acer fi fixa per a dosar amb precisió. 3 filtres diferents amb rosca inox. Banda de silicona com a aïllant tèrmic per a preparacions calentes i amb llengüeta d'extracció. Portacàpsules ergonòmic amb agafador de silicona. Apte per a rentavaixel·la. Sistema tancat HACCP. Agulles d'injecció. Llarg 11,5 cm, gruixos de Ø 3 i 5 mm.	15	92,00 €	1.380,00 €
5	2	1	5	0	2	Sifó 1 l Cos i cap en acer inox. Marca d'ompliment gravada a l'àcid. Vàlvula dosificadora d'acer fi fixa per a dosar amb precisió. 3 filtres diferents amb rosca inox. Banda de silicona com a aïllant tèrmic per a preparacions calentes i amb llengüeta d'extracció. Portacàpsules ergonòmic amb agafador de silicona. Apte per a	15	100,00 €	1.500,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

						rentavaixella. Sistema tancat HACCP. Agulles d'injecció. Llarg 11,5 cm, gruixos de Ø 3 i 5 mm.			
1	1	5	1	5	1	Sifó soda CO2 Capacitat d'1 litre.	14	38,00 €	532,00 €
5	5	0	10	0	0	SilpatGN 1/1 Tela de cocció antiadherent. Teixit de vidre impregnat de silicones.	20	12,00 €	240,00 €
2	1	1	2	1	1	Bufador (Capçal) 1,65 W. 120 g/h. Capçal bufador gas amb adaptador per a ampolles de gas Amb botó piezoelèctric i botó d'ajust del cabal	8	11,00 €	88,00 €
13	2	1	4	1	1	Suport classificador 6 taules de tall 40mm gruix	22	23,00 €	506,00 €
5	1	0	5	0	1	Superbag 8 litres 100 micres	12	42,00 €	504,00 €
15	2	0	2	0	1	Taula tall polietilè groc 1/1 GN 40x30 40mm gruix	20	19,00 €	380,00 €
15	2	0	2	0	1	Taula tall polietilè blava 1/1 GN 40x30 40mm gruix	20	19,00 €	380,00 €
16	2	6	16	2	1	Taula tall polietilè blanca 1/1 GN 40x30 40mm gruix	43	19,00 €	817,00 €
15	2	0	2	2	1	Taula tall polietilè vermell 1/1 GN 40x30 40mm gruix	22	19,00 €	418,00 €
15	2	0	2	0	1	Taula tall polietilè verd 1/1 GN 40x30 40mm gruix	20	19,00 €	380,00 €
2	1	0	5	0	0	Tamís Sedàs tamisador 35cm Ø no20	8	50,00 €	400,00 €
10	0	0	10	0	0	Tapes GN 1/1 Tapa amb ansa fabricada en acer inoxidable 18/10 per a cubetes GN inox.	20	13,00 €	260,00 €
0	0	5	0	3	0	Tapet escórrer catifeta de plàstic tou (MS Niló) per a escórrer gots. 45x31	8	18,00 €	144,00 €
0	0	10	0	10	0	Tap cava niquelat	20	5,00 €	100,00 €
5	1	0	5	0	1	Termòmetre punxó Termòmetre electrònic amb sonda d'acer inoxidable per a carn. De -40 °C a +150 °C.	12	14,00 €	168,00 €


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

2	1	1	2	0	0	Termòmetre infrarojos professional Termòmetre infrarojos amb punter làser. De -50 °C a +400 °C. Precisió 1 °C.	6	65,00 €	390,00 €
10	2	2	10	2	1	Termòmetre per a refrigerador amb base d'acer inoxidable. Temperatura de -30 °C a 3 30 °C.	27	5,00 €	135,00 €
2	1	0	10	0	0	Termòmetre forner Termòmetre professional per a confiter. Funda d'acer inoxidable. Rang de 80 °C a 200 °C. Vidre i carcassa de polipropilè. Precisió: 1 °C	13	22,00 €	286,00 €
0	0	10	0	5	0	Tetera estil japonès ferro colat amb filtre d'acer *inox 25 cl	15	23,00 €	345,00 €
16	4	0	16	0	1	Tisores cuina dentada inox, tipo sèrie FORGED 215mm de marca ARCOS o equivalent	29	27,00 €	783,00 €
1	0	1	0	0	1	Timbre recepció	3	6,00 €	18,00 €
16	4	0	16	0	1	Tisores peix, 24 cm mànec i fulla acer inox	37	14,00 €	518,00 €
2	1	0	2	0	0	Triangle colador xinès de polietilè *44x38	5	32,00 €	160,00 €
2	1	0	2	0	0	Vaporera 35cm Ø Part superior i inferior amb les mateixes mesures. Cos en acer inoxidable 18/10 amb triple fons difusor (inox-alu-inox). Poliment setinat interior i exterior uniforme amb tapa.	5	187,00 €	935,00 €
16	4	0	16	0	1	Varetas batedor 35 cm inox 12 varetes gruix 1,3 mm.	37	7,00 €	259,00 €
6	1	1	6	1	1	Gotet mesurador alt inox 2-4 cl	16	5,00 €	80,00 €
6	1	1	6	1	1	Got barrejador 190mm de vidrio 0,95 l. Alçada 19 cm Ø 11,5 cm	16	10,00 €	160,00 €
16	5	0	16	0	5	Violi 35x24 Safata oval inox 18/10. Fons llis i vores revorejades que li donen gran resistència i milloren la manipulació. Apta per a rentavaixel·la i per a forn. Vora tornada.	42	6,00 €	252,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

16	5	0	16	0	5	Violin 50x31 Safata oval inox 18/10 Fons llis i vores revorejades que li donen gran resistència i milloren la manipulació. Apta per a rentavaixel·la i per a forn. Vora tornada.	42	11,00 €	462,00 €
2	1	0	2	0	1	Wok (Paella Wok). Alumini fos 100% reciclatge indeformable. Apte per a totes les fonts de calor, inclòs inducció i forn. Antiadherent multicapa reforçat amb partícules de titani, lliure de PFOA i resistent fins a 260 °C. Màneg fet en acer inoxidable de disseny ergonòmic i tacte va fregir. Fons gruixut de 6mm de gruix.	6	44,00 €	264,00 €
16	3	2	16	2	1	Ganivets Maletins de 17 peces cadascun tipus Arcos sèrie Universal o equivalent que contingui: Eines de tall: ganivet pelador 100 mm, espanyolador 160 mm, verduler 130 mm, cuiner 150 mm, cuiner 250 mm, ganivet taula i santoku 190 mm. Gadgets: decoratjador, tall formatges, brotxa pastisser, pinça peix, espàtula d'emplatar, tisoires de cuina 220 mm, buidador decorador, pinça d'emplatar, espàtula de silicona i pelador	40	251,00 €	10.040,00 €
TOTAL Utilitatges									92.615,00 €


cuina	cuina ped	sala	càtering	tast	magna	Cristalleria col·lecció Ivento marca Schott Zwiesel o equivalent	Unitats	preu unitat	TOTAL
0	0	75	0	50	0	Copa vi blanc entre 30 i 35cl fabricat en vidre resistent	125	7,00 €	875,00 €
0	0	75	0	50	0	Copa Borgonya entre 40 i 45 cl fabricat en vidre resistent	125	7,00 €	875,00 €
0	0	50	0	50	0	Copa Agua tinto entre 50 i 55 cl fabricat en vidre resistent	100	7,00 €	700,00 €
0	0	50	0	50	0	Copa Bordeus entre 62 i 66 cl fabricat en vidre resistent	100	7,00 €	700,00 €
0	0	50	0	50	0	Copa xampany entre 20 i 25cl fabricat en vidre resistent	100	7,00 €	700,00 €
0	0	20	0	20	0	Got 30 i 35 cl fabricat en vidre resistent	40	7,00 €	280,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

0	0	100	0	50	0	Grappa 10 cl	150	7,00 €	1.050,00 €
0	0	75	0	25	0	Copa Martini entre 16 i 25cl	100	7,00 €	700,00 €
0	0	60	0	50	0	Copes degustació catavins cristall sense plom 36 cl mínim	110	8,00 €	880,00 €
0	0	15	0	50	0	Copa Baló	65	5,00 €	325,00 €
0	0	15	0	25	0	Got tiki 45cl	40	5,00 €	200,00 €
0	0	15	0	25	0	Copa margarita	40	11,00 €	440,00 €
0	0	15	0	25	0	Got on the rocs	40	4,00 €	160,00 €
						Total cristalleria			7.885,00 €


cuina	cuina ped	sala	càtering	tast	magna	Coberteria fabricada en acer inoxidable 18/10 de entre 3mm i 7mm. Acabat polit mirall	Unitats	preu unitat	TOTAL
15	15	75	15	25	15	Cullera de taula d'entre 19 cm a 23 cm llarg	160	2,00 €	320,00 €
15	15	75	15	25	15	Forquilla taula d'entre 19 cm a 23 cm de llarg	160	2,00 €	320,00 €
15	15	75	15	25	15	Ganivet taula d'entre 19 cm a 27 cm de llarg	160	3,00 €	480,00 €
0	0	75	0	25	0	Forquilla peix d'entre 19 cm a 23 cm de llarg	100	2,00 €	200,00 €
0	0	75	0	25	0	Pala peix d'entre 19 cm a 27 cm de llarg	100	2,00 €	200,00 €
15	15	75	15	25	15	Cullera postres d'entre 18 cm i 20 cm de llarg	160	2,00 €	320,00 €
0	0	75	0	25	0	Forquilla postres d'entre 18 cm i 20 cm de llarg	100	2,00 €	200,00 €
0	0	75	0	25	0	Ganivet postres d'entre 18 cm i 23 cm de llarg	100	2,00 €	200,00 €
15	15	75	15	25	0	Cullera cafè d'entre 13 i 15 cm de llarg	145	1,00 €	145,00 €
15	15	75	15	25	0	Cullera moka d'entre 10 cm i 11 cm de llarg	145	1,00 €	145,00 €
0	15	75	0	25	0	Ganivet "chuletero" d'entre 23cm i 27cm de llarg	115	3,00 €	345,00 €
						Total coberteria			2.875,00 €

cuina	cuina ped	sala	càtering	tast	magna	Vaixella Porcellana blanca, reforçada en les vores, amb esmalt vitrificat d'alta resistència. Apte per a microones, rentavaixelles i congelador	Unitats	preu unitat	TOTAL
0	0	75	25	0	0	Plat fons, d'entre Ø 24 i 26 cm / alt fins a 37 mm	100	6,00 €	600,00 €
0	0	100	25	0	0	Plat trinxant, d'entre Ø26 i 29cm / alt fins a 25 mm	125	6,00 €	750,00 €


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

0	0	100	0	0	0	Plat postres, d'entre Ø 18 i 22cm / alt fins a 25 mm	100	5,00 €	500,00 €
0	0	70	0	0	0	Plat pa, d'entre Ø 16 i 18 cm / alt fins 25 mm	70	3,00 €	210,00 €
0	0	70	0	0	0	Plat presentació d'entre Ø 29 i 35cm / alt fins 23mm	70	7,00 €	490,00 €
0	0	50	0	0	0	Plat rectangular d'entre 33 i 38 cm x 18,5 i 20 cm alt fins 23mm	50	20,00 €	1.000,00 €
						Total Vaixela			3.550,00 €


cuina	cuina ped	sala	càtering	tast	magna	Maquinària de mà	Unitats	preu unitat	TOTAL
1	0	0	1	0	0	Deshidratadora aliments Rectangular con 10 safates. Apilable (fins a 20 safates). Mesures 44 x 29 x h21 cm. Potencia 530 W.	2	174,00 €	348,00 €
1	1	1	0	1	1	Pipa per a fumats tipus Aladín o equivalent	5	150,00 €	750,00 €
3	1	1	0	1	1	Tapa d'acer inoxidable amb vàlvula i nansa compatible amb la pipa de fumats tipus Aladín o equivalent. Acoblable a totes les cubetes Gastronorm 1/1.	7	56,00 €	392,00 €
8	1	0	8	0	0	Batedora empastadora amb bol elevable de 6,6l compatible amb accessoris KitchenAid tipo L285KSM70SHX Artisan de KitchenAid o equivalent	17	500,00 €	8.500,00 €
2	1	0	0	0	0	Accessori picadora de carn i embotidora per a batedora empastadora	3	99,00 €	297,00 €
0	1	0	0	0	0	Accessori laminador d'hortalisses per a batedora empastadora	1	99,00 €	99,00 €
2	1	0	2	0	0	Balança Precisió 0,01 g	5	29,00 €	145,00 €
1	1	1	1	1	1	Bubble foam kit	6	72,00 €	432,00 €
0	0	1	0	1	0	Cafetera de filtre Professional, acer inoxidable, 21.5 x 41.5 x 52 cm, 2.3L (dipòsit d'aigua), 2000 W, amb gerra isotèrmica de 1,9 L plata. Tipo METRO Professional Cafetera GCT2001 o equivalent.	2	142,00 €	284,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


0	0	3	0	3	0	Cafetera d'èmbol Cafetera èmbol de vidre i acer cromat 18% 80 cl	6	29,00 €	174,00 €
0	0	3	0	3	0	Cafetera Chemex	6	42,00 €	252,00 €
0	0	2	0	2	0	Cafetera Aeropress	4	34,00 €	136,00 €
0	0	1	0	1	0	Cafetera exprés 2 grups professional	2	3.230,00 €	6.460,00 €
0	0	1	0	1	0	Molinet dosificador elèctric	2	85,00 €	170,00 €
1	0	1	0	1	1	Cafetera superautomàtica	4	237,00 €	948,00 €
0	0	1	0	1	0	Carro Postres	2	1.139,00 €	2.278,00 €
0	0	0	5	0	0	Cassó elèctric RESISTÈNCIES SOLDADES. Capacitat de 4 L.Ø *210mm Material exterior de coure i interior de crom dur 230 monofàsic 1,5KW	5	578,00 €	2.890,00 €
0	0	2	0	1	0	Chafing dish Compost per: 1 Recipient bany-maria GN amb fricció, 1 Tapa GN con pom i fricció, 1 Cubeta GN 1/1 h 65 mm, 2 cremadors, 2 suports per a cremadors inox, 1 base alta MDF lacada en blanc amb planxa superior en acer. Mesures aprox 64 x 46 x altura 30 cm.	3	347,00 €	1.041,00 €
1	0	0	1	0	1	Bany maria sous-vidre tipus COCEDOR SOUS-VIDE SVC-14 marca SAMMIC o equivalent Precisió display: 0.01 °C Rang: 95 °C - 5 °C Control: PID-Adaptatiu Sensibilitat: 0.2 °C Uniformitat a 55 °C: 0.1 °C Temps Resolució: 1' Característiques generals Capacitat: 14 l Potència total: 1000 W Aixeta de buidatge: sí Dimensions internes: 300 mm x 300 mm x 150 mm Dimensions exteriors: 431 mm x 377 mm x 290 mm	3	1.105,00 €	3.315,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

5	2	0	5	0	2	Contenidors isotèrmics GN1/1 Fabricat en polipropilè expandit (EPP), ultralleuger i ecològic. Apilable. Retenció superior de la temperatura per a mantenir els aliments calents o freds durant 4 hores o més 53x32,5x20	14	48,00 €	672,00 €
2	0	0	0	0	0	Contenidors isotèrmics (TAXI) Càrrega frontal. Múltiples recipients GN 1/1, GN 1/2 o GN 1/3 de menjar calent o fred. Capacitat màxima 2GN 1/1 (↑200 mm). Per a recipients d'aliments que es carreguen pel front. Amb rodes	2	493,00 €	986,00 €
0	1	0	0	0	1	Tallaembotits domèstic Plegable Fulla Acer INOX Ø17 cm. Tall precís 1-15mm. Compacte Tallador companatges elèctric amb disc extraïble	2	59,00 €	118,00 €
2	0	0	2	0	0	Tallaembotits transmissió per corretja tipus Sammic GSS-250 o equivalent. Base de fusió d'alumini vernissat. Les parts en contacte amb els aliments estan fabricades en alumini anoditzat. Afilador fix. Anell protector de fulla. Motor ventilat. Fulla de tall universal amb relleu. Interruptor doble lluminós de 24V. Placa electrònica de seguretat.	4	535,00 €	2.140,00 €
1	0	0	1	0	0	Deshidratador 6 safates. Apilable (fins a 20 safates). Mesures 44 x 29 x h21 cm. Potència 530 W.	2	174,00 €	348,00 €
1	0	0	1	0	0	Envasadora al buit sammic Model de sobretaula tipus Sammic ES-308 o equivalent. Barra de soldadura doble de 320 mm. Equipada amb bomba Busch de 8 m³/h. Control de buit per sensor	2	1.700,00 €	3.400,00 €
1	0	2	1	1	0	Espremedora de taronges de pressió manual amb una producció de 200 taronges / hora. Tipus Sammic ECM o equivalent	5	330,00 €	1.650,00 €
1	0	0	1	0	0	Esterilitzador ganivets	2	547,00 €	1.094,00 €


CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

2	0	0	2	0	0	Accessori Confi Kit bombo confiter adaptable a batedora empastadora tipus Kitchen Aid	4	285,00 €	1.140,00 €
0	0	0	1	0	0	Batedora planetaria Model de peu. Calder de 30 litres. Tipo Sammic BE-30 o equivalent	1	3.230,00 €	3.230,00 €
2	1	1	2	0	1	Joc braços combinats trituradora Triturador professional compacte. 240 W. Tipo Sammic XM-12 o equivalent	7	180,00 €	1.260,00 €
1	0	0	1	0	0	Joc braços combinats trituradora industrial tipo Sammic XM-31 o equivalent. Bloc motor de velocitat fixa. Braç extraïble de 306 mm. Dissenyat per un ús continu en recipients de fins a 30 l.	2	354,00 €	708,00 €
0	0	0	2	0	0	Làmpada caramel Làmpada per a sucre de 1000 Watts Pla de treball en acer inoxidable 400 x 300 mm. amb una catifa antiadherent i intercanviable	2	425,00 €	850,00 €
1	0	1	1	0	0	Liquidadora professional dissenyada per a una utilització contínua. Tipus Sammic LI-240 o equivalent	3	347,00 €	1.041,00 €
1	0	0	1	0	0	Termosegelladora manual per a safates precintables Capacitat de segellament: 195 x 150 mm Dimensions màximes de la safata: 195 x 150 x 100 mm	2	804,00 €	1.608,00 €
2	1	1	2	1	0	Microones 1800 W. Base ceràmica fixa. 34 litres. Microones programable d'ús intensiu de gran capacitat. Equipat amb dos magnetrons. Tipus Sammic MO-1834 o equivalent	7	1.141,00 €	7.987,00 €
0	0	1	0	1	0	Planxa elèctrica de ferro colat. Carrosseria en acer inoxidable. Termòstat regulable fins a 250 °C. Doble tapa regulable segons necessitat d'altura, basculant i amb fre. Recollidor de greixos frontal. Mesures 70 x 43,5 x h24 cm. Superfície de les plaques superior i inferior acanalada. Doble tapa regulable segons necessitat d'altura, basculant i amb fre.	2	590,00 €	1.180,00 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

						Recollidor de greixos frontal. Potència 3.600 W.			
1	0	0	0	0	0	Turbinadora geladora sorbetera tipus PacoJet 4 o equivalent 1500W Sobrepessió: aprox. 1,2 bar	1	255,00 €	255,00 €
0	0	1	0	1	0	Picadora de Gel	2	235,00 €	470,00 €
1	1	1	1	0	0	Robot de cuina multifunció tipus My Cook Go Taurus o equivalent	4	509,00 €	2.036,00 €
1	0	0	1	0	0	Cocedor sous-vidre portàtil SmartVide tipo Smartvide 7 o equivalent	2	756,00 €	1.512,00 €
1	0	0	0	0	0	Torre de servei. Torre d'emplatat sobretaula dc048b. Porta-plats de 48 unitats amb ansa per a trasllat.	1	234,00 €	234,00 €
0	0	1	0	1	0	Torradora sobretaula	2	85,00 €	170,00 €
0	0	1	0	1	0	Sandvitxera Ajust de temperatura continu, de 50 °C a 300 °C, i ventilació per a protegir contra el sobreescalfament. La graella inferior inclou vores posteriors i laterals, juntament amb una safata de degoteig extraïble. La graella superior amb nansa antitèrmica	2	213,00 €	426,00 €
						TOTAL Maquinària			63.426,00 €

Total pressupost Lot 4		170.351,00 €
IVA	21%	35.773,71 €
Total pressupost Lot 4, IVA inclòs		206.124,71 €

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


ANNEX 5. FITXES TÈCNIQUES DELS EQUIPS DEL LOT 2

L'equipament presentat per les empreses licitadores haurà de complir amb els requisits tècnics especificats en aquest apartat, o en tot cas, oferir una configuració alternativa superior.

Així mateix, el preu ofertat pel licitador inclourà muntatge i configuració.

FITXA TÈCNICA 1 . Ordinadors portàtils


Categoria	Subcategoria	Tipus	Especificació
Processador	Model	Mínim	Core i5 13a generació o AMD Ryzen7
Memòria RAM	Tipus	Mínim	RAM DDR4-3200 MHz de 16 GB (1x16 GB). Valorar positivament DDR5-4800MHz (1x16 GB).
Emmagatzematge	Disc d'ur	Mínim	500GB SSD SATA o 500GB Disc SSD M.2 NVME.
Pantalla	Mida	Mínim	16"
Pantalla	Resolució	Mínim	FHD 1920 x 1080.
Connexions		Mínim	1 USB-C 3.1. 1 HDMI 2.0. 2 USB-A 3.0. 1 Connector Jack estèreo per auriculars i micròfon. 1 Connector RJ45 integrat.
Pes		Màxim	3Kg
Bateria		Mínim	Bateria d'IONES de Liti de 5000 mAh, valorar positivament 7000 mAh.
Àudio		Requerit	Targeta de so integrada.
Àudio		Requerit	Altaveus dobles.
WebCam		Mínim	HDR de 720p integrada amb micròfon integrat.
Dispositius entrada		Requerit	Touchpad integrat. Teclat amb distribució QWERTY Español.
Connectivitat sense fils		Mínim	Wi-Fi IEE 802.11. Bluetooth 5.0
Software	Sistema Operatiu	Requerit	Cada un dels equips ha d' incloure una llicència Windows 11 Professional de 64bits.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Font d'alimentació		Requerit	Adaptador alimentació externa (CA) de 65W o 90W amb connector (100/240V) ús internacional.
Seguretat		Recomanat	Chip cripto processador integrat TMP 2.0
Sistema seguretat físic		Recomanat	Sistema de seguretat tipus Kensington Nano Security Slot.
Certificacions		Requerit	Certificar CE. Etiqueta energètica.
Certificacions		Recomanat	Certificat TCO. Certificat Energy Star. Certificat EPEAT.

FITXA TÈCNICA 2 Ordinadors sobretaula


Categoria	Subcategoria	Tipus	Especificació
Processador	Model	Mínim	Intel® Core™ i7 de 13.ª generació i7-13700 (fins 5,2 GHz amb tecnologia Intel® Turbo Boost, 30 MB de cache L3, 16 nuclis, 24 sub-processos)
Conjunt de xips			Intel®Q670(vPro®)
Memòria RAM	Tipus	Mínim	DDR5-4800 MHz 16 GB (1 x 16 GB). Velocitats de transferència de fins 400 MT/s.
Ranures de memòria		Requerit	4 DIMM
Gràfica integrada		Mínim	INTEL® UHD770
Connexions frontals		Mínim	1 combo auricular/micròfon 4 SuperSpeed USB tipus (v. Senyal 10Gps) 1 SuperSpeed USB Tipus C amb velocitat de senyal de 20 Gbps
Connexions posteriors		Mínim	1 entrada/sortida d'àudio 1 RJ-45 1 HDMI 1.4 3 USB SuperSpeed Tipus A amb velocitat de senyal de 5Gbps. 2 DisplayPort™ 1.4 3 USB Tipus A amb velocitat de senyal de 480 Mbps
Emmagatzematge	Disc d'ur	Mínim	512GB SSD.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Connectivitat		Mínim	Targeta inal·làmbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) i Bluetooth® 5.3 Ranures d'expansió 1 M.2 2230 2 PCIe 3 x1 1 PCIe 3 x16 (cablejat com x4) 2 M.2 2280 1 PCIe 4 x16 1 ranura M.2 2230 per WLAN i 2 ranures M.2 2280 para emmagatzematge Tipus d'interfície de xarxa: WLAN
Pes		Màxim	5-6 Kg
Àudio		Requerit	Realtek ALC3252, connector d'àudio universal amb suport per auriculars CTIA i OMTP
Dimensions		Mínim	Amplada 33,8cm Fondària 30,8cm i alçada 10 cm
Software	Sistema Operatiu	Requerit	Cada un dels equips han de incloure una llicència Windows 11 Professional de 64bits.
Font d'alimentació		Requerit	Adaptador de alimentació interna de 260 W, fins un 92 % de eficiència, PFC activo
Teclat			Sobretaula amb cable
Ratolí			Làser amb cable

FITXA TÈCNICA 3. Pantalles ordinadors de sobretaula


Categoria	Especificació
Dimensions	60,5 cm (23,8")
Resolució màxima	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)
Resolucions compatibles	compatibles 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Tipus de panell	IPS; LCD
Marc	Bisell micro-edge de 3 cares
Superfície activa del panell	52,7 x 29,65 cm
Profunditat de bits del panell	8 bits (6 bits + FRC)
Colors de la pantalla	Fins a 16,7 milions de colors

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				


Gamma de colors de la pantalla	72% NTSC
Freqüència del escaneig de la pantalla	48-75 Hz (Vertical); 30-86 kHz (Horitzontal)
Temps de resposta	GtG de 5 ms (con Overdrive) Brillo 250 nits
Relació de contrast	1000:1 (Estàtic) 8000000:1 (Dinàmic)
Densitat de píxels	0,27 x 0,27 mm Píxels por pulzada(ppp) 93 ppp
Angle de visualització	178° (Vertical) 178° (Horitzontal)
Tipus retroalimentació	Vora il·luminada
Durada llum retroiluminació	30,000 hores
Funcions de la pantalla	Controls en pantalla; Modo llum blava baixa ; Altaveus integrats (2 W per canal); Antireflectant; Alçada ajustable
Opcions de control per l'usuari	Control alimentació; Brillantor; Sortida; Control de menú; Control d' entrada; Informació; Control del color; Control d'imatge;
Tractament de la pantalla	Antireflectant
Ports i connectors	1 HDMI 1.4 1 DisplayPort™ 1.2 1 VGA
HDCP	Sí, DisplayPort™ y HDMI
Font d'alimentació	100 - 240 V AC 50/60 Hz (Intern)
Eficiència energètica	Certificació ENERGY STAR®
Etiquetes ecològiques	Amb registre EPEAT®; Configuracions con certificació TCO disponibles

FITXA TÈCNICA 4. Impressores

Categoria	Subcategoria	Tipus Especificació	Especificació
Tecnologia d'impressió	Tipus	Requerit	Làser monocromàtica.
Número de cartutxos / tòner		Requerit	Una unitat.
Pes		Màxim	10 Kg.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

Dimensions		Màxim	Altura: 25cm Amplària: 40cm Profunditat: 40cm
Consumible	Tipus	Requerit	Cartutx de Tòner Original inclòs en les impressores.
Grandària màxima d'impressió.		Màxim	A4
Número de safates entrada de paper		Màxim	1
Tipus de safata		Recomanat	Safata expansible amb entrada de 150 fulles.
Resolució d'impressió		Mínim	600 x 600 DPI
Memòria RAM		Mínim	64Mb
Velocitat d'impressió		Mínim	20 pàgines per minut.
Sistemes operatius compatibles		Requerit	Windows 10 i Windows 11
Sistemes operatius compatibles		Recomanat	Sistemes operatius en xarxa compatibles: Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits, Linux, macOS, iOS i Android.
Tipus d'impressió		Requerit	Impressió a doble cara.
Tipus de font d'alimentació		Requerit	Intern
Connexions i ports		Requerit	1x USB 2.0 d'alta velocitat 1x Connexió inalàmbrica 802.11a/b/g/n y banda dual de 2,4 GHz/5 GHz. 1x Targeta xarxa Gigabit Ethernet 10/100TX.
Característiques especials		Requerit	Mode estalvi d'energia L'equip consumeix menys energia quan no s'està utilitzant. Escàner incorporat: No. Cable connexió USB incorporat. Mode funcionament, adaptador de corrent elèctrica.
Certificacions		Requerit	Certificat Energy Star.

CODI DE VERIFICACIÓ	 5T4N 053P 0J2R 6U4S 04AL				
EXPEDIENT NÚM.	OBM/2025/60	DOCUMENT NÚM.	OBM19I01F3	DATA	10-07-2025
ÀREA	Àrea d'Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Seguretat				
UNITAT	Obres d'Edificis i Béns Municipals				
ASSUMPTE	POH Subministrament i muntatge d'elements i complements per a l'Escola de Restauració al Centre d'Innovació social tecnològic a l'edifici Sallarès Deu de Sabadell- ERS				

FITXA TÈCNICA 5. Ratolins

Categoria	Subcategoria	Tipus Especificació	Especificació
Tecnologia del sensor	Tipus	Requerit	Seguiment amb sensor òptic o làser.
Precisió sensor		Mínim	1200ppp.
Sistemes operatius compatibles		Mínim	Windows 10 i Windows 11.
Pes		Màxim	0,9Kg.
Tipus de connexió		Requerit	USB tipus A amb cable.
Dimensions		Màxim	12 x 7 x 4 cm (allargada x amplada x altura).
Tipus bateria		Requerit	Cable USB
Característiques		Requerit	Funció Scroll. Disseny tant per a destres com per a esquerrans. Desplaçament per roda.