

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGULEN L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE CONSERVACIÓ, PRESERVACIÓ I EMMAGATZAMENT PER A LA DOCUMENTACIÓ BIBLIOGRÀFICA, GRÀFICA, FOTOGRÀFICA, AUDIOVISUAL, SONORA, I LES PUBLICACIONS PERIÒDIQUES REBUDES PER LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

0. INTRODUCCIÓ

La Biblioteca de Catalunya és un organisme autònom del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Té per missió, d'acord amb la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

És objecte d'aquest plec l'adquisició del material necessari per al correcte emmagatzemament, conservació i preservació de la documentació bibliogràfica, gràfica, fotogràfica, audiovisual, sonora i les publicacions periòdiques que rep la Biblioteca de Catalunya. La contractació s'ha dividit en 3 lots:

Lot. núm. 1. Capses d'arxiu per a la documentació bibliogràfica i gràfica; capsas i fundes per a discos; i camises de paper per a la protecció dels documents.

Lot núm. 2. Fundes de Tereftalat de polietilè (PET) per documents de gran format i sobres de paper permanent per a material fotogràfic.

Lot núm. 3. Carpetes de cartró per a les publicacions periòdiques.


2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Lot núm.1. Capses d'arxiu per a la documentació gràfica i bibliogràfica; capsas i fundes per a documents sonors i audiovisuals, i camises de paper per protecció dels documents.

- **CAPSES.** Es presentaran amb cartró que compleixi els requisits de durabilitat i conservació segons la norma ISO 9706 o norma equivalent, amb un pH entre 7,5 i 10, reserva alcalina, resistència a l'oxidació i als esquinçaments, i adhesius lliures de plastificants. (2.426 unitats)
- **CAMISES.** Es presentaran amb paper 120gr que compleixi amb els requisits de qualitat segons les normes ISO 9706, (PAT)-ISO18916 i ISO 18902 o normes equivalents, amb un pH rang entre 7,5 -10,0, reserva alcalina, resistència a l'oxidació i resistència als esquinçaments. (26.500 unitats)
- **FUNDES EXTERIORS PER A DISCOS.** Es presentaran amb cartró 160gr que compleixi amb els requisits de qualitat segons la norma ISO 9706 o norma equivalent, pH rang entre 7,5 - 10,0, reserva alcalina, resistència a l'oxidació, resistència als esquinçaments i adhesius lliures de plastificants. (1.500 unitats)

Relació del material

CAPSES	Mides en cm	Mostra orientativa	Quantitat
Capses color gris per a documents en vertical	14x20x12		40
	27x22x12		152
	32x26x12		124
	38x26x12		270
Capses color gris per a documents en horitzontal muntades	7x21x25		500
	7x30x38		400
Capses color gris per a documents en vertical automuntables	38x27,2x11		800
	11x16x15		30
	26,7x15x22,6		15
Capses color gris per a documents enrotllats	20x20x110		10
Capses per a emmagatzemar	43x33x27		75

Arxivadors (mapes)	35x10x26,5		10
CAMISES	Mides en cm	Mostra orientativa	Quantitat
Full sense plegar 120g	25x62		3.000
	36x48		3.000
	36x 80		4.000
	39x59		1.000
	40x48		1.000
	51x100		5.000
	60x90		3.000
	70x100		1.000
Full plegat 120g	25x17,5		4.000
	32x22,5		1.000
	34x25		500
FUNDES	Mides en cm	Mostra orientativa	Quantitat
Fundes exteriors PG/LP 160gr	31x31		1500


Tot el material de capsas i camises es lliurarà amb paper o plàstic protector per evitar desperfectes i empaquetat.

Lot núm. 2. Fundes i rotlles de Tereftalat de polietilè (PET) per documents de gran format i sobres de paper permanent per a material fotogràfic.

- **FUNDES I ROTLLES.** Es presentaran en tereftalat de polietilè (PET) qualitat/certificat per la (PAT)-ISO18916 i/o ISO 18902 o norma equivalent, polièster químicament inert, lliure d'àcids i de plastificants. (673 unitats)

- **SOBRES.** Es presentaran en paper 80 g qualitat/certificat per la (PAT)-ISO18916 i/o ISO 18902, o norma equivalent, pH, reserva alcalina, resistència a l'oxidació i resistència als esquinçaments. (1.800 unitats)

Relació del material

TEREFTALAT DE POLIETILÈ (PET)	Mides		Quantitat
Fundes 75 micres L	128x90 cm		600
Fundes 50 micres L	14x19 cm		20
Fundes 50 micres L	17,4x25 cm		10
Fundes 50 micres L	30x42 cm		30
Rotlles 50 micres	15 mm x 100 m		5
Rotlles 50 micres	30 mm x 100 m		5
Book strip Tires de Polietileno Benchmark® o similars	25mmx 30 m		3
SOBRES DE PAPER	Mides	Mostra orientativa	Quantitat
Sobres de 4 solapes	10x15 cm		600
Sobres de 4 solapes	8,5x10 cm		600
Sobres de 4 solapes	9x12 cm		600

Tot el material plàstic es lliurarà amb paper protector per evitar desperfectes, i empaquetat.

Lot núm. 3. Carpetes de cartró per a l'emmagatzemament de les publicacions periòdiques. (4.640 unitats)

Es presentaran amb les següents característiques:

- Confeccionades amb un cartró rígid que pugui aguantar el pes de diversos números de revistes o diaris en el seu interior (fins a 7 quilos les mesures més grans).
- El cartró ha de ser resistent a la humitat i repel·lent de la pols.
- El cartró ha de tenir un gruix mínim d'1 mm.

- No poden utilitzar cap tipus de cola
- Han d'anar unides per reblats a la part superior i inferior. Aquest reblats han de ser de material inoxidable.
- Es tancaran amb dues pestanyes, una interior i una exterior. Les dues pestanyes han d'encaixar en les obertures fetes per a aquesta finalitat
- S'han de muntar de forma que permeti la col·locació vertical a la prestatgeria.
- És aconsellable que portin un forat de respiració a la part superior del llom.
Aquest forat haurà de ser de les mesures següents:
 - o 1 cm per als lloms de 2 i 3 cm
 - o 2 cm per als lloms de 4 i 6 cm

Relació de material

CARPETES	Característiques	Mides en cm	Mostra orientativa genèrica	Quantitat
Carpets dos reblats a la part inferior i superior	Pestanya interior de 14 x 2 cm. Pestanya exterior de 6 x 2 cm.	20x15x4	Reblats 	200
		20x15x2		200
		25x17x4		300
		25x17x2		100
		26x18x4		250
		26x18x2		300
Carpets tres reblats a la part inferior i superior	Pestanya interior de 14 x 2 cm. Pestanya exterior de 6 x 2 cm.	30x23x2	Pestanyes 	400
		32x23x2		400
		35x24x2		200
	Pestanya interior de 14 x 4 cm. Pestanya exterior de 6 x 2 cm.	30x23x4		600
		32x23x4		600
		35x24x4		200
Carpets quatre reblats a la part inferior i superior	Pestanya interior de 14 x 4 cm. Pestanya exterior de 6 x 2 cm.	38x30x4	Tancament 	40
		40x30x6		200
		40x30x3		250
		42x30x6		200
		42x30x3		200

Les carpetes s'hauran de lliurar separades per mesures, degudament paletitzades i retractilades.

Els palets seran del tipus normalitzat europeu i s'hauran de precintar de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense necessitat d'obrir-la, essent el més recomanable el precinte transparent o similar.

3. CONDICIONS D'EXECUCIÓ COMUNES ALS TRES LOTS. GESTIÓ DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT

L'empresa adjudicatària haurà d'avisar a la Biblioteca de Catalunya de Catalunya, per via electrònica i amb un mínim de 24 hores d'antelació del lliurament del material que serà efectuat amb els mitjans de l'empresa a les seus de la Biblioteca de Catalunya de Catalunya.

Seu central: Carrer Egipcíaqes, 14 08001 Barcelona

Seu Villarroel: Villarroel, 91 08011 Barcelona

Els paquets lliurats, a més a més d'altres dades que puguin estimar-se rellevants per l'empresa adjudicatària, se serviran numerats i identificats amb les referències del número i data de l'albarà de lliurament i amb una breu descripció, també quantitativa, del seu contingut. L'albarà del lliurament o de cada lliurament recollirà la dada del nombre total de paquets lliurats a més a més de la numeració assignada a cada paquet i d'una descripció del contingut d'aquests.

A banda de les altres identificacions que l'empresa adjudicatària estimi oportunes i necessàries, el material es descriurà tant als albarans com als paquets amb la mateixa terminologia emprada en aquests plecs.

El material es lliurarà empaquetat i embolcallat per un embalatge que no el perjudiqui i que a la vegada el preservi dels agents físico-químics externs més comuns, com poden ser, entre d'altres, la pols o la radiació lumínica.

La cap del Servei d'emmagatzemament, preservació i conservació, per absència el cap de la Secció d'Assumptes Generals