

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) PER L'ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DIVERSES EMPRESES PER EL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCORIES D'INCINERACIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS URBANS DE TARRAGONA.

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT	ACORD MARC PEL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCORIES
NÚM. EXPEDIENT	25/2025
PODER ADJUDICADOR	Servei d'Incineració dels Residus Urbans, S.A. (SIRUSA)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ	Consell d'administració
PROCEDIMENT	OBERT HARMONITZAT

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPTP) PER L'ACORD MARC PER A L'HOMOLOGACIÓ DE DIVERSES EMPRESES PER EL SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE LES ESCORIES D'INCINERACIÓ DE LA PLANTA DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS URBANS DE TARRAGONA.

ÍNDEX

<u>1. Introducció</u>	3
<u>2. Objecte</u>	3
<u>3. Funcions per executar correctament el contracte</u>	4
<u>4. Condicions tècniques</u>	4
<u>5. Finalitat i objectius a assolir</u>	5
<u>6. Requeriment tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació</u>	6
<u>6.1. Normativa vigent d'obligat compliment</u>	9
<u>6.2. Documentació acreditativa</u>	10
<u>6.3. Descripció mitjans tècnics</u>	11
<u>6.4. Descripció mitjans personals</u>	11
<u>7. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte</u>	12
<u>8. Condicions del lliurament/execució del contracte</u>	13
<u>9. Documentació tècnica a aportar pels licitadors</u>	13

1. Introducció

La Planta de Valorització Energètica de Tarragona està en funcionament des del 1990 i ha estat operant amb una bona disponibilitat durant prop de 30 anys. La planta disposa de dues línies de procés, és a dir de dues unitats forn/caldera per al tractament dels residus, i altres equips auxiliars necessaris per fer funcionar la planta.

Del procés de combustió dels residus se n'obté com a subproducte les escòries i cendres de fons. El residu a gestionar procedent de la combustió de la Planta de Valorització Energètica de Tarragona està catalogat segons el Catàleg Europeu de Residus amb el codi CER 190112 "Cendres de fons de forn i escòries diferents de les especificades al codi 190111".

Aquest producte és valoritzable materialment atenent l'Ordre de 15 de febrer de 1996 sobre la valorització d'escòries de la Generalitat de Catalunya. Es prioritza la valorització material d'aquest producte a la línia que s'ha estat fent en els darrers anys, però mitjançant un gestor autoritzat.

2. Objecte

L'objecte del present informe és la necessitat d'establir un acord marc, per a l'homologació de diverses empreses pel servei pel transport i la gestió de les escòries d'incineració de la planta de valorització de residus urbans de Tarragona.

L'abast del servei de gestió de les escòries procedents de la PVE esta previst en el PPTP que forma part del expedient.

L'expedient que va cobrir anteriorment el servei requerit es troba proper a la seva finalització. Per aquest motiu, es requereix tramitar novament la contractació del servei de transport i tractament d'escòries, degut a què es tracta d'un servei essencial pel correcte funcionament de la PVE.

Els codis CPV que es consideren més adients en relació amb l'objecte contractual són el 90510000-5 (Eliminació i tractament de residus), 14630000-6 (Escòria i batudes, deixalles i residus fèrrics) i 90512000-9 (Serveis de transport de residus).

3. Funcions per executar correctament el contracte

L'abast del servei de gestió de les escòries procedents de la PVE comprèn per part d'un gestor autoritzat la seva gestió integral en una planta degudament autoritzada a fi d'obtenir per part d'aquest últim un producte valoritzable, acceptable des dels punts de vista tècnic i econòmic que sigui susceptible de comercialització ulterior com a subproducte o matèria primera secundària, així com la recuperació de tots els materials recuperables i amb un valor afegit que puguin ser reutilitzats de nou com pot ser el cas dels metalls i no metalls, vidre, etc.

La valorització d'escòries haurà d'estar autoritzada per l'òrgan ambiental de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb la comprovació prèvia de les instal·lacions en què es desenvoluparà l'activitat, i això sense perjudici de les altres autoritzacions o llicències exigides per altres disposicions legals.

El tractament de les escòries s'ha de fer respectant per l'adjudicatari les exigències mediambientals i oferint una solució global i definitiva a les escòries procedents de la PTE.

L'adjudicatari ha de garantir que la gestió de les escòries procedents de SIRUSA es realitzarà atenent una adequada protecció del medi ambient i la salut de les persones i, en particular, sense crear riscos per a l'aigua, l'aire o el sòl, ni per a la fauna o flora, sense provocar incomoditats pel soroll o les olors i sense atemptar contra els paisatges i llocs d'especial interès.

L'adjudicatari serà el responsable i per tant portarà a costa seva la retirada i transport, descàrrega al seu Centre Gestor de les escòries -LER 19.01.12- procedents de les dues calderes d'incineració de residus urbans de la PVE, així com, de la seva emmagatzematge i tractament (valorització, recuperació de materials i reutilització). Les instal·lacions de l'adjudicatari han de garantir la gestió i tractament del de les escòries fresques (acabades de sortir dels forns) que es produeixen per SIRUSA. Això no impedeix que SIRUSA pugui disposar de determinades quantitats per realitzar estudis i assajos, comproment-se a informar amb l'antelació suficient perquè l'adjudicatari pugui organitzar les recollides.

En tot cas, l'operació de valorització s'ha d'observar l'ús de les tècniques disponibles millors aplicables a la instal·lació.

Es preveuen unes 3.375 tones/mes d'escòries, i aquesta quantitat estimada pot variar en atenció al funcionament de les instal·lacions de SIRUSA i al pla d'inversions.

Qualsevol modificació sobre aquestes quantitats incloses a mode orientatiu no podrà donar lloc a cap mena de reclamació per part de l'adjudicatari.

Seràn per compte de l'adjudicatari tots els costos de retirada, transport, manipulació, descàrrega, emmagatzematge i tractament (valorització i reutilització) de les escòries, utilitzant els seus propis vehicles tant per al transport com per a la descàrrega des de les instal·lacions de SIRUSA fins a les instal·lacions del adjudicatari, aportant tots els mitjans materials i personals que s'adscriuran a la realització dels referits treballs.

4. Condicions tècniques

De forma general l'escòria procedent de la valorització energètica dels residus municipals és un material humit, enganxós, que forja quan perd la humitat i és molt agressiu pel que fa al desgast i oxidació dels metalls. A la seva composició a més de terres es troba ferralla fèrrica i no fèrrica, juntament amb possibles increments procedents de RSU tals com draps, fustes, etc... Presenten una àmplia distribució granulomètrica de partícules amb un elevat grau d'humitat, que confereix certa adherència entre elles, i morfologia molt dispar. Les escòries són més poroses i menys resistents que els àrids naturals, podent-se considerar com a àrids de qualitat mitjana.

Les escòries a la sortida de la PVE presenten les característiques següents:

- Humitat respecte al pes 25% (rang: 15%-30%)
- Densitat aparent 0,9 – 1,2 t/m³
- Composició estimada escòries:
- Terres 83%-89 % (en pes) (composta bàsicament per materials vitris i ceràmics)
- Materials fèrrics 3 % - 6 % (en pes)
- Materials no fèrrics 0,15%- 1,4 % (en pes)
- Resta de materials increments < 5 % (en pes)

Si ho desitja, el licitador podrà recollir mostres dels residus a gestionar, per contrastar-ne les característiques físiques i químiques, amb l'acord previ amb SIRUSA, i després de signar un contracte de confidencialitat i responsabilitat de la correcta gestió de les mostres un cop analitzades.

Els increments hauran de ser gestionats per l'adjudicatari. S'ha d'incloure dins el preu unitari (€/tn) euros per tona d'escòria recollida i tractada el cost degut a la gestió dels materials increments i tots els altres costos derivats de l'execució correcta del contracte.

L'adjudicatari haurà de garantir la retirada/expedició/i gestió de la totalitat de la producció diària d'aquest material la mitjana del qual està en 110 Tn/dia, com que la recollida s'haurà de realitzar en dies laborables s'ha de tenir en compte que el total d'escòries a retirar serà d'aproximadament 200 t/dia laborable. Aquesta quantitat s'haurà d'ajustar en períodes on hi hagi festius.

L'horari establert per a la retirada/recollida de les escòries a la Planta de Valorització serà de dilluns a divendres de 8:00h del matí a 16:00h. Setmanalment es realitzarà una planificació conjunta entre l'adjudicatari i SIRUSA on s'establirà per cada dia el nombre de camions i l'hora d'entrada d'aquests a la planta per a la càrrega d'escòries.

5. Finalitat i objectius a assolir

La capacitat de tractament del servei de recollida d'escòries vindrà directament relacionada amb el règim d'operació de la planta.

Des de la re-potenciació de les dues calderes feta al any 2024, la instal·lació ha recuperat la capacitat de càrrega mecànica que tenia a l'inici de la seva activitat i com conseqüència, la instal·lació està en disposició de rebre més residus per valoritzar amb una mitja diària de al voltant dels 500 tones diàries i per aquest motiu es necessita disposar d'un gestor d'escòries que garanteixi la gestió procedents de SIRUSA amb un flux mínim de 200 tones diàries aproximadament.

Així doncs, la capacitat de tractament d'escòries, amb caràcter orientatiu i informatiu, serà:

- Generació d'escòries anual	40.500 t/any
- Generació d'escòries diària	110 t/dia
- Tractament d'escòries diària total	200 t/dia

La capacitat total anual de producció d'escòries es podrà veure modificada en funció de la planificació de les parades per manteniment de línies o de planta.

SIRUSA comunicarà al contractista amb la màxima antelació les dates i la durada de les parades anuals perquè pugui estructurar el servei de recollida amb un mínim de dos mesos d'antelació.

Com a regla general es fa una parada anual per la línia de producció d'aproximadament quatre (4) setmanes. Actualment, primer es para una de les línies i al cap de dues setmanes es para l'altra, havent-hi un solapament de dues setmanes on ambdues línies es troben parades.

6. Requeriment tècnics generals obligatoris de la prestació i/o rendiment o exigències funcionals de la prestació

- L'adjudicatari haurà de tenir capacitat per garantir, com a mínim, el transport i la gestió de la producció anual d'escòries definida en aquest plec, sota el seu compte i risc.
- L'adjudicatari haurà de gestionar la prestació del servei en tots els aspectes: materials, tècnics, legals, administratius, laborals, econòmics i de tot ordre, sota la seva total responsabilitat i autoritat, d'acord amb el contracte i amb les limitacions que aquest estableix amb respecte a les facultats de SIRUSA.
- L'adjudicatari assumirà la responsabilitat per danys i perjudicis que puguin ocasionar-se derivats del mal funcionament en el seu servei de recollida, transport i gestió de les escòries, contractant a aquest efecte les pòlisses d'assegurança que consideri oportunes i com a mínim contractarà les establertes al Plec de Clàusules Particulars.
- L'adjudicatari haurà de disposar dels equips necessaris per a l'adequada operació de transport i descàrrega de les escòries, per tant, haurà de disposar de tot tipus de maquinària, vehicles de transport pesant (amb condicions d'estanquitat i hermeticitat per evitar la dispersió durant el transport), adequats per a la recepció de les escòries de cada forn i que les seves dimensions permetin la maniobrabilitat necessària per poder carregar les escòries en tot moment. Aquests vehicles hauran de disposar d'un sistema de tendal escorredor, amb la qual cosa el treballador realitzi la maniobra de tancament de la lona a peu de terra. La capacitat d'aquestes banyeres i/o caixes ha de ser adequada per minimitzar el nombre de transports diaris i evitar costos majors i menors emissions a l'atmosfera.

L'abast del servei inclourà les actuacions i serveis següents:

- Desplaçament del camió fins a la planta de valorització de Tarragona. El camió ha de complir les característiques que s'indiquen a continuació:
- Estacionament del camió per a la càrrega de les escòries a la planta de SIRUSA. L'acció de carregar les escòries serà realitzada per SIRUSA mitjançant la pala carregadora existent i el personal propi disponible.

El contractista només conduirà el camió i l'anirà movent segons les indicacions del personal de SIRUSA durant la càrrega, i no haurà d'abandonar el camió en cap moment mentre s'estigui efectuant la càrrega. En aquest cas, SIRUSA carregarà el material als mitjans de transport de l'ofertor, per tant l'ofertor serà l'encarregat del seu transport i posterior valorització.

- Transport de les escòries des del punt de càrrega fins a la planta del gestor autoritzat, i descàrrega. El pesatge oficial per a facturació de les escòries es realitzarà a les bascules de la Planta de Valorització de residus gestionades per SIRUSA, a l'entrada i a la sortida del camió.

L'adjudicatari haurà de realitzar totes les recollides que siguin necessàries per atendre la producció de tot un dia de funcionament de cada forn més la corresponent als caps de setmana, per això podrà realitzar el seu servei de recollida des de les 8.00 h fins a les 16.00 h de dilluns a divendres, no festius, podent ser horaris alternatius sempre que siguin compatibles amb el procés productiu i el personal disponible a SIRUSA per fer la càrrega.

Les recollides en dies no laborables han de ser planificades per tots dos i aprovades per SIRUSA prèviament. Quan els festius coincideixin en divendres i/o dilluns i/o hi hagi ponts de més de tres dies, l'adjudicatari haurà, tenint en compte la capacitat màxima del magatzem i l'experiència, programar un dia de treball intermedi juntament amb SIRUSA, que asseguri el correcte funcionament de la planta i es mantingui el magatzem amb un nivell acceptable.

L'adjudicatari assegurarà a SIRUSA el servei de recollida d'escòries durant els 365 dies a l'any, amb aquesta finalitat haurà de disposar dels recursos propis i en quantitat suficient per cobrir qualsevol eventualitat. Així mateix, heu de disposar d'un servei telefònic d'atenció d'urgències 24 hores. El temps de resposta per personar-se a Planta en cas d'urgència serà com a màxim de sis (6) hores.

L'adjudicatari haurà de tenir en condicions òptimes tots els equips que es necessitin per oferir el servei objecte del present contracte, per tant, haurà d'efectuar un manteniment continu dels mateixos.

L'adjudicatari està obligat a complir el contracte basat de l'Acord Marc dins del termini fixat per a la seva realització.

Quan els adjudicataris de l'Acord Marc, per causes imputables a ells, no poguessin tractar les 200 tones mínimes diàries d'escòries durant 1 dia podria ser causa de resolució del contracte i, per tant, es podrien quedar fora de l'Acord Marc.

En el cas que per avaria o per manteniment o altres causes alienes a SIRUSA, l'adjudicatari necessiti parar la planta de tractament de les escòries, haurà de portar, sota el seu cost, les escòries a un altre gestor autoritzat per al codi CER 190112, de forma que garanteixi el servei a la planta de valorització, assegurant el restabliment del servei en un màxim de 24 hores. Passades aquestes 24 hores i en cas de que l'adjudicatari no pogués donar el servei, SIRUSA podrà disposar el servei de transport i gestió d'escòries amb la següent empresa en la valoració en punts del contracte, per donar tractament a la resta d'escòries no tractats per la primera, mentre el primer adjudicatari normalitza la seva activitat.

6.1. Normativa vigent d'obligat compliment

En l'execució del servei, l'empresa adjudicatària haurà de complir els següents requisits legals:

- Gestió de les escòries per un gestor autoritzat per al codi CER 190112.
- Gestió i acreditació documental periòdica del compliment de la normativa vigent.
- Realització d'analítiques d'escòries valoritzables, d'acord amb els establerts a l'Ordre de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d'escòries.
- Formalització del contracte de gestió, d'acord amb allò establert al Decret 180/2015.
- Formalització de la fitxa d'acceptació (FA) del residu (incloses les eventuais analítiques necessàries requerides per l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).
- Formalització dels fulls de seguiment (FS) del residu.
- S'han d'incloure tots aquells requeriments legalment establerts no enumerats anteriorment.
- Gestió dels materials incrementats.
- Aportació de tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització del servei.
- Elaboració dels informes de seguiment requerits per SIRUSA quant a:
 - Quantitats gestionades
 - Materials recuperats
 - Percentatge de materials valoritzats.
 - Temps de maduració de les escòries.
- Traçabilitat i coneixement de la disposició/destinatarí final.
- Gestió administrativa i facturació.
- S'han d'incloure els impostos i/o taxes associades a la gestió dels residus objecte de la licitació, com ara la taxa d'abocador, o qualsevol altra.
- Compliment de les normes internes i de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals.
- Manteniment de l'ordre i la neteja de les zones de treball.

6.2. Documentació acreditativa

Les empreses hauran de presentar la corresponent autorització de gestor de residus o els acords corresponents amb gestors de residus d'acord amb la normativa vigent. Codi de gestor autoritzat per a la gestió del residu CER 190.112.

Les empreses hauran de presentar la corresponent autorització de transport de residus o els acords corresponents amb transportistes de residus d'acord amb la normativa vigent. Codi de transportista autoritzat pel residu CER 190.112.

L'adjudicatari presentarà a SIRUSA, per a la seva aprovació, una especificació detallada de com realitzarà el servei i els mitjans que utilitzarà, els quals hauran de generar el mínim impacte acústic, visual i ambiental possible.

Una vegada es formalitzi el Acord Marc, les empreses que estiguin dintre d'aquest Acord Marc, presentaran també a la persona responsable del servei.

Setmanalment es realitzarà la planificació conjunta del servei de recollida segons les necessitats de SIRUSA, havent d'establir a la planificació l'horari de recollida de les escòries. L'adjudicatari tindrà mitja hora de flexibilitat sobre l'hora prevista d'arribada a planta.

Una vegada es formalitzi el Acord Marc, l'adjudicatari haurà de presentar a SIRUSA un pla de contingències en què especifiqui la seva actuació durant les parades per manteniment de la seva planta i dels diferents equips i maquinària (camions, etc.).

L'adjudicatari haurà d'informar SIRUSA sobre la destinació final de les escòries, sempre d'acord amb les alternatives recollides per la legislació vigent. Per fer-ho, enviarà coincidint amb el final de mes i adjuntant a la factura un informe amb el total d'escòries, metalls fèrrics i no fèrrics gestionats.

L'adjudicatari serà responsable de la traçabilitat a les gestions realitzades amb les escòries.

1. Tots els transports han de portar un tiquet albarà expedit per SIRUSA, on han de figurar les dades relatives al centre de producció, dades del transportista, del gestor i les relatives al residu (descripció, destinació i pesos).

Nota: Aquest albarà haurà de ser utilitzat per a la facturació mensual.

Conjuntament amb aquest albarà, s'expedirà per a cadascun d'aquests transports un full de seguiment a través del portal SDR de l'agència de Residus de Catalunya.

Nota: SIRUSA disposa de bàscula per a pesatge de camions homologada i amb totes les revisions que exigeix la legislació vigent, per a la facturació mensual només seran vàlides les dades de pesades de SIRUSA, i no les obtingudes a la bàscula del transportista-gestor que resulti adjudicatari de la present licitació.

6.3. Descripció mitjans tècnics

L'adjudicatari aportarà tots els mitjans materials necessaris per a la prestació del servei en les condicions descrites. Així com també els EPI's anteriorment esmentats per poder realitzar la revisió dels equips a planta.

Serà responsabilitat de l'adjudicatari el manteniment i bon estat dels seus equips de treball, així com garantir que compleixen amb les corresponents normatives europees i de seguretat i salut.

L'adjudicatari haurà d'assegurar-se que el transportista utilitzi la roba de seguretat i els equips de protecció individual requerits per les normes Seguretat i Higiene a la feina. Si els serveis de PRL de SIRUSA ho consideren necessari, poden exigir a l'adjudicatari l'ús d'EPIS que augmentin la seguretat del transportista. En aquest cas, el transportista haurà d'adaptar els EPIS en el termini més breu possible, en qualsevol cas, en un màxim de 15 dies des del moment en què rebí la notificació per part de SIRUSA.

L'adjudicatari haurà de disposar d'una flota de tres camions disponibles com a mínim 12h, 365 dies a l'any.

Hauran de ser vehicles de transport pesant que assegurin l'estanquitat i l'hermeticitat per evitar la dispersió del material durant el transport. Aquests vehicles han de **disposar d'un sistema de tendal corredís, la qual cosa el treballador faci la maniobra de tancament de la lona a peu de terra**. Adequats per a la recepció de les escòries de cada forn i que les seves dimensions permetin la maniobrabilitat necessària per poder carregar les escòries correctament. La capacitat d'aquestes banyeres i/o caixes ha de ser adequada per minimitzar el nombre de transports diaris. **També es recomanable que els vehicles de càrrega disposin d'un "sistema de pesatge a bord" que proporcioni sempre el pes a bord controlant la màxima càrrega permesa.**

6.4. Descripció mitjans personals

L'adjudicatari disposarà dels mitjans humans necessaris per a la prestació del servei, amb l'experiència i capacitat suficients, i complirà amb els seus empleats la legislació laboral, de seguretat i salut, així com els convenis vigents que els siguin d'aplicació.

En cas de baixa i/o vacances u altres absències, el personal serà substituït per altre personal d'igual qualificació.

El personal que realitzi la prestació d'aquest servei, estarà legalment contractat i donat d'alta a la Seguretat Social, i estarà en tot moment al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i Accidents de Treball.

El servei s'efectuarà d'acord amb els requeriments i les condicions que s'estableixen en aquest PPTP, així com en el corresponent Plec de Clàusules Particulars i la resta de normativa d'aplicació relativa a aquesta contractació, dels quals es derivaran els drets i les obligacions de les parts contractants.

L'abast del servei de gestió de les escòries procedents de la PVE comprèn per part d'un gestor autoritzat la seva gestió integral en una planta degudament autoritzada a fi d'obtenir per part d'aquest últim un producte valoritzable, acceptable des dels punts de vista tècnic i econòmic que sigui susceptible de comercialització ulterior com a subproducte o matèria primera secundària, així com la recuperació de tots els materials recuperables i amb un valor afegit que puguin ser reutilitzats de nou com pot ser el cas dels metalls i no metalls, vidre, etc.

El tractament de les escòries s'ha de fer respectant per l'adjudicatari les exigències mediambientals i oferint una solució global i definitiva a les escòries procedents de la PTE.

L'adjudicatari ha de garantir que la gestió de les escòries procedents de SIRUSA es realitzarà atenent una adequada protecció del medi ambient i la salut de les persones i, en particular, sense crear riscos per a l'aigua, l'aire o el sòl, ni per a la fauna o flora, sense provocar incomoditats pel soroll o les olors i sense atemptar contra els paisatges i llocs d'especial interès.

L'adjudicatari serà el responsable i per tant portarà a costa seva la retirada i transport, descàrrega al seu Centre Gestor de les escòries -LER 19.01.12- procedents de les dues calderes d'incineració de residus urbans de la PVE, així com, de la seva emmagatzematge i tractament (valorització, recuperació de materials i reutilització). Les instal·lacions de l'adjudicatari han de garantir la gestió i tractament del de les escòries fresques (acabades de sortir dels forns) que es produeixin per SIRUSA.

En tot cas, l'operació de valorització s'ha d'observar l'ús de les tècniques disponibles millors aplicables a la instal·lació.

7. Formes de seguiment i control de l'execució de les condicions del contracte

L'òrgan de contractació designarà un responsable del contracte que assumirà el control i la coordinació de l'execució contractual amb el contractista a fi de tractar directament les qüestions relacionades amb el desenvolupament normal de les tasques indicades en aquest plec.

La metodologia de càrrega serà el següent:

- Un cop autoritzada la entrada, l'adjudicatari haurà d'adreçar-se fins al punt de càrrega, on el responsable del servei per part de SIRUSA indicarà la zona per estacionar el vehicle, de manera que no obstrueixi el moviment del centre de treball i quedi en direcció cap a una via franca de sortida, que romandrà clar durant l'operació.
- Estacionament del camió per a la càrrega de les escòries a la planta de SIRUSA. L'acció de carregar les escòries serà realitzada per SIRUSA mitjançant la pala carregadora existent i el personal propi disponible. El contractista només conduirà el camió i l'anirà movent segons les indicacions del personal de SIRUSA durant la càrrega, i no haurà d'abandonar el camió en cap moment mentre s'estigui efectuant la càrrega. En aquest cas, SIRUSA carregarà el material als mitjans de transport de l'oferent, per tant l'oferent serà l'encarregat del seu transport i posterior valorització.
- El personal que participi a la càrrega, l'adjudicatari i el responsable del servei per part de SIRUSA, hauran de respectar i fer respectar les normes i la distància de seguretat establertes per a l'operació de càrrega.

De forma general s'efectuaran lliuraments, de dilluns a divendres en horari de 08.00 a 14.00 hores. Excepcionalment, i de mutu acord, es podrien fer lliuraments fora d'aquest horari.

8. Condicions del lliurament/execució del contracte

La periodicitat de les retirades d'escòries serà setmanal a data a convenir i derivades de les quantitats generades en la activitat de la instal·lació de SIRUSA, mitjançant transport autoritzat, i amb destinació a centre autoritzat pel ARC.

9. Documentació tècnica a aportar pels licitadors

Les especificacions tècniques proposades pel licitador en la seva oferta esdevindran condicions d'obligat compliment al llarg de l'execució del contracte si aquesta esdevé l'adjudicatària. A fi d'acreditar el compliment de cada especificació tècnica exigida en aquest plec, el licitador haurà d'aportar la documentació següent:

- L'adjudicatari haurà de posseir totes les llicències i autoritzacions que els siguin aplicables relacionades amb el servei motiu del contracte, entre d'altres:

- Codi de gestor autoritzat per a la gestió del residu CER 190112.
- Codi de transportista autoritzat per al residu CER 190112
- La documentació requerida per l'agència de Residus de Catalunya per a la gestió del residu CER190112.
- També caldrà acreditar la gestió dels cremats.

El present PPTP s'incorpora a l'expedient de contractació de conformitat amb els articles 116 i 124 de la LCSP i l'article 68 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (que resulta aplicable en tot el que no sigui contrari amb la LCSP).

El responsable del contracte
Document signat electrònicament.