

Exp.: 2025-112

Tipus: Subministrament

Procediment: Acord marc amb un únic proveïdor negociat sense publicitat per raons d'exclusivitat tècnica

Objecte: Subministrament del medicament ciltacabtagén autoleucel (Carvykti®) per al tractament del mieloma múltiple amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona

Promotor: Àrea del Medicament de l'HCB

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ

Atès l'informe de proposta d'adjudicació del contracte de Subministrament del medicament ciltacabtagén autoleucel (Carvykti®) per al tractament del mieloma múltiple amb destí a l'Hospital Clínic de Barcelona, emès per la Cap econòmic-administratiu de l'Àrea del medicament de l'HCB.

Vist que l'empresa licitadora proposada com a adjudicatària ha aportat dins del termini fixat la documentació que li ha estat requerida.

D'acord amb el que disposen els articles 150, 151 i 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i el Plec de clàusules administratives particulars d'aquesta contractació.

En virtut de la delegació de funcions acordada pel Consell de Govern en sessió de data 21 de desembre de 2015 com a òrgan de contractació,

RESOLC

Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament a dalt esmentat a l'empresa JANSSEN CILAG, S.A., i per un import total de 4.236.000,00 € (sense IVA), que representa 4.405.440,00 € (amb IVA inclòs), en els termes que s'indiquen en l'oferta i en els plecs reguladors d'aquesta contractació.

Segon.- Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària.

Tercer.- Que la resolució es publiqui en el perfil del contractant.

Barcelona,

Josep M^a Campistol i Plana
Director General
(Per delegació,
Acord del Consell de Govern de 21/12/2015)

De conformitat amb l'establert a l'article 44 i següents de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra aquesta resolució podeu interposar un recurs especial en matèria de contractació davant de l'òrgan de contractació o de l'òrgan competent per a la resolució del recurs en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la resolució.