

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025013187
Codi Segur de Verificació: 08859437-b7d0-41f0-a218-7440a4894ff8 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1660610 Data d'impressió: 03/09/2025 14:31:08 Pàgina 1 de 9		
SIGNATURES 1.- MONICA PAYA VAZQUEZ - 03/09/2025 2.- MARTA MIRO FERNANDEZ - 03/09/2025		



AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS

Avinguda Generalitat, 70
 Telèfon 937 297 171 – Fax 937 191 815
 08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
 E-mail: barbera@bdv.cat
 web: www.bdv.cat

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL ANALÍTIC.

CLÀUSULA 1. OBJECTE

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte:

- El control de la qualitat de l'aigua de les piscines d'ús públic de Barberà del Vallès d'acord amb els requeriments establerts al Reial Decret 742/2013 de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines i el Decret 95/2000 de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.
- La presa de mostres, conservació, en la xarxa de reg urbà, fonts ornamentals, xarxa d'ACS i AFCH de les instal·lacions municipals, piscines i zones de reg dels poliesportius municipals d'acord allò estipulat al RD 487/2022 de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·la.
- La realització d'analítiques d'aigua per determinar la qualitat de la mateixa en l'aixeta del consumidor en habitatges particulars i equipaments municipals, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 3/2023, de 10 de gener pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitari de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministra i RD 487/2022 de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·la.
- Analítiques de legionel·la com a mínim als 15-30 dies després de la realització d'un tractament de Neteja i Desinfecció anuals de les instal·lacions municipals

Aquest plec de prescripcions tècniques particulars constitueix el conjunt d'instruccions, normes i especificacions que defineixen els requisits tècnics d'execució dels treballs a contractar.

CLÀUSULA 2. SERVEIS A CONTRACTAR

2.1. Control de la qualitat de l'aigua de les piscines d'ús públic.

L'objectiu és la realització d'analítiques fisicoquímiques i microbiològiques de l'aigua de tots els vasos de les piscines de les instal·lacions municipals.

Els paràmetres a avaluar seran els descrits al Reial Decret 742/2013, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines i aquells paràmetres contemplats al Decret 95/2000 no inclosos al Reial Decret 742/2013, tal com:

- L'oxidabilitat al permanganat a l'aigua d'entrada
- Amoni
- *Staphylococcus aureus*.

Aquesta actuació inclourà:

- Les mostres d'aigua es recolliran a cadascun dels vasos de les piscines públiques d'acord amb la clàusula 4 i 5 del present plec de clàusules tècniques.
- La recollida i el seu trasllat al laboratori, es realitzarà per part de personal degudament acreditat.
- La recollida de mostres quedarà registrada en una acta.
- La mesura de clor total, Ph i temperatura es realitzarà in situ en la pròpia piscina i ha de quedar reflectit en el resultat analític.

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025013187
Codi Segur de Verificació: 08859437-b7d0-41f0-a218-7440a4894ff8 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1660610 Data d'impressió: 03/09/2025 14:31:08 Pàgina 2 de 9		
SIGNATURES 1.- MONICA PAYA VAZQUEZ - 03/09/2025 2.- MARTA MIRO FERNANDEZ - 03/09/2025		




- La tramesa dels resultats es realitzarà mitjançant correu electrònic a la secció de Salut de l'Ajuntament de Barberà amb còpia a la Secció d'Esports en un màxim 10 dies, informant per correu electrònic sempre que es detectin no conformitats en els resultats.
- Les anàlitzes es lliuraran indicant els paràmetres de referència mínims i màxims i identificant la ubicació de la presa de mostres.
- En el supòsit que una mostra no compleixi amb la normativa corresponent, la realització d'una contra-analítica, si és el cas, una vegada aplicades les mesures correctores i en coordinació amb el personal tècnic municipal de Salut i Esports, informant del resultat de la mateixa de forma immediata.

2.2 Anàlisi de detecció i recompte de legionel·la spp a la xarxa de reg urbà, fonts ornamentals, xarxa d'ACS i AFCH de les instal·lacions municipals, piscines i zones de reg dels polisportius d'ús públic de Barberà del Vallès

L'objectiu és el control de la legionel·losi, mitjançant la determinació i recompte de legionel·la en els següents llocs:

- La xarxa d'ACS i AFCH de les instal·lacions municipals que utilitzin aigua i en les que la legionel·la pugui proliferar i disseminar-se mitjançant aerosols
- Piscines municipals que produeixin aerosols
- Aspersors i canons dels camps de futbol
- Aspersors zona gespa al costat pistes tennis Poliesportiu Maria Reverter
- Aspersors zona gespa piscina estiu Poliesportiu Can Llobet
- Fonts Ornamentals
- Xarxa de reg urbà
- La recollida de mostra es farà d'acord allò que disposa: el RD 865/2003. A partir de gener de 2024 es durà a terme segons indica l'annex VI del RD 487/2022 de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. La determinació de legionel·la spp. es realitzarà mitjançant cultiu.
- La recollida de les mostres de la xarxa de reg urbà i de les fonts ornamentals es durà a terme 15-20 dies després de que s'hagi realitzat la neteja i desinfecció anual de les fonts i de les diferents zones de reg municipal per part de l'empresa corresponent. Les zones a mostrejar es determinaran pel personal tècnic de les seccions de Salut i de Parcs i Jardins. La periodicitat de recollida de mostres es durà a terme d'acord amb la clàusula 4 i 5 del present plec de clàusules tècniques.
- L'informe dels resultats analítics ha de detallar, com a mínim:
 - Recompte de Legionel·la spp, recompte i identificació Legionel·la Pneumophila serogrup 1, Recompte i identificació Legionella Pneumophila serogrup 2-14
 - Recompte d'aerobis totals: paràmetre a detallar com s'indica a la clàusula 5 del present plec.
 - Recompte de ferro total en la xarxa d'aigua sanitària tal com s'indica a la clàusula 5 del present plec.
 - Data i hora de recollida de mostra
 - Data de recepció de mostra
 - Codi punt mostrejat i ubicació, usant la nomenclatura pròpia proporcionada per l'Ajuntament
 - Tipus de mostra (AFCH, ACS)
 - Nivell de clor lliure residual, Ph, conductivitat i temperatura de la mostra
 - Resultat per paràmetre
 - Valor de referència per paràmetre
 - Norma de l'anàlisi
 - Mètode d'anàlisi i el seu límit de detecció
 - Responsable presa de mostra

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025013187
Codi Segur de Verificació: 08859437-b7d0-41f0-a218-7440a4894ff8 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1660610 Data d'impressió: 03/09/2025 14:31:08 Pàgina 3 de 9		
SIGNATURES 1.- MONICA PAYA VAZQUEZ - 03/09/2025 2.- MARTA MIRO FERNANDEZ - 03/09/2025		



- Observacions
- Nom del laboratori

- La presa de mostra de legionel·la i aerobis totals, conservació i el seu transport es farà d'acord a allò establert a l'annex VI del RD 487/2022.
- La recollida de mostres quedarà registrada en una acta
- La tramesa dels resultats es realitzarà mitjançant correu electrònic a la secció de Salut de l'Ajuntament de Barberà amb còpia a la Secció d'Esports o Parcs i Jardins, tant aviat com estiguin els resultats i en un màxim de 15 dies en el cas de l'identificació o 20 dies en el cas del recompte, informant sempre que es detectin no conformitats en els resultats.
- Les analítiques es lliuraran indicant els paràmetres de referència mínims i màxims i identificant la ubicació del punt mostrejat
- En el supòsit que una mostra no compleixi amb la normativa corresponent, es durà a terme la realització d'una contra-analítica, en coordinació amb el personal de salut i un cop preses les mesures correctores. Caldrà informar de forma immediata del resultat de l'analítica.

2.3 Anàlisi de la qualitat de l'aigua de consum

L'objectiu es avaluar

- Que l'aigua de les instal·lacions i equipaments municipals susceptibles de generar aerosols compleixi amb els paràmetres indicats en el Reial Decret RD3/2023.
- La qualitat de l'aigua de consum humà en l'aixeta del consumidor en habitatges particulars i/o establiments de restauració, amb especial atenció als habitatges i edificis construïts abans de l'any 1980.

La recollida de mostres es farà d'acord allò que disposa l'annex III del Reial Decret RD3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum

Les analítiques s'efectuaran en l'aixeta més utilitzada i es procedirà a controlar els següents paràmetres d'acord a l'annex II, part B.7 del RD3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum:

- SEMPRES: Escherichia coli, recompte colònies a 22°C, color, terbolesa, Ph, conductivitat, clor lliure, plom
- EN CAS DE SOSPITA QUE LES CANONADES METÀLIQUES: a més es controlaran: coure, crom total, Níquel o altres paràmetres inorgànics, sempre que es sospiti que la instal·lació en pot contenir
- EN CAS DE CANONADES DE PLÀSTIC O PVC: a més es controlaran: Clorur de vinil i Bisfenol A.

Aquesta actuació inclourà:

- Les mostres d'aigua es recolliran d'acord amb l'establert amb les clàusules 4 i 5 del present plec de clàusules tècniques.
- L'Ajuntament proporcionarà el llistat d'instal·lacions municipals establiments de restauració o habitatges particulars, preferiblement construïts abans de l'any 1980. En el cas d'instal·lacions municipals, l'Ajuntament facilitarà informació respecte el material de les canonades. En cas d'habitatges particulars si l'ajuntament no disposa de dita informació, l'empresa adjudicatària preguntarà al propietari i si es possible accedirà a l'armari de comptadors de d'aigua de l'edifici per verificar el material de les canonades (ferro, coure o plàstic).
- La recollida i el seu trasllat al laboratori, es realitzarà per part de personal degudament acreditat.
- La recollida de mostres quedarà registrada en una acta

- La tramesa dels resultats es realitzarà mitjançant correu electrònic a la secció de Salut de l'Ajuntament de en un màxim 15 dies, informant sempre que es detectin no conformitats en els resultats.
- Les anàlitzes es lliuraran indicant els paràmetres de referència mínims i màxims i identificant la ubicació de la presa de mostres i indicant, d'acord amb l'art 6 del RD 3/2023, si la mostra d'aigua analitzada és "Apta per al consum" o "No apta per el consum".
- En el supòsit d'incompliment dels valors paramètrics i sense perjudici d'allò disposat en l'annex III, part A, es prendrà una mostra en l'aixeta o racor de prova de l'armari o arqueta de comptadors, després de la clau de tall general per determinar si l'incompliment es degut a d'instal·lació interior o a la xarxa de distribució.

2.4 Anàlitzes de legionel·la de control efectivitat de la neteja i desinfeccions anuals de les instal·lacions municipals

Anàlitzes de legionel·la de control efectivitat de la neteja i desinfeccions anuals de les instal·lacions municipals. Aquestes anàlitzes es duran a terme als 15 dies de la realització de la neteja i desinfecció

CLÀUSULA 3. ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'adjudicatari del contracte quedarà obligat a realitzar el servei en tots aquells edificis i espais municipals que l'ajuntament posi en funcionament durant la vigència del contracte, i deixarà de tenir l'obligació de prestar el servei en els edificis o espais que es deixin d'utilitzar durant aquest període de temps.

La prestació d'aquest servei es continuarà prestant en període vacacional.

CLÀUSULA 4. LOCALITZACIÓ I ABAST DE LES ACTUACIONS.

4.1. Control de la qualitat de l'aigua de les piscines d'ús públic:

Els punts de mostreig són els indicats a continuació:

Poliesportiu Can Llobet					Poliesportiu Maria Reverter	
Piscina exterior gran	Piscina exterior petita	Piscina interior gran	Piscina interior (rajós)	Jacuzzi	Piscina gran	Piscina polivalent

4.2 Anàlisi de detecció i recompte de legionel·la spp a la xarxa d'aigua sanitària de les instal·lacions municipals, camps de futbol, piscines, fonts ornamentals i xarxa de reg urbà

En aquells equipaments que els punts terminals d'ACS estiguin formats per dutxes i aixetes es prioritzaran la presa de mostres de dutxes sobre les aixetes.

Les mostres de la xarxa d'AFCH i de la xarxa d'ACS es prendran de manera rotatòria al llarg de l'any. En aquells circuits que el nombre de terminals siguin 3 o menys es procedirà a repetir la presa d'un dels punts terminals ja analitzats.

En aquelles instal·lacions on hi hagi acumulador i/o escalfador elèctric sense punt de purga (senyalitzats a la columna núm. mostres acumulador/escalfador de la taula amb un 0), es prendrà mostra en l'aixeta més propera. En cas d'haver-hi més d'un acumulador per circuit, les mostres es prendran de manera rotatòria.



El nombre d'aixetes s'ha calculat tenim en compte els Plans d'autocontrols de cada centre. En cas de variacions en el nombre d'aixetes/dutxes, degudes a reformes o modificacions no recollides en el plans d'autocontrols, es posarà en coneixement de la Secció de Salut i s'acordarà amb l'empresa adjudicatària si es pertinent el canvi d'algun punt de presa de mostra.

Els punts de mostreig i programació de les instal·lacions municipals s'especifiquen en la clàusula 5 dels presents plecs i la seva localització exacte dins de cada instal·lació es troba detallada ens els plans d'autocontrol que es troben ubicats en cadascuna de les dependències.

Els punts de mostreig de la xarxa de reg urbà es prendran de forma anual a 50 zones de reg, a determinar pel personal tècnic municipal de la secció de Salut i de la Secció de Parcs i Jardins. El mostreig es durà a terme 15-20 dies després de que s'hagi realitzat la neteja i desinfecció anual de les diferents zones de reg municipal per part de l'empresa corresponent.

Els punts de mostreig de les fonts ornamentals es prendran de forma anual a les 7 fonts ornamentals / sortidors. El mostreig es durà a terme 15-20 dies després de que s'hagi realitzat la neteja i desinfecció anual de les fonts. La mostra s'agafarà del vas de la font o sortidors.

4.3 Control de la qualitat de l'aigua

- Les mostres per al control de la qualitat de l'aigua de consum humà es prendran d'un total de 12 en establiments de restauració i/o habitatges particulars a determinar sota criteri tècnic del personal municipal de la Secció de Salut.

4.4 Analítiques de legionel·la de control efectivitat de la neteja i desinfeccions anuals de les instal·lacions municipals

40 Analítiques de legionel·la de control efectivitat de la neteja i desinfeccions anuals de les instal·lacions municipals. Aquestes analítiques es duran a terme als 15 dies de la realització de la neteja i desinfecció

CLÀUSULA 5. PROGRAMACIÓ ORDINÀRIA D'ACTUACIONS

- Control qualitat piscines públiques: recollida mensual a les piscines interiors i durant els mesos d'estiu a les piscines exteriors. L'empresa adjudicatària avisarà sobre la recollida de mostres amb un mínim de 3 dies d'antelació al responsable de manteniment de les piscines.

La periodicitat de recollida de mostres es realitzarà tal com es detalla a la següent taula

CÀLCUL ANUAL ANALÍTQUES PISCINES D'ÚS PÚBLIC										
	IEM CAN LLOBET							IEM MARIA REVERTER		
	Control aporte i aigua piscines					Legionel·la i aerobis		Control aporte i aigua piscines		Legionel·la i aerobis
	Ext. gran	Ext. petit	Int. gran	Int. petita rajos	Jacuzzi	Int. petita rajos	Jacuzzi	Gran	Polivalent	Polivalent
Gener			1	1	1	1	1	1	1	1
Febrer			1	1	1	1	1	1	1	1
Març			1	1	1	1	1	1	1	1
Abril			1	1	1	1	1	1	1	1
Maig	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Juny	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
juliol	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agost	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sep.			1	1	1	1	1	1	1	1



Oct.			1	1	1	1	1	1	1	1
Nov			1	1	1	1	1	1	1	1
Dec.			1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL	4	4	12	12	12	12	12	12	12	12
	44			24			24			12

- Control de la qualitat de l'aigua: la recollida de mostres es realitzarà anualment a les instal·lacions i edificis municipals susceptibles de generar aerosols i als establiments de restauració i/o habitatges particulars designats per la Secció de Salut, durant el mes de maig.
- L'anàlisi, detecció i recompte de legionel·la en la xarxa de reg i fonts ornamentals es realitzarà tal i com s'especifica en la clàusula 4 als 15-20 dies després de que s'hagi realitzat la neteja i desinfecció anual de les fonts ornamentals i de les diferents zones de reg municipal per part de l'empresa corresponent. Les zones a mostrejar es determinaran pel personal tècnic de les seccions de salut i de Parcs i Jardins. L'Ajuntament avisarà a l'empresa adjudicatària amb una antelació de 7 dies la data prevista per a la neteja i desinfecció de la xarxa de reg urbà i de les fonts ornamentals/sortidors. L'empresa adjudicatària avisarà amb 7 dies d'antelació del dia de presa de mostres a la xarxa de reg urbà al personal de Parcs i jardins per tal de facilitar l'accés a les instal·lacions i/o l'acompanyament durant l'execució de la presa de mostres.

La freqüència de mostreig anual serà la següent:

- 7 analítiques anuals de detecció i recompte de legionel·la i aerobis a les fonts ornamentals/sortidors
- 50 analítiques anuals de detecció i recompte de legionel·la a la xarxa de reg urbà

L'anàlisi, detecció i recompte de legionel·la a la xarxa sanitària de les instal·lacions municipals, camps de futbol i piscines, el mostreig es realitzarà tenint en compte les següents taules:

CÀLCUL ANUAL ANALÍTQUES ZONA DE REG INSTAL·LACIONS ESPORTIVES					
INSTAL·LACIONS		ASPERSORS /CANONS			DIPÒSITS
		Circuits	Núm. Aspersors/Canons	Analítiques legionel·la/any	Analítiques legionel·la i aerobis/any
IEM CAN LLOBET	CAMP DE FUTBOL	C1	6	1	1
		C2	6	1	
		C3	6	1	
		C4	4	1	
		C5	6	1	
		C6	6	1	
		C7	6	1	
		C8	10	1	
	GESPA PISCINA	C1	4	1	12
		C2	3	1	
		C3	11	1	
		C4	10	1	
		C5	52	2	
IEM ANTONI SERRA		C1	6 (canons)	4	1
IEM LA ROMANICA		C1	6 (canons)	4	1
IEM MARIA REVERTER	GESPA 1	C1	12	1	
	GESPA2	C2	10	1	
TOTAL				24	15



En total es realitzaran les següents analítiques:

	Aigua piscines	Criteris qualitat aigua (RD3/2023)	Legionel·la	Legionel·la i aerobis	Legionel·la aerobis i ferro	TOTAL
Fonts			7			7
Reg urbà			50			50
Piscines	68			36		104
Reg/canons instal·lacions esportives			24	15 (dipòsit)		39
Xarxa ACS i AFCH instal·lacions municipals			316		200	516
Aixeta consumidor		12				12
Analítiques per realització N+D anual			40			40
TOTAL	68	12	437	51	200	768

CLÀUSULA 6. REGISTRE DEL PROGRAMA

El laboratori haurà de complir les indicacions de presa de mostres recollides al Pla analític de cada instal·lació, on s'especifiquen els punts de mostreig i el cronograma exacte de recollida de les mostres.

El laboratori lliurarà els resultats mitjançant correu electrònic a l'Oficina de Salut, Alimentació i Benestar animal amb còpia a la Secció d'Esports pel que fa als resultats referents de poliesportius i piscines, i xarxa de reg/canons dels camps esportius; i amb còpia a la Secció de Parcs i Jardins, pels resultats de la xarxa de reg urbà de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

El laboratori haurà de lliurar els resultats signats per un responsable amb titulació de grau superior de l'àmbit científicotècnic.

Els resultats de les mostres d'aigua de piscina i d'aigua de consum humà han d'estar informats, especificant com a mínim: la unitat de mesura, límits mínim i màxim d'acceptabilitat per a cada paràmetre, mètode d'anàlisis i resultats. Cal indicar si la mostra compleix amb la legislació vigent i en cas negatiu, informar quins paràmetres incompleix.

En cas de detectar-se resultats no conformes en les analítiques de legionel·la, s'informarà immediatament mitjançant correu electrònic a l'Oficina de Salut, Alimentació i Benestar animal i a la Secció d'Esports o de Parcs i Jardins (depenent de l'origen del positiu). En els resultats finals caldrà indicar el punt de mostreig, si es detecta la seva presència, recompte, el mètode analític utilitzat i el límit de detecció del mateix.

CLÀUSULA 7. NORMES I OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

Laboratori i mètodes d'anàlisis

El laboratori d'anàlisi ha d'estar registrat com a laboratori de salut pública de la CCAA a la que pertany.

Els laboratoris hauran de tenir tots els mètodes d'anàlisis dels paràmetres analitzats acreditats per un sistema de control de qualitat i certificats per una entitat externa de control de qualitat que realitzi periòdicament una auditoria acreditada per l'organisme competent.

Els Kits utilitzats en les analítiques in situ o en laboratori, hauran de complir amb la norma UNE-ISO 17381:2012 qualitat d'aigua. Selecció i aplicació de mètodes que utilitzen kits d'assajos per usar en l'analítica d'aigua.

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025013187
Codi Segur de Verificació: 08859437-b7d0-41f0-a218-7440a4894ff8 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1660610 Data d'impressió: 03/09/2025 14:31:08 Pàgina 8 de 9		
SIGNATURES 1.- MONICA PAYA VAZQUEZ - 03/09/2025 2.- MARTA MIRO FERNANDEZ - 03/09/2025		



El laboratori haurà d'acreditat estar d'alta al SINAC per tal de dur a terme les analítiques d'aigua en l'aixeta del consumidor.

L'empresa licitadora ha de disposar d'equips de mesura validats i calibrats segons la freqüència adequada, acreditats amb els corresponents certificats de calibracions interns o externs emesos per una entitat acreditada per aquest fi.

Els límits de detecció dels paràmetres de control, han de ser inferiors al nivell màxim admès pel RD 487/2022.

Qualificació dels recursos humans

Com a mínim l'empresa ha de disposar del següent equip tècnic:

- Director de laboratori, que serà així mateix la persona interlocutora amb l'Ajuntament: en possessió d'una diplomatura o grau de química, farmàcia, medicina o biologia.
- Responsable Tècnic: en possessió de titulació de cicle formatiu de grau superior d'anàlisi i control, química ambiental, química o biologia.
- Tècnics qualificats per a les tasques de prevenció i control de Legionel·la, amb capacitat per a realitzar les tasques previstes en el present plec.

Aquestes 3 funcions poden ser desenvolupades per una mateixa persona o persones diferents segons el model organitzatiu que proposi el contractista en la seva oferta.

L'adjudicatari es compromet a tenir permanentment format i qualificat al seu personal. L'equip de treball ofert es mantindrà durant tota la duració del contracte, tant pel que fa al nombre dels mitjans humans oferts i la seva solvència professional com pel que fa al nombre i qualitat dels medis materials.

En cas de períodes de vacances o de malaltia el servei s'haurà de mantenir i és responsabilitat del contractista preveure la forma de cobrir els diversos serveis que s'exigeixen i ofereixen. Aquesta despesa, sempre es considerarà inclosa en el preu ofert pel servei.

Gestió de residus

L'empresa licitadora si exerceix les seves activitats com indústria ha de disposar del seu codi de productor de residus. Si exerceix com empresa proveïdora de serveis, haurà d'acreditar la gestió dels residus que genera mitjançant un gestor autoritzat. L'empresa adjudicatària serà l'única responsable de gestionar íntegrament els residus que generi la seva activitat.

Sotmetiment a l'autorització de l'Ajuntament de Barberà del Vallès

L'adjudicatari no iniciarà cap actuació sense la preceptiva autorització de la Secció de Salut de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Ús de la informació

Tota la informació obtinguda per l'adjudicatari sobre els béns objecte de la prestació de serveis i els propis serveis serà confidencial i queda prohibida llur revelació a tercers, llevat de l'autorització expressa de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

Totes aquelles dades tècniques referents als serveis realitzats per l'adjudicatari seran propietat de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

DOCUMENT PLEC_CLAUS - Plec de clàusules	ÒRGAN Serveis Jurídics i Contractació	EXPEDIENT X2025013187
Codi Segur de Verificació: 08859437-b7d0-41f0-a218-7440a4894ff8 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01082520_2025_1660610 Data d'impressió: 03/09/2025 14:31:08 Pàgina 9 de 9		
SIGNATURES 1.- MONICA PAYA VAZQUEZ - 03/09/2025 2.- MARTA MIRO FERNANDEZ - 03/09/2025		



L'adjudicatari no podrà explotar dita informació amb finalitat divulgativa, ni elaborar informes o publicar treballs, tècnics o científics, de tipus descriptiu, analític o estadístic.

CLÀUSULA 8. SEGUIMENT GENERAL DE LES ACTUACIONS

El contractista executarà totes les feines en coordinació amb els serveis tècnics municipals, i garantirà en tot moment una comunicació fluida entre l'empresa i l'Ajuntament. Així mateix, la persona interlocutora amb l'Ajuntament assessorarà davant necessitat al personal tècnic municipal en la temàtica objecte del contracte.

Per tal de garantir la comunicació i poder atendre les urgències, el contractista disposarà d'una adreça de correu electrònic i d'una línia telefònica de fàcil accés durant les hores d'oficina i amb contestador automàtic i permanent.

Per tal de garantir la correcta gestió del contracte, mensualment l'empresa contractista realitzarà i entregarà un informe amb el resum de les feines realitzades durant el mes i segons els següents punts:

- Mostreig: resum de les mostres recollides a cada instal·lació, possibles incidències detectades.
- Actuacions urgents extres: resum i seguiment de les actuacions urgents extres rebudes i realitzades durant el mes (contramostres davant positius).

Tècnica de Salut Pública

Cap de l'Oficina de Salut,
Alimentació i Benestar animal