

INFORME JUSTIFICATIU SOBRE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'UN SISTEMA DE PINTES PENJANTS PER L'EMMAGATZEMATGE D'OBRES D'ART A LA RESERVA DEL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS MOBLES DE CATALUNYA

1. Antecedents

L'Agència Catalana del Patrimoni Cultural és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, creada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, que té per missió gestionar el patrimoni cultural de la Generalitat de Catalunya, integrat per una pluralitat d'equipaments culturals, entre els quals hi ha el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC).

L'Agència gestiona i dinamitza una sèries d'equipaments culturals, un dels quals és el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) dedica gran part dels espais de la planta soterrània -2 a l'emmagatzematge dels béns culturals que estan pendents de ser intervinguts, dels que ja estan finalitzats i que la propietat ha de recollir, o bé de les obres que formen part de la Col·lecció Nacional provinents d'adquisicions, donacions i dacions. De fet, tots els ingressos de la Col·lecció Nacional passen pel CRBMC abans de dipositar-se en algun dels museus de Catalunya, excepte en el cas de les institucions que ja disposen d'un equip de conservadors-restauradors que poden fer els informes d'estat de conservació, les fotografies especialitzades i les intervencions necessàries. Un tant per cent elevat d'aquests peces que ingressen a la Col·lecció Nacional són de format bidimensional (sobretot pintures sobre tela, taules de retaule, obres sobre paper emmarcades). Malgrat això, el Centre **no disposa d'un sistema d'emmagatzematge compactat específic per a obres bidimensionals** i aquest tipus de béns estan col·locats en prestatgeria convencional de lleixes. Aquest mobiliari fix, pensat per obres tridimensionals o objectes en caixes, no permet visionar les obres sense manipular-les i no permet una gestió eficient de l'espai.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida

Atès el ràpid creixement de la Col·lecció Nacional en els darrers anys i mentre no hi hagi al país un edifici específic per emmagatzemar-la, un dels espais del soterrani -2 del CRBMC es dedica a reserva amb aquesta finalitat. Tenint en compte l'alt percentatge d'obres de format bidimensional que formen part dels nous ingressos, necessitem adquirir i instal·lar mobiliari específic d'alta densitat per augmentar la capacitat d'emmagatzematge. Les reixes compactes compleixen aquest objectiu i, a més a més, garanteixen una millor conservació de les obres que s'instal·len penjades en vertical i que no han de recolzar per la base, evitant així la deformació dels bastidors, suports de fusta i marcs. Per altra banda, les reixes extraïbles permeten l'accés a les peces sense necessitat de manipular-les: per a la revisió de l'estat de conservació i per a la tria d'obres en cas d'haver de fer una selecció per part d'alguna institució o comissari. En definitiva, l'adquisició d'aquest mobiliari permetrà optimitzar l'espai, preveure un cert creixement i millorar la instal·lació dels objectes emmagatzemats.

3.Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, muntatge, instal·lació i posada en funcionament d'un sistema de pintes penjants extraïbles amb estructura autoportant, i els elements d'ancoratge corresponents, destinades a l'emmagatzematge segur i eficient d'obres d'art a la reserva del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC). Aquest sistema permetrà una millor gestió, conservació i accés a les peces.

4. Justificació de no divisió en lots.

Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, no es considera procedent la divisió en lots de l'objecte del contracte. Per la seves característiques tècniques, les prestacions a executar no es consideren susceptibles de realització i aprofitament individual i funcional de manera que puguin ser executades de forma independent. Altrament, caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució de les prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d'interès públic que es persegueixen amb l'execució del contracte.

5. Pressupost base de licitació.

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural, és de **82.000,00 € (IVA inclòs)**, dels quals **67.768,60 €** corresponen al preu del contracte i **14.231,40 €** a l'IVA (21%).

El pressupost s'ha estimat en funció dels materials a subministrar i les tasques a realitzar i d'acord amb els preus de mercat vigents.

En aquest preu s'hi trobarien incloses totes les despeses que s'hagin de realitzar per al subministrament i per al compliment de les prestacions que es contractin, com les despeses de muntatge i transport, taxes i tributs (o qualsevols altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte), sense que es puguin repercutir com a partida complementària.

6. Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, el valor estimat del contracte sense incloure l'impost sobre el valor afegit, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l'import total que podria ser retribuït al contractista, és el següent: **67.768,60 euros**.

7. Imputació al pressupost de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

La despesa corresponent a l'exercici 2025 es farà efectiva amb càrrec a la partida D/640000100/4430/0000 Inversions en Mobiliari. Centre gestor: 757504

8.- Durada del contracte.

Les pintes penjants extraïbles han d'estar subministrades i instal·lades pel seu ús en un termini màxim de 4 mesos des de la data de formalització del contracte.

9. Lloc d'execució.

Les pintes penjants extraïbles s'han d'entregar i instal·lar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, C/ Arnau Cadell, 30 – 08198 Valldoreix. La zona de reserva està ubicada a la planta -2, Espai 21.

10. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri respecte del total de criteris a considerar.

Considerant l'objecte del contracte i totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica:

La puntuació màxima dels criteris de valoració serà de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

A. Criteris avaluable mitjançant formules o criteris automàtics: 100 punts

A.1. Oferta econòmica.....	57 punts
A.2 Ampliació termini de garantia.....	15 punts
A.3 Reducció del termini del subministrament.....	10 punts
A.4. Presentació de certificacions.....	18 punts

A.1. Oferta econòmica (fins a 57 punts)

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model d'oferta econòmica previst als plecs administratius:

- L'oferta més econòmica rebrà la puntuació màxima de 57 punts.
- La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l'oferta més econòmica d'acord amb el càlcul següent:

$$\left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

Pv = Puntuació de l'oferta a valorar P = Punts criteri econòmica: 57 punts Om = Oferta millor (IVA exclòs) Ov = Oferta a valorar (IVA exclòs) IL = Import licitació (IVA exclòs) VP = Valor de ponderació: 1

A.2. Ampliació termini de garantia (fins a 15 punts)

Es valorarà l'increment de la garantia del subministrament a partir del mínim exigit, que és de 2 anys a comptar des de la signatura de l'acta de recepció, d'acord amb la següent puntuació i fins a un màxim de 15 punts, essent el màxim de garantia addicional de 2 anys:

Ampliació anys de garantia	Puntuació
1 any	10 punts
2 anys	15 punts

A.3. Reducció del termini del subministrament (fins a 10 punts)

S'atorgarà 2,5 punts per cada setmana de reducció del termini d'execució de la totalitat del contracte fins a un màxim de reducció d'un mes, el que fa un màxim de puntuació per aquest criteri de 10 punts.

Reducció de termini	Puntuació
reducció d'1 setmana	2,5 punts
reducció de 2 setmanes	5 punts
reducció de 3 setmanes	7,5 punts
reducció de 4 setmanes	10 punts

Aquesta reducció ha de ser viable tècnica i econòmicament. Per tal de justificar-la degudament, l'empresa licitadora exposarà en un document de màxim de 4 pàgines A4 (o imprimible en A4), estructurat clarament, on s'hi inclogui un cronograma en un diagrama de Gantt justificant la reducció proposada i la seva viabilitat en relació a la totalitat del subministrament i la seva completa execució en els terminis marcats.

La no incorporació de la justificació de la reducció del termini impedirà rebre puntuació en aquest apartat.

A.4. Presentació de certificacions (fins a 18 punts)

Es valorarà la presentació de les següents certificacions, fins a un màxim de 18 punts:

Certificació	Puntuació
UNE-EN ISO 15184:2020 (Pintures i vernissos. Determinació de la durabilitat de pel·lícula mitjançant l'assaig de llapis)	2 punts
UNE 48251:1992 (Pintures i vernissos. Assaig d'envelliment accelerat. Mètode d'exposició a cicles altern de llums ultraviolats i condensació).	2 punts
UNE EN 48033:1980 (Pintures i vernissos. Resistència a la calor)	2 punts
UNE-EN ISO 1522:2007 (Assaig d'amortiment del pèndol)	2 punts
UNE 48099:1985 (Assaig de ganivet)	2 punts
UNE-EN ISO 1520:2006 (Assaig d'Embotició)	2 punts
UNE 48250 :1992 (Resistència a l'abrasió. Mètode Taber)	2 punts
UNE-EN ISO 14006 amb annex dels models ofertats. Certificat de Gestió Ecodisseny (Sistema de gestió ambiental. Directrius per incorporar l'Ecodisseny, amb l'annex que faci referència a la marca i el model del producte ofert)	2 punts
UNE-EN ISO 45001:2023 Sistemas de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo. Requisitos con orientación para su uso	2 punts

Si el licitador és fabricant, cal aportar els certificats del fabricant.

Si el licitador no és fabricant, cal aportar certificats del fabricant i del licitador.

Els certificats s'han d'haver emès per laboratoris o entitats acreditades per l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC). Així mateix seran acceptats certificats o informes d'assajos emesos per laboratoris estrangers acreditats, integrats en l'EA (European Cooperation for Accreditation). En aquest últim cas, haurà d'aportar la corresponent traducció jurada al castellà. Els certificats hauran d'estar expedits a nom de l'empresa fabricant i reflectir la denominació o referència comercial del model ofert, que ha de coincidir amb la que figuri en la fitxa tècnica descriptiva presentada pel licitador. Els certificats han d'estar vigents.

Per tal d'obtenir la corresponent puntuació s'haurà d'acompanyar a l'oferta la documentació acreditativa pertinent (els certificats), en el seu defecte no es puntuarà.

Justificació de les certificacions UNE-ISO

- **UNE-EN ISO 15184:2020** — Determinació de la duresa de pel·lícula mitjançant el mètode del llapis

Aquesta norma estableix un mètode per avaluar la resistència mecànica superficial (duresa) dels recobriments de pintura o vernís mitjançant llapis de diferents graus de duresa.

El mobiliari destinat a emmagatzemar obres d'art sovint es recobreix amb pintures o vernissos per tal de protegir les superfícies. La resistència d'aquests acabats a rascades, pressions o abrasió és un factor crític per garantir la no transferència de partícules, la seguretat de les obres i la durabilitat dels materials.

L'aplicació d'aquesta norma garanteix que els acabats ofereixin una duresa adequada, minimitzant el risc de degradació per contacte accidental amb les obres o durant les tasques de manipulació i manteniment.

- **UNE 48251:1992** — Assaig d'envelliment accelerat per exposició a llum UV i condensació

Estableix un mètode per avaluar la resistència dels recobriments a la degradació accelerada per exposició a cicles de llum ultraviolada i condensació (humitat).

Les condicions ambientals variables a què pot estar exposat el mobiliari (llums artificials, variacions d'humitat relativa, etc.) poden accelerar el deteriorament de recobriments que no estiguin degudament estabilitzats.

L'exigència del compliment d'aquesta norma assegura que els materials superficials del mobiliari presenten una estabilitat davant la foto-degradació i la humitat, essencial per preservar l'estat de conservació de les obres d'art emmagatzemades, especialment en magatzems amb control ambiental parcial o intermitent.

- **UNE 48033:1980** — Resistència al calor (85 °C) de recobriments orgànics

Describeix un mètode per determinar la resistència dels recobriments de pintura i vernís a l'acció del calor, tant sec com humit.

És indispensable assegurar que els materials emprats en la fabricació del mobiliari no pateixin deformacions, canvis de color ni pèrdua d'adherència quan es veuen exposats

puntualment a fonts de calor (p. ex. focus, aparells de deshumidificació, o acumulació tèrmica per insolació indirecta).

Aquesta norma assegura que els recobriments mantindran la seva integritat física i estètica fins i tot en condicions tèrmiques elevades, garantint així la seva idoneïtat per a un ús patrimonial.

- **UNE-EN ISO 1522:2007** – Assaig d'amortiment del pèndol (duresa de pel·lícula de recobriment)

Aquesta norma descriu un mètode per determinar la duresa i resistència superficial de recobriments com pintures, vernissos i altres acabats aplicats als materials del mobiliari. En contextos de conservació d'obres d'art, on el mobiliari ha d'evitar reaccions físiques o químiques amb els objectes emmagatzemats, garantir una resistència adequada dels acabats és fonamental per a evitar desgasts, esgarrapades o contaminació superficial.

- Assegura que els recobriments del mobiliari no es deterioraran fàcilment amb l'ús o en condicions ambientals controlades.
 - Evita la generació de partícules o substàncies que podrien afectar negativament les obres d'art.
 - Permet exigir una qualitat superior en acabats i tractaments superficials, especialment en ambients museístics amb requisits estrictes.
- **UNE 48099:1985** – Assaig del ganivet (adhesió i flexibilitat de pel·lícules de recobriment)

Aquesta norma estableix un mètode per avaluar de forma ràpida l'adherència i flexibilitat de recobriments aplicats a superfícies. Un recobriment poc flexible o amb mala adherència pot esquarterar-se, degradar-se o desprendre's, afectant la funcionalitat o fins i tot posant en risc els béns culturals.

- Determina la qualitat del recobriment i el seu comportament davant tensions mecàniques o ambientals.
- Contribueix a la durabilitat del mobiliari especialitzat.
- Garanteix la integritat estètica i funcional del mobiliari durant el seu cicle de vida.

- **UNE-EN ISO 1520-2006** – Assaig d'embotició

Aquesta norma defineix un mètode per determinar la resistència a la deformació de recobriments aplicats sobre substrats metàl·lics mitjançant una prova d'embotiment (deformació plàstica localitzada).

L'exigència d'aquesta norma garanteix que els recobriments siguin resistents a la deformació i mantinguin la seva funció protectora en condicions reals d'ús.

- **UNE-EN ISO 48250-1992** – Resistència a l'abrasió. Mètode Taber

Aquesta norma defineix un mètode per determinar la resistència de recobriments de pintura o vernís a l'acció de l'aigua per immersió durant períodes determinats.

És fonamental que els recobriments que protegeixen les superfícies metàl·liques, fustes o aglomerats no perdin adherència ni pateixin alteracions per efecte de l'aigua.

El compliment d'aquesta norma assegura l'estabilitat i durabilitat del mobiliari en condicions d'humitat, contribuint a un entorn estable i segur per a les obres d'art.

▪ **UNE-EN ISO 14006:2020** – Directrius per a la integració de l'ecodisseny

Proporciona orientacions per integrar el concepte d'ecodisseny dins un sistema de gestió ambiental, considerant el cicle de vida dels productes. És un requisit perfectament alineat amb la funció final del mobiliari i amb els objectius de sostenibilitat i preservació del patrimoni artístic.

Implica:

- Materials innocus per a les obres (lliures d'àcids, COVs, metalls pesants, etc.).
- Disseny modular, de fàcil manteniment i reciclatge.
- Reducció del consum de recursos durant la fabricació i el transport.

▪ **UNE – EN ISO 45001:2023** – Sistemas de gestión de la Seguridad y salud en el Trabajo.

Especifica els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral, amb l'objectiu de millorar les condicions de treball, eliminar perills i minimitzar riscos.

Encara que no és una norma tècnica de producte, el seu compliment acredita que l'empresa licitadora aplica sistemes de treball segurs durant la fabricació, manipulació i instal·lació del mobiliari.

L'ús de criteris de seguretat certificats afavoreix la contractació d'operadors que integrin bones pràctiques preventives, reduint riscos laborals.

L'exigència d'aquests certificats en el marc de la licitació és justificada per garantir l'adequació tècnica, la qualitat de fabricació i la seguretat del mobiliari destinat a conservar i protegir béns culturals. Aporten garanties sobre la qualitat dels materials i la seva durabilitat. La inclusió d'aquestes normes com a criteri d'adjudicació permetrà seleccionar l'oferta més solvent tècnicament.

11. Procediment d'adjudicació.

Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un **procediment obert simplificat**. L'expedient es tramitarà amb caràcter **ordinari**.

12. Condicions d'aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses.

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que s'hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest

procediment d'adjudicació són les següents: empreses amb **plena capacitat d'obrar** i que **no es trobin en supòsits de prohibició de contractar**. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació directa amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els empresaris hauran de comptar amb l'habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l'activitat o la prestació que constitueixi l'objecte del contracte.

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s'exigirà la següent solvència:

Solvència econòmica i financera:

La solvència econòmica i financera de l'empresari s'haurà d'acreditar pel mitjà següent:

a) Volum anual de negocis **en l'àmbit al qual es refereixi el contracte**, referit al millor exercici **dins dels tres últims** disponibles en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes per un import igual o superior al **pressupost de licitació (IVA exclòs)**.

Mitjà per acreditar la solvència: aportació dels certificats i documents següents: comptes anuals o declaració responsable de l'empresari en què indiqui el volum de negocis global de l'empresa.

Solvència tècnica i professional:

La solvència tècnica o professional de l'empresari s'haurà d'acreditar pels mitjans següents:

Una relació dels principals subministraments realitzats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs **dels tres últims anys**, en la qual se n'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat. Caldrà acreditar un **mínim de dos** subministraments efectuats de la mateixa o similar naturalesa mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedat per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització del subministrament.

Classificació empresarial

No s'exigeix classificació empresarial (Art. 77.1.c) LCSP).

13. Modificacions del contracte.

No es preveuen modificacions.

14. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental i obligacions del contractista.

Amb independència de la resta d'obligacions contemplades als Plecs tècnics i administratius, segons l'article 202 de la LCSP, seran obligatòries les següents condicions especials d'execució:

A. D'acord amb l'article 202.1 de la LCSP, segons modificació introduïda pel Reial Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, l'empresa contractista – i, si escau, les subcontractistes – tenen l'obligació de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

B. D'acord amb l'article 202.2 de la LCSP, s'estableixen com a condicions especials d'execució de caràcter social:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota l'execució del contracte les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Durant la vigència del contracte caldrà comunicar a l'ACPC qualsevol substitució o modificació de les persones treballadores de l'empresa contractista i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.

- L'empresa vigilarà per l'estricta compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals en relació amb els seus treballadors i s'exigirà el compliment del deure de coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos en cas de subcontractació, conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art.24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, per garantir la seguretat i protecció de la salut en el lloc de treball, conforme a l'estipulat als convenis col·lectius d'aplicació.

- L'empresa haurà d'emprar efectivament una política de comunicació inclusiva per la qual: a) ha de garantir que en les activitats derivades de l'execució del contracte no s'utilitzen llenguatges o imatges sexistes, que atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i el patrimoni; i b) haurà de fer ús d'una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó de l'orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.

- L'empresa haurà de fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.

C. Tanmateix, s'estableix com a obligació de les empreses contractistes – i, si escau, de les subcontractistes–, d'aportar una declaració responsable de compromís de compliment de la legislació tributària i de no realització d'operacions financeres contràries a dita normativa en països que siguin considerats paradisos fiscals segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, com ara, delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

D. Altres condicions especials d'execució: Clàusula ètica.

Als efectes del que disposa l'article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic en l'àmbit del contracte o de les prestacions a licitar.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar l'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d'interès, als efectes del que disposa l'article 64 de la LSCP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l'execució del contracte es produís una situació d'aquestes característiques el contractista està obligat a posar-ho en coneixement de l'òrgan de contractació.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d'execució del contracte.

15. Garanties.

Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional.

El contractista que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu final ofert, IVA exclòs.

16. Termini de garantia.

S'estableix un termini de garantia de dos anys a comptar des de l'acta de recepció de l'objecte del contracte i certificació de la correcta execució per part de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Aquest termini es pot veure ampliat d'acord amb l'oferta presentada pels licitadors a l'apartat

17. Règim específic de penalitats

Les penalitats específiques previstes a la LCSP i les que resulten de l'incompliment de les clàusules ètiques.

La directora del CRBMC
Mireia Mestre Campà