

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT AMB MODALITAT D'ARRENDAMENT (RÈNTING), DURANT 48 MESOS, D'UN (1) VEHICLE ELÈCTRIC SENSE OPCIO DE COMPRA AMB CRITERIS DE CONTRACTACIÓ ECOLÒGICA

1. Objecte del contracte

El contracte té per objecte el subministrament en modalitat d'arrendament (rènting), durant 48 mesos, sense opció de compra, d'una (1) furgoneta elèctrica per a la Secció del Cicle de l'Aigua del Servei de Recursos Naturals i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, per a dur a terme tasques d'inspecció i presa de mostres.

En el contracte de rènting -o contracte d'arrendament de béns mobles sense opció de compra-, com a modalitat del contracte públic de subministrament, l'arrendador o empresari ha d'assumir durant el seu termini de vigència l'obligació del manteniment de l'objecte d'aquest contracte, de conformitat amb la naturalesa i els elements que configuren aquesta tipologia contractual, així com amb el que disposa l'article 298 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En concret, el rènting inclou:

- a) El manteniment integral del vehicle:
 - Les revisions periòdiques.
 - La substitució de peces per desgast per l'ús en condicions normals.
 - El manteniment preventiu, la mà d'obra, l'oli, els líquids, els filtres i altres elements similars.
 - La recollida dels vehicles i el lliurament a les dependències municipals i/o a qualsevol punt de la ciutat de Terrassa.
- b) La reparació de totes les avaries mecàniques, elèctriques, hidràuliques i electròniques.
Inclou la mà d'obra i les peces, sense cap tipus d'excepció, amb recollida i lliurament a les dependències municipals i/o a qualsevol punt de la ciutat de Terrassa.
- c) L'assistència en carretera les vint-i-quatre (24) hores.
Inclou les peces i la mà d'obra, amb la reparació *in situ* si la intervenció ho permet, fer el remolc del vehicle al taller on serà reparat, si cal, el salvament i les despeses de custòdia i repatriació del vehicle.
- d) La substitució periòdica dels pneumàtics.
Inclou l'equilibratge i l'alineació de les rodes. Els nous pneumàtics han d'ésser de les mateixes característiques que els equipats pel fabricant. Les substitucions de pneumàtics s'han de fer en nombre parell (2 o 4 unitats). També cal substituir els pneumàtics que pateixin punxades, talls i rebentades.
- e) Una assegurança a tot risc sense franquícia.
Ha d'incloure necessàriament:
 - L'assegurança obligatòria de l'automòbil, d'acord amb la normativa vigent.
 - Els ocupants.
 - La responsabilitat civil voluntària amb la quantia màxima, segons la normativa vigent durant la vigència del contracte.
 - La protecció jurídica (defensa, reclamació de danys i fiances) màxima que marqui la normativa vigent en cada moment durant la vigència del contracte.
 - El contingut (entenent com a tal l'equipament habitual del vehicle).

- Sobre els ocupants: la repatriació o el transport en cas d'accident, la repatriació o el transport dels ferits, i l'assistència sanitària a l'estranger.
- L'assegurança complementària per als vehicles de substitució, amb les condicions i l'abast idèntics a les garanties generals.

Els riscos coberts per les pòlisses contractades no han de tenir cap limitació pel que fa a l'àmbit geogràfic de circulació dels vehicles. La cobertura del risc ha d'incloure, a més de les vies públiques, ports, aeroports, pistes, camins rurals i altres de caràcter anàleg.

f) La matriculació i la resta de càrregues fiscals.

L'adjudicatari resta obligat a lliurar els vehicles degudament matriculats al seu nom, i fer-se càrrec de totes les obligacions fiscals que en generi l'ús, sense que això comporti cap despesa extraordinària ni cap tràmit per l'Ajuntament de Terrassa.

g) La posada a disposició d'un vehicle de substitució.

L'adjudicatari proporcionarà un vehicle de substitució de les mateixes característiques o superiors, amb les mateixes prestacions i amb la mateixa cobertura d'assegurances, quan el vehicle arrendat hagi d'estar immobilitzat temporalment per un període igual o superior a 2 dies i mentre duri la immobilització. El període comença a comptar a partir del dia en què el vehicle entra en el taller autoritzat. L'adjudicatari resta obligat, directament o mitjançant el taller autoritzat, a facilitar el mateix dia una valoració de la durada de la reparació. L'Ajuntament de Terrassa, mitjançant el Servei de Logística i Compres formalitzarà la petició d'un vehicle de substitució tan bon punt es disposi de la previsió de durada de la reparació.

En cas que, tenint l'empresa adjudicatària l'obligació de proporcionar un vehicle de substitució, aquest no fos proporcionat en els termes previstos en els plecs reguladors d'aquesta licitació, l'empresa adjudicatària se'n farà càrrec de totes les despeses de desplaçament originades, mentre no es faciliti el vehicle de substitució o finalitzi la causa que va originar l'avaria i la consegüent immobilització del vehicle.

El vehicle de substitució no portarà cap tipus de logotip, ni propaganda, ni marques ornamentals, ni serà d'un color estrident.

h) Es farà entrega de dos jocs de claus del vehicle.

2. Condicions d'execució

2.1. Lliurament dels vehicles:

L'empresa adjudicatària haurà de lliurar el vehicle a l'Ajuntament de Terrassa, un cop matriculat a nom de l'adjudicatari i amb els impostos corresponents pagats, en el següent termini màxim:

30 dies naturals comptats des de la formalització del contracte.

El lliurament s'ha de fer efectiu a les dependències de l'Ajuntament de Terrassa, al carrer Pantà, 30, 08221, Terrassa.

Les despeses de transport i lliurament del vehicle són a càrrec de l'adjudicatari, d'acord amb l'article 304 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

L'Ajuntament es reserva el dret de realitzar una prova de la furgoneta abans de la signatura de l'acta de recepció del vehicle. Així mateix, l'adjudicatari l'ha d'informar de qualsevol incidència o eventualitat ocorreguda durant el procés de fabricació del vehicle, d'acord amb l'article 303 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

2.2. Documentació:

El vehicle s'ha de lliurar amb la següent documentació en regla:

- a) Còpies compulsades (davant la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior o del Servei Català de Trànsit) dels documents següents:
 - Impost de matriculació pagat per l'empresa adjudicatària.
 - Permís de circulació i rebut actualitzat del pagament de la taxa corresponent.
 - Targeta d'inspecció tècnica del vehicle (ITV).
 - Certificats d'homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.
 - Pòlissa d'assegurança i certificat internacional d'assegurances.
- b) Els documents originals següents:
 - Rebut original del pagament de l'assegurança vigent.
 - Comunicat europeu d'accidents.
 - Certificat resum del contracte d'arrendament.
 - Llibre de manteniment general emplenat i segellat pel servei oficial.
 - Manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.
 - Certificat de garantia del vehicle.
 - Qualsevol altra documentació que sigui necessària perquè el vehicle pugui circular i perquè els seus usuaris puguin accedir als serveis contractats, especialment els serveis d'assistència tècnica.

2.3. Manteniment del vehicle:

Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces s'han de fer d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i s'han de realitzar en els tallers dels concessionaris del fabricant o en els que estiguin autoritzats per aquest a fer-ho.

L'adjudicatari ha de facilitar a l'Ajuntament una llista amb els tallers autoritzats i notificar qualsevol modificació que es pugui produir.

Els treballs de manteniment, reparació, substitució de peces i les revisions s'han de fer en els terminis següents:

- Treballs de manteniment: en quaranta-vuit (48) hores com a màxim des de la data consensuada entre l'adjudicatari i l'Ajuntament per realitzar les tasques de manteniment.
- Treballs de reparació per avaria: s'han d'iniciar dins de les vint-i-quatre (24) hores següents a la comunicació de l'Ajuntament, mitjançant correu electrònic, de l'existència de l'avaría. Els treballs s'han de fer sense interrupció i amb la màxima celeritat possible.
- Treballs de reparació per sinistre: s'han d'iniciar en el termini de noranta-sis (96) hores, comptades a partir de l'entrada del vehicle al taller.

Les operacions de preinspecció tècnica de vehicles i d'ITV es faran segons el que s'estableix el Reial decret 920/2017, de 23 d'octubre (o segons normativa vigent), pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció, i aniran a càrrec de l'adjudicatària, la qual haurà de coordinar amb el responsable del contracte les dates de la seva realització.

La garantia dels treballs de manteniment inclou tant els materials com la mà d'obra, i afecta totes les despeses que es puguin ocasionar. Cada vegada que es faci el manteniment o es repari el vehicle en el taller es netejarà l'interior i l'exterior del vehicle per tal de lliurar-lo net i en bon estat per a utilitzar-lo.

L'adjudicatari ha de garantir que els tallers de reparació i manteniment compleixen els requisits següents:

- a) Retirada i transport a gestors de residus o a abocadors autoritzats dels residus considerats perillosos per al medi ambient, segons la normativa vigent.
- b) Gestió correcta de la retirada de residus no perillosos, segons la normativa vigent.
- c) Gestió correcta de les emissions a l'atmosfera dels gasos de combustió dels motors, pols i compostos orgànics volàtils, segons la normativa vigent.
- d) Compromís de no abocar aigües residuals amb continguts en hidrocarburs superiors als marcats per la normativa vigent.
- e) Compliment de la normativa relativa a la contaminació acústica i de les ordenances municipals respecte al soroll.

3. Característiques tècniques dels vehicles

Un (1) vehicle tipus furgoneta de mínim dues places, alineades i sense seients darrere.

3.1. Motor:

- Tipus de motor, vehicle: Vehicle de bateria elèctrica (BEV).
- Potència mínima: 90 kW (122 CV).
- Capacitat mínima de la bateria: 40 kWh.

3.2. Dimensions:

- Llargària mínima: 4.700 mm
- Amplada (sense retrovisors): Entre 1.800 mm i 1.950 mm.
- Alçada: Entre 1.800 mm i 2.000 mm.
- Alçada lliure del terra mínima: 150 mm.

3.3. Prestacions:

- Nombre mínim de places: 2, alineades davant.
- Sense seients darrere.
- 1 porta corredissa.
- Sistema de frenada amb ABS.
- Repartidor electrònic de frenada.
- Sistema de control d'estabilitat (ESP).
- Direcció assistida elèctrica.
- 1 calaixera metàl·lica instal·lada al costat contrari de la porta corredissa. Els calaixos han d'obrir-se des de la porta de darrere de la furgoneta, enfocant cap a fora. Característiques de la calaixera:
 - profunditat 115 cm $\pm$ 5cm.
 - ample 55 cm $\pm$ 5cm.
 - altura 110 cm $\pm$ 5cm.
 - La part superior ha de tenir un voral de 10 cm d'altura creant una safata on poder deixar mostres sense perill de caiguda.
 - Ha de disposar de 3 calaixos, dels quals el calaix inferior ha de ser el doble d'alt que els 2 calaixos superiors, per poder guardar mostres.

- Revestiment correctament fixat als 2 laterals interns de l'espai sense seients de la furgoneta, amb xapa d'alumini amb forats quadriculats de mida d'1 cm² repartits per tota la xapa deixant 5cm±2cm de separació en totes direccions, per poder distribuir la subjecció d'ancoratges.

3.4. Complements:

- Color de la pintura blanca.
- Retolació als dos laterals i a la part posterior del vehicle d'acord amb la imatge corporativa de l'Ajuntament de Terrassa. Veure Annex II
- Tancament centralitzat de portes i comandament a distància.
- Alçavidres elèctrics.
- Dispositius amb sistemes actius i passius de protecció i seguretat.
- Aire condicionat i calefacció amb bomba de calor.
- Llum rotatori d'avertiment homologat de color groc auto.
- Capçals als seients.
- Catifes de goma davant i darrera
- Dispositius amb sistemes actius i passius de protecció i seguretat.
- Equip de música amb ràdio.
- Airbags de conductor i acompanyant doble.
- Fars regulables en alçada
- Llums davanters i posteriors antiboira.
- Volant regulable.
- Baca homologada.
- Càmera posterior integrada i visualització en cabina.
- Joc de triangles homologats segons DGT.
- Joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid.
- Dues armilles reflectants.

3.5. Equipament de càrrega:

- 500 Kg de càrrega útil com a mínim.

3.6. Criteris mediambientals:

- Es valorarà la utilització de vehicles equipats amb pneumàtics que compleixin el criteri de tenir, en termes de consum de carburant, la classe d'eficiència energètica més alta (etiqueta A) per a la resistència al rodament, definida en el Reglament (UE) 2020/740, sobre l'etiquetatge dels pneumàtics en relació amb l'eficiència en termes de consum de carburant i altres paràmetres essencials.

4. Devolució del vehicle

L'empresa adjudicatària haurà de recollir els vehicles en el termini màxim de quinze (15) dies naturals a comptar des de l'endemà del venciment del contracte en la seu del Servei.

El vehicle es retornarà en l'estat que correspongui segons el desgast produït pel seu ús normal.

L'empresa contractista haurà de fer el canvi de titular en el termini màxim de 30 dies naturals, a comptar des d'aquell en què finalitza el contracte.

ANNEX I – QUILOMETRATGE ESTIMAT

El preu del rènting es calcularà considerant el quilometratge anual estimat dels vehicles:

	Km / any	Km / contracte
Vehicle:	6.000	24.000


A la finalització del contracte es revisaran els quilòmetres realitzats pel vehicle procedint a l'abonament de les quantitats corresponents als quilometres no realitzats. El preu per quilòmetre no recorregut no podrà ser inferior a 0,025 €/km, exclòs l'IVA.

La revisió del quilometratge serà comprovada i conformada per personal del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Terrassa.

ANNEX II – RETOLACIÓ

Tant la retolació com la identificació corporativa estarà composta pels següents elements:
- Logotip “Ajuntament de Terrassa”, en portes davanteres de ambdós costat.

EXEMPLE DE RETOLACIÓ ORIENTATIU, S’HAURÀ D’ADAPTAR AL VEHICLE PROPOSAT:



ELEMENTS DE RETOLACIÓ I IMATGE CORPORATIVA:

1. Logotip Ajuntament de Terrassa:



Ubicació: Un en cada lateral del vehicle, centrat sobre la porta davantera. I un en la part posterior del vehicle.

Mida: 300mm d'amplada

Material: Adhesiu-troquelat

Color: Vermell sobre fons blanc (RAL 2002)

Tipografia: Univers Bold