

AVALUACIÓ DELS CRITERIS DELS QUALS DEPÈN UN JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT PEL SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, TIPUS NAU, D'UNA COBERTURA AMB ESTRUCTURA DESMUNTABLE AMB COBERTA I TANCAMENTS DE LONA DE PVC PER ALS DECANTADORS DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE DE MANRESA, GESTIONADA PER AIGÜES DE MANRESA SA

EXPEDIENT DE LICITACIÓ NÚM. 11612
MANRESA, AGOST 2025

ÍNDEX

1	EMPRESSES LICITADORES	3
2	CRITERIS D'AVUACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR	3
2	VALORACIÓ PROPOSTES PRESENTADES	6
2.1	MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE COM ES PREVEU EXECUTAR ELS TREBALLS (FINS A 18,00 PUNTS) ..	ERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR.
2.2	PLANIFICACIÓ DETALLADA DE L'OBRA (FINS A 15,00 PUNTS):.....	ERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR.
2.3	EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL DEL RESPONSABLE DE LES OBRES (FINS A 12,00 PUNTS):	ERROR! NO S'HA DEFINIT EL MARCADOR.
4	QUADRES RESUM AVALUACIÓ:	9

1 EMPRESES LICITADORES

Han presentat oferta les següents empreses:

PROPOSTA NÚMERO 1: ENVELATS VALL S.L.

2 CRITERIS D'AVALUACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR

La valoració de les ofertes tindrà en compte criteris objectius i criteris subjectes a un judici de valor. La puntuació total (suma d'ambdós criteris) serà, com a màxim, de CENT (100,00) punts.

L'oferta a adjudicar serà la que obtingui una puntuació total més alta. La puntuació es distribuirà segons s'indica:

- a) Criteris subjectes a un judici de valor: TRENTA-VUIT (38,00) punts
- b) Criteris de valoració automàtica: SEIXANTA-DOS (62,00) punts

Per als càlculs de les puntuacions es consideraran dues xifres decimals amb arrodoniment. Per a la valoració de les proposicions del contracte i la determinació de l'oferta més avantatjosa, la valoració de les proposicions que formen part de licitació s'atendrà als criteris de valoració següents:

Pel que fa a l'apartat tècnic, les ofertes hauran d'incloure, al menys, la informació que s'indica d'acord amb l'esquema d'apartats següents:

CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR

Criteris subjectes a JUDICI DE VALOR	Puntuació màxima
Proposta tècnica (Memòria):	
Memòria Tècnica	20,00 punts
Exposició gràfica de la proposta	10,00 punts
Planificació	8,00 punts

La NO inclusió d'aquests apartats en l'oferta podrà suposar l'exclusió d'aquesta del procés d'avaluació.

ADVERTÈNCIA: La documentació que conté el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma automàtica). L'incompliment d'aquesta obligació implica l'exclusió de la licitació.

L'informe tècnic de valoració analitzarà detalladament i qualificarà a cadascun dels subcriteris valorables corresponents a cada criteri. A cadascun d'ells s'atribuirà motivadament la qualificació de:

- "Molt bo-excel·lent" ("MBE"): quan es realitzi una memòria completa i molt detallada de l'aspecte en qüestió i/o es reflecteixi amb fidelitat la realitat d'aquest.

- **"Bo-acceptable" ("BA"):** quan la memòria en relació amb l'element a valorar sigui detallat, però no es proposin mesures d'actuació precises o innovadores (en cas que siguin pertinents).
- **"Regular-suficient" ("RS"):** quan es limiti a un suficient estudi de la prestació o element a valorar, sigui teòric i poc pròxim a la realitat o no es realitzin aportacions concretes sobre les actuacions.
- **"Insuficient" ("I"):** quan l'estudi sigui incomplet, no contingui informació o documentació suficient relacionada amb l'element a valorar, incorpori dades contradictòries, no s'adapti a les necessitats dels materials objecte del contracte, els mitjans no s'ajustin a les característiques de cada servei o presentin poca coherència, o l'estudi no permeti conèixer clarament la memòria plantejada.

En funció de la qualificació rebuda, la puntuació que s'assignarà a cada apartat objecte de valoració serà la següent:

QUALIFICACIÓ	PUNTUACIÓ
Molt bo-excel·lent" ("MBE")	Fins un 100% de la puntuació
Bo-acceptable" ("BA")	Fins un 60% de la puntuació
Regular-suficient" ("RS")	Fins un 30% de la puntuació
Insuficient" ("I")	0,00 punts

A continuació s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluable mitjançant judici de valor i que estructuraran la Proposta Tècnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la puntuació assignada.

"S'estableix com a llindar mínim de qualitat l'obtenció, segons preveu l'article 146.3 de la LCSP, del 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B). Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior al 50% de la puntuació màxima a la proposta tècnica (sobre B), seran excloses del procediment de licitació per considerar que no s'ajusten als criteris sol·licitats al PPT i/o projecte de referència. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància, ja no es procedirà a l'obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre C)"

ADVERTÈNCIA: La documentació continguda en el sobre B (Criteris subjectes a judici de valor) no pot incloure cap informació que permeti conèixer el contingut del sobre C (Criteris valorables de forma automàtica). L' incompliment d' aquesta obligació implica l' exclusió de la licitació.

La puntuació total és de 100,00 punts amb dos dígits decimals.

En cas que resulti un empat a la puntuació final entre diversos licitadors, es procedirà de la següent manera:

- Si un dels licitador és un Centre Especial de Treball, es proposarà l'adjudicació al seu favor. Pel cas que l'empat es produeixi entre varis Centres Especials de Treball, es proposarà l'adjudicació a aquell que hagi obtingut major puntuació en els criteris sotmesos a judici de valor. Si persistís l'empat, s'efectuarà un sorteig.
- Si no hi ha cap licitador amb qualitat de Centre Especial de Treball, es proposarà l'adjudicació a aquell dels licitadors que acrediti tenir un major nombre de persones

amb discapacitat a la plantilla, prenent com a referencia la data de finalització del termini per a presentar ofertes (no es tindrà en compte el 2% legalment obligatori per a les empreses que els correspongui). Pel cas que persisteixi l'empat, es proposarà l'adjudicació a aquell que hagi obtingut major puntuació en els criteris sotmesos a judici de valor. Si persistís l'empat, s'efectuarà un sorteig.

No es podrà declarar deserta la licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

A continuació s'indiquen els conceptes de l'oferta avaluable mitjançant judici de valor i que estructuraran la Proposta Tècnica, assenyalant per a cadascun d'ells els aspectes a considerar i la puntuació assignada.

Proposta Tècnica, que es compon d'una memòria, que haurà de contenir els següents apartats:

L'assignació de punts es realitzarà atorgant la puntuació màxima de 38,00 punts:

- L'extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines, lletra Arial 11, interlineat simple. En l'extensió màxima de pàgines no compten els índex, portades i/o separadors, ni les fitxes tècniques ni les certificacions sol·licitades, on s'haurà de seguir el següent índex i que haurà de referir-se a:
 - Memòria tècnica (fins a 20,00 punts)
 - Descripció del producte ofert, característiques de l'estructura, coberta i triangles, tancament perimetral, accessos, sistema d'il·luminació, etc. (5,00 punts)
 - Descripció del procés d'encàrrec del subministrament, servei d'entrega, instal·lació o col·locació, i, també, la neteja, si escau. (3,00 punts)
 - Informació del calendari d'entrega, col·locació. (4,00 punts)
 - Identificació del procés de coordinació amb Aigües de Manresa i la detecció de les possibles incidències que puguin sorgir durant cada una de les fases i accions, amb la proposta de resolució. (3,00 punts)
 - Treballs amb risc especial en espais confinats o en alçada. Enumeració de les mesures principals i els equips de seguretat i protecció utilitzats i acreditació de la formació corresponent pels treballadors assignats. (4,00 punts)
 - Altra informació que es consideri important o destacable. (1,00 punts)
 - Exposició gràfica de la proposta, contindrà mínimament: (fins a 10,00 punts)
 - Plànols de planta i alçats amb dimensions interior i exteriors
 - Detalls d'acabats, ferritges, mecanismes
 - Esquemes de instal·lacions, detall dels elements incorporats
 - Detall de les solució a escomeses
 - Ventall de materials i colors a escollir
 - Planificació : (fins a 8,00 punts)
 - Incloent període de fabricació, subministrament i període d'instal·lació, des de la data de signatura del contracte.

2 VALORACIÓ PROPOSTES PRESENTADES



Memòria tècnica (fins a 20,00 punts)	Molt bo-excel·lent" ("MBE")	Bo-acceptable" ("BA")	Regular-suficient" ("RS")	Insuficient" ("I")		OBSERVACIONS
o Descripció del producte ofert, característiques de l'estructura, coberta i triangles, tancament perimetral, accessos, sistema d'il·luminació, etc. (5,00 punts)	5				MBE	Aquesta descripció ofereix una visió completa de les característiques tècniques i els components de la carpa desmuntable, important per a l'avaluació en una licitació. L'oferta proposa una solució robusta i versàtil, amb un enfocament en la durabilitat dels materials (acer galvanitzat i lona PVC amb resistència al foc), la seguretat (creus de Sant Andreu per estabilitat, portes d'emergència tallafocs) i la funcionalitat (il·luminació LED de 400 Lux/m²). Explica que és com un kit de construcció avançat, on cada peça té una funció específica per garantir que el refugi sigui segur, estable i funcional, adaptant-se a les necessitats de l'estació de tractament d'aigua.
o Descripció del procés d'encàrrec del subministrament, servei d'entrega, instal·lació o col·locació, i, també, la neteja, si escau. (3,00 punts)	3				MBE	La documentació presenta un procés d'encàrrec i instal·lació ben planificat i controlat, amb un alt grau de detall en l'execució i una clara prioritat en la seguretat i la durabilitat dels components. La gestió de l'encàrrec assegura la conformitat amb les especificacions tècniques, mentre que el muntatge es descriu de manera didàctica i amb èmfasi en el personal qualificat. La neteja, en canvi, no s'aborda explícitament.
o Informació del calendari d'entrega, col·locació. (4,00 punts)	4				MBE	El calendari d'entrega i col·locació és clarament estructurat i detallat en termes de les fases a seguir, des de la fabricació fins a l'entrega final. La menció de la fabricació a partir de l'aprovació dels plànols executius i la inclusió de la descàrrega de camions com a segona activitat en obra mostren una planificació lògica i integrada de les diferents etapes del subministrament i la instal·lació. El detall addicional proporcionat al manual sobre l'execució del muntatge reforça la professionalitat del procés.
o Identificació del procés de coordinació amb Aigües de Manresa i la detecció de les possibles incidències que puguin sorgir durant cada una de les fases i accions, amb la proposta de resolució. (3,00 punts)	3				MBE	La documentació ofereix una excel·lent i exhaustiva identificació de les possibles incidències tècniques, estructurals i operatives, juntament amb protocols de resolució clars i accions de manteniment preventiu i correctiu. Aquest nivell de detall en el "Manual de Uso y Mantenimiento" és un punt fort que contribueix a la seguretat i durabilitat de la carpa.

o Treballs amb risc especial en espais confinats o en alçada. Enumeració de les mesures principals i els equips de seguretat i protecció utilitzats i acreditació de la formació corresponent pels treballadors assignats. (4,00 punts)	4				MBE	La documentació presentada en base a aquest punt ofereix una base sòlida per a la seguretat operativa de la carpa, especialment a través del "Manual d'Ús i Manteniment" que detalla mesures de seguretat procedimentals i la gestió de riscos meteorològics. Hi ha una clara consciència dels riscos associats als treballs en alçada, com es demostra en les instruccions detallades per a l'aixecament dels arcs i la col·locació de lones, així com la necessitat d'EPP generals.
o Altra informació que es consideri important o destacable. (1,00 punts)		0,6			BA	S'aporta certificat de conformitat del control de producció a fàbrica.
Exposició gràfica de la proposta, contindrà Mínimament: (fins a 10,00 punts)						
Plànols de planta i alçats amb dimensions interior i exteriors Detalls d'acabats, ferritges, mecanismes Esquemes de instal·lacions, detall dels elements incorporats Detall de les solució a escomeses Ventall de materials i colors a escollir	10				MBE	Es presenta un document amb una serie de fotografies i detalls dels diferents elements de muntatge.
Planificació : (fins a 8,00 punts)						
incloent període de fabricació, subministrament i període d'instal·lació, des de la data de signatura del contracte.		4,8			BA	La planificació proporciona una guia clara de les etapes i la seva durada estimada sota condicions ideals, però s'han de tenir en compte les flexibilitats i els possibles retards derivats de factors com les condicions climàtiques o la disponibilitat de recursos, que no estan inclosos en els dies assignats al planning.

4 QUADRES RESUM AVALUACIÓ:

PUNTUACIÓ CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR		
11612 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, TIPUS NAU, D'UNA COBERTURA AMB ESTRUCTURA DESMUNTABLE AMB COBERTA I TANCAMENTS DE LONA DE PVC PER ALS DECANTADORS DE L'ESTACIÓ DE TRACTAMENT D'AIGUA POTABLE DE MANRESA, GESTIONADA PER AIGÜES DE MANRESA SA.		
Proposta Tècnica (Memòria)	ENVELATS VALL, S.L.	Puntuació Màxima
Memòria Tècnica	19,60	20,00
Exposició gràfica de la proposta	10,00	10,00
Planificació	4,80	8,00
PUNTUACIÓ TOTAL	34,40	38,00

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Xavier Fíguls Blanch
Cap Departament Instal·lacions i Obres