

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA L'ACORD
MARC DELS SERVEIS D'IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIÓ I MANIPULACIÓ DE
LLIBRES, REVISTES, MAPES I ALTRES PRODUCTES EDITORIALS (Expedient
EADOP-2026-1)**

Índex:

<i>Primera.- Descripció dels serveis a prestar</i>	<i>2</i>
<i>Segona.- Prescripcions corresponents a la pre-impressió i a la impressió</i>	<i>2</i>
<i>Tercera.- Prescripcions de caràcter ambiental</i>	<i>3</i>
<i>Quarta.- Prescripcions corresponents al format, gramatge i grau de blancor del paper</i>	<i>4</i>
<i>Cinquena.- Prescripcions corresponents al tiratge</i>	<i>4</i>
<i>Sisena.- Prescripcions corresponents a l'emalatge</i>	<i>5</i>
<i>Setena.- Lliurament i terminis d'execució</i>	<i>5</i>
<i>Vuitena.- Contractes basats</i>	<i>5</i>



Doc.original signat per:
Lluís Prat Francisco
19/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07WAO37RVJJ12I6ONKXX9O4YXQ3AUXX2

Data creació còpia:
24/07/2025 10:36:14

Pàgina 1 de 9

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGULA L'ACORD
MARC DELS SERVEIS D'IMPRESSIÓ, ENQUADERNACIÓ I MANIPULACIÓ DE
LLIBRES, REVISTES, MAPES I ALTRES PRODUCTES EDITORIALS (Expedient
EADOP-2025-1)**

Primera.- Descripció dels serveis a prestar

L'acord marc té per objecte serveis d'impressió, enquadernació i manipulació de llibres, revistes, mapes i altres productes editorials elaborats per l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (en endavant, EADOP).

Els serveis objecte de l'acord marc s'agrupen en els següents dos lots diferenciats:

- Lot 1: Serveis d'impressió, enquadernació i manipulació de llibres i revistes.
- Lot 2: Serveis d'impressió i manipulació d'opuscles, cartells, fulletons, tríptics, desplegable, fulls volanders o de mà, punts de llibre i altres productes editorials de característiques similars als anteriors i diferents als inclosos en el Lot 1.

Segona.- Prescripcions corresponents a la pre-impressió i a la impressió

1. **Realització d'una prova de PDF refinat de verificació i/o prova impresa.** Es durà a terme una verificació del fitxer PDF refinat per garantir la seva adequació tècnica abans de la impressió. Si escau, es proporcionarà una prova impresa per validar la qualitat del resultat final.
2. **Imposició i verificació de pàgines:** La imposició de les pàgines del producte es realitzarà a partir de l'arxiu PDF lliurat per l'EADOP. Es lliurarà una prova en format paper o electrònic que acrediti la qualitat del document abans de la impressió. Les prescripcions tècniques del contracte basat corresponent podran requerir una prova de color certificada prèvia a la impressió, que podrà incloure tot el document o una part representativa.
L'EADOP haurà d'aprovar la prova de qualitat abans de procedir amb la impressió definitiva.
3. **Tecnologia d'impressió:** La impressió es realitzarà mitjançant tecnologia òfset o digital segons ho determini l'EADOP per a cada contracte basat en l'acord marc. La selecció de la tecnologia d'impressió es farà en funció de les característiques tècniques, el tiratge, la urgència del servei i el cost final del producte.
4. **Subministrament de materials:** El contractista serà responsable de proveir el paper necessari per a la impressió i enquadernació.



5. **Enquadernació:** Quan es requereixi, s'efectuarà l'enquadernació segons els criteris establerts en les prescripcions tècniques del contracte basat corresponent.
6. **Plegat i manipulació:** Els serveis de plegat i manipulació es realitzaran d'acord amb les especificacions tècniques definides per a cada contracte basat.
7. **Acabats** (encunys, relleus, vernissos i altres finalitzacions usals en el sector), quan escaigui, en els termes establerts en les prescripcions tècniques del contracte basat corresponent.

Tercera.- Prescripcions de caràcter ambiental

1. **Requisits del paper utilitzat:** Tot el paper utilitzat haurà de provenir exclusivament de fibres 100% de gestió forestal sostenible i complir amb els requisits establerts pel Reglament (UE) 2023/1115 relatiu a la desforestació i degradació forestal associada a determinats productes comercialitzats a la Unió Europea. No es permetrà l'ús de paper amb fibres d'origen desconegut o que no compleixi amb els criteris de traçabilitat exigits per la normativa europea.

Les empreses adjudicatàries hauran de poder acreditar, si són requerits per l'autoritat competent i mitjançant una declaració de diligència deguda, que el paper utilitzat compleix amb els requisits de no contribuir a la desforestació ni a la degradació forestal.

La utilització de paper 100% procedent de fibres de gestió forestal sostenible s'acreditarà mitjançant la certificació Forest Stewardship Council (FSC); Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC); o altres ecoetiquetes equivalents reconegudes.

En cas que l'empresa adjudicatària disposi del certificat de cadena de custòdia FSC o PEFC, el logotip acreditatiu de l'ús de paper sostenible s'haurà d'incorporar a la contraportada o als crèdits del producte, seguint les especificacions tècniques del contracte basat.

En cas que el contracte basat determini l'ús de paper reciclat per a un servei concret, la seva procedència s'haurà d'acreditar mitjançant una de les següents certificacions reconegudes: Forest Stewardship Council (FSC) en la modalitat 100% FSC o Mix Credit amb traçabilitat total, Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) en la modalitat 100% PEFC o PEFC Certified, etiqueta ecològica de la Unió Europea, o qualsevol altra ecoetiqueta reconeguda equivalent; o bé una certificació que acrediti que el paper és 100% reciclat, complint amb la norma EN 643 i amb els estàndards europeus de reciclatge de paper.



2. **Blanqueig del paper:** El procés de blanqueig del paper de fibres de gestió forestal sostenible haurà de ser lliure de clor: TCF (*Total Clor Free*) o ECF (*Elemental Clor Free*).

S'acreditarà mitjançant la fitxa tècnica del paper utilitzat o bé a través de les següents ecoetiquetes: *Etiqueta ecològica de la Unió Europea o Cigne Nòrdic*, o bé una altra ecoetiqueta o certificació equivalent.

El paper reciclat no podrà ser blanquejat o haurà de ser lliure de clor en la seva producció: PCF (*Process Clor Free*).

S'acreditarà mitjançant la fitxa tècnica del paper utilitzat o bé a través de les següents ecoetiquetes: *Àngel Blau, Etiqueta ecològica de la Unió Europea o Cigne Nòrdic*, o bé una altra ecoetiqueta o certificació equivalent.

3. **Enquadrernació:** Els materials utilitzats en els processos d'enquadrernació i acabat hauran de complir amb criteris de sostenibilitat, segons les prescripcions tècniques dels contractes basats:

- a) En cas de grapat: grapes d'acer galvanitzat;
- b) En cas de relligat: fil vegetal;
- c) En cas d'encolat: cola de base aquosa,

Quarta.- Prescripcions corresponents al format, gramatge i grau de blancor del paper

Els formats, el gramatge i el grau de blancor del paper que haurà de ser utilitzat per a cada servei serà determinat en les prescripcions tècniques corresponents a cada contracte basat d'acord amb el contingut de la *Guia de publicacions ambientalment correctes* de la Generalitat de Catalunya.

<https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/contractacio-estrategica/ambiental/guia-publicacions.pdf>

Així mateix, es donarà compliment als criteris ambientals recollits en la Guia de parametrització de criteris ambientals a considerar en la compra pública 2023 per a la contractació del disseny, producció i distribució de publicacions del Departament competent en acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Cinquena. Prescripcions corresponents al tiratge

Els tiratges de serveis expressats a [la clàusula vuitena](#) del present Plec de Prescripcions tècniques tenen caràcter orientatiu, i l'EADOP es reserva la facultat de sol·licitar-ne un



major o menor tiratge, segons les seves necessitats, d'acord amb el tiratge que li encarreguin dels productes referenciats.

Sisena.- Prescripcions corresponents a l'embalatge

L'especificació de l'embalatge (caixa de cartró, plàstic, paper o aquell que correspongui d'acord amb les característiques de la publicació i els usos habituals en el sector) de cada servei s'establirà a les prescripcions tècniques corresponents a cada contracte basat. En el contracte basat, excepcionalment, es podrà requerir un embalatge primari (empaquetatge en contacte directe amb el producte) i un embalatge secundari (que agrupi els embalatges primaris). L'embalatge utilitzat haurà de complir criteris de sostenibilitat establerts en la Guia per a la compra pública circular d'envasos i embalatges (2024) del Departament competent en acció climàtica, alimentació i agenda rural prioritant materials reciclats, reciclables o reutilitzables, i minimitzant l'ús de plàstics no biodegradables.

Setena.- Lliurament i terminis d'execució

El termini de lliurament així com, en el seu cas, el caràcter essencial del termini de lliurament, serà establert en les prescripcions tècniques corresponents a cada contracte basat, en funció de les característiques de cada servei editorial i de la seva urgència. Ordinàriament oscil·laran entre 3 i 21 dies naturals.

El servei inclourà el lliurament del producte a un màxim de 4 adreces de la localitat de Catalunya que es determini a les prescripcions tècniques del contracte basat. Una de les adreces serà sempre la seu de l'EADOP (Av. Josep Tarradellas, 20-30, 2a planta, Barcelona).

Vuitena. Contractes basats

L'EADOP determinarà les prescripcions tècniques corresponents a cada servei concret a realitzar a través dels contractes basats. Aquesta concreció de condicions inclourà aspectes tals com el termini de lliurament, les característiques tècniques dels materials o processos i altres detalls operatius d'acord amb les prescripcions tècniques de l'Acord marc establertes en els apartats anteriors i amb el procediment establert al plec de clàusules administratives particulars de l'Acord marc.

L'EADOP podrà requerir, sempre que ho consideri necessari, l'acreditació de l'acompliment de les prescripcions tècniques per part de qualsevol empresa adjudicatària de l'acord marc.

A títol exclusivament informatiu, seguidament s'exposen les característiques generals més freqüents dels diferents tipus de serveis que seran objecte dels contractes basats



en l'acord marc. Tots els serveis inclouran el lliurament en caixes de cartró a quatre adreces de Catalunya.

Lot 1: Contractes de serveis d'impressió, encuadernació i manipulació de llibres i revistes

- Servei estàndard número 1

Tipus de publicació	Llibre
mida	16 x 24 cm. tancat
pàgines	368
Paper coberta	tapa dura folrat amb paper estucat mat de 170g
Paper interior	òfset os de 90g/Munken print os 80g
Paper sobrecoberta	estucat mat de 170g
Paper guardes	Coral book natural os de 120g
Tintes coberta i sobrecoberta	4+0 tintes + plastificat mat 1c
Tintes interior	4+4 tintes
Encuadernació	tapa dura folrat amb paper estucat mat guardes sense imprimir, llom rodó, capçades i encaixats
Tiratges habituals	300/500/750/1.000 (òfset)

En els contractes basats que compleixin aquestes característiques els adjudicataris no podran superar els preus oferts per a cada rang de tiratge durant la durada de l'Acord Marc

- Servei estàndard número 2

Tipus de publicació	Llibre
Mida	17 x 24 cm. tancat
pàgines	600
Paper coberta	paper estucat mat de 300g
Paper interior	òfset blanc de 90 g
Tintes coberta	4+0 tintes + plastificat mat 1c
Tintes interior	1+1 tintes
Encuadernació	rústica cosida, amb fil vegetal i encaixats solapes de 10 cm.
Tiratges habituals	Entre 500/750/1000/2.000 (òfset) Entre 100/200/300(digital)



 Generalitat de Catalunya
**Entitat Autònoma del Diari Oficial
i de Publicacions**

- Servei estàndard número 3

Tipus de publicació	Llibre
Mida	14 x 22 cm. tancat
pàgines	240
Paper coberta	Cartolina gràfica 300g
Paper interior	òfset blanc de 80g
Tintes coberta	4+0 tintes + plastificat mat 1c
Tintes interior	4+4 tintes
Enquadernació	rústica cosida amb fil vegetal, solapes de 8.5 cm
Tiratges habituals	500/750/1000/2.000 (òfset) 100/200/300(digital)

- Servei estàndard número 4

Tipus de publicació	Llibre
Mida	17 x 24 cm
pàgines	456
Paper coberta	cartolina gràfica de 350g
Paper interior	òfset blanc de 80g
Tintes coberta	4+1 tintes + plastificat mat 1c
Tintes interior	1+1 tintes
Enquadernació	rústica cosida amb fil vegetal, solapes de 10 cm
Tiratge habitual	500/750/1000/2.000 (òfset) 100/200/300(digital)

- Servei estàndard número 5

Tipus de publicació	Llibre
Mida	12 x 16,5 cm. tancat
pàgines	240
Paper coberta	Cartolina gràfica de 300 g
Paper interior	Ofset coral book white 80 g
Tintes coberta	2+0 tintes
Tintes interior	1+1 tintes
Enquadernació	rústica cosida amb fil vegetal i encaixats
Tiratge habitual	500/750/1000/2.000 (òfset) 100/200/300(digital)



 Generalitat de Catalunya
**Entitat Autònoma del Diari Oficial
i de Publicacions**

- Servei estàndard número 6

Tipus de publicació	Llibre
Mida	21 x 29,7 cm. tancat
pàgines	80
Paper coberta	estucat mat de 90g
Paper interior	estucat mat de 90g
Tintes coberta	4 + 4 tintes
Tintes interior	4+4 tintes
Enquadernació	grapat
Tiratge habitual	500/750/1000/2.000 (òfset) 100/200/300(digital)

Lot 2: Contractes de serveis d'impressió i manipulació de cartells, fulletons, desplegable, tríptics, fulls volanders o de mà, punts de llibre i altres productes editorials de característiques similars als anteriors i diferents als inclosos en el Lot 1

- Servei estàndard número 1

Tipus de publicació	díptic
Mida	10 x 21 cm. tancat - 20 x 21 obert
Paper	estucat mat de 170g
Tintes	4+4 tintes
Enquadernació	plegat en díptic i encaixat
Tiratge habitual	2000/5000/10.000 (òfset) 200/300/500 (digital)

- Servei estàndard número 2

Tipus de publicació	Tríptic
Mida	10 x 21 cm. tancat - 30 x 21 cm. obert
Paper	estucat mat de 170g
Tintes	4+4 tintes
Enquadernació	Plegat acordió
Tiratge habitual	2000/5000/10.000 (òfset) 200/300/500 (digital)



 Generalitat de Catalunya
**Entitat Autònoma del Diari Oficial
i de Publicacions**

- Servei estàndard número 3

Tipus de publicació	Quadríptic
Mida	10 x 21 cm. tancat - 40 x 21 cm. obert
Paper	estucat mat de 170g
Tintes	4+4 tintes
Enquadernació	Plegat en finestra
Tiratge habitual	2000/5000/10.000 (òfset) 200/300/500 (digital)

- Servei estàndard número 4

Tipus de publicació	Punt de llibre
Mida	4,8 x 19.5 cm.
Paper	estucat mat de 300g
Tintes	4+4 tintes
Enquadernació	tallats a mida i empaquetats de 100 exemplars
Tiratge habitual	500/2000/5000/10.000 (òfset) 100/200/300 (digital)

- Servei estàndard número 5

Tipus de publicació	Full volander
Mida	15 x 21 cm.
Paper	estucat mat de 125g
Tintes	4+4 tintes
Enquadernació	tallats a mida i encaixats
Tiratge habitual	500/2000/5000/10.000 (òfset) 100/200/300 (digital)

Signat electrònicament a Barcelona,

Lluís Prat i Francisco
Cap de l'Àrea de Producció i Serveis Editorials



Doc.original signat per:
Lluís Prat Francisco
19/06/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 24/07/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07WAO37RVJJ2I6ONKXX9O4YXQ3AUXX2

Data creació còpia:
24/07/2025 10:36:14