

ANNEX 6 CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE B): MÀXIM 100 PUNTS

1. PREU OFERTAT (fins a 55 punts) :

Es valorarà el preu de l'oferta d'acord amb la següent fórmula de valoració:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

O_v = Oferta a valorar

O_m = Oferta millor (més econòmica)

IL = Import de la licitació (sense IVA)

VP = Valor de ponderació: 1

P = Punts criteri econòmic: 55

2. ALTRES CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (fins a 45 punts) :

2.1. Aspectes tècnics de la fórmula i lot (fins a 30 punts)

DIETES COMPLETES, SUPLEMENTS I MÒDULS PER A L'ADMINISTRACIÓ PER VIA ORAL

Lot 1. Dieta adult polimèrica hiperproteica (8-11 gr/100ml), de molt alta densitat energètica (2-2.2 Kcal/ml) sense fibra, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Lot 2. Dieta adult polimèrica hiperproteica (8-11 gr/100ml) mitjana densitat calòrica (1,3-1,5 kcal/ml) sense fibra, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Críteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors 0 punts 1,5 punts 3 punts	3 PUNTS

Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS $<$ 25% del total de carbohidrats 6 punts	6 PUNTS
Absència de sacarosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Presència de sacarosa 0 punts Absència de sacarosa 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa $>$ 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml 5 punts	5 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat $>$ 600 mOsm/l 0 punts Osmolaritat entre 401 i 600 mOsm/l 3 punts Osmolaritat $\leq$ 400 mOsm/l 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 5 punts	5 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 3 Dieta adult polimèrica, hiperproteica 8-11gr/100ml) mitjana densitat calòrica (1,3-1,6 Kcal/ml) amb fibra, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 0 punts 2 sabors 1,5 punts $>$ 2 sabors 3 punts	3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS $<$ 25% del total de carbohidrats 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :	5 PUNTS

Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	0 punts 5 punts	
Contingut de greixos : Raó ω6/ω3 S'atorgarà un màxim de 5 punts d'acord amb el criteri següent : Raó ω6/ω3 ≥ 5 Raó ω6/ω3 < 5	0 punts 5 punts	5 PUNTS
Contingut de fibra soluble S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fibra soluble < 100 % Contingut de fibra soluble del 100%	0 punts 4 punts	4 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat > 500 mOsm/l Osmolaritat entre 451 – 500 mOsm/l Osmolaritat ≤ a 450 mOsm/l	0 punts 2 punts 4 punts	4 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 4 punts	4 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 4. Dieta adult polimèrica, hiperproteica (>25%kcal), amb baixa densitat calòrica (1 kcal/ml) amb fibra, per a pacients hiperglucèmics, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts 3 PUNTS
Font d'hidrats de carboni : midó S'atorgarà màxim 5 punts a la fórmula d'acord amb el criteri següent : El midó no és font dels hidrats de carboni El midó és font dels hidrats de carboni	0 punts 5 punts 5 PUNTS
Contingut de sucres simples (% del total carbohidrats) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats	0 punts 5 punts 5 PUNTS

Contingut d'altres sucres i polisacàrids S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Presència d'altres sucres i polisacàrids 0 punts Absència d'altres sucres i oligosacàrids 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Absència de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 4 punts	4 PUNTS
Contingut de fibra soluble S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fibra soluble < 100 % 0 punts Contingut de fibra soluble del 100% 4 punts	4 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà un màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent: Osmolaritat > 400 mOsm/l 0 punts Osmolaritat entre 351 i 400 mOsm/l 2 punts Osmolaritat ≤ 350 mOsm/l 4 punts	4 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 5. Dieta adult polimèrica, hiperproteica (>25%kcal), amb mitjana densitat calòrica (1,3-1,7 kcal/ml) amb fibra, per a pacients hiperglucèmics, saboritzada textura IDDSI 2-3 Envàs 200 - 250 ml

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 0 punts 2 sabors 1,5 punts > 2 sabors 3 punts	3 PUNTS
Font d'hidrats de carboni : midó S'atorgarà màxim 6 punts a la fórmula d'acord amb el criteri següent : El midó no és font dels hidrats de carboni 0 punts El midó és font dels hidrats de carboni 6 punts	6 PUNTS
Contingut de sucres simples (% del total carbohidrats) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats 0 punts Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :	5 PUNTS

Contingut de lactosa és > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa és ≤ 0,1 g/100 ml	0 punts 5 punts	
Contingut de fibra soluble S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fibra soluble < 100% Contingut de fibra soluble del 100%	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 5 punts	5 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 6. Dieta adult polimèrica, alta densitat calòrica (1,7-2,2 kcal/ml) amb fibra, baixa en potassi, per a pacients en diàlisi, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Lot 7. Dieta adult polimèrica, hipoproteica, alta densitat calòrica (1,7-2,2 kcal/ml), baixa en potassi, amb fibra, per a pacients amb IR prediàlisi, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts 3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	0 punts 6 punts 6 PUNTS
Absència de sacarosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Presència de sacarosa Absència de sacarosa	0 punts 5 punts 5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	0 punts 5 punts 5 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat entre 501 – 600 mOsm/l	3 punts 6 PUNTS

Osmolaritat ≤ 500 mOsm/l	6 punts	
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 5 punts	5 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 8. Dieta adult oligomèrica, normoproteica, baixa densitat calòrica (1-1,3 Kcal sense fibra, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts 3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq 25\%$ del total de carbohidrats Contingut de MS + DS $< 25\%$ del total de carbohidrats	0 punts 3 punts 3 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa $> 0,1$ g/100 ml Contingut de lactosa $\leq 0,1$ g/100 ml	0 punts 3 punts 3 PUNTS
Composició peptídica (dipèptids + tripèptids) S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de dipèptids + tripèptids ($P_m < 0,5$ kDa) $\leq 25\%$ Contingut de dipèptids + tripèptids ($P_m < 0,5$ kDa) $> 25\%$	0 punts 4 punts 4 PUNTS
Composició peptídica (dipèptids + tripèptids + oligopèptids) S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de dipèptids + tripèptids + oligopèptids ($P_m < 1$ kDa) $\leq 50\%$ Contingut de dipèptids + tripèptids + oligopèptids ($P_m < 1$ kDa) $> 50\%$	0 punts 4 punts 4 PUNTS
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Aport de MCT $\leq 50\%$ del total de greixos Aport de MCT $> 50\%$ del total de greixos	0 punts 5 punts 5 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat > 500 mOsm/l	0 punts 5 PUNTS

Osmolaritat entre 401 – 500 mOsm/l Osmolaritat $\leq$ 400 mOsm/l	2,5 punts 5 punts	
Cobertura dels requeriments de micronutrients		
S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent :		3 PUNTS
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 3 punts	
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 9. Dieta adult polimèrica, hiperproteica, mitjana densitat calòrica (1,3-1,6 kcal), enriquida amb arginina, nucleòtids i w3, amb fibra, per a pacients amb estrès metabòlic o quirúrgics, saboritzada. Envàs 200 - 250 ml.

Criteris tècnics		PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors		
S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent :		3 PUNTS
1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts	
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS)		
S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :		5 PUNTS
Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS $<$ 25% del total de carbohidrats	0 punts 5 punts	
Absència de lactosa		
S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent :		4 PUNTS
Contingut de lactosa $>$ 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml	0 punts 4 punts	
Aport d'arginina lliure		
S'atorgarà màxim 10 punts d'acord amb el criteri següent :		10 PUNTS
Contingut d'arginina lliure $<$ 15 g/l Contingut d'arginina lliure $\geq$ 15 g/l	0 punts 10 punts	
Osmolaritat		
S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent :		4 PUNTS
Osmolaritat entre $>$ 400 mOsm/l Osmolaritat $\leq$ 400 mOsm/l	0 punts 4 punts	
Cobertura dels requeriments de micronutrients		
S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent :		4 PUNTS
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 4 punts	
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 10. Dieta adult polimèrica, normoproteica, baixa densitat calòrica, per a hepatopatia.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors 0 punts 1,5 punts 3 punts	3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats 0 punts 6 punts	6 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 0 punts 5 punts	5 PUNTS
Aport de sodi (Na) S'atorgarà màxim 10 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de sodi > 500 mg/2000 Kcal Contingut de sodi ≤ 500 mg/2000 Kcal 0 punts 10 punts	10 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts 6 punts	6 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 11. Dieta adult polimèrica, hiperproteica (>25%kcal), molt baixa densitat calòrica (<1,1 kcal/ml) amb o sense fibra, per a obesitat, saboritzada, líquida. Envàs 200-250 ml.

 criteris tècnics	 PUNTS MÀXIMS						
 Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : <table> <tr> <td>1 sabor</td> <td>0 punts</td> </tr> <tr> <td>2 sabors</td> <td>1,5 punts</td> </tr> <tr> <td>> 2 sabors</td> <td>3 punts</td> </tr> </table>	1 sabor	0 punts	2 sabors	1,5 punts	> 2 sabors	3 punts	3 PUNTS
1 sabor	0 punts						
2 sabors	1,5 punts						
> 2 sabors	3 punts						
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent	5 PUNTS						

Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS $<$ 25% del total de carbohidrats	0 punts 5 punts	
Absència de sacarosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Presència de sacarosa Absència de sacarosa	0 punts 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent Contingut de lactosa $>$ 0,1 g/100 ml Contingut en lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml	0 punts 5 punts	5 PUNTS
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Aport d'AGMI $<$ 30 % del total de greixos Aport d'AGMI $\geq$ 30 % del total de greixos	0 punts 5 punts	5 PUNTS
Aport de greixos : Raó $\omega 6/\omega 3$ S'atorgarà un màxim de 4 punts d'acord amb el criteri següent : Raó $\omega 6/\omega 3 \geq 5$ Raó $\omega 6/\omega 3 < 5$	0 punts 4 punts	4 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 12. Dieta adult polimèrica, normoproteica, normocalòrica rica en TGF-b2, per a pacients amb malaltia inflamatòria intestinal, en pols. Pot 220-450 g

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa $>$ 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml	9 PUNTS
Absència de sacarosa S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent : Presència de sacarosa Absència de sacarosa	9 PUNTS

Saborització S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Saboritzat 0 punts No saboritzat (sabor neutre) 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 6 punts	6 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 13. Dieta adult polimèrica, hiperproteica (8-11 gr/100 ml), mitjana densitat calòrica (1,5-1,8 kcal), amb fibra, de textura IDDSI 2- 3 saboritzada. Envàs 200 - 250 ml

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 0 punts 2 sabors 1,5 punts > 2 sabors 3 punts	3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS $<$ 25% del total de carbohidrats 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa $>$ 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml 5 punts	5 PUNTS
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Aport de MCT $\leq$ 30 % del total de greixos 0 punts Aport de MCT $>$ 30 % del total de greixos 6 punts	6 PUNTS
Contingut de greixos : Raó $\omega 6/\omega 3$ S'atorgarà un màxim de 6 punts d'acord amb el criteri següent : Raó $\omega 6/\omega 3 \geq 5$ 0 punts Raó $\omega 6/\omega 3 < 5$ 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :	5 PUNTS

No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts	
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5 punts	
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 14. Dieta adult polimèrica, hiperproteica, hipercalòrica sense fibra, de textura IDDSI4 saboritzada. Envàs 100-150 g.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 0 punts 2 sabors 1,5 punts > 2 sabors 3 punts	3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats 6 punts	6 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml 5 punts	5 PUNTS
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos 0 punts Aport d'AGMI $\geq$ 30 % del total de greixos 6 punts	6 PUNTS
Aport de greixos : Raó $\omega 6/\omega 3$ S'atorgarà un màxim de 5 punts d'acord amb el criteri següent : Raó $\omega 6/\omega 3 \geq 5$ 0 punts Raó $\omega 6/\omega 3 < 5$ 5 punts	5 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 5 punts	5 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 15. Dieta adult polimèrica, hiperproteica, hipercalòrica amb fibra soluble, per a pacients hiperglicèmics, de IDDSI4 saboritzada. Envàs 100-150 g.

Críteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 0 punts 2 sabors 1,5 punts > 2 sabors 3 punts	3 PUNTS
Font d'hidrats de carboni : midó S'atorgarà màxim 5 punts a la fórmula d'acord amb el criteri següent : El midó no és font dels hidrats de carboni 0 punts El midó és font dels hidrats de carboni 5 punts	5 PUNTS
Contingut sucres simples (% del total carbohidrats) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats 0 punts Contingut de fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats 5 punts	5 PUNTS
Contingut altres sucres i polisacàrids S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Presència d'altres sucres i polisacàrids 0 punts Absència d'altres sucres i oligosacàrids 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 4 punts	4 PUNTS
Contingut de fibra soluble S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de fibra soluble < 100% 0 punts Contingut de fibra soluble del 100% 4 punts	4 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 4 punts	4 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 16. Dieta adult polimèrica, hiperproteica (8-11 gr/100 ml) mitjana densitat calòrica (1,3-1,7) amb fibra i enriquida amb aminoàcids ramificats. Envàs 200-250 ml

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 0 punts 2 sabors 1,5 punts > 2 sabors 3 punts	3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats 5 punts	5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml 4 punts	4 PUNTS
Aport d'HMB S'atorgarà màxim 10 punts d'acord amb el criteri següent : Absència 0 punts Presència 10 punts	10 PUNTS
Osmoloritat S'atorgarà un màxim de 4 punts d'acord amb el criteri següent : Osmoloritat >400 mOsm/l 0 punts Osmoloritat <400 mOsm/l 4 punts	4 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 4 punts	4 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 17. Dieta adult polimèrica, hiperproteica, alta densitat calòrica (1,5-2 kcal/ml) sense lactosa per galactosemics lliure.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent :	3 PUNTS

1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts	
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats		5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 12 punts d'acord amb el criteri següent : Continguts de traces de lactosa No continguts de traces		12 PUNTS
Osmoloritat S'atorgarà un màxim de 5 punts d'acord amb el criteri següent : Osmoloritat >400 mOsm/l Osmoloritat <400 mOsm/l		5 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal		5 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

lot. 18 Mòdul líquid hipercalòric sense lípids sense lípids i sense fibra, per a pacients amb cirurgia programada, saboritzada. Envàs 200 ml

Críteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors	2,5 punts 5 punts 5 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 10 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml	0 punts 10 punts 10 PUNTS
Aport de sodi (Na) S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de sodi $\geq$ 1000 mg/l Contingut de sodi < 1000 mg/l	0 punts 5 punts 5 PUNTS
Osmolaritat	10 PUNTS

S'atorgarà màxim 10 punts d'acord amb el criteri següent : Osmorolitat >400 mOsm/l Osmorolitat <400 mOsm/l punts	0 punts 10
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 19. Mòdul de proteïna en pols. Envàs 225 - 400 g, component principal de les proteïnes caseïnats

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Riquesa del nutrient principal : proteïna S'atorgarà màxim 12 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de proteïna entre 90 - 94 g / 100 g de producte Contingut de proteïna $\geq$ 95 g/100 g de producte	12 PUNTS 6 punts 12 punts
Contingut de proteïna de lactosèrum S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de proteïna de lactosèrum < 25 % Contingut de proteïna de lactosèrum $\geq$ 25 %	3 PUNTS 0 punts 3 punts
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de lactosa > 0,5 g/100 g de producte Contingut de lactosa $\leq$ 0,5 g/100 g de producte	3 PUNTS 0 punts 3 punts
Sabor neutre S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: Sabor no neutre que modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona Sabor neutre que no modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	6 PUNTS 0 punts 6 punts
Dissolució en fred i calent S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: No dissolució homogènia i correcta en fred i calent Dissolució homogènia i correcta en fred i calent	6 PUNTS 0 punts 6 punts
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 20. Mòdul de triglicèrids de cadena mitjana. Flascó

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Riquesa del nutrient principal : MCT S'atorgarà màxim 18 punts d'acord amb el criteri següent :	18 PUNTS

Contingut de MCT < 95 % del pes del producte Contingut de MCT $\geq$ 95 % del pes del producte	0 punts 18 punts	
Sabor neutre S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Sabor no neutre que modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona Sabor neutre que no modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Presentació S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Presentació única de 500 ml Presentació de 20 i 500 ml	0 punts 6 punts	6 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 21. Mòdul de proteïna sencera en pols. Envàs 225 - 400 g, component principal de les proteïnes sèrum de llet pot 250-400 gr

Lot 22 Mòdul de proteïna sencera en pols, component principal de les proteïnes sèrum de llet. Sob. de 8 a 12 gr

Críteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Riquesa del nutrient principal : proteïna S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de proteïna entre 90 - 94 g / 100 g de producte Contingut de proteïna $\geq$ 95 g/100 g de producte	0 punts 3 punts 3 PUNTS
Contingut de proteïna de lactosèrum S'atorgarà màxim 12 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de proteïna de caseïnat > 10 % Contingut de proteïna de caseïnat < 10%	0 punts 12 punts 12 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de lactosa > 0,5 g/100 g de producte Contingut de lactosa $\leq$ 0,5 g/100 g de producte	0 punts 3 punts 3 PUNTS
Sabor neutre S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: Sabor no neutre que modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona Sabor neutre que no modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona	0 punts 6 punts 6 PUNTS
Dissolució en fred i calent S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: No dissolució homogènia i correcta en fred i calent Dissolució homogènia i correcta en fred i calent	0 punts 6 punts 6 PUNTS

TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS
------------------------	-----------------

Lot 23. Mòdul d'arginina en pols. Sobres 7 g

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Riquesa del nutrient principal : arginina (del total de l'aport nitrogenat) S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent : Riquesa d' arginina < 70 % del pes del producte 0 punts Riquesa d' arginina $\geq$ 70 % del pes del producte 9 punts	9 PUNTS
Puresa de l'aminoàcid arginina S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent : Puresa de l'arginina < 99 % del total de l'aport nitrogenat 0 punts Puresa de l'arginina $\geq$ 99 % del total de l'aport nitrogenat 9 punts	9 PUNTS
Disponibilitat en monodosis S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent : No presentació en monodosis 0 punts Presentació en monodosis 9 punts	9 PUNTS
Saborització S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Saboritzat 0 punts No saboritzat (sabor neutre) 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 24. Mòdul espessidor amb midó. Pot 225-400g.

Lot 25. Mòdul espessidor, exempt de midó, amb maltodextrina i goma xantana, en pols. Pot 150-400 g.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Resistència a l'amilasa salival S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No resistència a l'amilasa salival 0 punts Resistència a l'amilasa salival 3 punts	3 PUNTS
Sabor neutre S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent: Sabor no neutre que modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona 0 punts Sabor neutre que no modifica el sabor dels aliments als que s'addiciona 3 punts	3 PUNTS
Dissolució homogènia en fred i calent S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent :	6 PUNTS

No dissolució de forma homogènia o formació de grumolls en fred i calent Dissolució de forma homogènia, sense grumolls, en fred i calent	0 punts 6 punts	
Conservació de la consistència en escalfar i refrigerar S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : No manteniment de la consistència en escalfar i refrigerar Manteniment de la consistència en escalfar i refrigerar	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Manteniment de la consistència en el temps S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Pèrdua de la consistència abans de 4 h Manteniment de la consistència durant 4 h o més L'oferta amb menor quantitat de producte necessària per aconseguir diferents textures, d'acord amb el criteri següent : <i>El licitador que ofereixi major nombre d'hores de manteniment de la consistència se li atorgarà 6 punts i al resta d'acord amb la següent fórmula:</i> <i>Puntuació = (millor oferta (en hores) x 6 punts) / oferta a analitzar (en hores)</i>	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Quantitat de producte necessari per aconseguir les diferents textures S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : L'oferta amb menor quantitat de producte necessària per aconseguir diferents textures, d'acord amb el criteri següent : <i>El licitador que ofereixi menor quantitat de producte necessària per aconseguir diferents textures se li atorgarà 6 punts al resta d'acord amb la següent fórmula:</i> <i>Puntuació = (millor oferta (en grams) x 6 punts) / oferta a analitzar (en grams)</i>		6 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

lot 26 Dieta pediàtrica polimèrica normoproteica hipercalòrica amb fibra, enriquida amb MCT i w3, savoritzada, en pols. Sobres 32,5 g

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts 3 PUNTS
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS $\geq$ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	0 punts 6 punts 6 PUNTS

Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	0 punts 3 punts	3 PUNTS
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Aport de MCT < 30 % del total de greixos Aport de MCT ≥ 30 % del total de greixos	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Contingut en greixos : Raó ω6/ω3 S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Raó ω6/ω3 ≥ 5 Raó ω6/ω3 < 5	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat entre 351 - 400 mOsm/l Osmolaritat ≤ 350 mOsm/l	3 punts 6 punts	6 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 27. Dieta adult polimèrica hiperproteica (8-11 gr/100ml) baixa densitat calòrica (1-1,3 kcal/ml) sense fibra, saboritzada.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Varietat de sabors S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : 1 sabor 2 sabors > 2 sabors	0 punts 1,5 punts 3 punts 3 PUNTS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) i disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS ≥ 25% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS < 25% del total de carbohidrats	0 punts 6 punts 6 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	0 punts 5 punts 5 PUNTS
Contingut de greixos : Raó ω6/ω3 S'atorgarà un màxim de 5 punts d'acord amb el criteri següent : Raó ω6/ω3 ≥ 5 Raó ω6/ω3 < 5	0 punts 5 punts 5 PUNTS

Osmolaritat	
S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent :	
Osmolaritat > 500 mOsm/l	0 punts
Osmolaritat entre 451 – 500 mOsm/l	3 punts
Osmolaritat ≤ a 450 mOsm/l	6 punts
Cobertura dels requeriments de micronutrients	
S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :	
No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	5 punts
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

DIETES COMPLETES PER A L'ADMINISTRACIÓ PER SONDA

LOT nº 28 Dieta adult polimèrica, normoproteica, baixa densitat calòrica (1-1,3 kcl) sense fibra. Envàs 500 ml.

LOT nº 29 Dieta adult polimèrica normoproteica normocalòrica amb fibra. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)	
S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent :	
Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats	0 punts
Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats	3 punts
Absència de MS i DS (només traces)	6 punts
Absència de lactosa	
S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent :	
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0 punts
Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	3 punts
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI)	
S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent :	
Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos	0 punts
Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos	6 punts
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT)	
S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent :	
Aport de MCT ≤ 30 % del total de greixos	0 punts
Aport de MCT > 30 % del total de greixos	6 punts
Osmolaritat	
S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent :	6 PUNTS

Osmolaritat entre 251 – 300 mOsm/l Osmolaritat $\leq$ 250 mOsm/l	3 punts 6 punts	
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

LOT nº 30 Dieta adult polimèrica normoproteica hipercalòrica sense fibra. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics		PUNTS MÀXIMS
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats Contingut de MS + DS $\leq$ 10% del total de carbohidrats Absència de MS i DS (només traces)	0 punts 3 punts 6 punts	6 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml Contingut de lactosa $\leq$ 0,1 g/100 ml	0 punts 3 punts	3 PUNTS
Aport de greixos triglicèrids de cadena mitjana (MCT) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Aport de MCT < 30 % del total de greixos Aport de MCT $\geq$ 30 % del total de greixos i < 40 g / 2000 Kcal	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Contingut de greixos : Raó $\omega 6/\omega 3$ S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Raó $\omega 6/\omega 3 \geq 5$ Raó $\omega 6/\omega 3 < 5$	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat entre 351 – 400 mOsm/l Osmolaritat $\leq$ 350 mOsm/l	3 punts 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

LOT nº 31 – Dieta adult polimèrica, hiperproteica, mitjana densitat calòrica (1,2-1,6) kcl/ml) amb fibra. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats 3 punts Absència de MS + DS (només traces) 6 punts	6 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 3 punts	3 PUNTS
Aport de caseïna S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: Aport de caseïna > 25 g/1000 Kcal 0 punts Aport de caseïna ≤ 25 g/1000 Kcal 6 punts	6 PUNTS
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI) S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Aport d'AGMI < 30 % del total de greixos 0 punts Aport d'AGMI ≥ 30 % del total de greixos 3 punts	3 PUNTS
Aport de greixos : Raó ω6/ω3 S'atorgarà màxim de 3 punts d'acord amb el criteri següent : Raó ω6/ω3 ≥ 5 0 punts Raó ω6/ω3 < 5 3 punts	3 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat entre 351 – 400 mOsm/l 3 punts Osmolaritat ≤ 350 mOsm/l 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 32 Dieta adult polimèrica, hiperproteica, mitjana densitat calòrica (1,2-1,7 kcl/ml) amb fibra 100% soluble PHGG, saboritzada. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS > 10% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS ≤ 10% del total de carbohidrats 1 punt Absència de MS + DS (només traces) 3 punts	3 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 3 punts	3 PUNTS
Aport de caseïna S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent: Aport de caseïna > 25 g/1000 Kcal 0 punts Aport de caseïna ≤ 25 g/1000 Kcal 3 punts	3 PUNTS
Contingut de fibra soluble PHGG S'atorgarà màxim 12 punts d'acord amb el criteri següent : Aport PHGG < 70 % del total de fibra 0 punts Aport d'AGMI ≥ 70 % del total de fibra 12 punts	12 PUNTS
Aport de greixos : Raó ω6/ω3 S'atorgarà màxim de 3 punts d'acord amb el criteri següent : Raó ω6/ω3 ≥ 5 0 punts Raó ω6/ω3 < 5 3 punts	3 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat entre 351 – 400 mOsm/l 0 punts Osmolaritat ≤ 350 mOsm/l 3 punts	3 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

LOT 33. Dieta adult polimèrica hiperproteica mitjana densitat calòrica (1,2-1,6 kcl/ml, per diabètics amb fibra 100% soluble. Envàs 500 ml

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Font d'hidrats de carboni : midó S'atorgarà màxim 3 punts a la fórmula d'acord amb el criteri següent : El midó no és font dels hidrats de carboni 0 punts El midó és font dels hidrats de carboni 3 punts	3 PUNTS
Contingut d'altres sucres i polisacàrids S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Presència d'altres sucres i polisacàrids 0 punts Absència d'altres sucres i oligosacàrids 3 punts	3 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 3 punts	3 PUNTS
Contingut en greixos : Raó ω6/ω3 S'atorgarà màxim de 3 punts d'acord amb el criteri següent : Raó ω6/ω3 ≥ 5 0 punts Raó ω6/ω3 < 5 3 punts	3 PUNTS
Contingut de fibra soluble PHGG S'atorgarà màxim 12 punts d'acord amb el criteri següent : Aport PHGG < 70 % del total de fibra 0 punts Aport d'AGMI ≥ 70 % del total de fibra 12 punts	12 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el següent criteri: Osmolaritat > 500 mOsm/l 0 punts Osmolaritat entre 401 – 500 mOsm/l 1,5 punts Osmolaritat ≤ 400 mOsm/l 3 punts	3 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

Lot 34. Dieta adult polimèrica, hiperproteica, baixa densitat calòrica (1-1,3 kcl/ml) amb fibra per a pacients hiperglucèmics. Envàs 500 ml

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Font d'hidrats de carboni : midó	6 PUNTS

S'atorgarà màxim 6 punts a la fórmula d'acord amb el criteri següent :		
El midó no és font dels hidrats de carboni	0 punts	
El midó és font dels hidrats de carboni	6 punts	
Contingut de fructosa		
S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :		5 PUNTS
Contingut de fructosa > 10 % del VCT del total de carbohidrats	0 punts	
Contingut en fructosa ≤ 10 % del VCT del total de carbohidrats	5 punts	
Contingut d'altres sucres i polisacàrids		
S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent :		5 PUNTS
Presència d'altres sucres i polisacàrids	0 punts	
Absència d'altres sucres i oligosacàrids	5 punts	
Absència de lactosa		
S'atorgarà màxim 5 punts d'acord amb el criteri següent:		5 PUNTS
Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml	0 punts	
Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml	5 punts	
Contingut en greixos : Raó ω6/ω3		
S'atorgarà màxim de 3 punts d'acord amb el criteri següent :		3 PUNTS
Raó ω6/ω3 ≥ 5	0 punts	
Raó ω6/ω3 < 5	3 punts	
Contingut de fibra soluble		
S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent:		3 PUNTS
Contingut de fibra soluble < 100 %	0 punts	
Contingut de fibra soluble del 100%	3 punts	
Osmolaritat		
S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el següent criteri:		3 PUNTS
Osmolaritat > 500 mOsm/l	0 punts	
Osmolaritat entre 401 – 500 mOsm/l	1,5 punts	
Osmolaritat ≤ 400 mOsm/l	3 punts	
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

Lot 35. Dieta adult oligomèrica, molt hiperproteica (> 30% proteïnes kcal) mitjana densitat calòrica (1,2-1,6) sense fibra, per a pacients amb necessitats proteiques i calòriques elevades. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Contingut de sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS)	
S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent:	
Contingut de MS + DS ≥ 25 % del total de carbohidrats	0 punts
Contingut de MS + DS < 25 % del total de carbohidrats	3 punts

Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts Contingut de lactosa ≤ 0,1 g/100 ml 3 punts	3 PUNTS
Composició peptídica : contingut de dipèptids + tripèptids S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de dipèptids + tripèptids (Pm < 0,5 kDa) ≤ 25 % 0 punts Contingut de dipèptids + tripèptids (Pm < 0,5 kDa) > 25 % 6 punts	6 PUNTS
Composició peptídica : contingut de dipèptids + tripèptids + oligopèptids S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de dipèptids + tripèptids + oligopèptids (Pm < 1kDa) ≤ 50% 0 punts Contingut de dipèptids + tripèptids + oligopèptids (Pm < 1kDa) > 50 % 6 punts	6 PUNTS
Aport de greixos : triglicèrids de cadena mitjana (MCT) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent: Aport de MCT ≤ 50 % del total de greixos 0 punts Aport de MCT > 50 % del total de greixos i < 40 g/2000 Kcal 6 punts	6 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà un màxim 3 punts d'acord amb el següent criteri: Osmolaritat entre 401 – 500 mOsm/l 1,5 punts Osmolaritat ≤ 400 mOsm/l 3 punts	3 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 0 punts Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	30 PUNTS

LOT nº 36 – Dieta adult polimèrica, hiperproteica normocalòrica sense fibra, enriquida amb arginina, nucleòtids i omega 3 (immunomoduladora), per a pacients amb alt estrès metabòlic i quirúrgic. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Contingut en sucres simples : monosacàrids (MS) + disacàrids (DS) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de MS + DS ≥ al 10% del total de carbohidrats 0 punts Contingut de MS + DS < al 10 % del total de carbohidrats 3 punts Absència de MS i DS (només traces) 6 punts	6 PUNTS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : Contingut de lactosa > 0,1 g/100 ml 0 punts	3 PUNTS

Contingut de lactosa $\leq 0,1$ g/100 ml	3 punts	
Aport de greixos : àcids grassos monoinsaturats (AGMI) S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Aport d' AGMI < 30 % del total de greixos Aport d' AGMI ≥ 30 % del total de greixos	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Aport de greixos : raó $\omega 6/\omega 3$ S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : Raó $\omega 6/\omega 3 \geq 1$ Raó $\omega 6/\omega 3 < 1$ punts	0 punts 6	6 PUNTS
Enriquiment amb zinc, vitamines A i β-carotens, E i C S'atorgarà màxim 6 punts d'acord amb el criteri següent : No enriquiment amb zinc, vitamines A i β -carotens, E i C Enriquiment amb zinc, vitamines A i β -carotens, E i C	0 punts 6 punts	6 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

LOT nº 37 – Dieta adult polimèrica normoproteica, hipercalòrica amb elevat contingut en greix, complementada amb EPA, per a distress respiratori. Envàs 500 ml.

Criteris tècnics	PUNTS MÀXIMS
Absència de lactosa S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent: Contingut de lactosa $> 0,1$ g/100 ml Contingut de lactosa $\leq 0,1$ g/100 ml	0 punts 9 punts 9 PUNTS
Contingut en greixos : raó $\omega 6/\omega 3$ S'atorgarà un màxim de 9 punts d'acord amb el criteri següent : Raó $\omega 6/\omega 3 \geq 5$ Raó $\omega 6/\omega 3 < 5$	0 punts 9 punts 9 PUNTS
Osmolaritat S'atorgarà màxim 9 punts d'acord amb el criteri següent : Osmolaritat entre 401 – 450 mOsm/l Osmolaritat ≤ 400 mOsm/l	4,5 punts 9 punts 9 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent :	

No cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	0 punts	3 PUNTS
Cobertura dels requeriments de micronutrients amb 1500 Kcal	3 punts	
TOTAL PUNTUACIÓ		30 PUNTS

2.2. Altres aspectes comuns a tots els lots (fins a 15 punts) :

Criteris	PUNTS MÀXIMS
Reposició del producte per caducitat imputable al CSA S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No reposició de la fórmula a cost 0 en cas de caducitat imputable al CSA 0 punts Reposició de la fórmula a cost 0 en cas de caducitat imputable al CSA 3 punts	3 PUNTS
Subministrament a les residències S'atorgarà màxim 2 punts d'acord amb el criteri següent : L'entrega a residències es considera domiciliària 0 punts L'entrega a residències es considera hospitalària 2 punts	2 PUNTS
Comanda mínima no obligatòria S'atorgarà màxim 4 punts d'acord amb el criteri següent : Obligatorietat de comanda mínima per un import > 200 € 0 punts Obligatorietat de comanda mínima per un import entre 100 i 200 € 2 punts No obligatorietat de comanda mínima 4 punts	4 PUNTS
Condicionament extern : codi de barres S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No inclou codi de barres o datamatrix 0 punts Inclou codi de barres o datamatrix 3 punts	3 PUNTS
Condicionament extern : Indicació via d'administració (seguretat) S'atorgarà màxim 3 punts d'acord amb el criteri següent : No s'indica la via d'administració 0 punts S'indica la via d'administració de forma clarament visible 3 punts	3 PUNTS
TOTAL PUNTUACIÓ	15 PUNTS