



**PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT PER L' ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PEL NOU
CDIAP NOU BARRIS AL CARRER AIGUABLAVA 68, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
DE BARCELONA**

Nº EXP. 608.2023.036

PR.2023.0166

Equip redactor
Miquel Mas Arquitectes SLP

Agost 2025

I MEMÒRIA

MD.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1.1 Objecte del projecte

MD 1.2 Agents del projecte

MD 1.3 Documents complementaris i/o projectes parcials

MD 1.4 Antecedents I Condicionants de partida

- MD 1.5 Descripció del projecte
- MD 1.5.1 Mobiliari Estàndard (E)
 - MD 1.5.2 Mobiliari a mida (M)
 - MD 1.5.3 Equipament industrial (I)
 - MD 1.5.4 Complements (C)
 - MD 1.5.5 Paraments de la Llar (P)
 - MD 1.5.6 Instal.lacions tecnològiques (T)
 - MD 1.5.7 Jardineria (J)
 - MD 1.5.8 senyalística (S)
 - MD 1.5.9 Requeriments i ajudes d’instal.lacions i serveis

- MD 1.6 Requisits del subministrament
- MD 1.6.1 Accessibilitat
 - MD 1.6.2 Prevenció Riscos Laborals
 - MD 1.6.3 Seguretat en cas d’incendi
 - MD 1.6.4 Estalvi d’energia
 - MD 1.6.5 Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient
 - MD 1.6.6 Altres requisits específics del suministrament

- MD 1.7 Pressupost
- MD.1.7.1 Pressupost de suministrament
 - MD.1.7.2 Pressupost pel coneixement de l’administració

MI.2 MEMÒRIA D’IMPLEMENTACIÓ

MI 2.1 Organització del subministrament

MI 2.2 Planificació del suministrament

MN.3 MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG.4 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG 4.1 Descripció de l’edifici o Contenedor

DG 4.1.1	Descripció de l’edifici o Contenedor .Situació i emplaçament
DG 4.1.2.1	Descripció de l’edifici o Contenedor . Organització funcional del CDIAP

DG 4.1.2.2	Descripció de l’edifici o Contenedor. Programa funcional i superfícies del CDIAP. P00
DG 4.1.2.3	Descripció de l’edifici o Contenedor. Programa funcional i superfícies del CDIAP. S01
DG 4.1.2.4	Descripció de l’edifici o Contenedor- Def geomètrica. Cotes P00
DG 4.1.2.5	Descripció de l’edifici o Contenedor- Def geomètrica. Cotes S01
DG 4.1.2.6	Descripció de l’edifici o Contenedor- Def geomètrica. Alçats 1
DG 4.1.2.7	Descripció de l’edifici o Contenedor- Def geomètrica. Alçats 2
DG 4.1.2.8	Descripció de l’edifici o Contenedor- Def geomètrica. Seccions Long
DG 4.1.2.9	Descripció de l’edifici o Contenedor- Def geomètrica. Seccions Tranvs
DG 4.1.2.10	Descripció de l’edifici o Contenedor. 3D

DG 4.2 Descripció del projecte de subministrament

DG 4.2.1	Descripció del projecte de subministrament.Plantes
----------	--

DG 4.3 Definició del subministrament

	Definició del subministrament . Mobiliari Estàndard. P00
DG 4.3.1.2	Definició del subministrament . Mobiliari Estàndard. S01
DG 4.3.2.1	Definició del subministrament . Mobiliari a Mida. P00
DG 4.3.3.1	Definició del subministrament . Equipament Industrial (I). P00 i PS1
DG 4.3.4.1	Definició del subministrament . Complements (C) P00
DG 4.3.4.2	Definició del subministrament . Complements (C) S01
DG 4.3.5.1	Definició del subministrament . Senyalística Interior (SI) P00
DG 4.3.5.2	Definició del subministrament . Senyalística Interior (SI) S01
DG 4.3.5.3	Definició del subministrament . Senyalística Exterior(SE) P00
DG 4.3.5.4	Definició del subministrament . Senyalística Institucional. P00
DG 4.3.5.5	Definició del subministrament . Detalls senyalística.
DG 4.3.6.1	Definició dels elements. Mobiliari Estàndard. Armaris
DG 4.3.6.2	Definició dels elements. Mobiliari Estàndard. Taules
DG 4.3.6.2	Definició dels elements. Mobiliari a mida

Fitxes elements

III AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP.5 AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP 5.1 Criteris per a la formació del pressupost

AP 5.2 Amidaments del subministrament

AP 5.3 Justificació de preus

AP 5.4 Pressupost del subministrament

AP 5.5 Resum pressupost subministrament

AP 5.6 Últim full subministrament

AP 5.7 Pressupost pel coneixement de l’administració

IV PC PLEC DE CONDICIONS

V DC DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DN.7 APLICACIÓ DE NORMATIVA

DN 7.1 Seguretat i salut

DN 7.2 Gestió de residus

DN 7.3 llistat de normativa d'aplicació en el projecte

DN 7.4 Instruccions d' ús i manteniment

DA.8 ALTRA

DA 8.1 Marques comercials

MD.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1.1 Objecte del projecte


Projecte de mobiliari i senyalística en el marc del contracte per l’adequació d’un local pel nou CDIAP Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible – N° expedient: 608.2023.036

Es rep l’encàrrec de BIMSA per a la redacció d’un projecte per definir el subministrament de mobiliari de mobiliari i senyalització de tot el local de l’edifici del carrer Aiguablava nº 68, on s’ubicarà un centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, en endavant CDIAP, per Nou Barris.

L’edifici on s’ubica el local està situat al carrer Palamós 81 i Aiguablava 68 (bloc E de la UA3) del barri de la Trinitat Nova (Districte de Nou Barris), del municipi de Barcelona (08033).

El solar és de geometria poligonal en forma de Z apaïsada en el sentit nord-sud, i les seves dades són:

Referència cadastral: 2193618DF3829C0000QG
SUP. PARCELLA: 2098m2



MD 1.2 Agents del projecte

PROMOTOR:
Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat
CIF. P-0801900B
Adreça. Passeig de Sant Joan 75, 8a planta – 08009 Barcelona

GESTOR:
Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A
NIF. A-62320486
Edifici MediaTIC, c/Roc Boronat 117, 8a planta, 08018 Barcelona

REPRESENTANT:
Jordina Ginesta Vila, assistència tècnica del Departament de Gestió de Projectes
Ricard Font i Hereu, director general Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A

EQUIP REDACTOR:
Miquel Mas Arquitectes SLP
Adreça. carrer Muralla, 17 – 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Telèfon. 93 814 37 12
Adreça electrònica. info@miquelmas.com

ARQUITECTES REDACTORS:
Miquel Mas i Cardona
Nº col·legiat. 23478-8 (COAC)
NIF. 52213266-T

Carmen Pérez Ortiz
Nº col·legiada. 37376-1 (COAC)
NIF. 77317490-T

MD 1.3 Documents complementaris i/o projectes parcials

Per dur a terme el present projecte de mobiliari i senyalètica, es disposa del model BIM del projecte executiu del CDIAP realitzat pel mateix equip redactor amb data abril 2025 i del Plec de Prescripcions Tècniques per a la Redacció de Projectes de Suministrament- Vesió 01 (maig 2025) redactat per BIMSA.

MD 1.4 Antecedents i Condicionants de partida

L’ EMPLAÇAMENT

El local on es desenvolupa el projecte d’adequació s’ubica en un edifici situat al carrer Palamós 81 i Aiguablava 68 (bloc E de la UA3) del barri de la Trinitat Nova (Districte de Nou Barris), del municipi de Barcelona (08033).

La referència cadastral de la parcel·la és 2193619DF3829C essent les seves coordenades UTM – ETRS89 (m): 432.044,178; 4.589.170,616

Es tracta d’un edifici d’habitatges plurifamiliar de nova planta de forma de Z apaïsada en el sentit nord-est, ubicat en sòl urbà consolidat. L’edifici limita al nord i a sud amb un parc urbà (plaça de l’Aire i de la Terra respectivament) que es connecten a través de l’edifici per una porxada, a ponent amb el carrer Aiguablava i a llevant amb el carrer Palamós.



Cada un dels extrems de la Z dona a un dels carrers, generant un front de façana de 46,50m al carrer Aiguablava i de 35,07 al carrer Palamós. La topografia del terreny presenta molta pendent, havent-hi fins a 7 metres de desnivell entre els carrers Aiguablava i Palamós.



Es tracta de l'adequació d'un local que s'emplaça en un edifici de nova construcció, per la qual cosa no hi ha cap elements rellevant de l'entorn (vegetació i/o mobiliari, vials, etc...) que calgui preservar i no es preveu cap tipus d'afectació a tercers (infraestructures del transport, veïns, etc...).

L'ESTAT ACTUAL

En el moment de redactar el projecte de mobiliari s'està acabant de construir l'edifici on s'ubica el local. El local està construït en brut (sense acabats). L'estructura del local està acabada incloses les escales interiors i el fossar de l'ascensor, així com la xarxa de sanejament de l'edifici. Resta l'evolvent vertical, els tancaments interiors i acabats i les instal·lacions. Els forats de la façana estan tancats amb parets d'obra de fàbrica de forma provisional. La instal·lació del mobiliari es coordinarà amb la execució de les obres del projecte executiu de l'adequació del CDIAP, tal i com s'indica en la planificació de la obra.



Imatges 3D – Projecte executiu CDIAP

RELACIÓ AMB L'ENTORN

L'entorn immediat es troba actualment en un procés de remodelació i reordenació, emmarcat en els grans plans urbanístics de la ciutat de Barcelona.

D'entre ells en destaca la Porta Trinitat que engloba un conjunt d'intervencions encaminades a re- naturalitzar els espais urbans per estructurar la transició entre el barri de la Trinitat i Collserola, fent alhora de frontissa entre el Parc del Besós, el Parc de la Trinitat i la futura Diagonal Verda.

L'edifici està situat dins d'un dels parcs que estructuren el nou teixit de verd urbà del barri, i que incorpora tot un seguit de nous recorreguts de vianants que condueixen cap a la Casa de l'Aigua.

L'edifici és sensible a aquesta nova realitat que s'està configurant; pel que s'entén l'edifici com un pont dins del parc, es dimensiona generosament el pas a través seu, i es reserven espais d'aparcament per a bicicletes en contacte amb el parc i el pas porxat.

L'EDIFICI

Es tracta d'un edifici plurifamiliar amb 95 habitatges amb protecció oficial, un local comercial i un aparcament per a vehicles amb motor i un altre per a bicicletes.

El local del CDIAP està situat a la planta baixa del carrer Aiguablava, des d'on te els seus accessos.

EL LOCAL

Com hem mencionat anteriorment, el local està ubicat a la Planta Baixa amb dos accessos directes des del carrer Aiguablava. A més de la planta que té en contacte amb el carrer, disposa d'una planta soterrani que tot i presentar-se soterrada respecte el carrer disposa de façana donant al parc.

El projecte de mobiliari i senyalètica s'executarà coordinadament amb les obres d'adequació del local, definides en el projecte executiu del mateix equip redactor l'abril de 2025.

Pressupost d'inversió per al projecte previst per BIMSA

PCA – Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades al projecte amb IVA inclòs)	178.070,35 €
---	--------------

Justificació del compliment de la normativa urbanística

PLANEJAMENT VIGENT. CLASSIFICACIÓ DEL SÒL. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA. USOS PERMESOS

La parcel·la objecte d'aquest projecte està situada al barri de la Trinitat Nova del municipi de Barcelona.

La parcel·la forma part del Pla Especial de Reforma Interior en el Sector Preestablert de Remodelació dels Habitatges de la Trinitat Nova.


Li és d'aplicació el següent planejament:

- Pla Especial de Reforma Interior en el Sector Preestablert de Remodelació dels Habitatges de la Trinitat Nova, aprovat definitivament el març del 2002.
- Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità
- Ordenances Metropolitanes d'Edificació

Es tracta de la unitat E de la UA3, que està definida com a àmbit mínim de desenvolupament de projecte arquitectònic.

La normativa del Pla Especial de remodelació de l'àmbit de la UA3, delimitat per la Modificació del Pla Metropolità de la Trinitat Nova, qualifica el solar on s'ubica la proposta com a clau 18t HS/3.

Els usos permesos són: habitatge, terciari i aparcament.



Programa funcional

PROGRAMA FUNCIONAL

El nou CDIAP Nou Barris està plantejat per atendre famílies amb infants que presenten problemes de desenvolupament. L'atenció precoç d'aquests infants precisa d'uns espais amb unes característiques específiques.


El detall del programa per donar resposta a aquestes necessitats és:

1. Accés, recepció i administració
 - a. Accés
 - b. Recepció
 - c. Sala d'espera
2. Espais d'atenció
 - a. Sales d'entrevistes
 - b. Sales motrius
 - c. Sales polivalents
- d. Sala multi sensorial
3. Espai de treball intern
 - a. Despatx de direcció
 - b. Sala de treball
 - c. Office
 - d. Arxiu
4. Espais servidors
 - a. Serveis usuàries
 - b. Serveis infants
 - c. Serveis professionals
 - d. Vestidor – bugaderia
 - e. Magatzems
 - f. Espai de neteja
5. Espais de circulació

El local objecte d'aquest projecte es distribueix en dues plantes: una a cota de carrer Aiguablava i l'altra en soterrani respecte aquest carrer, però amb façana oberta cap a la Plaça de la Terra. Es pot considerar que aquesta planta és semisoterrani.


A més, el local presenta la particularitat que en planta baixa es divideix en dues zones que no estan connectades entre elles i a diferent cota, adaptant-se a la pendent del carrer. És precisament per aquest motiu que el projecte ubica, en una de les zones de la planta baixa, la part més privada de treball dels professionals, i a l'altra la part d'accés públic de les famílies usuàries (a +68.30 m la zona d'usuàries i a +67.30 la zona de professionals).

La planta semisoterrani es desenvolupa en una zona però en dos mitjos nivells connectats per una escala.




Secció

L'accés públic es realitza a nivell del carrer Aiguablava a través d'un cancell d'entrada. Un cop dins del local ens trobem amb la zona de mostrador de recepció que alhora està en contacte directe amb la sala d'espera. En aquest mateix nivell s'hi preveu una primera sala d'entrevistes personal, per aquells infants que puguin tenir problemes de reducció de mobilitat important, per exemple. També s'hi preveuen uns serveis higiènics, així com un espai privat de neteja i/o magatzem.



Zonificació espais – Planta baixa


La comunicació amb la planta inferior es fa a través d'un ascensor accessible i una escala oberta. En el primer nivell del semisoterrani, hi trobem tot un seguit de sales d'entrevistes, les tres sales motrius i una dotació de serveis higiènics, així com altres espais tipus magatzems. L'accés a aquests espais es fa per un passadís central. El segon nivell del soterrani està connectat amb el primer a través de l'ascensor i d'un nou tram d'escala oberta i lineal que segueix la direcció del passadís central. Aquest continua articulant els espais a costat i costat amb la mateixa formalització i materialitat que l'altra rasant de semisoterrani.



Zonificació espais – Planta semisoterrani

En aquest nivell hi trobem més sales d'entrevistes, les sales polivalent, la sala multisensorial, així com noves dotacions de serveis higiènics i magatzems. En aquest nivell també es disposen els espais de vestidors, zona de rentat i arxiu. Tots ells són espais d'ús intern pels professionals treballadors i estan directament connectats amb l'escala tancada que uneix aquest nivell amb la zona de treball intern de la planta baixa.

L'espai de treball intern de la planta baixa disposa d'una sala de treball oberta pensada per a 24 professionals, un despatx per la direcció del centre, una dotació de serveis higiènics, així com un espai d'office que pot fer també les funcions de sala polivalent i/o reunions internes. A aquest nivell es pot accedir directament des de l'exterior pel carrer Aiguablava. Aquets accés és exclusiu pel personal treballador del centre.



Imatge 3D – Planta baixa

Relació de superfícies útils i construïdes

SUPERFICIE CONSTRUÏDA. LOCAL

SUPERFICIE CONSTRUÏDA PLANTA BAIXA						
Local accés usuàries				163,75 m2		
Local accés professionals				235,54 m2		
SUPERFICIE CONSTRUIDA PLANTA SOTERRANI -1				620,50 m2		
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUÏDA				1.019,79 m2		

RESUM DE SUPERFÍCIES DEL PROGRAMA FUNCIONAL

El detall de superfícies del programa funcional queda distribuït de la següent manera:

PLANTA BAIXA

Planta	CODI ZONA	ZONA	CODI ESPAI	NOM ESPAI	AREA (m2)	VOLUM (m3)
P00	AD	AD_Administratiu	AR	Arxiu	6.09	17.25
P00	AD	AD_Administratiu	DE	Despatx Director	17.46	48.89
P00	AD	AD_Administratiu	OF-ST	Sala de treball	119.15	333.90
P00	AD	AD_Administratiu	SE-01	Sala d'entrevistes-01	13.58	33.95
Total AD Administratiu					156.27	
P00	IC	IC_Instal.lacions i control	IN-01	Sala Quadre elèctric	2.95	8.35
P00	IC	IC_Instal.lacions i control	INS-02	Sala Rack	5.73	14.25
Total IC Instal.lacions i control					8.68	
P00	PU	PU_Pública Concurrencia	AP	Zona d'atenció al públic	18.55	45.92
P00	PU	PU_Pública Concurrencia	SE	Sala Espera	32.52	81.37
P00	PU	PU_Pública Concurrencia	VR	Vestíbul de Recepció	16.94	42.42
Total PU Pública Concurrencia					68.00	
P00	SC	SC_Serveis Comuns	AB	Aparcament de bicicletes	5.11	12.78
P00	SC	SC_Serveis Comuns	BA-01	Bany-01	4.58	11.45
P00	SC	SC_Serveis Comuns	BA-02	Bany-02	5.56	13.90
P00	SC	SC_Serveis Comuns	BA-03	Bany-03	5.83	16.60
P00	SC	SC_Serveis Comuns	SD-OF	Sala Descans - Office	32.80	92.32
P00	SC	SC_Serveis Comuns	VS-01	Vestíbul Públic	5.86	15.50
P00	SC	SC_Serveis Comuns	VS-02	Vestíbul Treballadors	7.13	19.96
P00	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-01	Zona Circulació-01	5.10	12.75
P00	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-02	Zona Circulació-02	13.32	37.32
P00	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-03	Zona Circulació-03	9.01	25.23
P00	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-04	Zona Circulació-04	3.51	9.91
P00	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-09	Zona Circulació-09	10.23	30.10
Total SC Serveis Comuns					108.05	
Total sup. Útil P00					341.00	

PLANTA SOTERRAN -1						
Planta	CODI ZONA	ZONA	CODI ESPAI	NOM ESPAI	AREA (m2)	VOLUM (m3)
S01	AD	AD_Administratiu	SE-02	Sala Entrevistes-02	17.51	43.77
S01	AD	AD_Administratiu	SE-03	Sala Entrevistes-03	20.05	50.12
S01	AD	AD_Administratiu	SE-04	Sala Entrevistes-04	17.67	44.17
S01	AD	AD_Administratiu	SE-05	Sala Entrevistes-05	17.47	43.67
S01	AD	AD_Administratiu	SE-06	Sala Entrevistes-06	16.28	40.70
S01	AD	AD_Administratiu	SE-07	Sala Entrevistes-07	15.73	39.32
S01	AD	AD_Administratiu	SE-08	Sala Entrevistes-08	15.01	37.52
S01	AD	AD_Administratiu	SE-09	Sala Entrevistes-09	17.20	43.00
S01	AD	AD_Administratiu	SE-10	Sala Entrevistes-10	17.88	44.70
Total AD Administratiu					154.80	
S01	IC	IC_Instal.lacions i control	IN-03	Instal.lacions-03	2.88	6.62
Total IC Instal.lacions i control					2.88	
S01	PU	PU_Pública Concurrencia	MU	Sala Multisensorial	25.07	62.67
S01	PU	PU_Pública Concurrencia	SM-01	Sala Motriu-01	23.37	60.76
S01	PU	PU_Pública Concurrencia	SM-02	Sala Motriu-02	23.49	61.07
S01	PU	PU_Pública Concurrencia	SM-03	Sala Motriu-03	24.03	63.52
S01	PU	PU_Pública Concurrencia	SP-01	Sala Polivalent-01	27.84	69.60
S01	PU	PU_Pública Concurrencia	SP-02	Sala Polivalent-02	33.36	83.40
Total PU Pública concurrencia					157.17	
S01	SC	SC_Serveis Comuns	BA-04	Bany-04	9.24	22.17
S01	SC	SC_Serveis Comuns	BA-05	Bany-05	7.10	16.33
S01	SC	SC_Serveis Comuns	BA-06	Bany-06	7.29	16.76
S01	SC	SC_Serveis Comuns	BU	Bugaderia	4.50	11.25
S01	SC	SC_Serveis Comuns	MG-01	Magatzem-01	4.25	10.62
S01	SC	SC_Serveis Comuns	MG-02	Magatzem-02	6.63	17.24
S01	SC	SC_Serveis Comuns	MG-03	Magatzem-03	2.13	5.54
S01	SC	SC_Serveis Comuns	MG-04	Magatzem-04	15.24	38.10
S01	SC	SC_Serveis Comuns	NE	Neteja	3.47	8.32
S01	SC	SC_Serveis Comuns	VE	Vestidor	4.16	9.56
S01	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-05	Zona Circulació-05	46.81	116.97
S01	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-06	Zona Circulació-06	46.50	111.60
S01	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-07	Zona Circulació-07	7.44	17.11
S01	SC	SC_Serveis Comuns	ZC-08	Zona Circulació-08	3.21	7.70
Total SC Serveis Comuns					167.98	
Total sup. Útil S01					482.83	
TOTAL SUP. ÚTIL CDIAP					825,27 m²	

MD 1.5. Descripció del projecte

El present projecte tracta el mobiliari dels diferents espais del CDIAP ubicat a la PB i PSS de l’edifici d’habitatges del carrer Aigublava 68, de Nou Barris, Barcelona. El mobiliari s’ha definit tant per donar servei als residents temporals de l’equipament com al personal propi del centre.

El criteri principal del projecte, és per una banda, crear un espai acollidor i càlid i que compleixi els requeriments de confort, seguretat, facilitat de manteniment i durabilitat d’ús. D’altra banda, s’intenta simplificar al màxim el tipus de mobiliari, utilitzant mides estàndars i escollint pocs models amb variacions que s’adaptin a les diferents funcions del centre, tant per a treballadors com per a usuaris. Cal tenir en compte que els usuaris del centre seran infants de 0 a 6 anys, s’ha intentat que les zones d’accés als infants tinguin una tipologia de mobiliari adaptat a les seves necessitats, mentre que les zones d’accés reservat a treballadors tindran una tipologia de mobles més funcional per a tasques administratives.

El mobiliari compleix amb totes les normatives d’adaptabilitat, confort, seguretat i les que regeixen per a aquest tipus d’equipament. Son resistents, duradores i de fàcil manteniment.

La codificació del mobiliari s’ha realitzat de manera que hi hagi traçabilitat entre memòria, documentació gràfica i pressupost, seguint les indicacions del Plec de prescripcions de BIMSA, amb codificació de quatre caràcters, format per dues lletres majúscules i dos dígits segons tres nivells:

- Grup (1a lletra majúscula)
- Subgrup (2a lletra majúscula)
- Element (dos dígits)

Els grups i subgrups de subministraments proposats en el següent projecte son els següents:

G	DESCRIPCIÓ GRUP	SG	DESCRIPCIÓ SUBGRUP	E	DESCRIPCIÓ ELEMENT	CODI
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	1	Armari alt H1980xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana.	EA01
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	2	Armari baix H750xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana.	EA02
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	4	Armari mixte H1630xL1200xP420	EA04
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	5	Armari alt H1980xL1200xP420 mm. Sense portes	EA05
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	6	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents	EA06
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	7	Armari mixte de fusta de H1970xL900xP420 mm	EA07
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	10	Buc calaixos	EA10
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	20	Cadira operativa amb rodes	EA20
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	21	Cadira apilable sense braços	EA21
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	22	Cadira infantil	EA22
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	23	Cadira apilable amb braços	EA23
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	40	Taula operativa H740xL1600xP800	EA40

E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	41	Taula operativa H740xL1800xP800 mm	EA41
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	42	Taula rodona infantil	EA42
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	43	Taula reunions rodona	EA43
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	44	Taula operativa H740xL1000xP600 mm	EA44
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	45	Taula abatible h740XL1500xP700 mm	EA45
E	Mobiliari estàndard	A	Administratiu	46	Taula operativa H740xL1200xP600 mm	EA46
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	0	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm	EE00
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	10	Espatllera junior	EE10
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	20	Hamaca niu	EE20
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	21	Balanci penjant rodó	EE21
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	22	Hamaca doble encoixinada	EE22
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	23	Trapezi suspès	EE23
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	24	Gronxador acrobàtic	EE24
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	30	Banc Vestidor	EE30
E	Mobiliari estàndard	E	Esportiu	40	Mini piscina de boles per a cantonada	EE40
E	Mobiliari estàndard	W	Higiene	0	Guixeta	EW00
E	Mobiliari estàndard	W	Higiene	10	Rentamans infanti	EW10
E	Mobiliari estàndard	W	Higiene	11	Aixeta monocomandament	EW11
E	Mobiliari estàndard	W	Higiene	20	Armari per a productes de neteja	EW20
E	Mobiliari estàndard	W	Higiene	30	Prestatge de paret	EW30

C	Complements	E	Esportiu	10	Mirall esportiu 2*2 m	CE10
C	Complements	E	Esportiu	20	Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid	CE20
C	Complements	E	Esportiu	21	Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil.luminada	CE21
C	Complements	E	Esportiu	22	Rajola interactiva sensorial	CE22
C	Complements	E	Esportiu	23	Disc líquid per a aula multisensorial	CE23
C	Complements	E	Esportiu	24	Mirall infinit	CE24
C	Complements	E	Esportiu	25	Cortina anell sensorial de fibres òptiques	CE25
C	Complements	E	Esportiu	26	Barra de làmpades LED UVx9	CE26
C	Complements	E	Esportiu	27	Projector LED efecte aigua	CE27
C	Complements	E	Esportiu	28	Il.luminador fibra òptica	CE28
C	Complements	E	Esportiu	30	Tenda d'estil canadenc	CE30

C	Complements	M	Accessoris	0	Paperera metàl.lica rodona	CM00
C	Complements	M	Accessoris	1	Paraiguer	CM01
C	Complements	M	Accessoris	2	Rellotge de paret	CM02
C	Complements	M	Accessoris	3	Canvia bolquers horitzontal	CM03
C	Complements	M	Accessoris	4	Barres abatibles de gir vertical amb portarotlles	CM04
C	Complements	M	Accessoris	10	Armari modular amb capacitat per allotjar extintor i panell tècnic	CM10
C	Complements	M	Accessoris	11	Armari d'extintor	CM11
C	Complements	M	Accessoris	20	Penjarobes infantil de paret	CM20
C	Complements	M	Accessoris	21	Penjador de peu	CM21
C	Complements	M	Accessoris	30	Vitrina suro i metacrilat	CM30
C	Complements	M	Accessoris	31	Tauler anuncis de suro	CM31
C	Complements	M	Accessoris	32	Pissarra blanca	CM32
C	Complements	M	Accessoris	40	Expositor triptics	CM40
C	Complements	M	Accessoris	50	Armariet claus	CM50
C	Complements	W	Higiene	00	Contenidor higiene femenina	CW00
C	Complements	W	Higiene	10	Mirall paret rodó	CW10
C	Complements	W	Higiene	20	Dosificador de sabó líquid	CW20
C	Complements	W	Higiene	30	Dispensador de paper bobina	CW30
C	Complements	W	Higiene	31	Assecador de mans	CW31
C	Complements	W	Higiene	32	Dispensador paper higiènic	CW32
C	Complements	W	Higiene	40	Cubeta sanitària circular	CW40
C	Complements	W	Higiene	50	Escombreta de bany	CW50
C	Complements	W	Higiene	60	Carret neteja portabosses	CW60

I	Equipament industrial	T	Electrodomèstics	0	Màquina de rentar roba	IT00
I	Equipament industrial	T	Electrodomèstics	1	Màquina d'assecar roba	IT01
I	Equipament industrial	T	Electrodomèstics	10	Frigorífic	IT10
I	Equipament industrial	T	Electrodomèstics	11	Microones	IT11
I	Equipament industrial	V	Audio-visuals	0	Smart TV + Suport	IV00
I	Equipament industrial	V	Audio-visuals	1	Barra de vídeo	IV01

P	Paraments de la Llar	M	Accessoris	0	Coixi de banc	PM00
P	Paraments de la Llar	M	Accessoris	1	Cortines screen per a sala multisensorial	PM01

S	Senyalística	I	Interior	0	Vinil adhesiu per a vidre interior	SI00
---	--------------	---	----------	---	------------------------------------	------

S	Senyalística	I	Interior	01	Senyalística de directori general	SI01
S	Senyalística	I	Interior	02	Senyalística de directoris generals i direccionals	SI02
S	Senyalística	I	Interior	03	Numeració de plantes formada per lletres de 15øms d'altura tallades en vinil	SI03
S	Senyalística	I	Interior	04	Text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil	SI04
S	Senyalística	I	Interior	05	Pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil	SI05
S	Senyalística	X	Exterior	00	Vinil adhesiu per a vidres exteriors	SX00
S	Senyalística	X	Exterior	01	Senyalització equipament públic de l'ajuntament de Barcelona	SX01
S	Senyalística	X	Exterior	02	Placa institucinal del sistema públic	SX02

M	Mobiliari a mida	S	Relacions socials	10	Banc lineal	MS10
---	------------------	---	-------------------	----	-------------	------

Característiques tècniques generals del mobiliari principal:

Codificació	Descripció característiques tècniques
EA01	Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.
EA02	Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.
EA04	Armari mixte H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.
EA05	Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la

	llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.
EA06 a EA7	Armaris de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes amb prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta
EA10	Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica
EA20	Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respatller amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m ³ .
EA21	Cadira apilable sense braços amb estructura soldada de 4 potes metàl·liques de D22*1,5mm pintat amb pols epoxi microtexturat i carcassa de polipropilè reforçat. Colors ssegons catàleg. Mides H:80.4*A:58.2*F:54 cm.
EA22	Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.
EA23	Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira aplilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.
EA40	Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.
EA42	Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF blanc de e: 16.4 mm.
EA43	Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.
EA44	Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.
EA45	Taula abatible h740XL1500xP700 mm amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.
EA46	Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.

Tots els materials (productes, equips i sistemes) que pertanyin a un dels grups regulats per directiva europea, hauran de disposar del corresponent marcatge CE, d'acord amb el reglament UE vigent, o qualsevol altre document que l'acrediti (Avaluacions Tècniques d'Idoneïtat)

MD 1.5.1 Mobiliari Estàndard (E)

Les zones de treballadors situades a la P00 tenen una mateixa línia de disseny de mobiliari, per donar una coherència estètica i funcional segons les necessitats de confort requerides. Les zones dedicades als infants de P00 Superior i PS01 tenen una línia de disseny amb formes més arrodonides i colors pàl·lids, adaptades a les particularitats dels nens, per tal de crear un ambient agradable i relaxant.

Cal tenir en compte que per a la instal·lació del mobiliari estàndard caldran ajudes per a la connexió del cablejat amb la safata de les taules operatives, per a l'ajust dels armaris i per al subministrament i col·locació de subestructura per a la fixació de les espatlleres i les hamaques niu suspesa del forjat.

A continuació es defineix la codificació i les unitats de la configuració del mobiliari estàndard que hi ha en cada espai:

MOBILIARI ESTÀNDARD-ESPAIS						
ESPAI	GRUP	SUBGRUP	ELEMENT	CODI	UNITATS	DESCRIPCIÓ
AP-Zona d'atenció al públic	E	A	1	EA01	2	Armari alt H1980xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana..
	E	A	2	EA02	1	Armari baix H750xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana.
	E	A	10	EA10	1	Buc de calaixos
	E	A	20	EA20	4	Cadira operativa amb rodes
	E	A	44	EA44	2	Taula operativa H740xL1000xP600 mm

AR-Arxiu	E	A	1	EA01	4	Armari alt H1980xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana.
	E	A	5	EA05	2	Armari alt H1980xL1200xP420 mm. Sense portes

BA-01 Bany-01	E	W	10	EW10	1	Rentamans infanti
	E	W	11	EW11	1	Aixeta monocomandament

BA-04 bany-04	E	W	10	EW10	1	Rentamans infanti
	E	W	11	EW11	1	Aixeta monocomandament

BA-05 bany-05	E	W	10	EW10	1	Rentamans infanti
	E	W	11	EW11	1	Aixeta monocomandament

BU-Bugaderia	E	W	30	EW30	1	Prestatge de paret
--------------	---	---	----	------	---	--------------------

DE Despatx Director	E	A	4	EA04	1	Armari mixte H1630xL1200xP420
	E	A	10	EA10	1	Buc calaixos

	E	A	20	EA20	1	Cadira operativa amb rodes
	E	A	21	EA21	4	Cadira apilable sense braços
	E	A	23	EA23	2	Cadira apilable amb braços
	E	A	41	EA41	1	Taula operativa H740xL1800xP800 mm
	E	A	43	EA43	1	Taula reunions rodona

MU Sala Multisensorial	E	A	6	EA06	3	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents
	E	E	21	EE21	1	Balanci penjant rodó
	E	E	22	EE22	1	Hamaca doble encoixinada
	E	E	40	EE40	1	Mini piscina de boles per a cantonada

NE-Neteja	E	W	20	EW20	1	Armari per a productes de neteja
	E	W	30	EW30	1	Prestatge de paret

OF-ST Sala de Treball	E	A	1	EA01	5	Armari alt H1980xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana.
	E	A	2	EA02	2	Armari baix H750xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana
	E	A	4	EA04	3	Armari mixte H1630xL1200xP420
	E	A	10	EA10	24	Buc calaixos
	E	A	20	EA20	24	Cadira operativa amb rodes
	E	A	40	EA40	24	Taula operativa H740xL1600xP800

SD-OF Sala Descans-Office	E	A	1	EA01	4	Armari alt H1980xL800xP420 mm. Portes corredisses de persiana.
	E	A	21	EA21	22	Cadira apilable sense braços
	E	A	45	EA45	5	Taula abatible h740XL1500xP700 mm

SE-01 Sala entrevistes 01	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm

SE-02 Sala entrevistes 02	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil

	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-03 Sala entrevistes 03	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-04 Sala entrevistes 04	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-05 Sala entrevistes 05	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-06 Sala entrevistes 06	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-07 Sala entrevistes 07	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-08 Sala entrevistes 08	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil

	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-09 Sala entrevistes 09	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-10 Sala entrevistes 10	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	3	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm

SE-Sale Espera	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
----------------	---	---	----	------	---	-----------------

SM-01 Sala motriu-01	E	A	6	EA06	2	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents
	E	A	7	EA07	1	Armari mixte de fusta de H1970xL900xP420 mm
	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	1	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	44	EA44	1	Taula operativa H740xL1000xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm
	E	E	10	EE10	2	Espatllera junior
	E	E	20	EE20	1	Hamaca niu
	E	E	22	EE22	1	Hamaca doble encoixinada

SM-02 Sala motriu-02	E	A	6	EA06	2	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents
	E	A	7	EA07	1	Armari mixte de fusta de H1970xL900xP420 mm
	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	1	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	44	EA44	1	Taula operativa H740xL1000xP600 mm

	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm
	E	E	10	EE10	2	Espatllera junior
	E	E	20	EE20	1	Hamaca niu
	E	E	22	EE22	1	Hamaca doble encoixinada

SM-03 Sala motriu-03	E	A	6	EA06	2	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents
	E	A	7	EA07	1	Armari mixte de fusta de H1970xL900xP420 mm
	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	1	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	44	EA44	1	Taula operativa H740xL1000xP600 mm
	E	E	0	EE00	1	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm
	E	E	10	EE10	2	Espatllera junior
	E	E	20	EE20	1	Hamaca niu
	E	E	22	EE22	1	Hamaca doble encoixinada

SP-01 Sala Polivalent-01	E	A	6	EA06	2	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents
	E	A	7	EA07	1	Armari mixte de fusta de H1970xL900xP420 mm
	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	1	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	22	EE22	1	Hamaca doble encoixinada
	E	E	23	EE23	1	Trapezi suspès
	E	E	24	EE24	1	Gronxador acrobàtic

SP-02 Sala Polivalent-02	E	A	6	EA06	2	Armari alt de fusta de H1970xL900xP420 mm. Portes batents
	E	A	7	EA07	2	Armari mixte de fusta de H1970xL900xP420 mm
	E	A	22	EA22	4	Cadira infantil
	E	A	23	EA23	1	Cadira apilable amb braços
	E	A	42	EA42	1	Taula rodona infantil
	E	A	46	EA46	1	Taula operativa H740xL1200xP600 mm
	E	E	22	EE22	1	Hamaca doble encoixinada

	E	E	23	EE23	1	Trapezi suspès
	E	E	24	EE24	1	Gronxador acrobàtic

VE Vestidor	E	E	30	EE30	1	Banc Vestidor
-------------	---	---	----	------	---	---------------

ZC-07 Zona Circulació-07	E	W	0	EW00	5	Guixeta
--------------------------	---	---	---	------	---	---------

MD 1.5.2 Mobiliari a Mida (M)

Inclou aquells mobles que s’han de fabricar a mida, no estandarditzats, però amb materials i acabats de les mateixes característiques que la resta.

La majoria de mobles d’aquesta categoria estan definits i pressupostats al projecte executiu d’obra i per tant no formen part d’aquest projecte (taula central sala d’espera, taulell recepció, moble office i mobles baixos sales entrevistes).

En aquest projecte el mobiliari a mida definit és el banc linial de fusta sota la finestra de la sala d’espera

A continuació es defineix la codificació i les unitats de la configuració del mobiliari a mida que hi ha en cada espai:

MOBILIARI A MIDA-ESPAIS						
ESPAI	GRUP	SUBGRUP	ELEMENT	CODI	UNITATS	DESCRIPCIÓ
SE-Sala Espera	M	S	10	MS10	1	Banc lineal

MD 1.5.3 Equipament Industrial (I)

El projecte incorpora una sèrie d’electrodomèstics adaptats a les necessitats específiques del CDIAP, amb l’objectiu de proporcionar funcionalitat, confort i autonomia als usuaris.

A la bugaderia s’instal.larà una màquina de rentar roba professional de 12 kg i una màquina d’assecar roba professional de 12 kg. A l’office s’instal.larà una nevera i un microones, per a ús intern dels treballadors.

Per a mantenir reunions de vimeo conferències s’instal.larà una smart-TV i una barra de videoconferències.

A continuació es defineix la codificació i les unitats de la configuració de l’equipament industrial que hi ha en cada espai:

MOBILIARI EQUIPAMENT INDUSTRIAL-ESPAIS						
ESPAI	GRUP	SUBGRUP	ELEMENT	CODI	UNITATS	DESCRIPCIÓ
BU-Bugaderia	I	T	0	IT00	1	Màquina de rentar roba
	I	T	1	IT01	1	Màquina d'assecar roba

SD-OF Sala de descans-Office	I	T	10	IT10	1	Frigorífic
	I	T	11	IT11	1	Microones
	I	V	0	IV00	1	Smart TV + suport
	I	V	1	IV01	1	Barra vise

MD 1.5.4 Complements (C)

En el disseny i equipament del CDIAP, es contemplen una sèrie d’accessoris generals que compleixen funcions essencials per al confort, la higiene i l’organització de l’espai. Tots els elements han estat seleccionats sota criteris d’alta qualitat, durabilitat i facilitat de neteja, fonamentals en un entorn d’ús intensiu i col·lectiu.

Entre els accessoris previstos s’inclouen elements d’higiene en banys (dispensador sabó, dispensador paper, canviador bebè, barres de suport...) pensats per garantir l’accessibilitat, la funcionalitat i la seguretat, complint amb la normativa vigent.

S’inclouen també penja-robes, paraigüer, miralls en sales motriu i banys i armaris per a l’encast de les instal.lacions de PCI.

Seran necessari ajudes per l'execució de calaix per a l'encastament dels extintors.

A continuació es defineix la codificació i les unitats de la configuració dels complements que hi ha en cada espai:

MOBILIARI COMPLEMENTES-ESPAIS						
ESPAI	GRUP	SUBGRUP	ELEMENT	CODI	UNITATS	DESCRIPCIÓ
AP-Zona d'atenció al públic	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
	C	M	2	CM02	1	Rellotge de paret

BA-01 Bany-01	C	M	20	CM20	1	Penjarobes infantil de paret
	C	W	00	CW00	1	Contenidor higiene femenina
	C	W	10	CW10	1	Mirall paret rodó
	C	W	20	CW20	1	Dosificador de sabó líquid
	C	W	31	CW31	1	Assecador de mans
	C	W	32	CW32	1	Dispensador paper higiènic
	C	W	40	CW40	1	Cubeta sanitària circular
	C	W	50	CW50	1	Escombreta de bany

BA-02 Bany-02	C	M	3	CM03	1	Canvia bolquers horitzontal
	C	M	4	CM04	2	Barres abatibles de gir vertical amb portarotlles
	C	M	20	CM20	1	Penjarobes infantil de paret
	C	W	00	CW00	1	Contenidor higiene femenina
	C	W	10	CW10	1	Mirall paret rodó
	C	W	20	CW20	1	Dosificador de sabó líquid
	C	W	31	CW31	1	Assecador de mans
	C	W	40	CW40	1	Cubeta sanitària circular
	C	W	50	CW50	1	Escombreta de bany

BA-03 Bany-03	C	M	4	CM04	2	Barres abatibles de gir vertical amb portarotlles
	C	M	20	CM20	1	Penjarobes infantil de paret
	C	W	00	CW00	1	Contenidor higiene femenina
	C	W	10	CW10	1	Mirall paret rodó
	C	W	20	CW20	1	Dosificador de sabó líquid

	C	W	33	CW30	1	Dispensador de paper bobina
	C	W	40	CW40	1	Cubeta sanitària circular
	C	W	50	CW50	1	Escombreta de bany

BA-04 Bany-04	C	M	3	CM03	1	Canvia bolquers horitzontal
	C	M	4	CM04	2	Barres abatibles de gir vertical amb portarotlles
	C	M	20	CM20	1	Penjarobes infantil de paret
	C	W	00	CW00	1	Contenedor higiene femenina
	C	W	10	CW10	1	Mirall paret rodó
	C	W	20	CW20	1	Dosificador de sabó líquid
	C	W	31	CW31	1	Assecador de mans
	C	W	40	CW40	1	Cubeta sanitària circular
	C	W	50	CW50	1	Escombreta de bany

BA-05 Bany-05	C	M	4	CM04	2	Barres abatibles de gir vertical amb portarotlles
	C	M	20	CM20	1	Penjarobes infantil de paret
	C	W	00	CW00	1	Contenedor higiene femenina
	C	W	10	CW10	1	Mirall paret rodó
	C	W	20	CW20	1	Dosificador de sabó líquid
	C	W	31	CW31	1	Assecador de mans
	C	W	40	CW40	1	Cubeta sanitària circular
	C	W	50	CW50	1	Escombreta de bany

BA-06 Bany-06	C	M	20	CM20	1	Penjarobes infantil de paret
	C	W	00	CW00	1	Contenedor higiene femenina
	C	W	10	CW10	1	Mirall paret rodó
	C	W	20	CW20	1	Dosificador de sabó líquid
	C	W	31	CW30	1	Dispensador de paper bobina
	C	W	32	CW32	1	Dispensador paper higiènic
	C	W	40	CW40	1	Cubeta sanitària circular
	C	W	50	CW50	1	Escombreta de bany

DE Despatx Director	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
	C	M	21	CM21	1	Penjador de peu
	C	M	32	CM32	1	Pissarra blanca

MU Sala Multisensorial	C	E	20	CE20	1	Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid
	C	E	21	CE21	1	Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil.luminada
	C	E	22	CE22	6	Rajola interactiva sensorial

	C	E	23	CE23	6	Disc líquid per a aula multisensorial
	C	E	24	CE24	1	Mirall infinit
	C	E	25	CE25	1	Cortina anell sensorial de fibres òptiques
	C	E	26	CE26	3	Barra de làmpades LED UVx9
	C	E	27	CE27	1	Projector LED efecte aigua
	C	E	28	CE28	1	Il.luminador fibra òptica
	C	E	30	CE30	1	Tenda d'estil canadenc
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

OF-ST Sala de Treball	C	M	0	CM00	13	Paperera metàl.lica rodona
	C	M	21	CM21	3	Penjador de peu

SD-OF Sala Descans-Office	C	M	31	CM31	1	Tauler anuncis de suro
	C	M	32	CM32	1	Pissarra blanca

SE-01 Sala entrevistes 01	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
	C	M	21	CM21	1	Penjador de peu

SE-02 Sala entrevistes 02	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-03 Sala entrevistes 03	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-04 Sala entrevistes 04	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-05 Sala entrevistes 05	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-06 Sala entrevistes 06	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-07 Sala entrevistes 07	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-08 Sala entrevistes 08	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona

SE-09 Sala entrevistes 09	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
---------------------------	---	---	----	------	---	-----------------------

	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
SE-10 Sala entrevistes 10	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
SE-Sale Espera	C	M	0	CM00	2	Paperera metàl.lica rodona
	C	M	1	CM01	1	Paraiguer
	C	M	10	CM10	1	Armari modular amb capacitat per allotjar extintor i panell tècnic
	C	M	30	CM30	1	Vitrina suro i metacrilat
	C	M	40	CM40	1	Expositor triptics
SM-01 Sala motriu-01	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
SM-02 Sala motriu-02	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
SM-03 Sala motriu-03	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
SP-01 Sala Polivalent-01	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
SP-02 Sala Polivalent-02	C	E	10	CE10	1	Mirall esportiu 2*2 m
	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
VE Vestidor	C	M	0	CM00	1	Paperera metàl.lica rodona
ZC-05 Zona Circulació-05	C	M	10	CM10	1	Armari modular amb capacitat per allotjar extintor i panell tècnic
	C	M	11	CM11	1	Armari d’extintor
ZC-06 Zona Circulació-06	C	M	10	CM10	1	Armari modular amb capacitat per allotjar extintor i panell tècnic
	C	M	11	CM11	1	Armari d’extintor

MD 1.5.5 Paraments de la Llar

Sobre el banc linial de la sala d’espera amb codificació MS10, es col.locaran uns coixins linials amb reblert d'espuma 50D d'alta densitat i elsticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, lavable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat. Aquest disseny respon a la voluntat de crear un ambient agradable pels infants.

A la sala multisensorial es col.locaran unes cortines tipus screen opaques, per tal de tenr la possibilitat de poder enfosquir la sala.

A continuació es defineix la codificació i les unitats de la configuració dels complements que hi ha en cada espai:

PARAMENT DE LA LLAR-ESPAIS						
ESPAI	GRUP	SUBGRUP	ELEMENT	CODI	UNITATS	DESCRIPCIÓ
MU Sala Multisensorial	P	M	1	PM01	4	Cortines screen per a sala multisensorial
SE-Sale Espera	P	M	0	PM00	8	Coixí per a banc

MD 1.5.6 Instal.lacions tecnològiques (T)

El present projecte no contempla instal.lacions tecnològiques.

MD 1.5.7 Jardineria (J)

El present projecte no contempla cap element de jardineria.

MD 1.5.8 Senyalística (S)

La senyalística prevista per al CDIAP Nou Barris té com a objectiu garantir una orientació clara i accessible a tots els usuaris del centre, reforçar la identitat corporativa de l’Ajuntament de Barcelona i complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i accessibilitat.

El disseny i la implantació dels elements senyalètics segueixen les directrius del Manual Gràfic de Senyalització d’Equipaments Públics de l’Ajuntament de Barcelona i el Pla d’identificació visual de la Generalitat de Catalunya, assegurant coherència visual i durabilitat.

Senyalística interior (SI)

Inclou elements d’identificació, orientació i seguretat distribuïts per totes les dependències del centre.

- **Vinils adhesius per a vidre interior (SI00):** 18,90 m², amb temàtica “imatges del fons marí”, destinats tant a la identificació d’espais com a aportar un element decoratiu integrador.
- **Directori general (SI01):** 1 unitat, lletres de vinil de 2 cm d’alçada, tipografia Trade Gothic Bold2 per als títols de planta i Trade Gothic per als títols d’espais.
- **Directoris generals i direccionals (SI02):** 2 unitats amb les mateixes característiques tipogràfiques que el directori general.
- **Numeració de plantes (SI03):** 4 unitats, vinil retallat de 15 cm d’alçada.
- **Textos indicatius de sales (SI04):** 34 unitats, vinil retallat de 4 cm d’alçada.
- **Pictogrames normalitzats (SI05):** 34 unitats, icones de 15 cm d’alçada per a serveis, accessos, extintors i altres elements d’ús comú.

Tots els elements estan fabricats en vinil MAC TAC/EXIS de 5 micres de qualitat, amb colors definits per la Direcció Facultativa, i es col·locaran a alçades i posicions que garanteixin la màxima llegibilitat i accessibilitat.

Senyalística exterior (SX)

Destinada a la identificació del centre des de l’espai públic i a complir amb les exigències institucionals:

- **Vinils adhesius per a vidre exterior (SX00):** 42,80 m², resistents a la intempèrie i als raigs UV, amb els colors corporatius establerts.
- **Placa institucional Ajuntament de Barcelona (SX01):** 1 unitat, alumini de 45 cm d'alçada, color vermell Pantone 186C amb franja lateral negra i textos blancs i negres.
- **Placa institucional del Sistema Català de Serveis Socials (SX02):** 1 unitat, format quadrat de 45 x 45 cm, color gris RAL 7038, retolació mitjançant serigrafia i fixació mecànica al parament vertical.

Senyalística institucional i de seguretat

S'inclouen, a més, senyals orientatives, mixtes i posicionals per planta, així com pictogrames de seguretat (extintors, polsadors d'alarma, escales d'evacuació) distribuïts segons el pla d'autoprotecció i la normativa aplicable (CTE-DB-SUA, RD 485/1997).

Criteris de disseny i col·locació

- Compliment estricte de la normativa d'accessibilitat (alçada, contrast cromàtic, ús de Braille i relleu quan correspongui).
- Ubicació estratègica en punts de decisió i recorreguts principals per facilitar l'orientació d'usuaris i visitants.
- Integració estètica amb l'arquitectura i l'interiorisme del centre.
- Resistència a impactes, neteja freqüent i condicions ambientals.

MD 1.5.9 Requeriments i ajudes d'instal·lacions i serveis

Aquest apartat recull les actuacions auxiliars necessàries per garantir la correcta instal·lació, fixació i posada en servei dels diferents elements del mobiliari i equipaments del CDIAP Nou Barris. Tot i que el subministrament és principalment de caràcter sec i no intrusiu, s'han previst treballs complementaris imprescindibles per assegurar la seguretat, la funcionalitat i la integració amb les instal·lacions existents.

1. Ajudes per a la connexió del cablejat amb la safata de les taules operatives del mobiliari

Treballs d'electrificació de les taules de treball, incloent-hi la connexió del cablejat a les safates porta-cables i la seva integració amb la instal·lació elèctrica existent, assegurant compatibilitat, seguretat i fàcil manteniment.

2. Ajudes per a l'ajust dels armaris

Tasques d'adequació i ajust de portes, frontisses i ancoratges per garantir un tancament correcte, estabilitat i alineació, adaptant-se a les condicions reals de l'obra.

3. Ajudes per al subministrament i col·locació de subestructura per a les espatl·leres

Execució d'una subestructura de reforç per a la fixació segura de les espatl·leres a paraments verticals, assegurant la resistència mecànica necessària per a un ús segur en activitats motrius.

4. Ajudes per a la col·locació de rentamans

Treballs previs i auxiliars per a la instal·lació de piques i rentamans infantils, incloent-hi la fixació mecànica i la connexió a les xarxes d'aigua i desguàs existents.

5. Ajudes per a l'execució de calaix per a l'encastament dels extintors

Construcció de caixes encastades en paraments per allotjar extintors, integrant-los de forma segura i accessible segons la normativa vigent.

6. Ajudes per al muntatge i col·locació de televisió, suport i barra de vídeo

Fixació i alineació de pantalles i suports audiovisuals, amb la corresponent verificació de seguretat i connexions.

7. Ajudes per al muntatge i col·locació d'elements aeris

Treballs auxiliars per a la instal·lació d'elements suspesos o elevats (p. ex., estructures lleugeres o decoratives), amb garantia de seguretat i estabilitat.

8. Ajudes per a la instal·lació i col·locació de màquines d'aire d'assecat

Instal·lació mecànica i connexió elèctrica d'assecadors de mans, amb proves de funcionament i verificació de seguretat.

Criteris generals d'execució

- Compliment estricte de la normativa de seguretat, accessibilitat i qualitat vigent.
- Ús de materials i sistemes de fixació homologats i adequats a les càrregues previstes.
- Coordinació amb les instal·lacions existents (elèctrica, fontaneria, PCI) per garantir la compatibilitat i evitar interferències.
- Execució dels treballs amb horaris i mesures de minimització d'impacte acústic i funcional per no interferir en el funcionament futur del centre ni en la convivència amb l'ús residencial de l'edifici.

MD 1.6 Requisits del subministrament

A continuació es defineixen els requisits que haurà de complir la proposta de subministrament, tot indicant les exigències que superin els l·lindars previstos a la normativa així com les limitacions d'ús o les exempcions de les prestacions, derivades de les condicions de l'encàrrec o de les necessitats del projecte.

- Accessibilitat
- Prevenció riscos laborals
- Seguretat en cas d'incendi
- Estalvi energia
- Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient
- Altres requisits específics del subministrament

MD 1.6.1 Accessibilitat

Dins el marc del present projecte, la selecció de mobiliari i senyalètica ha estat orientada a garantir el màxim grau d'accessibilitat universal, tant des del punt de vista normatiu com funcional. S'han aplicat els criteris següents:

1. Mobiliari inclusiu

- Totes les taules d'ús públic (ex. atenció al públic, sales d'entrevistes) incorporen trams accessibles amb alçades entre 75 i 85 cm, i espai lliure inferior per a apropament frontal amb cadira de rodes (mínim 70 cm alçada, 90 cm amplada i 50 cm profunditat).
- El mobiliari infantil ha estat escollit amb alçades adequades per a infants de 0 a 6 anys (ex. cadires talla 2, taules regulables), evitant arestes vives i facilitant l'autonomia.
- A les zones de descans o espera, s'hi han previst bancs amb coixins antilliscants, de fermesa adequada i alçades accessibles (aprox. 45-48 cm).
- L'espai s'ha planificat amb zones de gir mínimes de 150 cm i passadissos lliures de 120 cm, tal com exigeix el D. 209/2023.

2. Senyalètica accessible i multisensorial

- La senyalètica interior i exterior inclou vinils amb pictogrames d'alta llegibilitat, contrast cromàtic alt i tipografia sense serifa de mida adequada.
- Es col·loquen a alçades entre 120-160 cm i, on calgui, incorporen relleu i Braille (ex. lavabos accessibles).

- Les sales motrius i multisensorials incorporen elements visuals i tàctils que poden afavorir l'orientació i confort de persones amb trastorns del desenvolupament o diversitat sensorial.

3. Compatibilitat amb diversitat funcional

- S'han previst complements com miralls a diverses alçades, barres de suport abatibles, penjadors a 1,20 m i dosificadors de sabó o paper d'ús amb una sola mà.
- Tots els complements d'higiene (ex. canviadors, cubetes sanitàries, barres, etc.) han estat triats per garantir l'ús amb autonomia en condicions diverses.

MD 1.6.2 Prevenció de riscos laborals

El present projecte de subministrament per a l'adequació d'un local pel nou CDIAP Nou Barris al Districte de Nou Barris de Barcelona, complirà amb les exigències bàsiques de prevenció de riscos laborals vigents:

- Llei 31/1995, R.D. 486/1997
- Instrucció Tècnica Municipal IT1-PSSL-04
- Instrucció Tècnica Municipal IT2-PSSL-04

L'adequació a les característiques dels llocs de treball serà suficient perquè els treballadors puguin executar la seva tasca en condicions de seguretat, salut i benestar.

MD 1.6.3 Seguretat en cas d'incendi

D'acord amb el que estableix el **DB-SI del Codi Tècnic de l'Edificació**, el projecte ha tingut en compte criteris de seguretat contra incendis aplicats al mobiliari fix i mòbil, així com a la senyalització interior, per minimitzar el risc de propagació del foc i facilitar l'evacuació segura de les persones, especialment infants i persones amb diversitat funcional.

1. Mobiliari amb requisits de baixa inflamabilitat

- El mobiliari seleccionat per a zones d'ús comú (espera, recepció, consulta) presenta **classificació Euroclase mínima B-s2,d0** per garantir un comportament adequat davant el foc.
- Els materials estructurals dels mobles (taulers, acabats de melamina, fustes lacades) són de **baixa emissió de fum i no degoten** en combustió, com exigeixen els articles SI 1 i SI 2 del CTE.

2. Senyalització de seguretat i evacuació

- La senyalització dels recorreguts d'evacuació, extintors i sortides d'emergència s'ha realitzat segons lel CTE-DB-SI
- Els rètols d'evacuació i emergència es col·loquen a **alçades entre 2 i 2,20 m** i amb **dimensions mínimes i contrast** adequats per garantir visibilitat des de qualsevol punt de les estances.

3. Contribució del mobiliari a la seguretat en evacuació

- L'organització del mobiliari assegura **recorreguts lliures mínims de 90 cm** i **zones de gir** superiors a 120 cm, sense interposició d'elements combustibles en passadissos ni àrees properes a sortides.
- Es **minimitza la càrrega de foc** en vestíbuls i accessos, evitant concentracions de materials combustibles en espais d'ús comú.
- Els mobles fixos no obstrueixen ni oculten els **elements de detecció o extinció** (ex. polsadors, extintors, detectors).

MD 1.6.4 Estalvi d'energia

En el marc del disseny d'interiors i del subministrament de mobiliari i senyalètica per al present projecte, s'han aplicat criteris que afavoreixen la **millora de l'eficiència energètica** i la **reducció de la demanda energètica passiva** de l'edifici, en coherència amb els principis de sostenibilitat i els objectius del **DB-HE del CTE**.

1. Disseny i ubicació del mobiliari per optimitzar el comportament energètic

- La disposició del mobiliari permet **maximitzar l'entrada de llum natural**, evitant obstruccions davant de finestres o lluernes. Això afavoreix una **menor dependència de la il·luminació artificial** durant hores diürnes.
- En àrees d'ús continuat (consultes, sala d'espera), s'han seleccionat **acabats de color clar i superfícies reflectants**, millorant la **difusió de la llum natural** i reduint la necessitat de fonts lumíniques additives.
- La compartimentació interior de la S01 incorpora elements vidriats, aprofitant la il·luminació transversal.

2. Selecció de materials amb baixa petjada energètica

- Els materials del mobiliari han estat seleccionats tenint en compte el seu **cicle de vida i petjada ambiental**, prioritzant elements:
 - Amb **certificació de gestió forestal sostenible** (FSC o PEFC) sempre que sigui possible.
 - Amb **emissions reduïdes de compostos orgànics volàtils (COV)**, millorant la qualitat de l'aire interior i reduint l'impacte ambiental associat.
 - Fabricats amb processos de **baix consum energètic** i/o **reciclat**s (melamines i fustes tècniques amb material reaprofitat).

3. Senyalització energèticament eficient

- Els elements de senyalització retroil·luminats, quan necessaris (ex. sortides d'emergència), fan ús de **tecnologia LED** de baix consum i alta eficiència lumínica.
- Es proposa una disposició de la senyalètica que evita repeticions innecessàries i minimitza la **implantació de circuits addicionals** d'il·luminació per al seu ús.

MD 1.6.5 Criteris relatius a sostenibilitat i medi ambient

Es recomana prioritzar fabricants que disposen de certificats ambientals ISO 14001 o que operen amb sistemes de gestió ambiental acreditats.

En el disseny s'ha prioritzat el mobiliari per tenir una llarga vida útil, amb materials resistents i recanvis disponibles, fet que en facilita el manteniment i evita la substitució prematura.

Tots els elements són reparables i reciclables, contribuint a la reducció de residus en el cicle de vida del mobiliari.

MD 1.6.6 Altres requisits específics del subministrament

A banda de les especificacions tècniques pròpies de cada partida, el subministrament del mobiliari, complements i elements de senyalística del CDIAP Nou Barris haurà de complir amb una sèrie de requisits addicionals per garantir la qualitat, la durabilitat, la seguretat i la correcta integració amb l'edifici i el seu ús previst.

1. Compliment normatiu i de seguretat

- Tots els elements subministrats i instal·lats hauran de complir amb la normativa vigent aplicable en matèria de seguretat, accessibilitat, prevenció d'incendis, higiene i salut.
- Els productes hauran de disposar de marcatge CE i, si escau, certificacions específiques (UNE, ISO, EN) relatives a la seva categoria.
- Les instal·lacions auxiliars (elèctriques, fontaneria, ancoratges) s'hauran de realitzar per personal qualificat i amb la corresponent documentació de conformitat.

2. Qualitat dels materials i acabats

- Els materials emprats hauran de ser d’alta resistència mecànica i química, adequats per a un ús intensiu i fàcilment netejables.
- Els acabats han de ser uniformes, sense defectes visuals ni estructurals, i amb proteccions adequades contra cops i desgast.
- Atès que el centre està destinat a infants de 0 a 6 anys, tots els elements hauran d’evitar arestes vives, cantonades punxegudes, superfícies tallants o peces petites que puguin ser desmuntades o ingerides.
- Els acabats hauran de ser no tòxics, amb pintures i recobriments lliures de compostos nocius (complint la normativa EN 71-3 per a seguretat en joguines quan correspongui).

3. Accessibilitat i ergonomia

- El disseny i les dimensions del mobiliari i elements complementaris hauran de garantir l’accessibilitat universal, seguint els criteris establerts pel CTE DB-SUA i la normativa catalana d’accessibilitat.
- L’ergonomia i les alçades d’ús s’adaptaran a la franja d’edat dels infants (0-6 anys), afavorint l’ús autònom i segur.
- Els elements destinats a personal adult hauran de permetre la interacció fàcil amb l’usuari infantil, especialment en entorns terapèutics.

4. Integració estètica i funcional

- Els colors, materials i formes dels elements subministrats s’hauran d’integrar amb la imatge arquitectònica i interiorista definida pel projecte.
- La senyalística haurà de seguir les pautes del Manual Gràfic de Senyalització d’Equipaments Públics de l’Ajuntament de Barcelona i el Pla d’identificació visual de la Generalitat.

5. Lliurament, muntatge i verificació

- El transport, lliurament i muntatge s’hauran de coordinar amb la direcció facultativa per minimitzar interferències amb altres treballs.
- Un cop muntats, tots els elements hauran de passar una verificació de conformitat amb el projecte i les especificacions tècniques.
- S’haurà de lliurar la documentació tècnica, manuals d’ús i manteniment, i garanties de tots els elements subministrats.

MD 1.7 Pressupost

MD 1.7.1 Pressupost del subministrament

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL - PEM	144.531,43 €
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – IVA 21%	30.351,60 €
PRESSUPOST CONTACTE – PEC AMB IVA	174.883,03 €

Nota: En el marc de la redacció del present projecte s’ha dut a terme la verificació exhaustiva dels acords recollits als antecedents, assegurant-ne la coherència amb les condicions i requeriments inicials. Igualment, s’han integrat tots els comentaris i modificacions sol·licitats per l’Àrea de Drets Socials arran de la revisió de la primera versió de la maqueta, de manera que el contingut actual reflecteix fidelment les especificacions tècniques, funcionals i de disseny consensuades. Aquesta actualització garanteix la plena alineació del projecte definitiu amb els objectius i criteris establerts per les parts implicades, mantenint-ne la traçabilitat respecte dels documents previs i les prescripcions tècniques vigents

MD 1.7.2 Pressupost pel coneixement de l'administració

PEC Pressupost total d'execució per contracte	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - PEM	144.531,43 €
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – IVA 21%	30.351,60 €
PRESSUPOST CONTACTE – PEC AMB IVA	174.883,03€
Altres despeses associades al projecte (amb IVA inclòs)	
Total altres despeses associades al projecte (amb IVA inclòs)	
PCA – Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades al projecte amb IVA inclòs)	174.883,03 €

MI 2. MEMÒRIA D'IMPLEMENTACIÓ

MI 2.1. Organització del subministrament

Per a l'implementació del subministrament de mobiliari i senyalètica al CDIAP Nou Barris, es proposa una planificació optimitzada basada en l'accés complet al centre, ja que aquest encara no estarà en funcionament durant el procés. Això permet executar la totalitat del subministrament de forma continuada, evitant fases condicionades per l'activitat del centre i agilitzant els terminis d'instal·lació.

Criteris generals d'organització

La proposta contempla:

- L'agrupació dels subministraments per tipologia: mobiliari fix, mobiliari mòbil, senyalètica general, senyalètica específica per a vidrieres.
- La implantació seqüencial per zones constructives, però sense necessitat de segmentació funcional, permetent una logística de col·locació més eficient.
- Coordinació directa amb els proveïdors per garantir el lliurament escalonat segons disponibilitat de fabricació i ritme d'instal·lació.

Zones d'aplec de materials

S'utilitzaran espais interiors del propi centre com a zones temporals d'acopi i desembalatge. Es prioritzaran les àrees àmplies i centrals com:

- P00 Sup: Sala d'espera
- P00 Inf: Sala de treball
- S01 Sup: sales motrius
- S01 Inf: Sales polivalents

Aquests espais permetran rebre, inventariar i preparar els materials sense interferències ni necessitat de proteccions addicionals contra el trànsit d'usuaris.

Zones per a contenidors de residus

S'habilitaran punts de recollida temporal per a materials d'embalatge i residus derivats de la instal·lació en:

- L'accés principal de P00 Sup i P00 Inf, per facilitar la seva retirada periòdica.

Els residus s'identificaran segons tipologia (fusta, cartró, plàstics) per garantir la seva gestió selectiva d'acord amb la normativa ambiental.

Requeriments i ajudes d'instal·lacions

Tot i tractar-se d'un subministrament majoritàriament sec i no intrusiu, es preveuen accions complementàries com:

- Reforç estructural puntual en punts de fixació del mobiliari murari (espatlles, hamaques niu...).
- Coordinació amb la instal·lació elèctrica per al mobiliari amb necessitats d'alimentació (ex. taules operatives).
- Verificació de compatibilitat entre senyalètica i acabats arquitectònics (vidres, paraments especials)

Replanteig previ dels elements

Abans de la col·locació definitiva es durà a terme un replanteig in situ dels següents elements:

- Senyalètica en vidrieres (consultes i espais específics).
- Mobiliari a mida o que impliqui fixacions.

- Rètols d'identificació exterior i interior.

Aquesta fase servirà per ajustar el posicionament i validar la coherència entre els criteris de disseny i la realitat construïda.

Compatibilitat amb l'edifici i la possible ocupació residencial

Tot i que el centre CDIAP no estarà operatiu durant la implementació del subministrament, es preveu que els habitatges situats a les plantes superiors de l'edifici puguin estar ja ocupats. Per aquest motiu, la planificació i execució dels treballs haurà de garantir la convivència amb l'activitat residencial, minimitzant qualsevol afectació a les persones que hi habiten.

S'establiran les següents mesures preventives:

- Horari restringit de treballs: Les operacions de descàrrega, moviment de materials i instal·lació es limitaran a la franja horària de 08:00 a 18:00 h per evitar molèsties en horaris de descans.
- Control de sorolls: Es limitarà l'ús d'eines o sistemes generadors de soroll elevat, i es prioritzaran mètodes manuals o de baix impacte acústic sempre que sigui possible.
- Gestió del trànsit intern: Els accessos i zones comunes es mantindran nets i lliures de materials, establint rutes internes per evitar interferències amb l'ús residencial dels espais.
- Comunicació anticipada: S'informarà la comunitat de propietaris o l'administració de finques amb antelació sobre el calendari previst i les possibles afectacions temporals, si n'hi hagués.

Aquestes accions garantiràn que, malgrat el subministrament es faci amb l'edifici parcialment ocupat, l'impacte sobre els residents serà mínim i compatible amb la convivència en un entorn mixt d'ús públic i privat.

MI 2.2. Planificació del subministrament

Prèviament a l'inici de qualsevol treball, l'adjudicatari haurà de presentar totes les mostres que la Direcció Facultativa (DF) consideri necessàries per validar materials, acabats i característiques tècniques. Així mateix, haurà de verificar in situ totes les mides i condicions de col·locació, confirmant-les sempre amb la DF abans de procedir a la fabricació o a la realització de comandes definitives.

La planificació del subministrament s'ha elaborat en format **Microsoft Excel** i inclou, per a cada fase, les següents tasques principals:

1. **Mostres**
Presentació dels models, materials i acabats proposats per a la seva validació per part de la DF, garantint que compleixen els requisits tècnics i estètics.
2. **Replanteig**
Comprovació in situ de totes les mides, punts de connexió i condicions de col·locació. Aquesta tasca assegura que el mobiliari s'adapta perfectament als espais i a les infraestructures executades.
3. **Fabricació**
Producció del mobiliari i equipament, incorporant les modificacions resultants del procés de mostratge i replanteig. La fabricació es podrà solapar parcialment amb les fases d'acabats interiors de l'obra (Fase 2.2) per optimitzar terminis.
4. **Subministrament**
Transport i descàrrega dels elements al centre, amb acopi ordenat en zones prèviament definides. El lliurament es farà de forma escalonada, ajustant-se al ritme de muntatge i a la disponibilitat d'espais lliures a l'obra.
5. **Muntatge**
Instal·lació definitiva del mobiliari, amb especial cura en la protecció d'acabats i la integració amb

instal·lacions existents. Inclou proves de funcionament dels elements que ho requereixin (p. ex. taules amb electrificació, mobiliari tècnic o interactiu).

6. **Ajudes**

Treballs previs, a càrrec de l'obra principal, necessaris per a la correcta instal·lació i posada en servei del mobiliari. Inclouen:

- **Ajudes de fontaneria:** connexions d'aigua i desguassos per a piques, rentamans o mobiliari amb elements sanitaris.
- **Ajudes elèctriques:** preses de corrent, punts de llum, canalitzacions i connexions per a equips integrats (taules electrificades, il·luminació en mobiliari, etc.).
- **Ajudes de telecomunicacions:** punts de xarxa, canalitzacions i registres per a sistemes informàtics o audiovisuals.
- **Ajudes d'ancoratge:** reforços en parets, terres o sostres per a la fixació segura de mobiliari pesant o suspès.
-

Aquestes ajudes s'executaran dins les fases d'instal·lacions i acabats interiors de l'obra d'adequació, de manera que el mobiliari es pugui connectar i posar en marxa immediatament després del muntatge, evitant retards i treballs duplicats.

Les obres d'adequació tindran una durada de 10 mesos i les de subministrament de **4 mesos** (aniran del mes 7 al mes 10 de les obres d'adequació i respondran a les fases de presentació de mostres, replanteig, producció, subministrament i col·locació). Del mes 1 al mes 6 la DF coordinarà les ajudes necessàries en els capítols d'evacuació, fontaneria i electricitat, per tal de poder instal·lar posteriorment els elements de subministrament afectats per aquestes ajudes.

Cada element de mobiliari disposa d'una codificació pròpia que permet la seva traçabilitat des de la memòria fins a la documentació gràfica i el pressupost. La seqüència d'execució es coordinarà amb la DF per adaptar-se a possibles ajustos en el calendari de l'obra principal, mantenint la mínima afectació sobre l'edifici i el seu entorn.

A continuació es pot veure la planificació coordinada amb els terminis de la obra principal

LLEGENDA		
	Mostres	
	Replanteig	
	Fabricació	
	Subministrament	
	Muntatge	
	Ajudes	

AJUDES PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ DEL SUMINISTRAMENT A COORDINAD PER LA DF AMB LA PLANIFICACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ																		DURADA OBRA ADEQUACIÓ																		DURADA INSTAL·LACIÓ SUMINISTRAMENT																	
MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10																	
SETMANA 1	SETMANA 2	SETMANA 3	SETMANA 4	SETMANA 5	SETMANA 6	SETMANA 7	SETMANA 8	SETMANA 9	SETMANA 10	SETMANA 11	SETMANA 12	SETMANA 13	SETMANA 14	SETMANA 15	SETMANA 16	SETMANA 17	SETMANA 18	SETMANA 19	SETMANA 20	SETMANA 21	SETMANA 22	SETMANA 23	SETMANA 24	SETMANA 25	SETMANA 26	SETMANA 27	SETMANA 28	SETMANA 29	SETMANA 30	SETMANA 31	SETMANA 32	SETMANA 33	SETMANA 34	SETMANA 35	SETMANA 36	SETMANA 37	SETMANA 38	SETMANA 39	SETMANA 40														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40														
MOBILIARI CDAP																																																					
MOBILIARI ESTÀNDARD (E)																																																					
ADMINISTRATIU (EA)																																																					
EA01 - Armari de portes corredisses. Mides: 1,98 x 0,80 x 0,42 m.																																																					
EA02 - Armari de portes corredisses. Mides: 0,75 x 0,80 x 0,42 m.																																																					
EA04 - Armari mix. Mides: 1,63 x 1,20 x 0,42 m.																																																					
EA05 - Armari baldes. Mides: 1,98 x 1,20 x 0,42 m.																																																					
EA06 - Armari portes batents. Mides: 1,97 x 0,90 x 0,42 m.																																																					
EA07 - Armari mix. Mides: 1,97 x 0,90 x 0,42 m.																																																					
EA10 - Buc metàl·lic calaixos																																																					
EA20 - Cadira operativa																																																					
EA21 - Cadira apilable sense braços																																																					
EA22 - Cadira infantil																																																					
EA23 - Cadira apilable amb braços																																																					
EA40 - Taula operativa de 1,60 x 0,80 m.																																																					
EA41 - Taula de director de1,80 x 0,80 m.																																																					
EA42 - Taula rodona infantil																																																					
EA43 - Taula rodona direcció																																																					
EA44 - Taula 1,00 x 0,60 m.																																																					
EA45 - Taula abatible 1,50 x 0,70 m.																																																					
EA46 - Taula operativa 1,20 x 0,60 m.																																																					
ESPORTIU (EE)																																																					
EE00 - Màrlega																																																					
EE10 - Espattlera																																																					
EE20 - Hamaca nilu penjant																																																					
EE21 - Balancí rodó																																																					
EE22 - Hamaca doble																																																					
EE23 - Trapezi																																																					
EE24 - Gronxador acrobàtic 3 capes																																																					
EE30 - Banc vestidor																																																					
EE40 - Piscina de boles																																																					
HIGIENE (EW)																																																					
EW00 - Guixeta																																																					
EW10 - Rentamans infantil																																																					
EW11 - Aixeta monocomandament per a aigüera																																																					
EW20 - Armari neteja																																																					
EW30 - Prestatge inox																																																					
REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS																																																					
Ajudes per a la connexió del cablejat amb la safata de les taules operatives del mobiliari																																																					
Ajudes per a l'ajust dels armaris																																																					
Ajudes per al subministrament i col·locació de subestructura per a les espattleres																																																					
Ajudes per a la col·locació de rentamans																																																					
MOBILIARI A MIDA (M)																																																					
RELACIÓ SOCIAL (MS)																																																					
MS10 - Banc de fusta lineal fet a mida																																																					
EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)																																																					
ELECTRODOMÈSTICS (IT)																																																					
IT00 - Rentadora																																																					
IT01 - Secadora																																																					
IT10 - Frigorífic																																																					
IT11 - Microones																																																					
AUDIOVISUALS (IV)																																																					
IV00 - Televisió Led 65"																																																					
IV01 - Barra de vídeo																																																					
COMPLEMENTES (C)																																																					
ACCESSORIS (CM)																																																					
CM00 - Paperera																																																					
CM01 - Paragüer																																																					
CM02 - Relotge																																																					
CM03 - Canviador bebè																																																					
CM04 - Barra minusvàlids																																																					
CM10 - Armari PCI 600 x 750 x 260 mm																																																					
CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell																																																					
CM20 - Penja-robes infantil																																																					
CM21 - Penjador de peu																																																					
CM30 - Tauler d'anuncis suro																																																					
CM31 - Tauler d'anuncis suro sense vidre																																																					
CM32 - Pissarra blanca																																																					
CM40 - Expositor de tríptics																																																					
CM50 - Armari per a claus																																																					
HIGIENE (CW)																																																					
CW00 - Recipient higiene femenina																																																					
CW10 - Mirall lavabo																																																					
CW20 - Dispensador de sabó																																																					
CW30 - Dispensador de paper																																																					
CW31 - Màquina aire assecat mans																																																					
CW32 - Dispensador paper WC																																																					
CW40 - Paperera rectangular 5L amb pedal																																																					
CW50 - Escombreta WC																																																					
CW60 - Carret de neteja																																																					
ESPORTIU (CE)																																																					
CE10 - Mirall																																																					
CE20 - Rajoles sensorials líquides																																																					
CE21 - Rajoles sensorials lluminoses																																																					
CE22 - Rajola sensorial interactiva																																																					
CE23 - Disc líquid																																																					
CE24 - Mirall infinit																																																					
CE25 - Cortina anell sensorial																																																					
CE26 - Barra de làmpades LED																																																					
CE27 - Projector LED efecte aigua																																																					
CE28 - Il·luminador fibra òptica																																																					
CE30-Tenda d'estil canadenc																																																					
REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS																																																					
Ajudes per l'execució de calaix per a l'encastaments dels extintors																																																					
Ajudes per al muntatge i col·locació de televisió, suport i barra de vídeo																																																					
Ajudes per al muntatge i col·locació d'elements aeris																																																					
Ajudes per a instal·lació i col·locació de màquines d'aire d'assecat																																																					
PARAMENTS DE LA LLAR (P)																																																					
ACCESSORIS (PM)																																																					
PM00 - Cowl lineal																																																					
PM01 - Cortina screen																																																					
SENYALÍSTICA (S)																																																					
INTERIOR (SI)																																																					
SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior																																																					
SI01 - Senyals orientatives																																																					
SI02 - Senyals mixtes																																																					
SI03 - Senyals posicionals																																																					
SI04 - Senyals interiors																																																					
SI05 - Senyals Pictogrames																																																					
EXTERIOR (SX)																																																					
SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior																																																					
SX01 - Senyal Exterior Equipament Territorial																																																					
SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic																																																					

MN 3. MEMÒRIA DE COMPLIMENT DE NORMATIVA

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNEEN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat.

S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Tots els elements del projecte s'adequen en tots els seus aspectes a la normativa indicada. En cas de detectarse que algun dels elements projectats, ja sigui de mobiliari estàndard, a mida i de la senyalística, l'adjudicatari haurà de vetllar per adequar l'element a la normativa indicada i en general a tota la normativa vigent.

Nota:

Color negre: legislació d'àmbit estatal
Color granate: legislació d'àmbit autonòmic
Color blau: legislació d'àmbit municipal

Normativa aplicable

Aspectes generals

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d'errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l'EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instrucción para la recepción de Cementos
RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Mobiliari

UNE-EN 1:2001 / UNE-EN 1335-2:2009

UNE-EN 1335-1:2001: "Mobiliario de oficina. Parte 1: Dimensiones: Determinación de las dimensiones".

UNE-EN 1335-2:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad"

UNE-EN 1335-3:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo".

UNE-EN 16139-2015

UNE-EN 16139-2015 / soldadura robotitzada MIG / MAG segons estàndards

UNE EN 287-1: 2011

UNE-EN-ISO 14006:2011: certificado del sistema de gestión de Ecodiseño.

EN 15373: 2007 Informe núm: 480208-16

UNE 11016:89 i UNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistència estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.

UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistència estructural. Requisits generals de seguretat. Resistència a la unitat. Resistència als prestatges. Resistència dels suports dels prestatges. Estabilitat.

UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistència dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic

II DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

L'index de la DG és el següent:

DG 4.1 Descripció de l'edifici o Contenidor


DG 4.1.1	Descripció de l'edifici o Contenidor .Situació i emplaçament
DG 4.1.2.1	Descripció de l'edifici o Contenidor . Organització funcional del CDIAP
DG 4.1.2.2	Descripció de l'edifici o Contenidor. Programa funcional i superfícies del CDIAP. P00
DG 4.1.2.3	Descripció de l'edifici o Contenidor. Programa funcional i superfícies del CDIAP. S01
DG 4.1.2.4	Descripció de l'edifici o Contenidor- Def geomètrica. Cotes P00
DG 4.1.2.5	Descripció de l'edifici o Contenidor- Def geomètrica. Cotes S01
DG 4.1.2.6	Descripció de l'edifici o Contenidor- Def geomètrica. Alçats 1
DG 4.1.2.7	Descripció de l'edifici o Contenidor- Def geomètrica. Alçats 2
DG 4.1.2.8	Descripció de l'edifici o Contenidor- Def geomètrica. Seccions Long
DG 4.1.2.9	Descripció de l'edifici o Contenidor- Def geomètrica. Seccions Tranvs
DG 4.1.2.10	Descripció de l'edifici o Contenidor. 3D

DG 4.2 Descripció del projecte de subministrament

DG 4.2.1	Descripció del projecte de subministrament.Plantes
----------	--


DG 4.3 Definició del subministrament

DG 4.3.1.1	Definició del subministrament . Mobiliari Estàndard. P00
DG 4.3.1.2	Definició del subministrament . Mobiliari Estàndard. S01
DG 4.3.2.1	Definició del subministrament . Mobiliari a Mida. P00
DG 4.3.3.1	Definició del subministrament . Equipament Industrial (I). P00 i PS1
DG 4.3.4.1	Definició del subministrament . Complement (C) P00
DG 4.3.4.2	Definició del subministrament . Complement (C) S01
DG 4.3.5.1	Definició del subministrament . Senyalística Interior (SI) P00
DG 4.3.5.2	Definició del subministrament . Senyalística Interior (SI) S01
DG 4.3.5.3	Definició del subministrament . Senyalística Exterior(SE) P00
DG 4.3.5.4	Definició del subministrament . Senyalística Institucional. P00
DG 4.3.5.5	Definició del subministrament . Detalls senyalística
DG 4.3.6.1	Definició dels elements. Mobiliari Estàndard. Armaris
DG 4.3.6.2	Definició dels elements. Mobiliari Estàndard. Taules
DG 4.3.6.3	Definició dels elements. Mobiliari a Mida



QUADRE FUNCIONAL P00					
6.2-CODI TIPUS GENÈRIC ZONIFICACIÓ	6.1-TIPUS GENÈRIC ZONIFICACIÓ	Number	Name	6.0-CODI IDENTIFICADOR	6.4-OCUPACIÓ MÀXIMA


AD					
AD	AD_Administratiu	AR	Arxiu	08E0102101-P00-AD-AR	1
AD	AD_Administratiu	DE	Despatx Director	08E0102101-P00-AD-DE	2
AD	AD_Administratiu	OF-ST	Sala de treball	08E0102101-P00-AD-OF-ST	24
AD	AD_Administratiu	SE-01	Sala d'entrevistes-01	08E0102101-P00-AD-SE-01	3
IC					
IC	IC_Instal.lacions i control	IN-01	Sala Quadre elèctric	08E0102101-P00-IC-IN-01	1
IC	IC_Instal.lacions i control	INS-02	Sala Rack	08E0102101-P00-IC-IN-02	2
PU					
PU	PU_Pública Concurrencia	AP	Zona d'atenció al públic	08E0102101-P00-PU-AP	2
PU	PU_Pública Concurrencia	SE	Sala Espera	08E0102101-P00-PU-SE	12
PU	PU_Pública Concurrencia	VR	Vestíbul de Recepció	08E0102101-P00-PU-VR	3
SC					
SC	SC_Serveis Comuns	AB	Aparcament de bicicletes	08E0102101-P00-SC-AB	1
SC	SC_Serveis Comuns	BA-01	Bany-01	08E0102101-P00-SC-BA-01	
SC	SC_Serveis Comuns	BA-02	Bany-02	08E0102101-P00-SC-BA-02	
SC	SC_Serveis Comuns	BA-03	Bany-03	08E0102101-P00-SC-BA-03	
SC	SC_Serveis Comuns	SD-OF	Sala Descans - Office	08E0102101-P00-SC-SD-OF	9
SC	SC_Serveis Comuns	VS-01	Vestíbul Públic	08E0102101-P00-SC-VS-01	
SC	SC_Serveis Comuns	VS-02	Vestíbul Treballadors	08E0102101-P00-SC-VS-02	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-01	Zona Circulació-01	08E0102101-P00-SC-ZC-01	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-02	Zona Circulació-02	08E0102101-P00-SC-ZC-02	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-03	Zona Circulació-03	08E0102101-P00-SC-ZC-03	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-04	Zona Circulació-04	08E0102101-P00-SC-ZC-04	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-09	Zona Circulació-09	08E0102101-P00-SC-ZC-09	



08E0102101-P00 Estat reformat Funcional
1 : 100

QUADRE FUNCIONAL S01					
6.2-CODI TIPUS GENÈRIC ZONIFICACIÓ	6.1-TIPUS GENÈRIC ZONIFICACIÓ	Number	Name	6.0-CODI IDENTIFICADOR	6.4-OCUPACIÓ MÀXIMA



AD					
AD	AD_Administratiu	SE-02	Sala Entrevistes-02	08E0102101-S01-AD-SE-02	3
AD	AD_Administratiu	SE-03	Sala Entrevistes-03	08E0102101-S01-AD-SE-03	3
AD	AD_Administratiu	SE-04	Sala Entrevistes-04	08E0102101-S01-AD-SE-04	3
AD	AD_Administratiu	SE-05	Sala Entrevistes-05	08E0102101-S01-AD-SE-05	3
AD	AD_Administratiu	SE-06	Sala Entrevistes-06	08E0102101-S01-AD-SE-06	3
AD	AD_Administratiu	SE-07	Sala Entrevistes-07	08E0102101-S01-AD-SE-07	3
AD	AD_Administratiu	SE-08	Sala Entrevistes-08	08E0102101-S01-AD-SE-08	3
AD	AD_Administratiu	SE-09	Sala Entrevistes-09	08E0102101-S01-AD-SE-09	3
AD	AD_Administratiu	SE-10	Sala Entrevistes-10	08E0102101-S01-AD-SE-10	3
IC					
IC	IC_Instal.lacions i control	IN-03	Instal.lacions-03	08E0102101-S01-IC-IN-03	
PU					
PU	PU_Pública Concurrencia	MU	Sala Multisensorial	08E0102101-S01-PU-MU	5
PU	PU_Pública Concurrencia	SM-01	Sala Motriu-01	08E0102101-S01-PU-SM-01	5
PU	PU_Pública Concurrencia	SM-02	Sala Motriu-02	08E0102101-S01-PU-SM-02	5
PU	PU_Pública Concurrencia	SM-03	Sala Motriu-03	08E0102101-S01-PU-SM-03	5
PU	PU_Pública Concurrencia	SP-01	Sala Polivalent-01	08E0102101-S01-PU-SP-01	6
PU	PU_Pública Concurrencia	SP-02	Sala Polivalent-02	08E0102101-S01-PU-SP-02	8
SC					
SC	SC_Serveis Comuns	BA-04	Bany-04	08E0102101-S01-SC-BA-04	
SC	SC_Serveis Comuns	BA-05	Bany-05	08E0102101-S01-SC-BA-05	
SC	SC_Serveis Comuns	BA-06	Bany-06	08E0102101-S01-SC-BA-06	
SC	SC_Serveis Comuns	BU	Bugaderia	08E0102101-S01-SC-BU	
SC	SC_Serveis Comuns	MG-01	Magatzem-01	08E0102101-S01-SC-MG-01	
SC	SC_Serveis Comuns	MG-02	Magatzem-02	08E0102101-S01-SC-MG-02	
SC	SC_Serveis Comuns	MG-03	Magatzem-03	08E0102101-S01-SC-MG-03	
SC	SC_Serveis Comuns	MG-04	Magatzem-04	08E0102101-S01-SC-MG-04	
SC	SC_Serveis Comuns	NE	Neteja	08E0102101-S01-SC-NE	
SC	SC_Serveis Comuns	VE	Vestidor	08E0102101-S01-SC-VE	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-05	Zona Circulació-05	08E0102101-S01-SC-ZC-05	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-06	Zona Circulació-06	08E0102101-S01-SC-ZC-06	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-07	Zona Circulació-07	08E0102101-S01-SC-ZC-07	
SC	SC_Serveis Comuns	ZC-08	Zona Circulació-08	08E0102101-S01-SC-ZC-08	



08E0102101-S01 Estat Reformat Funcional
1 : 100




ZONIFICACIÓ ESPAIS





08E0102101-P00 Estat reformat Superfícies
1 : 75

QUADRE SUPERFÍCIES P00								
6.2-CODI TIPUS	6.1-TIPUS GENÈRIC ZONIFICACIÓ	6.0-CODI IDENTIFICADOR	Number	Name	Area	Alçada lliure	01.02.11 Volum	Ocupació màxima
AD								
AD	AD_Administratiu	08E0102101-P00-AD-AR	AR	Arxiu	6.09	2.50	17.25	1
AD	AD_Administratiu	08E0102101-P00-AD-DE	DE	Despatx Director	17.46	2.80	48.89	2
AD	AD_Administratiu	08E0102101-P00-AD-OF-ST	OF-ST	Sala de treball	119.19	2.80	333.90	24
AD	AD_Administratiu	08E0102101-P00-AD-SE-01	SE-01	Sala d'entrevistes-01	13.58	2.50	33.95	3
AD: 4					156.31			
IC								
IC	IC_Instal.lacions i control	08E0102101-P00-IC-IN-01	IN-01	Sala Quadre elèctric	2.95	2.50	8.35	1
IC	IC_Instal.lacions i control	08E0102101-P00-IC-IN-02	INS-02	Sala Rack	5.73	2.50	14.25	2
IC: 2					8.68			
PU								
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-P00-PU-AP	AP	Zona d'atenció al públic	18.55	2.50	45.92	2
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-P00-PU-SE	SE	Sala Espera	32.05	2.50	81.37	12
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-P00-PU-VR	VR	Vestíbul de Recepció	16.92	2.50	42.42	3
PU: 3					67.52			
SC								
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-AB	AB	Aparcament de bicicletes	4.88	2.50	12.78	1
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-BA-01	BA-01	Bany-01	4.58	2.50	11.45	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-BA-02	BA-02	Bany-02	5.56	2.50	13.90	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-BA-03	BA-03	Bany-03	5.83	2.80	16.60	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-SD-OF	SD-OF	Sala Descans - Office	32.80	2.80	92.32	9
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-VS-01	VS-01	Vestíbul Públic	5.86	2.60	15.50	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-VS-02	VS-02	Vestíbul Treballadors	7.13	2.80	19.96	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-ZC-01	ZC-01	Zona Circulació-01	5.10	2.50	12.75	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-ZC-02	ZC-02	Zona Circulació-02	13.32	2.80	37.32	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-ZC-03	ZC-03	Zona Circulació-03	8.98	2.80	25.23	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-ZC-04	ZC-04	Zona Circulació-04	3.51	2.80	9.91	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-P00-SC-ZC-09	ZC-09	Zona Circulació-09	10.23	2.80	30.10	
SC: 12					107.79			
Grand total: 21					340.30			




ZONIFICACIÓ ESPAIS




08E0102101-S01 Estat Reformat Superfícies
1 : 75

QUADRE SUPERFÍCIES S01								
6.2-CODI TIPUS	6.1-TIPUS GENÈRIC ZONIFICACIÓ	6.0-CODI IDENTIFICADOR	Number	Name	Area	Alçada lliure	01.02.11 Volum	Ocupació màx
AD								
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-02	SE-02	Sala Entrevistes-02	17.32	2.50	43.77	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-03	SE-03	Sala Entrevistes-03	20.24	2.50	50.12	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-04	SE-04	Sala Entrevistes-04	17.67	2.50	44.17	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-05	SE-05	Sala Entrevistes-05	17.47	2.50	43.67	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-06	SE-06	Sala Entrevistes-06	16.28	2.50	40.70	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-07	SE-07	Sala Entrevistes-07	15.73	2.50	39.32	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-08	SE-08	Sala Entrevistes-08	15.01	2.50	37.52	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-09	SE-09	Sala Entrevistes-09	17.20	2.50	43.00	3
AD	AD_Administratiu	08E0102101-S01-AD-SE-10	SE-10	Sala Entrevistes-10	17.88	2.50	44.70	3
AD: 9					154.80			
IC								
IC	IC_Instal.lacions i control	08E0102101-S01-IC-IN-03	IN-03	Instal.lacions-03	2.88	2.30	6.62	
IC: 1					2.88			
PU								
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-S01-PU-MU	MU	Sala Multisensorial	25.07	2.50	62.67	5
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-S01-PU-SM-01	SM-01	Sala Motriu-01	23.37	2.60	60.76	5
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-S01-PU-SM-02	SM-02	Sala Motriu-02	23.49	2.60	61.07	5
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-S01-PU-SM-03	SM-03	Sala Motriu-03	24.03	2.60	63.52	5
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-S01-PU-SP-01	SP-01	Sala Polivalent-01	27.84	2.50	69.60	6
PU	PU_Pública Concurrencia	08E0102101-S01-PU-SP-02	SP-02	Sala Polivalent-02	33.27	2.50	83.40	8
PU: 6					157.08			
SC								
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-BA-04	BA-04	Bany-04	9.24	2.40	22.17	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-BA-05	BA-05	Bany-05	7.10	2.30	16.33	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-BA-06	BA-06	Bany-06	7.29	2.30	16.76	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-BU	BU	Bugaderia	4.50	2.50	11.25	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-MG-01	MG-01	Magatzem-01	4.24	2.50	10.62	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-MG-02	MG-02	Magatzem-02	6.63	2.60	17.24	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-MG-03	MG-03	Magatzem-03	2.13	2.60	5.54	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-MG-04	MG-04	Magatzem-04	15.24	2.50	38.10	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-NE	NE	Neteja	3.47	2.40	8.32	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-VE	VE	Vestidor	4.16	2.30	9.56	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-ZC-05	ZC-05	Zona Circulació-05	46.81	2.50	116.97	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-ZC-06	ZC-06	Zona Circulació-06	46.66	2.40	111.60	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-ZC-07	ZC-07	Zona Circulació-07	7.24	2.30	17.11	
SC	SC_Serveis Comuns	08E0102101-S01-SC-ZC-08	ZC-08	Zona Circulació-08	2.97	2.40	7.70	
SC: 14					167.69			
Grand total: 30					482.45			




08E0102101-P00 Estat reformat COTES
1:75




 Ajuntament de Barcelona BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals	BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals	AUTOR DEL PROJECTE MIQUEL MAS I CARDONA. Col. 23478/B CARMEN PEREZ ORTIZ. Col. 37376/1	TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE MOBILIARI PER L'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PEL NOU CDIAP NOU BARRIS	ESCALES A1: 1/50 A2: 1/100 ORIGINALS	 GRÀFICS	DATA: AGOST 2025	NOM DEL PLÀNOL: Descripció de l'edifici o Contenedor- Def geomètrica. Cotes S01	NOM FITXER CTB: PLÀNOL N°: DG 4.1.2.5	NOM FITXER: DG 4.1	FULL.....DE.....


ZONA DE NO ACTUACIÓ




A04 FAÇANA PLAÇA DE LA TERRA
1 : 75





A03 FAÇANA CARRER AIGUABLAVA
1 : 75










A05 FAÇANA PLAÇA DE L'AIRE
1 : 75




A02 FAÇANA LATERAL
1 : 75




A01 FAÇANA PLAÇA DE LA TERRA 2
1 : 75







3D VISTA DES DE LA PLAÇA S00



3D SECCIÓ FUGADA



08E0102101-S01 MOBILIARI
1:75



08E0102101-P00 MOBILIARI
1:75

4.12 Grup Mobiliari	4.13 Subgrup Mobiliari	4.14 Element Mobiliari
C	E	10
C	E	20
C	E	21
C	E	22
C	E	23
C	E	24
C	E	25
C	E	26
C	E	27
C	E	28
C	E	30
C	M	00
C	M	01
C	M	02
C	M	03
C	M	04
C	M	10
C	M	11
C	M	20
C	M	21
C	M	30
C	M	31
C	M	32
C	M	40
C	M	50
C	M	60

4.12 Grup Mobiliari	4.13 Subgrup Mobiliari	4.14 Element Mobiliari
E	A	01
E	A	02
E	A	04
E	A	05
E	A	06
E	A	07
E	A	10
E	A	20
E	A	21
E	A	22
E	A	23
E	A	40
E	A	41
E	A	42
E	A	43
E	A	44
E	A	45
E	A	46
E	A	00
E	E	10
E	E	20
E	E	21
E	E	22
E	E	23
E	E	24
E	E	30
E	E	40
E	E	00
E	E	10
E	E	11
E	E	20
E	E	30

4.12 Grup Mobiliari	4.13 Subgrup Mobiliari	4.14 Element Mobiliari
I	T	00
I	T	01
I	T	10
I	T	11
I	V	00
I	V	01

GRUP: P (PARAMENTS DE LA LLAR)	P	M	00
SUBGRUP: M (Accessors)	P	M	01


GRUP: S (SENYALÍSTICA)	S	I	00
SUBGRUP: I (Interior)	S	I	01
SUBGRUP: X (Exterior)	S	I	02
S	I	03	
S	I	04	
S	I	05	
S	X	00	
S	X	01	
S	X	02	

GRUP: M (MOBILIARI A MIDA)	M	S	10
SUBGRUP: S (Relació social)	M	S	10

DG 4.3.1 MOBILIARI ESTÀNDARD					
E					
E	A	01	EA01	Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	
E	A	02	EA02	Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lic aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	
E	A	04	EA04	Armari mixte H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	
E	A	05	EA05	Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	

DG 4.3.1 MOBILIARI ESTÀNDARD					
E	A	06	EA06	Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany amb clau de serreta	
E	A	07	EA07	Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta	
E	A	10	EA10	Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	
E	A	20	EA20	Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme síncro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallier amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	
E	A	21	EA21	Cadira apilable sense braços amb estructura soldada de 4 potes metàl·liques de D22*1,5mm pintat amb pols epoxi microtexturat i carcassa de polipropilè reforçat. Colors ssegons catàleg. Mides H:80.4"A:58.2"F:54 cm..	
E	A	22	EA22	Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	
E	A	23	EA23	Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	
E	A	40	EA40	Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'electricificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	
E	A	41	EA41	Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2mm inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	
E	A	42	EA42	Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.	
E	A	43	EA43	Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobrimnt en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistencia acabat blanc.	

DG 4.3.1 MOBILIARI ESTÀNDARD					
E	A	44	EA44	Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls.	
E	A	45	EA45	Taula abatible h740xL1500xP700 mm amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm, soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	
E	A	46	EA46	Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls.	
E	E	00	EE00	Màfega esportiva de 200*70*8 cm, fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície lavable de cuir artificial.	
E	E	10	EE10	Espatllera junior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40*27 mm i travessers verticals de 130*35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides totals 180*68 cm	
E	E	20	EE20	Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1.50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Lavable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	
E	E	21	EE21	Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg. Fixació a sostre segons manual del fabricant	
E	E	22	EE22	Hamaca doble encoixinada, realitzada 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària pel muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Inclòs 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant	
E	E	23	EE23	Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal·lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg	
E	E	24	EE24	Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	
E	E	30	EE30	Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	
E	E	40	EE40	Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	
E	W	00	EW00	Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical, per ambients humits. Mòdul i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals 1.80*0.305*0.50 m	
E	W	10	EW10	Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreeixidor i forat per a aixeta. Col·locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	
E	W	11	EW11	Aixeta monocomandament per a aigüera	
E	W	20	EW20	Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	
E	W	30	EW30	Prestatge d'eparet de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartell·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i cargols inclosos.	



08E0102101-P00 MOBILIARI E
1 : 75

DG 4.3.1 MOBILIARI ESTÀNDARD					
E					
E	A	01	EA01	Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1,2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	
E	A	02	EA02	Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1,2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lic aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	
E	A	04	EA04	Armari mixte H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1,2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	
E	A	05	EA05	Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1,2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	


DG 4.3.1 MOBILIARI ESTÀNDARD					
E	A	06	EA06	Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany amb clau de serreta	
E	A	07	EA07	Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta	
E	A	10	EA10	Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	
E	A	20	EA20	Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sínro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallter amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	
E	A	21	EA21	Cadira apilable sense braços amb estructura soldada de 4 potes metàl·liques de D22*1,5mm pintat amb pols epoxi microtexturat i carcassa de polipropilè reforçat. Colors ssegons catàleg. Mides H:80.4"A:58.2"F:54 cm..	
E	A	22	EA22	Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	
E	A	23	EA23	Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	
E	A	40	EA40	Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	
E	A	41	EA41	Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2mm inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	
E	A	42	EA42	Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.	
E	A	43	EA43	Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobrimnt en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistencia acabat blanc.	

DG 4.3.1 MOBILIARI ESTÀNDARD					
E	A	44	EA44	Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls.	
E	A	45	EA45	Taula abatible h740XL1500xP700 mm amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm, soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	
E	A	46	EA46	Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls.	
E	E	00	EE00	Màrfega esportiva de 200*70*8 cm, fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície lavable de cuir artificial.	
E	E	10	EE10	Espalltera junior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40*27 mm i travessers verticals de 130*35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides totals 180*68 cm	
E	E	20	EE20	Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1.50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Lavable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	
E	E	21	EE21	Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg. Fixació a sostre segons manual del fabricant	
E	E	22	EE22	Hamaca doble encoixinada, realitzada 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària pel muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Inclòs 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant	
E	E	23	EE23	Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal·lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg	
E	E	24	EE24	Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	
E	E	30	EE30	Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	
E	E	40	EE40	Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	
E	W	00	EW00	Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical, per ambients humits. Mòdul i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals 1.80*0.305*0.50 m	
E	W	10	EW10	Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreeixidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	
E	W	11	EW11	Aixeta monocomandament per a aigüera	
E	W	20	EW20	Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	
E	W	30	EW30	Prestatge d'eparet de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i cargols inclosos.	



08E0102101-S01 MOBILIARI E
1:75


M	S	10	MS10	Banc linial d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.
---	---	----	------	---




08E0102101-P00 MOBILIARI M
1:75

DG 4.3.3 ELECTRODOMÈSTICS

I	T	00	IT00	Màquina de rentar roba professional-12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes
I	T	01	IT01	Màquina d'assecar roba professional -12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes
I	T	10	IT10	Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5
I	T	11	IT11	Microones lliure instal·lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en acer inoxidable
I	V	00	IV00	Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65" 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb suport estàndard de paret fixat mecànicament, muntada i connectada.
I	V	01	IV01	Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.



1:75



1:75

DG 4.3.4 COMPLEMENTS

DG 4.3.4 COMPLEMENTS

1:75



08E0102101-S01 MOBILIARI C
1 : 75

DG 4.3.4 COMPLEMENTS				
C				
C	E	10	CE10	Mirall de seguretat resistent a la rotura,per a pràctica esportiva de 5 mm d'e, amb cantells pulits plans
C	E	20	CE20	Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50x50x0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.
C	E	21	CE21	Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctrica.
C	E	22	CE22	Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega. Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.
C	E	23	CE23	Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col·locar sobre parament vertical.
C	E	24	CE24	Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.
C	E	25	CE25	Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.
C	E	26	CE26	Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors
C	E	27	CE27	Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.
C	E	28	CE28	Il·luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.
C	E	30	CE30	Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115x A108xH100 cm de color beige
C	M	00	CM00	Paperera metàl·lica rodona amb nanses de dimensions 21 cm de diàmetre i 32 cm d'alçada amb capacitat per a 12 litres
C	M	01	CM01	Paraigua de construcció metàl·lica de gran capacitat per paraigües llargs i plegables. Conté dos espais. Disposa de cubeta inox resistent a l'aigua. Disponible en blanc i antracita.
C	M	02	CM02	Reelotge de paret amb lent de protecció en polipropilè amb cèrcol color negre. Moviment controlat amb radio, hora automàtica estiu/hivern. Diàmetre 30 cm.
C	M	03	CM03	Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.
C	M	04	CM04	Barres abatibles de gir vertical amb portarotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.
C	M	10	CM10	Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6kg o extintor de CO2 de 2kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany reliscada amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 260 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.

DG 4.3.4 COMPLEMENTS				
C	M	11	CM11	Armari d'extintor. Mides: 810x300x205 mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5 kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.
C	M	20	CM20	Penjarobes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides 35*15 cm
C	M	21	CM21	Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5Penjadors fabricats en acer cromat doblegat
C	M	30	CM30	Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm
C	M	31	CM31	Tauler d'anuncis, de dimensions 150x100 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.
C	M	32	CM32	Pissarra blanca antireflectant emmarcada al baix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 150X120cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.
C	M	40	CM40	Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm
C	M	50	CM50	Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondària 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)
C	W	00	CW00	Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.
C	W	10	CW10	Mirall de paret rodó sense motlures de 80 cm de diàmetre i e: 4 mm.
C	W	20	CW20	Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.
C	W	30	CW30	Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat satinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.
C	W	31	CW31	Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silencios (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixes i desconexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.
C	W	32	CW32	Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espessor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens. Sistema d'eix central d'acer inox AISI de 0.8 mm, amb retenedor antigir per inèrcia, amb recolçament posterior separador, antihumitat, amb tancament amb clau estàndard per permetre la reposició del paper. Ranura per a visualització del nivell de contingut en el frontal. Característiques tècniques: Capacitat de rolo de paper 1 capa - 250/300 m, diàmetre del rolo de paper-230 mm, amplada màxima rolo paper-115 mm, capacitat rolo de paper de 2 capes-180m. Alçada d'instal·lació recomenada (a punt inferior) entre 65-75 cm.
C	W	40	CW40	Cubeta sanitària circular d'acer aisi 430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica
C	W	50	CW50	Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.
C	W	60	CW60	Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.

PLANTA BAIXA	
Lavabos	Sala de descans - Office
Sala d'Entrevistes	Sala de treball
Zona d'atenció al Públic	Despatx director
Consigna	Sala del Quadre Elèctric
RACK	Aparcament Bicicletes
PLANTA SOTERRANI	
Sales Motriu	Magatzems
Sales Entrevistes	Neteja
Sala Multisensorial	Vestidor
Sales Polivalent	Bugaderia
Lavabos	Instal·lacions


PLANTA SOTERRANI
← Sala Motriu
← Sala Entrevistes 2 - 6
→ Sala Entrevistes 7 - 1
Banys
→ Sala Multisensorial
→ Sala Polivalent

-1 0


- 5.1 Magatzem
- 5.2 Sala Motriu
- 5.3 Neteja
- 5.4 Sala Entrevistes
- 5.5 Sala Multisensorial
- 5.6 Sala Polivalent
- 5.7 Instal·lacions
- 5.8 Bugaderia
- 5.9 Vestuari Personal
- 5.10 Prohibit el pas
- 5.11 Espai comú de treball
- 5.12 Despatx Director
- 5.13 Sala Descans - office
- 5.14 RAC
- 5.15 Recepció
- 5.16 Aparcament bicicletes

- 6.1 Sala d'espera
- 6.2 Serveis higiènics mixtos
- 6.3 Serveis Higiènics accessibles
- 6.4 Escales
- 6.5 Consigna
- 6.6 Extintor
- 6.7 Polsador d'alarma

SX Vinils exteriors



1 Senyal Institucional
Equipament Territorial



2 SI01 Senyals Orientatives

PLANTA BAIXA	
Lavabos	Sala de descans - Office
Sala d'Entrevistes	Sala de treball
Zona d'atenció al Públic	Despatx director
Consigna	Sala del Quadre Elèctric
RACK	Aparcament Bicicletes
PLANTA SOTERRANI	
Sales Motriu	Magatzems
Sales Entrevistes	Neteja
Sala Multisensorial	Vestidor
Sales Polivalent	Bugaderia
Lavabos	Instal·lacions

3 SI02 Senyal Mixtes

PLANTA SOTERRANI	
← Sala Motriu	
← Sala Entrevistes 2 - 6	
→ Sala Entrevistes 7 - 10	
Bany	
→ Sala Multisensorial	
→ Sala Polivalent	

4 SI03 Senyals Posicionals
per Planta Interior



5 SI04 Senyals Interiors


- 5.1 Magatzem
- 5.2 Sala Motriu
- 5.3 Neteja
- 5.4 Sala Entrevistes
- 5.5 Sala Multisensorial
- 5.6 Sala Polivalent
- 5.7 Instal·lacions
- 5.8 Bugaderia
- 5.9 Vestuari Personal
- 5.10 Prohibit el pas
- 5.11 Espai comú de treball
- 5.12 Despatx Director
- 5.13 Sala Descans - office
- 5.14 RAC
- 5.15 Recepció
- 5.16 Aparcament bicicletes

6 SI05 Senyals Pictogrames

- 6.1 Sala d'espera
- 6.2 Serveis higiènics mixtos
- 6.3 Serveis Higiènics accessibles
- 6.4 Escales
- 6.5 Consigna
- 6.6 Extintor
- 6.7 Polsador d'alarma

SI Vinils interiors

SX Vinils exteriors



PLANTA BAIXA	
Lavabos	Sala de descans - Office
Sala d'Entrevistes	Sala de treball
Zona d'atenció al Públic	Despatx director
Consigna	Sala del Quadre Elèctric
RACK	Aparcament Bicycletes
PLANTA SOTERRANI	
Salas Motriu	Magatzems
Salas Entrevistes	Neteja
Sala Multisensorial	Vestidor
Salas Polivalent	Bugaderia
Lavabos	Instal·lacions


PLANTA SOTERRANI
← Sala Motriu
← Sala Entrevistes 2 - 6
→ Sala Entrevistes 7 - 10
Bany
→ Sala Multisensorial
→ Sala Polivalent


-1 0

- 5.1 Magatzem
- 5.2 Sala Motriu
- 5.3 Neteja
- 5.4 Sala Entrevistes
- 5.5 Sala Multisensorial
- 5.6 Sala Polivalent
- 5.7 Instal·lacions
- 5.8 Bugaderia
- 5.9 Vestuari Personal
- 5.10 Prohibit el pas
- 5.11 Espai comú de treball
- 5.12 Despatx Director
- 5.13 Sala Descans - office
- 5.14 RAC
- 5.15 Recepció
- 5.16 Aparcament bicicletes

- 6.1 Sala d'espera
- 6.2 Serveis higiènics mixtos
- 6.3 Serveis Higiènics accessibles
- 6.4 Escales
- 6.5 Consigna
- 6.6 Extintor
- 6.7 Polsador d'alarma

SX Vinils exteriors





PLANTA BAIXA	
Lavabos	Sala de descans - Office
Sala d'Entrevistes	Sala de treball
Zona d'atenció al Públic	Despatx director
Consigna	Sala del Quadre Elèctric
RACK	Aparcament Bicycles
PLANTA SOTERRANI	
Sales Motriu	Magatzems
Sales Entrevistes	Neteja
Sala Multisensoarial	Vestidor
Sales Polivalent	Bugaderia
Lavabos	Instal·lacions

PLANTA SOTERRANI
← Sala Motriu
← Sala Entrevistes 2 - 6
→ Sala Entrevistes 7 - 10
Bany
→ Sala Multisensorial
→ Sala Polivalent

-1 0


- 5.1 Magatzem
- 5.2 Sala Motriu
- 5.3 Neteja
- 5.4 Sala Entrevistes
- 5.5 Sala Multisensorial
- 5.6 Sala Polivalent
- 5.7 Instal·lacions
- 5.8 Bugaderia
- 5.9 Vestuari Personal
- 5.10 Prohibit el pas
- 5.11 Espai comú de treball
- 5.12 Despatx Director
- 5.13 Sala Descans - office
- 5.14 RAC
- 5.15 Recepció
- 5.16 Aparcament bicicletes

- 6.1 Sala d'espera
- 6.2 Serveis higiènics mixtos
- 6.3 Serveis Higiènics accessibles
- 6.4 Escales
- 6.5 Consigna
- 6.6 Extintor
- 6.7 Polsador d'alarma


SI Vinils interiors
SX Vinils exteriors



1 Senyal Exterior
Equipament Territorial



SX02 SX01



Senyal institucional: 1 Unitat

Peça d'alumini de 60 cms d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Auntament de Barcelona.

*Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona

Placa institucional: 1 Unitat

Peça quadrada de 45 x 45 cms de color gris Pantone 428C, amb textos de color negre Helvetica Light, Bold i Condensed.

*En cas de tenir algun dubte, cal seguir el Pla d'identificació visual de la generalitat de Catalunya. El model i característiques estan especificats en l'annex 5 de l'Instrucció 1/2017 de la Secretaria General relativa a la implementació del Pla de visualització de les inversions en infraestructures socials del Sistema català de serveis socials


2 Senyals Orientatives SI01



1 Unitat

Senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar


3 Senyal Mixtes SI02



2 Unitats

Senyalística de directoris generals i direccionals formats per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar

4 Senyals Posicionals per
Planta Interior SI03



"0" 2 ut
"-1" 2 ut

Numeració de plantes formada per lletres de 15φms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2.


En planta baixa, una de les dues unitats serà de color.

5 Senyals Interiors SI04



34 Unitats


Text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar.



5.1 Magatzem 5 ut
5.2 Sala Motriu 3 ut
5.3 Neteja 1 ut
5.4 Sala d'Entrevistes 10 ut
5.5 Sala Multisensorial 1 ut
5.6 Sala Polivalent 2 ut
5.7 Instal·lacions 1 ut
5.8 Bugaderia 1 ut
5.9 Vestuari Personal 1 ut
5.10 Prohibit el pas 3 ut
5.11 Espai comú de treball 1 ut
5.12 Despatx Director 1 ut
5.13 Sala Descans - office 1 ut
5.14 RAC 1 ut
5.15 Recepció 1 ut
5.16 Aparcament bicicletes 1 ut


6 Senyals Pictogrames SI05

6.1 Sala d'espera 1 ut
6.2 Serveis higiènics mixtos 8 ut
6.3 Serveis Higiènics accessibles 7 ut
6.4 Escales 4 ut
6.6 Consigna 1 ut
6.8 Extintor 9 ut
6.9 Polsador d'alarma 4 ut




34 Unitats








Pictogrames formats per icones de 15 cms d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Arial, Helvètica, Universal, Verdana o Tahoma.




7 Vinils SI00: vinils interiors
SX00: vinils exteriors



TEMÀTICA VINILS: IMATGES DEL FONS MARI

Ubicació i quantitat:		ARMARI ALT H1980xL800xP420 mm	EA01	Ubicació i quantitat:		ARMARI BAIX H750xL800xP420 mm	EA02	Ubicació i quantitat:		ARMARI MIXTE H1630xL1200xP420	EA04				
Ap-Zona d'atenció al públic2 AR-Arxiu4 OF-ST Sala de Treball5 SD-OF Sala Descans-Office4 Total:15				Ap-Zona d'atenció al públic1 OF-ST Sala de Treball2 Total:3				DE-Despatx director1 OF-ST Sala de Treball3 Total:4							
Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.		Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.		Armari mixte H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.											
Ubicació i quantitat:		ARMARI ALT SENSE PORTES H1980xL1200xP420 mm	EA05	Ubicació i quantitat:		ARMARI ALT INFANTIL	EA06	Ubicació i quantitat:		ARMARI MIXTE INFANTIL	EA07				
AR-Arxiu2 Total:2				MU Sala Multisensorial3 SM-01 Sala Motriu-012 SM-02 Sala Motriu-022 SM-03 Sala Motriu-032 SP-01 Sala Polivalent-012 SP-02 Sala Polivalent-022 Total:13				SM-01 Sala Motriu-011 SM-02 Sala Motriu-021 SM-03 Sala Motriu-031 SP-01 Sala Polivalent-011 SP-02 Sala Polivalent-022 Total:6							
Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.		Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta		Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta											
Ajuntament de Barcelona BIMSA, Barcelona d'Infraestructures Municipals		AUTOR DEL PROJECTE MIQUEL MAS I CARDONA, Col 23478/8 CARMEN PÉREZ ORTIZ, Col 37376/1		TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE MOBILIARI PER L'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PEL NOU CDIAP NOU BARRIS		ESCALES A3 1:20 A4 1:40 ORIGINALS GRÀFICS		DATA: AGOST 2025		NOM DEL PLÀNOL: Definició elements. Mobiliari Estàndard. Armaris.		NOM FITXER CTB: NOM FITXER: DG 4.3		PLÀNOL N°: DG 4.3.6.1 FULL....DE.....	

Ubicació i quantitat:		TAULA OPERATIVA H740xL1600xP800		EA40	Ubicació i quantitat:		TAULA OPERATIVA H740xL1800xP800		EA41											
OF-ST Sala de Treball Total: 24					DE-ST Despatx director Total: 1															
Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.					Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.															
Ubicació i quantitat:		TAULA RODONA INFANTIL		EA42	Ubicació i quantitat:		TAULA DE REUNIONS RODONA		EA43	Ubicació i quantitat:		TAULA OPERATIVA H740xL1000xP600		EA44						
SE-01 Sala entrevistes 01 SE-02 Sala entrevistes 02 SE-03 Sala entrevistes 03 SE-03 Sala entrevistes 04 SE-05 Sala entrevistes 05 SE-06 Sala entrevistes 06 SE-07 Sala entrevistes 07 SE-08 Sala entrevistes 08 SE-09 Sala entrevistes 09 SE-10 Sala entrevistes 10 SM-01 Sala motriu-01 SM-02 Sala motriu-02 SM-03 Sala motriu-03 SP-01 Sala Polivalent-01 SP-02 Sala Polivalent-02 Total: 15					DE Despatx director Total: 1					SM-01 Sala motriu-01 SM-02 Sala motriu-02 SM-03 Sala motriu-03 AP-Zona d'atenció al públic Total: 5										
Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.					Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.					Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.										
Ubicació i quantitat:		TAULA ABATIBLE H740xL1500xP700			EA45	Ubicació i quantitat:		TAULA OPERATIVA H740xL1200xP600				EA46								
SD-OF Sala Descans-Office Total: 5					SE-01 Sala entrevistes 01 SE-02 Sala entrevistes 02 SE-03 Sala entrevistes 03 SE-03 Sala entrevistes 04 SE-05 Sala entrevistes 05 SE-06 Sala entrevistes 06 SE-07 Sala entrevistes 07 SE-08 Sala entrevistes 08 SE-09 Sala entrevistes 09 SE-10 Sala entrevistes 10 SP-01 Sala Polivalent-01 SP-02 Sala Polivalent-02 Total: 12															
Taula abatible h740XL1500xP700 mm amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm, soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm..					Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.															
		BIM/SA Barcelona d'Infraestructures Municipals			AUTOR DEL PROJECTE MIQUEL MAS I CARDONA. Col 23478/B CARMEN PÉREZ ORTIZ. Col 37376/1		TÍTOL DEL PROJECTE PROJECTE MOBILIARI PER L 'ADEQUACIÓ D'UN LOCAL PEL NOU CDIAP NOU BARRIS		ESCALES AB 1:20 ORIGINALS				DATA: AGOST 2025		NOM DEL PLÀNOL: Definició elements. Mobiliari Estàndard. Taules.		NOM FITXER CTB: NOM FITXER: DG 4.3		PLÀNOL N°: DG 4.3.6.2 FULL....DE.....:	




MS10


BANC LINIAL

Banc linial d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.



1 unitat SE Sala d'espera



ALÇAT BANC
1 : 20



SECCIÓ A -A'
1 : 20



PLANTA BANC
1 : 20

FITXES MOBILIARI

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: E

Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD ADMINISTRATIU

Full 1

Codi: EA01 Unitats: 15

Element: ARMARI ALT H1980xL800xP420 mm

Descripció:

Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

Ap-Zona d'atenció al públic	2
AR-Arxiu	4
OF-ST Sala de Treball	5
SD-OF Sala Descans-Office	4

Total: 15



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CEDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: E

Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD ADMINISTRATIU

Full 2


Codi: EA02 Unitats: 3

Element: ARMARI BAIX H750xL800xP420 mm

Descripció:

Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

Ap-Zona d'atenció al públic	1
OF-ST Sala de Treball	2

Total: 3



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CEDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A


Codi: EA04Unitats: 4

Element: ARMARI MIXTE H1630xL1200xP420

Descripció:

Armari mixte H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

DE-Despatx director 1
OF-ST Sala de Treball 3

Total: 4



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

Codi: EA05Unitats: 2

Element: ARMARI ALT SENSE PORTES H1980xL1200xP420 mm

Descripció:

Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

AR-Arxiu 2

Total: 2



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU


Codi: EA06 Unitats: 13

Element: ARMARI ALT INFANTIL

Descripció:

Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial	3
SM-01 Sala Motriu-01	2
SM-02 Sala Motriu-02	2
SM-03 Sala Motriu-03	2
SP-01 Sala Polivalent-01	2
SP-02 Sala Polivalent-02	2

Total: 13



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CEDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA07 Unitats: 6

Element: ARMARI MIXTE INFANTIL

Descripció:

Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SM-01 Sala Motriu-01	1
SM-02 Sala Motriu-02	1
SM-03 Sala Motriu-03	1
SP-01 Sala Polivalent-01	1
SP-02 Sala Polivalent-02	2

Total: 6



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CEDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA21 Unitats: 26

Element: CADIRA APILABLE SENSE BRAÇOS

Descripció:

Cadira apilable sense braços amb estructura soldada de 4 potes metàl·liques de D22*1,5mm pintat amb pols epoxi microtexturat i carcassa de polipropilè reforçat. Colors ssegons catàleg. Mides H:80.4*A:58.2*F:54 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Metàl·lics / Pintures (RAL: referencias aproximadas)

 Color / P-081:RAL 9010 White Textured	 Color / P-102: Ivory	 Color / P-046:RAL 1018 Grey Beige	 Color / P-693:RAL 7035 Night	 Color / P-310: Latte	 Color / P-3012:RAL 3015 Signal Red Thermacolor
 Color / P-051:RAL 3011 Rose	 Color / P-808:RAL 8018 Bordeaux	 Color / P-084:RAL 7042 Traffic Grey	 Color / P-3040: Mint	 Color / P-303:RAL 1018 Mustard	 Color / P-011:RAL 9011 Agave + Opale
 Color / P-1003:RAL 7035 Moss Grey	 Color / P-1024:RAL 7034 Graphite Grey	 Color / P-006:RAL 9011 Black Textured	 Color / P-045:RAL 9011 Black	 Color / P-001:RAL 9011 Navy Blue	

Metàl·lics / Pulidos-Cromados

Color / P-036:Polimes / P-000: Cromat

Acabados

Plàstics / Colores

 Color / C-002:Black	 Color / C-052:Traffic grey	 Color / C-051:Grey beige	 Color / C-008:White
--	--	---	--

Ubicació i quantitat:

DE Despatx Director	4
SD-OF Sala Descans-Office	22

Total: 26

Redactor: Miquel Mas I Cardona

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CEDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU


Codi: EA22 Unitats: 64

Element: CADIRA INFANTIL


Descripció:

Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.







Ubicació i quantitat:

SE-01 Sala entrevistes 01	4	SE-07 Sala entrevistes 07	4	SM-02 Sala motriu-02	4
SE-02 Sala entrevistes 02	4	SE-08 Sala entrevistes 08	4	SM-03 Sala motriu-03	4
SE-03 Sala entrevistes 03	4	SE-09 Sala entrevistes 09	4	SP-01 Sala Polivalent-01	4
SE-03 Sala entrevistes 04	4	SE-10 Sala entrevistes 10	4	SP-02 Sala Polivalent-02	4
SE-05 Sala entrevistes 05	4	SE-Sale Espera	4		
SE-06 Sala entrevistes 06	4	SM-01 Sala motriu-01	4		

Total: 64

MMA
MIGUEL MAS PRODUCTES

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CEDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA23 Unitats: 37

Element: CADIRA APILABLE AMB BRAÇOS

Descripció:

Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Metal·lics / Pintures (RAL: referències aproximades)

 Color / P-081:RAL 9010 White textured	 Color / P-102: Ivory	 Color / P-046:RAL 7040 Gray beige	 Color / P-029:RAL 7035 Night	 Color / P-310: Latte	 Color / P-312:RAL 3012 Signal red Thermacolor
 Color / P-081:RAL 3011 Rose	 Color / P-026:RAL 8005 Bordeaux	 Color / P-084:RAL 7042 Traffic grey	 Color / P-304: Mint	 Color / P-305:RAL 1018 Mustard	 Color / P-071:RAL 1017 Agave + Opone
 Color / P-103:RAL 7033 New grey	 Color / P-104:RAL 7034 Graphite grey	 Color / P-026:RAL 9005 Black textured	 Color / P-046:RAL 9007 Black	 Color / P-501:RAL 5001 Navy blue	

Metal·lics / Pulidos-Cromados

Color / P-026: Polimes / P-020: Cromat

Acabados

Plàstics / Colores

 Color / C-002: Black	 Color / C-052: Traffic grey	 Color / C-051: Grey beige	 Color / C-008: White
---	---	--	---

Ubicació i quantitat:

SE-01 Sala entrevistes 01	3	SE-07 Sala entrevistes 07	3	SM-02 Sala motriu-02	1
SE-02 Sala entrevistes 02	3	SE-08 Sala entrevistes 08	3	SM-03 Sala motriu-03	1
SE-03 Sala entrevistes 03	3	SE-09 Sala entrevistes 09	3	SP-01 Sala Polivalent-01	1
SE-03 Sala entrevistes 04	3	SE-10 Sala entrevistes 10	3	SP-02 Sala Polivalent-02	1
SE-05 Sala entrevistes 05	3	DE-Despatx director	2		
SE-06 Sala entrevistes 06	3	SM-01 Sala motriu-01	1		

Total: 37

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA40 Unitats: 24

Element: TAULA OPERATIVA H740xL1600xP800

Descripció:

Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.





Flip top

Cable tray

Tower

Melamines

 White	 Light grey	 Anthracite	 Oak melamine	 Dark brown
 Walnut	 Maple	 Oak	 Oak melamine	 Oak melamine

Wood

 Walnut	 Oak
---	--

Glass

 Tinted laminated glass	 Tinted white glass
 Tinted anthracite glass	 Tinted black glass

Ubicació i quantitat:

OF-ST Sala de Treball 24

Total: 24



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA41 Unitats: 1

Element: TAULA OPERATIVA H740xL1800xP800

Descripció:

Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

DE Despatx director 1

Total: 1

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA42 Unitats: 15

Element: TAULA RODONA INFANTIL

Descripció:

Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.

S'inclou el subministrament i el muntatge. S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SE-01 Sala entrevistes 01	1	SE-07 Sala entrevistes 07	1	SM-02 Sala motriu-02	1
SE-02 Sala entrevistes 02	1	SE-08 Sala entrevistes 08	1	SM-03 Sala motriu-03	1
SE-03 Sala entrevistes 03	1	SE-09 Sala entrevistes 09	1	SP-01 Sala Polivalent-01	1
SE-03 Sala entrevistes 04	1	SE-10 Sala entrevistes 10	1	SP-02 Sala Polivalent-02	1
SE-05 Sala entrevistes 05	1	SM-01 Sala motriu-01	1		
SE-06 Sala entrevistes 06	1				

Total: 15

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA43 Unitats: 1

Element: TAULA DE REUNIONS RODONA

Descripció:

Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobrint en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

DE Despatx director 1

Total: 1



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU

Codi: EA44 Unitats: 5

Element: TAULA OPERATIVA H740xL1000xP600

Descripció:

Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Incloua safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SM-01 Sala motriu-01 1
SM-02 Sala motriu-02 1
SM-03 Sala motriu-03 1
AP-Zona d'atenció al públic 2

Total: 5



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Full 17

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU


Codi: EA45 Unitats: 5

Element: TAULA ABATIBLE H740xL1500xP700

Descripció:

Taula abatible h740XL1500xP700 mm amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm, amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1,5 mm..

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SD-OF Sala Descans-Office 5

Total: 5



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Full 18

Grup: E
Subgrup: A

MOBILIARI ESTÀNDARD
ADMINISTRATIU



Codi: EA46 Unitats: 12

Element: TAULA OPERATIVA H740xL1200xP600

Descripció:

Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SE-01 Sala entrevistes 01	1	SE-07 Sala entrevistes 07	1
SE-02 Sala entrevistes 02	1	SE-08 Sala entrevistes 08	1
SE-03 Sala entrevistes 03	1	SE-09 Sala entrevistes 09	1
SE-03 Sala entrevistes 04	1	SE-10 Sala entrevistes 10	1
SE-05 Sala entrevistes 05	1	SP-01 Sala Polivalent-01	1
SE-06 Sala entrevistes 06	1	SP-02 Sala Polivalent-02	1

Total: 12



Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS				MOBILIARI ESTÀNDARD		Full 1	
Grup: E							
Subgrup: E				ESPORTIU			
Codi: EE00		Unitats: 12					
Element: MÀRFEGA ESPORTIVA DE 200*70*8 cm							
Descripció:							
		Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.					
		S'inclou el subministrament i el muntatge. Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.					
							
		Color gris claro / negro					
							
							
		Tamaño 200 cm					
Ubicació i quantitat:							
SE-02 Sala entrevistes 02	1	SE-07 Sala entrevistes 07	1	SM-02 Sala motriu-02	1		
SE-03 Sala entrevistes 03	1	SE-08 Sala entrevistes 08	1	SM-03 Sala motriu-03	1		
SE-03 Sala entrevistes 04	1	SE-09 Sala entrevistes 09	1				
SE-05 Sala entrevistes 05	1	SE-10 Sala entrevistes 10	1				
SE-06 Sala entrevistes 06	1	SM-01 Sala motriu-01	1				
Total:	12						
Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP		PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL		CDIAP NOU BARRIS			

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS				MOBILIARI ESTÀNDARD		Full 2	
Grup: E							
Subgrup: E				ESPORTIU			
Codi: EE10		Unitats: 6					
Element: ESPATLLERA JUNIOR DE 180*68 cm							
Descripció:							
		Espatllera junior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40*27 mm i travessers verticals de 130*35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl.lica. Mides totals 180*68 cm					
		S'inclou el subministrament i el muntatge. Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.					
							
Ubicació i quantitat:							
SM-01 Sala motriu-01	2						
SM-02 Sala motriu-02	2						
SM-03 Sala motriu-03	2						
Total:	6						
Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP		PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL		CDIAP NOU BARRIS			

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: E

Subgrup: E

MOBILIARI ESTÀNDARD
ESPORTIU

Full 3

Codi: EE20 Unitats: 3

Element: HAMACA NIU

Descripció:

Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1.50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Lavable i desenfundable, pes màxim a soportar 80 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SM-01 Sala motriu-01	1
SM-02 Sala motriu-02	1
SM-03 Sala motriu-03	1
Total:	3

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: E

Subgrup: E

MOBILIARI ESTÀNDARD
ESPORTIU

Full 4

Codi: EE21 Unitats: 1

Element: BALANCÍ RODÓ

Descripció:

Balancí penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2.40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Soporta un pes màxim de 150 kg. Fixació a sostre segons manual del fabricant.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial	1
Total:	1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS		MOBILIARI ESTÀNDARD ESPORTIU		Full 5
Grup:	E			
Subgrup:	E			
Codi:	EE22	Unitats:	6	
Element:	HAMACA DOBLE			
Descripció:				
Hamaca doble encoixinada, realitzada 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària pel muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Inclòs 2 cordes de 300 cm i Diamètre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant				
S'inclou el subministrament i el muntatge. Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.				
				
Ubicació i quantitat:				
MU Sala Multisensorial	1			
SM-01 Sala Motriu-01	1			
SM-02 Sala Motriu-02	1			
SM-03 Sala Motriu-03	1			
SP-01 Sala Polivalent-01	1			
SP-02 Sala Polivalent-02	1			
Total:	6			
Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP		PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS		

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS		MOBILIARI ESTÀNDARD ESPORTIU		Full 6
Grup:	E			
Subgrup:	E			
Codi:	EE23	Unitats:	2	
Element:	TRAPEZI SUSPÈS			
Descripció:				
Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal.lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg				
S'inclou el subministrament i el muntatge.				
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.				
				
Ubicació i quantitat:				
SP-01 Sala Polivalent-01		1		
SP-02 Sala Polivalent-02		1		
Total:		2		
Redactor:		Miquel Mas Arquitectes SLP		PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: E
Subgrup: E

MOBILIARI ESTÀNDARD
ESPORTIU

Full 7

Codi: EE24 Unitats: 2

Element: GRONXADOR ACROBÀTIC

Descripció:

Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SP-01 Sala Polivalent-01 1
SP-02 Sala Polivalent-02 1

Total: 2

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: E
Subgrup: E

MOBILIARI ESTÀNDARD
ESPORTIU

Full 8


Codi: EE30 Unitats: 1

Element: BANC VESTIDOR

Descripció:

Banc Vestidor compost per estructura metàl.lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

VE Vestidor 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Codi: EE40

Unitats: 1

Element: MINIPISCINA DE BOLES CANTONADA

Descripció:

Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial	1
------------------------	---

Total: 1

Codi: EW00



Unitats: 5

Element: GUIXETA

Descripció:

Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical amb pany i numeració de guixeta, per ambients humits. Acabat mòdul blanc i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals L500xP305xH1800 mm

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

ZC-07 Zona Circulació-07	5
--------------------------	---

Total: 5

Codi: EW10


Unitats: 3

Element: RENTAMANS INFANTIL

Descripció:

Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreeixidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

BA-01 Bany-01	1
BA-04 Bany-04	1
BA-05 Bany-05	1

Total: 3

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Codi: EW20

Unitats: 3

Element: ARMARI DE NETEJA

Descripció:

Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en hacer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'hacer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

NE-Neteja	1
-----------	---

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Codi:	EW30	Unitats:	2
-------	------	----------	---

Element: PRESTATGE DE PARET

Descripció:

Prestatge d'eparet de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartelles a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i cargols inclosos.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.

Especificacions	
Ample	600 A 2000 Mm
Fons	250 Mm
Alt	250 Mm



Ubicació i quantitat:

NE-Neteja	1
-----------	---

BU-Bugaderia	1
--------------	---

Total: 2

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

Codi:	IT00	Unitats:	1
-------	------	----------	---

Element: MÀQUINA DE RENTAR ROBA

Descripció:

Màquina de rentar roba professional-12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.


Especificaciones principales

Capacidad de lavado, kg	12
Volumen del tambor, L	100

Datos de consumo*

Normal estándar 60°C, carga completa

Tiempo total, min./ciclo	73 min
Consumo energético, kWh	1,01
Consumo de agua (fría+caliente), L	87



Ubicació i quantitat:

BU-Bugaderia	1
--------------	---

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: I

Subgrup: T

EQUIPAMENT INDUSTRIAL
ELECTRODOMÈSTICS

Full 2

Codi: IT01 Unitats: 1

Element: MÀQUINA D'ASSECAR ROBA

Descripció:

Màquina d'assecar roba professional -12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

BU-Bugaderia 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: I

Subgrup: T

EQUIPAMENT INDUSTRIAL
ELECTRODOMÈSTICS

Full 3

Codi: IT10 Unitats: 1

Element: FRIGORIFIC

Descripció:

Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SD-OF Sala Descans-Office 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: I

Subgrup: T

EQUIPAMENT INDUSTRIAL
ELECTRODOMÈSTICS

Full 4

Codi: IT11 Unitats: 1

Element: MICROONES

Descripció:

Microones lliure instal.lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en acer inoxidable

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SD-OF Sala Descans-Office 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: I

Subgrup: V

EQUIPAMENT INDUSTRIAL
AUDIOVISUALS

Full 5

Codi: IV00 Unitats: 1

Element: SMART TV

Descripció:

Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb support estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SD-OF Sala Descans-Office 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

Codi:	IV01	Unitats:	1
-------	------	----------	---


Element: BARRA VIDEOCONFERÈNCIES

Descripció:

Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.

S'inclou el subministrament i el muntatge.

S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SD-OF Sala Descans-Office	1
---------------------------	---

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 1


Codi: CE20 Unitats: 1

Element: RAJOLES SENSORIALS AMB LÍQUID

Descripció:

Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50x50x0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 2



Codi: CE21 Unitats: 1

Element: RAJOLES SENSORIALS LLUMINOSES

Descripció:

Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil.luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctrica.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 3

Codi: CE22 Unitats: 6

Element: RAJOLA INTERACTIVA SENSORIAL AMB LLUM PETITA

Descripció:

Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 6

Total: 6

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 4




Codi: CE23 Unitats: 6

Element: DISC LÍQUID

Descripció:

Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col.locar sobre parament vertical.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:


MU Sala Multisensorial 6

Total: 6

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS		COMPLEMENTS ESPORTIU		Full 5
Grup:	C			
Subgrup:	E			
Codi:	CE24	Unitats:	1	
Element:	MIRALL INFINIT			
Descripció:				
Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.				
S'inclou el subministrament i el muntatge. Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.				
				
Ubicació i quantitat:				
MU Sala Multisensorial		1		
Total:		1		
Redactor:		Miquel Mas Arquitectes SLP		PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS		COMPLEMENTS ESPORTIU		Full 6
Grup:	C			
Subgrup:	E			
Codi:	CE25	Unitats:	1	
Element:	CORTINA ANELL SENSORIAL			
Descripció:				
Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.				
S'inclou el subministrament i el muntatge. Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.				
				
Ubicació i quantitat:				
MU Sala Multisensorial		1		
Total:		1		
Redactor:		Miquel Mas Arquitectes SLP		PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 7


Codi: CE26 Unitats: 3

Element: BARRA DE LÀMPADES

Descripció:

Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 3

Total: 3

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 8

Codi: CE27 Unitats: 1

Element: PROJECTOR LED EFECTE AIGUA

Descripció:

Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 9


Codi: CE28 Unitats: 1

Element: IL.LUMINADOR FIBRA ÒPTICA

Descripció:

Il.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Grup: C
Subgrup: E

COMPLEMENTS
ESPORTIU

Full 10

Codi: CE30 Unitats: 1

Element: TENDA D'ESTIL CANADENC

Descripció:

Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115xA108xH100 cm de color beige

S'inclou el subministrament i el muntatge.
Sinclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjansauxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

MU Sala Multisensorial 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CDIAP NOU BARRIS

FITXES ELEMENTS PRINCIPALS

Full 1

Grup: M
Subgrup: S

MOBILIARI A MIDA
RELACIÓ SOCIAL





Codi: MS10 Unitats: 1

Element: BANC LINIAL

Descripció:

mm) Banc linial d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.

S'inclou el subministrament i el muntatge.
S'inclouen tots els accessoris necessaris per a la seva implementació i funcionament, així com tots els mitjans auxiliars de transport i/o elevació necessaris per a la seva implementació en ubicació segons el projecte i indicacions de la DF.



Ubicació i quantitat:

SE Sala d'espera 1

Total: 1

Redactor: Miquel Mas Arquitectes SLP

PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL
CEDIAF NOU BARRIS

III AP AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AP 5.1. Criteris per a la formació del pressupost

El pressupost s'ha elaborat a partir de les dades extretes del model BIM del projecte executiu del CDIAP, el qual incorpora la codificació d'ubicació de cada element. A partir d'aquesta codificació s'han generat les taules d'amidaments, processades amb el programa TCQ, garantint la traçabilitat entre la documentació gràfica, els amidaments i el pressupost.

Les partides de subministrament inclouen tant el **subministrament com el muntatge i la instal·lació completa** dels elements definits, així com totes les ajudes i elements auxiliars necessaris per a la seva correcta execució (ajustaments, subestructures, ancoratges, connexions, etc.), d'acord amb el que estableix el plec de prescripcions tècniques del projecte.

Els preus unitaris inclouen:

- El cost dels materials i equips amb les característiques indicades a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars.
- La mà d'obra necessària per a la instal·lació i posada en servei.
- Les ajudes puntuals d'instal·lació (connexió de cablejat, ajustament d'armaris, col·locació de subestructures, etc.).
- La gestió i retirada de residus generats durant el muntatge, amb tractament selectiu segons la normativa vigent.
-

Els amidaments s'han realitzat seguint la descomposició per grups, subgrups i elements codificats (format de dues lletres i dos dígit), assegurant-ne la correspondència exacta amb els plànols i quadres d'amidaments del projecte.

AP 5.2. Amidaments del subministrament

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	01	ADMINISTRATIU (EA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ7Z-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA01: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EA01: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EA01: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	EA01: AR-Arxiu: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	EA01: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	EA01: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	EA01: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	EA01: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	EA01: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	EA01: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	EA01: AR-Arxiu: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	EA01: AR-Arxiu: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	EA01: AR-Arxiu: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	EA01: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	EA01: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT15,000

2	PQ7Z-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA02: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EA02: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EA02: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

			TOTAL AMIDAMENT	3,000
3	PQ7Z-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA04: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EA04: DE Despatx Director: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EA04: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	EA04: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

4	PQ7Z-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	
---	-----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA05: AR-Arxiu: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EA05: AR-Arxiu: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

5	PQ7Z-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	
---	-----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA06: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	EA06: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	EA06: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	EA06: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	EA06: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	EA06: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	EA06: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	EA06: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	EA06: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 3

10	EA06: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.60: Armaris encastrats	1,000	1,000	C##D##E##F#
11	EA06: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.10.60: Armaris encastrats	1,000	1,000	C##D##E##F#
12	EA06: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.10.60: Armaris encastrats	1,000	1,000	C##D##E##F#
13	EA06: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.60: Armaris encastrats	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT13,000

6	PQ7Z-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany amb clau de serreta
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA07: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.10.60: Armaris encastrats		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA07: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.10.60: Armaris encastrats		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA07: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.10.60: Armaris encastrats		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA07: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.10.60: Armaris encastrats		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA07: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.10.60: Armaris encastrats		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA07: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.10.60: Armaris encastrats		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

7	PQ7Z-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 4

9	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
10	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
11	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
12	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
13	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
14	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
15	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
16	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
17	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
18	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
19	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
20	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
21	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
22	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
23	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
24	EA10: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#
25	EA10: DE Despatx Director: 60.20.30.60: Armaris. calaixeres i arxivadors	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT25,000

8	PQ7Z-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallier amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 5

2	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
3	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
4	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
5	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
6	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
7	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
8	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
9	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
10	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
11	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
12	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
13	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
14	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
15	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
16	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
17	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
18	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
19	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
20	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
21	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
22	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
23	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
24	EA20: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
25	EA20: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
26	EA20: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
27	EA20: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
28	EA20: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#
29	EA20: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

29,000

9 PQ7Z-EA21 u EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	EA21: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	EA21: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	EA21: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	EA21: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
13	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
14	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
15	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
16	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
17	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
18	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
19	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
20	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
21	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
22	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
23	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
24	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
25	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
26	EA21: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

26,000

10 PQ7Z-EA22 u EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA22: SE-Sale Espera: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 7

[illegible]

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 8

[illegible]

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 9

64	EA22: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	
11	PQ7Z-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA23: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA23: DE Despatx Director: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA23: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA23: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA23: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA23: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EA23: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EA23: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	EA23: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	EA23: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	EA23: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	EA23: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
13	EA23: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
14	EA23: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
15	EA23: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
16	EA23: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
17	EA23: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
18	EA23: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
19	EA23: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
20	EA23: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
21	EA23: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
22	EA23: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
23	EA23: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
24	EA23: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
25	EA23: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#
26	EA23: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.20: Cadires i sofàs		1,000				1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 10

27	EA23: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
28	EA23: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
29	EA23: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
30	EA23: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
31	EA23: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
32	EA23: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
33	EA23: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
34	EA23: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
35	EA23: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
36	EA23: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
37	EA23: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.20: Cadires i sofàs	1,000					1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							37,000	
12	PQ7Z-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
13	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
14	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
15	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
16	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 11

17	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
18	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
19	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
20	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
21	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
22	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
23	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
24	EA40: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT24,000

13	PQ7Z-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top accés amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EA41: DE Despatx Director: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
---	---	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT1,000

14	PQ7Z-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EA42: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA42: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA42: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA42: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA42: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA42: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EA42: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EA42: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	EA42: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	EA42: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	EA42: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	EA42: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
13	EA42: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 12

14	EA42: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#
15	EA42: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.10: Taules	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT15,000

15	PQ7Z-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobrint en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EA43: DE Despatx Director: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
---	---	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT1,000

16	PQ7Z-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EA44: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA44: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA44: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA44: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA44: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

17	PQ7Z-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	EA45: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA45: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA45: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA45: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA45: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 13

18	PQ7Z-EA46	u	EA46 - Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EA46: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EA46: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EA46: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EA46: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EA46: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EA46: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EA46: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EA46: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
9	EA46: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	EA46: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	EA46: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	EA46: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.10: Taules		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	03	ESPORTIU (EE)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQSZ-EE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE00: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EE00: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EE00: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EE00: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EE00: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EE00: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
7	EE00: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
8	EE00: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 14

9	EE00: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
10	EE00: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
11	EE00: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
12	EE00: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
2	PQAZ-EE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE10: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EE10: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EE10: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EE10: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EE10: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	EE10: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
3	PQAZ-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE20: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EE20: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EE20: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	
4	PQAZ-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE21: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
5	PQAZ-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE22: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 15

2	EE22: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
3	EE22: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
4	EE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
5	EE22: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
6	EE22: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

6PQAZ-EE23uEE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal.lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE23: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EE23: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

7PQAZ-EE24uEE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim soportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE24: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EE24: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

8PQ1Z-EE30uEE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl.lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE30: VE Vestidor: 60.20.30.40: Bancs		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

9PQAZ-EE40uEE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EE40: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	06	HIGIENE (EW)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ91-EW00	u	EW00 - Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical amb pany i numeració de guixeta, per ambients humits. Acabat mòdul blanc i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals L500xP305xH1800 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EW00: ZC-07 Zona Circulació-07: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EW00: ZC-07 Zona Circulació-07: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EW00: ZC-07 Zona Circulació-07: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	EW00: ZC-07 Zona Circulació-07: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	EW00: ZC-07 Zona Circulació-07: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

2PJ11-EW10uEW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreeixidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EW10: BA-01 Bany-01: 60.10.10.60: Rentamans		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EW10: BA-04 bany-04: 60.10.10.60: Rentamans		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	EW10: BA-05 bany-05: 60.10.10.60: Rentamans		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

3PJ210-3YKPuEW11 - Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	B1		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	B4		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	B5		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

4PQ7Z-EW20uEW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EW20: NE-Neteja: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

5PQ7Z-EW30uEW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	EW30: NE-Neteja: 60.20.10.20: Estants		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	EW30: BU-Bugaderia: 60.20.10.20: Estants		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 17

			TOTAL AMIDAMENT				2,000		
Obra	01	PRESSUPOST 2403							
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP							
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)							
SubsubCapítol	07	REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PQ7Z-AJ00	u	Ajudes per a la connexió del cablejat amb la safata de les taules operatives del mobiliari						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C##D##E##F##	
							TOTAL AMIDAMENT		1,000
2	PQ7Z-AJ01	u	Ajudes per a l'ajust dels armaris						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C##D##E##F##	
							TOTAL AMIDAMENT		1,000
3	PQ7Z-AJ02	u	Ajudes per al subministrament i col·locació de subestructura per a les espatlles.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C##D##E##F##	
							TOTAL AMIDAMENT		1,000
4	PQ7Z-AJ04	u	Ajudes per a la col·locació de rentamans						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C##D##E##F##	
							TOTAL AMIDAMENT		1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	02	MOBILIARI A MIDA (M)
SubsubCapítol	04	RELACIÓ SOCIAL (MS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ1Z-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SE-SALA ESPERA		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	03	EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 18

04 ELECTRODOMÈSTICS (IT)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PQ8Z-IT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba professional de 12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IT00: BU-Bugaderia: 60.10.20.60: Electrodomèstics		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	PQ8Z-IT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba professional de 12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IT01: BU-Bugaderia: 60.10.20.60: Electrodomèstics		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PQ8Z-IT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IT10: SD-OF Sala Descans-Office: 60.10.20.60: Electrodomèstics		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	PQ8Z-IT11	u	IT11 - Microones lliure instal·lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en acer inoxidable					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IT11: SD-OF Sala Descans-Office: 60.10.20.60: Electrodomèstics		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	03	EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)
SubsubCapítol	05	AUDIOVISUALS (IV)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PP1Z-IV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb support estandar de paret fixa mecànicament, muntada i connectada.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IV00: SD-OF Sala Descans-Office: 50.70.20.60: Monitors		1,000				1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PP1Z-IV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.			
---	-----------	---	---	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	IV01: SD-OF Sala Descans-Office: 50.70.20.30: Altaveus		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTES (C)
SubsubCapítol	04	ACCESSORIS (CM)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ2Z-CM00	u	CM00 - Paperera metàl·lica rodona amb nanses de dimensions 21 cm de diàmetre i 32 cm d'alçada amb capacitat per a 12 litres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CM00: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CM00: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CM00: DE Despatx Director: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CM00: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	CM00: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	CM00: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	CM00: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	CM00: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	CM00: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	CM00: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
13	CM00: VE Vestidor: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
14	CM00: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	CM00: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	CM00: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	CM00: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	CM00: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	CM00: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
20	CM00: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	CM00: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
22	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 20

23	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
24	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
25	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
26	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
27	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
28	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
29	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
30	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
31	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
32	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
33	CM00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	33,000
-----------------	--------

2	PQ2Z-CM01	u	CM01 - Paraigüer de construcció metàl·lica de gran capacitat per paraigües llargs i plegables. Conté dos espais. Disposa de cubeta inoxidable resistent a l'aigua. Disponible en blanc i antracita.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM01: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

3	PQZZ-CM02	u	CM02 - Rellotge de paret amb lent de protecció en polipropilè amb cercol color negre. Moviment controlat amb radio, hora automàtica estiu/hivern. Diàmetre 30 cm.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM02: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	PQ7Z-CM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM03: BA-04 bany-04: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CM03: BA-02 Bany-02: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

5	PJ4Z-CM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM04: BA-04 bany-04: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 21

2	CM04: BA-04 bany-04: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#
3	CM04: BA-05 bany-05: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#
4	CM04: BA-05 bany-05: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#
5	CM04: BA-02 Bany-02: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#
6	CM04: BA-02 Bany-02: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#
7	CM04: BA-03 bany-03: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#
8	CM04: BA-03 bany-03: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT8,000

6 PQ7Z-CM10 u CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 260 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM10: SE-Sale Espera: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	CM10: ZC-05 Zona Circulació-05: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	CM10: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

7 PQ7Z-CM11 u CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM11: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	CM11: ZC-05 Zona Circulació-05: 60.20.10.60: Armaris encastats		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

8 PQAZ-CM20 u CM20 - Penja-robes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM20: BA-01 Bany-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	CM20: BA-02 Bany-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	CM20: BA-03 bany-03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	CM20: BA-05 bany-05: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	CM20: BA-04 bany-04: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	CM20: BA-06 bany-06: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 22

9 PQAZ-CM21 u CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM21: DE Despatx Director: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	CM21: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	CM21: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
4	CM21: OF-ST Sala de Treball: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
5	CM21: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

10 PQ7Z-CM30 u CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM30: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

11 PQ7Z-CM31 u CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM31: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

12 PQ7Z-CM32 u CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM32: SD-OF Sala Descans-Office: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	CM32: DE Despatx Director: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT2,000

13 PQ7Z-CM40 u CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CM40: SE-Sale Espera: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

14 PQ7Z-CM50 u CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	AP-Zona atenció públic		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	06	HIGIENE (CW)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ2Z-CW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Lavabo 01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Lavabo 02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Lavabo 03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Lavabo 04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabo 05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Lavabo 06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

2	PJ4Z-CW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motlures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW10: BA-04 bany-04: 60.20.10.30: Miralls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CW10: BA-05 bany-05: 60.20.10.30: Miralls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CW10: BA-06 bany-06: 60.20.10.30: Miralls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CW10: BA-02 Bany-02: 60.20.10.30: Miralls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CW10: BA-01 Bany-01: 60.20.10.30: Miralls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CW10: BA-03 bany-03: 60.20.10.30: Miralls		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3	PJ4Z-CW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW20: BA-04 bany-04: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	CW20: BA-05 bany-05: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	CW20: BA-02 Bany-02: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CW20: BA-01 Bany-01: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	CW20: BA-03 bany-03: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	CW20: BA-06 bany-06: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 24

			TOTAL AMIDAMENT	9,000
4	PJ4Z-CW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW30: BA-03 bany-03: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CW30: BA-06 bany-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

5	PJ4Z-CW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silenciós (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconnexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW31: BA-02 Bany-02: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CW31: BA-01 Bany-01: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CW31: BA-04 bany-04: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CW31: BA-05 bany-05: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

6	PJ4Z-CW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espesor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW32: BA-01 Bany-01: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CW32: BA-06 bany-06: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7	PQ2Z-CW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW40: BA-04 bany-04: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CW40: BA-05 bany-05: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CW40: BA-06 bany-06: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CW40: BA-01 Bany-01: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CW40: BA-02 Bany-02: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CW40: BA-03 bany-03: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 25

		TOTAL AMIDAMENT		6,000
8	PJ4Z-CW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CW50: BA-04 bany-04: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CW50: BA-05 bany-05: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CW50: BA-02 Bany-02: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CW50: BA-01 Bany-01: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CW50: BA-03 bany-03: 60.10.10.80: Accessoris per a cambres humides		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CW50: BA-06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		6,000
--	--	-----------------	--	-------

9	PQ7Z-CW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.	
---	-----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	NE		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		2,000
--	--	-----------------	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	07	ESPORTIU (CE)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PJ4Z-CE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE10: SM-01 Sala motriu-01: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	CE10: SM-03 Sala motriu-03: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	CE10: SM-02 Sala motriu-02: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
4	CE10: SE-05 Sala entrevistes 05: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	CE10: SE-04 Sala entrevistes 04: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	CE10: SE-03 Sala entrevistes 03: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
7	CE10: SE-02 Sala entrevistes 02: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	CE10: SE-07 Sala entrevistes 07: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	CE10: SE-08 Sala entrevistes 08: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
10	CE10: SE-09 Sala entrevistes 09: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 26

11	CE10: SE-10 Sala entrevistes 10: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
12	CE10: SP-02 Sala Polivalent-02: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
13	CE10: SE-06 Sala entrevistes 06: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
14	CE10: SE-01 Sala entrevistes 01: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
15	CE10: SP-01 Sala Polivalent-01: 60.20.10.30: Miralls		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		60,000
--	--	-----------------	--	--------

2	PQAZ-CE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.	
---	-----------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE20: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

3	PQAZ-CE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric.	
---	-----------	---	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE21: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000	1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		1,000
--	--	-----------------	--	-------

4	PQAZ-CE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.	
---	-----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	CE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	CE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	CE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	CE22: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		6,000
--	--	-----------------	--	-------

5	PQAZ-CE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col·locar sobre parament vertical.	
---	-----------	---	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE23: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	CE23: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 27

3	CE23: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
4	CE23: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
5	CE23: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
6	CE23: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6	PQAZ-CE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE24: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7	PQAZ-CE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE25: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8	PQAZ-CE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE26: MU Sala Multisensorial: 50.60.50.20: Il·luminació interior		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	CE26: MU Sala Multisensorial: 50.60.50.20: Il·luminació interior		1,000				1,000	C##D##E##F#
3	CE26: MU Sala Multisensorial: 50.60.50.20: Il·luminació interior		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

9	PQAZ-CE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directa de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE27: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	PQAZ-CE28	u	CE28 - Il·luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE28: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 28

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11	PQAZ-CE30	u	CE30 -Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115xA108xH100 cm de color beige					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CE30: MU Sala Multisensorial: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	08	REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ7Z-AJ03	u	Ajudes per l'execució de calaix per a l'encastaments dels extintors.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2	PQ7Z-AJ05	u	Ajudes per al muntatge i col·locació de televisió, suport i barra de vídeo
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	PQ7Z-AJ06	u	Ajudes per al muntatge i col·locació d'elements aeris
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	PQ7Z-AJ07	u	Ajudes per a instal·lació i col·locació de màquines d'aire d'assecat
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	05	PARAMENTS DE LA LLAR (P)
SubsubCapítol	05	ACCESSORIS (PM)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ7Z-PM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal 40*40 cm amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 29

1	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
2	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
3	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
4	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
5	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
6	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
7	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
8	PM00: SE-Sale Espera: 60.20.30.70: Altres mobiliaris mòbils	1,000	1,000	C##D##E##F#
9	Sala d'espera	0,000	0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

8,000

2	PQ7Z-PM01	M2	Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PM01: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		3,150				3,150	C##D##E##F#
2	PM01: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		3,150				3,150	C##D##E##F#
3	PM01: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		3,150				3,150	C##D##E##F#
4	PM01: MU Sala Multisensorial: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		3,150				3,150	C##D##E##F#
5	Sala d'espera		0,000				0,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

12,600

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	08	SENYALÍSTICA (S)
SubsubCapítol	01	INTERIOR (SI)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PQ7Z-SI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#
2	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#
3	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#
4	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#
5	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#
6	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#
7	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		1,050				1,050	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 30

8	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
9	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
10	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
11	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
12	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
13	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
14	SI00: ZC-06 Zona Circulació-06: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
15	SI00: ZC-05 Zona Circulació-05: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
16	SI00: ZC-05 Zona Circulació-05: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
17	SI00: ZC-05 Zona Circulació-05: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#
18	SI00: ZC-05 Zona Circulació-05: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes	1,050	1,050	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

18,900

2	PBBZ-SI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SI01		1,000				1,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

3	PBBZ-SI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directoris generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SI02		2,000				2,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

4	PBBZ-SI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SI03		4,000				4,000	C##D##E##F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

5	PBBZ-SI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SI04.1 Magatzem		5,000				5,000	C##D##E##F#
2	SI04.2 Sala Motriu		3,000				3,000	C##D##E##F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 31

3	SI04.3 Neteja	1,000	1,000	C##D##E##F#
4	SI04.4 Sala d'entrevistes	10,000	10,000	C##D##E##F#
5	SI04.5 Sala Multisensorial	1,000	1,000	C##D##E##F#
6	SI04.6 Sala Polivalent	2,000	2,000	C##D##E##F#
7	SI04.7 Instal·lacions	1,000	1,000	C##D##E##F#
8	SI04.8 Bugaderia	1,000	1,000	C##D##E##F#
9	SI04.9 Vestuari Personal	1,000	1,000	C##D##E##F#
10	SI04.10 Prohibit el pas	3,000	3,000	C##D##E##F#
11	SI04.11 Espai comú de treball	1,000	1,000	C##D##E##F#
12	SI04.12 Despatx Director	1,000	1,000	C##D##E##F#
13	SI04.13 Sala Descans - Office	1,000	1,000	C##D##E##F#
14	SI04.14 RAC	1,000	1,000	C##D##E##F#
15	SI04.15 Recepció	1,000	1,000	C##D##E##F#
16	SI04.16 Aparcament bicicletes	1,000	1,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			34,000	

6 PBBZ-SI05 u SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SI05.1 Sala d'espera		1,000				1,000	C##D##E##F#
2	SI05.2 Serveis higiènics mixtos		8,000				8,000	C##D##E##F#
3	SI05.3 Serveis higiènics accessibles		7,000				7,000	C##D##E##F#
4	SI05.4 Escales		4,000				4,000	C##D##E##F#
5	SI05.6 Consigna		1,000				1,000	C##D##E##F#
6	SI05.8 Extintor		9,000				9,000	C##D##E##F#
7	SI05.9 Pulsador d'alarma		4,000				4,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT			34,000					

Obra	01	PRESSUPOST 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	08	SENyalÍSTICA (S)
SubsubCapítol	02	EXTERIOR (SX)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PQ7Z-SX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SX00: AP-Zona d'atenció al públic: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		8,060				8,060	C##D##E##F#
2	SX00: VS-01 Vestíbul Públic: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		3,670				3,670	C##D##E##F#
3	SX00: VS-02 Vestíbul treballadors: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		3,670				3,670	C##D##E##F#
4	SX00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		14,200				14,200	C##D##E##F#
5	SX00: OF-ST Sala de Treball: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		6,600				6,600	C##D##E##F#
6	SX00: SE-Sale Espera: 60.20.10.80: Altres mobiliaris fixes		6,600				6,600	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							42,800	

2 PBBZ-SX01 u SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona

EUR

AMIDAMENTS

Data: 13/08/25

Pàg.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SX01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	PBBZ-SX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tints de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	SX02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

AP 5.3. Justificació de preus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEPE	h	Ajudant lampista	26,08000	€
A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	30,41000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 2

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BJ210-0SFT	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	219,27000	€
BQ72-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	560,00000	€
BQ72-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	361,00000	€
BQ72-EA03	u	EA03 - Armari mix H1630xL800XP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	535,00000	€
BQ72-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	611,00000	€
BQ72-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	535,00000	€
BQ72-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	546,61000	€
BQ72-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	429,52000	€
BQ72-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	282,00000	€
BQ72-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respatllet amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La	404,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72-EA21	u	goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³. EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	162,00000 €
BQ72-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	25,00000 €
BQ72-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	232,00000 €
BQ72-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	556,00000 €
BQ72-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	685,20000 €
BQ72-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil, de mides de 80 cm de diàmetre, regulable en alçada, amb estructura metàl·lica pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF blanc de gruix 16,4 mm.	165,13000 €
BQ72-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.	441,00000 €
BQ72-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	399,00000 €
BQ72-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	449,00000 €
BQ72-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	231,21000 €
BQ72-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg.	166,18000 €
BQ72-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.	172,39000 €
BQ72-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal·lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg.	43,59000 €
BQ72-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	494,50000 €
BQ72-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	373,09000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BQ72-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	1.049,08000 €
BQ72-EW00	u	EW00 - Guixeta	532,62000 €
BQ72-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreexidor i forat per a aixeta. Col·locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	182,29000 €
BQ72-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	1.252,35000 €
BQ72-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos.	116,15000 €
BQ72-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.	480,00000 €
BQAZEE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm.	441,65000 €
BQSZEE00	u	EE00 - Màrrega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.	194,35000 €
BXIT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba	3.672,00000 €
BXIT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba	2.688,00000 €
BXIT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5	1.429,00000 €
BXIT11	u	IT11 - Microones	295,37000 €
BZCE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans.	90,00000 €
BZCE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.	153,03000 €
BZCE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric.	681,23000 €
BZCE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.	144,11000 €
BZCE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col·locar sobre parament vertical.	33,27000 €
BZCE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.	16,52000 €
BZCE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.	524,01000 €
BZCE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors	68,82000 €
BZCE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.	64,37000 €
BZCE28	u	CE28 - Il·luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	222,88000 €
BZCE30	u	CE28 - Il·luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb	68,72000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	
BZCM00	u	CM00 - Paperera rodona de 21 cm de diàmetre. Capacitat 10 litres. Material: polipropilè.CM00 - Paperera rodona de 21 cm de diàmetre. Capacitat 10 litres. Material: polipropilè.	31,13000 €
BZCM01	u	CM01 - Paraiguaer	170,10000 €
BZCM02	u	CM02 - Rellotge	37,95000 €
BZCM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.	314,00000 €
BZCM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.	173,00000 €
BZCM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 2150 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.	236,55000 €
BZCM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.	116,00000 €
BZCM20	u	CM20 - Penja-robes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm.	41,40000 €
BZCM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat	124,72000 €
BZCM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm	432,22000 €
BZCM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.	186,64000 €
BZCM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biau amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.	201,89000 €
BZCM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm	297,00000 €
BZCM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)	38,44000 €
BZCW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.	171,35000 €
BZCW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motllures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix.	113,85000 €
BZCW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.	61,07000 €
BZCW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	119,25000 €
BZCW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silencios (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconnexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.	308,50000 €
BZCW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espesor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens.	55,11000 €
BZCW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica	34,95000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BZCW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.	47,04000 €
BZCW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.	349,00000 €
BZIV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb suport estandar de paret fitxat mecànicament, muntada i connectada.	1.299,95000 €
BZIV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.	999,00000 €
BZPM00	u	PM00 - Coixi de banc lineal amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixi de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat.	42,00000 €
BZPM01	m2	PM01-Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010.	110,00000 €
BZSI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior	76,61000 €
BZSI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	360,00000 €
BZSI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directors generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	190,00000 €
BZSI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2	48,00000 €
BZSI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	20,00000 €
BZSI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF	20,00000 €
BZSX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior	84,27000 €
BZSX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	840,00000 €
BZSX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	185,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	PBBZ-SI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	Rend.:	1,000	360,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BZSI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	1,000	x 360,00000 =	360,00000	
				Subtotal:		360,00000	360,00000
				COST DIRECTE			360,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			360,00000
P-2	PBBZ-SI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directoris generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	Rend.:	1,000	190,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BZSI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directoris generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	1,000	x 190,00000 =	190,00000	
				Subtotal:		190,00000	190,00000
				COST DIRECTE			190,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			190,00000
P-3	PBBZ-SI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2	Rend.:	1,000	48,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BZSI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2	1,000	x 48,00000 =	48,00000	
				Subtotal:		48,00000	48,00000
				COST DIRECTE			48,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			48,00000
P-4	PBBZ-SI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	Rend.:	1,000	20,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BZSI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	1,000	x 20,00000 =	20,00000	
				Subtotal:		20,00000	20,00000
				COST DIRECTE			20,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,00000
P-5	PBBZ-SI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF	Rend.:	1,000	20,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BZSI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF	1,000	x 20,00000 =	20,00000	
				Subtotal:		20,00000	20,00000
				COST DIRECTE			20,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-6	PBBZ-SX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	Rend.: 1,000	840,00	€	
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BZSX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	1,000	x 840,00000 =	840,00000	
				Subtotal:		840,00000	840,00000
				COST DIRECTE			840,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			840,00000
P-7	PBBZ-SX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	Rend.: 1,000	185,00	€	
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BZSX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	1,000	x 185,00000 =	185,00000	
				Subtotal:		185,00000	185,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			185,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			185,00000
P-8	PJ11-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreexidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	Rend.: 1,000	182,29	€	
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BQ72-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreexidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	1,000	x 182,29000 =	182,29000	
				Subtotal:		182,29000	182,29000
				COST DIRECTE			182,29000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			182,29000
P-9	PJ210-3YKP	u	EW11 - Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	Rend.: 1,000	241,76	€	
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x 30,41000 =	18,24600	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x 26,08000 =	3,91200	
				Subtotal:		22,15800	22,15800
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BJ210-0SFT	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	1,000	x 219,27000 =	219,27000	
				Subtotal:		219,27000	219,27000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33237
				COST DIRECTE			241,76037
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			241,76037

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	PJ4Z-CE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans.	Rend.: 1,000		90,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans.	1,000	x 90,00000 =	90,00000	
				Subtotal:		90,00000	90,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			90,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,00000
P-11	PJ4Z-CM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.	Rend.: 1,000		173,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.	1,000	x 173,00000 =	173,00000	
				Subtotal:		173,00000	173,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			173,00000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			173,00000
P-12	PJ4Z-CW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motllures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix.	Rend.: 1,000		113,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motllures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix.	1,000	x 113,85000 =	113,85000	
				Subtotal:		113,85000	113,85000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			113,85000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			113,85000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-13	PJ4Z-CW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.	Rend.: 1,000		61,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.	1,000	x 61,07000 =	61,07000	
				Subtotal:		61,07000	61,07000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			61,07000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,07000
P-14	PJ4Z-CW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	Rend.: 1,000		119,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	1,000	x 119,25000 =	119,25000	
				Subtotal:		119,25000	119,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			119,25000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,25000
P-15	PJ4Z-CW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silenciós (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconnexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.	Rend.: 1,000		308,50	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silencis (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconneció automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.	1,000	x 308,50000 =	308,50000	
				Subtotal:		308,50000	308,50000
				COST DIRECTE			308,50000
				DESPESES INDIRECTES			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			308,50000
P-16	PJ4Z-CW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espessor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens.	Rend.: 1,000		55,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espessor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens.	1,000	x 55,11000 =	55,11000	
				Subtotal:		55,11000	55,11000
				COST DIRECTE			55,11000
				DESPESES INDIRECTES			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			55,11000
P-17	PJ4Z-CW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.	Rend.: 1,000		47,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.	1,000	x 47,04000 =	47,04000	
				Subtotal:		47,04000	47,04000
				COST DIRECTE			47,04000
				DESPESES INDIRECTES			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
P-18	PP1Z-IV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb support estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada.	Rend.: 1,000		1.299,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZIV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb support estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada.	1,000	x 1.299,95000 =	1.299,95000	
				Subtotal:		1.299,95000	1.299,95000
				COST DIRECTE			1.299,95000
				DESPESES INDIRECTES			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.299,95000
P-19	PP1Z-IV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.	Rend.: 1,000		999,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZIV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.	1,000	x 999,00000 =	999,00000	
				Subtotal:		999,00000	999,00000
				COST DIRECTE			999,00000
				DESPESES INDIRECTES			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			999,00000
P-20	PQ1Z-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	Rend.: 1,000		373,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	1,000	x 373,09000 =	373,09000	
				Subtotal:		373,09000	373,09000
				COST DIRECTE			
				DESPESES INDIRECTES			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				373,09000			
				DESPESES INDIRECTES 0,00 %			
				0,00000			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				373,09000			
P-21	PQ1Z-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.	Rend.: 1,000	571,20	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.	1,000	x 480,00000 =	480,00000	
				Subtotal:		480,00000	480,00000
Altres	%AUX002	%	Increment de Despeses Generals i Benefici Industrial	19,000	% s 480,00000 =	91,20000	
				Subtotal:		91,20000	91,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			571,20000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			571,20000
P-22	PQ2Z-CM00	u	CM00 - Paperera metàl·lica rodona amb nanses de dimensions 21 cm de diàmetre i 32 cm d'alçada amb capacitat per a 12 litres	Rend.: 1,000	31,13	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCM00	u	CM00 - Paperera rodona de 21 cm de diàmetre. Capacitat 10 litres. Material: polipropilè.CM00 - Paperera rodona de 21 cm de diàmetre. Capacitat 10 litres. Material: polipropilè.	1,000	x 31,13000 =	31,13000	
				Subtotal:		31,13000	31,13000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			31,13000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,13000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-23	PQ2Z-CM01	u	CM01 - Paraigüer de construcció metàl·lica de gran capacitat per paraigües llargs i plegables. Conté dos espais. Disposa de cubeta inoxidable resistent a l'aigua. Disponible en blanc i antracita.	Rend.: 1,000	170,10	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCM01	u	CM01 - Paraiguer	1,000	x 170,10000 =	170,10000	
				Subtotal:		170,10000	170,10000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			170,10000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			170,10000
P-24	PQ2Z-CW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.	Rend.: 1,000	171,35	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.	1,000	x 171,35000 =	171,35000	
				Subtotal:		171,35000	171,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			171,35000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			171,35000
P-25	PQ2Z-CW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica	Rend.: 1,000	34,95	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica	1,000	x 34,95000 =	34,95000	
				Subtotal:		34,95000	34,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	34,95000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	34,95000
P-26	PQ7Z-CM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.	Rend.: 1,000 314,00 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
	Materials			
	BZCM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.	1,000 x 314,00000 = 314,00000
			Subtotal:	314,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	314,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	314,00000
P-27	PQ7Z-CM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 260 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.	Rend.: 1,000 236,55 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
	Materials			
	BZCM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 2150 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.	1,000 x 236,55000 = 236,55000
			Subtotal:	236,55000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	236,55000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	236,55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-28	PQ7Z-CM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.	Rend.: 1,000 116,00 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
	Materials			
	BZCM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.	1,000 x 116,00000 = 116,00000
			Subtotal:	116,00000
			COST DIRECTE	116,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	116,00000
P-29	PQ7Z-CM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm	Rend.: 1,000 432,22 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
	Materials			
	BZCM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm	1,000 x 432,22000 = 432,22000
			Subtotal:	432,22000
			COST DIRECTE	432,22000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	432,22000
P-30	PQ7Z-CM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.	Rend.: 1,000 186,64 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
	Materials			
	BZCM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.	1,000 x 186,64000 = 186,64000
			Subtotal:	186,64000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		186,64000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		186,64000	
P-31	PQ7Z-CM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.	Rend.: 1,000		201,89	€
				Unitats		Preu	Parcial
Materials						Import	
	BZCM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.	1,000	x	201,89000 =	201,89000
				Subtotal:		201,89000	201,89000
				COST DIRECTE		201,89000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		201,89000	
P-32	PQ7Z-CM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm	Rend.: 1,000		297,00	€
				Unitats		Preu	Parcial
Materials						Import	
	BZCM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm	1,000	x	297,00000 =	297,00000
				Subtotal:		297,00000	297,00000
				COST DIRECTE		297,00000	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		297,00000	
P-33	PQ7Z-CM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-poliéster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)	Rend.: 1,000		38,44	€
				Unitats		Preu	Parcial
Materials						Import	
	BZCM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs	1,000	x	38,44000 =	38,44000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-poliéster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)								
				Subtotal:		38,44000	38,44000	
				COST DIRECTE		38,44000		
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,44000		
P-34	PQ7Z-CW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.	Rend.: 1,000		349,00	€	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	BZCW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.	1,000	x	349,00000 =	349,00000	
				Subtotal:		349,00000	349,00000	
				COST DIRECTE		349,00000		
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		349,00000		
P-35	PQ7Z-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	Rend.: 1,000		560,00	€	
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau	1,000	x	560,00000 =	560,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			mestre. Amb tapa superior de melamina.				
			Subtotal:	560,00000	560,00000		
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000		
			COST DIRECTE		560,00000		
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		560,00000		
P-36	PQ7Z-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	Rend.: 1,000	361,00	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials							
			BQ72-EA02 u	1,000 x 361,00000 =	361,00000		
			Subtotal:	361,00000	361,00000		
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000		
			COST DIRECTE		361,00000		
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		361,00000		
PQ7Z-EA03	u	EA03 - Armari mix H1630xL800XP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	Rend.: 1,000	535,00	€		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials							
			BQ72-EA03 u	1,000 x 535,00000 =	535,00000		
			EA03 - Armari mix H1630xL800XP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.				
			Subtotal:		535,00000	535,00000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000	
			COST DIRECTE			535,00000	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			535,00000	
P-37	PQ7Z-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	Rend.: 1,000	611,00	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials							
			BQ72-EA04 u	1,000 x 611,00000 =	611,00000		
			EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmontables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.				
			Subtotal:		611,00000	611,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	611,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	611,00000

P-38	PQ7Z-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	Rend.: 1,000	535,00	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	1,000	x	535,00000	=	535,00000		
				Subtotal:					535,00000	535,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,00000
				COST DIRECTE						535,00000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						535,00000

P-39	PQ7Z-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	Rend.: 1,000	546,61	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina	1,000	x	546,61000	=	546,61000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta			
		Subtotal:	546,61000
	DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000
	COST DIRECTE		546,61000
	DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL		546,61000

P-40	PQ7Z-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	Rend.: 1,000	429,52	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

							Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	1,000	x	429,52000	=	429,52000		
				Subtotal:					429,52000	429,52000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %				0,00000
				COST DIRECTE						429,52000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL						429,52000

P-41	PQ7Z-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	Rend.: 1,000	282,00	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

							Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	--	--	--	--	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	BQ72-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	1,000	x	282,00000	=	282,00000	
				Subtotal:				282,00000	282,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE					282,00000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					282,00000
P-42	PQ7Z-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallter amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	Rend.: 1,000				404,00	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Materials									
	BQ72-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallter amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	1,000	x	404,00000	=	404,00000	
				Subtotal:				404,00000	404,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00000
				COST DIRECTE					404,00000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					404,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-43	PQ7Z-EA21	u	EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	Rend.:	1,000			162,00	€
Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BQ72-EA21	u	EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	1,000	x	162,00000	=	162,00000	
				Subtotal:				162,00000	162,00000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE						162,00000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						162,00000
P-44	PQ7Z-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	Rend.:	1,000			25,00	€
Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BQ72-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	1,000	x	25,00000	=	25,00000	
				Subtotal:				25,00000	25,00000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,00000
			COST DIRECTE						25,00000
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						25,00000
P-45	PQ7Z-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	Rend.:	1,000			232,00	€
Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BQ72-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	1,000	x	232,00000	=	232,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	232,00000
			COST DIRECTE	232,00000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	232,00000

P-46	PQ7Z-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	Rend.: 1,000	556,00	€
------	-----------	---	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	1,000 x 556,00000 = 556,00000	
		Subtotal:		556,00000	556,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
		COST DIRECTE			556,00000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			556,00000

P-47	PQ7Z-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	Rend.: 1,000	685,20	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	1,000 x 685,20000 = 685,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	685,20000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,00000
			COST DIRECTE	685,20000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	685,20000

P-48	PQ7Z-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.	Rend.: 1,000	165,13	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil, de mides de 80 cm de diàmetre, regulable en alçada, amb estructura metàl·lica pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF blanc de gruix 16,4 mm.	1,000 x 165,13000 = 165,13000	
		Subtotal:		165,13000	165,13000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
		COST DIRECTE			165,13000
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			165,13000

P-49	PQ7Z-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.	Rend.: 1,000	441,00	€
------	-----------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.	1,000 x 441,00000 = 441,00000	
		Subtotal:		441,00000	441,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,00000
			COST DIRECTE	441,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	441,00000
P-50	PQ7Z-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	Rend.: 1,000 399,00 €
Materials			Unitats Preu Parcial Import	
	BQ72-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	1,000 x 399,00000 = 399,00000
			Subtotal:	399,00000 399,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,00000
			COST DIRECTE	399,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	399,00000
P-51	PQ7Z-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	Rend.: 1,000 449,00 €
Materials			Unitats Preu Parcial Import	
	BQ72-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS	1,000 x 449,00000 = 449,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	
			Subtotal:	449,00000 449,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,00000
			COST DIRECTE	449,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	449,00000
P-52	PQ7Z-EA46	u	EA46 - Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	Rend.: 1,000 449,00 €
Materials			Unitats Preu Parcial Import	
	BQ72-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	1,000 x 449,00000 = 449,00000
			Subtotal:	449,00000 449,00000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,00000
			COST DIRECTE	449,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	449,00000
P-53	PQ7Z-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	Rend.: 1,000 1.252,35 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	BQ72-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	1,000	x	1.252,35000 =	1.252,35000	
					Subtotal:		1.252,35000	1.252,35000
					COST DIRECTE			1.252,35000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.252,35000
P-54	PQ7Z-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos.	Rend.: 1,000			116,15 €	
Materials	BQ72-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos.	1,000	x	116,15000 =	116,15000	
					Subtotal:		116,15000	116,15000
					COST DIRECTE			116,15000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			116,15000
P-55	PQ7Z-PM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal 40*40 cm amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat.	Rend.: 1,000			42,00 €	
Materials	BZPM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat.	1,000	x	42,00000 =	42,00000	
					Subtotal:		42,00000	42,00000
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
					COST DIRECTE			42,00000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
P-56	PQ7Z-PM01	M2	Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010.	Rend.: 1,000		110,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZPM01	m2	PM01-Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010.	1,000	x 110,00000 =	110,00000	
				Subtotal:		110,00000	110,00000
				COST DIRECTE			110,00000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,00000
P-57	PQ7Z-SI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior	Rend.: 1,000		76,61	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZSI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior	1,000	x 76,61000 =	76,61000	
				Subtotal:		76,61000	76,61000
				COST DIRECTE			76,61000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,61000
P-58	PQ7Z-SX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior	Rend.: 1,000		84,27	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZSX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior	1,000	x 84,27000 =	84,27000	
				Subtotal:		84,27000	84,27000
				COST DIRECTE			84,27000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,27000
P-59	PQ8Z-IT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba professional de 12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes	Rend.: 1,000		3.672,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BXIT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba	1,000	x 3.672,00000 =	3.672,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	3.672,00000	3.672,00000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000	
				COST DIRECTE		3.672,00000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.672,00000	
P-60	PQ8Z-IT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba professional de 12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes	Rend.: 1,000		2.688,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BXIT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba	1,000	x 2.688,00000 =	2.688,00000	
				Subtotal:		2.688,00000	2.688,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000	
				COST DIRECTE		2.688,00000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.688,00000	
P-61	PQ8Z-IT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5	Rend.: 1,000		1.429,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BXIT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5	1,000	x 1.429,00000 =	1.429,00000	
				Subtotal:		1.429,00000	1.429,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000	
				COST DIRECTE		1.429,00000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.429,00000	
P-62	PQ8Z-IT11	u	IT11 - Microones lliure instal.lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en hacer inoxidable	Rend.: 1,000		295,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BXIT11	u	IT11 - Microones	1,000	x 295,37000 =	295,37000	
				Subtotal:		295,37000	295,37000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000	
				COST DIRECTE		295,37000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		295,37000	
P-63	PQ91-EW00	u	EW00 - Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical amb pany i numeració de guixeta, per ambients humits. Acabat mòdul blanc i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals L500xP305xH1800 mm.	Rend.: 1,000		532,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EW00	u	EW00 - Guixeta	1,000	x 532,62000 =	532,62000	
				Subtotal:		532,62000	532,62000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00000	
				COST DIRECTE		532,62000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		532,62000	
P-64	PQAZ-CE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.	Rend.: 1,000		153,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.	1,000	x 153,03000 =	153,03000	
				Subtotal:		153,03000	153,03000
				COST DIRECTE		153,03000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		153,03000	
P-65	PQAZ-CE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric.	Rend.: 1,000		681,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric.	1,000	x 681,23000 =	681,23000	
				Subtotal:		681,23000	681,23000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				681,23000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				681,23000			
P-66	PQAZ-CE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.	Rend.: 1,000	144,11	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.	1,000	x 144,11000 =	144,11000	
				Subtotal:			
				144,11000			
				COST DIRECTE			
				144,11000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				144,11000			
P-67	PQAZ-CE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col.locar sobre parament vertical.	Rend.: 1,000	33,27	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col.locar sobre parament vertical.	1,000	x 33,27000 =	33,27000	
				Subtotal:			
				33,27000			
				COST DIRECTE			
				33,27000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				33,27000			
P-68	PQAZ-CE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.	Rend.: 1,000	16,52	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			
				16,52000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				16,52000			
				Subtotal:			
				16,52000			
				COST DIRECTE			
				16,52000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				16,52000			
P-69	PQAZ-CE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.	Rend.: 1,000	524,01	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.	1,000	x 524,01000 =	524,01000	
				Subtotal:			
				524,01000			
				COST DIRECTE			
				524,01000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				524,01000			
P-70	PQAZ-CE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors	Rend.: 1,000	68,82	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors	1,000	x 68,82000 =	68,82000	
				Subtotal:			
				68,82000			
				COST DIRECTE			
				68,82000			
				DESPESES INDIRECTES			
				0,00 %			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			
				68,82000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-71	PQAZ-CE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.	Rend.: 1,000	64,37	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.	1,000	x 64,37000 =	64,37000	
				Subtotal:		64,37000	64,37000
				COST DIRECTE			64,37000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			64,37000
P-72	PQAZ-CE28	u	CE28 - Il.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	Rend.: 1,000	222,88	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE28	u	CE28 - Il.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	1,000	x 222,88000 =	222,88000	
				Subtotal:		222,88000	222,88000
				COST DIRECTE			222,88000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			222,88000
P-73	PQAZ-CE30	u	CE30 -Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115xA108xH100 cm de color beige	Rend.: 1,000	68,72	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCE30	u	CE28 - Il.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	1,000	x 68,72000 =	68,72000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		68,72000	68,72000
				COST DIRECTE			68,72000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			68,72000
P-74	PQAZ-CM20	u	CM20 - Penja-robes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm.	Rend.: 1,000	41,40	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCM20	u	CM20 - Penja-robes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm.	1,000	x 41,40000 =	41,40000	
				Subtotal:		41,40000	41,40000
				COST DIRECTE			41,40000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			41,40000
P-75	PQAZ-CM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat	Rend.: 1,000	124,72	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat	1,000	x 124,72000 =	124,72000	
				Subtotal:		124,72000	124,72000
				COST DIRECTE			124,72000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,72000
P-76	PQAZ-EE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm.	Rend.: 1,000	441,65	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQAZEE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm.	1,000	x 441,65000 =	441,65000	
				Subtotal:		441,65000	441,65000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			441,65000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			441,65000
P-77	PQAZ-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	Rend.: 1,000		231,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	1,000	x 231,21000 =	231,21000	
				Subtotal:		231,21000	231,21000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			231,21000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			231,21000
P-78	PQAZ-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg.	Rend.: 1,000		166,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg.	1,000	x 166,18000 =	166,18000	
				Subtotal:		166,18000	166,18000
				COST DIRECTE			166,18000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			166,18000
P-79	PQAZ-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.	Rend.: 1,000		172,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials				BQ72-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.	
				1,000	x 172,39000 =	172,39000	
				Subtotal:		172,39000	172,39000
				COST DIRECTE			172,39000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			172,39000
P-80	PQAZ-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal.lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg.	Rend.: 1,000		43,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal.lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg.	1,000	x 43,59000 =	43,59000	
				Subtotal:		43,59000	43,59000
				COST DIRECTE			43,59000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,59000
P-81	PQAZ-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i ralaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	Rend.: 1,000		494,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i ralaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	1,000	x 494,50000 =	494,50000	
				Subtotal:		494,50000	494,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		494,50000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		494,50000	
P-82	PQAZ-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	Rend.: 1,000		1.049,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQ72-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	1,000	x 1.049,08000 =	1.049,08000	
				Subtotal:		1.049,08000	1.049,08000
				COST DIRECTE		1.049,08000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.049,08000	
P-83	PQSZ-EE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.	Rend.: 1,000		194,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BQSZEE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.	1,000	x 194,35000 =	194,35000	
				Subtotal:		194,35000	194,35000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE		194,35000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		194,35000	
P-84	PQZZ-CM02	u	CM02 - Rellotge de paret amb lent de protecció en polipropilè amb cèrcol color negre. Moviment controlat amb radio, hora automàtica estiu/hivern. Diàmetre 30 cm.	Rend.: 1,000		37,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BZCM02	u	CM02 - Rellotge	1,000	x 37,95000 =	37,95000	
				Subtotal:		37,95000	37,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 13/08/25 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE		37,95000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		37,95000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PQ7Z-AJ00	u		Ajudes per a la connexió del cablejat amb la safata de les taules operatives del mobiliari	Rend.: 1,000	289,36 €
				COST DIRECTE	289,36000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	289,3600
PQ7Z-AJ01	u		Ajudes per a l'ajust dels armaris	Rend.: 1,000	532,62 €
				COST DIRECTE	532,62000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	532,6200
PQ7Z-AJ02	u		Ajudes per al subministrament i col·locació de subestructura per a les espatlleres.	Rend.: 1,000	892,33 €
				COST DIRECTE	892,33000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	892,3300
PQ7Z-AJ03	u		Ajudes per l'execució de calaix per a l'encastaments dels extintors.	Rend.: 1,000	143,05 €
				COST DIRECTE	143,05000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	143,0500
PQ7Z-AJ04	u		Ajudes per a la col·locació de rentamans	Rend.: 1,000	618,95 €
				COST DIRECTE	618,95000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	618,9500
PQ7Z-AJ05	u		Ajudes per al muntatge i col·locació de televisió, suport i barra de vídeo	Rend.: 1,000	285,15 €
				COST DIRECTE	285,15000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	285,1500
PQ7Z-AJ06	u		Ajudes per al muntatge i col·locació d'elements aeris	Rend.: 1,000	548,00 €
				COST DIRECTE	548,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	548,0000
PQ7Z-AJ07	u		Ajudes per a instal·lació i col·locació de màquines d'aire d'assecat	Rend.: 1,000	252,00 €
				COST DIRECTE	252,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL	252,0000

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	PBBZ-SI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar (TRES-CENTS SEIXANTA EUROS)	360,00 €
P-2	PBBZ-SI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directors generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar (CENT NORANTA EUROS)	190,00 €
P-3	PBBZ-SI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 (QUARANTA-VUIT EUROS)	48,00 €
P-4	PBBZ-SI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar (VINT EUROS)	20,00 €
P-5	PBBZ-SI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF (VINT EUROS)	20,00 €
P-6	PBBZ-SX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona (VUIT-CENTS QUARANTA EUROS)	840,00 €
P-7	PBBZ-SX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona (CENT VUITANTA-CINC EUROS)	185,00 €
P-8	PJ11-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreexidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat. (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	182,29 €
P-9	PJ210-3YKP	u	EW11 - Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	241,76 €
P-10	PJ4Z-CE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans. (NORANTA EUROS)	90,00 €
P-11	PJ4Z-CM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter. (CENT SETANTA-TRES EUROS)	173,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-12	PJ4Z-CW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motllores de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix. (CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	113,85 €
P-13	PJ4Z-CW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable. (SEIXANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	61,07 €
P-14	PJ4Z-CW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada. (CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	119,25 €
P-15	PJ4Z-CW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silencios (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat. (TRES-CENTS VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	308,50 €
P-16	PJ4Z-CW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espesor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens. (CINQUANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	55,11 €
P-17	PJ4Z-CW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre. (QUARANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	47,04 €
P-18	PP1Z-IV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb suport estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada. (MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1.299,95 €
P-19	PP1Z-IV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada. (NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS)	999,00 €
P-20	PQ1Z-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m. (TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	373,09 €
P-21	PQ1Z-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm. (CINC-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	571,20 €
P-22	PQ2Z-CM00	u	CM00 - Paperera metàl·lica rodona amb nanses de dimensions 21 cm de diàmetre i 32 cm d'alçada amb capacitat per a 12 litres (TRENTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	31,13 €
P-23	PQ2Z-CM01	u	CM01 - Paraigüer de construcció metàl·lica de gran capacitat per paraigües llargs i plegables. Conté dos espais. Disposa de cubeta inoxidable resistent a l'aigua. Disponible en blanc i antracita. (CENT SETANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	170,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-24	PQ2Z-CW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. (CENT SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	171,35	€
P-25	PQ2Z-CW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	34,95	€
P-26	PQ7Z-CM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat. (TRES-CENTS CATORZE EUROS)	314,00	€
P-27	PQ7Z-CM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany relliscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 260 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg. (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	236,55	€
P-28	PQ7Z-CM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar. (CENT SETZE EUROS)	116,00	€
P-29	PQ7Z-CM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm (QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	432,22	€
P-30	PQ7Z-CM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	186,64	€
P-31	PQ7Z-CM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar. (DOS-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	201,89	€
P-32	PQ7Z-CM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS)	297,00	€
P-33	PQ7Z-CM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris) (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	38,44	€
P-34	PQ7Z-CW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm. (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	349,00	€
P-35	PQ7Z-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4	560,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina. (CINC-CENTS SEIXANTA EUROS)		
P-36	PQ7Z-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina. (TRES-CENTS SEIXANTA-UN EUROS)	361,00	€
P-37	PQ7Z-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina. (SIS-CENTS ONZE EUROS)	611,00	€
P-38	PQ7Z-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina. (CINC-CENTS TRENTA-CINC EUROS)	535,00	€
P-39	PQ7Z-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta (CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	546,61	€
P-40	PQ7Z-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	429,52	€
P-41	PQ7Z-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres. (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS)	282,00	€
P-42	PQ7Z-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallier amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una	404,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³. (QUATRE-CENTS QUATRE EUROS)		
P-43	PQ7Z-EA21	u	EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira aplilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS)	162,00	€
P-44	PQ7Z-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2. (VINT-I-CINC EUROS)	25,00	€
P-45	PQ7Z-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761. (DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS)	232,00	€
P-46	PQ7Z-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula. (CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS)	556,00	€
P-47	PQ7Z-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula. (SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	685,20	€
P-48	PQ7Z-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm. (CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	165,13	€
P-49	PQ7Z-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc. (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS)	441,00	€
P-50	PQ7Z-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. (TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS)	399,00	€
P-51	PQ7Z-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm.	449,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm. (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)		
P-52	PQ7Z-EA46	u	EA46 - Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS)	449,00	€
P-53	PQ7Z-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm (MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	1.252,35	€
P-54	PQ7Z-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos. (CENT SETZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	116,15	€
P-55	PQ7Z-PM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal 40*40 cm amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat. (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00	€
P-56	PQ7Z-PM01	M2	Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010. (CENT DEU EUROS)	110,00	€
P-57	PQ7Z-SI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	76,61	€
P-58	PQ7Z-SX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	84,27	€
P-59	PQ8Z-IT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba professional de 12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes (TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS)	3.672,00	€
P-60	PQ8Z-IT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba professional de 12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes (DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS)	2.688,00	€
P-61	PQ8Z-IT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5 (MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS)	1.429,00	€
P-62	PQ8Z-IT11	u	IT11 - Microones lliure instal·lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en hacer inoxidable (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	295,37	€
P-63	PQ91-EW00	u	EW00 - Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical amb pany i numeració de guixeta, per ambients humits. Acabat mòdul blanc i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals L500xP305xH1800 mm. (CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	532,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-64	PQAZ-CE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg. (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	153,03	€
P-65	PQAZ-CE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric. (SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	681,23	€
P-66	PQAZ-CE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Functionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador. (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	144,11	€
P-67	PQAZ-CE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col·locar sobre parament vertical. (TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	33,27	€
P-68	PQAZ-CE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm. (SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	16,52	€
P-69	PQAZ-CE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa. (CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)	524,01	€
P-70	PQAZ-CE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	68,82	€
P-71	PQAZ-CE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	64,37	€
P-72	PQAZ-CE28	u	CE28 - Il·luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials. (DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	222,88	€
P-73	PQAZ-CE30	u	CE30 -Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115xA108xH100 cm de color beige (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	68,72	€
P-74	PQAZ-CM20	u	CM20 - Penja-robes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm. (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	41,40	€
P-75	PQAZ-CM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	124,72	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/08/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-76	PQAZ-EE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm. (QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	441,65	€
P-77	PQAZ-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg. (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	231,21	€
P-78	PQAZ-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg. (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	166,18	€
P-79	PQAZ-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant. (CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	172,39	€
P-80	PQAZ-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal·lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg. (QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	43,59	€
P-81	PQAZ-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant. (QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	494,50	€
P-82	PQAZ-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm (MIL QUARANTA-NOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	1.049,08	€
P-83	PQSZ-EE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial. (CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	194,35	€
P-84	PQZZ-CM02	u	CM02 - Rellotge de paret amb lent de protecció en polipropilè amb cèrcol color negre. Moviment controlat amb radio, hora automàtica estiu/hivern. Diàmetre 30 cm. (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	37,95	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	PBBZ-SI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	360,00	€
	BZSI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	360,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-2	PBBZ-SI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directors generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	190,00	€
	BZSI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directors generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	190,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-3	PBBZ-SI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2	48,00	€
	BZSI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2	48,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-4	PBBZ-SI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	20,00	€
	BZSI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar	20,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-5	PBBZ-SI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF	20,00	€
	BZSI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF	20,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-6	PBBZ-SX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	840,00	€
	BZSX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	840,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-7	PBBZ-SX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	185,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BZSX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona	185,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	PJ11-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreeixidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	182,29	€
	BQ72-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreeixidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat.	182,29000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-9	PJ210-3YKP	u	EW11 - Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	241,76	€
	BJ210-0SFT	u	Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets	219,27000	€
			Altres conceptes	22,49000	€
P-10	PJ4Z-CE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans.	90,00	€
	BZCE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans.	90,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-11	PJ4Z-CM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.	173,00	€
	BZCM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter.	173,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-12	PJ4Z-CW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motlures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix.	113,85	€
	BZCW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motlures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix.	113,85000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-13	PJ4Z-CW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.	61,07	€
	BZCW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable.	61,07000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-14	PJ4Z-CW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	119,25	€
	BZCW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada.	119,25000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				0,00000	€
P-15	PJ4Z-CW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silenció (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.	308,50	€
	BZCW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silenció (57-65 dBA). Motor ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconexió automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat.	308,50000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-16	PJ4Z-CW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espesor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens.	55,11	€
	BZCW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espesor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens.	55,11000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-17	PJ4Z-CW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.	47,04	€
	BZCW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre.	47,04000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-18	PP1Z-IV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb suport estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada.	1.299,95	€
	BZIV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb suport estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada.	1.299,95000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-19	PP1Z-IV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.	999,00	€
	BZIV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada.	999,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-20	PQ1Z-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	373,09	€
	BQ72-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m.	373,09000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-21	PQ1Z-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.	571,20	€
	BQ72-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm.	480,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				91,20000	€
P-22	PQ2Z-CM00	u	CM00 - Paperera metàl·lica rodona amb nanses de dimensions 21 cm de diàmetre i 32 cm d'alçada amb capacitat per a 12 litres	31,13	€
	BZCM00	u	CM00 - Paperera rodona de 21 cm de diàmetre. Capacitat 10 litres. Material: polipropilè.CM00 - Paperera rodona de 21 cm de diàmetre. Capacitat 10 litres. Material: polipropilè.	31,13000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-23	PQ2Z-CM01	u	CM01 - Paraigüer de construcció metàl·lica de gran capacitat per paraigües llargs i plegables. Conté dos espais. Disposa de cubeta inoxidable resistent a l'aigua. Disponible en blanc i antracita.	170,10	€
	BZCM01	u	CM01 - Paraiguer	170,10000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-24	PQ2Z-CW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.	171,35	€
	BZCW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat.	171,35000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-25	PQ2Z-CW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica	34,95	€
	BZCW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica	34,95000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-26	PQ7Z-CM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.	314,00	€
	BZCM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat.	314,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-27	PQ7Z-CM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 260 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.	236,55	€
	BZCM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 2150 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg.	236,55000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-28	PQ7Z-CM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.	116,00	€
	BZCM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar.	116,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-29	PQ7Z-CM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm	432,22	€
	BZCM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm	432,22000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00000 €
P-30	PQ7Z-CM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.	186,64 €
	BZCM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits.	186,64000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-31	PQ7Z-CM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.	201,89 €
	BZCM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixetí reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar.	201,89000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-32	PQ7Z-CM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm	297,00 €
	BZCM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm	297,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-33	PQ7Z-CM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)	38,44 €
	BZCM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris)	38,44000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-34	PQ7Z-CW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.	349,00 €
	BZCW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm.	349,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-35	PQ7Z-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	560,00 €
	BQ72-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	560,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-36	PQ7Z-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	361,00 €
	BQ72-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	361,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-37	PQ7Z-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	611,00 €
	BQ72-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.	611,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-38	PQ7Z-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	535,00 €
	BQ72-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.	535,00000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
P-39	PQ7Z-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nudí negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	546,61 €
	BQ72-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nudí negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta	546,61000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				0,00000	€
P-40	PQ7Z-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta	429,52	€
	BQ72-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pany graduables. Pany amb clau de serreta	429,52000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-41	PQ7Z-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	282,00	€
	BQ72-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.	282,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-42	PQ7Z-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respatllet amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	404,00	€
	BQ72-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respatllet amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³.	404,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-43	PQ7Z-EA21	u	EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	162,00	€
	BQ72-EA21	u	EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	162,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-44	PQ7Z-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	25,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BQ72-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2.	25,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-45	PQ7Z-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	232,00	€
	BQ72-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.	232,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-46	PQ7Z-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	556,00	€
	BQ72-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	556,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-47	PQ7Z-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	685,20	€
	BQ72-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electricificació per a conducció de cablejat i kit d'electricificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.	685,20000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-48	PQ7Z-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl·lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm.	165,13	€
	BQ72-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil, de mides de 80 cm de diàmetre, regulable en alçada, amb estructura metàl·lica pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF blanc de gruix 16,4 mm.	165,13000	€
	Altres conceptes			0,00000	€
P-49	PQ7Z-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobrimnt en pols complex la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.	441,00	€
	BQ72-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobrimnt en pols complex la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc.	441,00000	€
	Altres conceptes			0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-50	PQ7Z-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	399,00	€
	BQ72-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	399,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-51	PQ7Z-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	449,00	€
	BQ72-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	449,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-52	PQ7Z-EA46	u	EA46 - Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.	449,00	€
	BQ72-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.	449,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-53	PQ7Z-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	1.252,35	€
	BQ72-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm	1.252,35000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-54	PQ7Z-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos.	116,15	€
	BQ72-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos.	116,15000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-55	PQ7Z-PM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal 40*40 cm amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat.	42,00	€
	BZPM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat.	42,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-56	PQ7Z-PM01	M2	Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010.	110,00	€
	BZPM01	m2	PM01-Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010.	110,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-57	PQ7Z-SI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior	76,61	€
	BZSI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior	76,61000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-58	PQ7Z-SX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior	84,27	€
	BZSX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior	84,27000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-59	PQ8Z-IT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba professional de 12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes	3.672,00	€
	BXIT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba	3.672,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-60	PQ8Z-IT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba professional de 12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes	2.688,00	€
	BXIT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba	2.688,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-61	PQ8Z-IT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5	1.429,00	€
	BXIT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5	1.429,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-62	PQ8Z-IT11	u	IT11 - Microones lliure instal·lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en hacer inoxidable	295,37	€
	BXIT11	u	IT11 - Microones	295,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-63	PQ91-EW00	u	EW00 - Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical amb pany i numeració de guixeta, per ambients humits. Acabat mòdul blanc i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals L500xP305xH1800 mm.	532,62	€
	BQ72-EW00	u	EW00 - Guixeta	532,62000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-64	PQAZ-CE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.	153,03	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BZCE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg.	153,03000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-65	PQAZ-CE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàtil retroil-luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric.	681,23	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàtil retroil-luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric.	681,23000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-66	PQAZ-CE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.	144,11	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador.	144,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-67	PQAZ-CE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col.localar sobre parament vertical.	33,27	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col.localar sobre parament vertical.	33,27000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-68	PQAZ-CE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.	16,52	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm.	16,52000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-69	PQAZ-CE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàtil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.	524,01	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàtil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa.	524,01000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-70	PQAZ-CE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors	68,82	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors	68,82000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-71	PQAZ-CE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.	64,37	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm.	64,37000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				0,00000	€
P-72	PQAZ-CE28	u	CE28 - II.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	222,88	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE28	u	CE28 - II.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	222,88000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-73	PQAZ-CE30	u	CE30 -Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115xA108xH100 cm de color beige	68,72	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCE30	u	CE28 - II.luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials.	68,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-74	PQAZ-CM20	u	CM20 - Penja-robres infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm.	41,40	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCM20	u	CM20 - Penja-robres infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm.	41,40000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-75	PQAZ-CM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat	124,72	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BZCM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat	124,72000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-76	PQAZ-EE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm.	441,65	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BQAZEE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm.	441,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-77	PQAZ-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	231,21	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BQ72-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg.	231,21000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-78	PQAZ-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg.	166,18	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BQ72-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg.	166,18000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-79	PQAZ-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.	172,39	€
			Altres conceptes	0,00000	€
	BQ72-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Incloses 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.	172,39000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/08/25 Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-80	PQAZ-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal.lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg.	43,59	€
	BQ72-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal.lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg.	43,59000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-81	PQAZ-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	494,50	€
	BQ72-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant.	494,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-82	PQAZ-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	1.049,08	€
	BQ72-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm	1.049,08000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-83	PQSZ-EE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.	194,35	€
	BQSZEE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial.	194,35000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-84	PQZZ-CM02	u	CM02 - Rellotge de paret amb lent de protecció en polipropilè amb cèrcol color negre. Moviment controlat amb radio, hora automàtica estiu/hivern. Diàmetre 30 cm.	37,95	€
	BZCM02	u	CM02 - Rellotge	37,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

AP 5.4. Pressupost del subministrament

PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	01	ADMINISTRATIU (EA)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ7Z-EA01	u	EA01 - Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina. (P - 35)	560,00	15,000	8.400,00
2	PQ7Z-EA02	u	EA02 - Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina. (P - 36)	361,00	3,000	1.083,00
3	PQ7Z-EA04	u	EA04 - Armari mix H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina. (P - 37)	611,00	4,000	2.444,00
4	PQ7Z-EA05	u	EA05 - Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina. (P - 38)	535,00	2,000	1.070,00
5	PQ7Z-EA06	u	EA06 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de mides H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta (P - 39)	546,61	13,000	7.105,93
6	PQ7Z-EA07	u	EA07 - Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta (P - 40)	429,52	6,000	2.577,12
7	PQ7Z-EA10	u	EA10 - Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa	282,00	25,000	7.050,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 2

			90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres. (P - 41)			
8	PQ7Z-EA20	u	EA20 - Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallter amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari. La goma-escumeja del seient és de 55 mm de gruix i amb una densitat de 45 Kg/m³. (P - 42)	404,00	29,000	11.716,00
9	PQ7Z-EA21	u	EA21 - Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira aplilable en 10 unitats, amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761. (P - 43)	162,00	26,000	4.212,00
10	PQ7Z-EA22	u	EA22 - Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310 mm, talla 2. (P - 44)	25,00	64,000	1.600,00
11	PQ7Z-EA23	u	EA23 - Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761. (P - 45)	232,00	37,000	8.584,00
12	PQ7Z-EA40	u	EA40 - Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula. (P - 46)	556,00	24,000	13.344,00
13	PQ7Z-EA41	u	EA41 - Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula. (P - 47)	685,20	1,000	685,20
14	PQ7Z-EA42	u	EA42 - Taula rodona infantil mides de 90 cm de diàmetre T2, amb estructura metàl.lica amb peus de D40x1,5 mm pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF color blanc i nucli negre de gruix de 16,4 mm. (P - 48)	165,13	15,000	2.476,95
15	PQ7Z-EA43	u	EA43 - Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriment en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90. Superfície de tauler fenòlic o HPL d'alta resistència acabat blanc. (P - 49)	441,00	1,000	441,00
16	PQ7Z-EA44	u	EA44 - Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. (P - 50)	399,00	5,000	1.995,00
17	PQ7Z-EA45	u	EA45 - Taula abatible de H740xL1500xP700 mm, amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la	449,00	5,000	2.245,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 3

			norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm. (P - 51)			
18	PQ7Z-EA46	u	EA46 - Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. (P - 52)	449,00	12,000	5.388,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.01.01	82.417,20
-------	---------------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	03	ESPORTIU (EE)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQSZ-EE00	u	EE00 - Màrfega esportiva de 200 x 70 x 8 cm. Fabricada amb espuma de poliuretà d'alta qualitat i superfície rentable de cuir artificial. (P - 83)	194,35	12,000	2.332,20
2	PQAZ-EE10	u	EE10 - Espatllera júnior fabricada amb fusta de pi melis amb llistons horitzontals ovalats de 40 x 27 mm i travessers verticals de 130 x 35 mm fixats a paret amb sistema de fixació metàl·lica. Mides: 180 x 68 cm. (P - 76)	441,65	6,000	2.649,90
3	PQAZ-EE20	u	EE20 - Hamaca niu suspesa de forjat amb D70 cm del seient i alçada 1,50 m, 100% de cotó procedent de l'agricultura ecològica. Rentable i desenfundable, pes màxim a suportar 80 kg. (P - 77)	231,21	3,000	693,63
4	PQAZ-EE21	u	EE21 - Balanci penjant rodó fabricat amb tela impermeable i seient de malla de PE, corda negra trenada, regulable en alçada de 2 a 2,40 m. Dimensions D98 cm i gruix 6 cm. Suporta un pes màxim de 150 kg. (P - 78)	166,18	1,000	166,18
5	PQAZ-EE22	u	EE22 - Hamaca doble encoixinada, realitzat 100% amb cotó orgànic i encoixinat 70% poliuretà i 30% polièster. Mides de la tela: 160x350 cm, distància mínima necessària per al muntatge: 360 cm, altura mínima necessària: 180 cm, resistència: 160 kg. Inclosos 2 cordes de 300 cm i Diàmetre 7 mm. Fixació a sostre segons manual del fabricant. (P - 79)	172,39	6,000	1.034,34
6	PQAZ-EE23	u	EE23 - Trapezi suspès apte per a terapia i integració sensorial. Inclòs sistema dde suspensió per instal·lar segons manual d'ús del fabricant. Capacitat màxima de 90 kg. (P - 80)	43,59	2,000	87,18
7	PQAZ-EE24	u	EE24 - Gronxador acrobàtic de tela compost per tres hamaques de diferents colors, una base de mirall i un seient encoixinat. Dimensions: 220x150 cm. Per màxim suportat: 30 kg. Apte per a la estimulació del sistema vestibular de manera suau i relaxant. Muntatge segons manual del fabricant. (P - 81)	494,50	2,000	989,00
8	PQ1Z-EE30	u	EE30 - Banc Vestidor compost per estructura metàl·lica amb penjarobes integrat i panell fenòlic de 10 mm. Mides banc 1.50*0.35 m. (P - 20)	373,09	1,000	373,09
9	PQAZ-EE40	u	EE40 - Mini piscina de boles per a cantonada composta per tela revestida molt resistent i escuma de 24 kg/m3, de fàcil neteja amb 250 boles transparents i 250 boles opaques. Dimensions radi exterior: 135 cm- Alt 30 cm i Gruix 15 cm (P - 82)	1.049,08	1,000	1.049,08

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.01.03	9.374,60
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
------	----	-----------------

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 4

Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	06	HIGIENE (EW)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ91-EW00	u	EW00 - Guixeta composta de mòdul i sis portes en vertical amb pany i numeració de guixeta, per ambients humits. Acabat mòdul blanc i portes de fenòlic de 10 mm. Mides totals L500xP305xH1800 mm. (P - 63)	532,62	5,000	2.663,10
2	PJ11-EW10	u	EW10 - Rentamans infantil fabricat amb porcellana vitrificada de color blanc de mides 40 cm d'amplada, 16 cm d'alt i 33 de fons, amb sobreexidor i forat per a aixeta. Col.locat a 55 cm d'alçada respecte paviment acabat. (P - 8)	182,29	3,000	546,87
3	PJ210-3YKP	u	EW11 - Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades maniguets (P - 9)	241,76	3,000	725,28
4	PQ7Z-EW20	u	EW20 - Armari per a productes de neteja de peu amb 2 portes batents, fabricat en acer inoxidable AISI 304 18/10. Inclou 3 estants intermedis d'acer inoxidable i espai per a l'organització i classificació dels estris de neteja. Pany amb clau. 4 potes de 150 mm. Mides totals 1000x450x1900 mm (P - 53)	1.252,35	1,000	1.252,35
5	PQ7Z-EW30	u	EW30 - Prestatge de paret de fons 250 mm, fabricat en acer inoxidable AISI 304 8/10. Cartel·les a paret amb trepants de 8 mm. Llargada 1000 mm. Instal·lació amb tacs i caragols inclosos. (P - 54)	116,15	2,000	232,30

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.01.06	5.419,90
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)
SubsubCapítol	07	REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ7Z-AJ00	u	Ajudes per a la connexió del cablejat amb la safata de les taules operatives del mobiliari (P - 0)	289,36	1,000	289,36
2	PQ7Z-AJ01	u	Ajudes per a l'ajust dels armaris (P - 0)	532,62	1,000	532,62
3	PQ7Z-AJ02	u	Ajudes per al subministrament i col·locació de subestructura per a les espatlles. (P - 0)	892,33	1,000	892,33
4	PQ7Z-AJ04	u	Ajudes per a la col·locació de rentamans (P - 0)	618,95	1,000	618,95

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.01.07	2.333,26
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	02	MOBILIARI A MIDA (M)
SubsubCapítol	04	RELACIÓ SOCIAL (MS)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ1Z-MS10	m	MS10 - Banc lineal d'estructura de xassís de llistons de fusta de pi (40x40 mm), folrada frontalment amb tauler de DM (e:18 mm) i sobre de tauler de DM (e:25 mm) acabat pintat. Dimensions totals H440xL6090xP420 mm. (P - 21)	571,20	6,000	3.427,20

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.02.04	3.427,20
-------	---------------	-------------	----------

EUR

PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	03	EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)
SubsubCapítol	04	ELECTRODOMÈSTICS (IT)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ8Z-IT00	u	IT00 - Màquina de rentar roba professional de 12 kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes (P - 59)	3.672,00	1,000	3.672,00
2	PQ8Z-IT01	u	IT01 - Màquina d'assecar roba professional de 12kg: calefacció elèctrica 4,8 kw ventilada, panell de control, 4 programes (P - 60)	2.688,00	1,000	2.688,00
3	PQ8Z-IT10	u	IT10 - Frigorífic 1 porta amb bioFresh, classe d'eficiència energètica C, de volum total 382 l nivell de soroll 34 dB (A), porta i laterals en steelfinish i dimensions exteriors en cm: 185,5/59,7/67,5 (P - 61)	1.429,00	1,000	1.429,00
4	PQ8Z-IT11	u	IT11 - Microones lliure instal.lació de 800W, 5 potències i programes, 20L i acabat en hacer inoxidable (P - 62)	295,37	1,000	295,37

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.03.04	8.084,37
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	03	EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)
SubsubCapítol	05	AUDIOVISUALS (IV)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PP1Z-IV00	u	IV00 - Televisió Smart TV Q65A OLED UHD 138 cm 65'' 4K, processador OLED 4K amb intel·ligència artificial (IA), 100% volum de color, Quantum HDR10+, Q-Symphony, Multi View, amb suport estandar de paret fixat mecànicament, muntada i connectada. (P - 18)	1.299,95	1,000	1.299,95
2	PP1Z-IV01	u	IV01 - Barra de vídeo composta per conjunt de 6 micròfons, càmera digital, 1 altaveu amb port de rang complet, sistema de gestió i retenció de cables, muntatge múltiple. Dimensions i pes: Altura: 73.3 mm, Amplària: 469.2 mm, Profunditat: 73 mm, Pes: 1.8 kg. Muntada i connectada. (P - 19)	999,00	1,000	999,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.03.05	2.298,95
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	04	ACCESSORIS (CM)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ2Z-CM00	u	CM00 - Paperera metàl·lica rodona amb nanses de dimensions 21 cm de diàmetre i 32 cm d'alçada amb capacitat per a 12 litres (P - 22)	31,13	33,000	1.027,29
2	PQ2Z-CM01	u	CM01 - Paraigüer de construcció metàl·lica de gran capacitat per paraigües llargs i plegables. Conté dos espais. Disposa de cubeta inoxidable resistent a l'aigua. Disponible en blanc i antracita. (P - 23)	170,10	1,000	170,10
3	PQZZ-CM02	u	CM02 - Rellotge de paret amb lent de protecció en polipropilè amb cercol color negre. Moviment controlat amb radio, hora automàtica estiu/hivern. Diàmetre 30 cm. (P - 84)	37,95	1,000	37,95
4	PQ7Z-CM03	u	CM03 - Canvia bolquers horitzontal per instal·lar directament a la paret, fabricat amb polipropilè blanc amb additiu antibacterià incorporat. (P - 26)	314,00	2,000	628,00
5	PJ4Z-CM04	u	CM04 - Barres abatibles de gir vertical amb porta-rotlles, fabricades amb tub de diàmetre 32 mm, per col·locar al costat del vàter. (P - 11)	173,00	8,000	1.384,00
EUR						

PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 6

6	PQ7Z-CM10	u	CM10 - Armari modular amb capacitat per allotjar extintor de pols ABC de 6 kg o extintor de CO2 de 2 kg, i panell tècnic per col·locar elements diversos com a polsador, sirena, llum d'emergència. Pany rel·liscat amb precinte de seguretat transparent. Frontisses frontals integrades. Armari i porta en xapa pintada de vermell RAL 3000 (Possibilitat qualsevol color carta RAL). Dimensions: 600 x 750 x 260 mm. (ample-alt-fons). Pes: 18 kg. (P - 27)	236,55	3,000	709,65
7	PQ7Z-CM11	u	CM11 - Armari d'extintor. Mides: 810x300x205mm color vermell. Porta vermella amb metacrilat (inclòs). Per a extintor de 5kg de CO2. Tancament tipus Cermol. Per encastar. (P - 28)	116,00	2,000	232,00
8	PQAZ-CM20	u	CM20 - Penja-robes infantil fabricat amb metall reciclat, amb 7 ganxos. Mides: 35 x 15 cm. (P - 74)	41,40	6,000	248,40
9	PQAZ-CM21	u	CM21 - Penjador de peu amb estructura i base metàl·lica d'acer, acabat pintat amb pols de color blanc. Base de 36cm de diàmetre. 5 Penjadors fabricats en acer cromat doblegat (P - 75)	124,72	5,000	623,60
10	PQ7Z-CM30	u	CM30 - Tauler d'anuncis mural amb fons de suro natural de 5 mm, marc d'alumini anoditzat en color plata mat natural i cantoneres arrodonides, portes corredisses de metacrilat i pany amb clau, de mides totals 100x120 cm (P - 29)	432,22	1,000	432,22
11	PQ7Z-CM31	u	CM31 - Tauler d'anuncis, de dimensions 100x200 cm, amb base de suro entapissada amb tela de malla ignífuga M1, emmarcada amb perfil d'alumini anoditzat plata mat i cantells arrodonits. (P - 30)	186,64	1,000	186,64
12	PQ7Z-CM32	u	CM32 - Pissarra blanca antireflectant emmarcada al biaix amb perfil d'alumini anoditzat en color plata mat, de dimensions 120X100cm, amb superfície magnètica d'acer vitrificat a 800 °, ambgarantia de per vida, retolable en sec. Inclou caixeti reposa retoladors de 30 cm amb suport d'alumini. Per penjar. (P - 31)	201,89	2,000	403,78
13	PQ7Z-CM40	u	CM40 - Expositor mural de plàstic (PETG) transparent de gran qualitat òptica per a format de paper DIN A4, amb 6 compartiments de mides totals 762x626x51 mm (P - 32)	297,00	1,000	297,00
14	PQ7Z-CM50	u	CM50 - Armari per a claus, model K, mesura 20x25cm fondaria 7,5cm, pes 1,6kg, capacitat 48 jocs de claus. Estructura d'acer acabat en pintura epoxy-polièster polimeritzat a 180°C. Tancament amb clau de serra. Color Ral 7035 (gris) (P - 33)	38,44	1,000	38,44

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.04.04	6.419,07
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	06	HIGIENE (CW)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ2Z-CW00	u	CW00 - Contenidor per a la higiene femenina de 10 L de capacitat amb tapa basculant d'accionament manual, fabricat amb acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. (P - 24)	171,35	6,000	1.028,10
2	PJ4Z-CW10	u	CW10 - Mirall de paret rodó sense motllures de 80 cm de diàmetre i de 4 mm de gruix. (P - 12)	113,85	6,000	683,10
3	PJ4Z-CW20	u	CW20 - Dosificador de sabó líquid a paret de 500 ml de capacitat. Accessori fabricat amb acer inoxidable. (P - 13)	61,07	9,000	549,63
4	PJ4Z-CW30	u	CW30 - Dispensador de paper bobina manual per fixar a la paret, fabricat en acer inoxidable AISI 304, acabat setinat. Admet rotllos de paper dels formats més habituals, tant de paper continu com pretallat, amb un diàmetre màxim de 270 mm. De disseny robust, compacte i antivandàlic. Model apte per a col·lectivitats. Incorpora un fre per optimitzar la dispensació del paper. El dispensador de paper higiènic disposa d'un sistema d'obertura superior antivandàlic que s'obre amb una clau especial subministrada. (P - 14)	119,25	2,000	238,50
5	PJ4Z-CW31	u	CW31 - Assecador de mans apte per una alta freqüència d'utilització, amb consum elèctric reduït. Potència màxima de 850KW. Velocitat màxima de sortida de l'aire de 400 km/h i silencis (57-65 dBA). Motor	308,50	4,000	1.234,00
EUR						

PRESSUPOST

		ajustable que permet regular el consum entre els 180 i els 850 KW. Incorpora filtre HEPA, que filtra les partícules sòlides en suspensió. Detecció de blancs fixos i desconneció automàtica de seguretat després de 30 segons d'ús continuat. (P - 15)			
6	PJ4Z-CW32	u	CW32 - Dispensador paper higiènic de rolo industrial fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 0,8 mm d'espesor, construcció d'una peça circular D250 mm, totalment segellada apte per a un ús intens. (P - 16)	55,11	2,000110,22
7	PQ2Z-CW40	u	CW40 - Cubeta sanitària circular d'acer aisi430, de 12 l de capacitat. accionament amb pedal. adequada per a banys de freqüència alta. tapa silenciosa i sense olors. cubeta interior de polipropilè amb nansa metàl·lica (P - 25)	34,95	6,000209,70
8	PJ4Z-CW50	u	CW50 - Escombreta de bany d'acer Aisi304 amb tapa plana acabat satinat , escombreta interior en color negre. Interior de polipropilè negre. Mides H390mm x 90mm de diàmetre. (P - 17)	47,04	6,000282,24
9	PQ7Z-CW60	u	CW60 - Carret de neteja amb porta-bosses, compost per dues safates per a productes i galledes de 9 L per a la neteja de superfícies, equipat amb dues galledes amb escorredor per al cub del pal de fregar. Mides totals: 132 x 75 x 110 cm. (P - 34)	349,00	2,000698,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.04.06	5.033,49
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	07	ESPORTIU (CE)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJ4Z-CE10	m2	CE10 - Mirall de seguretat resistent a la ruptura, per a pràctica esportiva de 5 mm de gruix, amb cantells polits plans. (P - 10)	90,00	60,0005.400,00
2	PQAZ-CE20	u	CE20 - Joc de 4 rajoles sensorials amb líquid UV 50 x 50 x 0,8 cm. Fabricades en plàstic i líquid a l'interior. Base antilliscant. Amb una resistència fins a 120 kg. (P - 64)	153,03	1,000153,03
3	PQAZ-CE21	u	CE21 - Joc de 4 rajoles sensorials lluminoses tàctil retroil·luminada. Fabricades amb metall/vidre. Resistència de càrregues de fins a 500 kg per rajola. Font d'alimentació: corrent elèctric. (P - 65)	681,23	1,000681,23
4	PQAZ-CE22	u	CE22 - Rajola interactiva sensorial amb llum petita, de 36 cm de diàmetre. Amb una resistència màxima de 50 kg de càrrega .Els llums canvien segons la pressió. Reacciona amb la música. Funcionen amb WIFI, SD, DMX. Efectes 3D perfectes, sensibles al tacte. La brillantor es pot ajustar a diverses intensitats. Estalvi energètic i ecològic. Molt resistent. Fabricat amb ABS. Panell extra durador. (P - 66)	144,11	6,000864,66
5	PQAZ-CE23	u	CE23 - Disc líquid per a aula multisensorial de 10 cm de diàmetre, fabricat amb plàstic per a col·locar sobre parament vertical. (P - 67)	33,27	6,000199,62
6	PQAZ-CE24	u	CE24 - Mirall infinit compost per llums led junt amb el mirall que creen un efecte visual de túnel infinit. Funciona amb 3 piles AA. Realitzat amb plàstic, de diàmetre 15 cm i gruix 6 cm. (P - 68)	16,52	1,00016,52
7	PQAZ-CE25	u	CE25 - Cortina anell sensorial de fibres òptiques composta per 150 fibres òptiques de 250 cm de llarg muntades sobre un anell de 70 cm de diàmetre, amb font d'alimentació i control remot inclòs. Apte per a la estimulació visual i tàctil a través de les llums que canvien de color i les cues de fibra òptica que flueixen. Tubs realitzats amb tipus especial de latex que no s'escalfa. (P - 69)	524,01	1,000524,01
8	PQAZ-CE26	u	CE26 - Barra de làmpades LED UVx9, realitzada amb metall i de mides totals L51cmxH:6cmxP:5cm, apte per a sales multisensorials. Varis colors (P - 70)	68,82	3,000206,46
9	PQAZ-CE27	u	CE27 - Projector LED efecte aigua amb selecció directe de colors, efecte estroboscòpic. Suport de muntatge per a sostre o paret, amb carcassa d'alumini negre. Baix consum d'energia 5W. Funcionament a través de l'adaptador de corrent. Dimensions 12,5x12,3x10,5 cm. (P - 71)	64,37	1,00064,37

EUR

PRESSUPOST

10	PQAZ-CE28	u	CE28 - Il·luminador fibra òptica de 200 fibres de 200 cm, amb font de llum de fibra òptica 45 W 30 mm. Font d'alimentació LED amb múltiples modalitats d'ús, inclòs el canvi de color o estàtic amb una opció de tres velocitats. Amb comandament a distància. Apte per a entorns sensorials. (P - 72)	222,88	1,000222,88
11	PQAZ-CE30	u	CE30 -Tenda d'estil canadenc d'estructura de fusta i tela de polièster de L115xA108xH100 cm de color beige (P - 73)	68,72	1,00068,72

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.04.07	8.401,50
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	04	COMPLEMENTS (C)
SubsubCapítol	08	REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ7Z-AJ03	u	Ajudes per l'execució de calaix per a l'encastaments dels extintors. (P - 0)	143,05	1,000143,05
2	PQ7Z-AJ05	u	Ajudes per al muntatge i col·locació de televisió, suport i barra de vídeo (P - 0)	285,15	1,000285,15
3	PQ7Z-AJ06	u	Ajudes per al muntatge i col·locació d'elements aeris (P - 0)	548,00	1,000548,00
4	PQ7Z-AJ07	u	Ajudes per a instal·lació i col·locació de màquines d'aire d'assecat (P - 0)	252,00	1,000252,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.04.08	1.228,20
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	05	PARAMENTS DE LA LLAR (P)
SubsubCapítol	05	ACCESSORIS (PM)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ7Z-PM00	u	PM00 - Coixí de banc lineal 40*40 cm amb reblert d'espuma 50 D d'alta densitat i elasticitat i funda de coixí de lli d'alta qualitat, transpirable i resistent, rentable i amb goma antilliscant en la part posterior per a major seguretat. (P - 55)	42,00	8,000336,00
2	PQ7Z-PM01	M2	Cortines screen per a sala multisensorial. Teixit opac, Color Blanc. Ignífug. Mida 1715*1850 mm. Suport d'alumini. Costat d'acondicionament esquerra. Caiguda del teixit endavant del tub (CD). Contrapès. Color del mecanisme; Blanc 9010. (P - 56)	110,00	12,6001.386,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.05.05	1.722,00
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	08	SENYALÍSTICA (S)
SubsubCapítol	01	INTERIOR (SI)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQ7Z-SI00	m2	SI00 - Vinil adhesiu per a vidre interior (P - 57)	76,61	18,9001.447,93
2	PBBZ-SI01	u	SI01 - Subministrament i muntatge de senyalística de directori general format per lletres de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar (P - 1)	360,00	1,000360,00

EUR

PRESSUPOST

3	PBBZ-SI02	u	SI02 - Subministrament i muntatge de senyalística de directoris generals i direccionals formats per llebes de 2 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 pels títols de planta. Tipografia Trade Gothic pels títols d'espais. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar (P - 2)	190,00	2,000	380,00
4	PBBZ-SI03	u	SI03 - Subministrament i muntatge de numeració de plantes formada per lletres de 15çms d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic Bold2 (P - 3)	48,00	4,000	192,00
5	PBBZ-SI04	u	SI04 - Subministrament i muntatge de text indicatiu sales formats per lletres de 4 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF. Tipografia Trade Gothic. Retolació d'acord amb definició d'espais a determinar (P - 4)	20,00	34,000	680,00
6	PBBZ-SI05	u	SI05 - Subministrament i muntatge de pictogrames formats per icones de 15 cm d'altura tallades en vinil de 5 micres, qualitat MAC TAC/EXIS de color a definir per DF (P - 5)	20,00	34,000	680,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.08.01	3.739,93
-------	---------------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost 2403
Capítol	02	MOBILIARI CDIAP
SubCapítol	08	SENYALÍSTICA (S)
SubsubCapítol	02	EXTERIOR (SX)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PQ7Z-SX00	m2	SX00 - Vinil adhesiu per a vidre exterior (P - 58)	84,27	42,800	3.606,76
2	PBBZ-SX01	u	SX01 - Subministrament i muntatge de peça d'alumini de 45 cm d'alçada de color vermell Pantone 186C i negre la franja lateral esquerra, amb textos de color blanc i negre i logotips Ajuntament de Barcelona. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona (P - 6)	840,00	1,000	840,00
3	PBBZ-SX02	u	SX02 - Subministrament i muntatge de placa institucional del sistema públic, de color gris RAL 7038, de mides 450 x 450 mm, format per planxa d'acer esmaltat al foc a 850°C o alumini oxilacat, retolació mitjançant serigrafia amb tintes de dos components amb quatre plegaments a 90° de 20 mm, marc format per perfils angulars de 20x20x2 mm d'acer laminat en fred i galvanitzats. El mar se subjecta al parament vertical amb cargols de cabota plana, tacs de PVC i volanderes separadores d'acer. Veure més detall d'elements al manual gràfic de senyalització d'equipaments públics de l'Ajuntament de Barcelona (P - 7)	185,00	1,000	185,00

TOTAL	SubsubCapítol	01.02.08.02	4.631,76
-------	---------------	-------------	----------

AP 5.5. Resum del pressupost de subministrament

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/08/25

Pàg.: 1

NIVELL 4 : SubsubCapítol			Import
SubsubCapítol	01.02.01.01	ADMINISTRATIU (EA)	82.417,20
SubsubCapítol	01.02.01.03	ESPORTIU (EE)	9.374,60
SubsubCapítol	01.02.01.06	HIGIENE (EW)	5.419,90
SubsubCapítol	01.02.01.07	REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS	2.333,26
SubCapítol	01.02.01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)	99.544,96
SubsubCapítol	01.02.02.04	RELACIÓ SOCIAL (MS)	3.427,20
SubCapítol	01.02.02	MOBILIARI A MIDA (M)	3.427,20
SubsubCapítol	01.02.03.04	ELECTRODOMÈSTICS (IT)	8.084,37
SubsubCapítol	01.02.03.05	AUDIOVISUALS (IV)	2.298,95
SubCapítol	01.02.03	EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)	10.383,32
SubsubCapítol	01.02.04.04	ACCESSORIS (CM)	6.419,07
SubsubCapítol	01.02.04.06	HIGIENE (CW)	5.033,49
SubsubCapítol	01.02.04.07	ESPORTIU (CE)	8.401,50
SubsubCapítol	01.02.04.08	REQUERIMENTS I AJUDES D'INSTAL·LACIONS I SERVEIS	1.228,20
SubCapítol	01.02.04	COMPLEMENTS (C)	21.082,26
SubsubCapítol	01.02.05.05	ACCESSORIS (PM)	1.722,00
SubCapítol	01.02.05	PARAMENTS DE LA LLAR (P)	1.722,00
SubsubCapítol	01.02.08.01	INTERIOR (SI)	3.739,93
SubsubCapítol	01.02.08.02	EXTERIOR (SX)	4.631,76
SubCapítol	01.02.08	SENYALÍSTICA (S)	8.371,69

144.531,43

NIVELL 3 : SubCapítol			Import
SubCapítol	01.02.01	MOBILIARI ESTÀNDARD (E)	99.544,96
SubCapítol	01.02.02	MOBILIARI A MIDA (M)	3.427,20
SubCapítol	01.02.03	EQUIPAMENT INDUSTRIAL (I)	10.383,32
SubCapítol	01.02.04	COMPLEMENTS (C)	21.082,26
SubCapítol	01.02.05	PARAMENTS DE LA LLAR (P)	1.722,00
SubCapítol	01.02.08	SENYALÍSTICA (S)	8.371,69
Capítol	01.02	MOBILIARI CDIAP	144.531,43

144.531,43

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.02	MOBILIARI CDIAP	144.531,43
Obra	01	Pressupost 2403	144.531,43

144.531,43

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 2403	144.531,43
			144.531,43

AP 5.6. Últim full del subministrament

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....

144.531,43

Subtotal

144.531,43

21 % IVA SOBRE 144.531,43.....

30.351,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

€174.883,03

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SETANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

AP 5.7. Pressupost pel coneixement de l'Administració

PEC Pressupost total d'execució per contracte	
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL - PEM	144.531,43 €
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT – IVA 21%	30.351,60€
PRESSUPOST CONTACTE – PEC AMB IVA	174.883,03 €
Altres despeses associades al projecte (amb IVA inclòs)	
Total altres despeses associades al projecte (amb IVA inclòs)	-
PCA – Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PEC amb IVA inclòs + Altres despeses associades al projecte amb IVA inclòs)	174.883,03 €

IV PC PLEC DE CONDICIONS

P PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS

PB EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PBB SENYALS

PBBZ- SENYALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PBBZ-SI01,PBBZ-SI02,PBBZ-SI03,PBBZ-SI04,PBBZ-SI05,PBBZ-SX01,PBBZ-SX02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.

CONDICIONS GENERALS:

La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona.

La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma:

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un símbol o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat.
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries.
- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball.
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.
- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.

ELECCIÓ:

Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de centrar en:

- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l'Annex VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut,

per un responsable delegat per l'empresa. La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.(Instrucción 8.3-IC).
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones industriales.
DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.[open in new](#)
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.

PJ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PJ1 APARELLS SANITARIS

PJ11- APARELLS SASNITARIS HIGIENE PERSONAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ11-EW10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat. S'han considerat els tipus de col·locació següents:

- Amb suports murals
 - Sobre un peu
 - Amb suports murals i mig peu
 - Encastat a un taulell
 - Semiencastat a un taulell
 - Fixat sota taulell
 - Recolzat sobre taulell o moble
- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
 - Col·locació del lavabo a l'espai previst
 - Connexió a la xarxa d'evacuació
 - Connexió a la xarxa d'aigua

CONDICIONS GENERALS:

El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant. Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.

L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF

PJ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PJ2 AXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

PJ21 AXETES PER A APARELLS SANITARIS

PJ210- AIXETA PER A AIGÜERA, COL·LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ210-3YKP.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastrades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs

quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurable a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: - 100 kPa per aixetes - 150 kPa per fluxors i calentadors
- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
- Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.

PJ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PJ4 ACCESSORIS BANY

PJ4Z- ACCESSORIS BANY

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PJ4Z-CM04,PJ4Z-CW10,PJ4Z-CW20,PJ4Z-CW30,PJ4Z-CW31,PJ4Z-CW32,PJ4Z-CW50,PJ4Z-CE10.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
- Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PP EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PP1 AUDIOVISUALS

PP1Z- AUDIOVISUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PP1Z-IV00,PP1Z-IV01.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Pals i dipols per a FM i TV col·locats.
S'han considerat les fixacions següents:
- Fixats a la paret
- Recolzats a una base plana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pals fixats a la paret:
- Fixació del pal a les abraçadores ja col·locades
- Fixació dels dipols al pal
- Connexió del pal a la xarxa de terra
Pals recolzats a una base:
- Fixació de la base a la superfície de recolzament
- Fixació del suport a la base
- Col·locació i ancoratge del pal al suport
- Fixació dels dipols al pal
- Connexió del pal a la xarxa de terra
CONDICIONS GENERALS:
La seva posició a de ser la indicada a la DT, amb les condicions expressament acceptades per la DF.
El pal ha de ser vertical.
S'ha de tenir una antena (dipol) per a cada canal captat i transmès a l'equip d'amplificació.
La distància entre les antenes, amidada sobre la vertical del pal, ha de ser la següent:
- Per a orientació dins d'un angle < 20°: - Entre Banda IV - Banda V : 0,65 m - Entre Banda IV - Banda IV : 0,80 m - Entre Banda V - Banda V : 0,65 m
- Per a orientació dins d'un angle >= 20° i <= 70°: - Entre Banda IV - Banda V : 0,50 m - Entre Banda IV - Banda IV : 0,60 m - Entre Banda V - Banda V : 0,50 m
Les antenes han d'estar en contacte metàl·lic directe amb el pal, el qual ha d'anar connectat a la xarxa de terra de l'edifici a través del camí més curt possible amb un conductor de secció >= 25 mm2.
Els cables de connexió seran del tipus intempèrie. En cas contrari hauran d'estar protegits de manera adequada.
L'alçària màxima del pal serà de 6 m. Per a alçàries superiors es faran servir torretes.
La ubicació dels pals o torretes d'antena serà de manera que hi hagi una distància mínima de 5 m a l'obstacle o pal més proper. La distància mínima a línies elèctriques serà d'1,5 vegades la llargària del pal.
Els pals d'antena es fixaran a elements de fàbrica resistents i accessibles i, si es possible, allunyats de xemeneies i altres obstacles.

Les antenes i elements captadors de senyals hauran de suportar una velocitat màxima del vent de:
- Sistemes situats a menys de 20 m d'alçària: 130 km/h
- Sistemes situats a més de 20 m d'alçària: 150 km/h
PALS FIXATS A LA PARET:
Distància (d) entre abraçadores ancorades a la paret, segons l'alçària del pal (h):
+-----+
| h (m) | | d (m) | |
+-----+ +-----+
| 4 | | <= 0,5 | |
| 4 - 6 | | <= 0,75 | |
| 6 - 8 | | <= 1 | |
+-----+
PALS RECOLZATS A UNA BASE:
El recolzament del pal s'ha de fer de manera que, amb els travaments, el moment d'encastament a la base pel pes del pal, el de les antenes i l'acció del vent sigui <= 1,6 KNm.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació. S'ha de verificar: - Situació dels elements: - Antena: Distàncies de seguretat respecte parallamps i equips de captació. - Cables senyal: - Separació respecte conductors de BT. - Distàncies respecte instal·lacions de clima, fontaneria, sanejament, gas i telefonia. - Caixes de derivació i preses de senyal: - Distàncies respecte sostre (caixes derivació) i terra (preses de senyal) - Muntatge i característiques dels elements. S'ha de verificar: - Antena: - Anclatge i verticalitat del màstil - Separació entres antenes - Amplificadors:
- Nivell de la senyal de sortida (especificat en projecte) segons número de preses. - Alimentació elèctrica (endoll i clavilla) i punt de llum a l'armari. - Fixació de l'equip. - Connexions a la caixa de derivació. - Canalització conductors:
- Utilització de tub protector - Subjeccions tub
- Prova de funcionament. Un cop finalitzada la instal·lació s'han de verificar les característiques de les senyals. Aquestes mesures han de ser les següents: - A l'amplificador o ampliadors instal·lats (segons projecte): - Intensitat de camp (dB) a l'entrada i sortida de l'amplificador - Ample de Banda - Nivell de soroll - A les preses de senyal s'ha de mesurar la intensitat de camp
- Verificació de la certificació del sistema realitzada per l'enginyer o empresa instal·ladora homologada

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En les proves de funcionament, s'ha de verificar el guany per totes les freqüències (canal) previstos de cada amplificador. S'ha de comprovar el guany d'un nombre de preses de TV, determinat per la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat..

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ8 ELECTRODOMÈSTICS

PQ8Z- ELECTRODOMÈSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ8Z-IT00,PQ8Z-IT01,PQ8Z-IT10,PQ8Z-IT11.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de campana extractora d'acer inoxidable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de l'aparell i la seva anivellació.
- Connexió al tub d'extracció de fums.
- Escomesa a la xarxa elèctrica.
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
S'ha de garantir l'estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d'extracció de fums.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
La part inferior de la campana quedarà instal·lada a una alçària màxima de 2 m des del paviment acabat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb l'aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu muntatge, contra impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure l'aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa d'extracció de fums, escomesa elèctrica i les proves per a la seva comprovació.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 60335-2-31/A1:2000 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las campanas extractoras de cocina.
UNE-EN 61591:1998 Campanas de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de la aptitud para la función.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ9 GUIXETA

PQ91- GUIXETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ91-EW00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòdul de guixetes amb portes, panys i claus.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Recolzat sobre el paviment
- Fixat mecànicament al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Recolzat sobre el paviment:
- Col·locació i anivellament
Fixat mecànicament al parament:
- Replanteig dels punts de fixació

- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
Les portes han d'obrir i tancar correctament.
Els panys han d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
RECOLZAT SOBRE EL PAVIMENT:
El mòdul ha de quedar recolzat al paviment i s'ha de mantenir en posició estable.
FIXAT MECÀNICAMENT AL PARAMENT:
El mòdul ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat el mòdul, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQA JOC INFANTIL

PQAZ- JOC INFANTIL

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Jocs per a infants amb estructura de diferents materials (acer, fusta hidrofugada, fusta laminada, fibra de vidre, etc.) col·locats en la seva posició definitiva.
S'han considerat els tipus següents:
- Ponts de mico
- Jocs amb molles
- Tobogans
- Gronxadors
- Piràmides de corda
- Jocs amb estructura composta
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixats amb daus de formigó fets in situ
- Fixats amb daus de formigó prefabricat
- Fixats amb plataforma d'acer galvanitzat per a soterrar
- Fixats amb fixacions mecàniques
- Clavats al terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Preparació del forat, en el seu cas
- Formigonament del dau d'ancoratge, en el seu cas
- Fixació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt col·locat ha de ser estable.
El joc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny.
Un cop col·locat el joc no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles.
No ha de tenir sortints o irregularitats que puguin produir danys als usuaris.
Totes les unions entre els diferents elements que formen el conjunt, han de quedar protegides de la intempèrie i no han de ser fàcilment manipulables.
Els elements auxiliars d'unió han de ser resistent a la corrossió.
Tots els forats i les parts rebaixades, han de portar tapes cobertores de material plàstic.
Toleràncies d'execució:
- Alçària: ± 20 mm
- Horitzontalitat: ± 10 mm
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ:
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles.

Fondària de la cara superior dels daus: >= 10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FIXATS AMB DAUS DE FORMIGÓ FETS IN SITU:
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 1176-1:1999 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQS EQUIPAMENT ESPORTIU

PQSZ- EQUIPAMENT ESPORTIU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQSZ-EE00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xarxa de fil trenat de poliamida amb corda perimetral de poliamida, muntada sobre pals d'acer galvanitzat, ancorats a daus de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de l'element
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra
- Col·locació dels elements que formen el reixat
- Tesat del conjunt
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les cantonades.
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQZ RELLOTGE

PQZZ- RELLOTGE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQZZ-CM02.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Rellotge d'agulles, amb mecanisme de quars, alimentat amb piles, amb dígit horaris, col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT
Ha d'estar fixat al suport per tots els punts previstos, amb cargols d'acer inoxidable, i tacs si el suport es de fàbrica.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 2 mm
- Aplomat: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PQ EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ

PQ7 MOBILIARI

PQ7Z- MOBILIARI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PQ7Z-EA01,PQ7Z-EA02,PQ7Z-EA03,PQ7Z-EA04,PQ7Z-EA05,PQ7Z-EA06,PQ7Z-EA07,PQ7Z-EA10,PQ7Z-EA20,PQ7Z-EA21,PQ7Z-EA22,PQ7Z-EA23,PQ7Z-EA40,PQ7Z-EA41,PQ7Z-EA42,PQ7Z-EA43,PQ7Z-EA44,PQ7Z-EA45,PQ7Z-EA46,PQ7Z-EW20,PQ7Z-EW30,PQ7Z-AJ00,PQ7Z-AJ01,PQ7Z-AJ02,PQ7Z-AJ04,PQ7Z-CM03,PQ7Z-CM10,PQ7Z-CM11,PQ7Z-CM30,PQ7Z-CM31,PQ7Z-CM32,PQ7Z-CM40,PQ7Z-CM50,PQ7Z-CW60,PQ7Z-AJ03,PQ7Z-AJ05,PQ7Z-AJ06,PQ7Z-AJ07,PQ7Z-PM00,PQ7Z-SI00,PQ7Z-SX00.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mòduls de diferents tipus que formen el conjunt de mobiliari necessari per a l'equipament complet de la cuina.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició i dels punts de subjecció
- Col·locació, fixació i anivellament dels mòduls
- Col·locació i fixació de les frontisses i baldes
- Col·locació de les portes i calaixos
- Col·locació dels tiradors en portes i calaixos
- Col·locació del sòcol
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
CONDICIONS GENERALS:
Els elements han de quedar sòlidament fixats al suport.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
S'ha de col·locar amb els elements de fixació subministrats pel fabricant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.

En els armaris amb porta, les frontisses han de quedar col·locades en els punts previstos per a aquest fi.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Els calaixos han d'obrir i tancar correctament, han de tenir un accionament suau.
Els elements mòbils, portes i calaixos, han de ser fàcilment accessibles i l'obertura s'ha de fer sense obstacles, en tot el seu recorregut.
Els peus regulables han de quedar col·locats en el llocs previstos. Han de quedar sòlidament fixats als mòduls.
El sòcol ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, fixat, a pressió, en els punts previstos.
Els tiradors han de quedar en la posició prevista a la DT o l'especificada per la DF, han de quedar ben fixats al suport.
Els tiradors de les portes dels mobles baixos o alts, han de quedar alineats entre ells, el mateix que els tiradors d'una columna de calaixos.
S'ha de preveure els forats i espais necessaris per a les connexions a les xarxes de subministrament i el pas de conductes d'instal·lacions.
Separació entre el sòcol i el paviment: $\leq 2\text{ mm}$
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat: $\pm 0,1\%$
- Posició: $\pm 20\text{ mm}$
- Nivell: $\pm 2\%$
- Aplomat: $\pm 2\%$
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El sòcol s'ha de col·locar un cop els mobles estiguin anivellats i a l'alçària prevista.
Un cop col·locat l'armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc.
Els elements col·locats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

V DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

DN 7 Aplicació de normativa

DN 7.1 Seguretat i salut

DADES DE L'OBRA				
Tipus d'obra: Projecte de mobiliari i senyalística en el marc del contracte per l'adequació d'un local pel nou CDIAP Nou Barris amb mesures de contractació pública sostenible				
Emplaçament:	c/Aiguablava	68,	08033	Barcelona
Superfície	construïda:	1.019		m2
Promotor: Ajuntament de Barcelona. Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Miquel Mas i Cardona i Carmen Pérez Ortiz				
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: Miquel Mas i Cardona i Carmen Pérez Ortiz				

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ"

1. INTRODUCCIÓ

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per

efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció".

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència.

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

- Evitar riscos

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar
- Combatre els riscos a l'origen
- Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
- Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones treballadores
- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
- La recollida dels materials perillosos utilitzats
- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes
- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball
- La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en règim d'autònoms
- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal.

En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que treballen a l'obra han de:

- Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.
- Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista
- No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'installin als mitjans o als llocs de treball
- Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.
- Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Treballs previs

- Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Altres

Revestiments i acabats

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades

- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

Instal·lacions

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobre-esforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes
- Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
- Altres

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.

(Annex II del RD 1627/1997))

- Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball
- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades
- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió
- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió
- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic
- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit
- Treballs que impliquin l'ús d'explosius
- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ

- Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.

- S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.
- Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
- Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)

Mesures de protecció col·lectiva

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra
- Senyalització de les zones de perill
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents
- Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives
- Fonamentar correctament la maquinària d'obra
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra
- Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat
- Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions veïnes)
- Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases
- Utilització de paviments antilliscants.
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.
- Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes
- Instal·lació de serveis sanitaris
- Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de protecció individual

- Utilització de cures i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules
- Utilització de calçat de seguretat
- Utilització de casc homologat
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat

- homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació i capacitació suficient.
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
 - Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
 - Utilització de mandils
 - Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire

Mesures de protecció a terceres persones

- Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa
- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors
- Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega
- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes)
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.

7. NORMATIVA APLICABLE

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/03/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/05/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004 (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997 (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	RD 486/1997 (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604/2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN	RD 488/1997 (BOE: 23/04/1997)
REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS RADIACIONES IONIZANTES	RD 1029/2022 (BOE: 21/12/2022)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997 (BOE: 24/05/1997)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997 (BOE: 12/06/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE (DOCE: 26/08/1992)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997 (BOE 25/10/1997) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995 (BOE: 10/11/1995)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003 (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997 (BOE: 31/01/1997)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997 (BOE: 07/08/1997)		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	N.R. MT-7 (BOE: 06/09/1975)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/2001)		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	N.R. MT-8 (BOE: 08/09/1975)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001)		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	N.R. MT-9 (BOE: 09/09/1975)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/1952)		EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO	N.R. MT-10 (BOE: 10/09/1975)
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES	R. de 4 de novembre de 1988 (DOGC: 30/11/1988)			
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 d'agost de 1970 Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II (BOE: 05/09/1970)			
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 d'agost de 1987 (BOE: 18/09/1987)			
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003 (BOE: 17/07/2003)			
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de març de 1971 (BOE: 16 i 17/03/1971)			
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/1998)			
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL				
CASCOS NO METALICOS	Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 (BOE: 30/12/1974)			
PROTECTORES AUDITIVOS	N.R. MT-2 (BOE: 01/09/1975)			
PANTALLAS PARA SOLDADORES	N.R. MT-3 (BOE: 02/09/1975)			
GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	N.R. MT-4 (BOE: 03/09/1975)			
BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	N.R. MT-6 (BOE: 05/09/1975)			

DN 7.2 Gestió de residus

La gestió de residus del present projecte de subministrament i adequació del local del CDIAP Nou Barris es concep com una part fonamental dins dels criteris de sostenibilitat i responsabilitat ambiental. L'objectiu principal és minimitzar la generació de residus, afavorir la seva reutilització i reciclatge, i garantir-ne la correcta traçabilitat i tractament final, en compliment de la normativa vigent.

1. Tipologies de residus previstos

En el marc de les actuacions de lliurament, muntatge i posada en servei del mobiliari i equipament, es preveu la generació de les fraccions següents:

- **Residus d'embalatges:** cartró, plàstics, fustes i proteccions provisionals.
- **Residus inerts i restes de muntatge:** petites retallades de materials, cargols, ferratges o elements de fixació no reutilitzats.
- **Residus assimilables a municipals:** paper, envasos lleugers i restes no perilloses generades durant el procés d'instal·lació.
- **Residus especials o perillosos (casuals):** possibles restes d'adhesius, pintures, dissolvents o productes de neteja, que requeriran un tractament específic.
-

2. Principis de gestió

La gestió de residus es basarà en els principis de la jerarquia de residus: **prevenció, preparació per a la reutilització, reciclatge, valorització i eliminació controlada.**

- **Prevenció:** es prioritzarà l'ús de mobiliari amb embalatges retornables o reciclables i es fomentarà la reducció d'elements de protecció innecessaris.
- **Reutilització:** es procurarà reaprofitar aquells materials d'embalatge o protecció que puguin tenir un segon ús.
- **Reciclatge:** els residus es separaran segons tipologia (cartró, plàstic, fusta, metalls, fracció resta) per lliurar-los a gestors autoritzats.
- **Gestió segura de residus perillosos:** qualsevol fracció amb característiques especials es retirarà mitjançant empreses acreditades i amb el corresponent document de traçabilitat.
-

3. Emmagatzematge i recollida

- S'habilitaran punts temporals de recollida selectiva a les zones d'accés principals del local, que permetin una retirada fàcil i ordenada.
- Els residus es mantindran en condicions segures, evitant abocaments, dispersió de pols o acumulacions incontrolades.
- Es realitzarà una recollida periòdica coordinada amb els serveis municipals i els gestors acreditats per evitar saturació d'espais.
-

4. Compliment normatiu

La gestió de residus s'adequarà a la legislació vigent, principalment:

- **Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.**
- **Decret 152/2017, de gestió de residus de Catalunya.**
- **Ordenances municipals de l'Ajuntament de Barcelona en matèria de neteja i gestió de residus.**
-

Tots els residus retirats es documentaran mitjançant els corresponents fulls de seguiment, assegurant la traçabilitat fins al gestor final.

5. Compromís ambiental

Aquest projecte s'insereix dins d'una estratègia de contractació pública sostenible. En conseqüència, es demanarà als proveïdors que acreditin bones pràctiques ambientals (ISO 14001 o sistemes equivalents), així com l'ús de materials reciclables i amb baixa petjada de carboni.

D'aquesta manera, el CDIAP Nou Barris no només garanteix el correcte tractament dels residus derivats de la seva posada en marxa, sinó que també contribueix a la sensibilització ambiental i a la construcció d'un entorn urbà més sostenible i respectuós amb les generacions futures.

DN 7.3 llistat de normativa d’aplicació en el projecte

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNEEN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat.

S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Tots els elements del projecte s’adequen en tots els seus aspectes a la normativa indicada. En cas de detectarse que algun dels elements projectats, ja sigui de mobiliari estàndard, a mida i de la senyalística, l’adjudicatari haurà de vetllar per adequar l’element a la normativa indicada i en general a tota la normativa vigent.

Nota:

- Color negre: legislació d’àmbit estatal
- Color granate: legislació d’àmbit autonòmic
- Color blau: legislació d’àmbit municipal

Normativa aplicable

Aspectes generals

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de Trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d'errades D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de diciembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l'EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de Cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

Mobiliari

UNE-EN 1:2001 / UNE-EN 1335-2:2009

UNE-EN 1335-1:2001: "Mobiliario de oficina. Parte 1: Dimensiones: Determinación de las dimensiones".

UNE-EN 1335-2:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad"

UNE-EN 1335-3:2009: "Mobiliario de oficina. Sillas de oficina. Parte 3: Métodos de ensayo".

UNE-EN 16139-2015

UNE-EN 16139-2015 / soldadura robotitzada MIG / MAG segons estàndards

UNE EN 287-1: 2011

UNE-EN-ISO 14006:2011: certificado del sistema de gestión de Ecodiseño.

EN 15373: 2007 Informe núm: 480208-16

UNE 11016:89 i UNE 11023-2:92 Armaris i mobles similars per a ús domèstic i públic. Especificacions i característiques funcionals. Part 2: resistencia estructural i estabilitat. Flexió de prestatges.

UNE 14073-2:2005 i UNE 14073-3:2005 Mobiliari d'oficina. Mobiliari d'arxiu. Requisits de seguretat. Estabilitat i resistencia estructural. Requisits generals de seguretat. Resistencia a la unitat. Resistencia als prestatges. Resistencia dels suports dels prestatges. Estabilitat.

UNE 89401-3:08 Mobiliari d'oficina. Materials per a mobiliari d'oficina. Part 3: Armaris i arxivadors. Resistencia dels recobriments orgànics als agents químics d'ús domèstic

DN 7.4 Instruccions d'ús i manteniment

1.INTRODUCCIÓ:

Aquest manual recull les indicacions bàsiques per a l'ús i el manteniment dels elements de mobiliari i senyalètica instal·lats al centre. L'objectiu és garantir la seguretat, la higiene i la durabilitat dels equipaments, així com preservar-ne el bon estat al llarg del temps.

2. MOBILIARI

2.1. Taules (operatives, de reunions, infantils, d'oficina)

- **Ús recomanat:** Evitar l'excés de càrrega o l'ús inadequat de les superfícies. No recolzar-hi elements calents, tallants o líquids sense protecció.
- **Neteja:** Superfícies laminades: netejar amb drap humit i sabó neutre. No utilitzar fregalls abrasius ni productes dissolvents.
- **Manteniment:** Comprovar periòdicament l'estabilitat de l'estructura i l'ajust dels cargols. Si es detecten moviments anòmals, fer el reajustament corresponent.

2.2. Cadires (operatives, confident i infantils)

- **Ús recomanat:** Utilitzar segons la funcionalitat prevista. Ajustar l'alçada i posició dels elements mòbils quan escaigui. Les cadires infantils estan destinades exclusivament a infants segons edat.
- **Neteja:** Estructures metàl·liques i seients de plàstic: netejar amb solucions suaus i un drap humit. Per als teixits, emprar espumes netejadores específiques.
- **Manteniment:** Revisar rodes, pistons i sistemes d'ajust. Substituir peces si es detecta desgast o mal funcionament.

2.3. Armaris, guixetes i mobles d'emmagatzematge

- **Ús recomanat:** Distribuir el pes de manera uniforme. Evitar sobrecarregar prestatges i calaixos.
- **Neteja:** Amb drap humit i detergent suau. Evitar productes abrasius o excessivament àcids.
- **Manteniment:** Comprovar periòdicament les frontisses i sistemes de tancament. Lubrificar quan calgui. Verificar que les claus i panys funcionin correctament.

2.4. Altres elements (penjadors, papereres, pissarres, canviadors, matalassets)

- **Ús recomanat:** Fer un ús adequat segons la seva funció específica.
- **Neteja:** Netejar regularment amb productes no agressius. En el cas de pissarres, utilitzar productes compatibles amb la seva superfície. Els canviadors i matalassets han de desinfectar-se després de cada ús.
- **Manteniment:** Assegurar que la fixació a la paret o el terra sigui estable i segura. Substituir si hi ha desgast o inestabilitat.

3. SENYALÈTICA

3.1. Elements vinílics i identificatius

- **Ús recomanat:** No manipular, ni enganxar-hi cap element addicional. Evitar el contacte directe amb objectes punxants o abrasió.
- **Neteja:** Amb drap suau i humit. No utilitzar dissolvents ni raspalls durs.
- **Manteniment:** Si algun element es desenganxa o es deteriora, cal contactar amb personal autoritzat per a la seva substitució o reposició.

4. GARANTIA I SERVEI TÈCNIC

- Els equipaments compten amb una garantia mínima legal de **2 anys** davant defectes de fabricació.
- La garantia no cobreix danys per un ús inadequat, manipulació indeguda o manca de manteniment.

- Es recomana portar un registre d'incidències i actuacions de manteniment per a facilitar el seguiment.

5. RECOMANACIONS FINALS

- Fer una inspecció general del mobiliari i senyalètica un cop l'any.
- Evitar la modificació o reubicació dels elements sense supervisió tècnica.
- Garantir que el personal usuari conegui les instruccions bàsiques de manteniment.

DA 8 Altra

DA 8.1 Marques comercials

NOTA:

Qualsevol al·lusió a marques i/o models que pugui fer es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament amb caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits. Per tant, seran admissibles productes d'una marca o model equivalents a les citades com exemple, sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques.

DA 8.2		MARQUES COMERCIALS		Full 1
Grup: E		MOBILIARI ESTÀNDARD		
Subgrup: A		ADMINISTRATIU		
Codi:	EA01	Element: Armari alt H1980xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.		
Model 1:	MOBEL LINEA - METALICA	Model 2:	GUIALMI - BELLOW	Model 3: FORMA 5 - METÀL·LIC
				
Codi:	EA02	Element: Armari baix H750xL800xP420 mm, compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Portes persiana de PVC amb pany i clau. Inclou 1 prestatge metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.		
Model 1:	MOBEL LINEA - METALICA	Model 2:	GUIALMI - BELLOW	Model 3: FORMA 5
				
Codi:	EA04	Element: Armari mixte H1630xL1200xP420 compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl. Portes de xapa amb pany i clau. Inclou 3 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Tot en color blanc. Amb clau mestre. Amb tapa superior de melamina.		
Model 1:	MOBEL LINEA - METALICA	Model 2:	GUIALMI - S/LINE	Model 3: FORMA 5- METÀL·LIC
				
		Redactor:	Miquel Mas Arquitectes SLP	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

DA 8.2		MARQUES COMERCIALS		Full 2
Grup: E		MOBILIARI ESTÀNDARD		
Subgrup: A		ADMINISTRATIU		
Codi:	EA05	Element: Armari alt H1980xL1200xP420 mm compost per estructura: Laterals exteriors, posterior i sobre fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm i de 1.2 mm als baixos, sòcol, suports anivelladors i suports inferiors de cargol. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, desmuntables i units a l'estructura mitjançant cargols de rosca, xapa zincats blanc. Els baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport pels anivelladors regulables interiors, per a un correcte assentament de la llibreria al terra. Sense portes. Inclou 4 prestatges metàl·lics aptes per penjar carpetes. Amb tapa superior de melamina.		
Model 1:	MOBEL LINEA - METALICA	Model 2:	GUIALMI - S/LINE	Model 3: FORMA 5- METÀL·LIC
				
Codi:	EA06	Element: Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdics-blanc sense arestes vives de H1970xL900xP420 mm amb portes batents a tota l'alçada. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19mm color nòrdic. Darrera fabricada amb lemamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acaat per les dos cares. Portes batens de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negra. Triador color a escollir segons catàleg. Peus graduables. Pany amb clau de serrata.		
Model 1:	MOBLES GRAU - DOT-197	Model 2:	MOBEDUC - Ref: 600402	Model 3: HERMEX - Ref: 1.1451.01
				
Codi:	EA03	Element: Armari alt de fusta amb acabat neutre nòrdic-blanc sense arestes vives de H1970xL900x420 mm, model mixte amb dos portes batents inferior i tres baldes obertes superiors. Prestatges i laterals fabricats amb melamina de 19 mm color nòrdic. Darrera fabricat amb melamina de 10 mm color blanc. Cantells de PVC i acabat per les dos cares. Portes batents de CDF de 16,4 mm color blanc i nucli negre. Tirador color a escollir segons catàleg. Pues graduables. Pany amb clau de serreta		
Model 1:	MOBLES GRAU - DOT-197 M	Model 2:	MOBEDUC - Ref: 600404	Model 3: HERMEX - Ref: 1.2870.01
				
		Redactor:	Miquel Mas Arquitectes SLP	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

Codi:	EA10	Element:	Buc de calaixos compost per estructura de xapa d'acer de 0,7 mm de gruix amb envoltant única sense unions vistes. De 3 calaixos amb rodes. Acabat color a escollir. Pintura electrostàtica; gruix de capa 90 micres. Protecció anti-oxidació. Tancament amb sistema anti-bolcada. Envoltant única sense unions vistes. Bombí amb clau posicionament d'obertura i tancament. Insonorització i suavitat en accions d'extracció i tancament. Rodes silencioses de seguretat amb fren rodes davanteres.
-------	------	----------	---

Model 1: ACTIU- BUCK	Model 2: FORMA 5- BUCS	Model 3: GUIALMI- URBAN
----------------------	------------------------	-------------------------



--	--	--

--	--	--

[illegible]

--	--	--

--	--	--

Codi:	EA20	Element:	Cadira d'oficina, amb rodes, de 5 radis, base d'alumini, mecanisme sincro, regulació d'alçada del seient amb pistó de gas, respallter amb regulació d'alçada i regulació lumbar, seient amb regulació de profunditat, braços 2D regulable en alçada i amplada. Tela ignífuga color a escollir (normalment negre). Sense capçal. La carcassa interior s'entapissa amb tela a l'elecció del client com pot ser la ignífuga M-1. El seient també està compost per una carcassa interior la missió de la qual és conferir la forma adequada al seient perquè s'adapti a la morfologia de l'usuari.
-------	------	----------	--

Model 1: LUYANDO SYSTEM- VELA	Model 2: BIPALX- XANA	Model 3: BIPALX- ERGOTANGO
-------------------------------	-----------------------	----------------------------



Codi:	EA21	Element:	Cadira apilable sense braços color a escollir, segons formalització i acabats adjunt. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer , de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.
-------	------	----------	--

Model 1: AKABA-BRANKA	Model 2: ENEA- EINA	Model 3: FORMA 5- GLOVE
-----------------------	---------------------	-------------------------



Codi:	EA23	Element:	Cadira apilable amb braços metàl·lics color a escollir. Cadira apilable en 10 unitats, amb braços amb carcassa de polipropilè, color a escollir per la DF, estructura d'acer blanc, de quatre potes. H: 80,4 cm. / A: 58,2 cm. / F: 54 cm. Ha de complir mitjançant certificació la norma UNE EN 13761.
-------	------	----------	---

Model 1: AKABA-BRANKA	Model 2: ENEA- EINA	Model 3: FORMA 5- GLOVE
-----------------------	---------------------	-------------------------



DA 8.2		MARQUES COMERCIALS		Full 5
Grup:	E	MOBILIARI ESTÀNDARD		
Subgrup:	A	ADMINISTRATIU		
Codi:	EA22	Element:	Cadira infantil fabricada en monocasc de polipropilè. Cadira apilable. Alçada seient 310mm, talla 2.	
Model 1: MOBLES GRAU- KIDDY-COSY		Model 2:	MIRPLAY- IRNA	Model 3: MAGIS- ALMA
				

DA 8.2		MARQUES COMERCIALS		Full 6
Grup: E		MOBILIARI ESTÀNDARD		
Subgrup: A		ADMINISTRATIU		
Codi:	EA40	Element: Taula operativa H740xL1600xP800 mm composta estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.		
Model 1: FORMA 5- F25		Model 2: MOBEL LINEA- STAR	Model 3: GUIALMI- LSYSTEMS	
				
Codi:	EA41	Element: Taula operativa H740xL1800xP800 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2.mm inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls. Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclou kit d'elctrificació de 4 endolls amb top acces amb la tapa del mateix acabat que el sobre de taula.		
Model 1: FORMA 5- F25		Model 2: MOBEL LINEA- STAR	Model 3: GUIALMI- LSYSTEMS	
				
Codi:	EA42	Element: Taula rodona infantil mides 900 mm diàmetre, amb estructura metàl·lica pintada amb pols epoxi blanc RAL9010 microtexturat i tauler de fibres de densitat compacta CDF blanc de e:16.4 mm. Alçada de 46cm		
Model 1: MOBLES GRAU- KIDDY-C T2		Model 2: HERMEX- CITRUS	Model 3: TARGA-MODEL 206	
				
		Redactor:	Miquel Mas Arquitectes SLP	PROJECTE DE SUBMINISTRAMENT DEL CDIAP NOU BARRIS

Codi:	EA43	Element: Taula rodona, informal i de línies senzilles que centra l'interès en l'usuari. Taula d'estructura metàl·lica amb viga de reforç de 4 potes. Pota metàl·lica. Tota l'estructura rep un pretractament consistent en desgreixatge, rentat i fosfatat seguit d'una capa de pols epoxi de 60/80 micres, i un procés posterior de polimeritzat. Aquest recobriments en pols compleix la normativa vigent de reacció al foc UNE 23827-90.
-------	------	---

Model 1: SENIORCARE- MAYO

Model 2: INCLASS- LAMINAR

Model 3: GUIALMI- LSYSTEMS



Codi:	EA44	Element:	Taula operativa H740xL1000xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.
-------	------	----------	--

Model 1: FORMA 5- F25

Model 2: MOBEL LINEA- STAR

Model 3: GUIALMI- LSYSTEMS



Codi:	EA45	Element: Taula abatible h740XL1500xP700 mm amb tauler en aglomerat de partícules de fusta, encolat amb resines sintètiques i especialment dissenyat per a aplicacions que requereixin alta resistència a la flexió. Densitat mitjana 620/595 kg/m3 segons norma EN 323. Acabat laminat, cantell d'ABS de 2 mm de gruix segons la norma UNE 56.843:01 Estructura. Potes de tub d'acer Ø 50x2 mm. soldades a un travesser d'acer de 50x30x1.5 mm. Peus formats per una base de xapa plegada de 4 mm. de gruix amb una tapa soldada de 2.5 mm. de gruix. Rodes Ø 65 mm. amb fre. Mecanisme d'accionament per a abatiment de la taula mitjançant una barra d'acer de Ø 20x1.5 mm.
-------	------	--

Model 1: MOBEL LINIA- NET

Model 2: FORMA 5- TRAVEL

Model 3: MOBLES GRAU- TWIST-r



Codi:	EA46	Element: Taula operativa H740xL1200xP600 mm composta per estructura metàl·lica i tauler d'aglomerat de partícules de fusta d'alta densitat, recobert amb melamina. Cantells de PVC de 2 mm Estructura de marc obert de secció quadrada de 50 mm, d'acer pintat amb pintura epoxi color a escollir acabat melaminat de 25mm de gruix, cantell d'ABS de 2mm. Inclosa safata d'electrificació per a conducció de cablejat i kit d'electrificació de 4 endolls.
-------	------	---

Model 1: FORMA 5- F25

Model 2:	MOBEL LINEA- STAR
----------	-------------------

Model 3: GUIALMI- LSYSTEMS

