

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO AGREGADO DE IMPLANTES
ENDOVASCULARES AÓRTICOS**

CS/CC00/1101440925/26/AM

ÍNDICE

1. Condiciones generales	4
1.1. Objeto de la contratación	4
1.2. Características de la contratación	4
1.3. Técnicos	4
2. Requerimientos obligatorios	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificaciones técnicas generales	5
2.3. Requisitos obligatorios adicionales:	5
2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito	5
3. Cómo presentar la oferta	5
3.1. Oferta técnica	5
3.2. Modelo de oferta técnica	5
3.3. Presentación de muestras	7
3.4. Documentación confidencial	7
4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista	8
4.1. Prevención de riesgos laborales	8
4.2. Formación	8
4.3. Manual de usuario	8
4.4. Condiciones logísticas y de suministro	9
4.4.1. Condiciones de suministro	9
4.4.2. Garantía de suministro	9
4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)	9
4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato	10
4.4.2.3. Plazo de entrega	11
4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido	11
4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condiciones del operador logístico	14
4.5.1. Embalajes.....	14
4.5.2. El albarán	15
4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE.	15
4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía	16

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE 4.5.6 Condiciones .. 16
de entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico) 18

1. Condiciones generales

1.1. Objeto de la contratación

El objeto de esta licitación es la contratación del suministro de implantes endovasculares aórticos para los Centros del Institut Català de la Salut.

1.2. Características de la contratación

Las empresas licitadoras pueden presentar oferta, de acuerdo con el pliego de cláusulas administrativas, bien individualmente a los material que componen el lote o bien, si procede, a la totalidad de los materiales que componen el lote. En este último caso (presentación obligatoria de todos los materiales) será el ANEXO al que determinará qué lotes tienen esta condición y serán desestimadas las ofertas que no cumplan este requisito.

Las empresas licitadoras sólo podrán presentar una oferta por cada referencia/gama del agrupador al que concurren, salvo en los casos en que se acepten variantes. Se entiende por gama los artículos con características técnicas que sólo se diferencian por su tamaño.

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta a la hora de configurar su oferta de que una misma referencia no se puede presentar en dos artículos diferentes. Una de ellas será excluida a criterio de la mesa de adjudicación.

1.3. Técnicos

Durante la tramitación del procedimiento de adjudicación, las empresas interesadas no podrán contactar con el personal técnico designado en el expediente.

2. Requerimientos obligatorios

2.1. Normativa aplicable

Los productos ofrecidos tendrán que cumplir la normativa española y comunitaria vigente en materia de calidad, etiquetado y envasado que sea de aplicación al objeto del contrato.

Será imprescindible que cuando se trate de productos sanitarios, en el sobre 2 o sobre 2bis la empresa licitadora presente la acreditación de que los productos disponen del marcado de conformidad CE y cualquier otra normativa de aplicación específica que se detallará en los siguientes apartados.

2.2. Especificaciones técnicas generales

Las características técnicas de los artículos que conforman el objeto de la contratación son las que constan en el listado del ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente.

2.3. Requisitos obligatorios adicionales:

No existen requisitos obligatorios adicionales.

2.4. Cesión de equipos, material complementario y material en depósito

Las empresas licitadoras deben tener en cuenta, a la hora de configurar su oferta, las necesidades establecidas en el ANEXO 5 del PCAP en relación a la cesión de equipos, material en depósito, etc que allí se pueda establecer.

3. Cómo presentar la oferta

3.1. Oferta técnica

El/los modelo/s de oferta técnica que a continuación se describen se tendrán que presentar, obligatoriamente, en los formatos que se adjuntan en este pliego de prescripciones técnicas.

No debe presentarse documentación bibliográfica propia de la empresa, ni ningún catálogo ni ninguna documentación no solicitada. En su caso, el órgano de contratación la requerirá.

La aportación de documentación complementaria deberá estar debidamente codificada e identificada como tal. Sólo se aceptará aquella documentación complementaria que sirva para acreditar algún requerimiento solicitado y que no aparece en la Product Data.

La documentación debe estar traducida oficialmente al catalán o castellano. Serán desestimadas las ofertas que no cumplan con este requisito o que presenten la documentación en otro idioma.

3.2. Modelo de oferta técnica

La configuración de los sobres se indica en el cuadro de características, indicándose si existe sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 y sobre 3:

Cuando hay documentación a presentar en el sobre 2 bis, deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO C

Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor, ANEXO D3

Se debe llenar el Excel Licitación 1101440925_2bis

La información contenida en este sobre no podrá contener ninguna información solicitada en los siguientes sobres y que desvele el secreto de la oferta. La oferta será desestimada si se incumple con el requerimiento anterior.

Cuando hay documentación a presentar en sobre 2 deberá presentarse, lo indicado en el cuadro de características y/o

Ficha técnica electrónica individual del producto, ANEXO D1 – Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1 y 2

En la Guía se detallan todos los campos de la ficha técnica electrónica con la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

Para la confección de las fichas técnicas electrónicas también se especifica de dónde se puede obtener el dato para automatizar el vertido de datos.

El fichero que contiene la ficha técnica individual de cada código que se ha presentado en la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: Nº. de Lot-Código agrupador.xls

Ejemplo código agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

Lista-resumen, Modelo y Guía, ANEXO D2 de las fichas presentadas en la licitación.

En la Guía se describen todos los campos de la lista-resumen y la descripción de cada uno de ellos y, en algunos casos, se indica qué información se debe facilitar.

El fichero que contiene la lista-resumen de las fichas técnicas presentadas a la licitación, debe nombrarse de la siguiente forma: Resumen

Ejemplo: Resumen.xls o .xlsx

Ficha criterios adicionales de adjudicación, ANEXO D4, Se deberá cumplimentar esta hoja Excel con los datos que se piden y decir si cumple o no alguno de los criterios adicionales puntuables.

Ficha técnica propia del producto/empresa licitadora o Product Data.

La documentación técnica propia del producto/empresa licitadora (product data), debe presentarse en una sola carpeta ZIP que contenga todas fichas que se presentan.

La documentación debe estar traducida al catalán o castellano. La presentación de la Product Data en otro idioma será motivo de rechazo de la oferta.

Esta carpeta debe llamarse: ProductData

En caso de que la Product Data no refleje los requisitos solicitados la empresa deberá presentar el certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de estos requisitos. Este certificado deberá estar traducida al catalán o castellano y presentado como "Documentación complementaria a la Product Data". La no presentación de este certificado podrá ser motivo de exclusión.

Dentro de esta carpeta .ZIP estarán todas las fichas técnicas propias. El archivo de cada una de las fichas técnicas propias presentada, deberá denominarse de esta forma: PD-Núm. de Lot-Código agrupador

Ejemplo código agrupador: PD-Lot1-999301587

Las ofertas que no presenten la ficha propia del producto Product Data de forma individual por cada artículo, no serán valoradas.

Las ofertas que no presenten la información en estos modelos no serán valoradas.

3.3. Presentación de muestras

El órgano de contratación, si lo considera oportuno, se reserva el derecho de solicitar muestras o demostraciones durante el período de evaluación de las ofertas. En caso de que se requieran otras muestras, el licitador deberá entregarlas en el lugar y persona de contacto que se indique en la solicitud y en el plazo máximo que se indique en la petición. Si el licitador incumple alguna de las condiciones establecidas en la solicitud de muestras su oferta será desestimada.

Con las muestras presentadas, el Instituto Catalán de la Salud se reserva el derecho de hacer el uso que estime conveniente. Si el licitador quiere recuperar el excedente deberá indicarlo por escrito a la Gerencia de Compras en el momento de la entrega.

Todos los gastos que puedan producirse para la entrega y recogida de muestras irán a cargo del proveedor.

3.4. Documentación confidencial

Los documentos y datos presentados por las empresas licitadoras en el sobre 2 y 2bis pueden considerarse de carácter confidencial si incluyen secretos industriales, técnicos o comerciales y/o derechos de propiedad intelectual y su difusión a terceras personas pueda ser contraria a sus intereses

comerciales legítimos, perjudicar la competencia leal entre las empresas del sector; o cuando su tratamiento pueda ser contrario a las previsiones de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Asimismo, el carácter confidencial afecta a cualquier otra información cuyo contenido pueda utilizarse para falsear la competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores.

No tendrán en ningún caso carácter confidencial la oferta económica de la empresa, ni los datos incluidos en el DEUC. Asimismo tampoco tendrá carácter confidencial ningún ANEXO o MODELO solicitado por el ICS.

La determinación de documentación como confidencialidad que se presente debe ser necesaria y proporcional a la finalidad o interés que se quiere proteger y debe determinar de forma expresa y justificada los documentos y/o los datos facilitados que consideren confidenciales. No se admiten declaraciones genéricas o no justificadas del carácter confidencial.

En todo caso, corresponde al órgano de contratación valorar si la calificación de confidencial de determinada documentación es adecuada y, en consecuencia, decidir sobre el acceso o vista de dicha documentación, previa audiencia de la empresa o empresas licitadoras afectadas.

La designación de la documentación como confidencial comporta la obligación de presentarla en fichero independiente del resto de documentación, en el espacio habilitado a tal efecto en la herramienta del Sobre Digital.

No se admitirá ningún documento mezclado con documentación no confidencial.

4. Condiciones obligatorias para la empresa contratista

4.1. Prevención de riesgos laborales

La empresa contratista tendrá que cumplir con la normativa específica de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, se aportará obligatoriamente la documentación necesaria (Fichas de Seguridad) de todos aquellos productos que puedan suponer algún riesgo para la salud de los trabajadores, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

4.2. Formación

La empresa contratista deberá formar al personal en el correcto uso de los productos adjudicados, si el centro destinatario de los mismos así lo requiere.

4.3. Manual de usuario

La empresa contratista deberá entregar, en su caso, un manual de usuario, documento de instrucciones o protocolo de utilización del material adjudicado cuando se les requiera, preferiblemente en catalán, y en su defecto, en castellano.

4.4. Condiciones logísticas y de suministro

4.4.1. Condiciones de suministro

Las empresas contratistas se comprometen a suministrar los materiales adjudicados con la mínima caducidad que se indique en el momento de la adjudicación en los atributos logísticos.

Las empresas contratistas retirarán los materiales defectuosos y, sin cargo alguno, los sustituirá por otros nuevos en las condiciones adecuadas.

Si las empresas contratistas tienen materiales en depósitos en los centros, tendrán que garantizar que las caducidades estén dentro de los márgenes que se ha establecido en los atributos logísticos.

4.4.2. Garantía de suministro

4.4.2.1. El Gestor de las incidencias en compras (GIC)

Las incidencias que en relación con los materiales adjudicados se puedan producir durante la vigencia del contrato, deberán notificarse a través de la web Gestor de incidencias en compras (GIC). El GIC tiene tipificadas la mayoría de incidencias que se producen habitualmente y es una herramienta que agiliza y mejora la comunicación de su resolución. Es una web gratuita.

Las casuísticas que deben notificarse a través del GIC son:

Variaciones en el pedido:

- Diferencias en el precio del pedido, por motivos diversos
- Diferencias en las referencias, ya sea por errores o cambios
- Discontinuidades u obsolescencias
- Cesiones/cambios societarios de materiales adjudicados

Notificaciones de previsión de roturas de stock

La dirección del GIC es: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La solicitud de Alta de un nuevo usuario, la gestiona el propio interesado cuando accede a la aplicación, cumplimentando la información que se requiere al pulsar la opción 'Solicitud de alta de nuevo usuario', en el apartado 'Alta para nuevos usuarios'. El primer usuario de un NIF será el que posteriormente validará las altas de las nuevas solicitudes del mismo NIF y ejercerá las funciones de administrador. Cuando se solicite un nuevo usuario, el administrador del NIF recibirá un correo notificando que es necesaria la validación de un alta. En el Manual de usuario GIC – proveedores, al final está el Anexo administrador NIF'.

En el apartado "Guías y avisos", se encuentran los Manuales de usuario proveedor y el Índice de incidencias del GIC. En caso de que requieran más información al respecto, pueden dirigirse a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitación de información de cualquier incidencia en relación con el material adjudicado por parte de la empresa adjudicataria a través del GIC comportará incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución definidas en el pliego de cláusulas administrativas.

Las empresas contratistas se comprometen a mantener el stock suficiente para garantizar una adecuada continuidad en el abastecimiento a todos y cada uno de los centros destinatarios.

En el caso de imposibilidad del suministro se deberá notificar a la Gerencia de Compras a través del Gestor de Incidencias en Compras (GIC) en el enlace <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> según corresponda:

a) Para roturas con alternativa:

Agrupación PROVEEDORES 404.	
de	Aviso de previsión de ruptura de stock CON alternativa Tipo Motivo Rotura
stock con una referencia alternativa Documentos obligatorios a anexar - F010-	
Ficha técnica actual* - F011-Ficha técnica	
de la alternativa* - P010-Presupuesto	
el tiempo* - E010-Escrito	

b) Para roturas sin alternativa

Agrupación PROVEEDORES	
Tipo 405. Aviso de previsión de ruptura de stock SIN alternativa Rotura de stock con	
Motivo	una referencia sin alternativa
Documentos obligatorios a anexar	
- No requiere documento obligatorio	

Las empresas contratistas tendrán que disponer de un teléfono y/o correo electrónico específico de contacto para cualquier consulta que pueda surgir o notificar incidencias que pongan en peligro el suministro.

4.4.2.2. Garantías durante la ejecución del contrato

Dado que en la adjudicación sólo se hará constar el código SAP adjudicado y la referencia correspondiente a la MARCA y MODELO pero sólo consta la relación de aquellos tamaños solicitados por los centros peticionarios en el momento de la adjudicación, la empresa contratista podrá suministrar bienes adicionales a los adjudicados, durante el período de duración del mismo marco dentro de los acuerdos marco, o de los contratos basados. Se entiende como gama todos los tamaños asociados a la MARCA y REFERENCIA ADJUDICADA.

La empresa contratista está obligada a presentar precios más favorables a los inicialmente adjudicados, si los precios y condiciones con los que pujan en el mercado mejoran los de la adjudicación. La presentación de

precios más favorables deberá comunicarse a la Gerencia de Compras a través del Gestor de incidencias en compras (GIC).

La empresas contratistas deberá disponer de personal suficiente y con la calificación técnica necesaria para garantizar la calidad de los bienes y la ejecución de los controles procedentes de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

4.4.2.3. Plazo de entrega

Las empresas contratistas deben entregar el material en la fecha y franja horaria que se indica en la orden de entrega que emite el operador logístico del ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centro peticionario, la cual se notifica en el pedido y/o mensaje ORDERS.

El incumplimiento de estos requisitos comportará las penalidades que se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pudiendo comportar incluso la resolución anticipada del contrato a instancia del órgano de contratación.

4.4.2.4. Unidades mínimas de pedido

La unidad mínima de pedido será equivalente a la forma de presentación del producto, por ejemplo: caja de 2 unidades; bolsa de 50 unidades; etc.

No hay cantidad ni importe mínimo de pedido. Al ser un suministro de trato sucesivo, las cantidades de unidades de los pedidos vendrán determinadas en función de las necesidades de los centros.

4.4.2.5. Lugar de entrega de los pedidos

La entrega del material de trato sucesivo, se efectuará en el lugar que se indique en el pedido-mensaje ORDERS emitido por el operador logístico o centro peticionario. Esta entrega estará debidamente documentada con el albarán correspondiente.

El suministro se efectuará en el horario que establezca cada centro. La recepción del material, en el centro que corresponda, deberá realizarse con la presencia del personal que tenga asignadas las tareas de recepción del mismo.

4.4.3. Sistema EDI

El operador logístico del ICS y los centros peticionarios de forma progresiva utiliza el sistema EDI como único medio de intercambio de documentos comerciales con los proveedores. En concreto intercambia los siguientes documentos:

- Pedidos a proveedor (mensaje ORDERS D.96A UN EAN008)

- Respuesta del proveedor al pedido (mensaje ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En este mensaje deberá verificar los siguientes campos: - Código EAN unitario (GTIN), y en su defecto - Referencia del producto - Cantidad - , código EAN de la caja (GTIN)
- Precio - Plazo de Entrega

Si todos los campos son correctos, confirmar el ORDRSP y si no lo son, se iniciará el trámite de gestión de incidencias deberá indicar las incidencias en los campos correspondientes.

- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005

- Este albarán deberá detallar los siguientes datos:

NIF del proveedor
 Número de orden de entrega o compra (ZOE)
 El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico
 La referencia y el código EAN unitario (GTIN), y en su defecto, código EAN de la caja (GTIN)
 La descripción del producto
 El número de lote y la caducidad
 La cantidad por referencia
 El precio unitario
 Importe total
 Temperatura de conservación

- Confirmación de recepción o mercancía mensaje RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidencia corresponde a precio y/o referencia, deberá notificarlo tanto al operador logístico o al centro peticionario, a través del ORDRSP, como a la Gerencia de Compras del ICS mediante la aplicación GIC.

Al crear la incidencia en el GIC se tendrán que escoger los siguientes parámetros:

Agrupación VAR	RIACIONES EN EL PEDIDO 010.
	Errores en precios de materiales Tipo
Motivo	Escoger el motivo que sea más adecuado a la incidencia: Error interpretación
	Unidad medida Error transcripción
	Error de precio en la factura

Diferencia en el precio
Documentos obligatorios a anexar
- P010-Presupuesto a o documento propio del solicitante que acredite el ítem modificar

Antes de la formalización del contrato, los adjudicatarios tendrán que aportar un certificado de su proveedor EDI o de GS1 SPAIN, que acredite que disponen del sistema con los siguientes datos:

- Punto Operacional (identificador de usuario EDI)
- Red EDI
- Mensaje ORDERS D.96A UN EAN 008 - Mensaje ORDRSP D.96 A UN EAN 005 - Mensaje DESADV D.96A UN EAN 005 - Mensaje RECADV D.96 A UN EAN 003 - Disponibilidad para intercambiar dichos mensajes.

El incumplimiento de estos requerimientos podrá ser causa de la resolución del contrato de suministro.

Toda la información relativa a los requisitos para intercambiar documentos con Logaritme y centros peticionarios la podrán encontrar en los siguientes enlaces:

ICS Farmacia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa> ICS prótesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa> Logaritmo: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitoriamente los adjudicatarios que no dispongan del sistema EDI, podrán visualizar los pedidos a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, y podrán acceder introduciendo los siguientes datos:

- Identificador (asignado por proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contraseña (asignada por el proveedor de servicios EDI de Logaritme, Ediversa)

En esta plataforma web, los adjudicatarios podrán:

configurar una dirección de correo electrónico para recibir los correspondientes avisos de pedido visualizar los documentos recibidos generar fácilmente los documentos a enviar

Una vez que ya se tenga el usuario en la plataforma validado, el proveedor podrá visualizar los documentos recibidos y generar fácilmente los documentos a enviar. Si hace falta más información o aclaraciones respecto al Sistema

EDI, pueden contactar directamente con Logaritme Serveis Logístics AIE, en el correo planificación@logaritme.net y en el caso de los centros peticionarios del ICS con support.ics@ediversa.com y/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condiciones del operador logístico

4.5.1. Embalajes

Los envíos de material deberán realizarse en el almacén del operador logístico Logaritme Serveis Logístics, AIE o en el almacén que se indique en la ORDER.


Con la excepción de la entrega de volúmenes pequeños, los envíos de material se efectuarán en albañiles que deben cumplir las siguientes condiciones y características de embalaje:

- Albañiles europeos de 1,20 x 0,80 x 1,20, que cumplan la directiva UNE-EN 13698-1 y NIMF-15.
- Paletas retráctiladas -

Paletas con un máximo de 750 kg, y altura máxima de 165 cm (con la estructura de la paleta incluida)

- Las paletas deben contener un único material y lote
- En caso de que el volumen del artículo no supere el contenido de una paleta, podrá contener diferentes artículos debidamente ordenados y con identificación clara externamente
- Los albaranes irán al exterior del embalaje

Detalle de la estructura de las paletas:



Las cajas deben venir etiquetadas con etiquetas cerradas, código de barras EAN-13 y/o EAN-128-1, con la siguiente información:

- Referencia
- Lote
- Caducidad
- Cantidad

La referencia de la etiqueta debe ser la referencia adjudicada, que se corresponderá con la indicada en la oferta económica en el campo Referencia.

En el momento de la recepción del material, en el centro destinatario se verificará la integridad del embalaje. En caso de que no esté en condiciones se devolverá a la empresa.

4.5.2. El albarán

Es necesario presentar:

- Albarán en soporte papel por duplicado
- Albarán electrónico, mensaje DESADV D 96A UN EAN005
- Este albarán deberá detallar, de forma obligatoria, los siguientes datos:

NIF del proveedor

Número de orden de entrega o compra (ZOE)

El código de artículo SAP, y en su caso, el código de artículo del operador logístico La referencia y el código EAN (GTIN).

La descripción del producto El número de lote y la caducidad La

cantidad por referencia El precio

unitario Importe

total

Temperatura de conservación

4.5.3. Recepción de mercancías en el operador logístico, Logaritme, AIE

Cuando llega la agencia de transporte del proveedor, el transportista entrega los albaranes a la oficina de recepción, donde se comprueba si el pedido puede aceptarse o no.

Verificada la admisión de la mercancía, se dará la orden de descarga al transportista y se sellará con la fecha de la recepción y la conformidad pendiente de examen de la mercancía. Se dará copia al transportista junto con el boletín de recepción para que proceda a la descarga del material ya la ordenación, según las indicaciones del operario del muelle.

Si no lleva los albaranes del proveedor o comprobante de entrega la referencia del albarán electrónico DESADV, se rechazará la mercancía. Esta mercancía queda en cuarentena, hasta que se compruebe el estado, caducidad, cantidad, lote y forma de presentación.

Efectuada la revisión, dentro de las 72 horas de plazo máximo, tal y como establecen las RAAC, Recomendaciones por la Administración Comercial Eficiente, establecidas por el Comité del Sector Salud de GS1 ESPAÑA, se envía al proveedor el correspondiente mensaje RECADV, con la conformidad o incidencia que se haya detectado.

En caso de que exista alguna incidencia se comunicará al proveedor vía correo electrónico.

Si la cantidad entregada es diferente a la que consta en el albarán, se hará la recepción por la cantidad real entregada, y se comunicará la incidencia al proveedor, a fin de que confeccione la factura por la cantidad real recibida. En este caso, la cantidad que ha quedado pendiente de ser suministrada, se entregará lo antes posible, con el mismo número del pedido que ha quedado parcialmente servido.

4.5.4. Motivos por los que se rechaza una mercancía

1.-La caducidad es inferior a la mínima indicada en la ficha de atributos logísticos cumplimentada en el momento de la adjudicación.

2.-La forma de presentación es diferente, por lo que la cantidad entregada no es múltiplo de la unidad pedida.

3.-Las condiciones del producto no son correctas, por ejemplo: embalaje roto, no conservación de la cadena de frío, o cualquier incidencia que haga que no se pueda poner el producto en situación de stock disponible.

Si se detecta la incidencia en el momento de la descarga, se rechazará la mercancía y el propio transportista de la agencia se lleva el material.

En caso de detectarse en la revisión posterior, el proveedor dispone de 30 días para retirar la mercancía del almacén de Logaritme.

4.-Cualquier entrega que no cumpla las condiciones de embalaje exigidas.

En caso de que la agencia de transporte lleve mercancías de más de un proveedor y se le rechace la mercancía de uno de ellos y no pueda llevarse sólo la mercancía rechazada, si no descarga las de los demás proveedores de la expedición, al no entregarse, constará como suministro pendiente.

4.5.5. Normas de seguridad para los chóferes que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El operador logístico tiene unas instrucciones con las normas de seguridad para los chóferes mientras estén en sus instalaciones, cuyo detalle es el siguiente:

NORMAS DE SEGURIDAD TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITMO SERVICIOS LOGÍSTICOS, AIE, procede en todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones, seguir las siguientes instrucciones:

<p>1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).</p>	
<p>Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de 2. circulación, conforme a la señalización existente.</p>	
<p>3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Sigue las indicaciones del personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:</p> <p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y totalmente estacionado, con el motor parado y vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en caso de que por motivo de rampa o desnivel debe asegurar la inmovilización de vehículo. En ningún caso permanecerá parado con el motor en marcha.</p> <p>Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá</p> <p>b. de utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</p> <p>Posteriormente se procederá a abrir la caja del camión, abaten las puertas, y desplazando las c. toldos en caso necesario.</p> <p>d. Seguidamente se dirigirá a los operarios de la zona de muelles que le darán las indicaciones necesarias para realizar la descarga</p> <p>e. Una vez finalizada la carga/descarga, se procederá a cerrar las puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p> <p>f. Queda totalmente prohibido saltar por la zona de los muelles.</p>	
<p>Para el acceso a la zona del almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco 4. reflectante. Sigue las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.</p>	
<p>5. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de emergencia:</p> <p>Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras.</p> <p>Sigue las instrucciones del personal de Logaritme.</p> <p>Acuda al punto de reunión (garita de entrada).</p> <p>No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.</p>	

NORMAS DE SEGURIDAD VISITAS

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de Logaritme Serveis Logístics, AIE, proceda en

todo momento desde el acceso a nuestras instalaciones de acuerdo con las siguientes instrucciones :

7. Acceso al recinto. Una sesión cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
8. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h, así como los sentidos permitidos de circulación, conforme a la señalización existente.	
9. Para el acceso a la zona de almacén, es obligatorio el uso de calzado de seguridad y chaleco reflectante. Siga las instrucciones del personal de Logaritme en todo momento y utilice siempre los pasos habilitados para peatones.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
10. Comer y beber sólo en las zonas habilitadas.	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
11. En caso de emergencia: Abandone el puesto de trabajo en condiciones seguras. Siga las instrucciones del personal de Logaritme Vaya a punto de reunión (garita de entrada) No utilice el teléfono hasta nuevo aviso.	

4.5.6 Condiciones de la entrega en el centro peticionario (no pasan por el operador logístico)

Las condiciones de las entregas a los centros peticionarios que no requieran ser entregadas al operador logístico Logaritme, deberán ajustarse a las condiciones que establezca cada centro, que deberán establecerse antes del inicio de ejecución.

Relación de anexos específicos pliego técnico

ANEXO A - Características de la licitación

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

ANEXO C - Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

ANEXO D1 - Modelo y Guía de la ficha técnica electrónica individual, página 1 y 2

ANEXO D2 - Lista-resumen, Modelo y Guía

ANEXO D3 - Ficha resumen Juicio de Valor

ANEXO D4 - Modelo y Guía de Anexo D4- Ficha resumen de características técnicas a valorar por la aplicación de los criterios objetivos

ANEXO A -Características de la licitación

Lote	Descripción del Lote	Material	Descripción Material	Obligatoriedad	PROVEEDORES ADJUDICATARIOS
1 ENDOPROTESIS VASCULAR AÓRTICA TORÁCICA EXTENSIBLE CON BALÓN		999203422 A - Endoprótesis vascular aórtica con recubrimiento, premontada, extensible con balón. Varios tamaños.		No	2
		999203423 A - Endoprótesis vascular aórtica con recubrimiento, no premontada, extensible con balón. Varios tamaños.		No	2
		999203424 A - Endoprótesis vascular aórtica sin recubrimiento, premontada, extensible con balón. Varios tamaños.		No	2
		999200730 A - Endoprótesis vascular aórtica sin recubrimiento, no premontada, extensible con balón. Varios tamaños.		No	2
2 ENDOPROTESIS VASCULAR AÓRTICA TORÁCICA RECUBIERTA POLIESTER		999203425 A- Endoprótesis vascular torácica hecho a medida. Diferentes tamaños.		No	2
		999203426 A- Endoprótesis vascular aórtico-torácica específica para disección. Varios tamaños		No	2
		999200082 A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y longitud de 90 a 105mm. Varios tamaños		SI	2
		999200090 A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y largaria de 106 a 160mm. Varios tamaños			
		999200091 A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y largaria de 161 a 249mm. Varios tamaños			
3 ENDOPROTESIS VASCULAR AÓRTICA TORÁCICA RECUBIERTA PTFE		999200161 A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y longitud igual o superior a 250 mm. Varios tamaños A - Endoprótesis		No	2
		999200162 vascular aórtico-torácica, recubierta de PTFE, todos los diámetros y longitud de 0 a 100mm. Varios tamaños		SI	2
		999200163 A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de PTFE, todos los diámetros y longitud de 101 a 150mm. Varios tamaños			
4 ENDOPROTESIS AORTICA CON FIJACIÓN SUPRARENAL		999200729 A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de PTFE, todos los diámetros y longitud de 151 a 200mm. Varios tamaños			
		999203427 A- Endoproteosis vascular metálica con sistema suprarrenal de sellado con anillo de polímero. Varios tamaños		SI	1
		999203428 A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal con anillo de polímero, extensión ilíaca. Varios tamaños			
		999203429 A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal con anillo de polímero, PTFE multilaminado, extensión ilíaca. Varios tamaños		No	1
		999203430 A- Endoproteosis vascular metálica con sistema suprarrenal de fijación de bajo perfil igual o inferior a 16F de diámetro externo. Varios tamaños.		SI	2
		999203431 A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal bajo perfil, extensión aórtica. Varios tamaños			
		999203432 A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal bajo perfil, extensión ilíaca. Varios tamaños			
		999203433 A- Endoproteosis vascular metálica con sistema de fijación activa supra e infra renal. Varios tamaños.		SI	1
		999203434 A- Endoproteosis vascular metálica con sistema de fijación activa supra e infra renal, extensión aórtica. Varios tamaños			
		999203435 A- Endoproteosis vascular metálica con sistema de fijación activa supra e infra renal, extensión ilíaca. Varios tamaños			
		999203436 A- Endoproteosis vascular metálica con diámetro proximal hasta 36mm. Varios tamaños		SI	3
		999203437 A- Endoproteosis vascular metálica con diámetro proximal hasta 36mm, extensión aórtica. Varios tamaños			
		999203438 A- Endoproteosis vascular metálica con diámetro proximal hasta 36mm, extensión ilíaca. Varios tamaños			
5 ENDOPROTESIS AORTICA DE FIJACIÓN INFRARRENAL CON MECANISMO DE ADAPTACION ACTIVA		999201892 A - Endoprótesis vascular metálica por tratamiento aneurisma aorta abdominal infrarenal con angulación del cuello hasta 75° y cuerpo inferior o igual 16Fr. Varios tamaños.		No	3
		999200114 A- Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal con mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello. Varios tamaños		SI	1
		999203439 A- Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal con mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello, extensión aórtica. Varios tamaños			
6 ENDOPROTESIS AORTICA DE FIJACIÓN INFRARRENAL SIN MECANISMO DE ADAPTACIÓN ACTIVA CON RECUBRIMIENTO DE PTFE		999203440 A- Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal con mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello, extensión ilíaca. Varios tamaños		SI	1
		999203441 A- Endoprótesis vascular metálica recubierta de PTFE de fijación infrarenal sin mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello. Varios tamaños			
7 ENDOPROTESIS AORTICA CON FIJACIÓN EN BIFURCACIÓN AORTICA		999203442 A- Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal sin mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello, extensión aórtica. Varios tamaños		SI	1
		999203446 A-Endoprótesis vascular metálica aneurisma aorta abdominal con fijación a bifurcación aórtica. Varios tamaños			
		999203447 A-Endoprótesis vascular metálica aneurisma aorta abdominal con fijación a bifurcación aórtica, extensión aórtica. Varios tamaños			
8 ENDOPROTESIS VASCULAR AORTA ABDOMINAL UNI-ILIACA		999203448 A-Endoprótesis vascular metálica aneurisma aorta abdominal con fijación a bifurcación aórtica, extensión ilíaca. Varios tamaños		SI	1
		999201494 A - Endoprótesis vascular oclusora para endoprótesis aorto-uni-ilíaca. Varios tamaños.		No	1
9 ENDOPROTESIS VASCULAR AORTA ABDOMINAL HIPOGÁSTRICA		999201685 A - Endoprótesis aorta abdominal aorto-uni-ilíaca. Varios tamaños.		No	2
		999201279 A - Endoprótesis metálica bifurcada para el tratamiento de aneurismas ilíacos. Varios tamaños.		No	2
10 SISTEMAS DE FIJACIÓN ENDOPRÓTESIS		999201965 A - Endoprótesis metálica para extensión hipogástrica, Varios tamaños.		No	2
		999202211 A - Sistema fijación endoprótesis vascular, aorta abdominal y aorta torácica. Varios tamaños		No	2

Lote	Descripción del Lote	Material	Descripción Material	Obligatoriedad	PROVEEDORES ADJUDICATARIOS
11	ENDOPROTESIS VASCULAR AORTICA TORACO-ABDOMINAL	999201290 A - Endoprótesis por aneurisma aorta con ramas no hecha a medida. Varios tamaños.		No	1
		999203449 A - Endoprótesis por aneurisma aorta con ramas precanuladas, no hecha a medida. Varios tamaños.		No	1
		999200075 A - Endoprótesis vascular hecha a medida sin bifurcaciones de más de dos fenestraciones. Varios tamaños.		No	3
		999203450 A- Endoprótesis hecha a medida sin bifurcaciones con 1-2 fenestraciones y/o escotadura. Varios tamaños.		No	3
		999201275 A - Endoprótesis vascular hecha a medida con bifurcaciones de más de dos fenestraciones por arterias renales y viscerales. Varios tamaños.		No	3
		999201289 A - Endoprótesis vascular hecha a medida con bifurcaciones, con 1-2 fenestraciones y/o escotadura. Varios tamaños		No	3
		999201276 A - Endoprótesis vascular hecha a medida sin bifurcaciones de 1 a 4 ramificaciones externas y/o internas. Varios tamaños		No	3
		999201277 A - Endoprótesis vascular hecha a medida con bifurcaciones de 1 a 4 ramificaciones externas y/o internas. Varios tamaños		No	3
		999203451 A- Extensión bifurcada abdominal complementaria a prótesis toraco-abdominal. Varios tamaños.		No	3
		999203452 A- Extensión torácica complementaria a prótesis toraco-abdominal hecha a medida. Varios tamaños.		No	3
		999201285 A - Endoprótesis vascular hecha a medida por arterias ilíacas con fenestraciones y ramificaciones. Varios tamaños.		No	3
12	ENDOPRÓTESIS VASCULAR POR ARCO-AÓRTICO	999203453 A- Endoprótesis vascular por arco aórtico hecha a medida por 1-2 fenestraciones, ramas y/o escotaduras. Varios tamaños		No	2
		999203454 A - Endoprótesis vascular por arco aórtico hecha a medida por 3 o más fenestraciones, ramas y/o escotaduras. Varios tamaños		No	2
		999203455 A- Endoprótesis vascular por arco aórtico para subclavia. Varios tamaños.		SI	2
		999203456 A- Rama por endoprótesis vascular para subclavia. Varios tamaños			
		999203457 A- Endoprótesis vascular por arco aórtico con rama única por arteria subclavia. Varios tamaños.		No	2
13	STENT VASCULAR AORTIC PARA DISECCIÓN	999200103 A- Stent vascular aórtico, no recubierto, específico para disección. Varios tamaños		SI	2
		999203458 A- Oclisor aórtico específico para disección, hecho a medida. Varios tamaños			

ANEXO B - Descripción técnica de materiales del expediente

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025 08:03:08
HORA:
PÁGINA: 1 / 7

SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 10	MATERIAL: 999200075
larga: A#- Endoprótesis vascular hecha a medida sin bifurcaciones de más de dos fenestraciones. Varios tamaños.		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 20	MATERIAL: 999200082
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular aórtica-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y longitud de 90 a 105mm. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 30	MATERIAL: 999200090
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular aórtica-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y largaria de 106 a 160mm. Varios tamaños		
SOL.PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 40	MATERIAL: 999200091
larga: A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y largaria de 161 a 249mm. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 50	MATERIAL: 999200103
Descripción larga: A - Stent vascular aórtico, no recubierto, específico para disección. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 60	MATERIAL: 999200114
Descripción larga: A- Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal con mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello. Varios tamaños		
SOL. PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 70	MATERIAL: 999200161
larga: A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de poliéster, todos los diámetros y longitud igual o superior 250 mm. Varias m¡ desde		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 80	MATERIAL: 999200162
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de PTFE, todos los diámetros y longitud de 0 a 100mm. Varios tamaños		
SOL. PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 90	MATERIAL: 999200163
larga: A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica, recubierta de PTFE, todos los diámetros y longitud de 101 a 150mm. Varios tamaños		

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025 08:03:08
HORA:
PÁGINA: 2 / 7

SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 100	MATERIAL: 999200729
larga: A - Endoprótesis vascular ártico-torácica, recubierta de PTFE, todos los diámetros y longitud de 151 a 200mm. Varios tamaños			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 110	MATERIAL: 999200730
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular ártica sin recubrimiento, no premontada, extensible con balón. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 120	MATERIAL: 999201275
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular hecha a medida con bifurcaciones de más de dos fenestraciones por arterias renales y viscerales. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 130	MATERIAL: 999201276
larga: A - Endoprótesis vascular hecha a medida sin bifurcaciones de 1 a 4 ramificaciones externas y/o internas. Varios tamaños			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 140	MATERIAL: 999201277
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular hecha a medida con bifurcaciones de 1 a 4 ramificaciones externas y/o internas. Varios tamaños			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 150	MATERIAL: 999201278
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular por arco ártico no hecha a medida por tronco braquiocefálico. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 160	MATERIAL: 999201279
larga: A - Endoprótesis metálica bifurcada para el tratamiento de aneurismas ilíacos. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 170	MATERIAL: 999201285
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular hecha a medida por arterias ilíacas con fenestraciones y ramificaciones. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 180	MATERIAL: 999201289
larga: A - Endoprótesis vascular hecha a medida con bifurcaciones, con 1-2 fenestraciones y/o escotadura. Varios tamaños			

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025
HORA: 08:03:08
PÁGINA: 3 / 7

SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 190	MATERIAL: 999201290
larga: A - Endoprótesis por aneurisma aorta con ramas no hecha a medida. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 200	MATERIAL: 999201494
larga: A - Endoprótesis vascular oclusora para endoprótesis aorto-uni-ilíaca. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 210	MATERIAL: 999201685
larga: A - Endoprótesis aorta abdominal aorto-uni-ilíaca. Varios tamaños.			
SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 220	MATERIAL: 999201892
larga: A - Endoprótesis vascular metálica por tratamiento aneurisma aorta abdominal infrarenal con angulación del cuello hasta 75° y cuerpo inferior o igual 16Fr. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 230	MATERIAL: 999201965
larga: A - Endoprótesis metálica para extensión hipogástrica, Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 240	MATERIAL: 999202211
larga: A - Sistema fijación endoprótesis vascular, aorta abdominal y aorta torácica. Varios tamaños			
SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 250	MATERIAL: 999203422
larga: A - Endoprótesis vascular aórtica con recubrimiento, premontada, extensible con balón. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 260	MATERIAL: 999203423
larga: A - Endoprótesis vascular aórtica con recubrimiento, no premontada, extensible con balón. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 270	MATERIAL: 999203424
larga: A - Endoprótesis vascular aórtica sin recubrimiento, premontada, extensible con balón. Varios tamaños.			

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025 08:03:08
HORA:
PÁGINA: 4 / 7

SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 280	MATERIAL: 999203425
larga: A - Endoprótesis vascular torácica hecha a medida. Diferentes tamaños.		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 290	MATERIAL: 999203426
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular aórtico-torácica específica para disección. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 300	MATERIAL: 999203427
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica con sistema suprarrenal de sellado con anillo de polímero. Varios tamaños.		
SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 310	MATERIAL: 999203428
larga: A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal con anillo de polímero, extensión ilíaca. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 320	MATERIAL: 999203429
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal con anillo de polímero, PTFE multilaminado, extensión ilíaca. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 330	MATERIAL: 999203430
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica con sistema suprarrenal de fijación de bajo perfil igual o inferior a 16F de diámetro externo. Varía s tamaños.		
SOL. PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 340	MATERIAL: 999203431
larga: A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal bajo perfil, extensión aórtica. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 350	MATERIAL: 999203432
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica aórtica-abdominal bajo perfil, extensión ilíaca. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 360	MATERIAL: 999203433
larga: A - Endoprótesis vascular metálica con sistema de fijación activa supra e infra renal. Varios tamaños.		

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025
HORA: 08:03:08
PÁGINA: 5 / 7

SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 370	MATERIAL: 999203434
larga: A - Endoproteesis vascular metálica con sistema de fijación activa supra e infra renal, extensión aórtica. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 380	MATERIAL: 999203435
Descripción larga: A - Endoproteosis vascular metálica con sistema de fijación activa supra e infra renal, extensión ilíaca. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 390	MATERIAL: 999203436
Descripción larga: A - Endoproteosis vascular metálica con diámetro proximal hasta 36mm. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 400	MATERIAL: 999203437
larga: A - Endoproteesis vascular metálica con diámetro proximal hasta 36mm, extensión aórtica. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 410	MATERIAL: 999203438
Descripción larga: A - Endoproteosis vascular metálica con diámetro proximal hasta 36mm, extensión ilíaca. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 420	MATERIAL: 999203439
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal con mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello, extensión aórtica. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 430	MATERIAL: 999203440
larga: A - Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal con mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello, extensión ilíaca. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 440	MATERIAL: 999203441
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica recubierta de PTFE de fijación infrarenal sin mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 450	MATERIAL: 999203442
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica de fijación infrarenal sin mecanismo de adaptación activa a la angulación del cuello, extensión aórtica. Varios tamaños		

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025 08:03:08
HORA:
PÁGINA: 6 / 7

SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 460	MATERIAL: 999203446
larga: A - Endoprótesis vascular metálica aneurisma aorta abdominal con fijación a bifurcación aórtica. Varios tamaños			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 470	MATERIAL: 999203447
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica aneurisma aorta abdominal con fijación a bifurcación aórtica, extensión aórtica. Varios tamaños			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 480	MATERIAL: 999203448
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular metálica aneurisma aorta abdominal con fijación a bifurcación aórtica, extensión ilíaca. Varios tamaños			
SOLO PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 490	MATERIAL: 999203449
larga: A - Endoprótesis por aneurisma aorta con ramas precanuladas, no hecha a medida. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 500	MATERIAL: 999203450
Descripción larga: A - Endoprótesis hecha a medida sin bifurcaciones con 1-2 fenestraciones y/o escotadura. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 510	MATERIAL: 999203451
Descripción larga: A - Extensión bifurcada abdominal complementaria a prótesis toraco-abdominal. Varios tamaños.			
SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 520	MATERIAL: 999203452
larga: A - Extensión torácica complementaria a prótesis toraco-abdominal hecha a medida. Varios tamaños.			
SOLO PEDIDO: 1101440925		POSICIÓN: 530	MATERIAL: 999203453
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular por arco aórtico hecha a medida por 1-2 fenestraciones, ramas y/o escotaduras. Varios tamaños			
SOL. PEDIDO: 1101440925	Descripción	POSICIÓN: 540	MATERIAL: 999203454
larga: A - Endoprótesis vascular por arco aórtico hecha a medida por 3 o más fenestraciones, ramas y/o escotaduras. Varios tamaños			

GENERALIDAD DE CATALUÑA
INSTITUTO CATALÁN DE LA SALUD
USUARIO: 46134082S

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES POR EXPEDIENTE

FECHA: 08.07.2025 08:03:08
HORA:
PÁGINA: 7 / 7

SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 550	MATERIAL: 999203455
larga: A - Endoprótesis vascular por arco aórtico para subclavia. Varios tamaños.		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 560	MATERIAL: 999203456
Descripción larga: A - Rama por endoprótesis vascular para subclavia. Varios tamaños		
SOLO PEDIDO: 1101440925	POSICIÓN: 570	MATERIAL: 999203457
Descripción larga: A - Endoprótesis vascular por arco aórtico con rama única por arteria subclavia. Varios tamaños.		
SOLO PEDIDO: 1101440925 Descripción	POSICIÓN: 580	MATERIAL: 999203458
larga: A - Oclusor aórtico específico para disección, hecho a medida. Varios tamaños		

ANEXO C – Modelo de criterios evaluables mediante aplicación de juicio de valor

Ver Excel de Licitación 1101440925_2bis

ANEXO D1

Ficha técnica electrónica individual de producto

Modelos y Guía de la ficha técnica electrónica individual del producto, página 1 y 2

Guía informativa de la ficha de la oferta técnica

Tal y como se indica en el Pliego, en el apartado 3.2, en este anexo se detalla la información de la ficha técnica electrónica individual del producto.

A continuación se detalla cada uno de los campos de la ficha individual del producto con el significado de cada uno de ellos y, en algunos casos, se realizan indicaciones más específicas. Los datos con los que deben completarse estos campos deben obtenerse del documento de oferta económica Licitacion1100XXXXXX.xls que se anexa al anuncio de la licitación de la Plataforma Pública de Contratación electrónica de la Generalidad de Cataluña, en el apartado Documentación, dentro de la documentación que hay en 1100XXXXXX MODELO OFERTA.

Muestra de la oferta económica

Num. Exp.:	CS/CC00/1100656471/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Descripció:																			
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B																		
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0	400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml per dispensador integrat compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00								
1	0	420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00								
2	0	380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00								
2	0	670	30030982	Canúlla amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00								
2	0	710	30040825	Dispensador colpe per a sabó, rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00								

1. Ficha técnica individual del producto, página1

En principio, está previsto que sólo haya una sola página por cada ficha técnica individual, pero para aquellos productos que requieren más espacio del destinado para describir el material que se propone, se ha creado una segunda hoja para descripciones extra largas.

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	
Área DATOS DE LA LICITACIÓN	
Esta área contiene:- Datos de identificación de la licitación - Datos de cada artículo detallado en el ANEXO B. SE EN LA CABECERA DE LAS DOS PÁGINAS	
Nombre del campo	Casuística
Nº. de expediente	Código numérico de la licitación
Descripción expediente Título	de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta
Código SAP	Código del material, cuando en la licitación se presenta detallando este código
Código Agrupador	Código que se utiliza cuando en la licitación se presenta agrupando los materiales en un código, en lugar del código detalle del material

(Continuación)

Nombre del campo	Casuística	Origen del dato
Descripción código SAP o código Agrupador	Detalle de la descripción del código que se haya utilizado en la licitación: la del código SAP para la licitación que se presenta por código detalle, o la del código agrupador para pujas con este tipo de código	Estos datos se obtienen de la oferta económica.
Lote	Informa el lote del material	
Tipo oferta	Indica el tipo de oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante	Cuando se aceptan ofertas variantes, en la oferta se especifica



FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient _____ Descripció expedient _____

Codi SAP _____

Codi Agrupador _____

Descripció codi SAP o codi Agrupador _____

LOT _____ Tipus oferta _____

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO (continuación)

Área DATOS DEL LICITADOR

En este apartado, deben informarse los datos de la empresa licitadora y los datos Descripción breve y ampliada del producto que propone el proveedor por el MATERIAL que se ofrece para la solicitud del ICS.

Los datos de este apartado deben mostrar la descripción de su producto y de sus datos técnicos argumentados con el máximo detalle (product data).

Datos específicos de identificación de la empresa

NIF de la empresa

Nombre de la empresa

Datos del producto específicos

Marca comercial/Modelo	Informar la marca comercial del material ofertado
Referencia distribuidor	Indicar la referencia que el material tiene para la empresa licitadora
Referencia fabricante	Informar la referencia del fabricante

Especificaciones técnicas

Material de fabricación	Detallar el material en el que está fabricado el material ofertado. En caso de que haya más de un componente con distintos materiales de fabricación, indicar cada elemento y su composición, separando un elemento del otro. Ejemplo: Catéter: PUR, recubrimiento hidrófilo // Balón: marcadoras radioopacos de Plata+iridi, recubierto hidrófilo
Medidas	Se debe indicar los tamaños del material. Si hay más de un elemento, indique los tamaños como se ha hecho en la composición, separando un elemento del otro. Ejemplo: Catéter: 9mmx6cm, diam. // Introductor 6F // Introductor 0,035"/0,89mm EN NINGÚN CASO, informar en este apartado los tamaños del embalaje del material ofertado. Este dato se informará en la ficha de Atributos Logísticos, que sólo deben presentar los proveedores adjudicatarios En caso de que el material sea estéril, indicar el método.
Método de esterilización	Si no es estéril el material, indicar NO APLICA

Especificaciones técnicas (continuación)

Envasado del material ofertado	Se trata de indicar si el material va envasado individualmente, en cajas de 10 unidades, o blister de 25 unidades, o simplemente individual
Breve descripción del producto	Es la denominación breve que la empresa tenga por el producto
Descripción ampliada del producto	Es la descripción completa de todas las características del producto
Imagen de la referencia	Fotografía del producto en concreto. Deberá mostrar una imagen de la referencia en concreto que permita apreciar sus características
Datos de acreditaciones	
En este apartado se recogen todas las normativas que puedan acreditarse por el material ofertado	
Marcado CE/ Tipo de clase	<p>Marcado CE = SI <u>Cuando el material tiene Marcado CE, informar al número de la Directiva europea que acredita el marcado.</u></p> <hr/> <p>Ejemplo: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Cuando el material NO tiene Marcado CE, DEJAR EN BLANCO ESTE CAMPO Lo que se informa en este campo, deberá informarse en el documento Anexo B2 Lista Resumen.</p> <hr/> <p>Tipo de clase: Indicar el tipo de clase que la Directiva ha determinado por el material</p>
Cumplimiento regulación prod sanitarios en materia de calidad, etiquetado y envasado	Indicar con SI/NO el cumplimiento de esta norma
Otras acreditaciones y/o auto certificación	Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material ofertado. En este caso, indicar nombre de la AGENCIA ACREDITADORA y el número de certificación

2. Ficha técnica individual del producto, página 2

En esta ficha existen los mismos datos que en la página 1, excepto que la imagen de la referencia no está y en su lugar existe un solo campo para la descripción ampliada del producto.

Si se cree necesario, utilizar este espacio para facilitar información técnica ampliada

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Datos de la licitación

Nº. expediente	Descripción expediente	Código SAP
		<input type="text"/>
Descripción código SAP o código Agrupador		Código Agrupador
		<input type="text"/>
		LOTE
		<input type="text"/> Tipo oferta

Datos del licitador

Identificación de la empresa	NIF <input type="text"/>	Nombre <input type="text"/>	Fabricante <input type="checkbox"/> (SI / NO) Distribuidor <input type="checkbox"/> (SI / NO)
Datos del producto específico	Especificaciones técnicas de la referencia ofertada		
Marca comercial/Modelo	Envase del material ofertado *	Método de esterilización *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Referencia distribuidor	Material de fabricación *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Referencia fabricante	Medidas del material ofertado *	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Breve descripción del producto

* Deben describirse los parámetros REALES que la empresa tiene para el producto OFERTA, con independencia de la descripción ICS para el material

Descripción ampliada del producto

Imagen de la referencia

Datos de acreditaciones

Indicar: número de la Directiva europea que acredita el marcado/Tipo de clase. Si no tiene marcado CE, DEJAR EN BLANCO

Marcado CE/Tipo de clase	<input type="text"/>	Logo de la empresa
	<input type="checkbox"/> (SI/NO)	<input type="text"/>
Cumplimiento regulación prod sanitarios	<input type="checkbox"/>	
Otras acreditaciones y/o auto certificación	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Indicar otras acreditaciones que pueda tener el material		

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO - ampliación descripción

Datos de la licitación

Nº expediente Descripción expediente

Código SAP
Código Agrupador

Descripción código SAP o código Agrupador LOTE Tipo oferta

Datos del licitador

Identificación de la empresa
NIF Nombre Fabricante Fabricante (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)

Datos del producto específico

Marca comercial/Modelo Especificaciones técnicas de la referencia ofertada Envasado del material ofertado * Método de esterilización

Referencia distribuidor Material de fabricación *

Referencia fabricante Medidas del material ofertado *

Descripción ampliada del producto

ANEXO D2

Lista resumen de referencias de los productos presentados

Modelo y Guía de la Lista-Resumen

Lista-resumen de las fichas técnicas presentadas en la licitación

Este documento es una lista-resumen de todas las fichas técnicas individuales de los productos presentados en la licitación

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

DATOS DE LA LICITACIÓN

En esta área sólo se informan los datos de identificación de la licitación

Para las fichas que se confeccionen manualmente o por otros sistemas, será necesario que se informen los datos básicos de la licitación

Nº. de expediente	Código numérico de la licitación
-------------------	----------------------------------

Descripción expediente	Título de la licitación que describe la naturaleza del material que se presenta
------------------------	---

Área DATOS DEL LICITADOR

En esta área se indica: NIF y nombre de la empresa

NIF

Nombre

Datos del Resumen de fichas técnicas individuales presentadas

En esta área se indica el Resumen de las fichas presentadas en la licitación

Para las fichas creadas manualmente o a partir de otros sistemas, en este apartado se trata de informar los datos que se detallan a continuación para cada código nacional ofrecido en la licitación

Lote	Informar al NOMBRE de la empresa.
------	-----------------------------------

Código agrupador	Informar el código agrupador que se licita.
------------------	---

Código SAP	Para códigos agrupadores, informar este dato cuando se conoce el código SAP de la referencia ofertada en el código agrupador. Este dato no se habrá informado automáticamente, ya que no está en la base de la licitación. <u>SIEMPRE</u> deberá completarse manualmente Indica el tipo de
------------	--

Tipo Oferta	oferta de la ficha presentada: B = oferta base V = oferta variante
-------------	---

GTIN (EAN)	Informar el código EAN de la referencia DETALLE que se ha indicado en la hoja Código agrupador de la oferta económica Para las licitaciones con código agrupador, este dato SIEMPRE será necesario completarlo manualmente, ya que no correspondería al GTIN/EAN de la referencia detalle de la oferta económica
------------	---

Referencia proveedor	Informar a la referencia proveedor de la referencia DETALLE indicada en la hoja Código agrupador de la oferta económica Para las licitaciones con código agrupador, este dato será necesario completarlo manualmente,
----------------------	--

Referencia distribuidor	Informar la referencia distribuidor de la referencia DETALLE indicada en la hoja Código agrupador de la oferta económica Para las licitaciones con código agrupador, este dato será necesario completarlo manualmente,
-------------------------	---

Marca	Informar a la Marca y/o Modelo del producto que se presenta
-------	---

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS (continuación)

Normativa

Marcaje conf CE (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
-------------------------	---

Apartado 13 Anexo 1 RD 1591/2009 regulación prod sanitarios (SI/NO)	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual
Otra normativa	Si las fichas se han creado manualmente, indicar el dato que se ha informado en este campo en la ficha técnica individual

Para los códigos agrupadores existen campos que deben completarse OBLIGATORIAMENTE y en los que se debe informar el dato que se pide de las referencias DETALLE presentadas al código agrupador al que se licita.

DATOS OBLIGATORIOS para códigos agrupadores

DATOS DEL LICITADOR: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA		
NIF	Informar al NIF del proveedor	Obligatorio
Nombre	Informar al NOMBRE de la empresa	Obligatorio
DATOS RESUMEN TÉCNICOS		
Lote	Informar al Lote al que se licita	Obligatorio
Código Agrupador	Informar el código agrupador al que se licita	Obligatorio
Código Sabe	Para códigos agrupadores, informar este dato cuando se conoce el código SAP de la referencia ofertada en el código agrupador. Este dato no se habrá informado automáticamente, ya que no está en la base de la licitación. SIEMPRE habrá que completarla manualmente	OPCIONAL
Tipo oferta		Obligatorio
GTIN (EAN)	Informar el código EAN de la referencia DETALLE que se ha indicado en la hoja Código agrupador de la oferta económica Para las licitaciones con código agrupador, este dato será necesario completarlo manualmente	Obligatorio
Referencia del proveedor	Informar a la referencia proveedor de la referencia DETALLE que se ha indicado en la hoja Código agrupador de la oferta económica Para las licitaciones con código agrupador, este dato será necesario completarlo manualmente	Obligatorio
Referencia del distribuidor	Informar a la referencia distribuidor de la referencia DETALLE indicada en la hoja Código agrupador de la oferta económica Para las licitaciones con código agrupador, este dato será necesario completarlo manualmente	Obligatorio
Marca	Informar a la Marca y/o Modelo del producto que se presenta	Obligatorio

RESUMEN FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS

Datos de la licitación

Nº. expediente

Descripción expediente

Datos del licitador

Identificación de la empresa

NIR

Nomb

ANEXO D3 - Ficha resumen Juicio de Valor



ANEXO D3_FICHA CRITERIOS JUICIO DE VALOR - 1101440925

NO HAY UN MODELO DEL DOCUMENTO A PRESENTAR. LA EMPRESA DECIDIRÁ EL FORMATO A PRESENTAR

CRITERIOS JUICIO DE VALOR PARA TODOS LOS LOTES	Señalar si se presenta documentación relacionada con SI o NO
Navegabilidad y sistema de adelanto de la prótesis, o facilidad de llegar a su sitio sorteando anatomías difíciles	
Adaptabilidad a la morfología o tortuosidad de las arterias	
Rapidez y fiabilidad de liberación.	

Se OBLIGATORIO presentar este anexo en el sobre 2 bis.

Se deben presentar memorias, fichas con documentación, resúmenes con la explicación de las características solicitadas; fotografías, referencia bibliográfica publicada etc; en las que conste claramente toda la información necesaria para valorar los criterios de juicio de valor.

La documentación presentada en el sobre 2 bis no debe revelar la información a evaluar solicitada en el resto de sobres.

La información extendida de estos criterios se encuentra en el ANEXO 4 del PCAP.

ANEXO D4 - Modelo y Guía de Anexo D4- Ficha resumen de características técnicas a valorar por la aplicación de los criterios objetivos

El modelo D4 se encuentra en soporte informático en la Plataforma electrónica de Contratación Pública

Se debe llenar el excel ANEXO_D4_110xxxxxx

Para evitar errores en la carga del anexo D4 en nuestro sistema informático (SAP) es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. No utilizar 'intro' en ninguna celda
2. No eliminar ni filas ni columnas en el documento Excel
3. No añadir ni filas ni columnas al documento Excel
4. No modificar el formato de las celdas de Excel

Se recomienda trabajar en el mismo modelo que se ha descargado de la Plataforma y respetar lo indicado.

1. Pestaña proveedor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI
Proveïdor	
NIF	
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B
Número oferta Variant:	

La pestaña Pestaña proveedor tiene campos que son modificables y otros que no lo son. Se detallan a continuación:

1.1. Datos NO modificables de la pestaña Proveedor

Expediente	Número expediente
Descripción	Título expediente

1.2. Datos MODIFICABLES a cumplimentar por el licitador en la pestaña Proveedor

Cabecera	Proveedor	Informar nombre de la empresa licitadora	Obligatorio
	NIF	Informar NIF de la empresa licitadora sin ninguna signo de puntuación: - /, sin espacios ni puntos. En caso de que sea alfanumérico, las letras tendrán que ir en mayúsculas.	Obligatorio
	T. Oferta (B: Base, V: Variante)	Habitualmente sólo se admite oferta base. En este caso, informar B Si se admiten ofertas variantes, en este campo informar a V	Obligatorio
	Número oferta Variante	Si hay opción de presentar oferta variante, indicar el número de variante	Obligatorio si existen variantes

2. Pestaña lote y/o lotes

En la plantilla de Excel habrá tantas pestañas como lotes definidos en el expediente.

El proveedor llenará cada pestaña del lote siguiendo las siguientes indicaciones:

2.1. Datos NO modificables de la pestaña lote x

CÓDIGO SAP	Número del código material
DESCRIPCIÓN	Descripción del código material

2.2. Datos MODIFICABLES a cumplimentar por el licitador en la pestaña lote x

PRESENTA OFERTA	Se debe llenar con SI/NO, no se puede dejar en blanco	Obligatorio
-----------------	---	-------------

LOTE EN QUE SE PRESENTA OFERTA PARA TODO O PARTE DEL LOTE

En cada código sabe indicar lo siguiente:

SI PRESENTA OFERTA = SI todos los campos de los criterios objetivos deben estar con información.

Si el criterio está definido como SI/NO es necesario indicar una de las dos opciones y si tiene definidos intervalos es necesario desplegar e indicar la opción correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO los campos de los criterios objetivos no es necesario llenarlos.

Ejemplo:

CÓDIGO SAP	Descripción	Presenta Oferta	Ampliada del puny de la bată es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambds paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferida com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, més declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bată solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambds paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts: SI/NO	3 punts: SI/NO	5 punts: SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll,Costures segeilla sense cosir,zona crítica.Mida M, llarg 115cm, 2 exèugam.Lliure látex,estèril,1us.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST, total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll,Costures segeilla t/cosir,zona crítica.Mida L,Llarg 142cm, 2 exèugam.Lliure látex,estèril,1us.	SI	SI	SI	No

En los lotes en los que no se presente ninguna oferta se puede eliminar la pestaña del lote de Excel.

Ejemplo: (sólo se dejan los lotes que tienen oferta)

La documentació tècnic	
LOT	
CODI SAP	
30019731	Oli amb àcid components, per per: 95% com
30032817	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.
30032818	Emulsió amb àcid 30% àcid grassos.