

PROJECTE URBANITZACIÓ ÀMBIT 1 - PA 09.05 C/SANT CRISTÒFOR-PONT DE SANTA MAGDALENA -REF PU2201



ÍNDEx GENERAL PROJECTE

- DOCUMENT 1: MEMÒRIA
- DOCUMENT 2: PLÀNOLS
- DOCUMENT 3: AMIDAMENTS I PRESSUPOST**
- DOCUMENT 4: PLECS DE CONDICIONS
- DOCUMENT 5: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEx

|       |                             |    |
|-------|-----------------------------|----|
| I.    | INDEX .....                 | 1  |
| I.    | AMIDAMENTS.....             | 3  |
| II.   | QUADRE DE PREUS NÚM 1 ..... | 19 |
| III.  | QUADRE DE PREUS NÚM 2 ..... | 25 |
| IV.   | JUSTIFICACIÓ DE PREUS ..... | 33 |
| V.    | PRESSUPOST.....             | 71 |
| VI.   | RESUM DEL PRESSUPOST .....  | 79 |
| VII.  | GRÀFIC I PERCENTATGES ..... | 81 |
| VIII. | DARRER FULL .....           | 83 |





## AMIDAMENTS

Data:30/06/2024

**PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena**

Pàgina 1

|            |    |                             |
|------------|----|-----------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                        |
| Capitol    | 01 | FASE 1_ZONA PERIMETRAL      |
| Subcapitol | 01 | ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS |

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                   |
| Capítol    | 01 | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |
| Subcapítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES     |

## AMIDAMENTS

Data:30/06/2024

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Pàgina 2

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                    |
|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |    | calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |

| Num             | Texte                         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total      | Fórmula     |
|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|------------|-------------|
| 1               | Rasa enllumenat públic parc   |       | 70,000 |     |     |     | 70,000     | C1*D1*E1*F1 |
| 2               | Rasa Gas Folch i Torres       |       | 60,000 |     |     |     | 60,000     | C2*D2*E2*F2 |
| 3               | Rasa BT/MT Folch i Torres     |       | 35,000 |     |     |     | 35,000     | C3*D3*E3*F3 |
| 4               | Rasa Telefonía Folch i Torres |       | 40,000 |     |     |     | 40,000     | C4*D4*E4*F4 |
| Total amidament |                               |       |        |     |     |     | 205,000 m2 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                          |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P241-FIPF | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num             | Texte                                                   | Tipus | [C]     | [D] | [E]   | [F] | Total     | Fórmula     |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------|---------|-----|-------|-----|-----------|-------------|
| 1               | Material procedent excavació rases instal.              |       | 102,000 |     | 0,500 |     | 51,000    | C1*D1*E1*F1 |
| 2               | Material procedent enderroc paviment formigó Fase 2     |       | 101,280 |     | 0,150 |     | 15,192    | C2*D2*E2*F2 |
| 3               | Material procedent enderroc panot Folch i Torres Fase 2 |       | 12,000  |     | 0,050 |     | 0,600     | C3*D3*E3*F3 |
| 4               | Material procedent neteja Fase 2 per reutilitzar en     |       | 140,700 |     | 0,200 |     | 28,140    | C4*D4*E4*F4 |
| 5               | Material necessari reblert rases instal.lacions Fase 2  |       | -34,350 |     |       |     | -34,350   | C5*D5*E5*F5 |
| Total amidament |                                                         |       |         |     |       |     | 60,582 m3 |             |

| Num                    | Texte                                    | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]     | Total             | Fórmula     |
|------------------------|------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|-------------------|-------------|
| 1                      | Zona enjardinada vorera camí de la Creu  |       | 60,000 | 2,000 | 0,200 |         | 24,000            | C1*D1*E1*F1 |
| 2                      | Zona enjardinada vorera Folch i Torres   |       | 40,000 | 1,500 | 0,200 |         | 12,000            | C2*D2*E2*F2 |
| 3                      | Zona enjardinada atalussada interior     |       |        |       | 0,200 | 544,000 | 108,800           | C3*D3*E3*F3 |
| 4                      | Zona enjardinada davant centre comercial |       |        |       | 0,200 | 70,000  | 14,000            | C4*D4*E4*F4 |
| <b>Total amidament</b> |                                          |       |        |       |       |         | <b>158,800 m3</b> |             |

|   |            |   |                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | P221I-8GY7 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora |
|---|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num | Texte                                | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total  | Fórmula     |
|-----|--------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|-------------|
| 1   | Rasa Gas Folch i Torres              |       | 60,000 |     |     |     | 60,000 | C1*D1*E1*F1 |
| 2   | Rasa BT/MT Folch i Torres            |       | 35,000 |     |     |     | 35,000 | C2*D2*E2*F2 |
| 3   | Rasa Telefonía Folch i Torres        |       | 40,000 |     |     |     | 40,000 | C3*D3*E3*F3 |
| 4   | Rasa Aigües Pluvials Sant Cristófor  |       | 48,000 |     |     |     | 48,000 | C4*D4*E4*F4 |
| 5   | Rasa Aigües Pluvials Camí de la Creu |       | 52,000 |     |     |     | 52,000 | C5*D5*E5*F5 |
| 6   | Rasa Aigües Pluvials Folch i Torres  |       | 55,000 |     |     |     | 55,000 | C6*D6*E6*F6 |

| NUM.            | CODI                | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                     |                                 |       |                                                                                              |                        |       |         |            |         |             |       |         |             |
|-----------------|---------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|------------|---------|-------------|-------|---------|-------------|
|                 |                     |    | Num                                                                                                                                                            | Texte                           | Tipus | [C]                                                                                          | [D]                    | [E]   | [F]     | Total      | Fórmula |             |       |         |             |
|                 |                     |    | 7                                                                                                                                                              | Rasa Aigües Pluvials Escomeses  |       | 5,000                                                                                        |                        |       |         |            | 5,000   | C7*D7*E7*F7 |       |         |             |
|                 |                     |    | 8                                                                                                                                                              | Rasa Aigües Pluvials By pass    |       | 4,000                                                                                        |                        |       |         |            | 4,000   | C8*D8*E8*F8 |       |         |             |
|                 |                     |    | 9                                                                                                                                                              | Rasa Aigües Residuals Escomeses |       | 5,000                                                                                        |                        |       |         |            | 5,000   | C9*D9*E9*F9 |       |         |             |
|                 |                     |    | Total amidament                                                                                                                                                |                                 |       |                                                                                              |                        |       |         | 304,000 m  |         |             |       |         |             |
|                 |                     |    | 6                                                                                                                                                              | P2253-5477                      | m3    | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim |                        |       |         |            |         |             |       |         |             |
|                 |                     |    |                                                                                                                                                                |                                 |       | Num                                                                                          | Texte                  | Tipus | [C]     | [D]        | [E]     | [F]         | Total | Fórmula |             |
|                 |                     |    |                                                                                                                                                                |                                 |       | 1                                                                                            | Rasa Aigua potable     |       | 50,000  | 0,500      | 0,250   |             |       | 6,250   | C1*D1*E1*F1 |
|                 |                     |    |                                                                                                                                                                |                                 |       | 2                                                                                            | Rasa sanejament        |       | 110,000 | 0,500      | 0,250   |             |       | 13,750  | C2*D2*E2*F2 |
|                 |                     |    |                                                                                                                                                                |                                 |       | 3                                                                                            | Rasa enllumenat públic |       | 85,000  | 0,500      | 0,250   |             |       | 10,625  | C3*D3*E3*F3 |
| 4               | Rasa addicional reg |    |                                                                                                                                                                |                                 |       | 30,000                                                                                       | 0,500                  | 0,250 |         |            | 3,750   | C4*D4*E4*F4 |       |         |             |
| 5               | Rases sanejament    |    |                                                                                                                                                                |                                 |       | 172,000                                                                                      |                        |       |         |            | 172,000 | C5*D5*E5*F5 |       |         |             |
| Total amidament |                     |    |                                                                                                                                                                |                                 |       |                                                                                              | 206,375 m3             |       |         |            |         |             |       |         |             |
| 7               | P2257-54B9          | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM |                                 |       |                                                                                              |                        |       |         |            |         |             |       |         |             |
|                 |                     |    | Num                                                                                                                                                            | Texte                           | Tipus | [C]                                                                                          | [D]                    | [E]   | [F]     | Total      | Fórmula |             |       |         |             |
|                 |                     |    | 1                                                                                                                                                              | Vorera camí Creu                |       | 70,000                                                                                       | 4,000                  | 0,600 |         |            | 168,000 | C1*D1*E1*F1 |       |         |             |
|                 |                     |    | 2                                                                                                                                                              | Conca Folch i Torres            |       | 160,000                                                                                      |                        | 1,500 |         |            | 240,000 | C2*D2*E2*F2 |       |         |             |
|                 |                     |    | Total amidament                                                                                                                                                |                                 |       |                                                                                              |                        |       |         | 408,000 m3 |         |             |       |         |             |

Obra010905

Capítol01FASE 1\_ZONA PERIMETRAL

Subcapítol04FERMS I PAVIMENTS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                      |                                   |       |        |       |       |         |         |             |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|-------------|
| 1    | P92A-DX8B | m3 | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM |                                   |       |        |       |       |         |         |             |
|      |           |    | Num                                                                             | Texte                             | Tipus | [C]    | [D]   | [E]   | [F]     | Total   | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                               | Vorera interior c/camí de la Creu |       | 60,000 | 2,000 | 0,200 |         | 24,000  | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | 2                                                                               | Tram vianants E-O - Fragment A    |       |        |       | 0,200 | 51,230  | 10,246  | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    | 3                                                                               | Fragment entrada comercial        |       |        |       |       | 68,100  | 68,100  | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |    | 4                                                                               | Vorera c/Folch i Torres           |       |        |       |       | 256,000 | 256,000 | C4*D4*E4*F4 |
|      |           |    | 5                                                                               | Ampliació carrer Sant Cristòfor   |       |        |       |       | 67,920  | 67,920  | C5*D5*E5*F5 |
|      |           |    |                                                                                 |                                   |       |        |       |       |         |         |             |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |       |        |            |       |         |         |             |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--------|------------|-------|---------|---------|-------------|
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Total amidament |                                   |       |        | 426,266 m3 |       |         |         |             |
| 2    | P9GA-0001 | m2 | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió                                              |                 |                                   |       |        |            |       |         |         |             |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Num             | Texte                             | Tipus | [C]    | [D]        | [E]   | [F]     | Total   | Fórmula     |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 1               | Tram vianants E-O - fragment A    |       |        |            |       | 51,230  | 51,230  | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 2               | Ampliació c/Sant Cristòfor        |       |        |            |       | 67,920  | 67,920  | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Total amidament |                                   |       |        | 119,150 m2 |       |         |         |             |
| 3    | P9GA-HP7L | m2 | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió                                                       |                 |                                   |       |        |            |       |         |         |             |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Num             | Texte                             | Tipus | [C]    | [D]        | [E]   | [F]     | Total   | Fórmula     |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 1               | Vorera interior c/camí de la Creu |       | 60,000 | 2,000      |       |         | 120,000 | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 2               | Vorera c/Folch i Torres           |       | 60,000 | 3,700      |       |         | 222,000 | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 3               | Fragment davant comercial         |       |        |            |       | 35,000  | 35,000  | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Total amidament |                                   |       |        | 377,000 m2 |       |         |         |             |
| 4    | P965-0001 | m  | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada               |                 |                                   |       |        |            |       |         |         |             |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Num             | Texte                             | Tipus | [C]    | [D]        | [E]   | [F]     | Total   | Fórmula     |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 1               | Ampliació c Sant Cristòfor        |       | 7,000  | 1,000      |       |         | 7,000   | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 2               | Tram E-O fragment A               |       | 32,550 |            |       |         | 32,550  | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Total amidament |                                   |       |        | 39,550 m   |       |         |         |             |
| 5    | P9G5-61SR | m2 | Paviment de formigó HA-30/P/10/I/+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció |                 |                                   |       |        |            |       |         |         |             |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Num             | Texte                             | Tipus | [C]    | [D]        | [E]   | [F]     | Total   | Fórmula     |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 1               | Vorera interior c/camí de la Creu |       | 60,000 | 2,000      | 0,200 |         | 24,000  | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 2               | Tram vianants E-O - Fragment A    |       |        |            | 0,200 | 51,230  | 10,246  | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 3               | Fragment entrada comercial        |       |        |            |       | 68,100  | 68,100  | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 4               | Vorera c/Folch i Torres           |       |        |            |       | 256,000 | 256,000 | C4*D4*E4*F4 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | 5               | Ampliació carrer Sant Cristòfor   |       |        |            |       | 67,920  | 67,920  | C5*D5*E5*F5 |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Total amidament |                                   |       |        | 426,266 m2 |       |         |         |             |
| 6    | P9E1-DIRE | m2 | Paviment de panot podotàctil direccional per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta  |                 |                                   |       |        |            |       |         |         |             |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                             | Num             | Texte                             | Tipus | [C]    | [D]        | [E]   | [F]     | Total   | Fórmula     |

AMIDAMENTS

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 5

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                            |                                |       |       |     |     |        |            |             |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|-----|-----|--------|------------|-------------|
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |       |     |     |        |            |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                   | Texte                          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]    | Total      | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorera c/Creu                  |       | 5,600 |     |     |        | 5,600      | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorera c/Creu                  |       | 6,900 |     |     |        | 6,900      | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantonada Creu/Folch i Torres  |       | 9,000 |     |     |        | 9,000      | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |       |     |     |        | 21,500 m2  |             |
| 7    | P9E1-ADVE | m2 | Paviment de panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta |                                |       |       |     |     |        |            |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                   | Texte                          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]    | Total      | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Cantonada Creu/Folch i Torres  |       | 9,000 |     |     |        | 9,000      | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Vorera c/Creu                  |       | 3,000 |     |     |        | 3,000      | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |       |     |     |        | 12,000 m2  |             |
| 8    | P93E-57Q6 | m2 | Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                  |                                |       |       |     |     |        |            |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                   | Texte                          | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F]    | Total      | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | Tram vianants E-O - fragment A |       |       |     |     | 51,230 | 51,230     | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | Ampliació c/Sant Cristòfor     |       |       |     |     | 67,920 | 67,920     | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                       |                                |       |       |     |     |        | 119,150 m2 |             |

Obra 01 0905  
Capítol 01 FASE 1\_ZONA PERIMETRAL  
Subcapítol 05 INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PP05_0010 | u  | Reserva econòmica per a la instal·lació del sistema de sanejament autònom i l'execució de la connexió en alta a la xarxa que circula per sota del pont del carrer Folch i Torres. Executada, connectada i comprovada.                                          |
|      |           |    | <div>Amidament Directe1,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                            |
| 2    | PP05_0011 | u  | Connexió de la xarxa de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. Inclús clau de collament. El preu inclou l'excavació. |

| Num | Texte                                           | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | Total | Fórmula     |
|-----|-------------------------------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1   | Aigües residuals                                |       | 7,000 |     |     |     | 7,000 | C1*D1*E1*F1 |
| 2   | Aigües pluvials                                 |       | 7,000 |     |     |     | 7,000 | C2*D2*E2*F2 |
| 3   | Connexió provisional by pass al'extrem inferior |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C3*D3*E3*F3 |
| 4   | Connexió provisional by pass al'extrem inferior |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C4*D4*E4*F4 |

AMIDAMENTS

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 6

| NUM. | CODI      | UA                                                     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |     |     |        |             |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
|      |           |                                                        | <div>Total amidament16,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |     |     |        |             |
| 3    | PDG4-W8A2 | m                                                      | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric |       |        |     |     |        |             |
|      | Num       | Texte                                                  | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [C]   | [D]    | [E] | [F] | Total  | Fórmula     |
|      | 1         | Carrer Sant Cristòfor                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 48,000 |     |     | 48,000 | C1*D1*E1*F1 |
|      | 2         | Camí de la Creu                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 52,000 |     |     | 52,000 | C2*D2*E2*F2 |
|      | 3         | Carrer Folch i Torres                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 55,000 |     |     | 55,000 | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |                                                        | <div>Total amidament155,000 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |     |     |        |             |
| 4    | PD32-567J | u                                                      | Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |     |     |        |             |
|      | Num       | Texte                                                  | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [C]   | [D]    | [E] | [F] | Total  | Fórmula     |
|      | 1         | Connexió provisional o by pass aigües plauvials c/Sant |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 2,000  |     |     | 2,000  | C1*D1*E1*F1 |
|      | 2         | Connexió provisional o by pass aigües plauvials        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000 | 2,000  |     |     | 2,000  | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |                                                        | <div>Total amidament4,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |     |     |        |             |

Obra 01 0905  
Capítol 01 FASE 1\_ZONA PERIMETRAL  
Subcapítol 06 INSTAL.LACIÓ D'AIGUA POTABLE

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1    | PFB3-I160 | m  | Canonada de polietilè DN 160 PN 16 d'alta densitat, de color negre amb bandes de color blau. Tipus PE-100 segons Norma UNE-53-131, amb P/P de maniguet d'unió electrosoldable (tipus fusión o similar). El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements., UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat Indeterminat, utilitzant accessoris [null] i col·locat al fons de la rasa. Instal·lada i comprovada. |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |

| NUM.                                            | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                   |
|-------------------------------------------------|-----------|----|----------------------------------------------|
| registre per instal.lar. Instal.lada i provada; |           |    |                                              |
| Amidament Directe                               |           |    | 1,000 cu                                     |
| 4                                               | PA06-0004 | u  | Anul.lació connexió existent de xarxa actual |
| Amidament Directe                               |           |    | 1,000 u                                      |
| 5                                               | PA06-0005 | u  | Seguretat i salut en el treball              |
| Amidament Directe                               |           |    | 1,000 u                                      |

Obra010905

Capítol01FASE 1\_ZONA PERIMETRAL

Subcapítol07INSTAL.LACIÓ DE GAS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PFB3-DVZS | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                         |

| NUM.              | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                 | PN45-FD7E | u  | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |
| Amidament Directe |           |    | 3,000 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8                 | PA07-0001 | u  | Partida a justificar per a la connexió de la nova xarxa de gas a la xarxa existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Amidament Directe |           |    | 1,000 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9                 | PA07-0002 | u  | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació de gas canalitzat: projectes, certificats, taxes, tramitacions, documentació final, etc.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Amidament Directe |           |    | 1,000 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10                | PJSM-0001 | u  | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Amidament Directe |           |    | 2,000 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11                | PDK3-DP0F | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Amidament Directe |           |    | 1,000 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Obra010905

Capítol01FASE 1\_ZONA PERIMETRAL

Subcapítol08BAIXA TENSÍO

| NUM.              | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | PA09-0002 | u  | Partida a justificar per a la distribució de la nova xarxa de MT/BT i connexió a la xarxa existent, segons proposta de companyia. Inclou la construcció de la infraestructura necessària per atendre amb les degudes garanties de seguretat i qualitat de subministrament la nova demanda d'energia elèctrica dels subministraments elèctrics dels edificis projectats. Aquesta actuació contempla: Rasa per Lbt 2 tubs 160Ø formigonats i reposició, Suplement excavació i reposició de 2 tubs 160Ø pet bt, Estesa línia 4x240 Al en tub existent, Joc terminals línia bt amb protecció termoretràctil, Instal·lació armari de protecció prefabricat amb porta, Col·locació CDU amb tacs, Aportació circuit 4x240Al 0,6-1kV, Aportació protecció termoretràctil, Armari de protecció per CDU amb porta metàl·lica, Caixa de distribució urbana tipus 555.014, Aportació presa a terra de Neutre per CDU. També inclou els ss tràmits i gestions: Pla de Seguretat i Salut i Obrir Centre de Treball, Legalització noves instal·lacions |
| Amidament Directe |           |    | 1,000 u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Obra010905

Capítol01FASE 1\_ZONA PERIMETRAL

Subcapítol09TELEFONIA I COMUNICACIONS

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                          |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PA10-0001 | m  | Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 6 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobrimnt de 45X28 cm de formigó HM-20/P/20/I |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           |    | <div>Amidament Directe</div> <div>30,000 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2    | PA10-0002 | u  | <p>Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus "M"H-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix</p> <div>Amidament Directe</div> <div>2,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3    | PDL0-H98Y | u  | <p>Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat</p> <div>Amidament Directe</div> <div>1,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4    | PDG4-MBNW | m  | <p>Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrat de combustible, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres &gt; 3 i &lt;= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única &gt; 7 i &lt;= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m</p> <div>Amidament Directe</div> <div>60,000 m</div> |

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                   |
| Capítol    | 01 | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |
| Subcapítol | 10 | ENLLUMENAT PÚBLIC      |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |       |           |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|--|--|-------|--------|--|--|---------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG2N-EUGK | m     | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |       |           |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>70,000</td><td></td><td></td><td>140,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td colspan="7">Total amidament</td><td>140,000 m</td><td></td></tr></table> |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Num    | Texte | Tipus | [C]       | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 |  |  | 2,000 | 70,000 |  |  | 140,000 | C1*D1*E1*F1 | Total amidament |  |  |  |  |  |  | 140,000 m |  |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]    | [E]   | [F]   | Total     | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,000 |       |       | 140,000   | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |       | 140,000 m |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG33-E6UQ | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |       |           |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>70,000</td><td></td><td></td><td>70,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td colspan="7">Total amidament</td><td>70,000 m</td><td></td></tr></table>   |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Num    | Texte | Tipus | [C]       | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 |  |  | 1,000 | 70,000 |  |  | 70,000  | C1*D1*E1*F1 | Total amidament |  |  |  |  |  |  | 70,000 m  |  |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [D]    | [E]   | [F]   | Total     | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70,000 |       |       | 70,000    | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |       | 70,000 m  |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PA08-0005 | u     | Projector Simon DEMON LED o similar , sistema de fixació en mur i/o instal·lació per lira regulable equipada amb òptica Vial Frontal Tipus G i temperatura de color Blanc Calid (3000 K) . _ 18W530 . Mòdul lumínic Istanium<br>LED versió HIGH POWER , tensió d'alimentació 230 Vac / 50 Hz, amb protecció adicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Classe I . 12 Leds. 12w. TERRAN. PROJECTOR DEMON FIXACIÓ PER LIRA 12 LEDS 12W 530mA RG 10KV 2N-COLOR TERRAN DEMBRG_WDL_18W530IA23S2N-_C1TERRAN |        |       |       |           |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |
| Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |       | 2,000 u   |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |         |             |                 |  |  |  |  |  |  |           |  |

| NUM.              | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |
|-------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 4                 | PA08-0006 | u  | Projector Simon DEMON LED o similar, en columna de 4 metres , equipada amb òptica Vial Extensiva Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K) . _12W350 . Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER , tensió d'alimentació 230 Vac / 50 Hz, amb protecció addicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Classe I . 12 Leds. 12w. TERRAN. PROJECTOR DEMON SUSPENSIO PER LIRA 12 LEDS 12W 350mA RA 10KV 2N- COLOR TERRAN DEMHRA_WDL_12W350IA23S2N-_C1TERRAN |                   |         |
|                   |           |    | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>4,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amidament Directe | 4,000 u |
| Amidament Directe | 4,000 u   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| 5                 | PA08-0007 | u  | Lluminària vial Simon NATH LED mida S o similar, col.locada en columnes existents. Equipada amb òptica Vial Extensiva Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K) . _16W350 . Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER , tensió de alimentació 230 Vac / 50 Hz, amb protecció addicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Classe I . Gris Ral 9007. NATH S 16 LEDS 16W 350mA RA 10KV 2N- GY9007 NATSARA_WDL_16W350IA23S2N-_C1GY9007                   |                   |         |
|                   |           |    | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>2,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amidament Directe | 2,000 u |
| Amidament Directe | 2,000 u   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| 6                 | PA08-0008 | u  | Columna entre 4 i 6 metres d'alçada amb braç de 770mm galvanitzada i pintada TERRAN o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |
|                   |           |    | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>4,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amidament Directe | 4,000 u |
| Amidament Directe | 4,000 u   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |
| 7                 | PA08-0009 | u  | ALF1 de SIMON o similar amb abraçadora per a columna i lluminària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |
|                   |           |    | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>6,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Amidament Directe | 6,000 u |
| Amidament Directe | 6,000 u   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                   |
| Capítol    | 01 | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |
| Subcapítol | 11 | JARDINERIA             |

[illegible]

## AMIDAMENTS

Data:30/06/2024

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Pàgina 11

| NUM.       | CODI | UA   | DESCRIPCIÓ             |
|------------|------|------|------------------------|
| Obra       | 01   | 0905 |                        |
| Capítol    | 01   |      | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |
| Subcapítol | 12   |      | MOBILIARI URBÀ         |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PQ23-P001 | u  | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernys d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball execució i material del dau de formigó |
|      |           |    | <div>Amidament Directe2,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                   |
| Capítol    | 01 | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |
| Subcapítol | 13 | SEGURETAT I SALUT      |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                              |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------|
| 1    | PA13-0001 | u  | Abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS |
|      |           |    | <hr/>                                                   |
|      |           |    | <b>Amidament Directe</b>                                |
|      |           |    | <hr/>                                                   |
|      |           |    | 0,375 u                                                 |
|      |           |    | <hr/>                                                   |

|            |    |                        |
|------------|----|------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                   |
| Capítol    | 01 | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |
| Subcapítol | 14 | CONTROL DE QUALITAT    |

[illegible]

|            |    |                                 |
|------------|----|---------------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                            |
| Capítol    | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |
| Subcapítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES              |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                     |
|------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P22D1-DGOU | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió |

| Num | Texte                                 | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]    | Total  | Fórmula     |
|-----|---------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 1   | Tram E-O Fragment vianants L          |       |     |     |     | 47,780 | 47,780 | C1*D1*E1*F1 |
| 2   | Fragments davant plataforma comercial |       |     |     |     | 92,960 | 92,960 | C2*D2*E2*F2 |

## AMIDAMENTS

Data:30/06/2024

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Pàgina 12

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |    | <p><b>Total amidament</b> 140,740 m2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2    | P2214-I3EQ | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 |

[illegible]

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P2241-HR22 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num                    | Texte                                | Tipus | [C]    | [D]   | [E] | [F]     | Total      | Fórmula         |
|------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|-----|---------|------------|-----------------|
| 1                      | Vorera interior c/camí de la Creu    |       | 60,000 | 2,000 |     |         | 120,000    | C1*D1*E1*F1     |
| 2                      | Tram vianants E-O - tram A           |       |        |       |     | 51,230  | 51,230     | C2*D2*E2*F2     |
| 3                      | Tram vianants E-O - tram B           |       |        |       |     | 49,670  | 49,670     | C3*D3*E3*F3     |
| 4                      | Tram vianants E-O - tram C           |       |        |       |     | 63,700  | 63,700     | C4*D4*E4*F4     |
| 5                      | Tram vianants E-O - tram D           |       |        |       |     | 46,470  | 46,470     | C5*D5*E5*F5     |
| 6                      | Tram vianants E-O - tram E graonat 1 |       | 3,600  | 5,170 |     |         | 18,612     | C6*D6*E6*F6     |
| 7                      | Tram vianants E-O - tram F           |       |        |       |     | 42,550  | 42,550     | C7*D7*E7*F7     |
| 8                      | Tram vianants E-O - tram G graonat 2 |       | 3,600  | 3,800 |     |         | 13,680     | C8*D8*E8*F8     |
| 9                      | Tram vianants E-O - tram H           |       |        |       |     | 25,000  | 25,000     | C9*D9*E9*F9     |
| 10                     | Tram vianants E-O - tram I graonat 3 |       | 3,600  | 4,600 |     |         | 16,560     | C10*D10*E10*F10 |
| 11                     | Tram vianants E-O - tram J           |       |        |       |     | 25,000  | 25,000     | C11*D11*E11*F11 |
| 12                     | Tram vianants E-O - tram K graonat 4 |       | 3,600  | 5,300 |     |         | 19,080     | C12*D12*E12*F12 |
| 13                     | Tram entrada comercial               |       |        |       |     | 122,000 | 122,000    | C13*D13*E13*F13 |
| <b>Total amidament</b> |                                      |       |        |       |     |         | 613,552 m2 |                 |

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | P2241-I6JH | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num                    | Texte                       | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total     | Fórmula     |
|------------------------|-----------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1                      | Rasa enllumenat públic parc |       | 70,000 |     |     |     | 70,000    | C1*D1*E1*F1 |
| <b>Total amidament</b> |                             |       |        |     |     |     | 70,000 m2 |             |

|   |           |    |                                                                                                                                                          |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | P241-FIPF | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics |
|---|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AMIDAMENTS

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 13

| NUM.            | CODI       | UA                                                      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                     |         |       |       |         |            |             |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|------------|-------------|
|                 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         |            |             |
|                 | Num        | Texte                                                   | Tipus                                                                                                                                                                                          | [C]     | [D]   | [E]   | [F]     | Total      | Fórmula     |
|                 | 1          | Material procedent excavació rases instal.              |                                                                                                                                                                                                | 102,000 |       | 0,500 |         | 51,000     | C1*D1*E1*F1 |
|                 | 2          | Material procedent enderroc paviment formigó Fase 2     |                                                                                                                                                                                                | 101,280 |       | 0,150 |         | 15,192     | C2*D2*E2*F2 |
|                 | 3          | Material procedent enderroc panot Folch i Torres Fase 2 |                                                                                                                                                                                                | 12,000  |       | 0,050 |         | 0,600      | C3*D3*E3*F3 |
|                 | 4          | Material procedent neteja Fase 2 per reutilitzar en     |                                                                                                                                                                                                | 140,700 |       | 0,200 |         | 28,140     | C4*D4*E4*F4 |
|                 | 5          | Material necessari reblert rases instal.lacions Fase 2  |                                                                                                                                                                                                | -34,350 |       |       |         | -34,350    | C5*D5*E5*F5 |
| Total amidament |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         | 60,582 m3  |             |
| 6               | P2A0-4ILV  | m3                                                      | Subministrament de terra seleccionada d'aportació                                                                                                                                              |         |       |       |         |            |             |
|                 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         |            |             |
|                 | Num        | Texte                                                   | Tipus                                                                                                                                                                                          | [C]     | [D]   | [E]   | [F]     | Total      | Fórmula     |
|                 | 1          | Zona enjardinada vorera camí de la Creu                 |                                                                                                                                                                                                | 60,000  | 2,000 | 0,200 |         | 24,000     | C1*D1*E1*F1 |
|                 | 2          | Zona enjardinada vorera Folch i Torres                  |                                                                                                                                                                                                | 40,000  | 1,500 | 0,200 |         | 12,000     | C2*D2*E2*F2 |
|                 | 3          | Zona enjardinada atalussada interior                    |                                                                                                                                                                                                |         |       | 0,200 | 544,000 | 108,800    | C3*D3*E3*F3 |
|                 | 4          | Zona enjardinada davant centre comercial                |                                                                                                                                                                                                |         |       | 0,200 | 70,000  | 14,000     | C4*D4*E4*F4 |
| Total amidament |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         | 158,800 m3 |             |
| 7               | P2211-8GY7 | m                                                       | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora |         |       |       |         |            |             |
|                 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         |            |             |
|                 | Num        | Texte                                                   | Tipus                                                                                                                                                                                          | [C]     | [D]   | [E]   | [F]     | Total      | Fórmula     |
|                 | 1          | Rasa enllumenat públic parc                             |                                                                                                                                                                                                | 70,000  |       |       |         | 70,000     | C1*D1*E1*F1 |
|                 | 2          | Rasa Gas Folch i Torres                                 |                                                                                                                                                                                                | 60,000  |       |       |         | 60,000     | C2*D2*E2*F2 |
|                 | 3          | Rasa BT/MT Folch i Torres                               |                                                                                                                                                                                                | 35,000  |       |       |         | 35,000     | C3*D3*E3*F3 |
|                 | 4          | Rasa Telefonía Folch i Torres                           |                                                                                                                                                                                                | 40,000  |       |       |         | 40,000     | C4*D4*E4*F4 |
| Total amidament |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         | 205,000 m  |             |
| 8               | P2257-54B9 | m3                                                      | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM                                 |         |       |       |         |            |             |
|                 |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         |            |             |
|                 | Num        | Texte                                                   | Tipus                                                                                                                                                                                          | [C]     | [D]   | [E]   | [F]     | Total      | Fórmula     |
|                 | 1          | Atalussat parc 2.4                                      |                                                                                                                                                                                                | 273,500 |       | 1,500 |         | 410,250    | C1*D1*E1*F1 |
|                 | 2          | Atalussat parc 3.2                                      |                                                                                                                                                                                                | 270,500 |       | 1,500 |         | 405,750    | C2*D2*E2*F2 |
| Total amidament |            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         | 816,000 m3 |             |

| AMIDAMENTS                                                       |           |                                          |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        | Data:30/06/2024           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|---------------------------|
| PA0905_240827    Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |                                          |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        | Pàgina 14                 |
| Obra                                                             | 01        | 0905                                     |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        |                           |
| Capítol                                                          | 02        | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O          |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        |                           |
| Subcapítol                                                       | 04        | FERMS I PAVIMENTS                        |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        |                           |
| NUM.                                                             | CODI      | UA                                       | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                        |       |       |       |        |                           |
| 1                                                                | P92A-DX8B | m3                                       | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM                                                                                                                   |       |       |       |        |                           |
|                                                                  | Num       | Texte                                    | Tipus                                                                                                                                                                                             | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | Total      Fórmula        |
|                                                                  | 1         | Tram vianants E-O - Fragment B           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 49,670 | 49,670    C1*D1*E1*F1     |
|                                                                  | 2         | Tram vianants E-O - Fragment C           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 63,960 | 63,960    C2*D2*E2*F2     |
|                                                                  | 3         | Tram vianants E-O - Fragment D           |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 0,200 | 46,470 | 9,294    C3*D3*E3*F3      |
|                                                                  | 4         | Tram vianants E-O - Fragment E graonat 1 |                                                                                                                                                                                                   | 3,600 | 5,170 | 0,200 |        | 3,722    C4*D4*E4*F4      |
|                                                                  | 5         | Tram vianants E-O - Fragment F           |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 0,200 | 42,550 | 8,510    C5*D5*E5*F5      |
|                                                                  | 6         | Tram vianants E-O - Fragment G graonat 2 |                                                                                                                                                                                                   | 3,600 | 3,800 | 0,200 |        | 2,736    C6*D6*E6*F6      |
|                                                                  | 7         | Tram vianants E-O - Fragment H           |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 0,200 | 25,000 | 5,000    C7*D7*E7*F7      |
|                                                                  | 8         | Tram vianants E-O - Fragment I graonat 3 |                                                                                                                                                                                                   | 3,600 | 4,600 | 0,200 |        | 3,312    C8*D8*E8*F8      |
|                                                                  | 9         | Tram vianants E-O - Fragment J           |                                                                                                                                                                                                   |       |       | 0,200 | 25,000 | 5,000    C9*D9*E9*F9      |
|                                                                  | 10        | Tram vianants E-O - Fragment K graonat 4 |                                                                                                                                                                                                   | 3,600 | 5,300 | 0,200 |        | 3,816    C10*D10*E10*F10  |
|                                                                  | 11        | Tram vianants E-O - Fragment L           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 47,780 | 47,780    C11*D11*E11*F11 |
| Total amidament                                                  |           |                                          |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        | 202,800 m3                |
| 2                                                                | P9VE-0001 | m                                        | Esglaó de formigó prefabricat model SUPERSETEP de BREINCO o similar, d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10 |       |       |       |        |                           |
|                                                                  | Num       | Texte                                    | Tipus                                                                                                                                                                                             | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | Total      Fórmula        |
|                                                                  | 1         | Tram vianants E-O - tram E graonat 1     |                                                                                                                                                                                                   | 9,000 | 4,000 |       |        | 36,000    C1*D1*E1*F1     |
|                                                                  | 2         | Tram vianants E-O - tram G graonat 2     |                                                                                                                                                                                                   | 9,000 | 4,000 |       |        | 36,000    C2*D2*E2*F2     |
|                                                                  | 3         | Tram vianants E-O - tram I graonat 3     |                                                                                                                                                                                                   | 9,000 | 4,000 |       |        | 36,000    C3*D3*E3*F3     |
|                                                                  | 4         | Tram vianants E-O - tram K graonat 4     |                                                                                                                                                                                                   | 9,000 | 4,000 |       |        | 36,000    C4*D4*E4*F4     |
| Total amidament                                                  |           |                                          |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |        | 144,000 m                 |
| 3                                                                | P9GA-0001 | m2                                       | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió                                    |       |       |       |        |                           |
|                                                                  | Num       | Texte                                    | Tipus                                                                                                                                                                                             | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | Total      Fórmula        |
|                                                                  | 1         | Tram vianants E-O - fragment B           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 49,670 | 49,670    C1*D1*E1*F1     |
|                                                                  | 2         | Tram vianants E-O - fragment C           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 63,960 | 63,960    C2*D2*E2*F2     |
|                                                                  | 3         | Tram vianants E-O - fragment D           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 46,470 | 46,470    C3*D3*E3*F3     |
|                                                                  | 4         | Tram vianants E-O - fragment E graonat 1 |                                                                                                                                                                                                   | 3,600 | 5,170 |       |        | 18,612    C4*D4*E4*F4     |
|                                                                  | 5         | Tram vianants E-O - fragment F           |                                                                                                                                                                                                   |       |       |       | 42,550 | 42,550    C5*D5*E5*F5     |
|                                                                  | 6         | Tram vianants E-O - fragment G graonat 2 |                                                                                                                                                                                                   | 3,600 | 3,800 |       |        | 13,680    C6*D6*E6*F6     |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|------|------|----|------------|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|--------|--------|---------------------|
|      |      |    | Num        | Texte                                       | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F]    | Total  | Fórmula             |
|      |      |    | 7          | Tram vianants E-O - fragment H              |       |       |       |     | 25,000 | 25,000 | C7*D7*E7*F7         |
|      |      |    | 8          | Tram vianants E-O - fragment I<br>graonat 3 |       | 3,600 | 4,600 |     |        | 16,560 | C8*D8*E8*F8         |
|      |      |    | 9          | Tram vianants E-O - fragment J              |       |       |       |     | 25,000 | 25,000 | C9*D9*E9*F9         |
|      |      |    | 10         | Tram vianants E-O - fragment K<br>graonat 4 |       | 3,600 | 5,300 |     |        | 19,080 | C10*D10*E10*<br>F10 |
|      |      |    | 11         | Tram vianants E-O - fragment L              |       |       |       |     | 47,780 | 47,780 | C11*D11*E11*<br>F11 |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |
|      |      |    |            |                                             |       |       |       |     |        |        |                     |

4

P965-0001

m

Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada

|                 |  |  |     |                                         |       |        |     |     |     |           |             |
|-----------------|--|--|-----|-----------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
|                 |  |  | Num | Texte                                   | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total     | Fórmula     |
|                 |  |  | 1   | Vorada lineal tram E-O, fragments E a K |       | 36,000 |     |     |     | 36,000    | C1*D1*E1*F1 |
|                 |  |  | 2   | Tram E-O fragment B                     |       | 28,760 |     |     |     | 28,760    | C2*D2*E2*F2 |
|                 |  |  | 3   | Tram E-O fragment C                     |       | 32,610 |     |     |     | 32,610    | C3*D3*E3*F3 |
|                 |  |  | 4   | Tram E-O fragment D                     |       | 27,490 |     |     |     | 27,490    | C4*D4*E4*F4 |
| Total amidament |  |  |     |                                         |       |        |     |     |     | 124,860 m |             |

5

P760-DPBH

m2

Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida

|                 |  |  |     |          |       |     |     |     |         |            |             |
|-----------------|--|--|-----|----------|-------|-----|-----|-----|---------|------------|-------------|
|                 |  |  | Num | Texte    | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]     | Total      | Fórmula     |
|                 |  |  | 1   | Zona 2.4 |       |     |     |     | 758,000 | 758,000    | C1*D1*E1*F1 |
| Total amidament |  |  |     |          |       |     |     |     |         | 758,000 m2 |             |

6

P9F3-IEQO

m2

Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat.

|                 |  |  |     |          |       |     |     |     |         |            |             |
|-----------------|--|--|-----|----------|-------|-----|-----|-----|---------|------------|-------------|
|                 |  |  | Num | Texte    | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]     | Total      | Fórmula     |
|                 |  |  | 1   | Zona 2.4 |       |     |     |     | 207,800 | 207,800    | C1*D1*E1*F1 |
| Total amidament |  |  |     |          |       |     |     |     |         | 207,800 m2 |             |

7

P9G5-61SR

m2

Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció

|  |  |  |     |                                          |       |       |       |       |        |        |             |
|--|--|--|-----|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------|
|  |  |  | Num | Texte                                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | Total  | Fórmula     |
|  |  |  | 1   | Tram vianants E-O - Fragment B           |       |       |       |       | 49,670 | 49,670 | C1*D1*E1*F1 |
|  |  |  | 2   | Tram vianants E-O - Fragment C           |       |       |       |       | 63,960 | 63,960 | C2*D2*E2*F2 |
|  |  |  | 3   | Tram vianants E-O - Fragment D           |       |       |       | 0,200 | 46,470 | 9,294  | C3*D3*E3*F3 |
|  |  |  | 4   | Tram vianants E-O - Fragment E graonat 1 |       | 3,600 | 5,170 | 0,200 |        | 3,722  | C4*D4*E4*F4 |

| NUM.            | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |                                          |       |       |       |       |        |            |                 |
|-----------------|------|----|------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------------|
|                 |      |    | Num        | Texte                                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E]   | [F]    | Total      | Fórmula         |
|                 |      |    | 5          | Tram vianants E-O - Fragment F           |       |       |       | 0,200 | 42,550 | 8,510      | C5*D5*E5*F5     |
|                 |      |    | 6          | Tram vianants E-O - Fragment G graonat 2 |       | 3,600 | 3,800 | 0,200 |        | 2,736      | C6*D6*E6*F6     |
|                 |      |    | 7          | Tram vianants E-O - Fragment H           |       |       |       | 0,200 | 25,000 | 5,000      | C7*D7*E7*F7     |
|                 |      |    | 8          | Tram vianants E-O - Fragment I graonat 3 |       | 3,600 | 4,600 | 0,200 |        | 3,312      | C8*D8*E8*F8     |
|                 |      |    | 9          | Tram vianants E-O - Fragment J           |       |       |       | 0,200 | 25,000 | 5,000      | C9*D9*E9*F9     |
|                 |      |    | 10         | Tram vianants E-O - Fragment K graonat 4 |       | 3,600 | 5,300 | 0,200 |        | 3,816      | C10*D10*E10*F10 |
|                 |      |    | 11         | Tram vianants E-O - Fragment L           |       |       |       |       | 47,780 | 47,780     | C11*D11*E11*F11 |
| Total amidament |      |    |            |                                          |       |       |       |       |        | 202,800 m2 |                 |

8

P93E-57Q6

m2

Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

|                 |  |  |     |                                          |       |       |       |     |        |            |                 |
|-----------------|--|--|-----|------------------------------------------|-------|-------|-------|-----|--------|------------|-----------------|
|                 |  |  | Num | Texte                                    | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F]    | Total      | Fórmula         |
|                 |  |  | 1   | Tram vianants E-O - fragment B           |       |       |       |     | 49,670 | 49,670     | C1*D1*E1*F1     |
|                 |  |  | 2   | Tram vianants E-O - fragment C           |       |       |       |     | 63,960 | 63,960     | C2*D2*E2*F2     |
|                 |  |  | 3   | Tram vianants E-O - fragment D           |       |       |       |     | 46,470 | 46,470     | C3*D3*E3*F3     |
|                 |  |  | 4   | Tram vianants E-O - fragment E graonat 1 |       | 3,600 | 4,000 |     |        | 14,400     | C4*D4*E4*F4     |
|                 |  |  | 5   | Tram vianants E-O - fragment F           |       |       |       |     | 42,550 | 42,550     | C5*D5*E5*F5     |
|                 |  |  | 6   | Tram vianants E-O - fragment G graonat 2 |       | 3,600 | 4,000 |     |        | 14,400     | C6*D6*E6*F6     |
|                 |  |  | 7   | Tram vianants E-O - fragment H           |       |       |       |     | 25,000 | 25,000     | C7*D7*E7*F7     |
|                 |  |  | 8   | Tram vianants E-O - fragment I graonat 3 |       | 3,600 | 4,000 |     |        | 14,400     | C8*D8*E8*F8     |
|                 |  |  | 9   | Tram vianants E-O - fragment J           |       |       |       |     | 25,000 | 25,000     | C9*D9*E9*F9     |
|                 |  |  | 10  | Tram vianants E-O - fragment K graonat 4 |       | 3,600 | 4,000 |     |        | 14,400     | C10*D10*E10*F10 |
|                 |  |  | 11  | Tram vianants E-O - fragment L           |       |       |       |     | 47,780 | 47,780     | C11*D11*E11*F11 |
| Total amidament |  |  |     |                                          |       |       |       |     |        | 358,030 m2 |                 |

Obra

01

0905

Capítol

02

FASE 2\_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O

Subcapítol

10

ENLLUMENAT PÚBLIC

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |        |     |     |         |             |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | PG2N-EUGK | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |       |       |       |        |     |     |         |             |
|      |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |       |        |     |     |         |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                     | Texte | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | Total   | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       | 2,000 | 70,000 |     |     | 140,000 | C1*D1*E1*F1 |

| NUM. | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|--------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|--|--|-------|--------|--|--|--------|-------------|--|--|--|-----------------|--|----------|--|--|--|
|      |           |       | <div>Total amidament140,000 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 2    | PG33-E6UQ | m     | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                       |        |          |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|      |           |       | <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>70,000</td><td></td><td></td><td>70,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Total amidament</td><td colspan="4">70,000 m</td></tr></table> | Num    | Texte    | Tipus | [C]    | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 |  |  | 1,000 | 70,000 |  |  | 70,000 | C1*D1*E1*F1 |  |  |  | Total amidament |  | 70,000 m |  |  |  |
| Num  | Texte     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [D]    | [E]      | [F]   | Total  | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 1    |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70,000 |          |       | 70,000 | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|      |           |       | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 70,000 m |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 3    | PA08-0010 | u     | Balisa HERA 700 mm SA IK10 o similar. 12 w. Fixació al sòl (obra civil i fixació incloses)                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|      |           |       | <div>Amidament Directe4,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |       |        |             |     |     |       |         |   |  |  |       |        |  |  |        |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |

Obra010905

Capítol02FASE 2\_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O

Subcapítol11JARDINERIA

| NUM. | CODI      | UA              | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |       |            |         |             |
|------|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------|---------|-------------|
| 1    | PR36-8RV2 | m3              | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                                          |                 |       |            |         |             |
|      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |            |         |             |
|      | Num       | Texte           | Tipus [C] [D] [E] [F] Total Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |            |         |             |
|      | 1         | Zona atalussada |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 0,400 | 575,380    | 230,152 | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total amidament |       | 230,152 m3 |         |             |
| 2    | PA11-0001 | m               | Formació cuneta perimetral per recollida d'aigües en zona atalussada. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:<br><br>Preparació de la zona de treball<br>Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació<br>Replanteig de la zona a excavar<br>Excavació de les terres<br><br>Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra |                 |       |            |         |             |
|      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |            |         |             |
|      | Num       | Texte           | Tipus [C] [D] [E] [F] Total Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |            |         |             |
|      | 1         | Part inferior   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,000          |       |            | 35,000  | C1*D1*E1*F1 |
|      | 2         | Part inclinada  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36,000          |       |            | 36,000  | C2*D2*E2*F2 |
|      | 3         | Part superior   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000           |       |            | 2,000   | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Total amidament |       | 73,000 m   |         |             |
| 3    | PRA2-0001 | m2              | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Estandard segons Sygma, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior, i la primera sega. 40% FESTUCA ARUNDINACIA ronditon, 35% FESTUCA ARUNDINACEA titan, 10% POA PRATENSE, 15% LOLIUM PERENNE                                                                                                                                             |                 |       |            |         |             |
|      |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |       |            |         |             |
|      | Num       | Texte           | Tipus [C] [D] [E] [F] Total Fórmula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       |            |         |             |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ |  |    |  |  |  |  |
|------|------|----|------------|--|----|--|--|--|--|
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  |    |  |  |  |  |
|      |      |    |            |  | </ |  |  |  |  |

Obra010905

Capítol02FASE 2\_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O

Subcapítol12MOBILIARI URBÀ

| NUM.              | CODI                                  | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|-------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|--|--------|--------|-------|--|-------|-------------|---|--------------------------------|--|--------|--------|-------|--|-------|-------------|---|--------------------------------|--|-----------------|--------|----------|--|-------|-------------|---|------------------------------|--|-------|--------|-------|--|-------|-------------|---|-----------------------|--|-------|--------|-------|--|-------|-------------|--|--|--|-----------------|--|----------|--|--|--|
| 1                 | PQ23-P001                             | u     | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernys d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball execució i material del dau de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |          |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|                   |                                       |       | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>2,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Amidament Directe | 2,000 u  |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| Amidament Directe | 2,000 u                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |          |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 2                 | P44D-0001                             | m2    | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçària <= 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|                   |                                       |       | <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Lateral graons i replans costat talús</td><td></td><td>39,000</td><td></td><td>0,150</td><td></td><td>5,850</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>lateral costat placeta</td><td></td><td>10,000</td><td></td><td>0,150</td><td></td><td>1,500</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Total amidament</td><td colspan="4">7,350 m2</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Num               | Texte    | Tipus | [C]   | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 | Lateral graons i replans costat talús |  | 39,000 |        | 0,150 |  | 5,850 | C1*D1*E1*F1 | 2 | lateral costat placeta         |  | 10,000 |        | 0,150 |  | 1,500 | C2*D2*E2*F2 |   |                                |  | Total amidament |        | 7,350 m2 |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| Num               | Texte                                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]               | [E]      | [F]   | Total | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 1                 | Lateral graons i replans costat talús |       | 39,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 0,150    |       | 5,850 | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 2                 | lateral costat placeta                |       | 10,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 0,150    |       | 1,500 | C2*D2*E2*F2 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|                   |                                       |       | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 7,350 m2 |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 3                 | P44D-0002                             | m2    | Barana d'acer amb perfils laminats UNE-EN 10025 S275JR feta a taller i muntada a l'obra collada en platina, segons detall de projecte. Passamà amb perfil T (2 platines 60x6mm) i muntants amb perfil 60x6mm, cada 90cm aprox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|                   |                                       |       | <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Trams escalonats</td><td></td><td>5,000</td><td>12,600</td><td>0,060</td><td></td><td>3,780</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>Tram horitzontal sobre placeta</td><td></td><td>1,000</td><td>16,000</td><td>0,060</td><td></td><td>0,960</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td>3</td><td>Tram horitzontal sobre placeta</td><td></td><td>1,000</td><td>13,000</td><td>0,060</td><td></td><td>0,780</td><td>C3*D3*E3*F3</td></tr><tr><td>4</td><td>Tram horitzontal sobre talús</td><td></td><td>1,000</td><td>11,000</td><td>0,060</td><td></td><td>0,660</td><td>C4*D4*E4*F4</td></tr><tr><td>5</td><td>Tram mur de contenció</td><td></td><td>1,000</td><td>27,000</td><td>0,060</td><td></td><td>1,620</td><td>C5*D5*E5*F5</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">Total amidament</td><td colspan="4">7,800 m2</td></tr></table> | Num               | Texte    | Tipus | [C]   | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 | Trams escalonats                      |  | 5,000  | 12,600 | 0,060 |  | 3,780 | C1*D1*E1*F1 | 2 | Tram horitzontal sobre placeta |  | 1,000  | 16,000 | 0,060 |  | 0,960 | C2*D2*E2*F2 | 3 | Tram horitzontal sobre placeta |  | 1,000           | 13,000 | 0,060    |  | 0,780 | C3*D3*E3*F3 | 4 | Tram horitzontal sobre talús |  | 1,000 | 11,000 | 0,060 |  | 0,660 | C4*D4*E4*F4 | 5 | Tram mur de contenció |  | 1,000 | 27,000 | 0,060 |  | 1,620 | C5*D5*E5*F5 |  |  |  | Total amidament |  | 7,800 m2 |  |  |  |
| Num               | Texte                                 | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [D]               | [E]      | [F]   | Total | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 1                 | Trams escalonats                      |       | 5,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,600            | 0,060    |       | 3,780 | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 2                 | Tram horitzontal sobre placeta        |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,000            | 0,060    |       | 0,960 | C2*D2*E2*F2 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 3                 | Tram horitzontal sobre placeta        |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,000            | 0,060    |       | 0,780 | C3*D3*E3*F3 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 4                 | Tram horitzontal sobre talús          |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,000            | 0,060    |       | 0,660 | C4*D4*E4*F4 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
| 5                 | Tram mur de contenció                 |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27,000            | 0,060    |       | 1,620 | C5*D5*E5*F5 |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |
|                   |                                       |       | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 7,800 m2 |       |       |             |     |     |       |         |   |                                       |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |        |        |       |  |       |             |   |                                |  |                 |        |          |  |       |             |   |                              |  |       |        |       |  |       |             |   |                       |  |       |        |       |  |       |             |  |  |  |                 |  |          |  |  |  |

## AMIDAMENTS

Data:30/06/2024

**PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena**

Pàgina 19

|            |    |                                 |
|------------|----|---------------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                            |
| Capítol    | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |
| Subcapítol | 13 | SEGURETAT I SALUT               |

| <b>NUM.</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                       |
|-------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 1           | PA13-0001   | u         | Abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS |
|             |             |           | <b>Amidament Directe</b>                                |
|             |             |           | 0,214 u                                                 |

|            |    |                                 |
|------------|----|---------------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                            |
| Capítol    | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |
| Subcapítol | 14 | CONTROL DE QUALITAT             |

| <b>NUM.</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                |
|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------|
| 1           | PA14-0001   | u         | Abonament íntegre control de qualitat segons pla |
|             |             |           | <b>Amidament Directe</b> 0,307 u                 |

|            |    |                             |
|------------|----|-----------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                        |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S     |
| Subcapítol | 01 | ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P2146-HYPX | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |

| Num | Texte                      | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]    | Total  | Fórmula     |
|-----|----------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 1   | Caixa paviment tram 8      |       |     |     |     | 66,850 | 66,850 | C1*D1*E1*F1 |
| 2   | Caixa paviment tram 9      |       |     |     |     | 76,650 | 76,650 | C2*D2*E2*F2 |
| 3   | Caixa paviment tram 10     |       |     |     |     | 66,640 | 66,640 | C3*D3*E3*F3 |
| 4   | Caixa paviment tram 11     |       |     |     |     | 63,610 | 63,610 | C4*D4*E4*F4 |
| 5   | Demolició vorera c/Folch i |       |     |     |     | 25,000 | 25,000 | C5*D5*E5*F5 |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Total amidament | 298,750 m2 |
|-----------------|------------|

|   |            |   |                                                                                                                                                           |
|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P214W-FEMB | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |
|---|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num | Texte                     | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | Total | Fórmula     |
|-----|---------------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1   | Vorera Folch i Torres per |       | 5,000 |     |     |     | 5,000 | C1*D1*E1*F1 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Total amidament | 5,000 m |
|-----------------|---------|

## AMIDAMENTS

Data:30/06/2024

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Pàgina 20

|            |    |                         |
|------------|----|-------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                    |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |
| Subcapítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES      |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | P2214-I3EQ | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 |

| Num | Texte                           | Tipus | [C] | [D] | [E]   | [F]    | Total  | Fórmula     |
|-----|---------------------------------|-------|-----|-----|-------|--------|--------|-------------|
| 1   | Tram N-S - Fragment vianants 1  |       |     |     | 0,200 | 41,160 | 8,232  | C1*D1*E1*F1 |
| 2   | Tram N-S - Fragment vianants 2  |       |     |     | 0,200 | 64,610 | 12,922 | C2*D2*E2*F2 |
| 3   | Tram N-S - Fragment vianants 3  |       |     |     | 0,200 | 99,670 | 19,934 | C3*D3*E3*F3 |
| 4   | Tram N-S - Fragment vianants 4  |       |     |     | 0,200 | 86,120 | 17,224 | C4*D4*E4*F4 |
| 5   | Tram N-S - Fragment vianants 9  |       |     |     | 0,200 | 76,650 | 15,330 | C5*D5*E5*F5 |
| 6   | Tram N-S - Fragment vianants 10 |       |     |     | 0,200 | 66,640 | 13,328 | C6*D6*E6*F6 |
| 7   | Tram N-S - Fragment vianants 11 |       |     |     | 0,200 | 63,610 | 12,722 | C7*D7*E7*F7 |
| 8   | Tram N-S - Fragment vianants 12 |       |     |     | 0,200 | 69,220 | 13,844 | C8*D8*E8*F8 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| <b>Total amidament</b> | 113,536 m3 |
|------------------------|------------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | P2241-HR22 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Num | Texte                           | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]     | Total   | Fórmula         |
|-----|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|---------|-----------------|
| 1   | Tram N-S - Fragment vianants 1  |       |     |     |     | 41,160  | 41,160  | C1*D1*E1*F1     |
| 2   | Tram N-S - Fragment vianants 2  |       |     |     |     | 64,610  | 64,610  | C2*D2*E2*F2     |
| 3   | Tram N-S - Fragment vianants 3  |       |     |     |     | 99,670  | 99,670  | C3*D3*E3*F3     |
| 4   | Tram N-S - Fragment vianants 4  |       |     |     |     | 86,120  | 86,120  | C4*D4*E4*F4     |
| 5   | Tram N-S - Fragment vianants 5  |       |     |     |     | 73,170  | 73,170  | C5*D5*E5*F5     |
| 6   | Tram N-S - Fragment vianants 6  |       |     |     |     | 78,480  | 78,480  | C6*D6*E6*F6     |
| 7   | Tram N-S - Fragment vianants 7  |       |     |     |     | 69,610  | 69,610  | C7*D7*E7*F7     |
| 8   | Tram N-S - Fragment vianants 8  |       |     |     |     | 68,860  | 68,860  | C8*D8*E8*F8     |
| 9   | Tram N-S - Fragment vianants 9  |       |     |     |     | 76,650  | 76,650  | C9*D9*E9*F9     |
| 10  | Tram N-S - Fragment vianants 10 |       |     |     |     | 66,640  | 66,640  | C10*D10*E10*F10 |
| 11  | Tram N-S - Fragment vianants 11 |       |     |     |     | 63,610  | 63,610  | C11*D11*E11*F11 |
| 12  | Tram N-S - Fragment vianants 12 |       |     |     |     | 69,220  | 69,220  | C12*D12*E12*F12 |
| 13  | Parc infantil                   |       |     |     |     | 376,170 | 376,170 | C13*D13*E13*F13 |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Total amidament</b> | 1.233,970 m2 |
|------------------------|--------------|

|   |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | P2241-I6JH | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |
|---|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| NUM. | CODI | UA                         | DESCRIPCIÓ |                 |       |     |     |            |             |
|------|------|----------------------------|------------|-----------------|-------|-----|-----|------------|-------------|
|      | Num  | Texte                      | Tipus      | [C]             | [D]   | [E] | [F] | Total      | Fórmula     |
|      | 1    | Rasa aigua potable font    |            | 50,000          | 0,500 |     |     | 25,000     | C1*D1*E1*F1 |
|      | 2    | Rasa aigua reg (adicional) |            | 30,000          | 0,500 |     |     | 15,000     | C2*D2*E2*F2 |
|      | 3    | Rasa sanejament            |            | 85,000          | 0,500 |     |     | 42,500     | C3*D3*E3*F3 |
|      | 4    | Rasa enllumenat públic     |            | 85,000          | 0,500 |     |     | 42,500     | C4*D4*E4*F4 |
|      |      |                            |            | Total amidament |       |     |     | 125,000 m2 |             |

| Num             | Texte                                         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total     | Fórmula     |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----------|-------------|
| 1               | Rasa aigua potable alimentació font           |       | 50,000 |     |     |     | 50,000    | C1*D1*E1*F1 |
| 2               | Rasa fonament mur escullera                   |       | 9,000  |     |     |     | 9,000     | C2*D2*E2*F2 |
| 3               | Rasa addicional reg                           |       | 30,000 |     |     |     | 30,000    | C3*D3*E3*F3 |
| 4               | Rasa enllumenat públic                        |       | 85,000 |     |     |     | 85,000    | C4*D4*E4*F4 |
| 5               | Rasa aigües pluvials tram S.Cristofòr-Bassa   |       | 64,000 |     |     |     | 64,000    | C5*D5*E5*F5 |
| 6               | Rasa aigües pluvials tram Foch i Torres-Bassa |       | 38,000 |     |     |     | 38,000    | C6*D6*E6*F6 |
| Total amidament |                                               |       |        |     |     |     | 276,000 m |             |

|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|---|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 6 | P2253-5477 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |
|   |            |    |                                                                                              |  |  |  |  |  |

| NUM.            | CODI | UA                                        | DESCRIPCIÓ |        |       |       |     |           |             |
|-----------------|------|-------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|-----|-----------|-------------|
|                 | Num  | Texte                                     | Tipus      | [C]    | [D]   | [E]   | [F] | Total     | Fórmula     |
| 4               |      | Rasa sanejament tram S.Cristòfor-Bassa    |            | 47,000 | 0,500 | 0,250 |     | 5,875     | C4*D4*E4*F4 |
| 5               |      | Rasa sanejament tram Folch i Torres-Bassa |            | 17,000 | 0,500 | 0,250 |     | 2,125     | C5*D5*E5*F5 |
| Total amidament |      |                                           |            |        |       |       |     | 28,625 m3 |             |

| Num | Texte                                        | Tipus | [C] | [D] | [E]                    | [F]       | Total      | Fórmula     |
|-----|----------------------------------------------|-------|-----|-----|------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1   | Zona enjardinada parc interior<br>costat riu |       |     |     | 0,200                  | 1.210,000 | 242,000    | C1*D1*E1*F1 |
|     |                                              |       |     |     | <b>Total amidament</b> |           | 242,000 m3 |             |

| 8               | P2257-54B9             | m3    | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM |       |       |        |            |             |
|-----------------|------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|------------|-------------|
| Num             | Texte                  | Tipus | [C]                                                                                                                                                            | [D]   | [E]   | [F]    | Total      | Fórmula     |
| 1               | Caixa paviment tram 8  |       |                                                                                                                                                                |       | 0,150 | 66,850 | 10,027     | C1*D1*E1*F1 |
| 2               | Caixa paviment tram 9  |       |                                                                                                                                                                |       | 0,300 | 76,650 | 22,995     | C2*D2*E2*F2 |
| 3               | Caixa paviment tram 10 |       |                                                                                                                                                                |       | 0,300 | 66,640 | 19,992     | C3*D3*E3*F3 |
| 4               | Caixa paviment tram 11 |       |                                                                                                                                                                |       | 0,150 | 63,610 | 9,542      | C4*D4*E4*F4 |
| 5               | Conca tram 12          |       | 12,000                                                                                                                                                         | 9,000 | 2,500 |        | 270,000    | C5*D5*E5*F5 |
| Total amidament |                        |       |                                                                                                                                                                |       |       |        | 332,556 m3 |             |

| Num                    | Texte             | Tipus | [C] | [D] | [E] | [F]       | Total        | Fórmula     |
|------------------------|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----------|--------------|-------------|
| 1                      | Superfície Fase 1 |       |     |     |     | 2.459,190 | 2.459,190    | C1*D1*E1*F1 |
| <b>Total amidament</b> |                   |       |     |     |     |           | 2.459,190 m2 |             |

|            |    |                         |
|------------|----|-------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                    |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |
| Subcapítol | 03 | ESTRUCTURA              |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                     |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | PA030001  | u  | Treballs de connexió escullera amb mur de existent                                                                             |
|      |           |    | <b>Amidament Directe</b> 1,000 u                                                                                               |
| 2    | P3J3-3C3P | m3 | Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada |

AMIDAMENTS

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 23

| NUM. | CODI | UA                                 | DESCRIPCIÓ |       |       |       |     |                 |             |
|------|------|------------------------------------|------------|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------------|
|      | Num  | Texte                              | Tipus      | [C]   | [D]   | [E]   | [F] | Total           | Fórmula     |
|      | 1    | Escullera accés per Folch i Torres |            | 9,000 | 3,000 | 2,000 |     | 54,000          | C1*D1*E1*F1 |
|      |      |                                    |            |       |       |       |     | Total amidament | 54,000 m3   |

Obra 01 0905  
Capítol 03 FASE 3\_PARC I ACCÉS N-S  
Subcapítol 04 FERMS I PAVIMENTS

| NUM.            | CODI                            | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                      |     |       |        |            |                 |  |
|-----------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------|-----------------|--|
| 1               | P92A-DX8B                       | m3    | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM |     |       |        |            |                 |  |
|                 |                                 |       |                                                                                 |     |       |        |            |                 |  |
| Num             | Texte                           | Tipus | [C]                                                                             | [D] | [E]   | [F]    | Total      | Fórmula         |  |
| 1               | Tram N-S - Fragment vianants 1  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 41,160 | 8,232      | C1*D1*E1*F1     |  |
| 2               | Tram N-S - Fragment vianants 2  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 64,610 | 12,922     | C2*D2*E2*F2     |  |
| 3               | Tram N-S - Fragment vianants 3  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 99,670 | 19,934     | C3*D3*E3*F3     |  |
| 4               | Tram N-S - Fragment vianants 4  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 86,120 | 17,224     | C4*D4*E4*F4     |  |
| 5               | Tram N-S - Fragment vianants 5  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 73,170 | 14,634     | C5*D5*E5*F5     |  |
| 6               | Tram N-S - Fragment vianants 6  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 78,480 | 15,696     | C6*D6*E6*F6     |  |
| 7               | Tram N-S - Fragment vianants 7  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 69,610 | 13,922     | C7*D7*E7*F7     |  |
| 8               | Tram N-S - Fragment vianants 8  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 68,860 | 13,772     | C8*D8*E8*F8     |  |
| 9               | Tram N-S - Fragment vianants 9  |       |                                                                                 |     | 0,200 | 76,650 | 15,330     | C9*D9*E9*F9     |  |
| 10              | Tram N-S - Fragment vianants 10 |       |                                                                                 |     | 0,200 | 66,640 | 13,328     | C10*D10*E10*F10 |  |
| 11              | Tram N-S - Fragment vianants 11 |       |                                                                                 |     | 0,200 | 63,610 | 12,722     | C11*D11*E11*F11 |  |
| 12              | Tram N-S - Fragment vianants 12 |       |                                                                                 |     | 0,200 | 69,220 | 13,844     | C12*D12*E12*F12 |  |
| Total amidament |                                 |       |                                                                                 |     |       |        | 171,560 m3 |                 |  |

|   |                 |               |                                                                                                                                                                                           |     |     |       |         |           |             |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|---------|-----------|-------------|
| 2 | P924-HYVS       | m3            | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material |     |     |       |         |           |             |
|   | Num             | Texte         | Tipus                                                                                                                                                                                     | [C] | [D] | [E]   | [F]     | Total     | Fórmula     |
|   | 1               | Parc infantil |                                                                                                                                                                                           |     |     | 0,200 | 376,170 | 75,234    | C1*D1*E1*F1 |
|   | Total amidament |               |                                                                                                                                                                                           |     |     |       |         | 75,234 m3 |             |

|   |           |                                   |                                                                                                                                                                |     |     |     |        |        |             |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
| 3 | P9GA-0001 | m2                                | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió |     |     |     |        |        |             |
|   | Num       | Texte                             | Tipus                                                                                                                                                          | [C] | [D] | [E] | [F]    | Total  | Fórmula     |
|   | 1         | Tram N-S - Fragment vianants<br>1 |                                                                                                                                                                |     |     |     | 41,160 | 41,160 | C1*D1*E1*F1 |

AMIDAMENTS

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 24

| NUM. | CODI | UA                             | DESCRIPCIÓ |     |     |     |        |        |             |
|------|------|--------------------------------|------------|-----|-----|-----|--------|--------|-------------|
|      | Num  | Texte                          | Tipus      | [C] | [D] | [E] | [F]    | Total  | Fórmula     |
|      | 2    | Tram N-S - Fragment vianants 2 |            |     |     |     | 64,610 | 64,610 | C2*D2*E2*F2 |
|      | 3    | Tram N-S - Fragment vianants 3 |            |     |     |     | 99,670 | 99,670 | C3*D3*E3*F3 |
|      | 4    | Tram N-S - Fragment vianants 4 |            |     |     |     | 86,120 | 86,120 | C4*D4*E4*F4 |
|      | 5    | Tram N-S - Fragment vianants   |            |     |     |     | 73,170 | 73,170 | C5*D5*E5*F5 |

|                 |                                 |            |        |                 |
|-----------------|---------------------------------|------------|--------|-----------------|
| 7               | Tram N-S - Fragment vianants 7  | 69,610     | 69,610 | C7*D7*E7*F7     |
| 8               | Tram N-S - Fragment vianants 8  | 68,860     | 68,860 | C8*D8*E8*F8     |
| 9               | Tram N-S - Fragment vianants 9  | 76,650     | 76,650 | C9*D9*E9*F9     |
| 10              | Tram N-S - Fragment vianants 10 | 66,640     | 66,640 | C10*D10*E10*F10 |
| 11              | Tram N-S - Fragment vianants 11 | 63,610     | 63,610 | C11*D11*E11*F11 |
| 12              | Tram N-S - Fragment vianants 12 | 69,220     | 69,220 | C12*D12*E12*F12 |
| Total amidament |                                 | 857,800 m2 |        |                 |

|   |                 |               |                                                                                                                   |     |     |     |         |            |             |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------|------------|-------------|
| 4 | P7B1-6Q3H       | m2            | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir |     |     |     |         |            |             |
|   | Num             | Texte         | Tipus                                                                                                             | [C] | [D] | [E] | [F]     | Total      | Fórmula     |
|   | 1               | Parc infantil |                                                                                                                   |     |     |     | 376,170 | 376,170    | C1*D1*E1*F1 |
|   | Total amidament |               |                                                                                                                   |     |     |     |         | 376,170 m2 |             |

|                 |               |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |         |            |             |
|-----------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|------------|-------------|
| 5               | P9A2-SS00     | m3    | Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada tipus "SAULO SOLID" o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del paviment acabat. |     |     |         |            |             |
| Num             | Texte         | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                               | [D] | [E] | [F]     | Total      | Fórmula     |
| 1               | Parc infantil |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |     | 376,170 | 376,170    | C1*D1*E1*F1 |
| Total amidament |               |       |                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |         | 376,170 m3 |             |

|   |           |                                                 |       |                                                                                                                                                                                               |       |     |     |         |             |
|---|-----------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------|-------------|
| 7 | P965-0001 | m                                               |       | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada |       |     |     |         |             |
|   |           |                                                 |       |                                                                                                                                                                                               |       |     |     |         |             |
|   | Num       | Texte                                           | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                           | [D]   | [E] | [F] | Total   | Fórmula     |
|   | 1         | Tram vianants N-S - Fragments 1 a 12            |       | 342,000                                                                                                                                                                                       |       |     |     | 342,000 | C1*D1*E1*F1 |
|   | 2         | Parc infantil                                   |       | 45,000                                                                                                                                                                                        |       |     |     | 45,000  | C2*D2*E2*F2 |
|   | 3         | Tram vianants N-S - Fragments 1 a 3 (triplicat) |       | 25,000                                                                                                                                                                                        | 2,000 |     |     | 50,000  | C3*D3*E3*F3 |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |       |        |         |       |     |           |             |
|------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|---------|-------|-----|-----------|-------------|
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                  | Texte                                           | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | Total     | Fórmula     |
|      |           |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram vianants N-S - Fragments 4 a 7 (triplicat) |       | 36,000 | 2,000   |       |     | 72,000    | C4*D4*E4*F4 |
|      |           |    | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram vianants E-O - Fragments L (triplicat)     |       | 8,000  | 2,000   |       |     | 16,000    | C5*D5*E5*F5 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |       |        |         |       |     | 525,000 m |             |
| 8    | P9E1-DIRE | m2 | Paviment de panot podotàtil direccional per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta                                            |                                                 |       |        |         |       |     |           |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                  | Texte                                           | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | Total     | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram N-S - Fragment vianants 7                  |       | 12,800 |         |       |     | 12,800    | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram N-S - Fragment vianants 8                  |       | 8,000  |         |       |     | 8,000     | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram N-S - Fragment vianants 9                  |       | 9,200  |         |       |     | 9,200     | C3*D3*E3*F3 |
|      |           |    | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram N-S - Fragment vianants 10                 |       | 12,200 |         |       |     | 12,200    | C4*D4*E4*F4 |
|      |           |    | 5                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram N-S - Fragment vianants 11                 |       | 8,900  |         |       |     | 8,900     | C5*D5*E5*F5 |
|      |           |    | 6                                                                                                                                                                                                                                                    | Tram N-S - Fragment vianants 12                 |       | 16,000 |         |       |     | 16,000    | C6*D6*E6*F6 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |       |        |         |       |     | 67,100 m2 |             |
| 9    | P9E1-ADVE | m2 | Paviment de panot podotàtil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta |                                                 |       |        |         |       |     |           |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                  | Texte                                           | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | Total     | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                    | Vorera c/Folch i Torres                         |       | 3,000  |         |       |     | 3,000     | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |       |        |         |       |     | 3,000 m2  |             |
| 10   | P924-DX71 | m3 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                    |                                                 |       |        |         |       |     |           |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                  | Texte                                           | Tipus | [C]    | [D]     | [E]   | [F] | Total     | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                    | Drenatge bassa                                  |       | 1,000  | 250,000 | 0,200 |     | 50,000    | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |       |        |         |       |     | 50,000 m3 |             |

|            |    |                            |
|------------|----|----------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                       |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S    |
| Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIO DE SANEJAMENT |

| <b>NUM.</b> | <b>CODI</b> | <b>UA</b> | <b>DESCRIPCIÓ</b>                                                                                    |
|-------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | PA05-0001   | u         | Subministre i col.locació de bonera fosa dúctil model DELTA BENITO o similar 565x305x570mm,<br>C-250 |
|             |             |           | <b>Amidament Directe                      16,000 u</b>                                               |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CODI                                 | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|-----------------------------------|--|--------|--------|--|--|--------|-------------|-----------------|--------------------------------------|--|-------|--------|--|--|----------|-------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PD01-0001                            | u     | Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre lilit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm ,bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |       | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>1,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Amidament Directe | 1,000 u  |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 u                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PD50-481I                            | u     | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |       | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>16,000 u</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament Directe | 16,000 u |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,000 u                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PD73-F1MM                            | m     | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada.                                                                   |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Rasa sanejament</td><td></td><td>85,000</td><td></td><td></td><td></td><td>85,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td colspan="7">Total amidament</td><td>85,000 m</td><td></td></tr></table>                                                                                                                                                                                   |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Num               | Texte    | Tipus | [C]      | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 | Rasa sanejament                   |  | 85,000 |        |  |  | 85,000 | C1*D1*E1*F1 | Total amidament |                                      |  |       |        |  |  | 85,000 m |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Texte                                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]               | [E]      | [F]   | Total    | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rasa sanejament                      |       | 85,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |          |       | 85,000   | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |       | 85,000 m |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PA05-0002                            | cu    | Formació de bassa per recollida d'aigües pluvials, a partir del moviment de terres, d'uns 250 m2 de superfície. Inclou els accessoris hidràulics, segons projecte: 2 cassolletes, 3 vàlvules antiretorn.                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |       | <table><tr><td>Amidament Directe</td><td>1,000 cu</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Amidament Directe | 1,000 cu |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,000 cu                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PDG4-W8A2                            | m     | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                               |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Int parc - Tram S.Cristòfor-Bassa</td><td></td><td>1,000</td><td>62,000</td><td></td><td></td><td>62,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr><tr><td>2</td><td>Int parc - Tram Folch i Torres-Bassa</td><td></td><td>1,000</td><td>37,000</td><td></td><td></td><td>37,000</td><td>C2*D2*E2*F2</td></tr><tr><td colspan="7">Total amidament</td><td>99,000 m</td><td></td></tr></table> |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Num               | Texte    | Tipus | [C]      | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 | Int parc - Tram S.Cristòfor-Bassa |  | 1,000  | 62,000 |  |  | 62,000 | C1*D1*E1*F1 | 2               | Int parc - Tram Folch i Torres-Bassa |  | 1,000 | 37,000 |  |  | 37,000   | C2*D2*E2*F2 | Total amidament |  |  |  |  |  |  | 99,000 m |  |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Texte                                | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [D]               | [E]      | [F]   | Total    | Fórmula     |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Int parc - Tram S.Cristòfor-Bassa    |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 62,000            |          |       | 62,000   | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Int parc - Tram Folch i Torres-Bassa |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37,000            |          |       | 37,000   | C2*D2*E2*F2 |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |          |       | 99,000 m |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PDG4-W8A3                            | m     | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN200 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                               |                   |          |       |          |             |     |     |       |         |   |                                   |  |        |        |  |  |        |             |                 |                                      |  |       |        |  |  |          |             |                 |  |  |  |  |  |  |          |  |

|  | Num | Texte              | Tipus | [C]   | [D]    | [E] | [F] | Total  | Fórmula     |
|--|-----|--------------------|-------|-------|--------|-----|-----|--------|-------------|
|  | 1   | Int parc - tram 0  |       | 2,000 | 1,000  |     |     | 2,000  | C1*D1*E1*F1 |
|  | 2   | Int parc - tram 1  |       | 1,000 | 11,000 |     |     | 11,000 | C2*D2*E2*F2 |
|  | 3   | Int parc - tram 2  |       | 1,000 | 8,000  |     |     | 8,000  | C3*D3*E3*F3 |
|  | 4   | Int parc - tram 3  |       | 1,000 | 11,000 |     |     | 11,000 | C4*D4*E4*F4 |
|  | 5   | Int parc - tram 4  |       | 1,000 | 6,000  |     |     | 6,000  | C5*D5*E5*F5 |
|  | 6   | Int parc - tram 0b |       | 3,000 | 1,000  |     |     | 3,000  | C6*D6*E6*F6 |
|  | 7   | Int parc - tram 1b |       | 1,000 | 7,000  |     |     | 7,000  | C7*D7*E7*F7 |

AMIDAMENTS

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 27

| NUM.            | CODI | UA                        | DESCRIPCIÓ |       |        |     |     |          |             |  |
|-----------------|------|---------------------------|------------|-------|--------|-----|-----|----------|-------------|--|
|                 |      |                           |            |       |        |     |     |          |             |  |
|                 | Num  | Texte                     | Tipus      | [C]   | [D]    | [E] | [F] | Total    | Fórmula     |  |
|                 | 8    | Int parc - tram 4 - bassa |            | 1,000 | 24,000 |     |     | 24,000   | C8*D8*E8*F8 |  |
|                 | 9    | Sobreexidors              |            | 4,000 | 5,000  |     |     | 20,000   | C9*D9*E9*F9 |  |
| Total amidament |      |                           |            |       |        |     |     | 92,000 m |             |  |

|            |    |                              |  |
|------------|----|------------------------------|--|
| Obra       | 01 | 0905                         |  |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S      |  |
| Subcapítol | 06 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE |  |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |       |        |     |     |     |          |             |
|------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|-----|-----|-----|----------|-------------|
| 1    | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |       |        |     |     |     |          |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Texte                                         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total    | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rasa aigua potable alimentació font i hidrant |       | 50,000 |     |     |     | 50,000   | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rasa addicional reg                           |       | 30,000 |     |     |     | 30,000   | C2*D2*E2*F2 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |       |        |     |     |     | 80,000 m |             |
| 2    | PDK1-DX9Y | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |       |        |     |     |     |          |             |
|      |           |    | Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |       |        |     |     |     | 1,000 u  |             |
| 3    | PDK3-DP0F | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |       |        |     |     |     |          |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Texte                                         | Tipus | [C]    | [D] | [E] | [F] | Total    | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |       | 2,000  |     |     |     | 2,000    | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |       |        |     |     |     | 2,000 u  |             |
| 4    | PN12-DPNV | u  | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |                                               |       |        |     |     |     |          |             |
|      |           |    | Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |       |        |     |     |     | 1,000 u  |             |
| 5    | PA06-0002 | u  | Partida a justificar per a la connexió de la nova xarxa projectada a la xarxa existent. Inclou tot el petit material necessari per a la connexió, brides, juntes de goma i maniguets. Totalment connectada i provada                                                                                                                                                                                                  |                                               |       |        |     |     |     |          |             |
|      |           |    | Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |       |        |     |     |     | 1,000 u  |             |
| 6    | PFB3-DVZ5 | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada.                                                                                                                               |                                               |       |        |     |     |     |          |             |

| AMIDAMENTS      |      |     |                                               |            |                                                 |     |     |     |          | Data:30/06/2024 |  |  |  |  |  |
|-----------------|------|-----|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------|-----------------|--|--|--|--|--|
| PA0905_240827   |      |     |                                               |            | Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |     |     |     |          | Pàgina 28       |  |  |  |  |  |
|                 |      |     |                                               |            |                                                 |     |     |     |          |                 |  |  |  |  |  |
| NUM.            | CODI | UA  |                                               | DESCRIPCIÓ |                                                 |     |     |     |          |                 |  |  |  |  |  |
|                 |      |     |                                               |            |                                                 |     |     |     |          |                 |  |  |  |  |  |
|                 |      | Num | Texte                                         | Tipus      | [C]                                             | [D] | [E] | [F] | Total    | Fórmula         |  |  |  |  |  |
|                 |      | 1   | Rasa aigua potable alimentació font i hidrant |            | 50,000                                          |     |     |     | 50,000   | C1*D1*E1*F1     |  |  |  |  |  |
|                 |      | 2   | Rasa addicional reg                           |            | 30,000                                          |     |     |     | 30,000   | C2*D2*E2*F2     |  |  |  |  |  |
| Total amidament |      |     |                                               |            |                                                 |     |     |     | 80,000 m |                 |  |  |  |  |  |

|            |    |                         |  |
|------------|----|-------------------------|--|
| Obra       | 01 | 0905                    |  |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |  |
| Subcapítol | 10 | ENLLUMENAT PÚBLIC       |  |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |        |          |     |         |             |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|----------|-----|---------|-------------|
| 1    | PHT3-DOCB | u  | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret                                                                                                                                                          |       |       |       |        |          |     |         |             |
|      |           |    | Amidament Directe                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |        | 1,000 u  |     |         |             |
| 2    | PG33-E6UQ | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |       |       |       |        |          |     |         |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte | Tipus | [C]   | [D]    | [E]      | [F] | Total   | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 1,000 | 85,000 |          |     | 85,000  | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |        | 85,000 m |     |         |             |
| 3    | PDK3-DP0F | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                         |       |       |       |        |          |     |         |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte | Tipus | [C]   | [D]    | [E]      | [F] | Total   | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 6,000 |        |          |     | 6,000   | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |        | 6,000 u  |     |         |             |
| 4    | PDK1-DX9Y | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                               |       |       |       |        |          |     |         |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte | Tipus | [C]   | [D]    | [E]      | [F] | Total   | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 6,000 |        |          |     | 6,000   | C1*D1*E1*F1 |
|      |           |    | Total amidament                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |       |       |        | 6,000 u  |     |         |             |
| 5    | PG2N-EUGL | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                        |       |       |       |        |          |     |         |             |
|      |           |    | Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Texte | Tipus | [C]   | [D]    | [E]      | [F] | Total   | Fórmula     |
|      |           |    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       | 2,000 | 85,000 |          |     | 170,000 | C1*D1*E1*F1 |

| NUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CODI      | UA    | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|---------|-------------|-----|-----|-------|---------|---|--|--|--------|---------|--|--|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |       | <div>Total amidament170,000 m</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PDG5-HA2I | m     | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                               |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>150,000</td><td></td><td></td><td>150,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr></table> <div>Total amidament150,000 m</div> |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Num     | Texte | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 |  |  | 1,000  | 150,000 |  |  | 150,000 | C1*D1*E1*F1 |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texte     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D]     | [E]   | [F]   | Total   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150,000 |       |       | 150,000 | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PGD1-E3BL | u     | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                                                                                                         |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr></table> <div>Total amidament4,000 u</div>            |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Num     | Texte | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 |  |  | 4,000  |         |  |  | 4,000   | C1*D1*E1*F1 |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texte     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D]     | [E]   | [F]   | Total   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |       | 4,000   | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PG47-ENMG | u     | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                  |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <div>Amidament Directe1,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PG47-EO9E | u     | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                                                        |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <div>Amidament Directe1,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PG12-DHA8 | u     | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <table><tr><th>Num</th><th>Texte</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>Total</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>12,000</td><td></td><td></td><td></td><td>12,000</td><td>C1*D1*E1*F1</td></tr></table> <div>Total amidament12,000 u</div>         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Num     | Texte | Tipus | [C]     | [D]         | [E] | [F] | Total | Fórmula | 1 |  |  | 12,000 |         |  |  | 12,000  | C1*D1*E1*F1 |
| Num                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Texte     | Tipus | [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [D]     | [E]   | [F]   | Total   | Fórmula     |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |       | 12,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |       | 12,000  | C1*D1*E1*F1 |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PA08-0001 | u     | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació d'enllumenat públic: projectes, certificats, taxes, tramitacions, documentació final, etc.                                                                                                                                                                                    |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <div>Amidament Directe1,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PA08-0002 | u     | Partida alçada a justificar per a la connexió de la xarxa d'enllumenat existent a la nova xarxa d'enllumenat públic                                                                                                                                                                                                                                |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <div>Amidament Directe1,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PG4B-DX1W | u     | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |
| <div>Amidament Directe4,000 u</div>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |       |       |         |             |     |     |       |         |   |  |  |        |         |  |  |         |             |

[illegible]

| NUM.              | CODI      | UA                      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |       |     |          |             |
|-------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|-----|----------|-------------|
|                   | Num       | Texte                   | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [C]    | [D] | [E]   | [F] | Total    | Fórmula     |
|                   | 1         | Perímetre camí          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000 |     |       |     | 50,000   | C1*D1*E1*F1 |
| Total amidament   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 50,000 m |             |
|                   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     |          |             |
| Obra              | 01        | 0905                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     |          |             |
| Capítol           | 03        | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     |          |             |
| Subcapítol        | 12        | MOBILIARI URBÀ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     |          |             |
| NUM.              | CODI      | UA                      | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |       |     |          |             |
| 1                 | PQ23-P001 | u                       | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernys d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball execució i material del dau de formigó |        |     |       |     |          |             |
| Amidament Directe |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 2,000 u  |             |
| 2                 | PQ30-F001 | u                       | Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres, ancorada amb dau de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |       |     |          |             |
| Amidament Directe |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 1,000 u  |             |
| 3                 | PA12-0001 | u                       | Estructura de 12 troncs de baixa alçada (màxim 1m) amb 1 plataforma de 0,6x0,6m i 1 corda de 3m. Mida aproximada: 8m x 6m, i espai de seguretat perimetral de 1,5m. Material: Troncs i taulons de fusta de robinia, polits i envernissats. Inclòs certificat d'homologació segons UNE EN 1176. Inclòs instal·lació amb cimentació de formigó i transport dels elements.                                                                                                                                                                                                                          |        |     |       |     |          |             |
| Amidament Directe |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 1,000 u  |             |
| 4                 | PA12-0002 | u                       | Gronxador doble d'aproximadament 4,5mx1,7m i alçada aproximada de 2,8m, Inclòs transport, instal·lació, i certificat d'homologació segons UNE EN 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |       |     |          |             |
| Amidament Directe |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 1,000 u  |             |
| 5                 | PQ12-0001 | u                       | Subministre i col·locació de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respallter de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |     |       |     |          |             |
| Amidament Directe |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 2,000 u  |             |
| 6                 | P44D-0001 | m2                      | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçària <= 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |     |       |     |          |             |
|                   | Num       | Texte                   | Tipus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | [C]    | [D] | [E]   | [F] | Total    | Fórmula     |
|                   | 1         | lateral escullera       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,000  |     | 0,150 |     | 1,350    | C1*D1*E1*F1 |
| Total amidament   |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |     |       |     | 1,350 m2 |             |

[illegible]

|            |    |                         |
|------------|----|-------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                    |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |
| Subcapítol | 13 | SEGURETAT I SALUT       |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                              |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------|
| 1    | PA13-0001 | u  | Abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS |
|      |           |    | <b>Amidament Directe</b>                                |
|      |           |    | 0,411 u                                                 |

|            |    |                         |
|------------|----|-------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                    |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |
| Subcapítol | 14 | CONTROL DE QUALITAT     |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                       |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------|
| 1    | PA14-0001 | u  | Abonament íntegre control de qualitat segons pla |

| NUM. | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                |
|------|------|----|---------------------------|
|      |      |    | Amidament Directe 0,270 u |

**II. QUADRE DE PREUS NÚM 1**

---

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 1/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preu    |
| -I3CI                                                       | m3   | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba<br>(cent vuit euros amb vint-i-quatre cèntims )                                                                                                             | 108,24€ |
| BQ11-0004                                                   | u    | Banc de fusta<br>(set-cents setanta-cinc euros )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 775,00€ |
| P2143-4RQY                                                  | m2   | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor<br>(quatre euros amb quinze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                               | 4,15€   |
| P2146-HYPX                                                  | m2   | Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2<br>(trenta-quatre euros amb nou cèntims )                | 34,09€  |
| P214W-FEMB                                                  | m    | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir<br>(set euros amb noranta-dos cèntims )                                                                                                                                                                                    | 7,92€   |
| P2214-I3EQ                                                  | m3   | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3<br>(nou euros amb seixanta-nou cèntims ) | 9,69€   |
| P2217-55SN                                                  | m3   | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació<br>(set euros amb trenta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                 | 7,39€   |
| P221I-8GY7                                                  | m    | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora<br>(set euros amb vint-i-tres cèntims )                                                                                                                                               | 7,23€   |
| P2241-HR22                                                  | m2   | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2<br>(cinc euros amb setze cèntims )                                                                    | 5,16€   |
| P2241-I6JH                                                  | m2   | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2<br>(vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims )                                         | 8,58€   |
| P2252-549L                                                  | m3   | Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació<br>(dotze euros amb quatre cèntims )                                                                                                                                                 | 12,04€  |
| P2253-5477                                                  | m3   | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim<br>(vint-i-dos euros amb vuitanta-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                         | 22,87€  |
| P2253-547N                                                  | m3   | Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim<br>(vint-i-vuit euros amb deu cèntims )                                                                                                                                                                                                                                      | 28,10€  |
| P2257-54B9                                                  | m3   | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM<br>(sis euros amb trenta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                               | 6,35€   |
| P22D1-DGOU                                                  | m2   | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió<br>(zero euros amb seixanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                            | 0,65€   |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 2/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preu    |
| P241-FIPF                                                   | m3   | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics (divuit euros amb quaranta-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                    | 18,47€  |
| P242-DYPF                                                   | m3   | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (cinc euros amb trenta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                 | 5,31€   |
| P2A0-4ILV                                                   | m3   | Subministrament de terra seleccionada d'aportació (deu euros amb vuitanta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,81€  |
| P310-D51N                                                   | kg   | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (un euro amb noranta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,99€   |
| P312-D4NP                                                   | m3   | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba (cent vint euros )                                                                                                                                                                                                                         | 120,00€ |
| P320-D6YB                                                   | kg   | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (dos euros amb nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,09€   |
| P321-D70L                                                   | m2   | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (catorze euros amb vint cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,20€  |
| P322-D73A                                                   | m2   | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m (dinou euros amb setanta-sis cèntims )                                                                                                                                                                                                                                        | 19,76€  |
| P324-DNJ2                                                   | m3   | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba (cent dotze euros amb noranta-tres cèntims )                                                                                                                                                  | 112,93€ |
| P324-DNJX                                                   | m3   | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i abocat amb bomba (cent vint-i-quatre euros amb quaranta-set cèntims )                                                                                                                                        | 124,47€ |
| P352-4RYE                                                   | m3   | Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (cent vuitanta-nou euros amb seixanta cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                         | 189,60€ |
| P353-BT85                                                   | m3   | Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (dos-cents deu euros amb cinquanta-dos cèntims ) | 210,52€ |
| P354-4S6M                                                   | m3   | Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 55 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist (tres-cents seixanta-sis euros amb quaranta-quatre cèntims )                                                                                                                            | 366,44€ |
| P384-42BU                                                   | m3   | Formigonament de riostres i basaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió (noranta-tres euros amb vint-i-dos cèntims )                                                                                                                                                                        | 93,22€  |
| P3C0-3D8G                                                   | kg   | Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (dos euros amb cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,05€   |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 3/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Preu    |
| P3J3-3C3P                                                   | m3   | Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada (noranta-sis euros amb vuitanta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 96,89€  |
| P44D-0001                                                   | m2   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçària <= 3 m (cent cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims )                                                                                                                                                       | 159,45€ |
| P44D-0002                                                   | m2   | Barana d'acer amb perfils laminats UNE-EN 10025 S275JR feta a taller i muntada a l'obra collada en platina, segons detall de projecte. Passamà amb perfil T (2 platines 60x6mm) i muntants amb perfil 60x6mm, cada 90cm aprox (cent cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                | 159,45€ |
| P44D-608U                                                   | m2   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 150mm d'amplada i 8 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m (cent cinquanta-nou euros amb quaranta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                        | 159,45€ |
| P4599-E7SJ                                                  | m3   | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot (cent vint-i-tres euros amb seixanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                       | 123,65€ |
| P4BJ-D9PG                                                   | m2   | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (tres euros amb setanta cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,70€   |
| P4D5-9LVY                                                   | m2   | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist (vint euros amb seixanta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                       | 20,69€  |
| P4L4-6FL5                                                   | m2   | Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot (vuitanta euros amb disset cèntims ) | 80,17€  |
| P4LB-3DOW                                                   | m2   | Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura (seixanta-set euros amb setanta cèntims )                                                                                                                                                                           | 67,70€  |
| P760-DPBH                                                   | m2   | Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida (vint euros amb cinquanta cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,50€  |
| P7B1-6Q3H                                                   | m2   | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (dos euros amb vint-i-sis cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,26€   |
| P923-3EDJ                                                   | m3   | Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (cent tres euros amb vuitanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                 | 103,85€ |
| P923-I4RV                                                   | m3   | Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat (noranta-vuit euros amb seixanta cèntims )                                                                                                                                                                                                         | 98,60€  |
| P924-DX71                                                   | m3   | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (quaranta euros amb trenta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40,35€  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 4/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preu    |
| P924-HYVS                                                   | m3   | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material (quaranta-sis euros amb noranta-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                               | 46,97€  |
| P92A-DX8B                                                   | m3   | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM (vint-i-set euros amb vuitanta-quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,84€  |
| P930-B3HB                                                   | m3   | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat (cent deu euros amb cinquanta-cinc cèntims ) | 110,55€ |
| P93E-57Q6                                                   | m2   | Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (nou euros amb setze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,16€   |
| P965-0001                                                   | m    | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,67€  |
| P965-EAES                                                   | m    | Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada (quaranta-un euros amb seixanta-set cèntims )                                                                                                                                                                                             | 41,67€  |
| P9A2-SS00                                                   | m3   | Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada tipus ``SAULO SOLID`` o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del paviment acabat. (trenta euros amb vint cèntims )                                                                                                                                                                                                                                  | 30,20€  |
| P9E1-ADVE                                                   | m2   | Paviment de panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (trenta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                   | 39,65€  |
| P9E1-DIRE                                                   | m2   | Paviment de panot podotàctil direccional per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta (trenta-nou euros amb seixanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                              | 39,65€  |
| P9F3-IEQO                                                   | m2   | Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat. (vuitanta-nou euros amb vuitanta-quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                        | 89,84€  |
| P9G5-61SR                                                   | m2   | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció (trenta euros amb cinquanta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                  | 30,59€  |
| P9G6-4XON                                                   | m2   | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada (vint-i-cinc euros amb setanta-sis cèntims )                                                                                                                                                                                           | 25,76€  |
| P9GA-0001                                                   | m2   | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió (trenta-dos euros amb setanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,75€  |
| P9GA-HP7L                                                   | m2   | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió (trenta-dos euros amb setanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,75€  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 5/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preu       |
| P9VE-0001                                                   | m    | Esglaó de formigó prefabricat model SUPERSETEP de BREINCO o similar, d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10<br><br>(cinquanta-sis euros amb vuitanta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56,81 €    |
| P9VE-B6KE                                                   | m    | Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10<br>(cinquanta-sis euros amb vuitanta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,81 €    |
| P9Z3-DP8J                                                   | m2   | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080<br>(quatre euros amb vuitanta-tres cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,83 €     |
| PA05-0001                                                   | u    | Subministre i col·locació de bonera fosa dúctil model DELTA BENITO o similar 565x305x570mm, C-250<br><br>(quatre-cents quaranta euros amb quaranta-quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440,44 €   |
| PA05-0002                                                   | cu   | Formació de bassa per recollida d'aigües pluvials, a partir del moviment de terres, d'uns 250 m2 de superfície. Inclou els accessoris hidràulics, segons projecte: 2 cassoles, 3 vàlvules antiretorn.<br>(mil cinc-centss euros )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500,00 € |
| PA05-0101                                                   | u    | Bonera fora dúctil model DELTA BENITO o similar, 565x305x570mm, C-250<br>(tres-cents vuitanta-tres euros amb noranta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383,98 €   |
| PA06-0003                                                   | cu   | 1 Escomesa de màxim 3m de tub de polietilè D-32 mm de baixa densitat PE-40 de 10atm, incloent collarí universal màxim fins a DN-220 mm, enllaç de llautó per polietilè DN-32 x 1", vàlvula antifrau de 1" i registre per instal·lar. Instal·lada i provada; 1 comptador verificat D-15 mm classe C amb telelectura, instal·lat i provat dins el trampilló; 6 vàlvules de registre 2"m incloent collarí universal màxim fins a DN-200 mm, enllaç PE/llautó DN-63, vàlvula de registre 2" i maniguet electrosoldable DN63 i registre per instal·lar. Instal·lada i provada;<br><br>(dos mil cinc-cents noranta-quatre euros amb seixanta-vuit cèntims ) | 2.594,68 € |
| PA10-0003                                                   | m    | Previsió de connexió amb les infraestructura comuns de telecomunicacions (ICT) amb tubulars soterrats de 2 conductes de PVC160mm<br>(deu euros )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,00 €    |
| PD01-0001                                                   | u    | Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm ,bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre<br><br>(mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta-quatre cèntims )                                                                                                                                                | 1.463,74 € |
| PD01-5CHC                                                   | u    | Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre<br>(mil quatre-cents seixanta-tres euros amb setanta-quatre cèntims )                                                                               | 1.463,74 € |
| PD32-567J                                                   | u    | Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter<br>(cent euros amb vint-i-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,27 €   |
| PD50-481I                                                   | u    | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter<br>(cinquanta-quatre euros amb un cèntim )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54,01 €    |
| PD55-E3NL                                                   | u    | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6<br><br>(vint-i-dos euros amb cinquanta-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,57 €    |
| PD56-E3RQ                                                   | m    | Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20 / I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I<br>(quaranta-vuit euros amb dotze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 48,12 €    |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 6/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preu     |
| PD58-5YMC                                                   | m    | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix<br><br>(setanta-sis euros amb disset cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76,17 €  |
| PD73-F1MM                                                   | m    | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada.<br>(vint euros amb vuitanta-quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                                   | 20,84 €  |
| PDB2-D7EK                                                   | u    | Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m<br>(cent cinquanta-cinc euros amb vint-i-dos cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155,22 € |
| PDB6-5CA9                                                   | m    | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4<br>(tres-cents onze euros amb catorze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 311,14 € |
| PDBC-H98G                                                   | u    | Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix, inclòs col·locació de graons<br><br>(cent cinquanta-dos euros amb trenta-sis cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152,36 € |
| PDBD-DOCQ                                                   | u    | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4<br>(divuit euros amb vuitanta-dos cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,82 €  |
| PDBF-DFWF                                                   | u    | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter<br>(dos-cents quaranta-nou euros amb vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249,08 € |
| PDBF-DFWY                                                   | u    | Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter<br>(cent seixanta euros amb setanta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160,75 € |
| PDG4-MBNW                                                   | m    | Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m<br>(disset euros amb noranta-tres cèntims ) | 17,93 €  |
| PDG4-OBON                                                   | m    | Canalització amb un tub de PVC rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible<br>(quinze euros amb noranta-quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                          | 15,94 €  |
| PDG4-W8A2                                                   | m    | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric<br>(vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                | 8,58 €   |
| PDG4-W8A3                                                   | m    | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN200 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric<br>(vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                | 8,58 €   |
| PDG5-HA2I                                                   | m    | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora<br>(un euro amb seixanta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,61 €   |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 7/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preu    |
| PDK1-DX9Y                                                   | u    | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (quaranta-un euros amb quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,04€  |
| PDK3-DP0F                                                   | u    | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (seixanta euros amb quaranta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,48€  |
| PDL0-H98Y                                                   | u    | Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat (dos-cents noranta-vuit euros amb trenta-sis cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 298,36€ |
| PFA7-6ZBV                                                   | m    | Tub de cPVC de 160 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (dos-cents setanta-dos euros amb vuitanta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272,89€ |
| PFA7-6ZBW                                                   | m    | Tub de cPVC de 125 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (cent setanta-quatre euros amb catorze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174,14€ |
| PFA8-0001                                                   | m    | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (cinquanta-un euros amb vuitanta-tres cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51,83€  |
| PFA8-DV76                                                   | m    | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (seixanta-nou euros amb vuitanta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                   | 69,89€  |
| PFA8-DV8W                                                   | m    | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa (cinquanta-un euros amb vuitanta-tres cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51,83€  |
| PFB3-DVZ2                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (deu euros amb vint-i-tres cèntims )                                                                                                                                                                                                                                          | 10,23€  |
| PFB3-DVZ5                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada. (dotze euros amb vint-i-set cèntims )                                                                                                                                                                                                     | 12,27€  |
| PFB3-DVZG                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (cinquanta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                               | 55,29€  |
| PFB3-DVZS                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (trenta-quatre euros amb vint cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                   | 34,20€  |
| PFB3-I160                                                   | m    | Canonada de polietilè DN 160 PN 16 d'alta densitat, de color negre amb bandes de color blau. Tipus PE-100 segons Norma UNE-53-131, amb P/P de maniguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar). El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements., UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat Indeterminat, utilitzant accessoris [null] i col·locat al fons de la rasa. Instal·lada i comprovada. (quaranta-cinc euros amb dinou cèntims ) | 45,19€  |
| PG12-DHA8                                                   | u    | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (disset euros amb setze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,16€  |
| PG2N-EUFT                                                   | m    | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (tres euros amb catorze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,14€   |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 8/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preu      |
| PG2N-EUGK                                                   | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (tres euros amb seixanta-dos cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,62€     |
| PG2N-EUGL                                                   | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (dos euros amb seixanta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,68€     |
| PG33-E3ZG                                                   | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri (sis euros amb seixanta-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,67€     |
| PG33-E6UQ                                                   | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (dos euros amb dinou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,19€     |
| PG44-BIKC                                                   | u    | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (noranta-vuit euros amb vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,08€    |
| PG47-ENMG                                                   | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (setanta-vuit euros amb quatre cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78,04€    |
| PG47-EQ9E                                                   | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (quaranta-un euros amb quaranta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41,48€    |
| PG4B-DX1W                                                   | u    | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (cent quinze euros amb noranta-cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115,95€   |
| PG4D-H9Y2                                                   | u    | Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (cent noranta-tres euros amb seixanta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 193,68€   |
| PGD1-E3BL                                                   | u    | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (trenta-un euros amb noranta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,99€    |
| PGG1-HABA                                                   | u    | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrabable sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat (vuit mil tres-cents quaranta-dos euros amb noranta-quatre cèntims ) | 8.342,94€ |
| PHQ9-ED5Z                                                   | u    | Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada llum mixta de 250 W, de forma circular, obert i muntat amb lira (cent trenta-vuit euros amb un cèntim )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138,01€   |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 9/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preu      |
| PHT3-DOCB                                                   | u    | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret<br>(vuitanta euros amb cinc cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,05€    |
| PJS6-9EEP                                                   | m    | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos<br>(dos euros amb trenta-tres cèntims )                                                                                                                                                                                                                                         | 2,33€     |
| PJSM-0001                                                   | u    | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral<br>(dotze euros amb setanta-dos cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,72€    |
| PJSM-HBBE                                                   | u    | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral<br>(dinou euros amb setanta-nou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                    | 19,79€    |
| PM23-4BBY                                                   | u    | Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior<br>(quatre-cents noranta-set euros amb quaranta-sis cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                           | 497,46€   |
| PM23-H86N                                                   | u    | Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrotatori, connexió a la canonada de 4" de diàmetre, muntat en pericó soterrat<br>(tres-cents divuit euros amb trenta-dos cèntims )                                                                                                                                                                                                                                     | 318,32€   |
| PN12-DPNV                                                   | u    | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada<br>(dos-cents set euros amb vint-i-quatre cèntims ) | 207,24€   |
| PN45-FD7E                                                   | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada<br>(quaranta-set euros amb disset cèntims )         | 47,17€    |
| PN45-FD7J                                                   | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada<br>(vuitanta-tres euros amb catorze cèntims )      | 83,14€    |
| POPPOIA01                                                   | m2   | Subministrament i execució de paviment de terra estabilitzada tipus "SAULO SOLID" o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals.<br>Característiques orientatives del paviment acabat:<br>(vint euros amb noranta-vuit cèntims )                                                                                                                                                                                           | 20,98€    |
| PP05_0011                                                   | u    | Connexió de la xarxa de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. Inclús clau de collament. El preu inclou l'excavació.<br>(dos-cents trenta euros amb cinquanta cèntims )                                                                                                                                                         | 230,50€   |
| PQ12-0001                                                   | u    | Subministre i col·locació de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(mil vuitanta-un euros amb vuitanta-un cèntims )                                                                                                                                      | 1.081,81€ |
| PQ12-0004                                                   | u    | Subministre i col·locacio de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(mil vuitanta-un euros amb vuitanta-un cèntims )                                                                                                                                       | 1.081,81€ |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 1                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 10/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preu      |
| PQ12-I9AO                                                   | u    | Banc doble de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques<br>(mil vuitanta-un euros amb vuitanta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.081,81€ |
| PQ23-P001                                                   | u    | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernns d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball execució i material del dau de formigó<br><br>(dos-cents cinquanta-nou euros amb seixanta cèntims ) | 259,60€   |
| PQ30-F001                                                   | u    | Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres, ancorada amb dau de formigó<br>(mil quatre euros amb vint-i-set cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.004,27€ |
| PR36-8RV2                                                   | m3   | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals<br><br>(quaranta-sis euros amb dinou cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46,19€    |
| PR411-0001                                                  | u    | Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua<br>(vuitanta-dos euros amb noranta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82,91€    |
| PR411-8T9U                                                  | u    | Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua<br>(vuitanta-dos euros amb noranta-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 82,91€    |
| PR417-0001                                                  | u    | Subministrament de Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ<br>(seixanta-vuit euros amb onze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68,11€    |
| PR417-8TSB                                                  | u    | Subministrament de Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ<br>(seixanta-vuit euros amb onze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68,11€    |
| PR434-0001                                                  | u    | Subministrament de Fraxinus excelsior o qualsevol de les altres opcions incloses al projecte en l'abrat vora riu (tipus A). Perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua<br>(quaranta-quatre euros amb quaranta cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,40€    |
| PR434-8UMC                                                  | u    | Subministrament de Fraxinus americana de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua<br>(quaranta-quatre euros amb quaranta cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44,40€    |
| PR45A-8XMY                                                  | u    | Subministrament de Tília cordata Greenspire de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ<br>(noranta-cinc euros amb dotze cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 95,12€    |
| PR45C-0001                                                  | u    | Subministrament d'Alnus glutinosa o qualsevol de les altres opcions incloses al projecte en l'abrat vora riu (tipus A). Perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ<br>(noranta-cinc euros )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95,00€    |
| PR45C-8XV9                                                  | u    | Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ<br>(noranta-cinc euros )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,00€    |
| PRA2-0001                                                   | m2   | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Estandard segons Sygma, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior, i la primera sega. 40% FESTUCA ARUNDINACIA ronditon, 35% FESTUCA ARUNDINACEA titan, 10% POA PRATENSE, 15% LOLIUM PERENNE<br><br>(dos euros amb vint-i-un cèntims )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,21€     |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 11/11

| Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preu  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PRA2-4H24 | m2   | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior, i la primera sega<br><br>(dos euros amb vint-i-un cèntims )                                                                                                     | 2,21€ |
| PRA2-4H28 | m2   | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega<br>(quatre euros amb trenta-vuit cèntims ) | 4,38€ |

29/08/24





| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 1/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preu       |
| -I3CI                                                       | m3   | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba                                                                                                                    | 108,24€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 108,24228€ |
| BQ11-0004                                                   | u    | Banc de fusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 775,00€    |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| P2143-4RQY                                                  | m2   | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                                            | 4,15€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,15252€   |
| P2146-HYPX                                                  | m2   | Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                 | 34,09€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,09471€  |
| P214W-FEMB                                                  | m    | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                                   | 7,92€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,92399€   |
| P2214-I3EQ                                                  | m3   | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 9,69€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,69343€   |
| P2217-55SN                                                  | m3   | Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, realitzada amb pala excavadora, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació                                                                                                                                                                               | 7,39€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39263€   |
| P221I-8GY7                                                  | m    | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora                                                                                                                                              | 7,23€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,22879€   |
| P2241-HR22                                                  | m2   | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                                                              | 5,16€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,15850€   |
| P2241-I6JH                                                  | m2   | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                                            | 8,58€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,58256€   |
| P2252-549L                                                  | m3   | Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació                                                                                                                                             | 12,04€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,04024€  |
| P2253-5477                                                  | m3   | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                | 22,87€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,87297€  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 2/13                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                               | Preu       |
| P2253-547N                                                  | m3   | Reblert de rasa o pou amb granulats de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                                                                                  | 28,10€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 28,09907€  |
| P2257-54B9                                                  | m3   | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM                                                                                           | 6,35€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6,35293€   |
| P22D1-DGOU                                                  | m2   | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió                                                                                                                                                           | 0,65€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,64848€   |
| P241-FIPF                                                   | m3   | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics                                                                                                 | 18,47€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 18,47300€  |
| P242-DYPF                                                   | m3   | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 24 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km                                                                         | 5,31€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,30810€   |
| P2A0-4ILV                                                   | m3   | Subministrament de terra seleccionada d'aportació                                                                                                                                                                                                        | 10,81€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,81000€  |
| P310-D51N                                                   | kg   | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                         | 1,99€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,98862€   |
| P312-D4NP                                                   | m3   | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba                                                | 120,00€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 119,99857€ |
| P320-D6YB                                                   | kg   | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                   | 2,09€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2,08915€   |
| P321-D70L                                                   | m2   | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080                                                                                                        | 14,20€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,20026€  |
| P322-D73A                                                   | m2   | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 100x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m                                                                                   | 19,76€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 19,75929€  |
| P324-DNJ2                                                   | m3   | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba   | 112,93€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 112,93219€ |
| P324-DNJX                                                   | m3   | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-30/B / 20 / IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa i abocat amb bomba | 124,47€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                          | 124,47169€ |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codi: PA0905_240827 |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |  |
| Data:30/06/2024                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pàgina 3/13         |  |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preu                |  |
| P352-4RYE                                                   | m3   | Fonament de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades                                                                                                                                                                                                                                                                        | 189,60€             |  |
| P310-D51N                                                   | kg   | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69,60170 €          |  |
| P312-D4NP                                                   | m3   | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/F / 20 / IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba                                                                                                                                                                                           | 119,99857 €         |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00000€            |  |
| P353-BT85                                                   | m3   | Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 210,52€             |  |
| P3C0-3D8G                                                   | kg   | Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102,27600 €         |  |
| -I3CI                                                       | m3   | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba                                                                                                                                                                            | 108,24228 €         |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00000€            |  |
| P354-4S6M                                                   | m3   | Mur de contenció de formigó armat de 3 m d'alçària com a màxim i fins a 30 cm de gruix, de formigó HA-25/B/20/IIa, abocat amb bomba, armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 55 kg/m3 i encofrat industrialitzat per a murs, no vist                                                                                                                                        | 366,44€             |  |
| P324-DNJ2                                                   | m3   | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb bomba                                                                                                                                              | 112,93219 €         |  |
| P320-D6YB                                                   | kg   | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                              | 114,90325 €         |  |
| P4D5-9LVY                                                   | m2   | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist                                                                                                                                                                                               | 138,60022 €         |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00000€            |  |
| P384-42BU                                                   | m3   | Formigonament de riestres i basaments (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 20 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió                                                                                                                                                                    | 93,22€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 93,22209€           |  |
| P3C0-3D8G                                                   | kg   | Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,05€               |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,04552€            |  |
| P3J3-3C3P                                                   | m3   | Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, col·locats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada                                                                                                                                                                                                                                                                      | 96,89€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96,88692€           |  |
| P44D-0001                                                   | m2   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçària <= 3 m                                                                                                                                              | 159,45€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159,44794€          |  |
| P44D-0002                                                   | m2   | Barana d'acer amb perfils laminats UNE-EN 10025 S275JR feta a taller i muntada a l'obra collada en platina, segons detall de projecte. Passamà amb perfil T (2 platines 60x6mm) i muntants amb perfil 60x6mm, cada 90cm aprox                                                                                                                                                                       | 159,45€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159,44794€          |  |
| P44D-608U                                                   | m2   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 150mm d'amplada i 8 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a una alçària <= 3 m                                                                                                                                                                               | 159,45€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159,44794€          |  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 4/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preu       |
| P4599-E7SJ                                                  | m3   | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot                                                                                                                                                                      | 123,65€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 123,64856€ |
| P4BJ-D9PG                                                   | m2   | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,70€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,69657€   |
| P4D5-9LVY                                                   | m2   | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a formigó no vist                                                                                                                                                                                                                         | 20,69€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,68660€  |
| P4L4-6FL5                                                   | m2   | Formació de sostre 25+5 cm amb lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m de moment flector últim, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) 4 a 6 kN/m2 per a una llum màxima d'11 m, acer B500T en malles electrosoldades de 15x30, 6 i 6 mm de diàmetre, i una quantia de 0,071 m3/m2 de formigó HA-25/P/10/ I, abocat amb cubilot | 80,17€     |
| P4BJ-D9PG                                                   | m2   | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,69657 €  |
| P4LB-3DOW                                                   | m2   | Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura                                                                                                                                                                                | 67,69808 € |
| P4599-E7SJ                                                  | m3   | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I i abocat amb cubilot                                                                                                                                                                      | 8,77905 €  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00000€   |
| P4LB-3DOW                                                   | m2   | Lloses alveolars de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0 kN·m per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 25+ 5 cm, col·locades sobre estructura                                                                                                                                                                                | 67,70€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67,69808€  |
| P760-DPBH                                                   | m2   | Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,50€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,50253€  |
| P7B1-6Q3H                                                   | m2   | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,26€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,26400€   |
| P923-3EDJ                                                   | m3   | Subbase de formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat                                                                                                                                                                         | 103,85€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103,85174€ |
| P923-I4RV                                                   | m3   | Subbase de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat                                                                                                                                                                                                               | 98,60€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98,60174€  |
| P924-DX71                                                   | m3   | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40,35€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40,35298€  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 5/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu       |
| P924-HYVS                                                   | m3   | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,97€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 46,96767€  |
| P92A-DX8B                                                   | m3   | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,84€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,83848€  |
| P930-B3HB                                                   | m3   | Base per a paviment de formigó d'ús no estructural amb granulat reciclat, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb 235 kg/m3 de ciment, HRNE- 235/ B/ 20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de residus de la construcció o demolició autoritzades, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i piconatge manual, acabat reglejat | 110,55€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110,55074€ |
| P93E-57Q6                                                   | m2   | Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,16€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,15711€   |
| P965-0001                                                   | m    | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,67€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,66661€  |
| P965-EAES                                                   | m    | Vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, amb un cantell amb forma arrodonida, de 7 a 10x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada                                                                                                                                                                                              | 41,67€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41,66661€  |
| P9A2-SS00                                                   | m3   | Subministrament i execució de paviment de terra estabilizada tipus "SAULO SOLID" o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del paviment acabat.                                                                                                                                                                                                                        | 30,20€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,20174€  |
| P9E1-ADVE                                                   | m2   | Paviment de panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta                                                                                                                                                                                                    | 39,65€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39,64976€  |
| P9E1-DIRE                                                   | m2   | Paviment de panot podotàctil direccional per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta                                                                                                                                                                                                                                               | 39,65€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39,64976€  |
| P9F3-IEQO                                                   | m2   | Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat.                                                                                                                                                                                                                             | 89,84€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89,84086€  |
| P9G5-61SR                                                   | m2   | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció                                                                                                                                                                                                                                               | 30,59€     |
| P9G6-4XON                                                   | m2   | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada                                                                                                                                                                                           | 25,76321 € |
| P9Z3-DP8J                                                   | m2   | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,82518 €  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00000€   |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 6/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preu        |
| P9G6-4XON                                                   | m2   | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25,76€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25,76321€   |
| P9GA-0001                                                   | m2   | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32,75€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,75000€   |
| P9GA-HP7L                                                   | m2   | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 32,75€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32,75000€   |
| P9VE-0001                                                   | m    | Esglaó de formigó prefabricat model SUPERSETEP de BREINCO o similar, d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 56,81€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,80850€   |
| P9VE-B6KE                                                   | m    | Esglaó de formigó prefabricat d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,81€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,80850€   |
| P9Z3-DP8J                                                   | m2   | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,83€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,82518€    |
| PA05-0001                                                   | u    | Subministre i col·locació de bonera fosa dúctil model DELTA BENITO o similar 565x305x570mm, C-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440,44€     |
| PA05-0101                                                   | u    | Bonera fora dúctil model DELTA BENITO o similar, 565x305x570mm, C-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383,98000 € |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56,46459€   |
| PA05-0002                                                   | cu   | Formació de bassa per recollida d'aigües pluvials, a partir del moviment de terres, d'uns 250 m2 de superfície. Inclou els accessoris hidràulics, segons projecte: 2 cassoletes, 3 vàlvules antiretorn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00€   |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| PA05-0101                                                   | u    | Bonera fora dúctil model DELTA BENITO o similar, 565x305x570mm, C-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 383,98€     |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| PA06-0003                                                   | cu   | 1 Escamesa de màxim 3m de tub de polietilè D-32 mm de baixa densitat PE-40 de 10atm, incloent collarí universal màxim fins a DN-220 mm, enllaç de llautó per polietilè DN-32 x 1", vàlvula antifrau de 1" i registre per instal·lar. Instal·lada i provada; 1 comptador verificat D-15 mm classe C amb telelectura, instal·lat i provat dins el trampil·ló; 6 vàlvules de registre 2"m incloent collarí universal màxim fins a DN-200 mm, enllaç PE/llautó DN-63, vàlvula de registre 2" i maniguet electrosoldable DN63 i registre per instal·lar. Instal·lada i provada; | 2.594,68€   |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| PA10-0003                                                   | m    | Previsió de connexió amb les infraestructura comuns de telecomunicacions (ICT) amb tubulars soterrats de 2 conductes de PVC160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,00€      |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| PD01-0001                                                   | u    | Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm ,bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre                                                                                                                                               | 1.463,74€   |
| PDB6-5CA9                                                   | m    | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 871,19799 € |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codi: PA0905_240827 |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |  |
| Data:30/06/2024                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pàgina 7/13         |  |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preu                |  |
| PDBD-DOCQ                                                   | u    | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188,23440 €         |  |
| PDBF-DFWF                                                   | u    | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249,08065 €         |  |
| PDB2-D7EK                                                   | u    | Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155,22380 €         |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00000€            |  |
| PD01-5CHC                                                   | u    | Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre | 1.463,74€           |  |
| PDB6-5CA9                                                   | m    | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 871,19799 €         |  |
| PDBD-DOCQ                                                   | u    | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188,23440 €         |  |
| PDBF-DFWF                                                   | u    | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249,08065 €         |  |
| PDB2-D7EK                                                   | u    | Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155,22380 €         |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00000€            |  |
| PD32-567J                                                   | u    | Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,27€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,26922€          |  |
| PD50-481I                                                   | u    | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54,01€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54,00562€           |  |
| PD55-E3NL                                                   | u    | Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10 cm de gruix sobre solera de 10 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,57€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22,56737€           |  |
| PD56-E3RQ                                                   | m    | Caixa per a interceptor de 35x50 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20 / I, sobre solera de 10 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,12€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 48,12298€           |  |
| PD58-SYMC                                                   | m    | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat nervada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix                                                                                                                                                                                            | 76,17€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 76,16927€           |  |
| PD73-F1MM                                                   | m    | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada.                                                                                                                                       | 20,84€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,84197€           |  |
| PDB2-D7EK                                                   | u    | Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155,22€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155,22380€          |  |
| PDB6-5CA9                                                   | m    | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311,14€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311,14214€          |  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Codi: PA0905_240827 |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |  |
| Data:30/06/2024                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pàgina 8/13         |  |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu                |  |
| PDBC-H98G                                                   | u    | Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 100 cm i d'alçària 100 cm, amb junt encadellat, sobre el qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclòs col·locació de graons                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152,36€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 152,36356€          |  |
| PDBD-DOCQ                                                   | u    | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18,82€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,82344€           |  |
| PDBF-DFWF                                                   | u    | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249,08€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249,08065€          |  |
| PDBF-DFWY                                                   | u    | Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 160,75€             |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160,75241€          |  |
| PDG4-MBNW                                                   | m    | Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m | 17,93€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17,92966€           |  |
| PDG4-OBON                                                   | m    | Canalització amb un tub de PVC rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible                                                                                                                                                                                                                            | 15,94€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,94058€           |  |
| PDG4-W8A2                                                   | m    | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                                                                                                                                                                                                | 8,58€               |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,58098€            |  |
| PDG4-W8A3                                                   | m    | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN200 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                                                                                                                                                                                                | 8,58€               |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,58098€            |  |
| PDG5-HA2I                                                   | m    | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,61€               |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,60525€            |  |
| PDK1-DX9Y                                                   | u    | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41,04€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,03690€           |  |
| PDK3-DP0F                                                   | u    | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60,48€              |  |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,48061€           |  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 9/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preu       |
| PDL0-H98Y                                                   | u    | Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 298,36€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 298,35848€ |
| PFA7-6ZBV                                                   | m    | Tub de cPVC de 160 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 272,89€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 272,89207€ |
| PFA7-6ZBW                                                   | m    | Tub de cPVC de 125 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174,14€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174,13914€ |
| PFA8-0001                                                   | m    | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,83€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51,82581€  |
| PFA8-DV76                                                   | m    | Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                         | 69,89€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69,88883€  |
| PFA8-DV8W                                                   | m    | Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,83€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51,82581€  |
| PFB3-DVZ2                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                      | 10,23€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,23434€  |
| PFB3-DVZ5                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada.                                                                                                                                                                                                  | 12,27€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12,26803€  |
| PFB3-DVZG                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                     | 55,29€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55,29107€  |
| PFB3-DVZS                                                   | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,20€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34,20007€  |
| PFB3-I160                                                   | m    | Canonada de polietilè DN 160 PN 16 d'alta densitat, de color negre amb bandes de color blau. Tipus PE-100 segons Norma UNE-53-131, amb P/P de maniguet d'unió electrosoldable (tipus fusió o similar). El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements., UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat Indeterminat, utilitzant accessoris [null] i col·locat al fons de la rasa. Instal·lada i comprovada. | 45,19€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45,19307€  |
| PG12-DHA8                                                   | u    | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,16€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17,16038€  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 10/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preu       |
| PG2N-EUFT                                                   | m    | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,14€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,13525€   |
| PG2N-EUGK                                                   | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                    | 3,62€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,62485€   |
| PG2N-EUGL                                                   | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                    | 2,68€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,68319€   |
| PG33-E3ZG                                                   | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri                                                                                                                                                                                       | 6,67€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,67040€   |
| PG33-E6UQ                                                   | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                                                                                                                             | 2,19€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,19351€   |
| PG44-BIKC                                                   | u    | Contactador de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió                                                                                                                                                                                                                   | 98,08€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98,08495€  |
| PG47-ENMG                                                   | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                                                                                                                          | 78,04€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 78,03628€  |
| PG47-EO9E                                                   | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                                                                                                                                                                                | 41,48€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,48083€  |
| PG4B-DX1W                                                   | u    | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN                                                                                                                         | 115,95€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115,94809€ |
| PG4D-H9Y2                                                   | u    | Interruptor horari digital, amb programa anual astronòmic, amb capacitat per al control d'instal·lacions d'enllumenat sense necessitat de sensors en funció exclusivament de les coordenades geogràfiques i de la data i la hora, amb possibilitat de decalatge de fins a 1 hora respecte al temps programat, apagat nocturn programable, alimentació a 230 V i amb 1 sortida de 16 A i 230 V i 1 contacte inversor, de 4 mòduls de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 193,68€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 193,67625€ |
| PGD1-E3BL                                                   | u    | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31,99€     |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,99252€  |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 11/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preu         |
| PGG1-HABA                                                   | u    | Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli d'acord amb UNE 21320, de 400 kVA de potència, tensió assignada 24 kV, tensió primari 20 kV, tensió de sortida de 420 V entre fases en buit o de 230/420 V entre fases en buit, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al primari + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, protecció pròpia del transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN), commutador de regulació maniobrabre sense tensió, passatapes MT de porcellana, passabarres BT de porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat | 8.342,94€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.342,94100€ |
| PHQ9-ED5Z                                                   | u    | Projector per a exteriors amb reflector de distribució intensiva, amb làmpada llum mixta de 250 W, de forma circular, obert i muntat amb lira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138,01€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,01395€   |
| PHT3-DOCB                                                   | u    | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80,05€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 80,04854€    |
| PJS6-9EEP                                                   | m    | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,33€        |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,32745€     |
| PJSM-0001                                                   | u    | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,72€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,71740€    |
| PJSM-HBBE                                                   | u    | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,79€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,79398€    |
| PM23-4BBY                                                   | u    | Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3" de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 497,46€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 497,46380€   |
| PM23-H86N                                                   | u    | Hidrant per a soterrar, amb dues sortides de 70 mm de diàmetre amb racord Barcelona, amb taps antirrobatori, connexió a la canonada de 4" de diàmetre, muntat en pericó soterrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 318,32€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 318,32460€   |
| PN12-DPNV                                                   | u    | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207,24€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207,23998€   |
| PN45-FD7E                                                   | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47,17€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47,16654€    |
| PN45-FD7J                                                   | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83,14€       |

| QUADRE DE PREUS NÚMERO 2                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Títol: Obra                                                 |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Data:30/06/2024                                             |      | Pàgina 12/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
| Codi                                                        | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preu         |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83,13719€    |
| POPROPIA01                                                  | m2   | Subministrament i execució de paviment de terra estabilitzada tipus "SAULO SOLID" o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del paviment acabat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20,98€       |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| PP05_0011                                                   | u    | Connexió de la xarxa de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. Inclús clau de collament. El preu inclou l'excavació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 230,50€      |
| Sense descomposició                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| PQ12-0001                                                   | u    | Subministre i col·locació de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.081,81€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.081,81188€ |
| PQ12-0004                                                   | u    | Subministre i col·locacio de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.081,81€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.081,81188€ |
| PQ12-I9AO                                                   | u    | Banc doble de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.081,81€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.081,81188€ |
| PQ23-P001                                                   | u    | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernns d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball execució i material del dau de formigó | 259,60€      |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 259,60222€   |
| PQ30-F001                                                   | u    | Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres, ancorada amb dau de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.004,27€    |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.004,27355€ |
| PR36-8RV2                                                   | m3   | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46,19€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46,19154€    |
| PR411-0001                                                  | u    | Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 82,91€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82,91000€    |
| PR411-8T9U                                                  | u    | Subministrament d'Acer buergerianum de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82,91€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82,91000€    |
| PR417-0001                                                  | u    | Subministrament de Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68,11€       |
| Altres conceptes                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68,11000€    |

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 13/13

| Codi             | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu      |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PR417-8TSB       | u    | Subministrament de Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                 | 68,11€    |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68,11000€ |
| PR434-0001       | u    | Subministrament de Fraxinus excelsior o qualsevol de les altres opcions incloses al projecte en l'abrat vora riu (tipus A). Perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                            | 44,40€    |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,40000€ |
| PR434-8UMC       | u    | Subministrament de Fraxinus americana de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                                                                                                               | 44,40€    |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44,40000€ |
| PR45A-8XMY       | u    | Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                | 95,12€    |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,12000€ |
| PR45C-0001       | u    | Subministrament d'Alnus glutinosa o qualsevol de les altres opcions incloses al projecte en l'abrat vora riu (tipus A). Perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                       | 95,00€    |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,00000€ |
| PR45C-8XV9       | u    | Subministrament d'Ulmus New Horizon (RESISTA ®) de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                            | 95,00€    |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 95,00000€ |
| PRA2-0001        | m2   | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Estandard segons Sygma, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega. 40% FESTUCA ARUNDINACIA ronditon, 35% FESTUCA ARUNDINACEA titan, 10% POA PRATENSE, 15% LOLIUM PERENNE | 2,21€     |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,20675€  |
| PRA2-4H24        | m2   | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega                                                                                                    | 2,21€     |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,20675€  |
| PRA2-4H28        | m2   | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera sega | 4,38€     |
| Altres conceptes |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,37589€  |

IV. JUSTIFICACIÓ DE PREUS

---

Elements simples de Mà d'Obra

| Número | Codi     | U.A. | Descripció                                                                                  | Preu    |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|        | A01-FEP0 | h    | Ajudant ferrallista                                                                         | 22,86 € |
|        | A01-FEP3 | h    | Ajudant col·locador                                                                         | 22,86 € |
|        | A01-FEPD | h    | Ajudant electricista                                                                        | 22,83 € |
|        | A01-FEPH | h    | Ajudant muntador                                                                            | 22,86 € |
|        | A01-FEPJ | h    | Ajudant jardiner                                                                            | 31,23 € |
|        | A06-SS03 | h    | Responsable coordinador procediment aplicació i equip manual de control d'humitat "in situ" | 35,00 € |
|        | A0D-0007 | h    | Manobre                                                                                     | 20,57 € |
|        | A0D-0009 | h    | Manobre per a seguretat i salut                                                             | 23,88 € |
|        | A0D-SS01 | h    | Operari                                                                                     | 25,65 € |
|        | A0E-000A | h    | Manobre especialista                                                                        | 21,73 € |
|        | A0F-000B | h    | Oficial 1a                                                                                  | 25,91 € |
|        | A0F-000D | h    | Oficial 1a col·locador                                                                      | 25,91 € |
|        | A0F-000E | h    | Oficial 1a electricista                                                                     | 26,78 € |
|        | A0F-000I | h    | Oficial 1a ferrallista                                                                      | 25,91 € |
|        | A0F-000M | h    | Oficial 1a jardiner                                                                         | 35,20 € |
|        | A0F-000P | h    | Oficial 1a manyà                                                                            | 26,32 € |
|        | A0F-000R | h    | Oficial 1a muntador                                                                         | 26,78 € |
|        | A0F-000S | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                   | 25,91 € |
|        | A0F-000T | h    | Oficial 1a paleta                                                                           | 25,91 € |
|        | A0F-0015 | h    | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                          | 28,61 € |
|        | A0G-0022 | h    | Oficial 2a jardiner                                                                         | 32,96 € |
|        | A0H-SS02 | h    | Peó                                                                                         | 20,63 € |

Elements simples de Maquinària

| Número | Codi      | U.A. | Descripció                                                              | Preu     |
|--------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|        | C111-0056 | h    | Compressor amb dos martells pneumàtics                                  | 18,06 €  |
|        | C131-005G | h    | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                             | 78,73 €  |
|        | C131-SS01 | d    | Corró pneumàtic s/op                                                    | 199,50 € |
|        | C131-SS04 | d    | Placa vibratòria asfalt                                                 | 100,60 € |
|        | C136-00F4 | h    | Motoanivelladora petita                                                 | 62,45 €  |
|        | C136-SS03 | d    | Estenedora 1,1/2,6m sobre cadenes                                       | 72,00 €  |
|        | C138-00KJ | h    | Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 t                             | 130,57 € |
|        | C138-00KQ | h    | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                          | 108,08 € |
|        | C138-00KR | h    | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t                           | 89,10 €  |
|        | C139-00LK | h    | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t                 | 100,45 € |
|        | C13A-00FP | h    | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm                                      | 6,34 €   |
|        | C13A-00FQ | h    | Safata vibrant amb placa de 60 cm                                       | 6,25 €   |
|        | C13C-00LP | h    | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                            | 59,51 €  |
|        | C13C-SS05 | h    | Excavadora s/pneumàtics 1m3 16 a 19t                                    | 58,00 €  |
|        | C151-002Z | h    | Camió cisterna de 8 m3                                                  | 50,78 €  |
|        | C152-0039 | h    | Camió grua de 5 t                                                       | 55,82 €  |
|        | C154-SS08 | m3   | Camió per a transport àrid a obra de 7 t                                | 29,46 €  |
|        | C15E-SS02 | d    | Dúmpер articulat d'4,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic       | 184,73 € |
|        | C173-SS07 | d    | Corró tàndem metàl·lic 3tn s/op                                         | 172,50 € |
|        | C176-00FW | h    | Formigonera de 250 l                                                    | 3,28 €   |
|        | C176-00FX | h    | Formigonera de 165 l                                                    | 2,03 €   |
|        | C178-00GF | h    | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment                   | 9,64 €   |
|        | C17B-SS06 | h    | Planta dosificadora volumètrica sobre camió                             | 98,00 €  |
|        | C20H-00DN | h    | Martell trencador manual                                                | 3,96 €   |
|        | C20L-00DO | h    | Remolinador mecànic                                                     | 5,12 €   |
|        | CRH2-00C4 | h    | Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 25,06 €  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |           |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                         |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                             |          |
| Data:30/06/2024                                             |           |      | Pàgina 3/69                                                                                                                                                 |          |
| Elements simples de Material                                |           |      |                                                                                                                                                             |          |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                  | Preu     |
|                                                             | B011-05ME | m3   | Aigua                                                                                                                                                       | 1,78 €   |
|                                                             | B03C-SS01 | kg   | Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.r                                | 16,00 €  |
|                                                             | B03C-SS02 | t    | Sauló parc                                                                                                                                                  | 11,45 €  |
|                                                             | B03C-SS03 | t    | Conglomerant ecològic SAULO SOLID a granel                                                                                                                  | 155,00 € |
|                                                             | B03D-21MC | t    | Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm                                                                                             | 10,19 €  |
|                                                             | B03E-05OF | m3   | Terra seleccionada                                                                                                                                          | 10,81 €  |
|                                                             | B03F-05NW | m3   | Tot-u artificial                                                                                                                                            | 16,11 €  |
|                                                             | B03J-0K88 | t    | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons                                                                             | 21,98 €  |
|                                                             | B03J-0K8A | t    | Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm                                                                                                           | 19,29 €  |
|                                                             | B03J-0K8H | t    | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm                                                                                                           | 19,01 €  |
|                                                             | B03J-0K8V | t    | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                               | 20,82 €  |
|                                                             | B03L-05MS | t    | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons                                                                                                         | 20,93 €  |
|                                                             | B03L-05N5 | t    | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                              | 19,99 €  |
|                                                             | B03L-05N7 | t    | Sorra de pedrera per a morters                                                                                                                              | 20,42 €  |
|                                                             | B040-064M | t    | Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes                                                                          | 11,48 €  |
|                                                             | B054-06DH | kg   | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                                                                                                       | 0,30 €   |
|                                                             | B055-065W | t    | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                           | 171,60 € |
|                                                             | B055-067M | t    | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs                                                                           | 125,98 € |
|                                                             | B062-07PL | cu   | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                | 51,89 €  |
|                                                             | B069-2A9N | m3   | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, HNE-15/P/10                  | 76,63 €  |
|                                                             | B069-2A9P | m3   | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                  | 72,76 €  |
|                                                             | B069-I4H8 | m3   | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm                   | 81,84 €  |
|                                                             | B06E-12C5 | m3   | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I         | 76,37 €  |
|                                                             | B06E-12FM | m3   | Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 93,95 €  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |            |      |                                                                                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |            |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                 |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |            |      |                                                                                                                                                                                                     |          |
| Data:30/06/2024                                             |            |      | Pàgina 4/69                                                                                                                                                                                         |          |
| Elements simples de Material                                |            |      |                                                                                                                                                                                                     |          |
| Número                                                      | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                          | Preu     |
|                                                             | B07L-1PY6  | t    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                              | 44,02 €  |
|                                                             | B07L-1PYA  | t    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                                             | 40,28 €  |
|                                                             | B07L-1PYE  | t    | Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut                                                                 | 53,33 €  |
|                                                             | B081-SS04  | m2   | Subministre i col.locació Additiu superficial hivernacle                                                                                                                                            | 0,86 €   |
|                                                             | B083-06UD  | kg   | Colorant en pols per a formigó                                                                                                                                                                      | 3,64 €   |
|                                                             | B090-06VU  | kg   | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic                                                                                                                                                 | 4,83 €   |
|                                                             | B091-06VM  | kg   | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural                                                                                                                 | 18,41 €  |
|                                                             | B0AK-07AS  | kg   | Clau acer                                                                                                                                                                                           | 1,55 €   |
|                                                             | B0AM-078F  | kg   | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm                                                                                                                                                                  | 1,53 €   |
|                                                             | B0B8-107Q  | m2   | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                    | 1,81 €   |
|                                                             | B0B8-107V  | m2   | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                    | 3,09 €   |
|                                                             | B0D31-07P4 | m3   | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                | 321,78 € |
|                                                             | B0DF8-0FFD | u    | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                                                                               | 1,21 €   |
|                                                             | B0F1A-073W | u    | Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                         | 0,15 €   |
|                                                             | B0F1A-075F | u    | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                                                                         | 0,22 €   |
|                                                             | B0F1A-075G | u    | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut                                                                                | 0,25 €   |
|                                                             | B44Z-0M0F  | kg   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1,77 €   |
|                                                             | B761-0RPF  | m2   | Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm                                                                                                         | 7,76 €   |
|                                                             | B7B1-0KQ4  | m2   | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2                                                                                                           | 0,68 €   |
|                                                             | B7C24-0KLD | m2   | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix                                                                                                                                   | 1,18 €   |
|                                                             | B964-0001  | m    | Llambordes de pedra basàltica 15x10x22 cm                                                                                                                                                           | 19,39 €  |
|                                                             | B9B0-0GWE  | u    | Llambordí granític de 18x9x12 cm                                                                                                                                                                    | 1,16 €   |
|                                                             | B9E2-ADVE  | m2   | Panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                                 | 8,66 €   |
|                                                             | B9F2-1GEX  | m2   | Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior                                                                        | 28,10 €  |
|                                                             | B9G0-HP7M  | m2   | Formigó per a paviment continu de 15 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos                                                                                | 32,75 €  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |           |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Data:30/06/2024                                             |           |      | Pàgina 5/69                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| Elements simples de Material                                |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                              | Preu     |
|                                                             | B9VA-0001 | m    | Esglaó de formigó prefabricat Model SUPERSETEP de BREINCO o similar,nd'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris                                                                                                                | 23,76 €  |
|                                                             | BD50-1KM1 | u    | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció                                                                                                          | 32,58 €  |
|                                                             | BD76-2AAH | m    | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3                                                | 10,06 €  |
|                                                             | BD7E-1ZQS | m    | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 9,28 €   |
|                                                             | BD7E-1ZQW | m    | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat | 7,24 €   |
|                                                             | BDD1-1KIA | u    | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124                                                                                                        | 228,30 € |
|                                                             | BDD4-0LVI | u    | Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes                                                                                                                                                                                    | 3,17 €   |
|                                                             | BDG0-1C2A | m    | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                                                                                                                                     | 0,31 €   |
|                                                             | BDG2-34UA | m    | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix                                                                                                                                                                                       | 0,16 €   |
|                                                             | BDG3-34II | u    | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis                                                                                                                                                                                   | 0,53 €   |
|                                                             | BDG3-34IM | u    | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal                                                                                                                                                     | 0,43 €   |
|                                                             | BDK1-0M3N | u    | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes                                                                                                                                                                               | 24,34 €  |
|                                                             | BDL0-H6CD | u    | Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades                                                                                                                                                                                  | 282,79 € |
|                                                             | BFB3-096C | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2                                                                                                                         | 1,09 €   |
|                                                             | BFB3-096T | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2                                                                                                                         | 0,64 €   |
|                                                             | BFB3-096X | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2                                                                                                                        | 5,90 €   |
|                                                             | BFB3-160L | m    | Tub de polietilè de designació PE 160, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió                                                                                                   | 28,50 €  |
|                                                             | BFWF-09TZ | u    | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió                                                                                                                                        | 6,79 €   |
|                                                             | BFWF-09U4 | u    | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió                                                                                                                                        | 5,00 €   |
|                                                             | BFWF-09U6 | u    | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar                                                                                                                         | 37,53 €  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |           |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Data:30/06/2024                                             |           |      | Pàgina 6/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Elements simples de Material                                |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Preu     |
|                                                             | BFYH-0A2N | u    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                                                                                                        | 0,05 €   |
|                                                             | BFYH-0A2O | u    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                                                                                                        | 0,02 €   |
|                                                             | BFYH-0A3A | u    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                                                                                                       | 0,02 €   |
|                                                             | BFYH-0A3I | u    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar                                                                                                                                                                                      | 0,80 €   |
|                                                             | BG12-0G57 | u    | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment                                                                                                                                                                                                                                          | 5,17 €   |
|                                                             | BG2Q-1KTE | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades                                                                                        | 2,22 €   |
|                                                             | BG2Q-1KTF | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades                                                                                        | 1,51 €   |
|                                                             | BG2Q-1KTJ | m    | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades                                                                                                                                                        | 1,74 €   |
|                                                             | BG33-G2VP | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                               | 1,41 €   |
|                                                             | BG33-G2YX | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                                                                                       | 4,17 €   |
|                                                             | BG44-2R83 | u    | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1                                                                                                                      | 88,50 €  |
|                                                             | BG49-18CY | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                    | 66,64 €  |
|                                                             | BG49-18XW | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN                                                                                                                                          | 30,90 €  |
|                                                             | BG4L-09XD | u    | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 101,33 € |
|                                                             | BGD5-06SU | u    | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                                                                                                                                                                                                                                      | 15,75 €  |
|                                                             | BGW2-093M | u    | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,36 €   |
|                                                             | BGWD-0AS2 | u    | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,51 €   |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |            |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Data:30/06/2024                                             |            |      | Pàgina 7/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Elements simples de Material                                |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| Número                                                      | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preu       |
|                                                             | BGWD-0AS3  | u    | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,47 €     |
|                                                             | BGYD-0B2W  | u    | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,51 €     |
|                                                             | BHT3-0E6I  | u    | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió                                                                                                                                                                                                                                        | 56,07 €    |
|                                                             | BHW7-0ESM  | u    | Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,39 €    |
|                                                             | BJSM-0001  | u    | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,50 €     |
|                                                             | BJSS-28ML  | m    | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,55 €     |
|                                                             | BN12-0XFN  | u    | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa  | 135,19 €   |
|                                                             | BN44-2JQY  | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 53,34 €    |
|                                                             | BN44-2JS1  | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca  | 35,83 €    |
|                                                             | BQ11-0001  | u    | Banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa                                                                                                                                                           | 1.027,50 € |
|                                                             | BQ23-P001  | u    | Paperera CIRCULAR PLUS de BENITO UBENPA600G o similiar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer                                                                                                                                                                                                                    | 235,50 €   |
|                                                             | BQ30-H5ZN  | u    | Font GES de BENITO (UBENUM560-1M) o similar, mesures totals (llarg x ample x alt) 800x300x1020 mm, fabricada en COMVEG (composite vegetal) ecològic amb efecte acer corten pintat a la seva massa                                                                                                                                                                         | 905,93 €   |
|                                                             | BQ31-2A5K  | u    | Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior                                                                                                                                                                                                                         | 29,09 €    |
|                                                             | BR3D-21GK  | m3   | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel                                                                                                                                                                                                                                  | 30,15 €    |
|                                                             | BR411-0001 | u    | Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82,91 €    |
|                                                             | BR417-2278 | u    | Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                              | 68,11 €    |
|                                                             | BR433-0001 | u    | Fraxinus excelsior de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44,40 €    |
|                                                             | BR45A-244P | u    | Tília cordata Greenspire de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                             | 95,12 €    |
|                                                             | BR45C-0001 | u    | Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                      | 95,00 €    |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 8/69

Elements simples de Material

| Número | Codi       | U.A. | Descripció                                                       | Preu   |
|--------|------------|------|------------------------------------------------------------------|--------|
|        | BR4U0-21GW | kg   | Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N | 5,65 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|-------------|------|-------------|--|
| Títol: Obra                                                 |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   | Codi: PA0905_240827 |             |      |             |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   | Pàgina 9/69         |             |      |             |  |
| Elements Compostos                                          |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A.                                                                              | Descripció                                                                                                                                                                                                           |   |                     | Preu        |      |             |  |
|                                                             | B06D-0L92 | m3                                                                                | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l |   |                     | Rend:       | 1,00 | 88,12 €     |  |
|                                                             |           |                                                                                   | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                  |   |                     | 0,00%       |      | 0,00000 €   |  |
|                                                             |           |                                                                                   | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                        |   |                     |             |      | 0,00000 €   |  |
|                                                             |           |                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                              |   |                     |             |      | 0,00000 €   |  |
|                                                             | B07F-0LSZ | m3                                                                                | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                    |   |                     | Rend:       | 1,00 | 157,92 €    |  |
|                                                             |           |                                                                                   | Unitats                                                                                                                                                                                                              |   | Preu                | Parcial     |      | Import      |  |
| Mà d'obra                                                   |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
| A0E-000A                                                    | h         | Manobre especialista                                                              | 1,050 /R                                                                                                                                                                                                             | x | 21,73000 € =        | 22,81650 €  |      |             |  |
|                                                             |           |                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                             |   |                     | 22,81650 €  |      | 22,81650 €  |  |
| Maquinaria                                                  |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
| C176-00FX                                                   | h         | Formigonera de 165 l                                                              | 0,725 /R                                                                                                                                                                                                             | x | 2,03000 € =         | 1,47175 €   |      |             |  |
|                                                             |           |                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                             |   |                     | 1,47175 €   |      | 1,47175 €   |  |
| Materials                                                   |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
| B011-05ME                                                   | m3        | Aigua                                                                             | 0,200                                                                                                                                                                                                                | x | 1,78000 € =         | 0,35600 €   |      |             |  |
| B03L-05N7                                                   | t         | Sorra de pedrera per a morters                                                    | 1,380                                                                                                                                                                                                                | x | 20,42000 € =        | 28,17960 €  |      |             |  |
| B054-06DH                                                   | kg        | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs                                             | 190,000                                                                                                                                                                                                              | x | 0,30000 € =         | 57,00000 €  |      |             |  |
| B055-067M                                                   | t         | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0,380                                                                                                                                                                                                                | x | 125,98000 € =       | 47,87240 €  |      |             |  |
|                                                             |           |                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                             |   |                     | 133,40800 € |      | 133,40800 € |  |
| Altres                                                      |           |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |   |                     |             |      |             |  |
| %AUX001                                                     | %         | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                             | 1,000 %                                                                                                                                                                                                              | x | 5,00000 € =         | 0,22817 €   |      |             |  |
|                                                             |           |                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                             |   |                     | 0,22817 €   |      | 0,22817 €   |  |
|                                                             |           |                                                                                   | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                  |   |                     | 0,00%       |      | 0,00000 €   |  |
|                                                             |           |                                                                                   | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                        |   |                     |             |      | 157,92442 € |  |
|                                                             |           |                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                              |   |                     |             |      | 157,92442 € |  |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 10/69

Elements Compostos

| Número | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                         | Preu                                                          |
|--------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|        | B07F-0LT5 | m3   | Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | <div><div>Rend:</div><div>1,00</div><div>102,64 €</div></div> |
|        |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                | <div><div>0,00%</div><div>0,00000 €</div></div>               |
|        |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                      | <div><div>0,00000 €</div></div>                               |
|        |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                            | <div><div>0,00000 €</div></div>                               |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codi: PA0905_240827 |              |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
| Data:30/06/2024                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pàgina 11/69        |              |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
| Número                                                      | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preu                |              |            |
|                                                             | P2143-4RQY | m2   | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                            | Rend:               | 1,00         | 4,15 €     |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats             | Preu         | Parcial    |
| Mà d'obra                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              | Import     |
|                                                             | A0D-0007   | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,050 /R x          | 20,57000 € = | 1,02850€   |
|                                                             | A0E-000A   | h    | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,100 /R x          | 21,73000 € = | 2,17300€   |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtotal            |              | 3,20150 €  |
| Maquinaria                                                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
|                                                             | C111-0056  | h    | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,050 /R x          | 18,06000 € = | 0,90300 €  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtotal            |              | 0,90300 €  |
| Altres                                                      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
|                                                             | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500 % x           | 5,00000 € =  | 0,04802€   |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtotal            |              | 0,04802 €  |
|                                                             |            |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              | 4,15252 €  |
|                                                             |            |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |            |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |              | 4,15252 €  |
|                                                             | P2146-HYPX | m2   | Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | Rend:               | 1,00         | 34,09 €    |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Unitats             | Preu         | Parcial    |
| Mà d'obra                                                   |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              | Import     |
|                                                             | A0D-SS01   | h    | Operari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,645 /R x          | 25,65000 € = | 16,54938€  |
|                                                             | A0E-000A   | h    | Manobre especialista                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,645 /R x          | 21,73000 € = | 14,02020€  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtotal            |              | 30,56958 € |
| Maquinaria                                                  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
|                                                             | C111-0056  | h    | Compressor amb dos martells pneumàtics                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,170 /R x          | 18,06000 € = | 3,06659€   |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtotal            |              | 3,06659 €  |
| Altres                                                      |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |              |            |
|                                                             | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500 % x           | 5,00000 € =  | 0,45854€   |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | subtotal            |              | 0,45854 €  |
|                                                             |            |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |              | 34,09471 € |
|                                                             |            |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 0,00%        | 0,00000 €  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                         | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                         | Data:30/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Pàgina 12/69 |           |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |
| Número                                                      | Codi | U.A.                                                    | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Preu         |              |           |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34,09471 €   |              |           |
| P214W-FEMB                                                  | m    |                                                         | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                                   | Rend:        | 1,00         | 7,92 €    |
|                                                             |      |                                                         | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu         | Parcial      | Import    |
| Mà d'obra                                                   |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |
| A0E-000A                                                    | h    | Manobre especialista                                    | 0,250 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,73000€ =  | 5,43250€     |           |
|                                                             |      |                                                         | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 5,43250 €    | 5,43250 € |
| Maquinaria                                                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |
| C178-00GF                                                   | h    | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment   | 0,250 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,64000€ =   | 2,41000€     |           |
|                                                             |      |                                                         | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 2,41000 €    | 2,41000 € |
| Altres                                                      |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |
| %AUX001                                                     | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                   | 1,500 % x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,00000€ =   | 0,08149€     |           |
|                                                             |      |                                                         | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 0,08149 €    | 0,08149 € |
|                                                             |      |                                                         | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0,00%        | 0,00000 € |
|                                                             |      |                                                         | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | 7,92399 € |
|                                                             |      |                                                         | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0,00%        | 0,00000 € |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,92399 €    |              |           |
| P2214-I3EQ                                                  | m3   |                                                         | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | Rend:        | 1,00         | 9,69 €    |
|                                                             |      |                                                         | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu         | Parcial      | Import    |
| Maquinaria                                                  |      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |           |
| C139-00LK                                                   | h    | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0,096 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100,45000€ = | 9,69343€     |           |
|                                                             |      |                                                         | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 9,69343 €    | 9,69343 € |
|                                                             |      |                                                         | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 0,00%        | 0,00000 € |
|                                                             |      |                                                         | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              | 9,69343 € |
|                                                             |      |                                                         | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 0,00%        | 0,00000 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           |           |              |  |
|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--|
| Títol: Obra                                                 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Codi: PA0905_240827  |              |           |           |              |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Data:30/06/2024      |              |           |           | Pàgina 13/69 |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           |           |              |  |
| Número                                                      | Codi | U.A.                                         | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu                 |              |           |           |              |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           | 9,69343 € |              |  |
| P2211-8GY7                                                  | m    |                                              | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora                                                                                 | Rend:                | 1,00         | 7,23 €    |           |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats              | Preu         | Parcial   | Import    |              |  |
| Mà d'obra                                                   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           |           |              |  |
| A0D-SS01                                                    | h    | Operari                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,080 /R x           | 25,65000€ =  | 2,05200€  |           |              |  |
| A0E-000A                                                    | h    | Manobre especialista                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,080 /R x           | 21,73000€ =  | 1,73840€  |           |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | subtotal             |              | 3,79040 € | 3,79040 € |              |  |
| Maquinaria                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           |           |              |  |
| C13A-00FP                                                   | h    | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,080 /R x           | 6,34000€ =   | 0,50720€  |           |              |  |
| C13C-00LP                                                   | h    | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,048 /R x           | 59,51000€ =  | 2,87433€  |           |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | subtotal             |              | 3,38153 € | 3,38153 € |              |  |
| Altres                                                      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           |           |              |  |
| %AUX001                                                     | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra        |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,500 % x            | 5,00000€ =   | 0,05686€  |           |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | subtotal             |              | 0,05686 € | 0,05686 € |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS:  |              | 0,00%     | 0,00000 € |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE:        |              |           | 7,22879 € |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES: |              | 0,00%     | 0,00000 € |              |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           | 7,22879 € |              |  |
| P2241-HR22                                                  | m2   |                                              | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | Rend:                | 1,00         | 5,16 €    |           |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats              | Preu         | Parcial   | Import    |              |  |
| Maquinaria                                                  |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |              |           |           |              |  |
| C131-SS01                                                   | d    | Corró pneumàtic s/op                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,019 /R x           | 199,50000€ = | 3,79050€  |           |              |  |
| C136-SS03                                                   | d    | Estenedora 1,1/2,6m sobre cadenes            |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,019 /R x           | 72,00000€ =  | 1,36800€  |           |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | subtotal             |              | 5,15850 € | 5,15850 € |              |  |
|                                                             |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS:  |              | 0,00%     | 0,00000 € |              |  |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 14/69

Elements de Partides d'Obra

| Número     | Codi | U.A.                                  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preu                   |
|------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|            |      |                                       | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,15850 €              |
|            |      |                                       | DESPESES INDIRECTES: 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00000 €              |
|            |      |                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,15850 €              |
| P2241-I6JH | m2   |                                       | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | Rend: 1,00 8,58 €      |
|            |      |                                       | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preu                   |
|            |      |                                       | Parcial                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Import                 |
| Mà d'obra  |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| A0D-SS01   | h    | Operari                               | 0,123 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,65000 € = 3,16265 € |
| A0E-000A   | h    | Manobre especialista                  | 0,190 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21,73000 € = 4,12435 € |
|            |      |                                       | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,28700 € 7,28700 €    |
| Maquinaria |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| C13A-00FQ  | h    | Safata vibrant amb placa de 60 cm     | 0,190 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,25000 € = 1,18625 €  |
|            |      |                                       | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,18625 € 1,18625 €    |
| Altres     |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |
| %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1,500 % x                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,00000 € = 0,10931 €  |
|            |      |                                       | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,10931 € 0,10931 €    |
|            |      |                                       | DESPESES AUXILIARS: 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00000 €              |
|            |      |                                       | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,58256 €              |
|            |      |                                       | DESPESES INDIRECTES: 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00000 €              |
|            |      |                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,58256 €              |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |            |      |                                                                                                                                                                |                         | Codi: PA0905_240827 |            |            |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |            |      |                                                                                                                                                                |                         | Pàgina 15/69        |            |            |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
| Número                                                      | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                     | Preu                    |                     |            |            |  |  |
|                                                             | P2253-5477 | m3   | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                   |                         | Rend:               | 1,00       | 22,87 €    |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | Unitats                 | Preu                | Parcial    | Import     |  |  |
| Mà d'obra                                                   |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | A0D-0007   | h    | Manobre                                                                                                                                                        | 0,020 /R x              | 20,57000 € =        | 0,41140 €  |            |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | subtotal                |                     | 0,41140 €  | 0,41140 €  |  |  |
| Maquinaria                                                  |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | C138-00KR  | h    | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t                                                                                                                  | 0,013 /R x              | 89,10000 € =        | 1,15830 €  |            |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | subtotal                |                     | 1,15830 €  | 1,15830 €  |  |  |
| Materials                                                   |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | B03D-21MC  | t    | Sorra de material reciclat mixt de formigó-ceràmica de 0 a 5 mm                                                                                                | 2,090 x                 | 10,19000 € =        | 21,29710 € |            |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | subtotal                |                     | 21,29710 € | 21,29710 € |  |  |
| Altres                                                      |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                          | 1,500 % x               | 5,00000 € =         | 0,00617 €  |            |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | subtotal                |                     | 0,00617 €  | 0,00617 €  |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%      | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | COST DIRECTE:           |                     |            | 22,87297 € |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES:    |                     | 0,00%      | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |            | 22,87297 € |  |  |
|                                                             | P2257-54B9 | m3   | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM |                         | Rend:               | 1,00       | 6,35 €     |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | Unitats                 | Preu                | Parcial    | Import     |  |  |
| Maquinaria                                                  |            |      |                                                                                                                                                                |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | C131-005G  | h    | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                                                                                    | 0,045 /R x              | 78,73000 € =        | 3,54285 €  |            |  |  |
|                                                             | C138-00KQ  | h    | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                                 | 0,026 /R x              | 108,08000 € =       | 2,81008 €  |            |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | subtotal                |                     | 6,35293 €  | 6,35293 €  |  |  |
|                                                             |            |      |                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%      | 0,00000 €  |  |  |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 16/69

Elements de Partides d'Obra

| Número | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                               | Preu                                |
|--------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|        |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                            | 6,35293 €                           |
|        |            |      | DESPESES INDIRECTES: 0,00%                                                                                                                               | 0,00000 €                           |
|        |            |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                  | 6,35293 €                           |
|        | P22D1-DGOU | m2   | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió                                                           | Rend: 1,00 0,65 €                   |
|        |            |      | Unitats                                                                                                                                                  | Preu                                |
|        |            |      | Parcial                                                                                                                                                  | Import                              |
|        | Maquinaria |      |                                                                                                                                                          |                                     |
|        | C138-00KQ  | h    | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t                                                                                                           | 0,006 /R x 108,08000 € = 0,64848 €  |
|        |            |      | subtotal                                                                                                                                                 | 0,64848 € 0,64848 €                 |
|        |            |      | DESPESES AUXILIARS: 0,00%                                                                                                                                | 0,00000 €                           |
|        |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                            | 0,64848 €                           |
|        |            |      | DESPESES INDIRECTES: 0,00%                                                                                                                               | 0,00000 €                           |
|        |            |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                  | 0,64848 €                           |
|        | P241-FIPF  | m3   | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics | Rend: 1,00 18,47 €                  |
|        |            |      | Unitats                                                                                                                                                  | Preu                                |
|        |            |      | Parcial                                                                                                                                                  | Import                              |
|        | Maquinaria |      |                                                                                                                                                          |                                     |
|        | C15E-SS02  | d    | Dúmper articulat d'4,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                        | 0,100 /R x 184,73000 € = 18,47300 € |
|        |            |      | subtotal                                                                                                                                                 | 18,47300 € 18,47300 €               |
|        |            |      | DESPESES AUXILIARS: 0,00%                                                                                                                                | 0,00000 €                           |
|        |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                            | 18,47300 €                          |
|        |            |      | DESPESES INDIRECTES: 0,00%                                                                                                                               | 0,00000 €                           |
|        |            |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                  | 18,47300 €                          |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|---------|---------------------|--------------|------------|--------|---------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                   |         | Codi: PA0905_240827 |              |            |        |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                   |         | Pàgina 17/69        |              |            |        |         |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                        |         |                     |              | Preu       |        |         |
|                                                             | P2A0-4ILV | m3   | Subministrament de terra seleccionada d'aportació |         |                     |              | Rend:      | 1,00   | 10,81 € |
|                                                             |           |      |                                                   | Unitats |                     | Preu         | Parcial    | Import |         |
| Materials                                                   |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             | B03E-05OF | m3   | Terra seleccionada                                |         | 1,000 x             | 10,81000 € = | 10,81000 € |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |
|                                                             |           |      |                                                   |         |                     |              |            |        |         |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |            |             |          |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|-------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Codi: PA0905_240827 |               |            |             |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |            |             |          |
| Data:30/06/2024                                             |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Pàgina 18/69        |               |            |             |          |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |            |             |          |
| Número                                                      |  | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                             |                     |               | Preu       |             |          |
|                                                             |  | P44D-0001  | m2   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçària <= 3 m |                     |               | Rend:      | 1,00        | 159,45 € |
|                                                             |  |            |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                | Preu                | Parcial       | Import     |             |          |
| Mà d'obra                                                   |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |            |             |          |
|                                                             |  | A0D-0007   | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                | 0,500 /R x          | 20,57000 € =  | 10,28500 € |             |          |
|                                                             |  | A0F-000B   | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                             | 0,500 /R x          | 25,91000 € =  | 12,95500 € |             |          |
|                                                             |  | A0F-000P   | h    | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                                                       | 0,250 /R x          | 26,32000 € =  | 6,58000 €  |             |          |
|                                                             |  |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 29,82000 €    |            | 29,82000 €  |          |
| Materials                                                   |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |            |             |          |
|                                                             |  | B062-07PL  | cu   | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                                           | 0,101 x             | 51,89000 € =  | 5,22532 €  |             |          |
|                                                             |  | B091-06VM  | kg   | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural                                                                                                                                                                    | 2,550 x             | 18,41000 € =  | 46,94550 € |             |          |
|                                                             |  | B0AK-07AS  | kg   | Clau acer                                                                                                                                                                                                                                              | 0,010 x             | 1,55000 € =   | 0,01566 €  |             |          |
|                                                             |  | B0D31-07P4 | m3   | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                                                   | 0,022 x             | 321,78000 € = | 7,07916 €  |             |          |
|                                                             |  | B44Z-0M0F  | kg   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant                                                    | 39,500 x            | 1,77000 € =   | 69,91500 € |             |          |
|                                                             |  |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 129,18064 €   |            | 129,18064 € |          |
| Altres                                                      |  |            |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |               |            |             |          |
|                                                             |  | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                  | 1,500 % x           | 5,00000 € =   | 0,44730 €  |             |          |
|                                                             |  |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 0,44730 €     |            | 0,44730 €   |          |
|                                                             |  |            |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,00%         |            | 0,00000 €   |          |
|                                                             |  |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                          |                     |               |            | 159,44794 € |          |
|                                                             |  |            |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 0,00%         |            | 0,00000 €   |          |
|                                                             |  |            |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                |                     |               |            | 159,44794 € |          |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol: Obra**

**Codi: PA0905\_240827**

**Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena**

Data:30/06/2024

Pàgina 19/69

## Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                    |            |                         |             | Preu        |
|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
|           | P44D-0002  | m2   | Barana d'acer amb perfils laminats UNE-EN 10025 S275JR feta a taller i muntada a l'obra collada en platina, segons detall de projecte. Passamà amb perfil T (2 platines 60x6mm) i muntants amb perfil 60x6mm, cada 90cm aprox |            | Rend:                   | 1,00        | 159,45 €    |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               | Unitats    | Preu                    | Parcial     | Import      |
| Mà d'obra |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |             |             |
|           | A0D-0007   | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                       | 0,500 /R x | 20,57000€ =             | 10,28500€   |             |
|           | A0F-000B   | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                    | 0,500 /R x | 25,91000€ =             | 12,95500€   |             |
|           | A0F-000P   | h    | Oficial 1a manyà                                                                                                                                                                                                              | 0,250 /R x | 26,32000€ =             | 6,58000€    |             |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | subtotal                | 29,82000 €  | 29,82000 €  |
| Materials |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |             |             |
|           | B062-07PL  | cu   | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos                                                                                                                                                                  | 0,101 x    | 51,89000€ =             | 5,22532€    |             |
|           | B091-06VM  | kg   | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural                                                                                                                                           | 2,550 x    | 18,41000€ =             | 46,94550€   |             |
|           | B0AK-07AS  | kg   | Clau acer                                                                                                                                                                                                                     | 0,010 x    | 1,55000€ =              | 0,01566€    |             |
|           | B0D31-07P4 | m3   | Llata de fusta de pi                                                                                                                                                                                                          | 0,022 x    | 321,78000€ =            | 7,07916€    |             |
|           | B44Z-0M0F  | kg   | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant                           | 39,500 x   | 1,77000€ =              | 69,91500€   |             |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | subtotal                | 129,18064 € | 129,18064 € |
| Altres    |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            |                         |             |             |
|           | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                         | 1,500 % x  | 5,00000€ =              | 0,44730€    |             |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | subtotal                | 0,44730 €   | 0,44730 €   |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%       | 0,00000 €   |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | COST DIRECTE:           |             | 159,44794 € |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%       | 0,00000 €   |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                               |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |             | 159,44794 € |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol: Obra**

**Codi: PA0905\_240827**

**Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena**

Data:30/06/2024

Pàgina 20/69

## Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                              |                         |              |            | Preu       |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
|           | P760-DPBH | m2   | Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida |                         | Rend:        | 1,00       | 20,50 €    |
|           |           |      |                                                                                                                         | Unitats                 | Preu         | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra |           |      |                                                                                                                         |                         |              |            |            |
|           | A01-FEP3  | h    | Ajudant col·locador                                                                                                     | 0,115 /R x              | 22,86000 € = | 2,62890 €  |            |
|           | A0F-000D  | h    | Oficial 1a col·locador                                                                                                  | 0,225 /R x              | 25,91000 € = | 5,82975 €  |            |
|           |           |      |                                                                                                                         | subtotal                |              | 8,45865 €  | 8,45865 €  |
| Materials |           |      |                                                                                                                         |                         |              |            |            |
|           | B090-06VU | kg   | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic                                                                     | 0,700 x                 | 4,83000 € =  | 3,38100 €  |            |
|           | B761-0RPF | m2   | Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm                             | 1,100 x                 | 7,76000 € =  | 8,53600 €  |            |
|           |           |      |                                                                                                                         | subtotal                |              | 11,91700 € | 11,91700 € |
| Altres    |           |      |                                                                                                                         |                         |              |            |            |
|           | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                   | 1,500 % x               | 5,00000 € =  | 0,12688 €  |            |
|           |           |      |                                                                                                                         | subtotal                |              | 0,12688 €  | 0,12688 €  |
|           |           |      |                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS:     |              | 0,00%      | 0,00000 €  |
|           |           |      |                                                                                                                         | COST DIRECTE:           |              |            | 20,50253 € |
|           |           |      |                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES:    |              | 0,00%      | 0,00000 €  |
|           |           |      |                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              |            | 20,50253 € |
|           | P7B1-6Q3H | m2   | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir       |                         | Rend:        | 1,00       | 2,26 €     |
|           |           |      |                                                                                                                         | Unitats                 | Preu         | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra |           |      |                                                                                                                         |                         |              |            |            |
|           | A01-FEP3  | h    | Ajudant col·locador                                                                                                     | 0,020 /R x              | 22,86000 € = | 0,45720 €  |            |
|           | A0F-000D  | h    | Oficial 1a col·locador                                                                                                  | 0,040 /R x              | 25,91000 € = | 1,03640 €  |            |
|           |           |      |                                                                                                                         | subtotal                |              | 1,49360 €  | 1,49360 €  |
| Materials |           |      |                                                                                                                         |                         |              |            |            |
|           | B7B1-0KQ4 | m2   | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2                               | 1,100 x                 | 0,68000 € =  | 0,74800 €  |            |
|           |           |      |                                                                                                                         | subtotal                |              | 0,74800 €  | 0,74800 €  |
| Altres    |           |      |                                                                                                                         |                         |              |            |            |
|           | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                   | 1,500 % x               | 5,00000 € =  | 0,02240 €  |            |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
|-------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------|------------|--------|
| Títol: Obra                                                 |  |      |                                                                                                   |                         | Codi: PA0905_240827 |              |      |            |        |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| Data:30/06/2024                                             |  |      |                                                                                                   |                         | Pàgina 21/69        |              |      |            |        |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| Número                                                      |  | Codi | U.A.                                                                                              | Descripció              |                     |              | Preu |            |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | subtotal                |                     | 0,02240 €    |      | 0,02240 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%        |      | 0,00000 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | COST DIRECTE:           |                     |              |      | 2,26400 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES:    |                     | 0,00%        |      | 0,00000 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |              |      | 2,26400 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| P924-DX71                                                   |  | m3   | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |                         |                     | Rend:        | 1,00 | 40,35 €    |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | Unitats                 |                     | Preu         |      | Parcial    | Import |
| Mà d'obra                                                   |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| A0D-0007                                                    |  | h    | Manobre                                                                                           | 0,050 /R                | x                   | 20,57000 € = |      | 1,02850 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | subtotal                |                     | 1,02850 €    |      | 1,02850 €  |        |
| Maquinaria                                                  |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| C131-005G                                                   |  | h    | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                                       | 0,020 /R                | x                   | 78,73000 € = |      | 1,57460 €  |        |
| C136-00F4                                                   |  | h    | Motoanivelladora petita                                                                           | 0,035 /R                | x                   | 62,45000 € = |      | 2,18575 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | subtotal                |                     | 3,76035 €    |      | 3,76035 €  |        |
| Materials                                                   |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| B03J-0K8H                                                   |  | t    | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm                                                 | 1,870                   | x                   | 19,01000 € = |      | 35,54870 € |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | subtotal                |                     | 35,54870 €   |      | 35,54870 € |        |
| Altres                                                      |  |      |                                                                                                   |                         |                     |              |      |            |        |
| %AUX001                                                     |  | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                             | 1,500 %                 | x                   | 5,00000 € =  |      | 0,01543 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | subtotal                |                     | 0,01543 €    |      | 0,01543 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%        |      | 0,00000 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | COST DIRECTE:           |                     |              |      | 40,35298 € |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES:    |                     | 0,00%        |      | 0,00000 €  |        |
|                                                             |  |      |                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |              |      | 40,35298 € |        |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |            |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Títol: Obra                                                 |  |            |  |                                                     | Codi: PA0905_240827 |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |            |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
| Data:30/06/2024                                             |  |            |  |                                                     | Pàgina 22/69        |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |            |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
| Número                                                      |  | Codi       |  | U.A.                                                |                     | Descripció                                                                                                                                                                                |  | Preu               |  |
|                                                             |  | P924-HYVS  |  | m3                                                  |                     | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm amb incorporació de grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm per omplir forats, amb estesa i piconatge del material |  | Rend: 1,00 46,97 € |  |
|                                                             |  |            |  | Unitats                                             |                     | Preu                                                                                                                                                                                      |  | Parcial            |  |
|                                                             |  | Mà d'obra  |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  | Import             |  |
|                                                             |  | A0D-SS01   |  | h Operari                                           |                     | 0,050 /R x 25,65000 € =                                                                                                                                                                   |  | 1,28250 €          |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | subtotal                                                                                                                                                                                  |  | 1,28250 €          |  |
|                                                             |  | Maquinaria |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
|                                                             |  | C131-SS01  |  | d Corró pneumàtic s/op                              |                     | 0,020 /R x 199,50000 € =                                                                                                                                                                  |  | 3,99000 €          |  |
|                                                             |  | C136-SS03  |  | d Estenedora 1,1/2,6m sobre cadenes                 |                     | 0,035 /R x 72,00000 € =                                                                                                                                                                   |  | 2,52000 €          |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | subtotal                                                                                                                                                                                  |  | 6,51000 €          |  |
|                                                             |  | Materials  |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
|                                                             |  | B03J-0K8A  |  | t Grava de pedrera de pedra calcària, de 18 a 25 mm |                     | 0,187 x 19,29000 € =                                                                                                                                                                      |  | 3,60723 €          |  |
|                                                             |  | B03J-0K8H  |  | t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm |                     | 1,870 x 19,01000 € =                                                                                                                                                                      |  | 35,54870 €         |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | subtotal                                                                                                                                                                                  |  | 39,15593 €         |  |
|                                                             |  | Altres     |  |                                                     |                     |                                                                                                                                                                                           |  |                    |  |
|                                                             |  | %AUX001    |  | % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra             |                     | 1,500 % x 5,00000 € =                                                                                                                                                                     |  | 0,01924 €          |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | subtotal                                                                                                                                                                                  |  | 0,01924 €          |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                       |  | 0,00%              |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                             |  | 46,96767 €         |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                      |  | 0,00%              |  |
|                                                             |  |            |  |                                                     |                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                   |  | 46,96767 €         |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|------------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                 |            | Codi: PA0905_240827 |            |            |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                 |            | Pàgina 23/69        |            |            |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                      | Preu       |                     |            |            |  |  |
|                                                             | P92A-DX8B | m3   | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM |            | Rend:               | 1,00       | 27,84 €    |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                 | Unitats    | Preu                | Parcial    | Import     |  |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                         | 0,050 /R x | 20,57000 € =        | 1,02850 €  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                 | subtotal   |                     | 1,02850 €  | 1,02850 €  |  |  |
| Maquinaria                                                  |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
|                                                             | C131-005G | h    | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t                                     | 0,060 /R x | 78,73000 € =        | 4,72380 €  |            |  |  |
|                                                             | C136-00F4 | h    | Motoanivelladora petita                                                         | 0,035 /R x | 62,45000 € =        | 2,18575 €  |            |  |  |
|                                                             | C151-002Z | h    | Camió cisterna de 8 m3                                                          | 0,025 /R x | 50,78000 € =        | 1,26950 €  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                 | subtotal   |                     | 8,17905 €  | 8,17905 €  |  |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
|                                                             | B011-05ME | m3   | Aigua                                                                           | 0,050 x    | 1,78000 € =         | 0,08900 €  |            |  |  |
|                                                             | B03F-05NW | m3   | Tot-u artificial                                                                | 1,150 x    | 16,11000 € =        | 18,52650 € |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                 | subtotal   |                     | 18,61550 € | 18,61550 € |  |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                 |            |                     |            |            |  |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                           | 1,500 % x  | 5,00000 € =         | 0,01543 €  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                 | subtotal   |                     | 0,01543 €  | 0,01543 €  |  |  |
|                                                             |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                             |            | 0,00%               |            | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      | COST DIRECTE:                                                                   |            |                     |            | 27,83848 € |  |  |
|                                                             |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                            |            | 0,00%               |            | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                         |            |                     |            | 27,83848 € |  |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
|-------------------------------------------------------------|--|------------|--|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|------|--------------|-----------|
| Títol: Obra                                                 |  |            |  |      | Codi: PA0905_240827 |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
| Data:30/06/2024                                             |  |            |  |      | Pàgina 24/69        |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
| Número                                                      |  | Codi       |  | U.A. |                     | Descripció                                                                                                                                                                           |  | Preu                    |      |              |           |
|                                                             |  | P93E-57Q6  |  | m2   |                     | Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I |  | Rend:                   | 1,00 | 9,16 €       |           |
|                                                             |  |            |  |      |                     | Unitats                                                                                                                                                                              |  | Preu                    |      | Parcial      | Import    |
|                                                             |  | Mà d'obra  |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
|                                                             |  | A0D-0007   |  | h    |                     | Manobre                                                                                                                                                                              |  | 0,120 /R x              |      | 20,57000€ =  | 2,46840€  |
|                                                             |  | A0F-000T   |  | h    |                     | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                    |  | 0,100 /R x              |      | 25,91000€ =  | 2,59100€  |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | subtotal                |      | 5,05940 €    | 5,05940 € |
|                                                             |  | Materials  |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
|                                                             |  | B06E-12C5  |  | m3   |                     | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                  |  | 0,052 x                 |      | 76,37000 € = | 4,00943€  |
|                                                             |  | B7C24-0KLD |  | m2   |                     | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix                                                                                                                    |  | 0,010 x                 |      | 1,18000€ =   | 0,01239€  |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | subtotal                |      | 4,02182 €    | 4,02182 € |
|                                                             |  | Altres     |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  |                         |      |              |           |
|                                                             |  | %AUX001    |  | %    |                     | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                |  | 1,500 % x               |      | 5,00000€ =   | 0,07589€  |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | subtotal                |      | 0,07589 €    | 0,07589 € |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | DESPESES AUXILIARS:     |      | 0,00%        | 0,00000 € |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | COST DIRECTE:           |      |              | 9,15711 € |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | DESPESES INDIRECTES:    |      | 0,00%        | 0,00000 € |
|                                                             |  |            |  |      |                     |                                                                                                                                                                                      |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |      |              | 9,15711 € |

Elements de Partides d'Obra

| Número | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                    | Preu                             |
|--------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | P965-0001 | m    | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada | Rend: 1,0041,67 €                |
|        |           |      | UnitatsPreuParcialImport                                                                                                                                                                      |                                  |
|        | Mà d'obra |      |                                                                                                                                                                                               |                                  |
|        | A0D-SS01  | h    | Operari                                                                                                                                                                                       | 0,465 /R x25,65000 € =11,92725 € |
|        | A0F-000S  | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                     | 0,219 /R x25,91000 € =5,67429 €  |
|        |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                      | 17,60154 €17,60154 €             |
|        | Materials |      |                                                                                                                                                                                               |                                  |
|        | B069-2A9P | m3   | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40                                                    | 0,047 x72,76000 € =3,44155 €     |
|        | B964-0001 | m    | Llambordes de pedra basàltica 15x10x22 cm                                                                                                                                                     | 1,050 x19,39000 € =20,35950 €    |
|        |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                      | 23,80105 €23,80105 €             |
|        | Altres    |      |                                                                                                                                                                                               |                                  |
|        | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                         | 1,500 % x5,00000 € =0,26402 €    |
|        |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                      | 0,26402 €0,26402 €               |
|        |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                           | 0,00%0,00000 €                   |
|        |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                 | 41,66661 €                       |
|        |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                          | 0,00%0,00000 €                   |
|        |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                       | 41,66661 €                       |

Elements de Partides d'Obra

| Número | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                           | Preu                             |
|--------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|        | P9A2-SS00  | m3   | Subministrament i execució de paviment de terra estabilitzada tipus ``SAULO SOLID`` o equivalent, realitzat amb mitjans mecànics i fins a un 15% d'amidament amb mitjans manuals. Característiques orientatives del paviment acabat. | Rend: 1,0030,20 €                |
|        |            |      | UnitatsPreuParcialImport                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|        | Mà d'obra  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|        | A06-SS03   | h    | Responsable coordinador procediment aplicació i equip manual de control d'humitat "in situ"                                                                                                                                          | 0,000 /R x35,00000 € =0,00000 €  |
|        | A0D-SS01   | h    | Operari                                                                                                                                                                                                                              | 0,050 /R x25,65000 € =1,28250 €  |
|        | A0H-SS02   | h    | Peó                                                                                                                                                                                                                                  | 0,000 /R x20,63000 € =0,00000 €  |
|        |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                             | 1,28250 €1,28250 €               |
|        | Maquinària |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|        | C131-SS01  | d    | Corró pneumàtic s/op                                                                                                                                                                                                                 | 0,040 /R x199,50000 € =7,98000 € |
|        | C131-SS04  | d    | Placa vibratòria asfalt                                                                                                                                                                                                              | 0,000 /R x100,60000 € =0,00000 € |
|        | C136-SS03  | d    | Estenedora 1,1/2,6m sobre cadenes                                                                                                                                                                                                    | 0,035 /R x72,00000 € =2,52000 €  |
|        | C13C-SS05  | h    | Excavadora s/pneumàtics 1m3 16 a 19t                                                                                                                                                                                                 | 0,000 /R x58,00000 € =0,00000 €  |
|        | C154-SS08  | m3   | Camió per a transport àrid a obra de 7 t                                                                                                                                                                                             | 0,000 /R x29,46000 € =0,00000 €  |
|        | C15E-SS02  | d    | Dúmper articulad d'4,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic                                                                                                                                                                    | 0,000 /R x184,73000 € =0,00000 € |
|        | C173-SS07  | d    | Corró tàndem metàl.lic 3tn s/op                                                                                                                                                                                                      | 0,000 /R x172,50000 € =0,00000 € |
|        | C17B-SS06  | h    | Planta dosificadora volumètrica sobre camió                                                                                                                                                                                          | 0,000 /R x98,00000 € =0,00000 €  |
|        |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                             | 10,50000 €10,50000 €             |
|        | Materials  |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|        | B03C-SS01  | kg   | Barreja en pols que contingui: SILICAT DE SODI 42% + CARBONAT DE SODI 19% + CLORUR DE POTASSI 30% + SODI TRI-POLIFOSFAT 9%.r                                                                                                         | 1,150 x16,00000 € =18,40000 €    |
|        | B03C-SS02  | t    | Sauló parc                                                                                                                                                                                                                           | 0,000 x11,45000 € =0,00000 €     |
|        | B03C-SS03  | t    | Conglomerant ecològic SAULO SOLID a granel                                                                                                                                                                                           | 0,000 x155,00000 € =0,00000 €    |
|        | B081-SS04  | m2   | Subministre i col·locació Additiu superficial hivernacle                                                                                                                                                                             | 0,000 x0,86000 € =0,00000 €      |
|        |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                             | 18,40000 €18,40000 €             |
|        | Altres     |      |                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|        | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                | 1,500 % x5,00000 € =0,01924 €    |
|        |            |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                             | 0,01924 €0,01924 €               |
|        |            |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%0,00000 €                   |
|        |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                        | 30,20174 €                       |
|        |            |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%0,00000 €                   |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |            |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                                                                                                                                                                   | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                   |            |               |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                   | Data:30/06/2024                                                                                                                                                                                                                                       |            | Pàgina 27/69  |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |            |
| Número                                                      | Codi | U.A.                                                                                                                                                                                              | Descripció                                                                                                                                                                                                                                            | Preu       |               |            |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 30,20174 € |               |            |
| P9E1-ADVE                                                   | m2   |                                                                                                                                                                                                   | Paviment de panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta | Rend:      | 1,00          | 39,65 €    |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                                                                                                                                                                                                                                               | Preu       | Parcial       | Import     |
| Mà d'obra                                                   |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |            |
| A0D-0007                                                    | h    | Manobre                                                                                                                                                                                           | 0,439 /R                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 20,57000 € =  | 9,02817 €  |
| A0F-000S                                                    | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                         | 0,579 /R                                                                                                                                                                                                                                              | x          | 25,91000 € =  | 14,99153 € |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                                                              |            | 24,01970 €    | 24,01970 € |
| Materials                                                   |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |            |
| B011-05ME                                                   | m3   | Aigua                                                                                                                                                                                             | 0,001                                                                                                                                                                                                                                                 | x          | 1,78000 € =   | 0,00178 €  |
| B055-065W                                                   | t    | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                                                                 | 0,003                                                                                                                                                                                                                                                 | x          | 171,60000 € = | 0,53196 €  |
| B07F-0LSZ                                                   | m3   | Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0,032                                                                                                                                                                                                                                                 | x          | 157,92000 € = | 4,97462 €  |
| B083-06UD                                                   | kg   | Colorant en pols per a formigó                                                                                                                                                                    | 0,255                                                                                                                                                                                                                                                 | x          | 3,64000 € =   | 0,92820 €  |
| B9E2-ADVE                                                   | m2   | Panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                               | 1,020                                                                                                                                                                                                                                                 | x          | 8,66000 € =   | 8,83320 €  |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                                                              |            | 15,26976 €    | 15,26976 € |
| Altres                                                      |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |            |
| %AUX001                                                     | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                             | 1,500 %                                                                                                                                                                                                                                               | x          | 5,00000 € =   | 0,36030 €  |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                                                                                                                                                                                                                                              |            | 0,36030 €     | 0,36030 €  |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0,00%         | 0,00000 €  |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                         |            |               | 39,64976 € |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                  |            | 0,00%         | 0,00000 €  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       | 39,64976 € |               |            |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |           |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |
| Data:30/06/2024                                             |           |      | Pàgina 28/69                                                                                                                                                                                               |            |              |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                 |            | Preu         |            |
|                                                             | P9E1-DIRE | m2   | Paviment de panot podotàctil direccional per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta |            | Rend: 1,00   | 39,65 €    |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                    | Preu       | Parcial      | Import     |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                    | 0,439 /R x | 20,57000€ =  | 9,02817 €  |
|                                                             | A0F-000S  | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                  | 0,579 /R x | 25,91000€ =  | 14,99153 € |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                   |            | 24,01970 €   | 24,01970 € |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |
|                                                             | B011-05ME | m3   | Aigua                                                                                                                                                                                                      | 0,001 x    | 1,78000€ =   | 0,00178 €  |
|                                                             | B055-065W | t    | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs                                                                                                                                          | 0,003 x    | 171,60000€ = | 0,53196 €  |
|                                                             | B07F-0LSZ | m3   | Morter mixt de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra          | 0,032 x    | 157,92000€ = | 4,97462 €  |
|                                                             | B083-06UD | kg   | Colorant en pols per a formigó                                                                                                                                                                             | 0,255 x    | 3,64000€ =   | 0,92820 €  |
|                                                             | B9E2-ADVE | m2   | Panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt                                                                                        | 1,020 x    | 8,66000€ =   | 8,83320 €  |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                   |            | 15,26976 €   | 15,26976 € |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                            |            |              |            |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                      | 1,500 % x  | 5,00000€ =   | 0,36030 €  |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                   |            | 0,36030 €    | 0,36030 €  |
|                                                             |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                        |            | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                              |            |              | 39,64976 € |
|                                                             |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                       |            | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                    |            |              | 39,64976 € |

Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                   |                         |               |            | Preu       |
|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|
|           | P9F3-IEQO | m2   | Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat. | Rend:                   | 1,00          |            | 89,84 €    |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                 | Preu          | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra |           |      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |            |            |
|           | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                      | 0,751 /R x              | 20,57000 € =  | 15,44396 € |            |
|           | A0F-000S  | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                                                                    | 1,502 /R x              | 25,91000 € =  | 38,90387 € |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | subtotal                |               | 54,34783 € | 54,34783 € |
| Materials |           |      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |            |            |
|           | B07F-0LT5 | m3   | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra                                           | 0,050 x                 | 102,64000 € = | 5,17281 €  |            |
|           | B9F2-1GEX | m2   | Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior                                                                                                 | 1,050 x                 | 28,10000 € =  | 29,50500 € |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | subtotal                |               | 34,67781 € | 34,67781 € |
| Altres    |           |      |                                                                                                                                                                                                                              |                         |               |            |            |
|           | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                        | 1,500 % x               | 5,00000 € =   | 0,81522 €  |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | subtotal                |               | 0,81522 €  | 0,81522 €  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS:     |               | 0,00%      | 0,00000 €  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE:           |               |            | 89,84086 € |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES:    |               | 0,00%      | 0,00000 €  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |               |            | 89,84086 € |

Elements de Partides d'Obra

| Número        | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |            | Preu       |
|---------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
|               | P9G5-61SR | m2   | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció                                                     | Rend:                   | 1,00         |            | 30,59 €    |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                 | Preu         | Parcial    | Import     |
| Partides Obra |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |            |            |
|               | P9G6-4XON | m2   | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada | 1,000 x                 | 25,76000 € = | 25,76321 € |            |
|               | P9Z3-DP8J | m2   | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080                                                                                                                    | 1,000 x                 | 4,83000 € =  | 4,82518 €  |            |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | subtotal                |              | 30,58839 € | 30,58839 € |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS:     |              | 0,00%      | 0,00000 €  |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE:           |              |            | 30,58839 € |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES INDIRECTES:    |              | 0,00%      | 0,00000 €  |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              |            | 30,58839 € |
|               | P9GA-0001 | m2   | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió                                                                                                 | Rend:                   | 1,00         |            | 32,75 €    |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats                 | Preu         | Parcial    | Import     |
| Materials     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |              |            |            |
|               | B9G0-HP7M | m2   | Formigó per a paviment continu de 15 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos                                                                                                                                           | 1,000 x                 | 32,75000 € = | 32,75000 € |            |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | subtotal                |              | 32,75000 € | 32,75000 € |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | DESPESES AUXILIARS:     |              | 0,00%      | 0,00000 €  |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                | COST DIRECTE:           |              |            | 32,75000 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------------|---------|--------------|------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  | Codi: PA0905_240827 |         |              |            |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |
| Data:30/06/2024                                             |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  | Pàgina 31/69        |         |              |            |         |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |
| Número                                                      | Codi | U.A.                                                                                                                                                                                              | Descripció |  |                     |         | Preu         |            |         |
| DESPESES INDIRECTES:                                        |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 0,00%        | 0,00000 €  |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 32,75000 €   |            |         |
| P9GA-HP7L                                                   | m2   | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió                                             |            |  |                     |         | Rend:        | 1,00       | 32,75 € |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | Unitats    |  | Preu                | Parcial | Import       |            |         |
| Materials                                                   |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |
| B9G0-HP7M                                                   | m2   | Formigó per a paviment continu de 15 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos                                                                              |            |  | 1,000               | x       | 32,75000 € = | 32,75000 € |         |
| subtotal                                                    |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 32,75000 €   | 32,75000 € |         |
| DESPESES AUXILIARS:                                         |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 0,00%        | 0,00000 €  |         |
| COST DIRECTE:                                               |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 32,75000 €   |            |         |
| DESPESES INDIRECTES:                                        |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 0,00%        | 0,00000 €  |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 32,75000 €   |            |         |
| P9VE-0001                                                   | m    | Esglaó de formigó prefabricat model SUPERSETEP de BREINCO o similar, d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10 |            |  |                     |         | Rend:        | 1,00       | 56,81 € |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                   | Unitats    |  | Preu                | Parcial | Import       |            |         |
| Mà d'obra                                                   |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |
| A0D-SS01                                                    | h    | Operari                                                                                                                                                                                           |            |  | 0,570 /R            | x       | 25,65000 € = | 14,62050 € |         |
| A0F-000T                                                    | h    | Oficial 1a paleta                                                                                                                                                                                 |            |  | 0,570 /R            | x       | 25,91000 € = | 14,76870 € |         |
| subtotal                                                    |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 29,38920 €   | 29,38920 € |         |
| Materials                                                   |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |
| B069-2A9N                                                   | m3   | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulats 10 mm, HNE-15/P/10                                                       |            |  | 0,042               | x       | 76,63000 € = | 3,21846 €  |         |
| B9VA-0001                                                   | m    | Esglaó de formigó prefabricat Model SUPERSETEP de BREINCO o similar,nd'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris                                          |            |  | 1,000               | x       | 23,76000 € = | 23,76000 € |         |
| subtotal                                                    |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         | 26,97846 €   | 26,97846 € |         |
| Altres                                                      |      |                                                                                                                                                                                                   |            |  |                     |         |              |            |         |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |               |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
|-------------------------------------------------------------|--|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|----|---------------|--------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |  |               |   |                                                                                                   |  | Codi: PA0905_240827     |    |               |              |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |               |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
| Data:30/06/2024                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | Pàgina 32/69            |    |               |              |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |               |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
| Número                                                      |  | Codi          |   | U.A.                                                                                              |  | Descripció              |    | Preu          |              |            |
|                                                             |  | %AUX001       | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                             |  | 1,500 %                 | x  | 5,00000 € =   | 0,44084 €    |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | subtotal                |    | 0,44084 €     | 0,44084 €    |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | DESPESES AUXILIARS:     |    | 0,00%         | 0,00000 €    |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | COST DIRECTE:           |    |               | 56,80850 €   |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | DESPESES INDIRECTES:    |    | 0,00%         | 0,00000 €    |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |    |               | 56,80850 €   |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
|                                                             |  | PA05-0001     | u | Subministre i col.locació de bonera fosa dúctil model DELTA BENITO o similar 565x305x570mm, C-250 |  |                         |    | Rend:         | 1,00         | 440,44 €   |
|                                                             |  |               |   | Unitats                                                                                           |  | Preu                    |    | Parcial       |              | Import     |
|                                                             |  | Mà d'obra     |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
|                                                             |  | A01-FEP3      | h | Ajudant col·locador                                                                               |  | 0,800                   | /R | x             | 22,86000 € = | 18,28800 € |
|                                                             |  | A0F-000B      | h | Oficial 1a                                                                                        |  | 0,800                   | /R | x             | 25,91000 € = | 20,72800 € |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | subtotal                |    | 39,01600 €    | 39,01600 €   |            |
|                                                             |  | Partides Obra |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
|                                                             |  | PA05-0101     | u | Bonera fora dúctil model DELTA BENITO o similar, 565x305x570mm, C-250                             |  | 1,000                   | x  | 383,98000 € = | 383,98000 €  |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | subtotal                |    | 383,98000 €   | 383,98000 €  |            |
|                                                             |  | Altres        |   |                                                                                                   |  |                         |    |               |              |            |
|                                                             |  | %AUX001       | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                             |  | 4,125 %                 | x  | 5,00000 € =   | 17,44859 €   |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | subtotal                |    | 17,44859 €    | 17,44859 €   |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | DESPESES AUXILIARS:     |    | 0,00%         | 0,00000 €    |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | COST DIRECTE:           |    |               | 440,44459 €  |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | DESPESES INDIRECTES:    |    | 0,00%         | 0,00000 €    |            |
|                                                             |  |               |   |                                                                                                   |  | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |    |               | 440,44459 €  |            |

Elements de Partides d'Obra

| Número        | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Preu                    |       |                           |
|---------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|---------------------------|
|               | PD01-0001 | u    | Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm ,bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre | Rend:                   | 1,00  | 1.463,74 €                |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unitats                 | Preu  | Parcial                   |
| Partides Obra |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |       |                           |
|               | PDB2-D7EK | u    | Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000                   | x     | 155,22000 € = 155,22380 € |
|               | PDB6-5CA9 | m    | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,800                   | x     | 311,14000 € = 871,19799 € |
|               | PDBD-DOCQ | u    | Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,000                  | x     | 18,82000 € = 188,23440 €  |
|               | PDBF-DFWF | u    | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,000                   | x     | 249,08000 € = 249,08065 € |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | subtotal                |       | 1.463,73684 €             |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00% | 0,00000 €                 |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST DIRECTE:           |       | 1.463,73684 €             |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00% | 0,00000 €                 |
|               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |       | 1.463,73684 €             |

Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                |                         |             |            | Preu        |
|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
|           | PD32-567J  | u    | Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter              | Rend:                   | 1,00        |            | 100,27 €    |
|           |            |      |                                                                                                                                           | Unitats                 | Preu        | Parcial    | Import      |
| Mà d'obra |            |      |                                                                                                                                           |                         |             |            |             |
|           | A0D-0009   | h    | Manobre per a seguretat i salut                                                                                                           | 1,000 /R x              | 23,88000€ = | 23,88000€  |             |
|           | A0F-0015   | h    | Oficial 1a per a seguretat i salut                                                                                                        | 2,000 /R x              | 28,61000€ = | 57,22000€  |             |
|           |            |      |                                                                                                                                           | subtotal                |             | 81,10000 € | 81,10000 €  |
| Materials |            |      |                                                                                                                                           |                         |             |            |             |
|           | B069-I4H8  | m3   | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm | 0,056 x                 | 81,84000€ = | 4,58304€   |             |
|           | B07L-1PYE  | t    | Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut       | 0,096 x                 | 53,33000€ = | 5,11968€   |             |
|           | B0F1A-075G | u    | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut                      | 33,000 x                | 0,25000€ =  | 8,25000€   |             |
|           |            |      |                                                                                                                                           | subtotal                |             | 17,95272 € | 17,95272 €  |
| Altres    |            |      |                                                                                                                                           |                         |             |            |             |
|           | %AUX001    | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                     | 1,500 % x               | 5,00000€ =  | 1,21650€   |             |
|           |            |      |                                                                                                                                           | subtotal                |             | 1,21650 €  | 1,21650 €   |
|           |            |      |                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS:     |             | 0,00%      | 0,00000 €   |
|           |            |      |                                                                                                                                           | COST DIRECTE:           |             |            | 100,26922 € |
|           |            |      |                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES:    |             | 0,00%      | 0,00000 €   |
|           |            |      |                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |             |            | 100,26922 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|------------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                       |          | Codi: PA0905_240827 |              |            |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |            |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                       |          | Pàgina 35/69        |              |            |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |            |  |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                            | Preu     |                     |              |            |  |  |
|                                                             | PD50-4811 | u    | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció, col·locat amb morter | Rend:    | 1,00                | 54,01 €      |            |  |  |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                               | Preu     | Parcial             | Import       |            |  |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |            |  |  |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                               | 0,420 /R | x                   | 20,57000 € = | 8,63940 €  |  |  |
|                                                             | A0F-000S  | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                                                             | 0,420 /R | x                   | 25,91000 € = | 10,88220 € |  |  |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                              |          |                     | 19,52160 €   | 19,52160 € |  |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |            |  |  |
|                                                             | B07L-1PYA | t    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                                                               | 0,040    | x                   | 40,28000 € = | 1,61120 €  |  |  |
|                                                             | BD50-1KM1 | u    | Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 560x300x30 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 15 dm2 de superfície d'absorció                        | 1,000    | x                   | 32,58000 € = | 32,58000 € |  |  |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                              |          |                     | 34,19120 €   | 34,19120 € |  |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                       |          |                     |              |            |  |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                 | 1,500 %  | x                   | 5,00000 € =  | 0,29282 €  |  |  |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                              |          |                     | 0,29282 €    | 0,29282 €  |  |  |
|                                                             |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                   |          |                     | 0,00%        | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                         |          |                     |              | 54,00562 € |  |  |
|                                                             |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                  |          |                     | 0,00%        | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                               |          |                     |              | 54,00562 € |  |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |           |            |         |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Codi: PA0905_240827 |             |           |            |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |           |            |         |
| Data:30/06/2024                                             |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pàgina 36/69        |             |           |            |         |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |           |            |         |
| Número                                                      |  | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |             | Preu      |            |         |
|                                                             |  | PD73-F1MM | m    | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada. |                     |             | Rend:     | 1,00       | 20,84 € |
|                                                             |  |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu                | Parcial     | Import    |            |         |
| Mà d'obra                                                   |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |           |            |         |
|                                                             |  | A01-FEPH  | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,210 /R x          | 22,86000€ = | 4,80060€  |            |         |
|                                                             |  | A0F-000R  | h    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,210 /R x          | 26,78000€ = | 5,62380€  |            |         |
|                                                             |  |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 10,42440 €  |           | 10,42440 € |         |
| Materials                                                   |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |           |            |         |
|                                                             |  | BD76-2AAH | m    | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3                                                                                                                                    | 1,020 x             | 10,06000€ = | 10,26120€ |            |         |
|                                                             |  |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 10,26120 €  |           | 10,26120 € |         |
| Altres                                                      |  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |             |           |            |         |
|                                                             |  | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500 % x           | 5,00000€ =  | 0,15637€  |            |         |
|                                                             |  |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     | 0,15637 €   |           | 0,15637 €  |         |
|                                                             |  |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 0,00%       |           | 0,00000 €  |         |
|                                                             |  |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |             |           | 20,84197 € |         |
|                                                             |  |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | 0,00%       |           | 0,00000 €  |         |
|                                                             |  |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |             |           | 20,84197 € |         |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |           |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|------------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Codi: PA0905_240827     |           |            |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |           |            |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | Pàgina 37/69            |           |            |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |           |            |  |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Preu       |                         |           |            |  |  |
|                                                             | PDG4-MBNW | m    | Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m | Rend:      | 1,00                    | 17,93 €   |            |  |  |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preu       | Parcial                 | Import    |            |  |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |           |            |  |  |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,067 /R x | 20,57000€ =             | 1,37613€  |            |  |  |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,034 /R x | 25,91000€ =             | 0,86799€  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | subtotal                | 2,24412€  | 2,24412 €  |  |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |           |            |  |  |
|                                                             | B069-I4H8 | m3   | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,132 x    | 81,84000 € =            | 10,80288€ |            |  |  |
|                                                             | BDG2-34UA | m    | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,040 x    | 0,16000 € =             | 0,32640€  |            |  |  |
|                                                             | BDG3-34IM | u    | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de diàmetre nominal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,020 x    | 0,43000 € =             | 0,86860€  |            |  |  |
|                                                             | BG2Q-1KTJ | m    | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,100 x    | 1,74000 € =             | 3,65400€  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | subtotal                | 15,65188€ | 15,65188 € |  |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                         |           |            |  |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500 % x  | 5,00000€ =              | 0,03366€  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | subtotal                | 0,03366€  | 0,03366 €  |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%     | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | COST DIRECTE:           |           | 17,92966 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%     | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |           | 17,92966 € |  |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |             |           |  |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|-----------|--|-----------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Codi: PA0905_240827 |             |           |  |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |             |           |  |           |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Pàgina 38/69        |             |           |  |           |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |             |           |  |           |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                     | Rend:       |           |  | Preu      |
|                                                             | PDG4-W8A2 | m    | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric |                         |                     | 1,00        |           |  | 8,58 €    |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                 |                     | Preu        | Parcial   |  | Import    |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |             |           |  |           |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,020 /R                | x                   | 20,57000€ = | 0,41140€  |  |           |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,010 /R                | x                   | 25,91000€ = | 0,25910€  |  |           |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal                |                     |             | 0,67050 € |  | 0,67050 € |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |             |           |  |           |
|                                                             | B069-I4H8 | m3   | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm                                                                                                                                                                                                                       | 0,088                   | x                   | 81,84000€ = | 7,20192€  |  |           |
|                                                             | BD7E-1ZQW | m    | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 160, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat                                                                                         | 0,000                   | x                   | 7,24000€ =  | 0,00000€  |  |           |
|                                                             | BDG2-34UA | m    | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,020                   | x                   | 0,16000€ =  | 0,16320€  |  |           |
|                                                             | BDG3-34II | u    | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,010                   | x                   | 0,53000€ =  | 0,53530€  |  |           |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal                |                     |             | 7,90042 € |  | 7,90042 € |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |             |           |  |           |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500 %                 | x                   | 5,00000€ =  | 0,01006€  |  |           |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal                |                     |             | 0,01006 € |  | 0,01006 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS:     |                     |             | 0,00%     |  | 0,00000 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE:           |                     |             |           |  | 8,58098 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES:    |                     |             | 0,00%     |  | 0,00000 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |             |           |  | 8,58098 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |           |           |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Codi: PA0905_240827 |           |           |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |           |           |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Pàgina 39/69        |           |           |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |           |           |  |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Preu                    |                     |           |           |  |  |
|                                                             | PDG4-W8A3 | m    | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN200 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric | Rend:                   | 1,00                | 8,58 €    |           |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats                 | Preu                | Parcial   | Import    |  |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |           |           |  |  |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,020 /R x              | 20,57000 € =        | 0,41140 € |           |  |  |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,010 /R x              | 25,91000 € =        | 0,25910 € |           |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal                |                     | 0,67050 € | 0,67050 € |  |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |           |           |  |  |
|                                                             | B069-I4H8 | m3   | Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm                                                                                                                                                                                                                       | 0,088 x                 | 81,84000 € =        | 7,20192 € |           |  |  |
|                                                             | BD7E-1ZQS | m    | Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal DN 200, pressió nominal PN 6, ús previst P (sanejament amb pressió), fabricació segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat                                                                                         | 0,000 x                 | 9,28000 € =         | 0,00000 € |           |  |  |
|                                                             | BDG2-34UA | m    | Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,020 x                 | 0,16000 € =         | 0,16320 € |           |  |  |
|                                                             | BDG3-34II | u    | Part proporcional de separadors, connectors i obturadors de canalitzacions de serveis                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,010 x                 | 0,53000 € =         | 0,53530 € |           |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal                |                     | 7,90042 € | 7,90042 € |  |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                     |           |           |  |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500 % x               | 5,00000 € =         | 0,01006 € |           |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal                |                     | 0,01006 € | 0,01006 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%     | 0,00000 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST DIRECTE:           |                     |           | 8,58098 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESPESES INDIRECTES:    |                     | 0,00%     | 0,00000 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |           | 8,58098 € |  |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-------|------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                      |          | Codi: PA0905_240827 |                         |       |            |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          | Pàgina 40/69        |                         |       |            |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                           |          |                     | Preu                    |       |            |            |
|                                                             | PDG5-HA2I | m    | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora |          |                     | Rend:                   | 0,18  | 1,61 €     |            |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                              |          |                     | Preu                    |       | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|                                                             | A01-FEPH  | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                     | 0,010 /R | x                   | 22,86000 € =            |       | 1,27000 €  |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | subtotal                |       | 1,27000 €  | 1,27000 €  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|                                                             | BDG0-1C2A | m    | Banda continua de senyalització per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplària, de polipropilè                                                  | 1,020    | x                   | 0,31000 € =             |       | 0,31620 €  |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | subtotal                |       | 0,31620 €  | 0,31620 €  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                | 1,500 %  | x                   | 5,00000 € =             |       | 0,01905 €  |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | subtotal                |       | 0,01905 €  | 0,01905 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00% |            | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | COST DIRECTE:           |       |            | 1,60525 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00% |            | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |       |            | 1,60525 €  |
|                                                             | PDK1-DX9Y | u    | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                     |          |                     | Rend:                   | 1,00  | 41,04 €    |            |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                              |          |                     | Preu                    |       | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                              | 0,350 /R | x                   | 20,57000 € =            |       | 7,19950 €  |            |
|                                                             | A0F-000S  | h    | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                            | 0,350 /R | x                   | 25,91000 € =            |       | 9,06850 €  |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | subtotal                |       | 16,26800 € | 16,26800 € |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|                                                             | B07L-1PY6 | t    | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2                                               | 0,004    | x                   | 44,02000 € =            |       | 0,18488 €  |            |
|                                                             | BDK1-0M3N | u    | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes                                                            | 1,000    | x                   | 24,34000 € =            |       | 24,34000 € |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     | subtotal                |       | 24,52488 € | 24,52488 € |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                      |          |                     |                         |       |            |            |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                | 1,500 %  | x                   | 5,00000 € =             |       | 0,24402 €  |            |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 41/69

Elements de Partides d'Obra

| Número | Codi | U.A.                    | Descripció | Preu       |
|--------|------|-------------------------|------------|------------|
|        |      |                         |            |            |
|        |      | subtotal                | 0,24402 €  | 0,24402 €  |
|        |      | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%      | 0,00000 €  |
|        |      | COST DIRECTE:           |            | 41,03690 € |
|        |      | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%      | 0,00000 €  |
|        |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |            | 41,03690 € |

|            |    |                                                                                                                                                     |            |              |            |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| PDK3-DP0F  | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                              | Rend:      | 1,00         | 60,48 €    |
|            |    |                                                                                                                                                     |            |              |            |
|            |    | Unitats                                                                                                                                             | Preu       | Parcial      | Import     |
| Mà d'obra  |    |                                                                                                                                                     |            |              |            |
| A0D-0007   | h  | Manobre                                                                                                                                             | 1,000 /R x | 20,57000 € = | 20,57000 € |
| A0F-000S   | h  | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                                           | 1,000 /R x | 25,91000 € = | 25,91000 € |
|            |    | subtotal                                                                                                                                            |            | 46,48000 €   | 46,48000 € |
| Materials  |    |                                                                                                                                                     |            |              |            |
| B03L-05N5  | t  | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm                                                                                                                      | 0,012 x    | 19,99000 € = | 0,24388 €  |
| B06E-12C5  | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0,132 x    | 76,37000 € = | 10,08084 € |
| B0DF8-0FFD | u  | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos                                                               | 1,007 x    | 1,21000 € =  | 1,21847 €  |
| B0F1A-075F | u  | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1                                                         | 8,001 x    | 0,22000 € =  | 1,76022 €  |
|            |    | subtotal                                                                                                                                            |            | 13,30341 €   | 13,30341 € |
| Altres     |    |                                                                                                                                                     |            |              |            |
| %AUX001    | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                               | 1,500 % x  | 5,00000 € =  | 0,69720 €  |
|            |    | subtotal                                                                                                                                            |            | 0,69720 €    | 0,69720 €  |
|            |    | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                 | 0,00%      | 0,00000 €    |            |
|            |    | COST DIRECTE:                                                                                                                                       |            | 60,48061 €   |            |
|            |    | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                | 0,00%      | 0,00000 €    |            |
|            |    | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                             |            | 60,48061 €   |            |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 42/69

Elements de Partides d'Obra

|           |   |                                                                                                                                      |            |               |             |
|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| PDL0-H98Y | u | Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat | Rend:      | 1,00          | 298,36 €    |
|           |   |                                                                                                                                      |            |               |             |
|           |   | Unitats                                                                                                                              | Preu       | Parcial       | Import      |
| Mà d'obra |   |                                                                                                                                      |            |               |             |
| A0D-0007  | h | Manobre                                                                                                                              | 0,330 /R x | 20,57000 € =  | 6,78810 €   |
| A0F-000S  | h | Oficial 1a d'obra pública                                                                                                            | 0,330 /R x | 25,91000 € =  | 8,55030 €   |
|           |   | subtotal                                                                                                                             |            | 15,33840 €    | 15,33840 €  |
| Materials |   |                                                                                                                                      |            |               |             |
| BDL0-H6CD | u | Armari de distribució per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades                                               | 1,000 x    | 282,79000 € = | 282,79000 € |
|           |   | subtotal                                                                                                                             |            | 282,79000 €   | 282,79000 € |
| Altres    |   |                                                                                                                                      |            |               |             |
| %AUX001   | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                | 1,500 % x  | 5,00000 € =   | 0,23008 €   |
|           |   | subtotal                                                                                                                             |            | 0,23008 €     | 0,23008 €   |
|           |   | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                  | 0,00%      | 0,00000 €     |             |
|           |   | COST DIRECTE:                                                                                                                        |            | 298,35848 €   |             |
|           |   | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                 | 0,00%      | 0,00000 €     |             |
|           |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                              |            | 298,35848 €   |             |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |           |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| PFB3-DVZ2 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Rend:      | 1,00         | 10,23 €   |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |           |
|           |   | Unitats                                                                                                                                                                                                                                             | Preu       | Parcial      | Import    |
| Mà d'obra |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |           |
| A01-FEPH  | h | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                    | 0,160 /R x | 22,86000 € = | 3,65760 € |
| A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                 | 0,160 /R x | 26,78000 € = | 4,28480 € |
|           |   | subtotal                                                                                                                                                                                                                                            |            | 7,94240 €    | 7,94240 € |
| Materials |   |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |           |
| BFB3-096T | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2                                                                                                     | 1,020 x    | 0,64000 € =  | 0,65280 € |
| BFWF-09U4 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió                                                                                                                    | 0,300 x    | 5,00000 € =  | 1,50000 € |
| BFYH-0A2O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat                                                                                                                                                                        | 1,000 x    | 0,02000 € =  | 0,02000 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |           |        |            |
|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------|-----------|--------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Codi: PA0905_240827 |              |           |        |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Data:30/06/2024     |              |           |        |            |
|                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Pàgina 43/69        |              |           |        |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |           |        |            |
| Número                                                      | Codi | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                     |              | Preu      |        |            |
|                                                             |      |      | alta, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                                                                                                                  |          |                     |              |           |        |            |
|                                                             |      |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |              | 2,17280 € |        | 2,17280 €  |
| Altres                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |           |        |            |
| %AUX001                                                     | %    |      | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 %  | x                   | 5,00000 € =  | 0,11914 € |        |            |
|                                                             |      |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |              | 0,11914 € |        | 0,11914 €  |
|                                                             |      |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                     |              | 0,00%     |        | 0,00000 €  |
|                                                             |      |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                     |              |           |        | 10,23434 € |
|                                                             |      |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                     |              | 0,00%     |        | 0,00000 €  |
|                                                             |      |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |              |           |        | 10,23434 € |
| PFB3-DVZ5                                                   | m    |      | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada. |          |                     |              | Rend:     | 1,00   | 12,27 €    |
|                                                             |      |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     | Preu         | Parcial   | Import |            |
| Mà d'obra                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |           |        |            |
| A01-FEPH                                                    | h    |      | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,180 /R | x                   | 22,86000 € = | 4,11480 € |        |            |
| A0F-000R                                                    | h    |      | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,180 /R | x                   | 26,78000 € = | 4,82040 € |        |            |
|                                                             |      |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |              | 8,93520 € |        | 8,93520 €  |
| Materials                                                   |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |           |        |            |
| BFB3-096C                                                   | m    |      | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2                                                                                                                                         | 1,020    | x                   | 1,09000 € =  | 1,11180 € |        |            |
| BFWF-09TZ                                                   | u    |      | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió                                                                                                                                                        | 0,300    | x                   | 6,79000 € =  | 2,03700 € |        |            |
| BFYH-0A2N                                                   | u    |      | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                                                                                                                     | 1,000    | x                   | 0,05000 € =  | 0,05000 € |        |            |
|                                                             |      |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                     |              | 3,19880 € |        | 3,19880 €  |
| Altres                                                      |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |              |           |        |            |
| %AUX001                                                     | %    |      | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 %  | x                   | 5,00000 € =  | 0,13403 € |        |            |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
|-------------------------------------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------|------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            | Codi: PA0905_240827 |              |                         |            |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
| Data:30/06/2024                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            | Pàgina 44/69        |              |                         |            |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
| Número                                                      |  | Codi | U.A.                                                                                                                                                                                                                                    | Descripció |                     |              | Preu                    |            |            |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | subtotal                | 0,13403 €  | 0,13403 €  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%      | 0,00000 €  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | COST DIRECTE:           |            | 12,26803 € |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%      | 0,00000 €  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |            | 12,26803 € |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
| PFB3-DVZS                                                   |  | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |            |                     |              | Rend:                   | 1,00       | 34,20 €    |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats    |                     | Preu         | Parcial                 | Import     |            |
| Mà d'obra                                                   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
| A01-FEPH                                                    |  | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                        | 0,320 /R   | x                   | 22,86000 € = | 7,31520 €               |            |            |
| A0F-000R                                                    |  | h    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                     | 0,320 /R   | x                   | 26,78000 € = | 8,56960 €               |            |            |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | subtotal                | 15,88480 € | 15,88480 € |
| Materials                                                   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
| BFB3-096X                                                   |  | m    | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2                                                                                        | 1,020      | x                   | 5,90000 € =  | 6,01800 €               |            |            |
| BFWF-09U6                                                   |  | u    | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar                                                                                         | 0,300      | x                   | 37,53000 € = | 11,25900 €              |            |            |
| BFYH-0A3I                                                   |  | u    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar                                                                   | 1,000      | x                   | 0,80000 € =  | 0,80000 €               |            |            |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | subtotal                | 18,07700 € | 18,07700 € |
| Altres                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              |                         |            |            |
| %AUX001                                                     |  | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                   | 1,500 %    | x                   | 5,00000 € =  | 0,23827 €               |            |            |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | subtotal                | 0,23827 €  | 0,23827 €  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%      | 0,00000 €  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | COST DIRECTE:           |            | 34,20007 € |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%      | 0,00000 €  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |              | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |            | 34,20007 € |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol:** Obra

**Codi: PA0905\_240827**

**Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena**

Data:30/06/2024

Pàgina 45/69

### Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi | U.A.                                                                                                                                                                  | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |           |            | Preu       |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| PFB3-I160 | m    |                                                                                                                                                                       | Canonada de polietilè DN 160 PN 16 d'alta densitat, de color negre amb bandes de color blau. Tipus PE-100 segons Norma UNE-53-131, amb P/P de màniquet d'uníó electrosoldable (tipus fusión o similar). El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements., UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat Indeterminat, utilitzant accessoris [null] i col·locat al fons de la rasa. Instal.lada i comprovada. | Rend:                   | 1,00      |            | 45,19 €    |
| Mà d'obra |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats                 | Preu      | Parcial    | Import     |
| A01-FEPH  | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                                      | 0,320 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22,86000€ =             | 7,31520€  |            |            |
| A0F-000R  | h    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                   | 0,320 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26,78000€ =             | 8,56960€  |            |            |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | subtotal                |           | 15,88480 € | 15,88480 € |
| Materials |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |            |            |
| BFB3-160L | m    | Tub de polietilè de designació PE 160, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió | 1,020 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28,50000€ =             | 29,07000€ |            |            |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | subtotal                |           | 29,07000 € | 29,07000 € |
| Altres    |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |           |            |            |
| %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                 | 1,500 % x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,00000€ =              | 0,23827€  |            |            |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | subtotal                |           | 0,23827 €  | 0,23827 €  |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%     |            | 0,00000 €  |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE:           |           |            | 45,19307 € |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%     |            | 0,00000 €  |
|           |      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |           |            | 45,19307 € |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol:** Obra

**Codi: PA0905\_240827**

**Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena**

Data:30/06/2024

Pàgina 46/69

### Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |             |            | Preu       |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|
|           | PG12-DHA8 | u    | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment                                                                                                                                                             |                         | Rend:       | 1,00       | 17,16 €    |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                 | Preu        | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |            |
|           | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,150 /R x              | 22,83000€ = | 3,42450€   |            |
|           | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,300 /R x              | 26,78000€ = | 8,03400€   |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |             | 11,45850 € | 11,45850 € |
| Materials |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |            |
|           | BG12-0G57 | u    | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment                                                                                                                                                       | 1,000 x                 | 5,17000€ =  | 5,17000€   |            |
|           | BGW2-093M | u    | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada                                                                                                                                                                                                           | 1,000 x                 | 0,36000€ =  | 0,36000€   |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |             | 5,53000 €  | 5,53000 €  |
| Altres    |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |            |
|           | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 % x               | 5,00000€ =  | 0,17188€   |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |             | 0,17188 €  | 0,17188 €  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS:     |             | 0,00%      | 0,00000 €  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE:           |             |            | 17,16038 € |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES:    |             | 0,00%      | 0,00000 €  |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |             |            | 17,16038 € |
|           | PG2N-EUGK | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |                         | Rend:       | 1,00       | 3,62 €     |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                 | Preu        | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |            |
|           | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,020 /R x              | 22,83000€ = | 0,45660€   |            |
|           | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,033 /R x              | 26,78000€ = | 0,88374€   |            |
|           |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |             | 1,34034 €  | 1,34034 €  |
| Materials |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |             |            |            |
|           | BG2Q-1KTE | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades     | 1,020 x                 | 2,22000€ =  | 2,26440€   |            |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
|-------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|--------|
| Títol: Obra                                                 |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Codi: PA0905_240827     |              |           |           |        |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| Data:30/06/2024                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Pàgina 47/69            |              |           |           |        |
| Elements de Partides d'Obra                                 |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| Número                                                      |   | Codi | U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Descripció |                         |              | Preu      |           |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | subtotal                | 2,26440 €    |           | 2,26440 € |        |
| Altres                                                      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| %AUX001                                                     | % |      | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 %    | x                       | 5,00000 € =  | 0,02011 € |           |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | subtotal                | 0,02011 €    |           | 0,02011 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%        |           | 0,00000 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | COST DIRECTE:           |              |           | 3,62485 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%        |           | 0,00000 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              |           | 3,62485 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| PG2N-EUGL                                                   |   | m    | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |            |                         |              | Rend:     | 1,00      | 2,68 € |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats    |                         | Preu         | Parcial   | Import    |        |
| Mà d'obra                                                   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| A01-FEPD                                                    | h |      | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,020 /R   | x                       | 22,83000 € = | 0,45660 € |           |        |
| A0F-000E                                                    | h |      | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,025 /R   | x                       | 26,78000 € = | 0,66950 € |           |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | subtotal                | 1,12610 €    |           | 1,12610 € |        |
| Materials                                                   |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| BG2Q-1KTF                                                   | m |      | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades     | 1,020      | x                       | 1,51000 € =  | 1,54020 € |           |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | subtotal                | 1,54020 €    |           | 1,54020 € |        |
| Altres                                                      |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                         |              |           |           |        |
| %AUX001                                                     | % |      | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 %    | x                       | 5,00000 € =  | 0,01689 € |           |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | subtotal                | 0,01689 €    |           | 0,01689 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%        |           | 0,00000 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | COST DIRECTE:           |              |           | 2,68319 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%        |           | 0,00000 € |        |
|                                                             |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              |           | 2,68319 € |        |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          |           |  |
|-------------------------------------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|----------|-----------|--|
| Títol: Obra                                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Codi: PA0905_240827 |             |          |           |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          |           |  |
| Data:30/06/2024                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Pàgina 48/69        |             |          |           |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          |           |  |
| Número                                                      |  | Codi | U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descripció |                     |             | Preu     |           |  |
| PG33-E3ZG                                                   |  | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat aeri |            |                     | Rend:       | 1,00     | 6,67 €    |  |
|                                                             |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitats    |                     | Preu        | Parcial  | Import    |  |
| Mà d'obra                                                   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          |           |  |
| A01-FEPD                                                    |  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,048 /R   | x                   | 22,83000€ = | 1,09584€ |           |  |
| A0F-000E                                                    |  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,048 /R   | x                   | 26,78000€ = | 1,28544€ |           |  |
| subtotal                                                    |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     | 2,38128 €   |          | 2,38128 € |  |
| Materials                                                   |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          |           |  |
| BG33-G2YX                                                   |  | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ, construcció segons norma UNE 21030-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                 | 1,020      | x                   | 4,17000€ =  | 4,25340€ |           |  |
| subtotal                                                    |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     | 4,25340 €   |          | 4,25340 € |  |
| Altres                                                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          |           |  |
| %AUX001                                                     |  | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                | 1,500 %    | x                   | 5,00000€ =  | 0,03572€ |           |  |
| subtotal                                                    |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     | 0,03572 €   |          | 0,03572 € |  |
| DESPESES AUXILIARS:                                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             | 0,00%    | 0,00000 € |  |
| COST DIRECTE:                                               |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          | 6,67040 € |  |
| DESPESES INDIRECTES:                                        |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             | 0,00%    | 0,00000 € |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                     |             |          | 6,67040 € |  |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol:** Obra

**Codi: PA0905\_240827**

**Descripció:** Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 49/69

### Elements de Partides d'Obra

| Número | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |   |                         | Preu      |           |
|--------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|-----------|-----------|
|        | PG33-E6UQ | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |          |   | Rend:                   | 1,00      | 2,19 €    |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unitats  |   | Preu                    | Parcial   | Import    |
|        | Mà d'obra |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                         |           |           |
|        | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,015 /R | x | 22,83000 € =            | 0,34245 € |           |
|        | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,015 /R | x | 26,78000 € =            | 0,40170 € |           |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | subtotal                | 0,74415 € | 0,74415 € |
|        | Materials |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                         |           |           |
|        | BG33-G2VP | m    | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums                   | 1,020    | x | 1,41000 € =             | 1,43820 € |           |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | subtotal                | 1,43820 € | 1,43820 € |
|        | Altres    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   |                         |           |           |
|        | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500 %  | x | 5,00000 € =             | 0,01116 € |           |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | subtotal                | 0,01116 € | 0,01116 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%     | 0,00000 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | COST DIRECTE:           |           | 2,19351 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%     | 0,00000 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |           | 2,19351 € |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol:** Obra

Codi: PA0905\_240827

**Descripció:** Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 50/69

### Elements de Partides d'Obra

| Número                  | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                             |                      |              |            | Preu       |
|-------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|
|                         | PG44-BIKC | u    | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | Rend:                | 1,00         | 98,08 €    |            |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | Unitats              | Preu         | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |            |            |
|                         | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                   | 0,050 /R x           | 22,83000 € = | 1,14150 €  |            |
|                         | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                | 0,310 /R x           | 26,78000 € = | 8,30180 €  |            |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | subtotal             |              | 9,44330 €  | 9,44330 €  |
| Materials               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |            |            |
|                         | BG44-2R83 | u    | Contactor de 230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 2NA+2NC, format per 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1                  | 1,000 x              | 88,50000 € = | 88,50000 € |            |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | subtotal             |              | 88,50000 € | 88,50000 € |
| Altres                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |            |            |
|                         | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                  | 1,500 % x            | 5,00000 € =  | 0,14165 €  |            |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | subtotal             |              | 0,14165 €  | 0,14165 €  |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES AUXILIARS:  | 0,00%        |            | 0,00000 €  |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | COST DIRECTE:        |              |            | 98,08495 € |
|                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        | DESPESES INDIRECTES: | 0,00%        |            | 0,00000 €  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL: |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |              |            | 98,08495 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |            |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------|------------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Codi: PA0905_240827 |            |            |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |            |            |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         | Pàgina 51/69        |            |            |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |            |            |  |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                              | Preu                    |                     |            |            |  |  |
|                                                             | PG47-ENMG | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN       | Rend:                   | 1,00                | 78,04 €    |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unitats                 | Preu                | Parcial    | Import     |  |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,200 /R x              | 22,83000 € =        | 4,56600 €  |            |  |  |
|                                                             | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,230 /R x              | 26,78000 € =        | 6,15940 €  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |                     | 10,72540 € | 10,72540 € |  |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | BG49-18CY | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1,000 x                 | 66,64000 € =        | 66,64000 € |            |  |  |
|                                                             | BGWD-0AS2 | u    | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                                                                        | 1,000 x                 | 0,51000 € =         | 0,51000 €  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |                     | 67,15000 € | 67,15000 € |  |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                     |            |            |  |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                   | 1,500 % x               | 5,00000 € =         | 0,16088 €  |            |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | subtotal                |                     | 0,16088 €  | 0,16088 €  |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%      | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST DIRECTE:           |                     |            | 78,03628 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESPESES INDIRECTES:    |                     | 0,00%      | 0,00000 €  |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |            | 78,03628 € |  |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------|------------|------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  | Codi: PA0905_240827 |              |            |            |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            |            |         |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  | Pàgina 52/69        |              |            |            |         |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            |            |         |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                        |  |                     |              | Preu       |            |         |
|                                                             | PG47-EO9E | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN       |  |                     |              | Rend:      | 1,00       | 41,48 € |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                           |  | Preu                | Parcial      | Import     |            |         |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            |            |         |
|                                                             | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                              |  | 0,200 /R x          | 22,83000 € = | 4,56600 €  |            |         |
|                                                             | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                           |  | 0,200 /R x          | 26,78000 € = | 5,35600 €  |            |         |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     | subtotal     | 9,92200 €  | 9,92200 €  |         |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            |            |         |
|                                                             | BG49-18XW | u    | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | 1,000 x             | 30,90000 € = | 30,90000 € |            |         |
|                                                             | BGWD-0AS2 | u    | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics                                                                                                                                                  |  | 1,000 x             | 0,51000 € =  | 0,51000 €  |            |         |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     | subtotal     | 31,41000 € | 31,41000 € |         |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            |            |         |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                             |  | 1,500 % x           | 5,00000 € =  | 0,14883 €  |            |         |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     | subtotal     | 0,14883 €  | 0,14883 €  |         |
| DESPESES AUXILIARS:                                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              | 0,00%      | 0,00000 €  |         |
| COST DIRECTE:                                               |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            | 41,48083 € |         |
| DESPESES INDIRECTES:                                        |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              | 0,00%      | 0,00000 €  |         |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |           |      |                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |              |            | 41,48083 € |         |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             |             |          |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Codi: PA0905_240827 |               |             |             |          |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             |             |          |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Pàgina 53/69        |               |             |             |          |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             |             |          |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |               | Preu        |             |          |
|                                                             | PG4B-DX1W | u    | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN          |  |                     |               | Rend:       | 1,00        | 115,95 € |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Preu                | Parcial       | Import      |             |          |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             |             |          |
|                                                             | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0,200 /R x          | 22,83000 € =  | 4,56600 €   |             |          |
|                                                             | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0,350 /R x          | 26,78000 € =  | 9,37300 €   |             |          |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     | subtotal      | 13,93900 €  | 13,93900 €  |          |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             |             |          |
|                                                             | BG4L-09XD | u    | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN |  | 1,000 x             | 101,33000 € = | 101,33000 € |             |          |
|                                                             | BGWD-0AS3 | u    | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1,000 x             | 0,47000 € =   | 0,47000 €   |             |          |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     | subtotal      | 101,80000 € | 101,80000 € |          |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             |             |          |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 1,500 % x           | 5,00000 € =   | 0,20909 €   |             |          |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     | subtotal      | 0,20909 €   | 0,20909 €   |          |
| DESPESES AUXILIARS:                                         |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               | 0,00%       | 0,00000 €   |          |
| COST DIRECTE:                                               |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             | 115,94809 € |          |
| DESPESES INDIRECTES:                                        |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               | 0,00%       | 0,00000 €   |          |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |               |             | 115,94809 € |          |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                            |         |                     |             |            |            |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------|------------|---------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                            |         | Codi: PA0905_240827 |             |            |            |         |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                            |         |                     |             |            |            |         |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                            |         | Pàgina 54/69        |             |            |            |         |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                            |         |                     |             |            |            |         |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                 |         |                     |             | Preu       |            |         |
|                                                             | PGD1-E3BL | u    | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |         |                     |             | Rend:      | 1,00       | 31,99 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                            | Unitats |                     | Preu        | Parcial    | Import     |         |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                            |         |                     |             |            |            |         |
|                                                             | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                       |         | 0,233 /R x          | 22,83000€ = | 5,31939€   |            |         |
|                                                             | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                    |         | 0,233 /R x          | 26,78000€ = | 6,23974€   |            |         |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                   |         |                     |             | 11,55913 € | 11,55913 € |         |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                            |         |                     |             |            |            |         |
|                                                             | BGD5-06SU | u    | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm                      |         | 1,000 x             | 15,75000€ = | 15,75000€  |            |         |
|                                                             | BGYD-0B2W | u    | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra                                                                  |         | 1,000 x             | 4,51000€ =  | 4,51000€   |            |         |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                   |         |                     |             | 20,26000 € | 20,26000 € |         |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                            |         |                     |             |            |            |         |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                      |         | 1,500 % x           | 5,00000€ =  | 0,17339€   |            |         |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                   |         |                     |             | 0,17339 €  | 0,17339 €  |         |
|                                                             |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                        |         |                     |             | 0,00%      | 0,00000 €  |         |
|                                                             |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                              |         |                     |             |            | 31,99252 € |         |
|                                                             |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                       |         |                     |             | 0,00%      | 0,00000 €  |         |
|                                                             |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                    |         |                     |             |            | 31,99252 € |         |

## **JUSTIFICACIÓ ELEMENTS**

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Títol: Obra                                                 | Codi: PA0905_240827 |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |                     |
| Data:30/06/2024                                             | Pàgina 55/69        |

| Número | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                            |          |   |                         | Preu       |            |
|--------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|-------------------------|------------|------------|
|        | PHT3-DOCB | u    | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret |          |   | Rend:                   | 1,00       | 80,05 €    |
|        |           |      |                                                                                                                                                       | Unitats  |   | Preu                    | Parcial    | Import     |
|        | Mà d'obra |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        | A01-FEPD  | h    | Ajudant electricista                                                                                                                                  | 0,250 /R | x | 22,83000 € =            | 5,70750 €  |            |
|        | A0F-000E  | h    | Oficial 1a electricista                                                                                                                               | 0,250 /R | x | 26,78000 € =            | 6,69500 €  |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | subtotal                | 12,40250 € | 12,40250 € |
|        | Materials |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        | BHT3-0E6I | u    | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió                    | 1,000    | x | 56,07000 € =            | 56,07000 € |            |
|        | BHW7-0ESM | u    | Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols                                                                                                     | 1,000    | x | 11,39000 € =            | 11,39000 € |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | subtotal                | 67,46000 € | 67,46000 € |
|        | Altres    |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                 | 1,500 %  | x | 5,00000 € =             | 0,18604 €  |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | subtotal                | 0,18604 €  | 0,18604 €  |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%      | 0,00000 €  |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | COST DIRECTE:           |            | 80,04854 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%      | 0,00000 €  |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   |                         |            |            |
|        |           |      |                                                                                                                                                       |          |   | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |            | 80,04854 € |

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b><i>JUSTIFICACIÓ ELEMENTS</i></b>                         |                     |
| Títol: Obra                                                 | Codi: PA0905_240827 |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |                     |
| Data:30/06/2024                                             | Pàgina 56/69        |

| Número | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                |                         |             | Preu      |           |
|--------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|
|        | PJS6-9EEP | m    | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos |                         | Rend:       | 1,00      | 2,33 €    |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | Unitats                 | Preu        | Parcial   | Import    |
|        | Mà d'obra |      |                                                                                                                                                                                           |                         |             |           |           |
|        | A01-FEPH  | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                          | 0,034 /R x              | 22,86000€ = | 0,77724€  |           |
|        | A0F-000R  | h    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                       | 0,034 /R x              | 26,78000€ = | 0,91052€  |           |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | subtotal                |             | 1,68776 € | 1,68776 € |
|        | Materials |      |                                                                                                                                                                                           |                         |             |           |           |
|        | BFYH-0A3A | u    | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió                                      | 1,000 x                 | 0,02000€ =  | 0,02000€  |           |
|        | BJSS-28ML | m    | Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cec, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable                                                                                       | 1,050 x                 | 0,55000€ =  | 0,57750€  |           |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | subtotal                |             | 0,59750 € | 0,59750 € |
|        | Altres    |      |                                                                                                                                                                                           |                         |             |           |           |
|        | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                     | 2,500 % x               | 5,00000€ =  | 0,04219€  |           |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | subtotal                |             | 0,04219 € | 0,04219 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | DESPESES AUXILIARS:     |             | 0,00%     | 0,00000 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | COST DIRECTE:           |             |           | 2,32745 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | DESPESES INDIRECTES:    |             | 0,00%     | 0,00000 € |
|        |           |      |                                                                                                                                                                                           | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |             |           | 2,32745 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     |                         |      |           |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|------|-----------|------------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                            |          | Codi: PA0905_240827 |                         |      |           |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     |                         |      |           |            |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          | Pàgina 57/69        |                         |      |           |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     |                         |      |           |            |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                 | Preu     |                     |                         |      |           |            |
|                                                             | PJSM-0001 | u    | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral |          |                     | Rend:                   | 1,00 |           | 12,72 €    |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            | Unitats  |                     | Preu                    |      | Parcial   | Import     |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     |                         |      |           |            |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                    | 0,100 /R | x                   | 20,57000 € =            |      | 2,05700 € |            |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                 | 0,100 /R | x                   | 25,91000 € =            |      | 2,59100 € |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | subtotal                |      | 4,64800 € | 4,64800 €  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     |                         |      |           |            |
|                                                             | B03J-0K8V | t    | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                              | 0,024    | x                   | 20,82000 € =            |      | 0,49968 € |            |
|                                                             | BJSM-0001 | u    | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar                                                            | 1,000    | x                   | 7,50000 € =             |      | 7,50000 € |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | subtotal                |      | 7,99968 € | 7,99968 €  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     |                         |      |           |            |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                      | 1,500 %  | x                   | 5,00000 € =             |      | 0,06972 € |            |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | subtotal                |      | 0,06972 € | 0,06972 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | DESPESES AUXILIARS:     |      | 0,00%     | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | COST DIRECTE:           |      |           | 12,71740 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | DESPESES INDIRECTES:    |      | 0,00%     | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                            |          |                     | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |      |           | 12,71740 € |

|           |   |                                                                                                                                                                                              |          |   |              |            |            |
|-----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--------------|------------|------------|
| PJSM-HBBE | u | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral |          |   | Rend:        | 1,00       | 19,79 €    |
|           |   |                                                                                                                                                                                              | Unitats  |   | Preu         | Parcial    | Import     |
| Mà d'obra |   |                                                                                                                                                                                              |          |   |              |            |            |
| A0D-0007  | h | Manobre                                                                                                                                                                                      | 0,250 /R | x | 20,57000 € = | 5,14250 €  |            |
| A0F-000B  | h | Oficial 1a                                                                                                                                                                                   | 0,250 /R | x | 25,91000 € = | 6,47750 €  |            |
|           |   |                                                                                                                                                                                              |          |   | subtotal     | 11,62000 € | 11,62000 € |
| Materials |   |                                                                                                                                                                                              |          |   |              |            |            |
| B03J-0K8V | t | Grava de pedrera, per a drens                                                                                                                                                                | 0,024    | x | 20,82000 € = | 0,49968 €  |            |
| BJSM-0001 | u | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar                                                                                              | 1,000    | x | 7,50000 € =  | 7,50000 €  |            |
|           |   |                                                                                                                                                                                              |          |   | subtotal     | 7,99968 €  | 7,99968 €  |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 58/69

Elements de Partides d'Obra

| Número                  | Codi | U.A. | Descripció                            |         |   |             | Preu       |
|-------------------------|------|------|---------------------------------------|---------|---|-------------|------------|
| Altres                  |      |      |                                       |         |   |             |            |
| %AUX001                 | %    |      | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1,500 % | x | 5,00000 € = | 0,17430 €  |
|                         |      |      |                                       |         |   |             |            |
| subtotal                |      |      |                                       |         |   | 0,17430 €   | 0,17430 €  |
| DESPESES AUXILIARS:     |      |      |                                       |         |   | 0,00%       | 0,00000 €  |
|                         |      |      |                                       |         |   |             |            |
| COST DIRECTE:           |      |      |                                       |         |   |             | 19,79398 € |
| DESPESES INDIRECTES:    |      |      |                                       |         |   | 0,00%       | 0,00000 €  |
|                         |      |      |                                       |         |   |             |            |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL: |      |      |                                       |         |   |             | 19,79398 € |

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                      |       |             |             |
|-----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------|-------|-------------|-------------|
| PN12-DPNV | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada |         |      |                      | Rend: | 1,00        | 207,24 €    |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats |      | Preu                 |       | Parcial     |             |
| Mà d'obra |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                      |       |             |             |
| A01-FEPH  | h | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,430   | /R x | 22,86000 € =         |       | 32,68980 €  |             |
| A0F-000R  | h | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,430   | /R x | 26,78000 € =         |       | 38,29540 €  |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      | subtotal             |       | 70,98520 €  | 70,98520 €  |
| Materials |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                      |       |             |             |
| BN12-0XFN | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa                                              | 1,000   | x    | 135,19000 € =        |       | 135,19000 € |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      | subtotal             |       | 135,19000 € | 135,19000 € |
| Altres    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |                      |       |             |             |
| %AUX001   | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,500   | % x  | 5,00000 € =          |       | 1,06478 €   |             |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      | subtotal             |       | 1,06478 €   | 1,06478 €   |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      | DESPESES AUXILIARS:  |       | 0,00%       | 0,00000 €   |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      | COST DIRECTE:        |       |             | 207,23998 € |
|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      | DESPESES INDIRECTES: |       | 0,00%       | 0,00000 €   |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |            |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |              |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data:30/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | Pàgina 59/69 |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |            |
| Número                                                      | Codi | U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preu                 |              |            |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 207,23998 €          |              |            |
| PN45-FD7E                                                   | u    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | Rend:                | 1,00         | 47,17 €    |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Unitats              | Preu         | Parcial    |
| Mà d'obra                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Import               |              |            |
| A01-FEPH                                                    | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,225 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22,86000€ =          | 5,14350€     |            |
| A0F-000R                                                    | h    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,225 /R x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26,78000€ =          | 6,02550€     |            |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | subtotal             | 11,16900€    | 11,16900 € |
| Materials                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |            |
| BN44-2JS1                                                   | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1,000 x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35,83000 € =         | 35,83000 €   |            |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | subtotal             | 35,83000€    | 35,83000 € |
| Altres                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |              |            |
| %AUX001                                                     | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,500 % x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,00000€ =           | 0,16754€     |            |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | subtotal             | 0,16754€     | 0,16754 €  |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS:  | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE:        |              | 47,16654 € |
|                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES: | 0,00%        | 0,00000 €  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 47,16654 €           |              |            |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Títol: Obra                                                 |           |      | Codi: PA0905_240827                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      | Data:30/06/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Pàgina 60/69 |            |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preu       |              |            |
|                                                             | PN45-FD7J | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | Rend:      | 1,00         | 83,14 €    |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preu       | Parcial      | Import     |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
|                                                             | A01-FEPH  | h    | Ajudant muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,586 /R x | 22,86000 € = | 13,39596 € |
|                                                             | A0F-000R  | h    | Oficial 1a muntador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,596 /R x | 26,78000 € = | 15,96088 € |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 29,35684 €   | 29,35684 € |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
|                                                             | BN44-2JQY | u    | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca                                              | 1,000 x    | 53,34000 € = | 53,34000 € |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 53,34000 €   | 53,34000 € |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,500 % x  | 5,00000 € =  | 0,44035 €  |
|                                                             |           |      | subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 0,44035 €    | 0,44035 €  |
|                                                             |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              | 83,13719 € |
|                                                             |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 0,00%        | 0,00000 €  |
|                                                             |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 83,13719 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |               |               |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|---------------|--|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Codi: PA0905_240827 |               |               |  |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |               |               |  |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         | Pàgina 61/69        |               |               |  |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |               |               |  |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preu                    |                     |               |               |  |  |
|                                                             | PQ12-0001 | u    | Subministre i col.locació de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques | Rend:                   | 1,00                | 1.081,81 €    |               |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unitats                 | Preu                | Parcial       | Import        |  |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |               |               |  |  |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,140 /R x              | 20,57000 € =        | 23,44980 €    |               |  |  |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,140 /R x              | 25,91000 € =        | 29,53740 €    |               |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | subtotal                |                     | 52,98720 €    | 52,98720 €    |  |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |               |               |  |  |
|                                                             | BQ11-0001 | u    | Banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa                                                                  | 1,000 x                 | 1.027,50000 € =     | 1.027,50000 € |               |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | subtotal                |                     | 1.027,50000 € | 1.027,50000 € |  |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                     |               |               |  |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                            | 2,500 % x               | 5,00000 € =         | 1,32468 €     |               |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | subtotal                |                     | 1,32468 €     | 1,32468 €     |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES AUXILIARS:     |                     | 0,00%         | 0,00000 €     |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST DIRECTE:           |                     |               | 1.081,81188 € |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESPESES INDIRECTES:    |                     | 0,00%         | 0,00000 €     |  |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |                     |               | 1.081,81188 € |  |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |               |       |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Codi: PA0905_240827 |                 |               |       |               |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |               |       |               |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | Pàgina 62/69        |                 |               |       |               |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |               |       |               |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                     |                 | Preu          |       |               |
|                                                             | PQ12-0004 | u    | Subministre i col.locacio de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques |          |                     |                 | Rend:         | 1,00  | 1.081,81 €    |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unitats  |                     | Preu            | Parcial       |       | Import        |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |               |       |               |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,140 /R | x                   | 20,57000 € =    | 23,44980 €    |       |               |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,140 /R | x                   | 25,91000 € =    | 29,53740 €    |       |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal |                     |                 | 52,98720 €    |       | 52,98720 €    |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |               |       |               |
|                                                             | BQ11-0001 | u    | Banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa                                                                 | 1,000    | x                   | 1.027,50000 € = | 1.027,50000 € |       |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal |                     |                 | 1.027,50000 € |       | 1.027,50000 € |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                     |                 |               |       |               |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                           | 2,500 %  | x                   | 5,00000 € =     | 1,32468 €     |       |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | subtotal |                     |                 | 1,32468 €     |       | 1,32468 €     |
|                                                             |           |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                     |                 |               | 0,00% | 0,00000 €     |
|                                                             |           |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                     |                 |               |       | 1.081,81188 € |
|                                                             |           |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |                 |               | 0,00% | 0,00000 €     |
|                                                             |           |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                     |                 |               |       | 1.081,81188 € |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|--|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Codi: PA0905_240827 |                      |             |             |  |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | Pàgina 63/69        |                      |             |             |  |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preu       |                     |                      |             |             |  |
|                                                             | PQ23-P001 | u    | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernys d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball executió i material del dau de formigó | Rend:      | 1,00                | 259,60 €             |             |             |  |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preu       | Parcial             | Import               |             |             |  |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,300 /R x | 20,57000€ =         | 6,17100€             |             |             |  |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,300 /R x | 25,91000€ =         | 7,77300€             |             |             |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | subtotal            | 13,94400 €           | 13,94400 €  |             |  |
| Maquinaria                                                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
|                                                             | C20H-00DN | h    | Martell trencador manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,750 /R x | 3,96000 € =         | 2,97000€             |             |             |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | subtotal            | 2,97000 €            | 2,97000 €   |             |  |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
|                                                             | B06D-0L92 | m3   | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,079 x    | 88,12000 € =        | 6,97906€             |             |             |  |
|                                                             | BQ23-P001 | u    | Paperera CIRCULAR PLUS de BENITO UBENPA600G o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,000 x    | 235,50000 € =       | 235,50000€           |             |             |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | subtotal            | 242,47906 €          | 242,47906 € |             |  |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      |             |             |  |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,500 % x  | 5,00000€ =          | 0,20916€             |             |             |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | subtotal            | 0,20916 €            | 0,20916 €   |             |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     | DESPESES AUXILIARS:  | 0,00%       | 0,00000 €   |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     | COST DIRECTE:        |             | 259,60222 € |  |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     | DESPESES INDIRECTES: | 0,00%       | 0,00000 €   |  |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                     |                      | 259,60222 € |             |  |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| Títol: Obra                                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Codi: PA0905_240827 |               |                         |             |               |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
| Data:30/06/2024                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Pàgina 64/69        |               |                         |             |               |
| Elements de Partides d'Obra                                 |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
| Número                                                      | Codi      | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                     |               | Preu                    |             |               |
|                                                             | PQ30-F001 | u    | Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçària de mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres, ancorada amb dau de formigó |          |                     |               | Rend:                   | 1,00        | 1.004,27 €    |
|                                                             |           |      | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Preu                | Parcial       | Import                  |             |               |
| Mà d'obra                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
|                                                             | A0D-0007  | h    | Manobre                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,800 /R | x                   | 20,57000 € =  | 16,45600 €              |             |               |
|                                                             | A0F-000B  | h    | Oficial 1a                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,800 /R | x                   | 25,91000 € =  | 20,72800 €              |             |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     | subtotal      | 37,18400 €              | 37,18400 €  |               |
| Maquinaria                                                  |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
|                                                             | C152-0039 | h    | Camió grua de 5 t                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,400 /R | x                   | 55,82000 € =  | 22,32800 €              |             |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     | subtotal      | 22,32800 €              | 22,32800 €  |               |
| Materials                                                   |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
|                                                             | B06D-0L92 | m3   | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l                                                  | 0,100    | x                   | 88,12000 € =  | 8,81195 €               |             |               |
|                                                             | BQ30-H5ZN | u    | Font GES de BENITO (UBENUM560-1M) o similar, mesures totals (llarg x ample x alt) 800x300x1020 mm, fabricada en COMVEG (composite vegetal) ecològic amb efecte acer corten pintat a la seva massa                                                                     | 1,000    | x                   | 905,93000 € = | 905,93000 €             |             |               |
|                                                             | BQ31-2A5K | u    | Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa de sanejament de font per a exterior                                                                                                                     | 1,000    | x                   | 29,09000 € =  | 29,09000 €              |             |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     | subtotal      | 943,83195 €             | 943,83195 € |               |
| Altres                                                      |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               |                         |             |               |
|                                                             | %AUX001   | %    | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                 | 2,500 %  | x                   | 5,00000 € =   | 0,92960 €               |             |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     | subtotal      | 0,92960 €               | 0,92960 €   |               |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%       | 0,00000 €     |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               | COST DIRECTE:           |             | 1.004,27355 € |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%       | 0,00000 €     |
|                                                             |           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                     |               | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |             | 1.004,27355 € |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol:** Obra

**Codi: PA0905\_240827**

**Descripció:** Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 65/69

## Elements de Partides d'Obra

| Número     | Codi      | U.A.                                                                                                                                     | Descripció                                                                                                                                                                                        |                         |            |            | Preu       |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|
|            | PR36-8RV2 | m3                                                                                                                                       | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals | Rend:                   | 1,00       |            | 46,19 €    |
| Mà d'obra  |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | Unitats                 | Preu       | Parcial    | Import     |
| A01-FEPJ   | h         | Ajudant jardiner                                                                                                                         | 0,200 /R x                                                                                                                                                                                        | 31,23000 € =            | 6,24600 €  |            |            |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                |            | 6,24600 €  | 6,24600 €  |
| Maquinaria |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                         |            |            |            |
| C13C-00LP  | h         | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t                                                                                             | 0,084 /R x                                                                                                                                                                                        | 59,51000 € =            | 5,02860 €  |            |            |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                |            | 5,02860 €  | 5,02860 €  |
| Materials  |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                         |            |            |            |
| BR3D-21GK  | m3        | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 1,155 x                                                                                                                                                                                           | 30,15000 € =            | 34,82325 € |            |            |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                |            | 34,82325 € | 34,82325 € |
| Altres     |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                         |            |            |            |
| %AUX001    | %         | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                    | 1,500 % x                                                                                                                                                                                         | 5,00000 € =             | 0,09369 €  |            |            |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | subtotal                |            | 0,09369 €  | 0,09369 €  |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%      |            | 0,00000 €  |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | COST DIRECTE:           |            |            | 46,19154 € |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%      |            | 0,00000 €  |
|            |           |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |            |            | 46,19154 € |

## JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

**Títol:** Obra

Codi: PA0905\_240827

**Descripció:** Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 66/69

### Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                            |                         |              |            | Preu       |
|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
|           | PR411-0001 | u    | Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm,<br>amb l'arrel nua                                                                                       | Rend:                   | 1,00         |            | 82,91 €    |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | Unitats                 | Preu         | Parcial    | Import     |
| Materials | BR411-0001 | u    | Acer campestre de<br>perímetre de 16 a 18 cm,<br>amb l'arrel nua                                                                                                      | 1,000 x                 | 82,91000 € = | 82,91000€  |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | subtotal                |              | 82,91000 € | 82,91000 € |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%        |            | 0,00000 €  |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE:           |              |            | 82,91000 € |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%        |            | 0,00000 €  |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              |            | 82,91000 € |
|           | PR417-0001 | u    | Subministrament de Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a<br>18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat<br>mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ | Rend:                   | 1,00         |            | 68,11 €    |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | Unitats                 | Preu         | Parcial    | Import     |
| Materials | BR417-2278 | u    | Betula pendula Purpurea<br>de perímetre de 16 a 18<br>cm, amb pa de terra de<br>diàmetre mínim 51 cm i<br>profunditat mínima 35,7<br>cm segons fórmules NTJ           | 1,000 x                 | 68,11000 € = | 68,11000€  |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | subtotal                |              | 68,11000 € | 68,11000 € |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%        |            | 0,00000 €  |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | COST DIRECTE:           |              |            | 68,11000 € |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%        |            | 0,00000 €  |
|           |            |      |                                                                                                                                                                       | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              |            | 68,11000 € |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 67/69

Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                           | Preu                          |
|-----------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|           | PR434-0001 | u    | Subministrament de Fraxinus excelsior o qualsevol de les altres opcions incloses al projecte en l'abrat vora riu (tipus A). Perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua | Rend: 1,0044,40 €             |
|           |            |      | Unitats                                                                                                                                                              | Preu                          |
|           |            |      | Parcial                                                                                                                                                              | Import                        |
| Materials |            |      |                                                                                                                                                                      |                               |
|           | BR433-0001 | u    | Fraxinus excelsior de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                       | 1,000 x44,40000 € =44,40000 € |
|           |            |      | subtotal                                                                                                                                                             | 44,40000 €44,40000 €          |
|           |            |      | DESPESES AUXILIARS:                                                                                                                                                  | 0,00%0,00000 €                |
|           |            |      | COST DIRECTE:                                                                                                                                                        | 44,40000 €                    |
|           |            |      | DESPESES INDIRECTES:                                                                                                                                                 | 0,00%0,00000 €                |
|           |            |      | COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                                                                                                                              | 44,40000 €                    |

|           |            |   |                                                                                                                                                                  |       |                         |              |            |      |         |
|-----------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|--------------|------------|------|---------|
|           | PR45A-8XMY | u | Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ |       |                         |              | Rend:      | 1,00 | 95,12 € |
|           |            |   | Unitats                                                                                                                                                          | Preu  | Parcial                 | Import       |            |      |         |
| Materials | BR45A-244P | u | Tilia cordata Greenspire de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                    | 1,000 | x                       | 95,12000 € = | 95,12000 € |      |         |
|           |            |   |                                                                                                                                                                  |       | subtotal                | 95,12000 €   | 95,12000 € |      |         |
|           |            |   |                                                                                                                                                                  |       | DESPESES AUXILIARS:     | 0,00%        | 0,00000 €  |      |         |
|           |            |   |                                                                                                                                                                  |       | COST DIRECTE:           |              | 95,12000 € |      |         |
|           |            |   |                                                                                                                                                                  |       | DESPESES INDIRECTES:    | 0,00%        | 0,00000 €  |      |         |
|           |            |   |                                                                                                                                                                  |       | COST EXECUCIÓ MATERIAL: |              | 95,12000 € |      |         |

JUSTIFICACIÓ ELEMENTS

Títol: Obra

Codi: PA0905\_240827

Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Data:30/06/2024

Pàgina 68/69

Elements de Partides d'Obra

| Número    | Codi       | U.A. | Descripció                                                                                                                                                                                                                                |         |      |              | Preu       |
|-----------|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------------|------------|
|           | PR45C-0001 | u    | Subministrament d'Alnus glutinosa o qualsevol de les altres opcions incloses al projecte en l'abrat vora riu (tipus A). Perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ | Rend:   | 1,00 | 95,00 €      |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           | Unitats | Preu | Parcial      | Import     |
| Materials |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           | BR45C-0001 | u    | Alnus glutinosa de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                      | 1,000   | x    | 95,00000 € = | 95,00000 € |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |
|           |            | </   |                                                                                                                                                                                                                                           |         |      |              |            |

|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                      |              |           |      |        |
|------------|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------|-----------|------|--------|
|            | PRA2-0001  | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Estandard segons Sygma, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior, i la primera sega. 40% FESTUCA ARUNDINACIA ronditon, 35% FESTUCA ARUNDINACEA titan, 10% POA PRATENSE, 15% LOLIUM PERENNE |          |                      |              | Rend:     | 1,00 | 2,21 € |
|            |            |    | Unitats                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preu     | Parcial              | Import       |           |      |        |
| Mà d'obra  | A01-FEPJ   | h  | Ajudant jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,027 /R | x                    | 31,23000 € = | 0,84321 € |      |        |
|            | A0F-000M   | h  | Oficial 1a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,029 /R | x                    | 35,20000 € = | 1,02080 € |      |        |
|            | A0G-0022   | h  | Oficial 2a jardiner                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,002 /R | x                    | 32,96000 € = | 0,06592 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | subtotal             | 1,92993 €    | 1,92993 € |      |        |
| Maquinaria | CRH2-00C4  | h  | Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball                                                                                                                                                                                                                        | 0,002 /R | x                    | 25,06000 € = | 0,05012 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | subtotal             | 0,05012 €    | 0,05012 € |      |        |
| Materials  | BR4U0-21GW | kg | Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N                                                                                                                                                                                                                               | 0,035    | x                    | 5,65000 € =  | 0,19775 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | subtotal             | 0,19775 €    | 0,19775 € |      |        |
| Altres     | %AUX001    | %  | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,500 %  | x                    | 5,00000 € =  | 0,02895 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | subtotal             | 0,02895 €    | 0,02895 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | DESPESES AUXILIARS:  | 0,00%        | 0,00000 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | COST DIRECTE:        |              | 2,20675 € |      |        |
|            |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | DESPESES INDIRECTES: | 0,00%        | 0,00000 € |      |        |

| JUSTIFICACIÓ ELEMENTS                                       |      |      |                     |           |
|-------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-----------|
| Títol: Obra                                                 |      |      | Codi: PA0905_240827 |           |
| Descripció: Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |      |      |                     |           |
| Data:30/06/2024                                             |      |      | Pàgina 69/69        |           |
| Elements de Partides d'Obra                                 |      |      |                     |           |
| Número                                                      | Codi | U.A. | Descripció          | Preu      |
| COST EXECUCIÓ MATERIAL:                                     |      |      |                     | 2,20675 € |



|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| PRESSUPOST                                                    |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data:30/06/2024 |           |             |
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pàgina 1/13     |           |             |
|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Obra                                                          | 01         | 0905                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Capítol                                                       | 01         | FASE 1_ZONA PERIMETRAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Subcapítol                                                    | 01         | ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| NUM.                                                          | CODI       | UA                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT      |
| 1                                                             | P2146-HYPX | m2                          | Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 34,09 €         | 53,500    | 1.823,82 €  |
| 2                                                             | P214W-FEMB | m                           | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                   | 7,92 €          | 86,000    | 681,12 €    |
| 3                                                             | P2143-4RQY | m2                          | Arrencada de paviment de panot, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor                                                                                                                                                                                                                            | 4,15 €          | 12,000    | 49,80 €     |
| TOTAL CAPITOL                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.01        |           | 2.554,74 €  |
|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Obra                                                          | 01         | 0905                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Capítol                                                       | 01         | FASE 1_ZONA PERIMETRAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Subcapítol                                                    | 02         | MOVIMENT DE TERRES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| NUM.                                                          | CODI       | UA                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT      |
| 1                                                             | P2241-HR22 | m2                          | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                                              | 5,16 €          | 271,500   | 1.400,94 €  |
| 2                                                             | P2241-I6JH | m2                          | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                            | 8,58 €          | 205,000   | 1.758,90 €  |
| 3                                                             | P241-FIPF  | m3                          | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                    | 18,47 €         | 60,582    | 1.118,95 €  |
| 4                                                             | P2A0-4ILV  | m3                          | Subministrament de terra seleccionada d'aportació                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,81 €         | 158,800   | 1.716,63 €  |
| 5                                                             | P221I-8GY7 | m                           | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora                                                                                                                              | 7,23 €          | 304,000   | 2.197,92 €  |
| 6                                                             | P2253-5477 | m3                          | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                                                                                                                                                                | 22,87 €         | 206,375   | 4.719,80 €  |
| 7                                                             | P2257-54B9 | m3                          | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM                                                                                                                                                              | 6,35 €          | 408,000   | 2.590,80 €  |
| TOTAL CAPITOL                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.02        |           | 15.503,93 € |
|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Obra                                                          | 01         | 0905                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Capítol                                                       | 01         | FASE 1_ZONA PERIMETRAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| Subcapítol                                                    | 04         | FERMS I PAVIMENTS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
|                                                               |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |           |             |
| NUM.                                                          | CODI       | UA                          | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT      |
| 1                                                             | P92A-DX8B  | m3                          | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM                                                                                                                                                                                                                                             | 27,84 €         | 426,266   | 11.867,25 € |
| 2                                                             | P9GA-0001  | m2                          | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió                                                                                                                                                              | 32,75 €         | 119,150   | 3.902,16 €  |
| 3                                                             | P9GA-HP7L  | m2                          | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat polit amb exposició d'àrids, abocat des de camió                                                                                                                                                                       | 32,75 €         | 377,000   | 12.346,75 € |
| 4                                                             | P965-0001  | m                           | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada                                                                                                                               | 41,67 €         | 39,550    | 1.648,05 €  |
| 5                                                             | P9G5-61SR  | m2                          | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció                                                                                                                  | 30,59 €         | 426,266   | 13.039,48 € |
| TOTAL CAPITOL                                                 |            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 01.01.04        |           | 42.803,68 € |

| PRESSUPOST                                                    |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data:30/06/2024 |           |              |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pàgina 2/13     |           |              |
|                                                               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| NUM.                                                          | CODI      | UA                           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT       |
| 6                                                             | P9E1-DIRE | m2                           | Paviment de panot podotàctil direccional per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39,65 €         | 21,500    | 852,48 €     |
| 7                                                             | P9E1-ADVE | m2                           | Paviment de panot podotàctil advertiment amb relleu amb cercles d'altura màxima 4mm per a vorera de color de 40x40x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 39,65 €         | 12,000    | 475,80 €     |
| 8                                                             | P93E-57Q6 | m2                           | Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,16 €          | 119,150   | 1.091,41 €   |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.04        |           | 45.223,37 €  |
|                                                               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Obra                                                          | 01        | 0905                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Capítol                                                       | 01        | FASE 1_ZONA PERIMETRAL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Subcapítol                                                    | 05        | INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
|                                                               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| NUM.                                                          | CODI      | UA                           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT       |
| 1                                                             | PP05_0010 | u                            | Reserva econòmica per a la instal.lació del sistema de sanejament autònom i l'execució de la connexió en alta a la xarxa que circula per sota del pont del carrer Folch i Torres. Executada, connectada i comprovada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134.734,26 €    | 1,000     | 134.734,26 € |
| 2                                                             | PP05_0011 | u                            | Connexió de la xarxa de servei de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi, de canonada de pared llisa, de PVC, de 200 mm de diàmetre nominal, amb empelt mecànic, de 160 mm de diàmetre. Inclús clau de collament. El preu inclou l'excavació.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 230,50 €        | 16,000    | 3.688,00 €   |
| 3                                                             | PDG4-W8A2 | m                            | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                                                                                                                                                                          | 8,58 €          | 155,000   | 1.329,90 €   |
| 4                                                             | PD32-567J | u                            | Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,27 €        | 4,000     | 401,08 €     |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.05        |           | 140.153,24 € |
|                                                               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Obra                                                          | 01        | 0905                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Capítol                                                       | 01        | FASE 1_ZONA PERIMETRAL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Subcapítol                                                    | 06        | INSTAL.LACIÓ D'AIGUA POTABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
|                                                               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| NUM.                                                          | CODI      | UA                           | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT       |
| 1                                                             | PFB3-I160 | m                            | Canonada de polietilè DN 160 PN 16 d'alta densitat, de color negre amb bandes de color blau. Tipus PE-100 segons Norma UNE-53-131, amb P/P de maniguet d'unió electrosoldable (tipus fusion o similar). El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements., UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat Indeterminat, utilitzant accessoris [null] i col·locat al fons de la rasa. Instal.lada i comprovada.                                                                                | 45,19 €         | 90,000    | 4.067,10 €   |
| 2                                                             | PDG5-HA2I | m                            | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,61 €          | 60,000    | 96,60 €      |
| 3                                                             | PA06-0003 | cu                           | 1 Escomesa de màxim 3m de tub de polietilè D-32 mm de baixa densitat PE-40 de 10atm, incloent collarí universal màxim fins a DN-220 mm, enllaç de llautó per polietilè DN-32 x 1", vàlvula antifrau de 1" i registre per instal.lar. Instal.lada i provada; 1 comptador verificat D-15 mm classe C amb telelectura, instal.lat i provat dins el trampiló; 6 vàlvules de registre 2"m incloent collarí universal màxim fins a DN-200 mm, enllaç PE/llautó DN-63, vàlvula de registre 2" i maniguet electrosoldable DN63 i registre per instal.lar. Instal.lada i provada; | 2.594,68 €      | 1,000     | 2.594,68 €   |
| 4                                                             | PA06-0004 | u                            | Anul.lació connexió existent de xarxa actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325,00 €        | 1,000     | 325,00 €     |
| 5                                                             | PA06-0005 | u                            | Seguretat i salut en el treball                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177,14 €        | 1,000     | 177,14 €     |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.01.06        |           | 7.260,52 €   |
|                                                               |           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Obra                                                          | 01        | 0905                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Capítol                                                       | 01        | FASE 1_ZONA PERIMETRAL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |
| Subcapítol                                                    | 07        | INSTAL.LACIÓ DE GAS          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |           |              |

| PRESSUPOST                                                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data:30/06/2024 |           |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pàgina 3/13     |           |             |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT      |
| 1                                                             | PFB3-DVZS | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34,20 €         | 60,000    | 2.052,00 €  |
| 2                                                             | PFB3-DVZ2 | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,23 €         | 6,000     | 61,38 €     |
| 3                                                             | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,61 €          | 60,000    | 96,60 €     |
| 4                                                             | PJSM-HBBE | u  | Pericó circular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19,79 €         | 2,000     | 39,58 €     |
| 5                                                             | PKD1-DX9Y | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41,04 €         | 2,000     | 82,08 €     |
| 6                                                             | PN45-FD7J | u  | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83,14 €         | 2,000     | 166,28 €    |
| 7                                                             | PN45-FD7E | u  | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos d'alumini fos amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47,17 €         | 3,000     | 141,51 €    |
| 8                                                             | PA07-0001 | u  | Partida a justificar per a la connexió de la nova xarxa de gas a la xarxa existent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 380,00 €        | 1,000     | 380,00 €    |
| 9                                                             | PA07-0002 | u  | Partida alçada a justificar per a la legalització de la instal·lació de gas canalitzat: projectes, certificats, taxes, tramitacions, documentació final, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 605,33 €        | 1,000     | 605,33 €    |
| 10                                                            | PJSM-0001 | u  | Pericó de 10x10x10 cm de polipropilè, per instal·lacions de gas, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,72 €         | 2,000     | 25,44 €     |
| 11                                                            | PKD3-DP0F | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60,48 €         | 1,000     | 60,48 €     |
| TOTAL CAPITAL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.07        |           | 3.710,68 €  |
| Obra                                                          |           |    | 01 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |             |
| Capítol                                                       |           |    | 01 FASE 1_ZONA PERIMETRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |             |
| Subcapítol                                                    |           |    | 08 BAIXA TENSÍO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |             |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT      |
| 1                                                             | PA09-0002 | u  | Partida a justificar per a la distribució de la nova xarxa de MT/BT i connexió a la xarxa existent, segons proposta de companyia. Inclou la construcció de la infraestructura necessària per atendre amb les degudes garanties de seguretat i qualitat de subministrament la nova demanda d'energia elèctrica dels subministraments elèctrics dels edificis projectats. Aquesta actuació contempla: Rasa per Lbt 2 tubs 160Ø formigonats i reposició, Suplement excavació i reposició de 2 tubs 160Ø pet bt, Estesa línia 4x240 Al en tub existent, Joc terminals línia bt amb protecció termoretràctil, Instal·lació armari de protecció prefabricat amb porta, Col·locació CDU amb tacs, Aportació circuit 4x240Al 0,6-1kV, Aportació protecció termoretràctil, Armari de protecció per CDU amb porta metàl·lica, Caixa de distribució urbana tipus 555.014, Aportació presa a terra de Neutre per CDU. També inclou els ss tràmits i gestions: Pla de Seguretat i Salut i Obrir Centre de Treball, Legalització noves instal·lacions | 47.916,37 €     | 1,000     | 47.916,37 € |
| TOTAL CAPITAL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.08        |           | 47.916,37 € |
| Obra                                                          |           |    | 01 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |           |             |
| Capítol                                                       |           |    | 01 FASE 1_ZONA PERIMETRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |           |             |
| Subcapítol                                                    |           |    | 09 TELEFONIA I COMUNICACIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |           |             |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PREU            | AMIDAMENT | IMPORT      |
| TOTAL CAPITAL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.01.09        |           |             |

| PRESSUPOST                                                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             | Data:30/06/2024 |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             | Pàgina 4/13     |  |
|                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |             |                 |  |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   | AMIDAMENT   | IMPORT          |  |
| 1                                                             | PA10-0001 | m  | Prisma de canalització per a instal·lacions de telefonia format per 6 tubs de diàmetre 63 mm i de gruix 1,2 mm de PVC rígid i dau de recobriments de 45X28 cm de formigó HM-20/P/20/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53,00 €                | 30,000      | 1.590,00 €      |  |
| 2                                                             | PA10-0002 | u  | Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus "M"-H-II per a instal·lacions de telefonia inclosa tapa de formigó prefabricada, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 675,00 €               | 2,000       | 1.350,00 €      |  |
| 3                                                             | PDL0-H98Y | u  | Armari de distribució per a instal·lacions de telefonia, per a urbanitzacions de 500X700X180 mm de dimensions aproximades, col·locat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 298,36 €               | 1,000       | 298,36 €        |  |
| 4                                                             | PDG4-MBNW | m  | Canalització amb dos tubs de PVC corrugat de diàmetre nominal DN160 i dau de recobriments de 40x30 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant de combustible, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m | 17,93 €                | 60,000      | 1.075,80 €      |  |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.09               | 4.314,16 €  |                 |  |
| Obra                                                          |           |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0905                   |             |                 |  |
| Capítol                                                       |           |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |             |                 |  |
| Subcapítol                                                    |           |    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ENLLUMENAT PÚBLIC      |             |                 |  |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU                   | AMIDAMENT   | IMPORT          |  |
| 1                                                             | PG2N-EUGK | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,62 €                 | 140,000     | 506,80 €        |  |
| 2                                                             | PG33-E6UQ | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,19 €                 | 70,000      | 153,30 €        |  |
| 3                                                             | PA08-0005 | u  | Projector Simon DEMON LED o similar , sistema de fixació en mur i/o instal·lació per lira regulable equipada amb òptica Vial Frontal Tipus G i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K) . _18W530 . Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER , tensió d'alimentació 230 Vac / 50 Hz, amb protecció addicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Classe I . 12 Leds. 12w. TERRAN. PROJECTOR DEMON FIXACIÓ PER LIRA 12 LEDS 12W 530mA RG 10KV 2N- COLOR TERRAN DEMBRG_WDL_18W530IA23S2N-_C1TERRAN                                        | 782,00 €               | 2,000       | 1.564,00 €      |  |
| 4                                                             | PA08-0006 | u  | Projector Simon DEMON LED o similar, en columna de 4 metres , equipada amb òptica Vial Extensiva Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K) . _12W350 . Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER , tensió d'alimentació 230 Vac / 50 Hz, amb protecció addicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Classe I . 12 Leds. 12w. TERRAN. PROJECTOR DEMON SUSPENSIO PER LIRA 12 LEDS 12W 350mA RA 10KV 2N- COLOR TERRAN DEMHRA_WDL_12W350IA23S2N-_C1TERRAN                                                                          | 862,00 €               | 4,000       | 3.448,00 €      |  |
| 5                                                             | PA08-0007 | u  | Lluminària vial Simon NATH LED mida S o similar, col·locada en columnes existents. Equipada amb òptica Vial Extensiva Tipus A i temperatura de color Blanc Càlid (3000 K) . _16W350 . Mòdul lumínic Istanium LED versió HIGH POWER , tensió d'alimentació 230 Vac / 50 Hz, amb protecció addicional contra sobretensions de 10 kV. Regulació de doble nivell sense línia de comandament i Classe I . Gris Ral 9007. NATH S 16 LEDS 16W 350mA RA 10KV 2N- GY9007 NATSARA_WDL_16W350IA23S2N-_C1GY9007                                                                                             | 472,00 €               | 2,000       | 944,00 €        |  |
| 6                                                             | PA08-0008 | u  | Columna entre 4 i 6 metres d'alçada amb braç de 770mm galvanitzada i pintada TERRAN o similar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.210,50 €             | 4,000       | 4.842,00 €      |  |
| 7                                                             | PA08-0009 | u  | ALF1 de SIMON o similar amb abraçadora per a columna i lluminària                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 306,00 €               | 6,000       | 1.836,00 €      |  |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.01.10               | 13.294,10 € |                 |  |
| Obra                                                          |           |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0905                   |             |                 |  |
| Capítol                                                       |           |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FASE 1_ZONA PERIMETRAL |             |                 |  |
| Subcapítol                                                    |           |    | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JARDINERIA             |             |                 |  |

| PRESSUPOST                                                                    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | Data:30/06/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             | Pàgina 6/13     |
|                                                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| NUM.                                                                          | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     | AMIDAMENT   | IMPORT          |
| afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| 4                                                                             | P2241-I6JH | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2               | 8,58 €   | 70,000      | 600,60 €        |
| 5                                                                             | P241-FIPF  | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics                                                                                                                                                       | 18,47 €  | 60,582      | 1.118,95 €      |
| 6                                                                             | P2A0-4ILV  | m3 | Subministrament de terra seleccionada d'aportació                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,81 €  | 158,800     | 1.716,63 €      |
| 7                                                                             | P221I-8GY7 | m  | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora                                                                                                                 | 7,23 €   | 205,000     | 1.482,15 €      |
| 8                                                                             | P2257-54B9 | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM                                                                                                                                                 | 6,35 €   | 816,000     | 5.181,60 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.02.02 | 13.630,09 € |                 |
|                                                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| Obra                                                                          |            | 01 | 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |                 |
| Capítol                                                                       |            | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| Subcapítol                                                                    |            | 04 | FERMS I PAVIMENTS                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                 |
|                                                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| NUM.                                                                          | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     | AMIDAMENT   | IMPORT          |
| 1                                                                             | P92A-DX8B  | m3 | Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 100% del PM                                                                                                                                                                                                                                | 27,84 €  | 202,800     | 5.645,95 €      |
| 2                                                                             | P9VE-0001  | m  | Esglaó de formigó prefabricat model SUPERSETEP de BREINCO o similar, d'1 peça de secció rectangular de 40x15 cm, amb bisell i acabat llis, de color gris, col·locat amb formigó HNE - 15 / P / 10                                                                                                              | 56,81 €  | 144,000     | 8.180,64 €      |
| 3                                                                             | P9GA-0001  | m2 | Paviment de formigó amb acabat de textura especial de 10 cm de gruix amb fibres sintètiques i acabat rentat amb exposició d'àrids foscos , abocat des de camió                                                                                                                                                 | 32,75 €  | 368,362     | 12.063,86 €     |
| 4                                                                             | P965-0001  | m  | Vorada amb llambordes de pedra basàltica de 15x10x22 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària i rejuntada                                                                                                                  | 41,67 €  | 124,860     | 5.202,92 €      |
| 5                                                                             | P760-DPBH  | m2 | Membrana de densitat superficial 1,2 kg/m2 i gruix 1,2 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida                                                                                                                                                                                        | 20,50 €  | 758,000     | 15.539,00 €     |
| 6                                                                             | P9F3-IEQO  | m2 | Paviment de llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 6 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura pètria, preu superior, col·locats amb morter de ciment 1:4, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat.                                                                                   | 89,84 €  | 207,800     | 18.668,75 €     |
| 7                                                                             | P9G5-61SR  | m2 | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció                                                                                                     | 30,59 €  | 202,800     | 6.203,65 €      |
| 8                                                                             | P93E-57Q6  | m2 | Llosa de 6 cm de gruix amb formigó armat HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I                                                                                                                           | 9,16 €   | 358,030     | 3.279,55 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.02.04 | 74.784,32 € |                 |
|                                                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| Obra                                                                          |            | 01 | 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |             |                 |
| Capítol                                                                       |            | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| Subcapítol                                                                    |            | 10 | ENLLUMENAT PÚBLIC                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |             |                 |
|                                                                               |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |             |                 |
| NUM.                                                                          | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PREU     | AMIDAMENT   | IMPORT          |
| 1                                                                             | PG2N-EUGK  | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                        | 3,62 €   | 140,000     | 506,80 €        |
| 2                                                                             | PG33-E6UQ  | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2,19 €   | 70,000      | 153,30 €        |
| 3                                                                             | PA08-0010  | u  | Balisa HERA 700 mm SA IK10 o similar. 12 w. Fixació al sòl (obra civil i fixació incloses)                                                                                                                                                                                                                     | 610,00 € | 4,000       | 2.440,00 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                                 |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 01.02.10 | 3.100,10 €  |                 |

| NUM.          | CODI | UA | DESCRIPCIÓ                      | PREU | AMIDAMENT | IMPORT     |
|---------------|------|----|---------------------------------|------|-----------|------------|
| TOTAL CAPITOL |      |    | 01.02.10                        |      |           | 3.100,10 € |
| Obra          |      | 01 | 0905                            |      |           |            |
| Capítol       |      | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |      |           |            |
| Subcapítol    |      | 11 | JARDINERIA                      |      |           |            |

| NUM.          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU    | AMIDAMENT | IMPORT      |
|---------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 1             | PR36-8RV2 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals                                                                                                                                                                                                                               | 46,19 € | 230,152   | 10.630,72 € |
| 2             | PA11-0001 | m  | Formació cuneta perimetral per recollida d'aigües en zona atalussada. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:<br><br>Preparació de la zona de treball<br>Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació<br>Replanteig de la zona a excavar<br>Excavació de les terres                                                                                                                           | 23,00 € | 73,000    | 1.679,00 €  |
| 3             | PRA2-0001 | m2 | Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra<br>Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Estandard segons Sygma, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior, i la primera sega. 40% FESTUCA ARUNDINACIA ronditon, 35% FESTUCA ARUNDINACEA titan, 10% POA PRATENSE, 15% LOLIUM PERENNE | 2,21 €  | 575,380   | 1.271,59 €  |
| TOTAL CAPITOL |           |    | 01.02.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |           | 13.581,31 € |

|            |    |                                 |
|------------|----|---------------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                            |
| Capítol    | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |
| Subcapítol | 12 | MOBILIARI URBÀ                  |

| NUM.          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PREU     | AMIDAMENT | IMPORT     |
|---------------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|
| 1             | PQ23-P001 | u  | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernns d' expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball execució i material del dau de formigó | 259,60 € | 2,000     | 519,20 €   |
| 2             | P44D-0001 | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçària <= 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159,45 € | 7,350     | 1.171,96 € |
| 3             | P44D-0002 | m2 | Barana d'acer amb perfils laminats UNE-EN 10025 S275JR feta a taller i muntada a l'obra collada en platina, segons detall de projecte. Passamà amb perfil T (2 platines 60x6mm) i muntants amb perfil 60x6mm, cada 90cm aprox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 159,45 € | 7,800     | 1.243,71 € |
| TOTAL CAPITOL |           |    | 01.02.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |           | 2.934,87 € |

|            |    |                                 |
|------------|----|---------------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                            |
| Capítol    | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |
| Subcapítol | 13 | SEGURETAT I SALUT               |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                              | PREU        | AMIDAMENT | IMPORT     |
|------|-----------|----|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|
| 1    | PA13-0001 | u  | Abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS | 10.993,14 € | 0,214     | 2.352,53 € |

|               |  |  |          |  |  |            |
|---------------|--|--|----------|--|--|------------|
| TOTAL CAPITOL |  |  | 01.02.13 |  |  | 2.352,53 € |
|---------------|--|--|----------|--|--|------------|

|            |    |                                 |
|------------|----|---------------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                            |
| Capítol    | 02 | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O |
| Subcapítol | 14 | CONTROL DE QUALITAT             |

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                       | PREU       | AMIDAMENT | IMPORT     |
|------|-----------|----|--------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1    | PA14-0001 | u  | Abonament íntegre control de qualitat segons pla | 9.340,45 € | 0,307     | 2.867,52 € |

|               |  |  |          |  |  |            |
|---------------|--|--|----------|--|--|------------|
| TOTAL CAPITOL |  |  | 01.02.14 |  |  | 2.867,52 € |
|---------------|--|--|----------|--|--|------------|

|            |    |                             |
|------------|----|-----------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                        |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S     |
| Subcapítol | 01 | ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU    | AMIDAMENT | IMPORT      |
|------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
| 1    | P2146-HYPX | m2 | Demolició de base de formigó de fins a 10 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 34,09 € | 298,750   | 10.184,39 € |
| 2    | P214W-FEMB | m  | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir                                                                                                                                                                   | 7,92 €  | 5,000     | 39,60 €     |

|               |  |  |          |  |  |             |
|---------------|--|--|----------|--|--|-------------|
| TOTAL CAPITOL |  |  | 01.03.01 |  |  | 10.223,99 € |
|---------------|--|--|----------|--|--|-------------|

|            |    |                         |
|------------|----|-------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                    |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |
| Subcapítol | 02 | MOVIMENT DE TERRES      |

| NUM. | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PREU    | AMIDAMENT | IMPORT     |
|------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|
| 1    | P2214-I3EQ | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 | 9,69 €  | 113,536   | 1.100,16 € |
| 2    | P2241-HR22 | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                                                              | 5,16 €  | 1.233,970 | 6.367,29 € |
| 3    | P2241-I6JH | m2 | Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 90% PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2                                            | 8,58 €  | 125,000   | 1.072,50 € |
| 4    | P241-FIPF  | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics                                                                                                                                                                                    | 18,47 € | 351,861   | 6.498,87 € |
| 5    | P221I-8GY7 | m  | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora                                                                                                                                              | 7,23 €  | 276,000   | 1.995,48 € |
| 6    | P2253-5477 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat mixt, en tongades de 25 cm com a màxim                                                                                                                                                                                                                                                | 22,87 € | 28,625    | 654,65 €   |
| 7    | P2A0-4ILV  | m3 | Subministrament de terra seleccionada d'aportació                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,81 € | 242,000   | 2.616,02 € |
| 8    | P2257-54B9 | m3 | Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM                                                                                                                                                                              | 6,35 €  | 332,556   | 2.111,73 € |
| 9    | P22D1-DGOU | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i càrrega mecànica sobre camió                                                                                                                                                                                                                                              | 0,65 €  | 2.459,190 | 1.598,47 € |

|               |  |  |          |  |  |             |
|---------------|--|--|----------|--|--|-------------|
| TOTAL CAPITOL |  |  | 01.03.02 |  |  | 24.015,18 € |
|---------------|--|--|----------|--|--|-------------|

|            |    |                         |
|------------|----|-------------------------|
| Obra       | 01 | 0905                    |
| Capítol    | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S |
| Subcapítol | 03 | ESTRUCTURA              |

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ                                         | PREU       | AMIDAMENT | IMPORT     |
|------|----------|----|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 1    | PA030001 | u  | Treballs de connexió escullera amb mur de existent | 1.250,00 € | 1,000     | 1.250,00 € |

|               |  |  |          |  |  |            |
|---------------|--|--|----------|--|--|------------|
| TOTAL CAPITOL |  |  | 01.03.03 |  |  | 1.250,00 € |
|---------------|--|--|----------|--|--|------------|

| PRESSUPOST                                                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           | Data:30/06/2024 |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------|--|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           | Pàgina 10/13    |  |
|                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |           |                 |  |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                         | AMIDAMENT | IMPORT          |  |
|                                                               |           |    | grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |           |                 |  |
| 7                                                             | PDG4-W8A3 | m  | Canalització amb un tub de PVC-U rígid de diàmetre nominal DN200 i dau de recobriments de 40x20 cm amb formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors, amb picó vibrant elèctric                                                      | 8,58 €                       | 92,000    | 789,36 €        |  |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.03.05                     |           | 14.285,12 €     |  |
| Obra                                                          |           |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0905                         |           |                 |  |
| Capítol                                                       |           |    | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S      |           |                 |  |
| Subcapítol                                                    |           |    | 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA POTABLE |           |                 |  |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                         | AMIDAMENT | IMPORT          |  |
| 1                                                             | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,61 €                       | 80,000    | 128,80 €        |  |
| 2                                                             | PDK1-DX9Y | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,04 €                      | 1,000     | 41,04 €         |  |
| 3                                                             | PDK3-DP0F | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,48 €                      | 2,000     | 120,96 €        |  |
| 4                                                             | PN12-DPNV | u  | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada | 207,24 €                     | 1,000     | 207,24 €        |  |
| 5                                                             | PA06-0002 | u  | Partida a justificar per a la connexió de la nova xarxa projectada a la xarxa existent. Inclou tot el petit material necessari per a la connexió, brides, juntes de goma i maniguets. Totalment connectada i provada                                                                                                                                                                                                  | 1.250,00 €                   | 1,000     | 1.250,00 €      |  |
| 6                                                             | PFB3-DVZ5 | m  | Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. Instal·lació connectada i provada.                                                                                                                               | 12,27 €                      | 80,000    | 981,60 €        |  |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.03.06                     |           | 2.729,64 €      |  |
| Obra                                                          |           |    | 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0905                         |           |                 |  |
| Capítol                                                       |           |    | 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S      |           |                 |  |
| Subcapítol                                                    |           |    | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ENLLUMENAT PÚBLIC            |           |                 |  |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PREU                         | AMIDAMENT | IMPORT          |  |
| 1                                                             | PHT3-DOCB | u  | Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lx de sensibilitat, de preu alt, per a 230 V de tensió i fixat a la paret                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80,05 €                      | 1,000     | 80,05 €         |  |
| 2                                                             | PG33-E6UQ | m  | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub                                                                                                        | 2,19 €                       | 85,000    | 186,15 €        |  |
| 3                                                             | PDK3-DP0F | u  | Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60,48 €                      | 6,000     | 362,88 €        |  |
| 4                                                             | PDK1-DX9Y | u  | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,04 €                      | 6,000     | 246,24 €        |  |
| 5                                                             | PG2N-EUGL | m  | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada                                                                                                                                               | 2,68 €                       | 170,000   | 455,60 €        |  |
| 6                                                             | PDG5-HA2I | m  | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,61 €                       | 150,000   | 241,50 €        |  |
| 7                                                             | PGD1-E3BL | u  | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31,99 €                      | 4,000     | 127,96 €        |  |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 01.03.10                     |           | 1.700,38 €      |  |

| PRESSUPOST                                                    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | Data:30/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | Pàgina 12/13    |
| NUM.                                                          | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 5                                                             | PR411-0001 | u  | Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 16 a 18 cm, amb l'arrel nua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82,91 €     | 2,000     | 165,82 €        |
| 6                                                             | PR417-0001 | u  | Subministrament de Betula pendula Purpurea de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68,11 €     | 2,000     | 136,22 €        |
| 7                                                             | PR45A-8XMY | u  | Subministrament de Tilia cordata Greenspire de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95,12 €     | 1,000     | 95,12 €         |
| 8                                                             | PJS6-9EEP  | m  | Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, cega, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,33 €      | 100,000   | 233,00 €        |
| 9                                                             | PA11-0001  | m  | Formació cuneta perimetral per recollida d'aigües en zona atalussada. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:<br><br>Preparació de la zona de treball<br>Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació<br>Replanteig de la zona a excavar<br>Excavació de les terres<br><br>Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra                                                                                                                                                      | 23,00 €     | 50,000    | 1.150,00 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                 |            |    | 01.03.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.975,21 € |           |                 |
| Obra                                                          |            | 01 | 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |                 |
| Capítol                                                       |            | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                 |
| Subcapítol                                                    |            | 12 | MOBILIARI URBÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |                 |
| NUM.                                                          | CODI       | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 1                                                             | PQ23-P001  | u  | Subministrament i instal·lació de paperera CIRCULAR PLUS de BENITO (UBENPA600G) o similar, mides totals (ample x Ø x alt) 540x435x885 mm, 70 litres, fabricada amb cubeta abatible d'acer (tractats amb el procés Ferrus protector del ferro, que garanteix una òptima resistència a la corrosió) recolzada en estructura de tub d'Ø40 mm amb base d'ancoratge i pletines rectangulars amb dos forats d'Ø12 mm per a la seva fixació al sòl. Ancorat sobre superfície preparada, amb 4 pernys d'expansió M8 segons superfície i projecte. Inclòs treball executió i material del dau de formigó | 259,60 €    | 2,000     | 519,20 €        |
| 2                                                             | PQ30-F001  | u  | Font per a exteriors d'acer, amb protecció antioxidant i pintura de partícules metàl·liques, de secció quadrada, de 30x30 cm i 100 cm d'alçada de mides aproximades, amb dues aixetes temporitzades i dues reixes de desguàs davanteres, ancorada amb dau de formigó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.004,27 €  | 1,000     | 1.004,27 €      |
| 3                                                             | PA12-0001  | u  | Estructura de 12 troncs de baixa alçada (màxim 1m) amb 1 plataforma de 0,6x0,6m i 1 corda de 3m. Mida aproximada: 8m x 6m, i espai de seguretat perimetral de 1,5m. Material: Troncs i taulons de fusta de robinia, polits i envernissats. Inclòs certificat d'homologació segons UNE EN 1176. Inclòs instal·lació amb cimentació de formigó i transport dels elements.                                                                                                                                                                                                                         | 4.393,20 €  | 1,000     | 4.393,20 €      |
| 4                                                             | PA12-0002  | u  | Gronxador doble d'aproximadament 4,5mx1,7m i alçada aproximada de 2,8m, Inclòs transport, instal·lació, i certificat d'homologació segons UNE EN 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.212,00 €  | 1,000     | 4.212,00 €      |
| 5                                                             | PQ12-0001  | u  | Subministre i col·locació de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 180 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respallter de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.081,81 €  | 2,000     | 2.163,62 €      |
| 6                                                             | P44D-0001  | m2 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a platina en perfils laminats en calent, de 5 mm de gruix, fixada als graons amb tacs químics de 12mm, i soldats a les pletines perpendiculars de formació dels replans de formigó rentat, a una alçada <= 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159,45 €    | 1,350     | 215,26 €        |
| 7                                                             | P44D-0002  | m2 | Barana d'acer amb perfils laminats UNE-EN 10025 S275JR feta a taller i muntada a l'obra collada en platina, segons detall de projecte. Passamà amb perfil T (2 platines 60x6mm) i muntants amb perfil 60x6mm, cada 90cm aprox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 159,45 €    | 97,900    | 15.610,16 €     |
| 8                                                             | PQ12-0004  | u  | Subministre i col·locació de banc amb llistons de fusta tipus NEOBARCINO o similar pintat i envernissat, de 70 cm de llargària, amb 35 llistons de 4x4 cm, amb respallter de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.081,81 €  | 3,000     | 3.245,43 €      |
| 9                                                             | PA12-0005  | u  | Subministre i col·locació d'estructura de taulons de fusta especial per a exteriors de 260x25x14 model "moble A", segons projecte. Material: Troncs i taulons de fusta de robinia, polits i envernissats. Inclòs certificat d'homologació segons UNE EN 1176. Inclòs instal·lació amb cimentació de formigó i transport dels elements.                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.032,00 €  | 2,000     | 2.064,00 €      |
| 10                                                            | PA12-0006  | u  | Subministre i col·locació d'estructura de taulons de fusta especial per a exteriors de 260x25x14 model "moble B", segons projecte. Material: Troncs i taulons de fusta de robinia, polits i envernissats. Inclòs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.570,08 €  | 2,000     | 3.140,16 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                 |            |    | 01.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36.567,29 € |           |                 |

| PRESSUPOST                                                    |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | Data:30/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           | Pàgina 13/13    |
|                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                 |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 11                                                            | PA12-0007 | u  | certificat d'homologació segons UNE EN 1176. Inclòs instal.lació amb cimentació de formigó i transport dels elements.<br>Subministre i col.locació d'estructura de taulons de fusta especial per a exteriors de 260x25x14 model "moble C", segons projecte. Material: Troncs i taulons de fusta de robinia, polits i envernissats. Inclòs certificat d'homologació segons UNE EN 1176. Inclòs instal.lació amb cimentació de formigó i transport dels elements. | 2.355,22 €  | 2,000     | 4.710,44 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    | 01.03.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           | 41.277,73 €     |
|                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                 |
| Obra                                                          |           | 01 | 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |                 |
| Capítol                                                       |           | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                 |
| Subcapítol                                                    |           | 13 | SEGURETAT I SALUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |                 |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 1                                                             | PA13-0001 | u  | Abonament íntegre per a la seguretat i salut segons ESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.993,14 € | 0,411     | 4.518,18 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    | 01.03.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           | 4.518,18 €      |
|                                                               |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |           |                 |
| Obra                                                          |           | 01 | 0905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |           |                 |
| Capítol                                                       |           | 03 | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |                 |
| Subcapítol                                                    |           | 14 | CONTROL DE QUALITAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |                 |
| NUM.                                                          | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREU        | AMIDAMENT | IMPORT          |
| 1                                                             | PA14-0001 | u  | Abonament íntegre control de qualitat segons pla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.340,45 €  | 0,270     | 2.521,92 €      |
| TOTAL CAPITOL                                                 |           |    | 01.03.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           | 2.521,92 €      |



| RESUM PRESSUPOST                                              |          |                                 | Data:30/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| PA0905_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena |          | Pàgina 1/1                      |                 |
| Obra                                                          | 01       | 0905                            | 645.552,92 €    |
| Capítol                                                       | 01.01    | FASE 1_ZONA PERIMETRAL          | 294.325,19 €    |
| Subcapítol                                                    | 01.01.01 | ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS     | 2.554,74 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.01.02 | MOVIMENT DE TERRES              | 15.503,94 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.01.04 | FERMS I PAVIMENTS               | 45.223,38 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.01.05 | INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT      | 140.153,24 €    |
| Subcapítol                                                    | 01.01.06 | INSTAL.LACIÓ D'AIGUA POTABLE    | 7.260,52 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.01.07 | INSTAL.LACIÓ DE GAS             | 3.710,68 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.01.08 | BAIXA TENSIÓ                    | 47.916,37 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.01.09 | TELEFONIA I COMUNICACIONS       | 4.314,16 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.01.10 | ENLLUMENAT PÚBLIC               | 13.294,10 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.01.11 | JARDINERIA                      | 5.792,08 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.01.12 | MOBILIARI URBÀ                  | 519,20 €        |
| Subcapítol                                                    | 01.01.13 | SEGURETAT I SALUT               | 4.122,43 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.01.14 | CONTROL DE QUALITAT             | 3.960,35 €      |
| Capítol                                                       | 01.02    | FASE 2_ZONA CENTRAL I ACCÉS E-O | 113.250,74 €    |
| Subcapítol                                                    | 01.02.02 | MOVIMENT DE TERRES              | 13.630,09 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.02.03 | ESTRUCTURES                     | 0,00 €          |
| Subcapítol                                                    | 01.02.04 | FERMS I PAVIMENTS               | 74.784,32 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.02.05 | INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT      | 0,00 €          |
| Subcapítol                                                    | 01.02.10 | ENLLUMENAT PÚBLIC               | 3.100,10 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.02.11 | JARDINERIA                      | 13.581,31 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.02.12 | MOBILIARI URBÀ                  | 2.934,87 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.02.13 | SEGURETAT I SALUT               | 2.352,53 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.02.14 | CONTROL DE QUALITAT             | 2.867,52 €      |
| Capítol                                                       | 01.03    | FASE 3_PARC I ACCÉS N-S         | 237.976,99 €    |
| Subcapítol                                                    | 01.03.01 | ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS     | 10.223,99 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.02 | MOVIMENT DE TERRES              | 24.015,17 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.03 | ESTRUCTURA                      | 6.482,06 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.03.04 | FERMS I PAVIMENTS               | 79.279,09 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.05 | INSTAL.LACIO DE SANEJAMENT      | 14.285,12 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.06 | INSTAL.LACIÓ D'AIGUA POTABLE    | 2.729,64 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.03.10 | ENLLUMENAT PÚBLIC               | 32.668,87 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.11 | JARDINERIA                      | 19.975,21 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.12 | MOBILIARI URBÀ                  | 41.277,74 €     |
| Subcapítol                                                    | 01.03.13 | SEGURETAT I SALUT               | 4.518,18 €      |
| Subcapítol                                                    | 01.03.14 | CONTROL DE QUALITAT             | 2.521,92 €      |







**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

PA0905\_240827 Carrer Sant Cristòfor / Pont de Santa Magdalena

Pàgina 1

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL              | 645.552,92 € |
| 13,00 % Despeses Generals SOBRE 645.552,92  | 83.921,88 €  |
| 6,00 % Benefici industrial SOBRE 645.552,92 | 38.733,18 €  |
| Subtotal                                    | 768.207,98 € |
| 21,00 % IVA SOBRE 768.207,98                | 161.323,68 € |
| TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE              | 929.531,66 € |

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NOU-CENTS VINT-I-NOU MIL CINC-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )