



QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

Núm. de l'expedient: IT-2026-15

A. Objecte del contracte: Subministrament de vestuari per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra per l'any 2026, d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques (PPT).

A1. Lots: 5. Es pot licitar per un, diversos o tots els lots.

Lot	Descripció	Unitats
1	Gorra operativa	5.000
2	Camisa de màniga curta	15.000
	Camisa de màniga llarga	15.000
3	Pantaló elàstic	17.000
	Folre interior	4.000
4	Caçadores tècniques amb desmuntable tèrmic	4.000
5	Polos trànsit màniga curta	1.500
	Polos trànsit màniga llarga	1.500

Limitació de lots a l'adjudicació: ☒ Sí ☐ No

Limitació del nombre màxim de lots que pot resultar adjudicatària una empresa licitadora:
3

Determinació de l'adjudicació pel següent criteri: segons l'ordre de preferència o prioritat exposada per les empreses licitadores en el moment de presentar les ofertes mitjançant la complementació de l'annex del Plec de clàusules administratives (PCAP).

Els lots s'adjudicaran a cada empresa en funció dels criteris de valoració.

El nombre màxim de lots a adjudicar a una mateixa empresa, d'acord amb els límits fixats en aquest apartat, podrà quedar sense efectes en els supòsits següents:

- Quan únicament es presenti una empresa a la licitació d'un dels lots del contracte, i aquesta ja hagi estat adjudicatària d'algun dels altres lots d'acord amb l'ordre de preferència expressat.
- Quan un cop assignats el màxim de lots a adjudicar als licitadors, restin un o varis lots per adjudicar en què hagin presentat oferta únicament els licitadors amb el màxim de lots assignats. En aquest cas, els lots s'adjudicaran a l'empresa que hagi obtingut la màxima puntuació d'acord amb els criteris d'adjudicació.

Restaran excloses les ofertes que no estableixin l'ordre de preferència (annex 3 bis PCAP)

A2. Codi CPV: 35811200-4 Uniformes de policia.

B. Dades econòmiques

B1. Determinació del preu: ☐ A tant alçat ☒ Preus unitaris, d'acord amb el quadre següent:

LOT	Peça de roba	Preu unitari (IVA exclòs)	Preu unitari (IVA inclòs)
-----	--------------	------------------------------	------------------------------



1	Gorra operativa	25,00 €	30,25 €
2	Camisa màniga curta	45,00 €	54,45 €
	Camisa màniga llarga	48,00 €	58,08 €
3	Pantaló elàstic	45,00 €	54,45 €
	Folre interior	25,00 €	30,25 €
4	Caçadora tècnica amb desmuntable tèrmic	193,00 €	233,53€
5	Polo trànsit màniga curta	35,64 €	43,12 €
	Polo trànsit màniga llarga	44,04 €	53,29 €

B2. Valor estimat del contracte, 9.829.560,00 € d'acord amb el detall següent:

Pressupost de la licitació (sense IVA)	3.276.520,00 €
Import de la pròrroga 2026	3.276.520,00 €
Import de la pròrroga 2027	3.276.520,00 €
Valor estimat del contracte	9.829.560,00 €

Valor estimat del contracte dividit per lots:

LOT	Peça de roba	VEC
1	Gorra operativa	375.000,00
TOTAL LOT 1		375.000,00
2	Camisa màniga curta	2.025.000,00
	Camisa màniga llarga	2.160.000,00
TOTAL LOT 2		4.185.000,00
3	Pantaló elàstic	2.295.000,00
	Folre interior	300.000,00
TOTAL LOT 3		2.595.000,00
4	Caçadora tècnica amb desmuntable tèrmic	2.316.000,00
TOTAL LOT 4		2.316.000,00
5	Polo trànsit màniga curta	160.380,00
	Polo trànsit màniga llarga	198.180,00
TOTAL LOT 5		358.560,00

B3. Pressupost base de la licitació, 3.964.589,20 € d'acord amb el detall següent:

Pressupost base	3.276.520,00 €
Import de l'IVA (21%)	688.069,20 €
Total pressupost base de licitació	3.964.589,20 €

Pressupost base desglossat:

LOT	Peça de roba	Quantitat	Preu unitari (IVA exclòs)	Pressupost	IVA inclòs	Pressupost base licitació
-----	--------------	-----------	------------------------------	------------	------------	------------------------------



				(IVA exclòs)		(IVA inclòs)
1	Gorra operativa	5.000	25,00 €	125.000,00 €	26.250,00 €	151.250,00 €
TOTAL LOT 1						151.250,00 €
2	Camisa màniga curta	15.000	45,00 €	675.000,00 €	141.750,00 €	816.750,00 €
	Camisa màniga llarga	15.000	48,00 €	720.000,00 €	151.200,00 €	871.200,00 €
TOTAL LOT 2						1.687.950,00 €
3	Pantaló elàstic	17.000	45,00 €	765.000,00 €	160.650,00 €	925.650,00 €
	Folre interior	4.000	25,00 €	100.000,00 €	21.000,00 €	121.000,00 €
TOTAL LOT 3						1.046.650,00 €
4	Caçadora tècnica amb desmuntable tèrmic	4.000	193,00 €	772.000,00 €	162.120,00 €	934.120,00 €
TOTAL LOT 4						934.120,00 €
5	Polo trànsit màniga curta	1.500	35,64 €	53.460,00 €	11.226,60 €	64.686,60 €
	Polo trànsit màniga llarga	1.500	44,04 €	66.060,00 €	13.872,60 €	79.932,60 €
TOTAL LOT 5						144.619,20 €
TOTAL PRESSUPOST				3.276.520,00 €	688.069,20 €	3.964.589,20 €

En el cas que les empreses presentin baixa en el preus unitaris, les quantitats de peces a subministrar inicialment previstes, es podran incrementar fins exhaurir el pressupost de licitació. Així doncs, les empreses adjudicatàries hauran de preveure aquesta possibilitat de manera que hauran de disposar dels materials necessaris per poder complir el termini de lliurament incloent l'increment de peces.

Les empreses adjudicatàries hauran de facturar en funció de les unitats efectivament subministrades.

B4. Revisió de preus ☐ Sí ☒ No

C. Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària: IT04 D/221000300/2210/0000.

C2. Expedient d'abast plurianual: ☐ Sí ☒ No

D. Termini, condicions i lloc de lliurament:

D1.1. Durada del contracte: des de l'1 de gener de 2026, o des de la data de signatura del contracte si fos posterior, fins al 31 de desembre de 2026.

D1.2. Termini de lliurament:

Lots 1, 2, 3 i 4: 150 dies a comptar des de la formalització del contracte.

Lot 5: 90 dies a comptar des de la formalització del contracte.

D2.1. Lloc de lliurament: centre Logístic de la Direcció General de la Policia a l'Avinguda Verge de Montserrat 4-6, El Prat de Llobregat 08820.

D2.2. Condicions de lliurament: d'acord amb l'apartat Lliurament del PPT



D3. Prorrogable ☒ Sí ☐ No

D4. Termini màxim de pròrroga: 2 anys, en períodes successius d'un any.

E. Variants: ☒ Sí ☐ No

Per al lot 3: S'admet **una variant** pel que fa als teixits del folre interior desmuntable: es valoraran teixits alternatius que mantinguin el nivell de protecció i prestacions mecàniques especificats per al lot i que ofereixin propietats elàstiques millorant el confort del folres interior en un únic teixit.

F. Tramitació de l'expedient i procediment d'adjudicació

F1. Forma de tramitació: ☐ Ordinària ☐ Urgent ☒ Anticipada (condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient de l'exercici 2026).

F2. Procediment d'adjudicació: Obert de regulació harmonitzada.

F3. Presentació d'ofertes mitjançant sobre digital: ☒ Sí ☐ No

G. Mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica: Únicament l'empresa proposada adjudicatària haurà d'acreditar aquest apartat, d'acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis, referit al millor exercici dins dels últims tres anys conclosos o disponibles, a comptar des de la data final de presentació d'ofertes.

Requisit mínim: l'any de més volum ha de ser igual a 1,5 vegades el pressupost base de licitació sense IVA.

Per lots correspondria a 187.500,00 € (lot 1), 2.092.500,00 € (lot 2), 1.297.500,00 € (lot 3), 1.158.000,00 € (lot 4) i 179.280,00 € (lot 5).

Forma d'acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l'empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en el qual ha d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis global de l'empresa en cada anualitat.

G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats de naturalesa igual o similar als que constitueixen l'objecte del contracte dels darrers tres anys conclosos o disponibles, a comptar des de la data final de presentació d'ofertes.

Requisit mínim: l'import anual acumulat l'any de més volum d'execució ha de ser igual o superior al 70% del pressupost base de licitació sense IVA.

Per lots correspondria a 87.500,00 € (lot 1), 976.500,00 € (lot 2), 605.500,00 € (lot 3), 540.400,00 € (lot 4) i 83.664,00 € (lot 5).

Forma d'acreditació: certificat que indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat, del contracte, expedit per l'òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que acreditin la realització del contracte.

G3. Adscripció de mitjans materials o personals a l'execució del contracte: ☐ Sí ☒ No



H. Criteris d'adjudicació D'acord amb l'annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

I. Millores ☒ Sí ☐ No Descripció: D'acord amb l'annex 4 del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

J. Criteris per a la determinació d'ofertes anormalment baixes: Es considerarà baixa desproporcionada, les ofertes que es considerin en els supòsits següents:

Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:

1. Que l'oferta econòmica sigui un 40% més baixa que el pressupost de licitació.
 2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars.
2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 35% a la de l'altra oferta.
 2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu sigui superior en més d'un 20% a la puntuació més baixa.
3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l'oferta que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 30% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
 2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicació diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d'aquestes puntuacions.

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s'obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d'aquests valors absoluts.

K. Documentació a presentar per les empreses licitadores

Sobre A	☐ Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació^(*). Es pot utilitzar una d'aquestes dues versions del document. <u>Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa</u> <u>Model del Ministerio de Hacienda</u>: <u>(enllaç generació document)</u> <i>*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera pregunta, la resta de la Part no cal completar-la.</i> ☐ Declaració responsable de l'annex 1 Vegeu annex 1 del PCAP En el supòsit que l'empresa licitadora acrediti la seva solvència mitjançant la integració de la solvència amb altres empreses o entitats alienes, o agrupats en UTE, haurà de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses amb qui concorri a la licitació. En cas de resultar proposada com a adjudicatària, haurà de presentar un compromís signat per les parts conforme es disposarà dels mitjans i solvència durant tota la vigència del contracte.
---------	---



	Altrament, si la integració de solvències es produeix amb empreses del mateix grup empresarial, s'haurà d'indicar aquesta circumstància en el DEUC del licitador però no caldrà presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses.
Sobre B	<u>Al sobre digital:</u> ☐ El justificant que s'han entregat les mostres al Registre del Departament d'Interior i Seguretat Pública (Servei de Contractació). <u>Mostres:</u> <u>Lot 1:</u> 6 unitats (2/P, 2/M, 2/G) o la talla equivalent si es presenten talles numèriques. <u>Lot 2:</u> 6 unitats (2/talla 42; 2/talla 46; 2/talla 50). De les dues unitats de cada talla una mostra ha de ser per a home i una per a dona. <u>Lot 3:</u> Per a cada producte objecte del lot : 6 unitats (1/talla 40, 1/talla 42; 1/talla 44, 1/talla 46; 1/talla 48 i 1 de la talla 50) <u>Lot 4:</u> 4 unitats (1/S, 1/M, 1/L i 1/XL) <u>Lot 5:</u> 4 unitats (1/S, 1/M, 1/L i 1/XL) de màniga curta 4 unitats (1/S, 1/M, 1/L i 1/XL) de màniga llarga Lloc de presentació de les mostres: Servei de Contractació c. Diputació, 355 4º planta (Palauet) dins del termini de presentació d'ofertes. <i>Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP</i>
Sobre C	☐ Oferta econòmica i altres criteris valorables automàticament d'acord amb el model de l'annex 3 del PCAP. ☐ Per al <u>lot 1</u>: Les certificacions que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques: UNE 40161 i UNE 40339 En el cas que les empreses no disposin de les certificacions per estar en tràmit en el moment de licitar, poden adjuntar un informe del laboratori que acrediti l'elaboració de les esmentades certificacions. Les certificacions



s'hauran de presentar, com a data límit quan l'empresa resulti proposada com adjudicatària.

☐ Per al lot 2:

- Les certificacions que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques:

UNE EN ISO 1833
UNE EN 12127
ISO 105-J01
UNE EN ISO 13934-1
UNE EN ISO 12947-2
UNE EN ISO 12945-2
UNE 40413
UNE EN ISO 105-C06
ISO 6330
UNE EN ISO 105-B02
UNE EN ISO 105-E04
ISO 105-X12
UNE EN ISO 14419
EN ISO 11092
EN ISO 11092
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008
UNE EN 14704-1
UNE EN ISO 14419
ISO 20743
AATCC Test Method 100-2012
ISO 20743
AATCC Test Method 100-2012
AS/NZS 4399/1996

UNE EN ISO 1833
UNE EN 12127
ISO 105-J01
UNE EN ISO 12947-2
UNE EN ISO 12945-2
UNE EN ISO 105-C06
UNE EN ISO 105-B02
UNE EN ISO 105-E04
EN ISO 11092
UNE EN ISO 5077
UNE EN 14704-1
ISO 20743
AATCC Test Method 100-2012



	<table><tr><td>ISO 20743</td></tr><tr><td>AATCC Test Method 100-2012</td></tr></table>	ISO 20743	AATCC Test Method 100-2012												
ISO 20743															
AATCC Test Method 100-2012															
	<table><tr><td>UNE EN 12127 Punt 8.3</td></tr><tr><td>UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161</td></tr><tr><td>ISO 105-J01</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12947-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12945-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-C06</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-B02</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008</td></tr></table>	UNE EN 12127 Punt 8.3	UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161	ISO 105-J01	UNE EN ISO 12947-2	UNE EN ISO 12945-2	UNE EN ISO 105-C06	UNE EN ISO 105-B02	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008						
UNE EN 12127 Punt 8.3															
UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161															
ISO 105-J01															
UNE EN ISO 12947-2															
UNE EN ISO 12945-2															
UNE EN ISO 105-C06															
UNE EN ISO 105-B02															
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008															
	<table><tr><td>UNE EN ISO 1833</td></tr><tr><td>UNE EN 12127 Punt 8.3</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 13934-1</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12947-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12945-2</td></tr><tr><td>UNE 40413</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-C06</td></tr><tr><td>ISO 6330</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-B02</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-E04</td></tr><tr><td>ISO 105-X12</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 14419</td></tr><tr><td>EN ISO 11092</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008</td></tr></table>	UNE EN ISO 1833	UNE EN 12127 Punt 8.3	UNE EN ISO 13934-1	UNE EN ISO 12947-2	UNE EN ISO 12945-2	UNE 40413	UNE EN ISO 105-C06	ISO 6330	UNE EN ISO 105-B02	UNE EN ISO 105-E04	ISO 105-X12	UNE EN ISO 14419	EN ISO 11092	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008
UNE EN ISO 1833															
UNE EN 12127 Punt 8.3															
UNE EN ISO 13934-1															
UNE EN ISO 12947-2															
UNE EN ISO 12945-2															
UNE 40413															
UNE EN ISO 105-C06															
ISO 6330															
UNE EN ISO 105-B02															
UNE EN ISO 105-E04															
ISO 105-X12															
UNE EN ISO 14419															
EN ISO 11092															
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008															
	<table><tr><td>UNE EN 14704-1</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 14419</td></tr><tr><td>ISO 20743</td></tr><tr><td>AATCC Test Method 100- 2012</td></tr><tr><td>AS/NZS 4399/1996</td></tr></table>	UNE EN 14704-1	UNE EN ISO 14419	ISO 20743	AATCC Test Method 100- 2012	AS/NZS 4399/1996									
UNE EN 14704-1															
UNE EN ISO 14419															
ISO 20743															
AATCC Test Method 100- 2012															
AS/NZS 4399/1996															
	<table><tr><td>UNE EN 12127 Punt 8.3</td></tr><tr><td>UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161</td></tr></table>	UNE EN 12127 Punt 8.3	UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161												
UNE EN 12127 Punt 8.3															
UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161															



ISO 105-J01 Il·luminant D65 Observador 10º
UNE EN ISO 12947-2
UNE EN ISO 12945-2
UNE EN ISO 105-C06
UNE EN ISO 105-B02
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008

En el cas que les empreses no disposin de les certificacions per estar en tràmit en el moment de licitar, poden adjuntar un informe del laboratori que acrediti l'elaboració de les esmentades certificacions. Les certificacions s'hauran de presentar, com a data límit quan l'empresa resulti proposada com adjudicatària.

- La certificació amb informes d'assaig emesos per Laboratoris homologats en què s'acreditin índexs o valors superiors de les característiques següents:
 - La resistència al vapor d'aigua (Ret): EN ISO 11092
 - La resistència tèrmica (Rct): EN ISO 11092
 - L'allargament sota càrrega per tracció de la trama

☐ Per al lot 3:

- Les certificacions que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques:

UNE EN ISO 1833
UNE EN 12127
UNE EN ISO 13934-1
UNE EN ISO 12947-2
UNE EN ISO 12945-2
UNE 40413
UNE EN ISO 105-C06
ISO 6330
UNE EN ISO 105-B02
UNE EN ISO 105-E04
ISO 105-X12
UNE EN ISO 14419
EN ISO 11092



	<table><tr><td>UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008</td></tr><tr><td>UNE EN 14704-1</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 14419</td></tr><tr><td>ISO 20743</td></tr><tr><td>AATCC Test Method 100-2012</td></tr><tr><td>ISO 20743</td></tr><tr><td>AATCC Test Method 100-2012</td></tr><tr><td>AS/NZS 4399/1996</td></tr></table>	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008	UNE EN 14704-1	UNE EN ISO 14419	ISO 20743	AATCC Test Method 100-2012	ISO 20743	AATCC Test Method 100-2012	AS/NZS 4399/1996				
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008													
UNE EN 14704-1													
UNE EN ISO 14419													
ISO 20743													
AATCC Test Method 100-2012													
ISO 20743													
AATCC Test Method 100-2012													
AS/NZS 4399/1996													
	<table><tr><td>UNE EN 12127 Punt 8.3</td></tr><tr><td>EN ISO 11092</td></tr><tr><td>EN ISO 11092</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 13934-1</td></tr></table>	UNE EN 12127 Punt 8.3	EN ISO 11092	EN ISO 11092	UNE EN ISO 13934-1								
UNE EN 12127 Punt 8.3													
EN ISO 11092													
EN ISO 11092													
UNE EN ISO 13934-1													
	<table><tr><td>EN ISO 13937-2</td></tr><tr><td>EN 14704-1</td></tr><tr><td>EN ISO 5077</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-C06</td></tr></table>	EN ISO 13937-2	EN 14704-1	EN ISO 5077	UNE EN ISO 105-C06								
EN ISO 13937-2													
EN 14704-1													
EN ISO 5077													
UNE EN ISO 105-C06													
	<table><tr><td>Anàlisi per Espectroscòpia IR-FT</td></tr><tr><td>UNE EN 12127</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 9237</td></tr><tr><td>EN 31092 equivalent a UNE EN 31092 i ISO 11092</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12945-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12947-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 6330</td></tr><tr><td>UNE EN 25077 UNE EN ISO 3759 UNE EN ISO 6330</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 13934-1</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-C06 / AC 2009</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 105-X12</td></tr></table>	Anàlisi per Espectroscòpia IR-FT	UNE EN 12127	UNE EN ISO 9237	EN 31092 equivalent a UNE EN 31092 i ISO 11092	UNE EN ISO 12945-2	UNE EN ISO 12947-2	UNE EN ISO 6330	UNE EN 25077 UNE EN ISO 3759 UNE EN ISO 6330	UNE EN ISO 13934-1	UNE EN ISO 105-C06 / AC 2009	UNE-EN ISO 105-X12	
Anàlisi per Espectroscòpia IR-FT													
UNE EN 12127													
UNE EN ISO 9237													
EN 31092 equivalent a UNE EN 31092 i ISO 11092													
UNE EN ISO 12945-2													
UNE EN ISO 12947-2													
UNE EN ISO 6330													
UNE EN 25077 UNE EN ISO 3759 UNE EN ISO 6330													
UNE EN ISO 13934-1													
UNE EN ISO 105-C06 / AC 2009													
UNE-EN ISO 105-X12													
	<table><tr><td>UNE-EN ISO 105-E04 +ERRATUM:2009</td></tr></table>	UNE-EN ISO 105-E04 +ERRATUM:2009											
UNE-EN ISO 105-E04 +ERRATUM:2009													
	<table><tr><td>Anàlisis per espectroscòpia IR- FT</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 11092</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 11092</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 5077 +ERRATUM:2008</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 105-X12</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 105-E04</td></tr><tr><td>UNE-EN ISO 105-C06</td></tr></table>	Anàlisis per espectroscòpia IR- FT	UNE-EN ISO 11092	UNE-EN ISO 11092	UNE-EN ISO 5077 +ERRATUM:2008	UNE-EN ISO 105-X12	UNE-EN ISO 105-E04	UNE-EN ISO 105-C06					
Anàlisis per espectroscòpia IR- FT													
UNE-EN ISO 11092													
UNE-EN ISO 11092													
UNE-EN ISO 5077 +ERRATUM:2008													
UNE-EN ISO 105-X12													
UNE-EN ISO 105-E04													
UNE-EN ISO 105-C06													



En el cas que les empreses no disposin de les certificacions per estar en tràmit en el moment de licitar, poden adjuntar un informe del laboratori que acrediti l'elaboració de les esmentades certificacions. Les certificacions s'hauran de presentar, com a data límit quan l'empresa resulti proposada com adjudicatària.

- La certificació amb informes d'assaig emesos per Laboratoris homologats en què s'acreditin índexs o valors superiors de les característiques següents:
 - La resistència al vapor d'aigua (Ret): EN ISO 11092
 - La resistència tèrmica (Rct): EN ISO 11092
 - L'allargament sota càrrega per tracció de la trama

☐ Per al lot 4:

- Les certificacions que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques:

UNE EN ISO 1833
Anàlisis per espectroscòpia IR-FT
UNE EN 12127
UNE EN ISO 9237
UNE EN ISO 7854
ISO 11092
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008. UNE EN ISO 3759.
UNE EN ISO 6330
UNE EN ISO 4920
UNE EN ISO 14419
UNE EN ISO 1421
UNE EN ISO 4674-1
UNE EN 14704-1
UNE EN ISO 105-E01
UNE EN ISO 105-C06
UNE EN ISO 105-E04
UNE EN ISO 105-X12
UNE EN ISO 105-B02



	ISO 6330	
	UNE EN ISO 12947-2/AC:2006	
	UNE EN ISO 12945-2	
	UNE EN 12127	
	UNE EN ISO 5077 UNE EN ISO 3759 UNE EN ISO 6330	
	UNE EN ISO 13934-1	
	UNE EN 14704-1	
	UNE EN ISO 12947-2	
	UNE EN ISO 12945-2	
	UNE EN ISO 105-C06	
	UNE EN ISO 105-X12	
	ISO 9073 i UNE EN 12127	
	ISO 11092	
	UNE EN ISO 1833	
	UNE EN 12127	
	ISO 11092	
	UNE EN ISO 1833	
	UNE EN 12127	
	ISO 105-J01	
	UNE EN ISO 12947-2	
	UNE EN ISO 12945-2	



	<table><tr><td>UNE EN ISO 105-C06</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-B02</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-E04</td></tr><tr><td>EN ISO 11092</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 5077</td></tr><tr><td>UNE EN 14704-1</td></tr><tr><td>ISO 20743</td></tr><tr><td>AATCC Test Method 100-2012</td></tr><tr><td>ISO 20743</td></tr><tr><td>AATCC Test Method 100-2012</td></tr></table>	UNE EN ISO 105-C06	UNE EN ISO 105-B02	UNE EN ISO 105-E04	EN ISO 11092	UNE EN ISO 5077	UNE EN 14704-1	ISO 20743	AATCC Test Method 100-2012	ISO 20743	AATCC Test Method 100-2012	
UNE EN ISO 105-C06												
UNE EN ISO 105-B02												
UNE EN ISO 105-E04												
EN ISO 11092												
UNE EN ISO 5077												
UNE EN 14704-1												
ISO 20743												
AATCC Test Method 100-2012												
ISO 20743												
AATCC Test Method 100-2012												
	<table><tr><td>UNE EN 12127</td></tr><tr><td>UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161</td></tr><tr><td>ISO 105-J01</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12947-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 12945-2</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-C06</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 105-B02</td></tr><tr><td>UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008</td></tr></table>	UNE EN 12127	UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161	ISO 105-J01	UNE EN ISO 12947-2	UNE EN ISO 12945-2	UNE EN ISO 105-C06	UNE EN ISO 105-B02	UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008			
UNE EN 12127												
UNE 40084 UNE 40017 UNE 40161												
ISO 105-J01												
UNE EN ISO 12947-2												
UNE EN ISO 12945-2												
UNE EN ISO 105-C06												
UNE EN ISO 105-B02												
UNE EN ISO 5077 +ERRATUM:2008												
	En el cas que les empreses no disposin de les certificacions per estar en tràmit en el moment de licitar, poden adjuntar un informe del laboratori que acrediti l'elaboració de les esmentades certificacions. Les certificacions											



s'hauran de presentar, com a data límit quan l'empresa resulti proposada com adjudicatària.

- La certificació amb informes d'assaig emesos per Laboratoris homologats en què s'acreditin índexs o valors superiors de les característiques següents:
 - L'elasticitat del teixit principal
 - La resistència a la tracció i allargament a la rotura del teixit principal

☐ Per al lot 5:

Polo trànsit de màniga curta

- Les certificacions que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques:

UNE EN 12127:1998
UNE-EN ISO 23606:2009
UNE EN ISO12945-2:2001
ASTM D 3939:2004
UNE-EN ISO 5077:2008
UNE-EN ISO 6330:2012
UNE EN ISO 105-X12:2003
UNE EN ISO 105-C06:2010
UNE EN ISO 105-B02
UNE EN ISO 105-E04
UNE EN 31092:1996
ASTM E 2149:2010
AS NZS 4399:1996
UNE-EN ISO 20471:2013
UNE-EN ISO 6330:2012
AATCC 79:2002
UNE-EN ISO 3688:2013
UNE-EN ISO 11612:2010
UNE EN ISO13938-2:2000
ISO163223:2005 UNE- EN ISO 6330:2012

En el cas que les empreses no disposin de les certificacions per estar en tràmit en el moment de licitar, poden adjuntar un informe del laboratori que acrediti l'elaboració de les esmentades certificacions. Les certificacions s'hauran de presentar, com a data límit quan l'empresa resulti proposada com adjudicatària.

- La certificació amb informes d'assaig emesos per Laboratoris homologats en què s'acreditin índexs o valors superiors de les característiques següents:
 - Confortabilitat.
 - Transpirabilitat.
 - Resistència al rebentament de les costures.



	○ Coeficient de reto-reflexió de les bandes reflectores després dels cicles de rentat. ○ Distorsió o entregirat dels polos a diferents intervals de rentat (espiralitat). ○ Resistència al pilling. ○ Factor de protecció ultraviolat. ○ Resistència als enganxons. <u>Polo trànsit de màniga llarga</u> • Les certificacions que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques:
--	---



	EN 12127	
	UNE EN ISO 23606:2009	
	UNE 40385:1979	
	EN ISO 13938-1	
	En ISO 12945-2	
	UNE EN ISO 5077:2008	
	UNE EN 31092:1996	
	UNE EN 31092:1996	
	EN ISO 105-E04:2009 +ERRATUM:2009	
	EN ISO 105-C06:2010	
	EN ISO 105-E01	
	EN ISO 105-D01	
	EN ISO 105-B02 :2001 +A1:2002	
	UN EN ISO 105-X12:2003	
	UNE EN ISO 105-X11:1997	
	ASTM 3939:2011	
	ISO13758 ASNZS 4399	
	UNE-EN ISO 20471:2013	
	UNE-EN ISO 6330:2012	
	UNE-EN ISO 20471.2013	
	UNE-EN ISO 13688:2013	
	UNE-EN ISO 11612:2010	
	UNE EN ISO13938-2:2000	
	ISO 16322-3:2005 UNE-EN ISO 6330:2012	
	En el cas que les empreses no disposin de les certificacions per estar en tràmit en el moment de licitar, poden adjuntar un informe del laboratori que acrediti l'elaboració de les esmentades certificacions. Les certificacions s'hauran de presentar, com a data límit quan l'empresa resulti proposada com adjudicatària. • La certificació amb informes d'assaig emesos per Laboratoris homologats en què s'acreditin índexs o valors superiors de les característiques següents: ○ Resistència al rebentament de les costures. ○ Coeficient de reto-reflexió de les bandes reflectores després dels cicles de rentat. ○ Distorsió o entregirat dels polos a diferents intervals de rentat	



	(espiralitat). ○ Resistència al pilling. ○ Resistència als enganxons ☐ Per als lots 1, 2, 3 i 4, documents que acreditin la millora mediambiental (en cas que s'ofereixi): Certificació OEKO-TEX 1000 En cas de no presentar aquests certificats, no es valorarà la millora. <i>Vegeu annexos 3 i 4 del PCAP</i>
--	--

Important:

La presentació de documentació en un sobre que no correspongui, quan afecti a la valoració, serà causa d'exclusió.

La manca de compliment del PPT serà causa d'exclusió, sempre que impliqui un incompliment exprés, clar i palmari de les clàusules dels plecs, de manera que no hi hagi cap mena de dubte que l'oferta és incongruent, sens perjudici dels aclariments que s'escaiguin i que no comportin una alteració de l'oferta.

Pel que fa les mostres:

Les mostres han de ser unisex, excepte pel lot 2.

Les mostres han de tenir les mateixes característiques i prestacions que les que es determinen en el PPT.

La no presentació de les mostres o la presentació de mostres que no compleixin amb les característiques requerides al PPT serà motiu d'exclusió del procediment.

Pel que fa a les talles de les mostres, s'acceptarà un màxim de dos errors respecte a les talles requerides. A partir del tercer error es podrà excloure a l'empresa licitadora.

Les mostres de les empreses seran retornades, prèvia petició per escrit, un cop hagi finalitzat el procediment.

La no presentació de les mostres dins del termini és causa d'exclusió del procediment

La no presentació de la documentació del sobre B, serà també motiu d'exclusió, previ requeriment d'esmena.

L. Garanties

L1. Garantia provisional: ☐ Sí ☒ No

L2. Garantia definitiva: ☒ Sí ☐ No Import: 5% de l'import de licitació, IVA no inclòs.

L3. Termini de garantia: 6 mesos a comptar des de la data de recepció del material.

M. Condicions especials d'execució:

M1. D'acord amb la clàusula vint-i-vuitena i trenta-quatre del PCAP.



M2. S'estableix com a condició especial d'execució que els materials d'embalatge han d'estar fabricats amb cartró i/o plàstic reciclat.

N. Obligacions contractuals essencials: A part de les previstes al PCAP, s'estableix com a obligació contractual essencial:

N1. Que l'empresa adjudicatària utilitzi com a forma d'interrelació els mitjans audiovisuals (videoconferència, etc.) en llengua catalana.

N2. El compliment dels terminis establerts en el Plec de Prescripcions Tècniques.

N3. Les millores proposades en l'oferta tenen el caràcter d'obligació essencial. En el cas que l'adjudicatari incompleixi amb alguna de les millores proposades en la seva oferta i resulti que el total de puntuació obtinguda amb les millores incomplertes li havia comportat l'adjudicació del contracte per davant d'altres ofertes, es procedirà a la resolució del contracte, a l'empara de l'article 211.1.f de l'LCSP

O. Modificacions del contracte: No se n'estableixen.

P. S'admet subcontractació ☒ Sí ☐ No

P1. Pagaments directes al subcontractista: ☐ Si ☒ No

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d'abonar l'empresa o empreses adjudicatàries: No se'n preveuen.

R. Penalitats

R1. Cal tenir en compte el disposat per l'article 192 de la LCSP, referent a l'incompliment parcial o compliment defectuós i 193, demora en l'execució. Aquestes penalitats no podran ser superiors al 10% del preu del contracte (IVA exclòs), ni el total d'aquestes superar el 50% del preu del contracte. Altrament, la imposició d'aquestes penalitats hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment de l'adjudicatària.

R2. En el cas que es detectin deficiències en la fabricació de les peces i que a requeriment de la DGP l'empresa no les esmeni en un termini màxim de 15 dies hàbils, se la podrà penalitzar en proporció al nombre de peces afectades. Així doncs, s'estableix una penalització d'equivalència entre el percentatge de peces defectuoses i el percentatge de penalització sobre el preu total del contracte, de manera que si l'empresa lliura un 10% de peces deficientes se li descomptarà un 10% de l'import de la factura.

R3. En el cas que l'empresa adjudicatària no apliqui les bones pràctiques ambientals establertes en la condició especial d'execució es penalitzarà amb 100,00€.

R4. En el cas que l'adjudicatari incompleixi amb alguna de les millores aportades en la seva oferta, es procedirà de la següent manera:

Si no ha comportat l'adjudicació del contracte per davant d'altres ofertes presentades, per cada millora oferta que no s'hagi complert s'aplicarà una penalització del 2% respecte a l'import d'adjudicació del contracte.

Si el total de puntuació obtinguda amb les millores incomplertes ha comportat l'adjudicació del contracte per davant d'altres ofertes, es procedirà a la resolució del contracte.

La imposició de penalitats ho és sens perjudici de l'obligació de continuar prestant l'objecte del contracte o esmenar la deficiència detectada.

Amb caràcter previ a la imposició d'una penalitat s'ha de donar audiència al contractista durant un termini de deu dies hàbils perquè pugui interposar les al·legacions que consideri oportunes.

L'import de les penalitats es restarà de la factura corresponent si encara no s'ha pagat el subministrament. Un cop pagat, i durant els mesos restants de la garantia, les penalitats s'imputaran a la garantia definitiva.

S. Tramitació i pagament de les factures: Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents:

S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen el contracte són:

Centre gestor destinatari	IT04-Direcció General de la Policia
Codi d'expedient	IT-2026-15

S2. La presentació de la factura s'ha de fer d'acord amb el règim següent:

☒ Terminis per lot/sublot i centre gestor segons el pla de facturació que s'indica a continuació:

Una factura quinzenal amb els albarans distribuïts per cada lliurament durant el període

S3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:

☒ Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.

☐ Documents que acreditin el compliment d'altres obligacions contractuals:

S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: subdirector general d'Administració i Serveis de la DGP.

T. Responsable del contracte: sotscap de la Comissaria Superior Tècnica de la DGP.

U. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de Contractació, a l'adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat

V. Comitè d'experts: No es preveu.

W. CAE: ☐ Sí ☒ No