

EXPEDIENT PO SU 0006 2026

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FUSTA AMB DESTINACIÓ AL TALLER EXTERIOR DE RAÏMAT A LLEIDA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Índex de clàusules:

Primera: Criteri general i objecte del contracte
Segona: Característiques tècniques objecte de licitació
Tercera: Característiques de la prestació del servei: Abast i tipologia
Quarta: Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
Cinquena: Gestió de qualitat i seguiment

Índex d'annexos:

Annex núm.1: Compromís de compliment de procediment no conformitat

EXPEDIENT PO SU 0006 2026.

PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FUSTA AMB DESTINACIÓ AL TALLER EXTERIOR DE RAÏMAT A LLEIDA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Primera. Criteri general i objecte del contracte

1.1 Antecedents: El CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els encàrrecs i contractes del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, promou l'ocupació laboral dels interns en els diferents espais que gestiona (tallers productius i tallers de serveis). Aquests espais requereixen reposició d'estrís, equipament i maquinària ja que, entesos com a centres laborals i productius, han de disposar de tot el necessari per portar a terme l'operativa diària corresponent.

1.2 Objecte del contracte: L'objecte d'aquest contracte és el subministrament de material divers pel taller de fusteria gestionat pel CIRE a la població de Raïmat (Lleida).

Les dades i persona de contacte són:

Taller exterior de CIRE a Raïmat

Carretera de Raïmat a Sucs, km 1,5

25111 Raïmat (Lleida)

Tel. 973 724 121

Cap de producció: Sr. Josep Morell 637 365 168 jmorell@gencat.cat

Segona. Característiques tècniques objecte de licitació

Els productes objecte d'aquesta licitació són els que a continuació es relacionen:

ARTICLE	LLARG	AMPLE	GRUIX	TOTAL m2 TAULER	PREU m2	PREU m/L	PREU m/3	UNITATS	TOTAL M2
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. ROBLE BARDOLINO NATURAL	2,80	2,07	30 mm	5,796	24,055 €			105	608,58
Cantos ABS (ml). ROBLE BARDOLINO NATURAL			33 mm	0,8 mm		0,765 €		7.500	
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. ABEDUL DE MAINAU	2,80	2,07	19 mm	5,796	15,045 €			200	1159,20
Cantos ABS (ml). ABEDUL DE MAINAU			23 mm	0,8 mm		0,425 €		7.000	
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. ABEDUL DE MAINAU	2,80	2,07	10 mm	5,796	12,325 €			75	434,70
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. Diferents colors	2,80	2,07	19 mm	5,796	18,105 €			40	231,84
Cantos ABS (ml). Diferents colors			23 mm	0,8 mm		0,425 €		7.000	
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. Diferents colors	2,80	2,07	10 mm	5,796	12,572 €			25	144,90
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. BLANC PORCELANA	2,80	2,07	16 mm	5,796	17,425 €			60	347,76
Cantos ABS (ml). BLANC PORCELANA						0,425 €		4.000	
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. COLOR BLANC	2,80	2,07	16 mm	5,796	11,050 €			15	86,94
Tauler de melamina amb base d'aglomerat. COLOR BLANC	2,80	2,07	10 mm	5,796	9,945 €			5	28,98
Cantos ABS (ml). Diferents colors			23 mm	0,8 mm		0,425 €		500	
Tauler DM (unitats)	3,66	2,10	30 mm	7,686	24,633 €			20	153,72
Tauler DM (unitats)	3,66	2,10	22 mm	7,686	18,020 €			5	38,43
Tauler DM (unitats)	3,66	2,10	19 mm	7,686	15,555 €			200	1537,20
Tauler DM (unitats)	3,66	2,10	16 mm	7,686	13,090 €			35	269,01
Tauler DM (unitats)	3,66	2,10	10 mm	7,686	8,925 €			100	768,60
Tauler contraxapat de xop 5 xapes QUALITAT B/BB	2,50	1,22	7 mm	3,050	14,450 €			100	305
Compacmel. Diferents colors	2,85	2,10	12 mm	5,985	34,000 €			20	119,7
Fusta de pi de Flandes (m3) Es subministrarà en diferents mides segons comandes. Qualitat VI							595,00 €	5	

TAULER DE MELAMINA AMB BASE D'AGLOMERAT DIFERENTS COLORS (m2): Taulell aglomerat certificat segons els estàndards CARN2 i EPA és adequat per l'ús a interiors secs com taulell de suport per al taulell aglomerat CARB2 TSCA /Aglomerat cru). Acabat amb un revestiment decoratiu de resina de melamina. La densitat del taulell és de 600kg/m3.

TAULER DM (m2): Resistència a la tracció. Entre 0,7 y 0,8 N/m2. Densitat 580-700 kg/m3.

TAULER CONTRAXAPAT DE XOP 5 XAPES (m2): Taulell format per 5 xapes de xop contraxapat qualitat B/BB.

Technical features	Values	Standard
Density (Kg/m ³)	440-500	EN 323
MOE - Modulus of elasticity (N/mm ²)	3400-5500	EN 310
Face Screw Holding (kgf)	135	EN 320
Moisture content (%)	6-14	EN 322

COMPACMEL DIFERENTS COLORS (m2): Taulell de fibres de fusta d'alta densitat (>1000kg/m³), recobert amb paper decoratiu impregnat con resines melaminiques.

FUSTA PI DE FLANDES. Es subministrarà en diferents mides segons comandes. Qualitat VI

L'empresa adjudicatària està obligada al subministrament dels articles objecte d'aquesta licitació i a qualsevol altre de característiques similars.

El nombre d'unitats de cada article es demanarà en virtut de les necessitats de producció del CIRE, fins a esgotar l'import de licitació total.

Tercera. Característiques de la prestació del servei: Abast i tipologia.

Les característiques bàsiques de la prestació del subministrament objecte d'aquesta licitació, és el subministrament de material de fusteria amb destinació al taller exterior de Raïmat a Lleida.

Els materials indicats en la clàusula segona són orientatius i en cap cas tindran la consideració de limitatius.

El CIRE emetrà les comandes que estimi pertinent al llarg de la vigència del contracte, que com a molt serà el 31 de desembre de 2024, en virtut de les seves necessitats productives. Aquestes seran vàlides per al CIRE abans de la seva emissió.

Sempre que sigui possible, a la recepció del material, el personal de CIRE donarà conformitat al producte. En cas de detectar-se una desviació, es posarà en coneixement del proveïdor amb l'objectiu d'adoptar les solucions que es considerin pertinents.

En cas que el CIRE no pugui inspeccionar la càrrega en el moment de la recepció, si hagués alguna desviació, aquesta seria informada en un termini de 48 hores.

L'empresa adjudicatària haurà de fer-se a càrrec de totes les despeses ocasionades en cas de desviació dels materials subministrats.

Quarta. Obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents de prevenció de riscos laborals, i en concret:

- Adequar els vehicles destinats a la prestació del subministrament a les quantitats i tipus de càrrega a transportar (capacitat de càrrega i dotació de mitjans auxiliats com per exemple grua/pop, plataforma elevadora, etc.).
- Garantir que el personal que presti el subministrament (conductors, ajudants, manipuladors d'aparells elevadors del vehicle) disposin de la formació adequada per a la seva utilització.
- En el supòsit que es subcontracti la prestació del subministrament, l'empresa adjudicatària serà la responsable del compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals, i en concret:
 - Requerir a l'empresa subcontractada tota la documentació necessària per a la prestació del subministrament.
 - Traspasar a l'empresa subcontractada la documentació que el CIRE faciliti a l'empresa adjudicatària, i en concret el "protocol de coordinació empresarial" i "la

informació preventiva per a les empreses de transport que realitzen la seva activitat en espais CIRE”.

La manca del compliment estricte de tot allò relacionat anteriorment, així com de tota aquella normativa aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals, serà motiu de rescissió contractual.

Cinquena. Gestió de la qualitat i seguiment

Procediment de gestió de no conformitat: L'empresa adjudicatària s'ha de fer responsable de què els subministraments objecte d'aquesta licitació, es prestin d'acord amb els requeriments d'aquest Plec, amb els requeriments del Plec de clàusules administratives particulars i en el marc de tota la normativa aplicable al subministrament objecte d'aquest contracte. Queda exempta de responsabilitat en els casos en els que el subministrament no hagi estat possible per causes de força major degudament justificades o imputables al CIRE.

L'empresa licitadora haurà de disposar d'un procediment de gestió de no conformitats de client que es pugui generar durant l'execució del contracte el qual, haurà de presentar a la seva oferta.

En cas que les empreses licitadores no disposin d'un procediment de gestió de no conformitat de client propi, haurà de presentar el compromís de compliment del procediment plantejat a la present licitació (**Annex núm.1** del present Plec).

El procediment plantejat és el següent: Qualsevol persona del CIRE podrà detectar desviacions en el compliment del contracte, en relació a les especificacions en relació a la gestió d'accessos als centres, lliurament de mercaderies, condicions i tipologia de vehicles, xofers,...

Aquestes desviacions, quan es donin per primera vegada, es catalogaran d'incidències i correspondran a incompliments de requisits, especificacions, procediments, instruccions de treball o de prescripcions contingudes en la present licitació. Aquestes desviacions es comunicaran i tractaran amb l'empresa licitadora amb l'objectiu d'evitar una possible reiteració.

En cas de reiteració en els incompliments, el CIRE obrirà un Informe de no conformitat (document adjunt, Informe de No Conformitats CIRE) en el qual es descriurà la desviació detectada. L'empresa adjudicatària haurà de respondre en un **termini màxim de 5 dies naturals** a comptar des de la data de l'enviament de l'Informe de no conformitat.

La resposta a la no conformitat tan sols serà vàlida pel CIRE si conté la següent informació:

- Les accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa adjudicatària.
- L'anàlisi i descripció de les causes que han motivat l'incompliment.
- El Pla de mesures correctives que s'activarà per a cada causa detectada.
- La indicació dels responsables que activaran les mesures correctives si els terminis de compliment de les mateixes.

L'incompliment del termini de resposta així com la manca de continguts en l'informe de no conformitat suposaran l'obertura d'un nou informe de no conformitat, sense perjudici de les possibles sancions que se'n puguin derivar.

Les empreses licitadores que presentin el seu Procediment de gestió de no conformitat, hauran de complir amb es continguts especificats en el propi informe (accions immediates, anàlisi de causes, mesures correctives, etc.), així com el compliment del termini de resposta.

ANNEX núm.1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES RELATIVES AL PROCEDIMENT OBERT HARMONITZAT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FUSTA AMB DESTINACIÓ AL TALLER EXTERIOR DE RAÏMAT A LLEIDA - EXPEDIENT PO SU 0006 2026.

COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE PROCEDIMENT NO CONFORMITAT.

El/la senyor/a _____, amb el
NIF núm. _____ com a _____ de l'empresa _____
amb el NIF núm. _____.

DECLARA

Sota la seva responsabilitat, el compromís a respondre, en el **termini màxim de 5 dies naturals**, als informes de No Conformitats que puguin obrir-se durant l'execució del present contracte:

Així mateix, manifesta ser coneixedor que per la validesa de la resposta de l'empresa licitadora, davant dels Informes de no conformitats que es puguin trametre, aquests hauran de presentar el següent continguts:

- ☐ Accions immediates i de contenció que des del moment de conèixer la desviació s'han aplicat per part de l'empresa proveïdora
- ☐ Anàlisi i descripció de les causes que han motivat el incompliment
- ☐ Pla de mesures correctores que s'activarà per a cada causa detectada
- ☐ Indicació dels responsables que activaran les mesures correctores i els terminis de compliment de les mateixes

Lloc i data