

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.00.E1.001	K219GG13	u	Retirada de materials acopiats al solar, obsolets, i en mal estat i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Inclou retirada, acopi	1.302,97	€
Altres conceptes				1.302,97000	€
01.N1.00.E1.002	E2132353	m3	Enderroc de fonament en pous de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió Inclou retirada, acopi i gestió de residus.	136,08	€
Altres conceptes				136,08000	€
01.N1.00.E1.003	K219G913	m2	Enderroc de solera de formigó armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Inclou retirada, acopi i gestió de residus.	27,62	€
Altres conceptes				27,62000	€
01.N1.00.E1.004	K219T913	m2	Desmuntatge d'armadura d'acer corrugat d'escala, desmuntatge d'encofrat de fusta i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Inclou retirada, acopi	214,30	€
Altres conceptes				214,30000	€
01.N1.00.E1.005	K219GR13	m2	Retirada de grava de coberta per estar contaminada amb restes metàl·liques, plàstics, ceràmics, que poden deteriorar la impermeabilització, així com la vida útil de la mateixa i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Inclou retirada, acopi	42,28	€
Altres conceptes				42,28000	€
01.N1.00.E1.006	K219GR22	m2	Demuntatge i retirada de planxes d'acer gofrat de les escales que estan deformats i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Inclou retirada, acopi	91,11	€
Altres conceptes				91,11000	€
01.N1.00.E1.007	E44ZRETC	m2	Retirada de plafó tauler anti-impacte i trencament de pont-tèrmic OSB/3 de 10 mm. de gruix, passant per davant del canto de forjat quan es a façana i de sostre a terra quan es interior, sobre estructura existent tipus metalframe. Inclou retirada, acopi (medicions sense descomptar forats). Inclou part proporcional de revisió de perfil·leria portant per a rebre nou plafó.	6,20	€
Altres conceptes				6,20000	€
01.N1.00.E1.008	E44ZRET3	m2	Retirada d'aïllament tèrmic de 100 mm, passant per davant del canto de forjat quan es a façana i de sostre a terra quan es interior, sobre estructura existent tipus metalframe. Inclou retirada, acopi i gestió de residus (medicions sense descomptar forats). Inclou part proporcional de revisió de perfil·leria portant per a rebre nou plafó.	4,00	€
Altres conceptes				4,00000	€
01.N1.00.E1.009	E44ZRET4	m2	Retirada d'aïllament tèrmic de 80 mm, en sostre interior. Inclou retirada, acopi i gestió de residus (medicions sense descomptar forats). Inclou part proporcional de revisió de perfil·leria portant per a rebre nou plafó.	2,36	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					2,36000	€
01.N1.00.E1.010	E44ZCETC	ut		Realització de pasos als forjats per a instal·lacions, tenint en compte que es tracta d'un forjat steel-frame amb capes diferenciades entre xapa, OSB, lamines, etc. Inclou retirada, acopi i gestió de residus.	62,11	€
Altres conceptes					62,11000	€
01.N1.00.E1.011	E44ZREDM	m2		Retirada de plafó tauler H-P5 de fins a 18 mm. de gruix, en forjats horitzontals, sobre estructura existent tipus metal·frame. Inclou la retirada previa dels segellats, i retirada amb precaució per a no malmetre les altres capes del sistema de forjat. Inclou retirada, acopi (medicions sense descomptar forats). Inclou part proporcional de revisió de perfil·leria portant per a rebre nou plafó.	7,52	€
Altres conceptes					7,52000	€
01.N1.00.E1.012	E44ZREPF	m2		Retirada de plafó tauler fibrociment o similar de 10 mm. de gruix, en forjats horitzontals, sobre estructura existent tipus metal·frame. Inclou la retirada previa dels segellats, i retirada amb precaució per a no malmetre les altres capes del sistema de forjat. Inclou retirada, acop (medicions sense descomptar forats). Inclou part proporcional de revisió de perfil·leria portant per a rebre nou plafó.	6,70	€
Altres conceptes					6,70000	€
01.N1.00.E2.001	K21BR001	m2		Desmuntatge de tanca d'acer galvanitzat grecada, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de retirada de postes verticals de subjecció, portes batents d'accés rodats i d'accés peatonal.	5,71	€
Altres conceptes					5,71000	€
01.N1.00.E2.002	H6452131	m		Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	39,14	€
	B1Z0300C	m3		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	1,25025	€
	B64M2201	m2		Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se	14,26000	€
	B64Z2A00	u		Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, per a seguretat i	5,39920	€
Altres conceptes					18,23055	€
01.N1.00.E2.003	H64Z1111	u		Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	206,42	€
	B64Z1112	u		Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2	158,50000	€
Altres conceptes					47,92000	€
01.N1.00.E2.004	H64Z1511	u		Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs	648,37	€
	B64Z1512	u		Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m de llum de pas i	524,43000	€
Altres conceptes					123,94000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.00.E2.005	H152R221	m	Retirada de barana de protecció en el perímetre del sostre, incloent tots els seus elements, i acopi en palets.	3,02	€
			Altres conceptes	3,02000	€
01.N1.00.E2.006	H1523221	m	Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs	13,09	€
	B0DZSM0K	u	Tub metàl·lic de 2,3'' de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut	0,28800	€
	B0DZV055	u	Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per a seguretat	0,22800	€
	B1Z0D400	m2	Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut	1,62140	€
	B1Z0D5A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut	0,06220	€
			Altres conceptes	10,89040	€
01.N1.00.E2.007	K15141J1	m2	Protecció col·lectiva vertical d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb flex i claus d'impacte i amb el desmuntatge inclòs	21,98	€
	B0A30B00	cu	Claus d'impacte d'acer	0,48840	€
	B0DZ4000	m	Flex	0,02300	€
	B1511215	m2	Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80	0,22800	€
			Altres conceptes	21,24060	€
01.N1.01.01.01.01.0 P22D1-DGOV 01		m2	Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió o contenidor	2,94	€
			Altres conceptes	2,94000	€
01.N1.01.01.01.01.0 E221A422 02		m3	Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	2,16	€
			Altres conceptes	2,16000	€
01.N1.01.01.01.01.0 E221C472 03		m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,56	€
			Altres conceptes	4,56000	€
01.N1.01.01.01.01.0 E221W422 04		m3	Excavació per a rebaix de capa de fang, realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	50,71	€
			Altres conceptes	50,71000	€
01.N1.01.01.01.02.0 E222I005 01		m3	Excavació de terres per a rases i pous, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb els mitjans adequats i càrrega sobre camió	8,94	€
			Altres conceptes	8,94000	€
01.N1.01.01.01.03.0 E225I040 01		m3	Subministrament i estesa de graves per a drenatge de trasdós de murs, en tongades de 25 cm, com a màxim	53,57	€
	B0331020	t	Grava de pedrera de pedra calcària, per a dren	35,20800	€
			Altres conceptes	18,36200	€
01.N1.01.01.01.03.0 E225I010 02		m3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de qualsevol procedència (aprofitades de la pròpia excavació o subministrades d'altres procedències), en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una compactació del 98% PM	4,28	€
			Altres conceptes	4,28000	€
01.N1.01.01.01.03.0 E2A15000 03		m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	7,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B03D5000	m3	Terra adequada	6,31000	€
				Altres conceptes	0,95000	€
01.N1.01.01.01.Z0.0	PH01-Z000	01	u	Comprovació del correcte connexionat de les lluminàries existents en l'aparcament, eeferents a les partides EHB5ZD51 i 1G13Z110	252,86	€
				Altres conceptes	252,86000	€
01.N1.01.01.01.Z0.0	PM10-Z000	02	u	Comprovació del correcte connexionat de la part existent del sistema de detecció de l'aparcament, en relació a la partida EM111520	256,65	€
				Altres conceptes	256,65000	€
01.N1.01.01.01.Z0.0	PD21-Z000	03	u	Trasllat de conductors actuals de senyal de detecció en aqueslls trams que actualment discorren per l'interior de safata de cables elèctrics, i col·locació sota tub de PVC curvable en calent	245,46	€
				Altres conceptes	245,46000	€
01.N1.01.01.01.Z0.0	PD11-Z000	04	u	Conexionat dels nous trams amb els existents, i comprovació de pendents dels col·lectors d'aigües negres i pluvials de polietilè en el sostre de l'aparcament, referents a les partides ED15N711, ED15N811 i ED15N911	189,65	€
				Altres conceptes	189,65000	€
01.N1.01.01.01.Z0.0	PDT1-Z000	05	u	Comprovació de valors de presa de terres	128,33	€
				Altres conceptes	128,33000	€
01.N1.01.01.01.Z0.0	PG2J-ZBR8	06	m	Separador d'acer electrozincat, per safata d'alçària 50 mm	17,82	€
	BGY1-10XZ		u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d	2,08000	€
	BG2G-10JW		m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària	4,40000	€
				Altres conceptes	11,34000	€
01.N1.01.01.02.01.0	E7A1210N	01	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes	6,23	€
	B7Z22000		kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	3,74000	€
				Altres conceptes	2,49000	€
01.N1.01.01.02.01.0	ED5L2583	02	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical	8,96	€
	B0A61600		u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,34000	€
	BD5L2580		m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adh	4,68600	€
				Altres conceptes	3,93400	€
01.N1.01.01.02.01.0	ED5A1600	03	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm	15,24	€
	BD5A2E00		m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm de diàmetre	5,42850	€
				Altres conceptes	9,81150	€
01.N1.01.01.02.01.0	ED5L25RE	04	m2	Retirada i col·locació de nova Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical. Inclou la gestió de residus de la lamina retirada.	37,30	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BD5L2580	m2	Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adh	4,68600	€
		B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,34000	€
				Altres conceptes	32,27400	€
01.N1.01.01.03.01.0	01	E440I005	kg	Subministrament i instal·lació d'acer S275JR en perfils laminats per a elements d'estructura metàl·lica amb una capa d'emprimació antioxidant aplicada a taller previa preparació de la superfície amb xorrejat de sorra, muntat i col·locat a l'obra amb soldadura incloent la part proporcional de peces especials per a ancoratge platines, mètrics	2,37	€
		B44ZI005	kg	Acer S275JR, en perfils laminats, amb una capa d'emprimació antioxidant	1,13400	€
				Altres conceptes	1,23600	€
01.N1.01.01.03.01.0	02	E441Z002	kg	Subministrament i instal·lació d'acer galvanitzat S275JR en perfils laminats per a elements d'estructura metàl·lica amb una capa d'imprimació antioxidant aplicada a taller previa preparació de la superfície amb xorrejat de sorra, muntat i col·locat a l'obra amb soldadura incloent la part proporcional de peces especials per a ancoratge platines, mètrics	3,80	€
		B44Z5022	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	2,44000	€
				Altres conceptes	1,36000	€
01.N1.01.01.03.01.0	03	E7D6I010	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix de µm conveninet i necessàries segons tipus de pintura, inclòs certificat del tècnic de l'aplicador, garantia de l'aplicació i certificat de conformitat d'entitat de control (ECA o equivalent) per aconseguir una estabilitat al foc mínima R-90 de l'element protegit.	43,41	€
		B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	3,51900	€
		B89ZT000	kg	Pintura intumescent	20,87650	€
				Altres conceptes	19,01450	€
01.N1.01.01.03.01.0	04	E4ZZU001	dm3	Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra	2,09	€
		B0716000	kg	Mortor expansiu	1,55540	€
				Altres conceptes	0,53460	€
01.N1.01.01.03.03.0	01	145CIZ70	m2	Llosa inclinada de formigó armat massissa, en elements especials (rampes per a vehicles, escales i formació de l'esgraonat, etc...), encofrat per revestir, amb formigó HA-30/B/20/IIa acabat reglejat, i acer B 500 S amb quanties segons plànols de projecte, incloent separadors, solapaments, retalls, armadura de muntatge, segons característiques de projecte, totalment acabada.	135,01	€
		B0DFI035	m2	Amortització d'elements d'encofrat per a lloses, per a deixar el formigó vist	4,05300	€
		B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,15372	€
		B065CH0C	m3	Formigó HA-30/P/10/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m	24,95400	€
				Altres conceptes	105,84928	€
01.N1.01.01.03.03.0	02	K45RB010	m	Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals	2,79	€
				Altres conceptes	2,79000	€
01.N1.01.01.03.03.0	03	K45RC000	m	Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi	16,01	€
		B0717000	kg	Mortor polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'u	6,59200	€
				Altres conceptes	9,41800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.03.03.0 K45RRF11 04	m2		Repicat puntual d'element estructural de formigó armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor	3,30	€
			Altres conceptes	3,30000	€
01.N1.01.01.03.03.0 K45RE000 05	m2		Pont d'unió entre superfícies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components	26,62	€
	B0907100	kg	Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural	14,56800	€
			Altres conceptes	12,05200	€
01.N1.01.01.03.03.0 K45RDR50 06	dm3		Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació tixotrópic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm	8,05	€
	B0715100	kg	Mortier polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotrópic i de retracció con	2,70600	€
			Altres conceptes	5,34400	€
01.N1.01.01.03.03.0 E936Z002 07	m3		Recrescut per a formació de pendents, amb formigó cel·lular en massa. Inclou part proporcional d'encofrat i formació de graons.	110,27	€
			Energia incorporada als materials de construcció = 187,26 kWh Emissions de CO2 dels materials de construcció = 76,98 Kg CO2 Consum de matèria prima no renovable associat a la fabricació dels materials de construcció = 2,22 Kg		
			Altres conceptes	110,27000	€
01.N1.01.01.03.04.0 E44Z2ATC 01	m2		Sistema estructural Teccon, o equivalent, per a parets interiors realitzat amb perfil·leria d'acer galvanitzat estructural Z-275 (dimensionament dels muntants i arriostaments s/memòria de càlcul i plànols) i aïllament de llana de roca d. 70 de 100 mm. de gruix. Incorpora cinta de reducció sonora a l'impacte als perímetres del plafó en contacte amb forjats. Incorpora xapa d'acer galvanitzat de 0.6 mm anti-vandàlic. Inclou arriostaments i forats porta per a ser muntats sense grua fixa a obra s/ projecte, i part proporcional d'elements d'unió entre plafons, guies i fixació a forjats (medicions sense descomptar forats). Part del sistema constructiu Teccon assajat segons CTE, en Laboratoris Oficials validats per EOTA. Experiència decenal.	98,80	€
	B7C9TEK0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de	15,33670	€
	B7C76A85	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament	2,61620	€
	B64M2201	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se	7,34390	€
	B44ZL0TC	kg	Plafó estructural d'acer galvanitzat de 105 mm. de gruix, inclou arriostaments i forats	45,60000	€
			Altres conceptes	27,90320	€
01.N1.01.01.03.04.0 E44Z2BTC 02	m2		Sistema estructural Teccon, o equivalent, per a parets exteriors realitzat amb perfil·leria d'acer galvanitzat estructural Z-275 (dimensionament dels muntants i arriostaments s/memòria de càlcul i plànols) i aïllament de llana de roca d. 70 de 100 mm. de gruix. Incorpora cinta de reducció sonora a l'impacte als perímetres del plafó en contacte amb forjats	99,11	€
			Incorpora, a la cara exterior del plafó tauler anti-impacte i trencament de pont-tèrmic OSB/3 de 10 mm. de gruix, passant per davant del canto de forjat.		
			Inclou plafó ample a coberta de 1,23m de alçada, amb plafó tauler anti-impacte i trencament de pont-tèrmic OSB/3 de 10 mm. de gruix passant per davant del canto de forjat, a ambdues cares.		
			Inclou arriostaments i forats porta i finestra per a ser muntats sense grua fixa a obra s/ projecte, i part proporcional d'elements d'unió entre plafons, guies i fixació a forjats (medicions sense descomptar forats).		
			Part del sistema constructiu Teccon assajat segons CTE, en Laboratoris Oficials validats per EOTA.		
			Experiència decenal.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7C9TEK0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de	15,33670	€
	B7C76A85	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament	2,61620	€
	B44ZL0TC	kg	Plafò estructural d'acer galvanitzat de 105 mm. de gruix, inclou arriostaments i forats	46,74000	€
	B0CU3784	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 10 mm de gruix, per a ambient humit segons U	5,65470	€
			Altres conceptes	28,76240	€
01.N1.01.01.03.04.0 E43DF4TC 03	m2		<p>Sandwich format per panell estructural hidròfug de fibres i partícules aglomerades de fusta de 15mm, làmina aïllant acústica d'alta freqüència de 5mm, tauler de fibrociment de 9mm i làmina d'aïllament acústic anti-ressonant i de baixes freqüències de 4 mm.</p> <p>Xapa nervada d'acer galvanitzat, e=0.8 mm, h=30 mm, caragolada i actuant com a arriostament del sistema de forjat. Incorpora cinta de reducció sonora a l'impacte als perímetres superiors dels perfils en contacte amb la xapa nervada</p> <p>Conjunt de perfils de secció "C" galvanitzats, conformats en fred i caragolats, e=2mm., h=200mm</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0,042$ W/mK i resistència tèrmica $\geq 0,95238$ m2.K/W, amb revestiment de làmina d'alumini, col·locada amb adhesiu de formulació específica.</p> <p>Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir.</p> <p>Suministre a obra amb plafons pre-fabricats d'alçada 2,78 mts. Incorporant plafò OSB/3</p> <p>Muntatge del Sistema a obra, totalment acabat per a certificat de garantia.</p>	83,57	€
	B7C9T5G0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de g	13,80000	€
	B7C91B10	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	2,62000	€
	B7C76A85	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament	2,54000	€
	B44ZLTTC	kg	Conjunt de perfils de secció "C" galvanitzats, conformats en fred i caragolats, e=2mm	11,97000	€
	B0CU44TC	m2	Sandwich format per panell estructural hidròfug de fibres i partícules aglomerades de f	15,80000	€
	B0CU3784	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 10 mm de gruix, per a ambient humit segons U	5,49000	€
	B0CH37TC	m2	Xapa nervada d'acer galvanitzat, e=0,8 mm, h=30 mm, caragolada i actuant com a arri	7,50000	€
			Altres conceptes	23,85000	€
01.N1.01.01.03.04.0 E43DF5TC 04	m2		<p>Sandwich format per xapa lacrimada e=4mm, cargolada i actuant com a sistema de forjat, tauler de fibrociment de 9mm, i làmina d'aïllament acústic anti-ressonant i de baixes freqüències de 4 mm.</p> <p>Tauler de fibrociment de 9 mm col·locat amb fixacions mecàniques sobre l'estructura.</p> <p>Conjunt de perfils de secció "C" galvanitzats, conformats en fred i caragolats, e=2mm., h=200mm</p> <p>Conjunt d'estructura de pòrtics amb perfils conformats en fred i tubs galvanitzats en calent, segons plànols.</p> <p>Suministre a obra amb plafons pre-fabricats d'alçada 2,78 mts. Incorporant plafò OSB/3</p> <p>Muntatge del Sistema a obra, totalment acabat per a certificat de garantia.</p>	77,43	€
	B7C9T5G0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de g	14,21400	€
	B7C76A85	m2	Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament	2,61620	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B44ZLTTC	kg	Conjunt de perfils de secció "C" galvanitzats, conformats en fred i caragolats, e=2mm	12,42600	€
		B0CU3784	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 10 mm de gruix, per a ambient humit segons U	5,65470	€
		B0C5DHTC	m2	Panell sandwix format per xapa lacrimada e=4mm, tauler de fibrociment de 9mm, i là	19,46700	€
				Altres conceptes	23,05210	€
01.N1.01.01.03.04.0	05	E44ZRBTC	m2	Col·locació de plafó tauler anti-impacte i trencament de pont-tèrmic OSB/3 de 10 mm. de gruix, passant per davant del canto de forjat quan es a façana i de sostre a terra quan es interior, sobre estructura existent tipus metalframe, inclou tots els materials.	23,17	€
				Inclou arriostaments i forats porta i finestra per a ser muntats sense grua fixa a obra s/ projecte, i part proporcional d'elements d'unió entre plafons, guies i fixació a forjats (medicions sense descomptar forats).		
		B0CU3784	m2	Tauler d'encenalls orientats OSB/3, de 10 mm de gruix, per a ambient humit segons U	5,65470	€
				Altres conceptes	17,51530	€
01.N1.01.01.03.04.0	06	E7C9TEK1	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 2,857 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, col·locada sense adherir	23,16	€
		B7C9TEK0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de	15,63450	€
				Altres conceptes	7,52550	€
01.N1.01.01.03.04.0	07	E7C9HB01	m2	Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm de gruix, col·locada sense adherir	11,04	€
		B7C9HB00	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 80 mm	6,35250	€
				Altres conceptes	4,68750	€
01.N1.01.01.03.04.0	08	G7732B20	m2	Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie	20,81	€
		B7721B10	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie	3,04515	€
				Altres conceptes	17,76485	€
01.N1.01.01.03.04.0	09	E711IC02	m2	Subministrament i col·locació de membrana per a impermeabilització de cobertes 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40 amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherides.	26,81	€
		B7Z24000	kg	Emulsió bituminosa, tipus ED	0,32700	€
		B711I010	m2	Làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra	10,95600	€
				Altres conceptes	15,52700	€
01.N1.01.01.03.04.0	10	E9S2LQ3B	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, Indeterminat, col·locat amb fixacions mecàniques	64,17	€
		B0A62E90	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	3,88000	€
		B0CHLQ0B	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, Indeterminat	43,43510	€
				Altres conceptes	16,85490	€
01.N1.01.01.03.04.0	11	E44ZCBTC	m2	Col·locació de xapa d'acer galvanitzat de 0.6 mm anti-vandàlic, sobre estructura existent tipus metalframe, inclou tots els materials.	14,66	€
		B64M2201	m2	Planxa d'acer galvanitzat de 0.6 mm de gruix, nervada, per a tanca metàl·lica, per a se	7,34390	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				7,31610	€
01.N1.01.01.03.04.0	E441RF02	ml	Collocació de perfil en L d'acer galvanitzat S275JR en perfils laminats per a elements d'estructura metàl·lica amb una capa d'imprimació antioxidant aplicada a taller previa preparació de la superfície amb xorrejat de sorra, muntat i col·locat a l'obra amb soldadura incloent la part proporcional de peces especials per a ancoratge platines, mètrics, tornilleria, ancoratges, per a la realització del rescut de les passeres exteriors i rebre la barana i la resta d'elements, segons detall de projecte, inclou tots els materials.	307,46	€
	12				
	B44Z5022	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	36,60000	€
Altres conceptes				270,86000	€
01.N1.01.01.03.04.0	E44ZRBDM	m2	Col·locació de plafó H-P5 de 18 mm. de gruix, sobre estructura existent tipus metalframe, inclou tots els materials.	29,52	€
	13				
			Inclou arriostaments i forats per a ser muntats sense grua fixa a obra s/ projecte, i part proporcional d'elements d'unió entre plafons, guies i fixació a forjats (medicions sense descomptar forats).		
	B0CUR4TC	m2	Plafó H-P5 de 18 mm	12,00000	€
Altres conceptes				17,52000	€
01.N1.01.01.03.04.0	E44ZRBPF	m2	Col·locació de plafó fibrociment de 10 mm. de gruix, sobre estructura existent tipus metalframe, inclou tots els materials.	41,10	€
	14				
			Inclou arriostaments i forats per a ser muntats sense grua fixa a obra s/ projecte, i part proporcional d'elements d'unió entre plafons, guies i fixació a forjats (medicions sense descomptar forats).		
	B0C5DHTC	m2	Panell sandwix format per xapa lacrimada e=4mm, tauler de fibrociment de 9mm, i là	19,46700	€
Altres conceptes				21,63300	€
01.N1.01.01.03.06.0	1935IOC2	m2	Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 20 cm de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilè a la part inferior, Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir, sobre subbase de 20 cm de grava d'una granulometria de 0/40 mm; inclou també l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte	45,24	€
	01				
	B7B111A0	m2	Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/	1,08900	€
	B7711A00	m2	Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,17600	€
	B0B34133	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5	2,11200	€
	B065960C	m3	Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	14,53860	€
	B0331P10	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons	7,01890	€
Altres conceptes				20,30550	€
01.N1.01.01.04.001	1512IRGV	m2	Coberta tipus invertida formada per làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 150 g/m2, col·locada no adherida, impermeabilització amb dues làmines bituminoses LBM (SBS)-40-FV sistema no adherit (amb garantia de 10 anys del fabricant i col·locador), làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 150 g/m2, col·locada no adherida, Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,353 i 2,162 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada sense adherir, làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 150 g/m2, col·locada no adherida, i acabat de terrat amb grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm (gruix 10cm) inclòs repercussió de minvells formats per un reforç lineal de membrana autoprotegida, inclòs formació de regata, junts de dilatació cada 5 m, connexió a desaigües amb peça de goma termoplàstica de d 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent i connectada al baixant i bonera sifònica d'EPDM d 110 mm amb tapa	73,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				antigrava metàl·lica adherida sobre làmina bituminosa en calent, i altres elements segons especificacions de Projecte. Inclou minvell d'acer galvanitzat en remats perimetral.		
				Altres conceptes	73,64000	€
01.N1.01.01.04.002	E45CJ8B3	m3		Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	122,00	€
	B065760C	m3		Formigó HA-25/P/10/Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 m	75,05160	€
				Altres conceptes	46,94840	€
01.N1.01.01.04.003	E612EM12	m2		Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat, LD, R-10, de 240x115x100 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	39,96	€
	B0F1EHAL	u		Maó calat R-10, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma	4,11840	€
	B0710250	t		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	2,31246	€
	B0111000	m3		Aigua	0,02632	€
				Altres conceptes	33,50282	€
01.N1.01.01.04.004	E8J9TA5L	m		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques	21,65	€
	B0A5AA00	u		Cargol autoroscant amb volandera	1,08000	€
	B0CHTA5L	m		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, d'1 mm de gruix, 50 cm de de	7,42203	€
				Altres conceptes	13,14797	€
01.N1.01.01.04.005	EE4ZHS14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm , tub quadrat de 40x40x2mm de 42mm d'alçada en les cantonades i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	546,35	€
	BE4DJS14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions d'acer galvanitzat format per marc angular de 5	0,00000	€
	BE4DJ04D	u		Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 800 mm de costat	392,69000	€
				Altres conceptes	153,66000	€
01.N1.01.01.04.006	E5ZFQSEM	u		Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització	12,48	€
	B5ZFQS00	u		Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, i 375 mm de llargària, amb cassolet	7,99000	€
				Altres conceptes	4,49000	€
01.N1.01.01.04.007	E54533KE	m2		Coberta sandwich "in situ" amb pendent inferior a 30 %, formada per dues planxes, la inferior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçada entre 55 i 70 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, la superior és un perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i una alçada entre 55 i 70 mm d'1 mm de gruix, amb una inèrcia entre 59 i 95 cm4 i una massa superficial entre 10 i 12 kg/m2, acabat llis, segons la norma UNE-EN 14782, i perfils omega d'acer, d'alçada 100 mm com a separadors i aïllament amb placa de llana mineral de roca de 126 a 160 kg/m3 i gruix 90 mm col·locat amb fixacions mecàniques, inclou estructura de suport	78,37	€
	B0A5AA00	u		Cargol autoroscant amb volandera	2,97000	€
	B0CH79D0	m2		Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 200 i 240 mm i	28,05000	€
	B44ZB052	kg		Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat	5,67000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B7C9GCP0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 126 a 160 kg/m3, de 90 mm de	17,47000	€
				Altres conceptes	24,21000	€
01.N1.01.01.04.008	E54ZW14A	m		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, inclou perfils per a junts de dilatació	26,69	€
	B0A5AA00	u		Cargol autoroscant amb volandera	1,08000	€
	B0CHT14A	m		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm d	4,95873	€
	B7JZ00F6	m		Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	6,84000	€
				Altres conceptes	13,81127	€
01.N1.01.01.04.009	K45GVC01	ut		Suport base per a línia de vida executat amb formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment. Inclou part proporcional d'encofrat necessari per a la seva correcta execució.	89,67	€
	B065710B	m3		Formigó HA-25/B/10/l de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, am	14,60200	€
	E33DC101	m2		Encofrat amb taulons de fusta per a recalçat de fonaments, en alçats	37,12937	€
				Altres conceptes	37,93863	€
01.N1.01.01.04.010	EB71UE10	u		Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, format per dos terminals d'alumini fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1	300,31	€
	B0A63H00	u		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	65,36000	€
	B147UE10	u		Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per	180,99000	€
				Altres conceptes	53,96000	€
01.N1.01.01.04.011	EB71UH10	u		Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1	60,85	€
	B0A63H00	u		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	16,34000	€
	B147UH10	u		Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'alumini, per a fixar a	28,95000	€
				Altres conceptes	15,56000	€
01.N1.01.01.04.012	EB71UC10	m		Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat	6,96	€
	B147UC10	m		Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p	5,16600	€
				Altres conceptes	1,79400	€
01.N1.01.01.04.013	E5113S91	m2		Acabat de terrat amb capa de protecció de grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm, de 10 cm de gruix	7,29	€
	B033S500	t		Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm	1,68750	€
				Altres conceptes	5,60250	€
01.N1.01.01.04.014	E54ZR14A	m		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 0.8 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 3 plecs, per a carener, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'estanquitat, inclou perfils per a junts de dilatació	54,42	€
	B0CHR14A	m		Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat, de 2 mm de gruix, 100 cm de	26,25000	€
	B0A5AA00	u		Cargol autoroscant amb volandera	1,08000	€
	B7JZ00F6	m		Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada	6,84000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					20,25000	€
01.N1.01.01.04.015	E83NR6EM	m2		Xemeneia de coberta formada per estructura metàl·lica ancorada a les parets de gero existents, amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix, tipus Euronit o equivalent, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat o tubulars, i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, tot inclòs segons especejament i detalls de projecte, col·locada amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl·lica vertical. Inclou part proporcional d'estructura principal de suport, de tub rectangular de 90x60x2mm, d'acer galvanitzat fixat a la base de xemeneia. Inclou malla interior per evitar entrada insectes. Xemeneia acabada per a rebre barret de lames. Partida comptada per m2 de pared de xemeneia, amb una repercusió de 1 ml per cada costat de la xemeneia com a mínim.	187,69	€
	B0CG8120	m2		Planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix	27,21600	€
	B44ZJ0C6	kg		Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradat	70,40000	€
	B83ZP020	m2		Part proporcional de reblons i materials de fixació per a plaques fibrociment	0,47000	€
	B83ZU010	m		Perfil lleuger tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat amb escaires i element	9,53700	€
	B0CGM120	m2		Malla protectora per pas insectes	1,57500	€
Altres conceptes					78,49200	€
01.N1.01.01.04.016	EE4Z1S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 65x80x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm, tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.187,25	€
	BE4D1S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 65x80x42 cm d'acer galvanitzat format per mar	950,00000	€
Altres conceptes					237,25000	€
01.N1.01.01.04.017	EE4Z2S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 65x105x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm, tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.233,25	€
	BE4D2S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 65x105x42 cm d'acer galvanitzat format per m	990,00000	€
Altres conceptes					243,25000	€
01.N1.01.01.04.018	EE4Z3S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 75x115x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm, tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.382,75	€
	BE4D3S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 75x115x42 cm d'acer galvanitzat format per m	1.120,00000	€
Altres conceptes					262,75000	€
01.N1.01.01.04.019	EE4Z4S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 42x135x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm, tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.106,75	€
	BE4D4S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 42x135x42 cm d'acer galvanitzat format per m	880,00000	€
Altres conceptes					226,75000	€
01.N1.01.01.04.020	EE4Z5S14	u		Sombreret de xemeneia de dimensions 58x100x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm, tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.106,75	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BE4D5S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 58x100x42 cm d'acer galvanitzat format per m	880,00000	€
				Altres conceptes	226,75000	€
01.N1.01.01.04.021		EE4Z6S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 64x135x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm , tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.348,25	€
		BE4D6S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 64x135x42 cm d'acer galvanitzat format per m	1.090,00000	€
				Altres conceptes	258,25000	€
01.N1.01.01.04.022		EE4Z7S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 85x121x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm , tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.417,25	€
		BE4D7S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 85x121x42 cm d'acer galvanitzat format per m	1.150,00000	€
				Altres conceptes	267,25000	€
01.N1.01.01.04.023		EE4Z8S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 105x135x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm , tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.532,25	€
		BE4D8S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 105x135x42 cm d'acer galvanitzat format per	1.250,00000	€
				Altres conceptes	282,25000	€
01.N1.01.01.04.024		EE4Z9S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 119x121x42 cm d'acer galvanitzat format per marc angular de 50x100x2mm , tub quadrat de 40x40x2mm, en les cantonades, i 7 nivells de lames de ventilació dissenyada i calculada per a l'evaluació de fums, amb garantia d'entrada d'aigua i rebuig de gasos, incloent tapa superior registrable de planxa de 2mm de gruix tipus barret xino, tot inclòs, col·locat amb fixacions mecàniques.	1.566,75	€
		BE4D9S14	u	Sombreret de xemeneia de dimensions 119x121x42 cm d'acer galvanitzat format per	1.280,00000	€
				Altres conceptes	286,75000	€
01.N1.01.01.05.A1.0E65223AY 01			m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12.5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	61,50	€
		B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,28000	€
		B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600	€
		B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
		B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	18,04560	€
		B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	4,77750	€
		B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,11720	€
		B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,66740	€
		B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm	3,23420	€
		B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600	€
		B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				22,73610	€
01.N1.01.01.05.A1.0E652I005 02	m2		Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,081 \text{ m}^2\text{K/W}$. Inclou banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de junts, empastat de caps de cargols, lijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar	47,15	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600	€
	B7C9R5M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm	2,64710	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,33370	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,04738	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	2,64222	€
	B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	15,71780	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,45000	€
Altres conceptes				18,66980	€
01.N1.01.01.05.A1.0E83E2NEM 03	m2		Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques, una tipus resistent al foc (F) en la cara interior de 12.5 mm de guix i l'altre tipus normal (A) de 12.5 mm, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 30mm de guix.	42,77	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600	€
	B7C9R4K0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 30 mm de g	3,32000	€
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,33370	€
	B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	0,99750	€
	B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	2,51640	€
	B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), sego	6,90100	€
	B0CC1310	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la	4,51140	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	3,45000	€
Altres conceptes				18,09800	€
01.N1.01.01.05.A1.0E83ESDEB 04	m2		Extradossat amb plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F) de 15 mm de guix, col·locada directament sobre el parament amb tocs de guix amb additius i visos	18,24	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,54663	€
		B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), sego	6,90100	€
		B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,87500	€
		B05D7030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,42640	€
				Altres conceptes	7,41117	€
01.N1.01.01.05.A1.0E652I015	05	m2		Increment per substitució de placa normal (A) de guix laminat de 15 mm per placa de guix laminat hidròfuga (H) i resistent a l'aigua de 15 mm de gruix en trasdossats, envans i sostres de cartró guix	2,81	€
		B0CCI010	m2	Increment per substitució de placa normal de 15 per placa hidròfuga	2,44000	€
				Altres conceptes	0,37000	€
01.N1.01.01.05.A1.0E652I3EM	06	u		Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, bústies, estenedors, termos acumuladors elèctrics, calderes i altres elements incorporats en els tancament segons descripció de projecte.	108,99	€
		B0CCI200	u	Increment per habitatge pel conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caix	94,77000	€
				Altres conceptes	14,22000	€
01.N1.01.01.05.A3.0E65263AR	01	m2		Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica $\geq 1,622 \text{ m}^2\text{K/W}$	78,06	€
		B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	8,28000	€
		B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,36600	€
		B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
		B0CC1410	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	31,43560	€
		B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl	4,77750	€
		B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am	1,11720	€
		B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,66740	€
		B7C9R8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm	4,24360	€
		B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,09600	€
		B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
				Altres conceptes	24,89670	€
01.N1.01.01.05.A4.0E614I0EM	01	m2		Paredó de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locada amb morter mixt 1:2:10, per a tancament de locals, amb separació entre peces a partir de 2,20 m. Inclou la formació de forats de ventilació	30,26	€
		B0FA12A0	u	Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	5,46000	€
				Altres conceptes	24,80000	€
01.N1.01.01.05.A4.0EASAI001	02	u		Porta talla·foc metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent per a una llum de 90x205 cm, inclòs bastiment per a qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, maneta... i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada i deixada només per pintar	295,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BASAI002	u	Porta tallafor metèl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent per a una llum de 90x205 cm incl	249,42000	€
			Altres conceptes	45,77000	€
01.N1.01.01.05.A4.0E898I005 03	m2		Pintat de paraments verticals, inclinats i horitzontals de ciment, al plàstic llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, previa preparació de la superfície, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant	5,89	€
	B89ZI010	kg	Pintura plàstica	1,69400	€
			Altres conceptes	4,19600	€
01.N1.01.01.06.01.0E7C75AF2 01	m2		Aïllament amb làmina de polietilè expandit no reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida	5,45	€
	B7C75A85	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllam	2,50800	€
	B7CZ2P05	m	Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària	0,36036	€
			Altres conceptes	2,58164	€
01.N1.01.01.06.01.0E9QH07PA 02	m2		Parquet flotant sistema Pro-Air, amb posts multicapa sintètics tipus PARADOR o equivalent, classe 32 (UNEJEN 13329), de 1190 a 1800 mm de llargària, de 120 a 180 mm d'amplària, 8 mm de gruix, amb base de tauler de fibres d'alta densitat, amb unió a pressió, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 4 mm.	35,42	€
	B9QH13H0	m2	Post multicapa amb capa d'acabat sintètica per a parquet flotant, per a ús domèstic ele	27,01690	€
	B7C753EM	m2	Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 4 mm de gruix	0,00000	€
			Altres conceptes	8,40310	€
01.N1.01.01.06.01.0E9DC1M3B 03	m2		Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	64,02	€
	B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de c	1,73850	€
	B0711020	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004	5,53277	€
	B0FHA172	m2	Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o q	28,29480	€
			Altres conceptes	28,45393	€
01.N1.01.01.06.01.0E9U6P01W 04	m		Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu	7,55	€
	B0906000	kg	Adhesiu de PVC	0,39455	€
	B9U6P01W	m	Sòcol de PVC imitant la fusta, de 60 mm d'alçària	2,49900	€
			Altres conceptes	4,65645	€
01.N1.01.01.06.01.0E789EFEM 05	m2		Membrana impermeable i altament elàstica de poliurea, d'aplicació manual per a impermeabilitzacions tècniques, i quedant com a paviment acabat, inclou preparació de la superfície i part proporcional de tractament resistents als ultraviolats. Subministre i aplicació de sistema d'impermeabilització i protecció basat en poliurea pura TECNOCOAT P-2049, per a la seva aplicació sobre suport de base, amb Evaluació Tècnica Europea (ETE) nº 11/0357 per a la impermeabilització de cobertes transitables, amb una vida útil e 25 anys (W3), gruix mínim de 1,4 mm. (consum mínim de ±1,5 kg/m²), càrregues d'ús per a formigó P4:TH2 y P3:TH4, resistència a la difusió del vapor d'aigua(μ= 2.279), certificat anti arrels inclòs en l'ETE segons la norma europea EN 13948, reacció al foc Euroclasse E, propagació exterior del foc Broof (t1) (t2) (t3) i (t4); disposa també de l'Evaluació Tècnica Europea (ETE) nº 16/0680 per a la impermeabilització de tablers de pont (sota asfalt) gruix de 2,3 mm.(consum de ±2,4 kg/m²); compliment dels paràgrafs 1.3(protecció) i 2.2(control humitat) de la normativa europea per a la protecció de formigons estructurals EN 1504-2; ha obtingut també el certificat BBA 16/5340 del mercat de la Gran Bretanya i zones d'influència per a impermeabilització.	39,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			<p>Sistema d'impermeabilització completament continu, sense juntes ni solapes i totalment adherit al suport amb les següents fases de treball:</p> <p>Preparació del suport consistent en: realització de mitges canyes en els encontres amb els perímetres (mimbells) o canvis de pla aplicant massilla de poliuretà Mastic PU, col·locació Mastic PU i de banda de geotextil Tecnoband 100 en les juntes entre plaques metàl·liques, neteja total de la pols o brutícia existent utilitzant disolvent base cetona per tal d'obrir el porus superficial. Inclou d'accions de granallat, xorrejat de sorra o qualsevol mètode físic de preparació de suport si ho considera necessari, per tal d'augmentar l'adherència.</p> <p>Subministre i aplicació de resina base epoxi específica per a superfícies d'aplicació, Primer EP-1040 com a sellant i promotor de l'adherència superficial, amb un consum aprox. de 0,150 kg/m² aplicat a rodets de pèl curt.</p> <p>Subministre i aplicació de membrana de poliurea Tecnocoat P-2049, aplicació mitjançant equip de dosificació TC2049 (http://spray-equipment.tecnopolgroup.com/) o equivalent. Gruix de 2 mm. (consum de ±2,1 kg/m²), aplicació de capes entrecreuades fins aconseguir el gruix definit.</p> <p>Subministre i aplicació de resina de poliuretà alifàtica de protecció als rajos UV, Tecnotop 2C colorejat segons carta RAL, consum aproximat de ±0,200-0,250 kg/m², aplicació de capes entrecreuades.</p> <p>Amb la garantia de l'empresa aplicadora. Inclou equips necessaris per a la seva completa realització, part proporcional de mitjans auxiliars, així com la retirada i neteja total.</p>		
	B7Z1R8EM	kg	Membrana impermeable i altament elàstica de poliurea, d'aplicació manual per a imper	26,00000	€
			Altres conceptes	13,40000	€
01.N1.01.01.06.01.0	E9DBA43706	m2	Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup A1/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	50,89	€
	B0FGB172	m2	Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 2	20,13480	€
	B0711013	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004	3,36168	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,65550	€
			Altres conceptes	26,73802	€
01.N1.01.01.06.01.0	E9Z519J207	m	Junta d'alumini per a separació de diferents tipus de paviment, amb junt tipus Perfil Schiene de la casa Schlüter o equivalent, en forma de L, embegut en el paviment, col·locant amb fixacions mecàniques	61,92	€
	B9Z51M01	m	Tapajunts de paviment, per a separació de diferents tipus, amb junt tipus Perfilschiene	47,49000	€
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,68000	€
			Altres conceptes	13,75000	€
01.N1.01.01.06.01.0	E9S2LQ3B08	m2	Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, Indeterminat, col·locat amb fixacions mecàniques	64,17	€
	B0A62E90	u	Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella	3,88000	€
	B0CHLQ0B	m2	Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix, Indeterminat	43,43510	€
			Altres conceptes	16,85490	€
01.N1.01.01.06.01.0	P9Q5-RVB209	m2	<p>Paviment exterior de tauler contraxapat fenolíc marí de 22 mm, realitzat abm coles fenoliques, cantells segellats i part superior antilliscant tipus Wisa, atornillat a la base, amb una resistència al agüa, sol, intemperie i M3 al foc.</p> <p>Material tipus Wisa-Hexa o equivalent.</p> <p>Inclou material per a la seva col·locació en obra, coles, cintes, adhesius, ferramentes, per a deixar-la correctament col·locada i rematada.</p>	39,24	€
	B9Q4-FFER	m2	Material per a Paviment exterior de tauler contraxapat fenolíc marí de 22 mm, realitzat	30,90000	€
			Altres conceptes	8,34000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.06.02.0	E5Z15N10 01	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m ³ , de 5 cm de gruix mitjà	6,99	€
			Altres conceptes	6,99000	€
01.N1.01.01.06.02.0	E7Z26D21 02	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 2 cm acabat remolinat	8,39	€
			Altres conceptes	8,39000	€
01.N1.01.01.06.02.0	E789EFEM 03	m2	<p>Membrana impermeable i altament elàstica de poliurea, d'aplicació manual per a impermeabilitzacions tècniques, i quedant com a paviment acabat, inclou preparació de la superfície i part proporcional de tractament resistents als ultraviolats.</p> <p>Subministre i aplicació de sistema d'impermeabilització i protecció basat en poliurea pura TECNOCOAT P-2049, per a la seva aplicació sobre suport de base, amb Evaluació Tècnica Europea (ETE) nº 11/0357 per a la impermeabilització de cobertes transitables, amb una vida útil e 25 anys (W3), gruix mínim de 1,4 mm. (consum mínim de ±1,5 kg/m²), càrregues d'ús per a formigó P4:TH2 y P3:TH4, resistència a la difusió del vapor d'aigua(μ= 2.279), certificat anti arrels inclòs en l'ETE segons la norma europea EN 13948, reacció al foc Euroclasse E, propagació exterior del foc Broof (t1) (t2) (t3) i (t4); disposa també de l'Evaluació Tècnica Europea (ETE) nº 16/0680 per a la impermeabilització de tablers de pont (sota asfalt) gruix de 2,3 mm.(consum de ±2,4 kg/m²); compliment dels paràgrafs 1.3(protecció) i 2.2(control humitat) de la normativa europea per a la protecció de formigons estructurals EN 1504-2; ha obtingut també el certificat BBA 16/5340 del mercat de la Gran Bretanya i zones d'influència per a impermeabilització.</p> <p>Sistema d'impermeabilització completament continu, sense juntes ni solapes i totalment adherit al suport amb les següents fases de treball:</p> <p>Preparació del suport consistent en: realització de mitges canyes en els encontres amb els perímetres(mimbells) o canvis de pla aplicant massilla de poliuretà Mastic PU, col·locació Mastic PU i de banda de geotextil Tecnoband 100 en les juntes entre plaques metàl·liques, neteja total de la pols o brutícia existent utilitzant disolvent base cetona per tal d'obrir el porus superficial. Inclou d'accions de granallat, xorrejat de sorra o qualsevol mètode físic de preparació de suport si ho considera necessari, per tal d'augmentar l'adherència.</p> <p>Subministre i aplicació de resina base epoxi específica per a superfícies d'aplicació, Primer EP-1040 com a sellant i promotor de l'adherència superficial, amb un consum aprox. de 0,150 kg/m² aplicat a rodets de pèl curt.</p> <p>Subministre i aplicació de membrana de poliurea Tecnocoat P-2049, aplicació mitjançant equip de dossificació TC2049(http://spray-equipment.tecnopolgroup.com/) o equivalent. Gruix de 2 mm. (consum de ±2,1 kg/m²), aplicació de capes entrecreuades fins aconseguir el gruix definit.</p> <p>Subministre i aplicació de resina de poliuretà alifàtica de protecció als rajos UV, Tecnotop 2C colorejat segons carta RAL, consumo aproximat de ±0,200-0,250 kg/m², aplicació de capes entrecreuades.</p> <p>Amb la garantia de l'empresa aplicadora. Inclou equips necessaris per a la seva completa realització, part proporcional de mitjans auxiliars, així com la retirada i neteja total.</p>	39,40	€
	B7Z1R8EM	kg	Membrana impermeable i altament elàstica de poliurea, d'aplicació manual per a imper	26,00000	€
			Altres conceptes	13,40000	€
01.N1.01.01.06.02.0	E9VZ1211 04	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m ³ de ciment, apte per a classe d'exposició I	31,80	€
	B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,16000	€
	B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	1,74528	€
	B0A31000	kg	Clau acer	0,54900	€
			Altres conceptes	29,34572	€
01.N1.01.01.06.03.0	E9C124EM 01	m2	Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens. Inclou el rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo.	33,30	€
	B9CZ2000	kg	Beurada de color	1,57290	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9C12432	m2	Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens	14,34160	€
	B0310400	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,70996	€
			Altres conceptes	16,67554	€
01.N1.01.01.06.04.0 E9GZ2000 01	m2		Ratllat mecànic de paviments de formigó	3,29	€
			Altres conceptes	3,29000	€
01.N1.01.01.06.04.0 E9GZA524 02	m		Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm	7,62	€
			Altres conceptes	7,62000	€
01.N1.01.01.07.07.0 E7C9V5EM 1.001	m2		Aplacat horitzontal directe de plaques de guix laminat de tipus resistent al foc (F) de 12.5 mm de guix, col·locada amb fixacions mecàniques	21,04	€
	B05D7030	kg	Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,42640	€
	B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), sego	6,90100	€
	B7CZ1400	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de guix com a màxim	1,17000	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,54663	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07980	€
			Altres conceptes	11,91617	€
01.N1.01.01.07.07.0 E8443260 1.002	m2		Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12.5 mm de guix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	45,00	€
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,07000	€
	B0CC3310	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i guix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), sego	6,90100	€
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B84Z7850	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	7,83000	€
			Altres conceptes	27,47607	€
01.N1.01.01.07.07.0 E84409FS 1.003	m2		Cel ras registrable sobre estructura amb plaques de fibra de guix de 12.5 mm de guix FOC, amb cantell rebaixat, composta de guix natural calcinat i fibra de cel·lulosa, densitat 1150 Kg/m3, equivalent a Geenline de Fermacel. fixat per sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 1200 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou la banda elàstica de recolzament del aplacat per regruixos en cargols PLACA PYL 15MM FOC.	38,84	€
	B84ZE520	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada	3,04880	€
	B8448500	m2	Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5 mm de guix, acabat llis, de 120	19,73480	€
			Altres conceptes	16,05640	€
01.N1.01.01.07.07.0 E898K2A0 1.004	m2		Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,73	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,22522	€
	B8ZA1000	kg	Segelladora	0,67014	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 20

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					4,83464	€
01.N1.01.01.07.07.0	E8443PO0	m2	1.005	Cel ras continu de plaques de Promatec 100X o equivalent, per a revestir, de 20 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	60,15	€
	B0CCPRO1	m2		Placa de Promatec 100X de 20 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN	20,07470	€
	B0A44000	cu		Visos per a plaques de guix laminat	2,07000	€
	B7J500ZZ	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B7JZ00E1	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B84Z7850	m2		Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	7,83000	€
Altres conceptes					29,45237	€
01.N1.01.01.07.07.0	E8449260	m2	2.001	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, Inclou registres per a instal·lacions.	50,49	€
	B0A44000	cu		Visos per a plaques de guix laminat	2,07000	€
	B0CC2410	m2		Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	11,68020	€
	B7J500ZZ	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,64733	€
	B7JZ00E1	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B84Z7850	m2		Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix	7,83000	€
Altres conceptes					28,18687	€
01.N1.01.01.07.07.0	E83E94LI	m	2.002	Formació de tabica de 75 cm de mitjana, amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant penjada del sostre lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplària i 1 placa tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclou part proporcional d'elements d'ereforç interior per fixació i rigidització amb cartel·les a 45°	50,31	€
	B7JZ00E1	m		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,06400	€
	B7J500ZZ	kg		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	2,19200	€
	B6BZ1A10	m		Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix la	0,50055	€
	B6B12211	m		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'am	1,08150	€
	B6B11211	m		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl	2,86200	€
	B0CC1410	m2		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n	9,15600	€
	B0A61600	u		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,02000	€
	B0A4A400	cu		Visos galvanitzats	0,36600	€
	B0A44000	cu		Visos per a plaques de guix laminat	9,66000	€
Altres conceptes					23,40795	€
01.N1.01.01.07.07.0	E898K2A0	m2	2.003	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	6,73	€
	B89ZPD00	kg		Pintura plàstica per a interiors	1,22522	€
	B8ZA1000	kg		Segelladora	0,67014	€
Altres conceptes					4,83464	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 21

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.07.07.0	E89APPEM 2.004	m2	Pintat d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	21,55	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	3,02124	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,54195	€
			Altres conceptes	14,98681	€
01.N1.01.01.07.07.0	E844FE60 2.005	m2	Cel ras continu de plaques de Fermacell tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, Inclou registres per a instal·lacions. Tot segons detalls de projecte.	65,88	€
	B0A4FE60	cu	Visos per a plaques de Fermacell	2,12400	€
	B7JZFE60	m	Cinta de Fermacell per a junts de plaques	0,15120	€
	B0CCFE60	m2	Placa de Fermacell de 15 mm de gruix	24,72000	€
	B7J5FER4	kg	Material de Fermacell per a junt de plaques	0,73625	€
	B84ZFE60	m2	Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de Fer	7,95000	€
			Altres conceptes	30,19855	€
01.N1.01.01.08.01.0	EAF7RRB1 01	u	B1- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 90x240cm i un fixe lateral de 150x240cm, per a un buit d'obra aproximat de 240x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, sense persiana. Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc.	2.669,61	€
	BAF3RRB1	ut	Material per a B1- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·l	2.285,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,37990	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	5,69250	€
			Altres conceptes	365,53760	€
01.N1.01.01.08.01.0	EAF7R4B1 02	u	B1*- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent de 90x240cm i un fixe lateral de 100x240cm, per a un buit d'obra aproximat de 190x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, sense persiana. Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc.	2.109,56	€
	BAF3R4B1	ud	Material per a B1*- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col	1.798,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	13,37990	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	5,69250	€
			Altres conceptes	292,48760	€
01.N1.01.01.08.01.0	EAF7R3B2 03	u	B2- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, sense persiana.	1.069,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 22

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc.		
	BAF3R3B2	ut	Matarial per a B2- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·l	902,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,38890	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	3,21750	€
			Altres conceptes	156,81360	€
01.N1.01.01.08.01.0	EAF7Y3B2	u	B2'- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, sense persiana. Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc.	1.013,07	€
04					
	BAF3Y3B2	ud	Material per a B2'- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·l	853,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,38890	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	3,21750	€
			Altres conceptes	149,46360	€
01.N1.01.01.08.01.0	EAF7R1B3	u	B3- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 70x240 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, sense persiana. Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc.	793,83	€
05					
	BAF3R1B3	ut	Material per a B3- Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·l	663,00000	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	6,98950	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	2,97000	€
			Altres conceptes	120,87050	€
01.N1.01.01.08.01.0	EAF3R6F1	u	F1- Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, amb caixa de persiana i guies. Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc. Inclou persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2	653,22	€
06					
	BAF3R6F1	ut	Material per a F1- Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·lo	450,00000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,73250	€
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,39340	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 23

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d	97,52400	€
				Altres conceptes	99,57010	€
01.N1.01.01.08.01.0	07	EAF3R6F2	u	F2- Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x180 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb una aïllament acústic de 47 dB, amb caixa de persiana i guies. Fusteries tipus ASW60 de Schuco amb fulla vista, i preparada per a rebre vidre 66.1 Silence/12 Ar90% / 44.1 Si Climaguard Premium 2 o similar. Inclou la colocació de banda precomprimida entre la fusteria i el premarc. Inclou persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2	969,20	€
		BAF3R6F2	ut	Material per a F2- Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·lo	676,00000	€
		B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	1,73250	€
		B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	4,39340	€
		BAV7EK77	m2	Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d	146,28600	€
				Altres conceptes	140,78810	€
01.N1.01.01.08.01.0	08	EC1GR901	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent Silence segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm amb Ar 90% i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, Si Climaguard Premium2 o equivalent segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	108,62	€
		BC1GR901	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 6+6 mm de gruix amb 1 butiral transparent Silence se	75,00000	€
				Altres conceptes	33,62000	€
01.N1.01.01.08.01.0	09	EAVT136C	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadenetes i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecàniques	72,69	€
		BAVT136C	m2	Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriments de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'a	51,60000	€
				Altres conceptes	21,09000	€
01.N1.01.01.08.01.0	10	E8MAR0SE	m	Junta precomprimida per a la col·locació de fusteries exteriors.	12,44	€
		B7JZR0F6	m	Junta precomprimida per fusteries	7,00000	€
				Altres conceptes	5,44000	€
01.N1.01.01.08.01.0	11	E8MAR1SE	m	Junta amb làmina multicapa per tall de pont tèrmic entre marc perimetral obertures exteriors de xapa i pladur interior, col·locada adherida a xapa (cantell i lateral interior cambra aire). Desenvolupament de 10 cm.	8,99	€
		B7JZR1SE	m	Lamina multicapa per tall de pont tèrmic, per col·locar adherida. amb desenvolupament	4,00000	€
				Altres conceptes	4,99000	€
01.N1.01.01.09.01.0	01	EAQAEPM1	u	Porta kit d'entrada blindada a habitatge amb fulla batent P1, tipus block, muntada a taller i col·locada a l'obra sobre bastiment de base, de fusta amb revestiment exterior de llates verticals de fusta de làrix C-18, de 140mm. i la resta lacada en blanc. Fulla de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, inclòs tapetes, ferramenta per a penjar, pany de cop i clau, maneta, pom i espiell. S'inclou l'envernissat de la porta, folrat de bastiment i tapetes a taller. Disposarà de segell de qualitat AENOR. Pany, i claus mestrejades incloses. Inclou el bastiment de base.	1.410,22	€

Tot segons fitxa de projecte P1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 24

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BAZGB360	u	Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu mitjà	54,91000	€
	BANA5186	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d	28,89000	€
	BAQAEKF3	u	Porta kit d'entrada blindada a habitatge amb fulla batent P1, tipus bloc, de fusta amb re	1.085,00000	€
			Altres conceptes	241,42000	€
01.N1.01.01.09.01.0	EAQE1MP2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior de fusta batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, inclòs tapetes, amb fulla cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Inclou el bastiment de base.	379,78	€
02					
	BAZG4120	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà	25,75000	€
	BANA5186	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d	28,89000	€
	BAQE11M2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb un	230,00000	€
			Altres conceptes	95,14000	€
01.N1.01.01.09.01.0	EAQEPMP3	ut	Porta interior corredera cega per als banys, kit interior amb fulla corredera P3 tipus bloc, premarc de 100 mm. Muntada a taller i col·locada a l'obra, fixada a subestructura del mòdul de bany, corredera d'un full i tapajunts llisos a ambdues cares, guia oculta dins la estructura metàl·lica tipus Krona o equivalent, ferratges de penjar cromats mate, maneta interior "U" i condena inox mate, felpes perimetrals antipols per a paviment i paret, junta de goma per a batent i p/p de mitjans auxiliars. Inclou bastiment de base, Fulla de fusta lacada en blanc de 35 mm de gruix, de cares llises, de 80 cm d'amplària. i de 210 d'alçada	459,77	€
03			Tot segons fitxa de projecte P3		
	BAQEV010	m2	Porta corredissa de fusta per a envernissar, sobre guia superior exterior i conuida per	351,00000	€
			Altres conceptes	108,77000	€
01.N1.01.01.09.03.0	EAQE1MP2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior de fusta batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a màxim, acabat lacat, inclòs tapetes, amb fulla cares llises, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà. Inclou el bastiment de base.	379,78	€
01					
	BAZG4120	u	Joc de manetes, acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), amb placa petita, de preu mitjà	25,75000	€
	BANA5186	u	Bastiment de base de 3/4 per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 80 cm d	28,89000	€
	BAQE11M2	u	Porta block de fulles batents de fusta per a interior, batent, de 35 mm de gruix, amb un	230,00000	€
			Altres conceptes	95,14000	€
01.N1.01.01.10.01.0	EABGP7EM	u	Conjunt de dues portes d'acer galvanitzat, fabricades en perfils laminats i acabat exterior amb xapa metàl·lica amb reixes de ventilació superiors i inferiors, de 2 fulles batents, per a un buit d'obra entre 220 i 2,20 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes d'1 mm de gruix i bastiment, col·locada. Inclou bastiment metàl·lic, frontisses, pany i clau de companyia, ferratges i petit material auxiliar necessari. deixat preparat per pintar. Element complet segons plànol de detall.	699,58	€
01					
	BAZGC370	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	125,52000	€
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	99,13000	€
	BABGMAEM	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra	325,56000	€
			Altres conceptes	149,37000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 25

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.10.01.0	EABGP8EM	u	Conjunt de dues portes d'acer galvanitzat, fabricades en perfils laminats i acabat exterior amb xapa metàl·lica amb reixes de ventilació superiors i inferiors, de 2 fulles batents, per a un buit d'obra de 115x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes d'1 mm de gruix i bastiment, col·locada. Inclou bastiment metàl·lic, frontisses, pany i clau de companyia, ferratges i petit material auxiliar necessari. deixat preparat per pintar. Element complet segons plànol de detall.	567,67	€
	BAZGC370	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	125,52000	€
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	99,13000	€
	BABGMBEM	u	Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra	210,86000	€
			Altres conceptes	132,16000	€
01.N1.01.01.10.01.0	EABGP7S4	u	Conjunt de quatre portes d'acer galvanitzat, fabricades en perfils laminats i acabat exterior amb xapa metàl·lica i xapa metàl·lica microperforada, de 4 fulles batents per pintar, per a un buit d'obra de 246x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes perforades d'1 mm de gruix i bastiment, col·locada. Inclou bastiment metàl·lic, frontisses, pany i clau de companyia, ferratges i petit material auxiliar necessari. deixat preparat per pintar. Element complet segons plànol de detall.	818,90	€
	BAZGC370	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	125,52000	€
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	40,29850	€
	BABGPAS4	u	Conjunt de quatre portes d'acer galvanitzat, fabricades en perfils laminats i acabat exte	437,15000	€
			Altres conceptes	215,93150	€
01.N1.01.01.10.01.0	EABGP9S4	u	Conjunt de dos portes d'acer galvanitzat, fabricades en perfils laminats i acabat exterior amb xapa metàl·lica i xapa metàl·lica microperforada, de 2 fulles batents per pintar, per a un buit d'obra de 125x220 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes perforades d'1 mm de gruix i bastiment, col·locada. Inclou bastiment metàl·lic, frontisses, pany i clau de companyia, ferratges i petit material auxiliar necessari. deixat preparat per pintar. Element complet segons plànol de detall.	666,52	€
	BAZGC370	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	125,52000	€
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	29,73900	€
	BABGPBS4	u	Conjunt de dos portes d'acer galvanitzat, fabricades en perfils laminats i acabat exteri	315,20000	€
			Altres conceptes	196,06100	€
01.N1.01.01.10.01.0	F6A14KS9	u	Porta de dues fulles batents de 1,50x1,80 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, passador amb topall antiobertura, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	515,83	€
	B6A14S9	u	Porta de dues fulles batents de 1,50x1,80 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calen	336,94000	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,66980	€
			Altres conceptes	177,22020	€
01.N1.01.01.10.01.0	EABGPS10	u	Conjunt de la Porta Principal d'entrada escales porta per a un buit d'obra de 1600x1800mm., formada per dos fulls batents, un de 95cm de pas habitual i l'altre, de recolzament, de 65cm de pas. Estructura de pletina de 60x10 i xapa microperforada, maneta i pany inox mate mestrejades amb les portes d'accés als habitatges. Estructura formada muntants de tub metàl·lic forrada amb lames de cel·losa i ciment formant caixa per encabir les busties i el videoporter i , a la part superior, inclou xapa suport de les lletres soltes, del nom i numero del carrer, retroiluminats amb leds amb protecció antivandàlica. Inclou espai destinat per a les Busties (fixa S-11), lletres, i tota la mecanització dels elements per a poder incorporar videoporter, pany electrònic, lletres, etc. Tot segons fitxa de projecte s10	2.373,74	€
	BABGPS10	u	Conjunt de la Porta Principal d'entrada escales porta per a un buit d'obra de 1600x180	1.955,00000	€
			Altres conceptes	418,74000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 26

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.10.01.0	EB14I010 07	m	Passamà de tub d'acer S235JR per a pintar, de d 45 mm amb suports per a encastar o cargolar, segons plànol de detall de projecte	32,55	€
	BB14I010	m	Passamà de tub d'acer S235JR per a pintar, inclosos els suports	10,30000	€
			Altres conceptes	22,25000	€
01.N1.01.01.10.01.0	EB32I010 08	m2	S16-Reixa fixa d'acer galvanitzat, disseny segons especificacions del projecte, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou perfil·leria de suport així com la seva col·locació i fixació.	86,77	€
	BB32I010	u	Reixa fixa d'acer galvanitzat de 1x1 m, disseny segons especificacions del projecte	53,50000	€
			Altres conceptes	33,27000	€
01.N1.01.01.10.01.0	E89AQBEM 09	m2	Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	21,55	€
	B8ZAF000	kg	Imprimació fosfatant	3,02124	€
	B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,54195	€
			Altres conceptes	14,98681	€
01.N1.01.01.10.02.0	EASA71NB 01	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Inclou pany i clau mastrejada.	341,60	€
	BASA71NB	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu	289,78000	€
			Altres conceptes	51,82000	€
01.N1.01.01.10.02.0	EASA71N2 02	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, inclòs bastiment per a qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, maneta... i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada i deixat preparat per pintar.	390,74	€
	BASA71N2	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu	332,51000	€
			Altres conceptes	58,23000	€
01.N1.01.01.10.02.0	EASA71N3 03	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada, inclòs bastiment per a qualsevol tipus de parament vertical, ferratges, maneta... i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada i deixat preparat per pintar. Inclou pany i clau mastrejada	390,74	€
	BASA71N2	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu	332,51000	€
			Altres conceptes	58,23000	€
01.N1.01.01.10.02.0	1ARAI005 04	u	Porta basculant 1fulla, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer microperforada galvanitzada i muntado horitzontalment, inclús sistema de compensació dins de caixa registrable, guies, pany amb clau, motorització inclòs els emissors radiocomandament (1 per plaça d'aparcament), totalment instal·lada i en funcionament. Inclou sistema antiatrapament de persones, i legalització CE de la porta, sensors, i tot tipus d'instal·lació necessària per a la seva certificació.	6.103,65	€
			Altres conceptes	6.103,65000	€
01.N1.01.01.10.C1.0	EB121JEM 01	m	S5- Barana d'acer per a pintar, muntants i marc format per estructura d'acer A/37B, tub i pletines d'1mm de gruix. Dintre el marc es repartiran rodons de 12mm separats 10cm. Passamà pletina de 6cm sobre els suports verticals col·locats plans, alçada total de la barana 1,17m, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella.	140,99	€
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,42000	€
	BB121JB0	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada	103,46000	€
			Altres conceptes	35,11000	€
01.N1.01.01.10.C1.0	EB1200S5 02	m	Porta barrots d'acer, amb passamà de 45x10mm, travesser inferior i superior, amb frontisses i caixetí que inclourà el pany de cop i clau, muntants cada 100 cm amb triangulacions i brèndoles cada 10 cm, de 145cm d'alçada, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, amb dues capes d'imprimació de taller i dues d'acabat a obra.	226,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 27

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Tot segons fitxa de projecte S5*						
		BB1205BA	m	Barana d'acer, amb passamà de 45x10mm, travesser inferior i superior, muntants cada	97,28000	€
		BAZGA360	u	Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà	60,44000	€
		B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en	15,45000	€
		B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	4,84000	€
Altres conceptes					48,12000	€
01.N1.01.01.10.C1.0EB122FEM03	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de pletina metàl·lica , travesser inferior i superior de L 35-2,5, muntants vistos T 70-8 cada 100 cm i perfil de 15x15x2 mm, per a rebre planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment (inclosa) ,colorejada, de 8 mm de gruix, tipus Euronit o equivalent amb emmarcat de perfils i junts, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Conjunt de barana totalment formada i colocada. Fixació de Euronit per a complir amb normativa de baranes, tant a impacte, com a empenta laterals. Tot segons fitxa de projecte S6			150,52	€
		BB127EM	m	Barana d'acer galvanitzat, amb passamà de planxa d'acer, travesser inferior i superior	91,24000	€
		B0CG81S6	m2	Planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix	20,50000	€
		B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,42000	€
Altres conceptes					36,36000	€
01.N1.01.01.10.C1.0EAVJACS704	m2	Gelosia d'alumini tipus formada per estrucutra de tub, marc de 60.50L, lames Z80SP amb pas de 75mm. Als balcons: per les separacions entre habitatges el marc de 60.50L, si la longitud es superior a 1,10m tindrà un reforç vertical una petina de 60.11. Les passants per davant de forjat el marc 40.40 i reforçades amb tub de 40.40 quan la longitud sigui suprior a 1100mm. Tot segons fitxa de projecte S7			58,59	€
		BAVJACS7	m2	Gelosia de alumini tipus formada per estrucutra de tub, marc de 60.50L, lames Z80SP	45,55000	€
Altres conceptes					13,04000	€
01.N1.01.01.10.C1.0E8MAU0SE05	m	Formació de contorn d'obertura amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, amb un desembolupament de 25cm, col.locada amb fixacions mecàniques			28,53	€
		B44Z20B6	kg	Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats	9,06000	€
Altres conceptes					19,47000	€
01.N1.01.01.10.C1.0E8940BJ006	m2	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat			37,45	€
		B89ZB000	kg	Esmalt sintètic	3,54195	€
		B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	4,41660	€
Altres conceptes					29,49145	€
01.N1.01.01.10.C1.0EQN2I02007	u	Escala de gat accés a coberta d'acer S235JR, amb muntants i travessers de passamà 50x10mm, fixada mecànicament i fixacions de seguretat per al manteniment amb passamà 50x10 amb perforació pels mosquetons, totalment galvanitzada en calent per inmersió, segons plànol de detall de projecte.			157,00	€
		BQN2I010	u	Escala de gat acces a coberta d'acer S235JR, amb , amb muntants i travessers de pas	98,29000	€
		B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	9,68000	€
Altres conceptes					49,03000	€
01.N1.01.01.12.05.0EE42Q41201	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm. muntat superficialment			17,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 28

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BE42Q410	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/U	2,83560	€
		BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,73250	€
				Altres conceptes	13,32190	€
01.N1.01.01.12.05.0	02	EEM93331	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m ³ /h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A), muntat en el conducte	144,39	€
		BEM93331	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a u	109,08000	€
				Altres conceptes	35,31000	€
01.N1.01.01.12.05.0	03	EEP31155	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	77,75	€
		BEP31150	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d	51,12000	€
				Altres conceptes	26,63000	€
01.N1.01.01.12.05.0	04	EE42Q824	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	27,07	€
		BE42Q821	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN	7,68060	€
		BEW48000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	2,12520	€
				Altres conceptes	17,26420	€
01.N1.01.01.12.05.0	05	EE42QC24	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment	50,09	€
		BE42QC21	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN	10,80180	€
		BEW49002	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre	2,54430	€
				Altres conceptes	36,74390	€
01.N1.01.01.12.05.0	06	EE42G84	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques	45,03	€
		BE4DG800	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre adaptat per	25,42000	€
				Altres conceptes	19,61000	€
01.N1.01.01.12.05.0	07	EE42GC4	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 300 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques	66,44	€
		BE4DGC00	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm de diàmetre adaptat per	35,80000	€
				Altres conceptes	30,64000	€
01.N1.01.01.12.05.0	08	EE42Z601	m	Chemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, amb els accessoris necessaris, connexionat a la caldera de gas, totalment instal·lat i en funcionament.	54,07	€
		BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,73250	€
		BE42Z601	U	Chemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resist	34,29900	€
				Altres conceptes	18,03850	€
01.N1.01.01.12.05.0	09	EE42Z602	m	Colce de 45° de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, connexionat al conducte, totalment instal·lat i en funcionament.	77,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 29

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BE42Z602	u	Colce 45° xemeneia concentrica 60/100	56,20000	€
				Altres conceptes	21,06000	€
01.N1.01.01.12.05.0	EE42Z603	10	m	Acoblament a caldera de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, connexionat al conducte totalment instal·lat.	81,17	€
	BE42Z603		u	Acoblament xemeneia a caldera modul 60/100	59,60000	€
				Altres conceptes	21,57000	€
01.N1.01.01.12.05.0	EE42Z604	11	m	Peça terminal de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, connexionat al conducte totalment instal·lat.	129,97	€
	BE42Z604		u	Peça terminal de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropil	102,03000	€
				Altres conceptes	27,94000	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z001	1.001	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus A. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	760,84	€
				Altres conceptes	760,84000	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z002	1.002	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus A2. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	840,07	€
				Altres conceptes	840,07000	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z003	1.003	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus B. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols	716,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 30

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	
			Altres conceptes	716,68000 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z004	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus C. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	845,94 €
1.004			Altres conceptes	845,94000 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z005	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus D. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	948,73 €
1.005			Altres conceptes	948,73000 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z006	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus E. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	431,13 €
1.006			Altres conceptes	431,13000 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z007	m	Recollida aigües fecals d'habitatge tipus F. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sifó individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim.	809,91 €
1.007				

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 31

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Incloent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PP tricapa insonoritzat, muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u. · Dutxa: 1u. · Pica: 1u. · Rentaplats: 1u.	
			Altres conceptes	809,91000 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD19-Z009 2.001	m	Recollida aigües per local humit de serveis comuntaris. Compren la unió entre la xarxa enterrada del aparcament i l'abocador de serveis comuns de l'escala. Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · abocador: 1ut	104,48 €
			Altres conceptes	104,48000 €
01.N1.01.01.12.01.0	P5ZH0-12PPA u 2.002		Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa antigra de plàstic, adherida sobre làmina bituminosa en calent CRITERI D'AMIDAMENT: BONERA O PROLONGACIÓ RECTA: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	63,06 €
	B7JE-0GTO	kg	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base cautxú EPDM #	6,19000 €
	BD55-10M5Q	u	Bonera no sifònica d'etilè propilè diè (EPDM) de 180 a 240 mm de costat, amb sortida	22,48000 €
			Altres conceptes	34,39000 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD17-4740 2.003	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	38,87 €
	BD11-0MDF	u	Brida per a tub de polipropilè d'entre 75 i 110 mm	1,25960 €
	BD16-1K9Z	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	17,22000 €
	BDW2-1KC8	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm	2,67300 €
	BDY2-1KCN	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm	0,09000 €
			Altres conceptes	17,62740 €
01.N1.01.01.12.01.0	PD17-4741 2.004	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	42,42 €
	BD11-0MDF	u	Brida per a tub de polipropilè d'entre 75 i 110 mm	1,25960 €
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	18,70400 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 32

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,18110	€
		BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
				Altres conceptes	18,09530	€
01.N1.01.01.12.01.0	2.005	PD7D-5Z5D	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	58,89	€
		BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
		BD16-1K9V	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	22,76400	€
		BDW2-1KBY	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	5,20740	€
		BDY2-1KCD	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,25000	€
				Altres conceptes	28,60940	€
01.N1.01.01.12.01.0	2.006	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	49,89	€
		BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
		BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	16,03200	€
		BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,18110	€
		BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
				Altres conceptes	27,43770	€
01.N1.01.01.12.01.0	2.007	PD77-WCEN	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	118,73	€
		B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	14,99400	€
		B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	10,08914	€
		BD7B-1ZRC	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i d	35,24400	€
		BDW2-1KC0	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm	14,23620	€
		BDY2-1KCF	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm	0,94000	€
				Altres conceptes	43,22666	€
01.N1.01.01.12.01.0	2.008	PD5M-50U4	m	Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 200 mm CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. INCLÒS EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT: Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament ni l'execució del llit de material filtrant. SENSE INCLOURE EL REBLERT DE MATERIAL FILTRANT:	25,54	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 33

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb material filtrant.						
		BD50-0LK5	m	Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 200 mm de	14,16450	€
Altres conceptes					11,37550	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD31-5686	2.009	u	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	190,21	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,00408	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,58044	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons		7,69815	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-		13,80115	€
Altres conceptes					168,12618	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD31-56CP	2.010	u	Pericó sifònic i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	488,72	€
	B011-05ME	m3	Aigua		0,00612	€
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		1,31290	€
	B069-2A9O	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons		13,67755	€
	B0F1A-075F	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-		25,76046	€
	BD34-2041	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm		69,54000	€
Altres conceptes					378,42297	€
01.N1.01.01.12.01.0	P221B-EL6Z	2.011	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	9,29	€
Altres conceptes					9,29000	€
01.N1.01.01.12.01.0	P221D-DZ2P	2.012	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	9,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 34

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					9,29000	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD54-10NX5	u	3.001	Bonera sifònica de fosa de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre de fosa, per a una càrrega classe M 125, col·locada fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.	68,15	€
	B5ZZB-131H	u		Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de 8/10	0,96000	€
	BD55-10M75	u		Bonera sifònica de fosa de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 150 a 200	37,14000	€
Altres conceptes					30,05000	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD5B-5VRY	m	3.002	Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat ranurada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, recolzada a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.	293,53	€
	B069-I4H8	m3		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	15,09255	€
	BD5A-14QB	m		Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 200 a 240 mm d	222,11700	€
Altres conceptes					56,32045	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD17-4740	m	3.003	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	38,87	€
	BD11-0MDF	u		Brida per a tub de polipropilè d'entre 75 i 110 mm	1,25960	€
	BD16-1K9Z	m		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	17,22000	€
	BDW2-1KC8	u		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm	2,67300	€
	BDY2-1KCN	u		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm	0,09000	€
Altres conceptes					17,62740	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD7D-5Z5F	m	3.004	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	49,89	€
	BD11-0MDI	u		Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
	BD16-1KA1	m		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	16,03200	€
	BDW2-1KC9	u		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,18110	€
	BDY2-1KCO	u		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
Altres conceptes					27,43770	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD7D-5Z5D	m	3.005	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	58,89	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 35

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
	BD16-1K9V	m	Tub de polipropilè de paret tricap a per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	22,76400	€
	BDW2-1KBY	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	5,20740	€
	BDY2-1KCD	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,25000	€
			Altres conceptes	28,60940	€
01.N1.01.01.12.01.0 3.006	PD7D-5Z5B	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap a per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 160 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	79,65	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
	BD16-1K9Y	m	Tub de polipropilè de paret tricap a per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	34,90800	€
	BDW2-1KBZ	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm	7,34580	€
	BDY2-1KCE	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm	0,53000	€
			Altres conceptes	34,80700	€
01.N1.01.01.12.01.0 3.007	PD77-WCEJ	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap a per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	76,14	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,16656	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	8,64392	€
	BD7B-1ZR9	m	Tub de polipropilè de paret tricap a per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i d	15,09600	€
	BDW2-1KBY	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	5,20740	€
	BDY2-1KCD	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,25000	€
			Altres conceptes	34,77612	€
01.N1.01.01.12.01.0 3.008	PD77-WCEL	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricap a per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub, amb picó vibrant elèctric CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	93,44	€
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	13,53744	€
	B069-I4H8	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	9,51288	€
	BD7B-1ZRB	m	Tub de polipropilè de paret tricap a per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i d	23,13600	€
	BDW2-1KBZ	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm	7,34580	€
	BDY2-1KCE	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm	0,53000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 36

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					39,37788	€
01.N1.01.01.12.01.0	PFB3-143EK	m	3.009	<p>Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat mitjà, amb reblert sobre llit de sorra de 0,1 m de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p>	25,48	€
	B03L-05N5	t		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	8,85564	€
	B069-14H8	m3		Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, cons	8,64392	€
	BFB3-095Z	m		Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 1	1,20360	€
	BFWF-09U4	u		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal extern	0,73950	€
Altres conceptes					6,03734	€
01.N1.01.01.12.01.0	PFB3-13ZKO	m	3.010	<p>Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 16 (SDR 11), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.</p> <p>Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.</p> <p>COL·LOCACIÓ SOTERRADA: No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.</p>	3,76	€
	B0A1-07KF	u		Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,91200	€
	BFB3-095Z	m		Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 32, pressió nominal PN 1	1,20360	€
	BFWF-09U4	u		Accessoris per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal extern	0,73950	€
Altres conceptes					0,90490	€
01.N1.01.01.12.01.0	P221B-EL6Z	m3	3.011	<p>Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió amb retroexcavadora</p> <p>CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.</p> <p>No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.</p> <p>Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.</p> <p>També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.</p> <p>Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.</p>	9,29	€
Altres conceptes					9,29000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 37

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.12.01.0 3.012	P221D-DZ2P	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora CRITERI D'AMIDAMENT: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.	9,29	€
Altres conceptes				9,29000	€
01.N1.01.01.12.01.0 3.013	PNN1-CNJC	u	Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre nominal, rotor tipus vortex amb un pas útil de sòlids de 30 a 35 mm de diàmetre, motor monofàsic de 230 V i una potència de 0,5 a 0,75 kW a 2900 rpm, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), col·locada en pericó de canalització soterrada	845,44	€
	BNN1-33FS	u	Bomba submergible per aigües residuals amb connexió roscada d'1 1/2" de diàmetre	511,99000	€
Altres conceptes				333,45000	€
01.N1.01.01.12.01.0 3.014	PNN1-Z001	u	Quadre elèctric de protecció i comandament, per al control de dues bombes monofàsiques o trifàsiques, inclou proteccions, contactors, boies, armari i tots els elements necessaris per realitzar el control de l'encesa i apagada de les bombes de forma alternativa. Inclou subministrament i instal·lació.	889,50	€
Altres conceptes				889,50000	€
01.N1.01.01.12.01.0 3.015	PDE6-6Y4E	u	Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l) segons UNE-EN 858-1, de formigó de forma cilíndrica, amb obturació i desarenador de 450 a 700 l, per a un cabal de 3 l/s, amb canonades d'entrada i sortida de 110 mm de diàmetre, amb tapa transitable D400, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	3.471,52	€
	BDE4-1GOL	u	Separador d'hidrocarburs coalescent, classe I (5mg/l) segons UNE-EN 858-1, de formi	2.962,92000	€
Altres conceptes				508,60000	€
01.N1.01.01.12.01.0 4.001	PD19-Z008	m	Recollida aigües fecals de local comercial. Xarxa de petita evacuació per a recollida d'aparells sanitaris amb sífo individual, amb pendents de 2% al 4%, banyeres i dutxes amb pendent màxim del 10%, connexions a baixant o col·lector penjant a 45° com a mínim. Muntatge encastat i/o superficial o per sota de fals sostre de planta inferior. Inclouent: · sifons individuals dels aparells · tubs de PVC muntatge superficial o encastat Característiques: · DN tubs i accessoris segons esquema de principi · Longitud i traçat tubs segons plànols Equips: · WC: 1u. · Rentamans: 1u.	298,60	€
Altres conceptes				298,60000	€
01.N1.01.01.12.01.0 4.002	PD7D-5Z5F	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	49,89	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	16,03200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 38

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,18110	€
		BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
				Altres conceptes	27,43770	€
01.N1.01.01.12.01.0	PD7D-5Z5D	m		Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 125 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre	58,89	€
4.003				CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.		
		BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,05920	€
		BD16-1K9V	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-	22,76400	€
		BDW2-1KBY	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm	5,20740	€
		BDY2-1KCD	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,25000	€
				Altres conceptes	28,60940	€
01.N1.01.01.12.01.0	PEVC-SL3J	u		Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries de guix laminat i fusta, S'inclouen entre altres els següents treballs:	1.480,74	€
5.001				- Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.		
		BXA2-.L3J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	1.287,60000	€
				Altres conceptes	193,14000	€
01.N1.01.01.12.0J.0	PE421-48R9	m		Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	20,42	€
1.001				CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.		
		BE421-0O48	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/U	4,55940	€
		BEW1-0OWZ	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de	1,73250	€
				Altres conceptes	14,12810	€
01.N1.01.01.12.0J.0	PEM6-B66K	u		Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte	140,28	€
1.002				CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
		BEM8-2O7L	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a u	104,61000	€
				Altres conceptes	35,67000	€
01.N1.01.01.12.0J.0	PEP6-8FV2	u		Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	78,04	€
1.003				CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
		BEP6-20LH	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d	51,12000	€
				Altres conceptes	26,92000	€
01.N1.01.01.12.0J.0	PE361-Z001	u		Instal·lació calefacció habitatge tipus A.	1.882,62	€
1.004				Conté: · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · Tovalloles elèctric termostàtic		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 39

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	
			Altres conceptes	1.882,62000 €
01.N1.01.01.12.0J.0	PE361-Z002	u	Instal·lació calefacció habitatge tipus A2. Conté: <ul style="list-style-type: none"> · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · Tovalloles elèctric termostàtic · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	1.882,62 €
1.005			Altres conceptes	1.882,62000 €
01.N1.01.01.12.0J.0	PE361-Z003	u	Instal·lació calefacció habitatge tipus B. Conté: <ul style="list-style-type: none"> · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · 1 radiador d'alumini de 4 elements · Tovalloles elèctric termostàtic · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	2.029,26 €
1.006			Altres conceptes	2.029,26000 €
01.N1.01.01.12.0J.0	PE361-Z004	u	Instal·lació calefacció habitatge tipus C. Conté: <ul style="list-style-type: none"> · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · Tovalloles elèctric termostàtic · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	2.522,44 €
1.007			Altres conceptes	2.522,44000 €
01.N1.01.01.12.0J.0	PE361-Z005	u	Instal·lació calefacció habitatge tipus D. Conté: <ul style="list-style-type: none"> · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · Tovalloles elèctric termostàtic · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	2.249,39 €
1.008			Altres conceptes	2.249,39000 €
01.N1.01.01.12.0J.0	PE361-Z006	u	Instal·lació calefacció habitatge tipus E. Conté: <ul style="list-style-type: none"> · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · Tovalloles elèctric termostàtic · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	2.476,66 €
1.009			Altres conceptes	2.476,66000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 40

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.12.0J.0 PE361-Z007 1.010	u		Instal·lació calefacció habitatge tipus F. Conté: · 3 radiadors d'alumini de 6 elements amb vàlvula termostàtica · Tovalloier elèctric termostàtic · Vàlvules sortida de caldera · Termòstat d'ambient · Circuits monotub canonades de tub multicapa de diàmetre adequat encastats al terra. Amb proves realitzades. Totalment muntat i en funcionament	2.576,93	€
			Altres conceptes	2.576,93000	€
01.N1.01.01.12.0J.0 PE23-Z001 1.011	u		Caldera de condensació de 5,5 a 24 kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 3 bar de pressió, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiència energètica en calefacció i aigua calenta sanitària A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013, col·locada Tipus Viessmann VITODENS 100 o equivalent. Amb emissions de NOx inferiors a 30 mg/Kwh, i emissions de Nox en sec de l'energia per calefacció i ACS inferior a 70 mg/Kwh CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	2.065,99	€
BE23-1POK	u		Caldera de condensació de 5,9 a 24kW de potència calorífica, de planxa d'acer, per a	1.337,81000	€
			Altres conceptes	728,18000	€
01.N1.01.01.12.0J.0 PE47-Z001 2.001	m		Chemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, amb els accesoris necessaris, connexionat a la caldera de gas, totalment instal·lat i en funcionament. CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	28,58	€
BE421-Z001	u		Xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resiste	11,82150	€
BEW1-0OWZ	u		Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de	1,73250	€
			Altres conceptes	15,02600	€
01.N1.01.01.12.0J.0 PE47-Z002 2.002	u		Colce de 45° de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, connexionat al conducte, totalment instal·lat i en funcionament.	56,69	€
BE421-Z002	u		Colze 45° xemeneia concèntrica 60/100.	38,00000	€
			Altres conceptes	18,69000	€
01.N1.01.01.12.0J.0 PE47-Z003 2.003	m		Acoblament a caldera de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, connexionat al conducte totalment instal·lat.	48,53	€
BE421-Z003	u		Acoblament xemeneia a caldera mòdul 60/100.	30,90000	€
			Altres conceptes	17,63000	€
01.N1.01.01.12.0J.0 PE47-Z004 2.004	u		Peça terminal de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropilè altament resistent a les condensacions de D 60 mm i exterior d'acer lacat en blanc de D100 mm, tipus DINAK model DIFLUX POLIPROPILE o equivalent, muntat superficialment, connexionat al conducte totalment instal·lat.	48,53	€
BE421-Z004	u		Peça terminal de xemeneia concèntrica de doble paret, amb paret interior de polipropil	30,90000	€
			Altres conceptes	17,63000	€
01.N1.01.01.12.0J.0 PEKI-HAFY 3.001	u		Reixa d'intempèrie de serralleria. Disseny segons especificacions del projecte o indicacions de la DF, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou perfil·leria de suport així com la seva col·locació i fixació. Amb una superfície útil per al pas de l'aire de 3.45m2 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions	400,29	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 41

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de la DT.	
			Altres conceptes	400,29000 €
01.N1.01.01.12.0J.0 PE421-48T2 4.001	m		Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	33,13 €
	BE421-0061	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN	12,35220 €
	BEW1-00X1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de	2,12520 €
			Altres conceptes	18,65260 €
01.N1.01.01.12.0J.0 PE421-48W1 4.002	m		Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	59,18 €
	BE421-0090	m	Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN	17,38080 €
	BEW1-00XN	u	Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de	2,54430 €
			Altres conceptes	39,25490 €
01.N1.01.01.12.0J.0 PE40-60BH 4.003	u		Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	42,91 €
	BE40-16JE	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm d'adaptat per a doble tub	22,84000 €
			Altres conceptes	20,07000 €
01.N1.01.01.12.0J.0 PE40-60BP 4.004	u		Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm, adaptat per a doble tub, col·locat amb fixacions mecàniques CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	63,62 €
	BE40-16JM	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm d'adaptat per a doble tub	32,16000 €
			Altres conceptes	31,46000 €
01.N1.01.01.12.0J.0 PEVC-0L7J 5.001	u		Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries de guix laminat. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	2.923,30 €
	BXA2-.L1J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	2.542,00000 €
			Altres conceptes	381,30000 €
01.N1.01.01.12.0K.0PG4G-Z001 1.001	u		Instal·lació elèctrica interior d'un habitatge d'1 dormitori, amb grau d'electrificació bàsic i 6 circuits, i ajudes de ram de paleta	2.791,80 €
			Altres conceptes	2.791,80000 €
01.N1.01.01.12.0K.0PG4G-Z002 1.002	u		Instal·lació elèctrica interior d'un habitatge de 2 dormitoris, amb grau d'electrificació bàsic i 6 circuits, i ajudes de ram de paleta	2.840,32 €
			Altres conceptes	2.840,32000 €
01.N1.01.01.12.0K.0PG4G-Z004 1.003	u		Quadre elèctric d'habitatge amb 1 dormitori.	413,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 42

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	413,49000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG4G-Z005	1.004	u	Quadre elèctric d'habitatge amb 2 dormitoris.	413,49	€
			Altres conceptes	413,49000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG19-DGH7	2.01.001	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	321,93	€
	BG16-0BW5	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons e	194,39000	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
			Altres conceptes	113,66000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG19-DGH6	2.01.002	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	212,55	€
	BG16-0BW1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 160 A, segons e	113,61000	€
	BGW2-093I	u	Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	13,88000	€
			Altres conceptes	85,06000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG4M-DRDC	2.01.003	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	42,43	€
	BG4I-0A17	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb base de grandària 1	25,87000	€
	BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,27000	€
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,92000	€
			Altres conceptes	15,37000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG4M-DRDQ	2.01.004	u	Tallacircuit unipolar, amb fusible de ganiveta de 160 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.	41,90	€
	BG4I-0A1H	u	Tallacircuit unipolar amb fusible de ganiveta de 160 A amb base de grandària 1	25,41000	€
	BGWD-0AS4	u	Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta	0,27000	€
	BGY0-0B2V	u	Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta	0,92000	€
			Altres conceptes	15,30000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG33-E690	2.01.005	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	18,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 43

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BG33-G2SE	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS)	12,45420	€
				Altres conceptes	6,15580	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG33-E6C9	2.01.006		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	26,85	€
		BG33-G2SB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS)	18,18660	€
				Altres conceptes	8,66340	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG33-E6CB	2.01.007		m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	31,89	€
		BG33-G2S8	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS)	22,57260	€
				Altres conceptes	9,31740	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1C-Z001	2.01.008		u	Centralització de comptadors elèctrics de quatre mòduls, per a 12 comptadors monofàsics i per a 2 comptadors trifàsics, muntada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.640,13	€
		BG1A-Z001	u	Centralització de comptadors de quatre mòduls per a 12 comptadors monofàsics i per	1.360,00000	€
		BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000	€
				Altres conceptes	254,07000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1C-Z002	2.01.009		u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 13 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.516,41	€
		BG1A-Z002	u	Centralització de comptadors de dos mòduls per a 13 comptadors monofàsics i per a 1	1.252,42000	€
		BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000	€
				Altres conceptes	237,93000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1C-Z003	2.01.010		u	Centralització de comptadors elèctrics de dos mòduls, per a 12 comptadors monofàsics i per a 1 comptador trifàsic, muntada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.516,41	€
		BG1A-Z003	u	Centralització de comptadors de dos mòduls per a 12 comptadors monofàsics i per a 1	1.252,42000	€
		BGW4-094Z	u	Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors	26,06000	€
				Altres conceptes	237,93000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1A-Z001	2.02.001		u	Quadre elèctric comunitat, compost pels següents elements: · CAIXA AMB TAPA · 1 IGA 20 A 4P amb protecció contra sobretensions · 5 PIA 10 A 2P · 1 PIA 25 A 2P · 1 PIA 20 A 4P · 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40 A 30 mA 2P	1.076,07	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 44

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	1.076,07000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1A-Z003	2.02.002	u	Subquadres RIT comunitat, compost per 2 quadres, amb els següents elements:	710,48	€
			Subquadre RIT1:		
			· CAIXA AMB TAPA		
			· 1 PIA 25 A		
			· 1 PIA 16 A		
			· 1 PIA 10 A		
			· 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40 A 30 mA 2P		
			Subquadre RITS:		
			· CAIXA AMB TAPA		
			· 1 PIA 25 A		
			· 1 PIA 16 A		
			· 2 PIA 10 A		
			Altres conceptes	710,48000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1A-Z004	2.02.003	u	Subquadre elèctric ascensor, compost pels següents elements:	858,97	€
			· CAIXA AMB TAPA		
			· 4 PIA 10 A 2P		
			· 1 PIA 20 A 4P		
			· 2 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40 A 30 mA 2P		
			· 1 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40 A 300 mA 4P		
			Altres conceptes	858,97000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PHT4-Z001	2.02.004	u	Instal·lació elèctrica comunitat escala.	2.736,26	€
			Conté:		
			· Quadre segons partida corresponent		
			· Caixes derivació		
			· Cablejat segons esquemes i tub flexible corrugat		
			· Contactor		
			· Interruptors manuals cambres (12 u.)		
			· Interruptor crepuscular llums accesos (1 u.)		
			· Interruptor crepuscular seriat per escala(2 u.)		
			· Interruptor crepuscular seriat per plantes(1 u.)		
			· Detectors de moviment escales(5 u.)		
			· Detectors de moviment plantes (5 u.)		
			Altres conceptes	2.736,26000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PGD1-E3BU	2.03.001	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	54,27	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
BGD5-06SW	u		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2000 mm de llargària, de	27,90000	€
BGYD-0B2W	u		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,07000	€
			Altres conceptes	21,30000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PGD4-614M	2.03.002	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	63,92	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
BGD4-16WD	u		Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e	41,25000	€
			Altres conceptes	22,67000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG3B-E7CS	2.03.003	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat en malla de connexió a terra	16,58	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.		
			Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 45

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BG3I-06W3	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,70300	€
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000	€
			Altres conceptes	13,62700	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG33-E6D1 2.04.001	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	17,65	€
	BG33-G2VN	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS)	12,48480	€
			Altres conceptes	5,16520	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG33-E6CZ 2.04.002	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	12,07	€
	BG33-G2VQ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS)	8,20080	€
			Altres conceptes	3,86920	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG33-E6E4 2.04.003	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	17,83	€
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS)	13,20900	€
			Altres conceptes	4,62100	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG2N-EUIA 2.04.004	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,64	€
	BG2Q-1KT6	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant	2,14200	€
			Altres conceptes	1,49800	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG2N-EUI2 2.04.005	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	6,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 46

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,53900	€
				Altres conceptes	1,86100	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG1A-Z002	u	3.001		Quadre comunitat aparcament, compost pels següents elements: · CAIXA METÀL·LICA AMB TAPA · 1 IGA 25 A 2P amb protecció contra sobretensions · 6 PIA 10 A 2P · 1 PIA 16 A 2P	749,52	€
				Altres conceptes	749,52000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PHT4-Z002	u	3.002		Instal·lació elèctrica comunitat aparcament. Conté: · Quadre segons partida corresponent · Caixes derivació · Cablejat segons esquemes sota tub en muntatge superficial rígid corbable en calent · Minuters · Interruptor crepuscular encesa escala (3 u.) · Interruptor detector de moviment per encesa llum escales(3 u.) · Interruptor detector de moviment per encesa llum aparcament(6 u.) · Interruptor crepuscular encesa llums rampa (1 u.) · Rellotge astronòmic (1 u.) · 4 endolls vehicles elèctrics	5.613,08	€
				Altres conceptes	5.613,08000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG2J-4BTK	m	3.003		Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	40,27	€
		BG2J-0BBY	m	Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm	18,14000	€
		BGY1-10Y1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electroz	8,38000	€
				Altres conceptes	13,75000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PG13-E32M	u	3.004		Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	35,59	€
		BG13-0G13	u	Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de protecció IP-6	12,50000	€
		BGW2-093N	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular	0,37000	€
				Altres conceptes	22,72000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PM93-B30D	u	5.001		Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un avanç del temps d'encebament de 34 µs, amb N-I radi=54m, N-II radi=64m, N-III radi=79m, N-IV radi=94m d'acord amb assaig UNE 21186, amb pal d'acer galvanitzat de 6 m d'alçària, peça d'adaptació del dispositiu i elements de fixació per a suport amb placa base muntat sobre coberta CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.999,42	€
		BM91-0T7G	u	Parallamps amb capçal dotat de dispositiu d'encebament (PDC) no electrònic, amb un	1.511,05000	€
				Altres conceptes	488,37000	€
01.N1.01.01.12.0K.0PGD1-E3BU	u	5.002		Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	54,27	€
		BGD5-06SW	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriments de coure, de 2000 mm de llargària, de	27,90000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 47

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BGYD-0B2W	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,07000	€
			Altres conceptes	21,30000	€
01.N1.01.01.12.0K.OPGD4-614M 5.003		u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	63,92	€
	BGD4-16WD	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa e	41,25000	€
			Altres conceptes	22,67000	€
01.N1.01.01.12.0K.OPG3B-E7DP 5.004		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	20,96	€
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	3,86580	€
	BGY3-0B2S	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000	€
			Altres conceptes	16,84420	€
01.N1.01.01.12.0K.OPG3B-E7D8 5.005		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	16,30	€
	BG3I-06W4	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2	3,86580	€
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000	€
			Altres conceptes	12,05420	€
01.N1.01.01.12.0K.OPG19-Z001 6.001		u	Escomesa nous subministraments baixa tensió. Inclou tots els treballs i materials descrits al pressupost econòmic (TOT ENDESA) per la sol·licitud de 280,33kW. Inclou línia de MT, trafo, cel·les, línia de BT, etc, partint del punt de connexió amb la xarxa existent indicat per ENDESA. Numero de referencia de la sol·licitud: AMAT002 0000078420 Inclou tots els tràmits, legalitzacions, xarxes de connexió, CGPs, Cables, i obra civil, tot complet.	60.565,49	€
	BGW2-Z001	u	Escomesa nous subministraments baixa tensió. Inclou tots els treballs i materials desc	52.665,64000	€
			Altres conceptes	7.899,85000	€
01.N1.01.01.12.0K.OPEVC-ELUJ 7.001		u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries de guix laminat, S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	2.484,92	€
	BXA2-.L2J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	2.160,80000	€
			Altres conceptes	324,12000	€
01.N1.01.01.12.0L.O PH13-Z001 1.001		u	Llumenera decorativa amb tira de LEDS de 20 W de potència de la llumenera de 3 m de llargària, temperatura de color càlida (3500K), eficàcia > 55 lm/w, per col·locar sota els armaris de cuina, protecció IP55, muntada superficialment, totalment instal·lada i en funcionament.	49,57	€
	BH12-Z001	u	Llumenera decorativa amb tira de LEDS de 20 W de potència, 3 m de llargària protec	25,90000	€
			Altres conceptes	23,67000	€
01.N1.01.01.12.0L.O PH13-Z002 1.002		u	Llumenera decorativa tipus aplic paret d'alumini, de 8 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment i una eficàcia > 55 lm/w, amb temperatura de color càlida (3500K). IP54	54,51	€
	BH12-Z002	u	Llum decorativa aplic paret, tipus LED de 8 w, amb una eficàcia > 55 lm/w, temperatur	30,20000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 48

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				24,31000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z003 1.003	u		Llumenera decorativa d'alumini d'encastar en fals sostre, de 8 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació i una eficàcia > 55 lm/w, amb temperatura de color càlida (3500 K).	42,78	€
	BH12-Z003	u	Llum decorativa d'alumini per encastrar en fals sostre	20,00000	€
Altres conceptes				22,78000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z004 1.004	u		Llumenera decorativa LED per anar al sostre, muntada superficialment, de 8 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment i una eficàcia > 55 lm/w, amb temperatura de color càlida (3500K).	48,53	€
	BH12-Z004	u	Llum decorativa LED sostre muntatge superficial	25,00000	€
Altres conceptes				23,53000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z0A2 1.005	u		Llumenera decorativa tipus aplic paret d'alumini, de 8 W de potència de la llumenera, amb font d'alimentació, muntada superficialment i una eficàcia > 55 lm/w, amb temperatura de color càlida (3500K).	54,51	€
	BH12-Z002	u	Llum decorativa aplic paret, tipus LED de 8 w, amb una eficàcia > 55 lm/w, temperatur	30,20000	€
Altres conceptes				24,31000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z005 2.001	u		Llumenera tipus regleta amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, muntada superficialment (llum freda i índex de reproducció cromàtica Ra>85).	62,22	€
	BH12-Z005	u	Tub de llum LED 120 cm	36,90000	€
Altres conceptes				25,32000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z006 2.002	u		Llumenera tipus regleta amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 600 mm de llargària, 12 W de potència, flux lluminós de 1200 lm, amb equip elèctric no regulable, muntada superficialment (llum freda i índex de reproducció cromàtica Ra >85).	48,53	€
	BH12-Z006	u	Llum.tipus regleta LED superficial 60 cms	25,00000	€
Altres conceptes				23,53000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH57-B3AH 2.003	u		Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complet d'encesa en el seu cas.	123,58	€
	BH65-2II0	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n	98,86000	€
Altres conceptes				24,72000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z007 2.004	u		Llumenera decorativa modular d'alumini amb LEDS, de 120x10 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment, amb funcions de llum d'emergència (llum càlida i índex de reproducció cromàtica Ra> 85).	62,22	€
	BH12-Z005	u	Tub de llum LED 120 cm	36,90000	€
Altres conceptes				25,32000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z008 2.005	u		Llumenera decorativa amb tira de LEDS de 8 W de potència de la llumenera, per col·locar sobre portes d'accés a vivenda, protecció IP67, muntada superficialment,eficàcia < 50 lm/w, totalment muntada i en funcionament (llum càlida i índex de reproducció cromàtica Ra > 85).	62,22	€
	BH12-Z005	u	Tub de llum LED 120 cm	36,90000	€
Altres conceptes				25,32000	€
01.N1.01.01.12.0L.0 PH13-Z009 2.006	u		Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 700 mm de llargària, 17 W de potència, flux lluminós de 1800 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment.	71,12	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 49

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BH12-Z009	u	Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 7	44,64000	€
				Altres conceptes	26,48000	€
01.N1.01.01.12.0L.0	PH13-Z010	3.001	u	Llumenera decorativa modular d'alumini circular de 18 W de potència de la llumenera, 2500 lm de flux lluminós, protecció IP44, encastada (llum freda índex de reproducció cromàtica > 85).	83,03	€
	BH12-Z010		u	Llum.decorativa modular alumini circular encastada	55,00000	€
				Altres conceptes	28,03000	€
01.N1.01.01.12.0L.0	PH13-Z005	3.002	u	Llumenera tipus regleta amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1200 mm de llargària, 20 W de potència, flux lluminós de 2200 lm, amb equip elèctric no regulable, muntada superficialment (llum freda i índex de reproducció cromàtica Ra>85).	62,22	€
	BH12-Z005		u	Tub de llum LED 120 cm	36,90000	€
				Altres conceptes	25,32000	€
01.N1.01.01.12.0L.0	PH57-B3AH	3.003	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 100 a 140 lm, 3 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complet d'encesa en el seu cas.	123,58	€
	BH65-2II0		u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i n	98,86000	€
				Altres conceptes	24,72000	€
01.N1.01.01.12.0L.0	PEVC-EL7J	4.001	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	1.242,46	€
	BXA2-.L2J		u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	1.080,40000	€
				Altres conceptes	162,06000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PFB6-Z001	01.001	m	Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus A. Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou: · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit (AFS i ACS) i entrada habitatge. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís. · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud	1.954,19	€
				Altres conceptes	1.954,19000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PFB6-Z002	01.002	m	Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus A2. Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou: · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís.	1.957,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 50

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: <ul style="list-style-type: none"> · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud 	
			Altres conceptes	1.957,21000 €
01.N1.01.01.12.0M. PFB6-Z003	m		Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus B.	1.211,51 €
01.003			Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou. <ul style="list-style-type: none"> · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís. · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: <ul style="list-style-type: none"> · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud 	
			Altres conceptes	1.211,51000 €
01.N1.01.01.12.0M. PFB6-Z004	m		Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus C.	1.517,08 €
01.004			Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou. <ul style="list-style-type: none"> · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís. · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: <ul style="list-style-type: none"> · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud 	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 51

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud 	
			Altres conceptes	1.517,08000 €
01.N1.01.01.12.0M. 01.005	PFB6-Z005	m	Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus D. Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou. · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís. · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud Equips: · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud	1.526,17 €
			Altres conceptes	1.526,17000 €
01.N1.01.01.12.0M. 01.006	PFB6-Z006	m	Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus E. Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou. · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís. · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud Equips: · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud	1.252,85 €
			Altres conceptes	1.252,85000 €
01.N1.01.01.12.0M. 01.007	PFB6-Z007	m	Distribució interior d'AFS i ACS d'habitatge tipus F. Distribució aigua freda potable i calenta sanitària per interior d'habitatge. Inclou.	2.056,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 52

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			<ul style="list-style-type: none"> · Claus de pas encastables amb maneta d'accionament exterior per a local humit. Marca i model: segons projecte interiorisme · Canonada de polietilè reticulat, unió per casquet corredís. · Aïllament tèrmic canonada aigua freda, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex AF-1 · Aïllament tèrmic canonada aigua calenta, muntatge aeri (trams encastats sense aïllament). Marca i model: Armaflex SH-24 · Tub corrugat per a protecció de canonada en trams encastats · Claus de pas d'escaire, maneguets flexibles i aixetes amb racord mànega (segons equip connectat). Marca i model: segons projecte interiorisme. Característiques: <ul style="list-style-type: none"> · DN canonades i accessoris segons l'esquema de principi i les taules d'equip. · Longituds i traçat de canonada segons descompoat de la partida Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud Equips: <ul style="list-style-type: none"> · WC: 1ud · Rentamans: 1ud · Dutxa: 1ud · Rentadora: 1ud · Rentaplats: 1ud 	
			Altres conceptes	2.056,50000 €
01.N1.01.01.12.0M.	PFB6-HPHJ	m	Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar	16,90 €
02.001			CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,45600 €
	BFB5-1PMG	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de l	3,60570 €
	BFWF-09S4	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,73950 €
	BFYH-0A4J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de	0,12000 €
			Altres conceptes	11,97880 €
01.N1.01.01.12.0M.	PJ54-78Y4	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres amb tubs de diàmetre 75 mm, amb alimentació lateral inferior, per a 15 comptadors amb connexió roscada, connectada a les derivacions individuals i al ramal principal	295,86 €
02.002				
	BJ55-1OSL	u	Bateria de polipropilè per a comptadors d'aigua, de 3 fileres, amb tubs de diàmetre 75	167,91000 €
	BJ56-1OXR	u	Suport d'acer galvanitzat de 25 cm de llargària, per a bateries de polipropilè de tub de	20,52000 €
			Altres conceptes	107,43000 €
01.N1.01.01.12.0M.	PJ21B-3D9M	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	40,93 €
02.003			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	
	BJ21B-0R7W	u	Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, p	24,35000 €
			Altres conceptes	16,58000 €
01.N1.01.01.12.0M.	PFB6-7AI5	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen, muntat amb accessoris per a premisar	13,87 €
02.004			CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 53

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.						
		B0A1-07KM	u	Abracadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,43000	€
		BFB5-1PM6	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, am	1,24440	€
		BFWF-09RR	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,56100	€
		BFYH-0A43	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de	0,05000	€
				Altres conceptes	11,58460	€
01.N1.01.01.12.0M.	PJ215-3CRY	u		Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"	30,39	€
02.005				CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
		BJ215-0RRV	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi	17,07000	€
				Altres conceptes	13,32000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PJ211-Z001	u		Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 32 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada.	62,60	€
02.006						
		BJ211-Z001	u	Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 32 mm	42,13000	€
				Altres conceptes	20,47000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PJ56-9LDW	u		Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 1", sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada	29,47	€
02.007				Inclou accesoris de connexió.		
		BJ57-2B11	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 1", sor	14,47000	€
				Altres conceptes	15,00000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PJ56-Z001	u		Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, amb vàlvula antirretorn, per a sortida de comptador, entrada per a roscar de diàmetre 1", sortida roscada de diàmetre 20mm, per a bateries, muntada	29,47	€
02.008				Inclou accesoris de connexió.		
		BJ57-2B11	u	Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 1", sor	14,47000	€
				Altres conceptes	15,00000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PNF1-H9KD	u		Vàlvula de buidat d'1/2" de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada	36,63	€
02.009				CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
		BEUG-H500	u	Vàlvula de buidat d'1/2" de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs	17,90000	€
				Altres conceptes	18,73000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PEUC-51AT	u		Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de, roscat	22,70	€
02.010				CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
		BEUC-00WB	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturaci	8,49000	€
				Altres conceptes	14,21000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PN88-8F7W	u		Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 65 mm, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), clapeta partida d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de cautxú EPDM i molla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), pressió nominal 16 bar, temperatura màxima 100 °C, muntada entre brides	68,12	€
02.011				CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
		BN88-2091	u	Vàlvula de retenció de disc partit per a muntar entre brides, diàmetre nominal 65 mm,	43,61000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 54

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					24,51000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PNE1-7634	u		Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	183,81	€
02.012						
	BNE1-1N50	u		Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió	123,01000	€
Altres conceptes					60,80000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PN12-DPMK	u		Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	150,30	€
02.013						
	BN12-0XFV	u		Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diàmetre nominal,	110,89000	€
Altres conceptes					39,41000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PN12-Z001	u		Armari de façana per allotjament de clau interna, segons especificacions de companyia. Inclou vàlvula i tots els elements. CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	218,28	€
02.014						
	BN12-Z001	u		Armari i clau interna	170,00000	€
Altres conceptes					48,28000	€
01.N1.01.01.12.0M.	PFB6-7AHA	m		Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	18,35	€
03.001						
	B0A1-07KK	u		Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,48000	€
	BFB5-1PMC	m		Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de l	1,54020	€
	BFWF-09RY	u		Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,84600	€
	BFYH-0A45	u		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de	0,05000	€
Altres conceptes					15,43380	€
01.N1.01.01.12.0M.	PFB6-7AI9	m		Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	13,57	€
03.002						
	B0A1-07KM	u		Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,43000	€
	BFB5-1PMA	m		Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de l	0,97920	€
	BFWF-09RR	u		Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, met	0,56100	€
	BFYH-0A43	u		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de	0,05000	€
Altres conceptes					11,54980	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 55

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.12.0M. 03.003	PFB6-7AIF	m	Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premisar CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.	25,12	€
	B0A1-07KF	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,30400	€
	BFB5-1PMG	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de l	3,64140	€
	BFWF-09S4	u	Accessoris per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, met	1,47900	€
	BFYH-0A4J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de	0,12000	€
			Altres conceptes	19,57560	€
01.N1.01.01.12.0M. 03.004	PJ211-Z001	u	Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 32 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada.	62,60	€
	BJ211-Z001	u	Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 32 mm	42,13000	€
			Altres conceptes	20,47000	€
01.N1.01.01.12.0M. 03.005	PJ211-Z002	u	Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 25 mm, amb pom i allargador, col·locada encastada.	62,60	€
	BJ211-Z002	u	Aixeta de pas de Polipropilè-copolímer PP-R per a soldar, de diàmetre nominal 25 mm	42,13000	€
			Altres conceptes	20,47000	€
01.N1.01.01.12.0M. 03.006	PJ219-3SGL	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2"	184,35	€
			CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		
	BJ219-0RAW	u	Aixeta monocomandament per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues	137,81000	€
			Altres conceptes	46,54000	€
01.N1.01.01.12.0M. 04.001	PN12-Z002	u	Escomesa per a 3 subministraments d'aigua potable i un subministrament per aigua PCI. Inclou tots els treballs i materials necessaris, tant de l'obra civil com de l'obra hidràulica i projecte de Seguretat i Salut, per a dotar l'edifici dels serveis necessaris, partint del punt de connexió amb la xarxa existent indicat per SOREA. Numero de referencia del pressupost: 20200203_EMS Oliver Gumà	40.867,72	€
	BN12-Z002	u	Escomesa per a 3 subministraments d'aigua potable i un subministrament per aigua P	35.537,15000	€
			Altres conceptes	5.330,57000	€
01.N1.01.01.12.0M. 05.001	PEVC-0L3J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries de guix laminat, S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	3.646,54	€
	BJA2-AL3J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	3.170,90000	€
			Altres conceptes	475,64000	€
01.N1.01.01.12.0N. 1.001	OPF56-FJCQ	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	26,47	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 56

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0A1-07KN	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,29700	€
	BF53-FGLK	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l	7,68060	€
	BFW6-04NY	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,69200	€
	BFYC-04OU	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de dià	0,79500	€
			Altres conceptes	16,00540	€
01.N1.01.01.12.0N.OPK70-HA32 1.002		u	Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4" i junt pla mascle G 1", amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	20,17	€
	BK70-H65P	u	Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4" i junt	8,33000	€
			Altres conceptes	11,84000	€
01.N1.01.01.12.0N.OPF56-FJCQ 2.001		m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	26,47	€
	B0A1-07KN	u	Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior	0,29700	€
	BF53-FGLK	m	Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l	7,68060	€
	BFW6-04NY	u	Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	1,69200	€
	BFYC-04OU	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 28 mm de dià	0,79500	€
			Altres conceptes	16,00540	€
01.N1.01.01.12.0N.OPK10-DB62 2.002		u	Armari regulador normalitzat de designació A-25 per a un cabal de 25 m3/h, entrada de polietilè de 32 mm de diàmetre, sortida amb ràcord femella 1 1/2", pressió d'entrada mitjana B, pressió de sortida 22 mbar, pressió de seguretat per màxima 70 mbar, pressió de seguretat per mínima 12,5 a 15 mbar i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	453,49	€
	BK10-0SWA	u	Armari regulador normalitzat de designació A-25 per a un cabal de 25 m3/h, entrada d	282,75000	€
			Altres conceptes	170,74000	€
01.N1.01.01.12.0N.OPK21-6S23 2.003		u	Bateria de tub de coure per a 12 comptadors tipus G4 de 4 m3/h, de pressió d'entrada baixa, amb sortida de tub de 22 mm de, amb col·lector i claus, col·locació mural CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.	2.333,41	€
	BK21-1K5W	u	Bateria de tub de coure per a 12 comptadors tipus G4 de 4 m3/h, de pressió d'entrada	1.638,49000	€
			Altres conceptes	694,92000	€
01.N1.01.01.12.0N.OPF56-FJCS 2.004		m	Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	36,67	€
	B0A1-07KS	u	Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior	0,49050	€
	BF53-FGLM	m	Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons l	12,06660	€
	BFW6-04NR	u	Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat	2,26350	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 57

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BFYC-04OL	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 42 mm de dià	1,44000	€
				Altres conceptes	20,40940	€
01.N1.01.01.12.0N.0PD18-8D5D	2.005	m		Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.	15,25	€
		BD11-0MDC	u	Brida per a tub de PVC d'entre 32 i 50 mm	0,81250	€
		BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, d	3,65400	€
		BDW3-FFAC	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	0,40590	€
		BDW3-FFAG	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	0,02000	€
				Altres conceptes	10,35760	€
01.N1.01.01.12.0N.0PF20-DTEI	2.006	m		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, rosca, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.	85,02	€
		B0A1-07KZ	u	Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	0,56970	€
		BF22-04A5	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2''1/2 de mida d	24,69420	€
		BFW2-04H0	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, per a rosca	16,39500	€
		BFY9-04HV	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2''1/2, rosca	2,14000	€
				Altres conceptes	41,22110	€
01.N1.01.01.12.0N.0PK61-6S3X	2.007	u		Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transició tub de polietilè PE 80 de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de la sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-1, a tub de coure de 42 mm, amb beina de protecció d'acer inoxidable amb reblert de resina de poliuretà CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	171,53	€
		B0A1-07L6	u	Abraçadora metàl·lica, de 40 mm de diàmetre interior	1,77000	€
		BFYC-04OL	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure sanitari de 42 mm de dià	0,96000	€
		BFYH-0A30	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat mitjana, d	0,11000	€
		BK61-1K32	u	Tija normalitzada per a escomesa de gas, de 32 mm de diàmetre nominal, amb transici	101,68000	€
				Altres conceptes	67,01000	€
01.N1.01.01.12.0N.0PK10-Z001	3.001	u		Escomesa per a nou subministrament de gas natural, segons pressupost realitzat per NEDGIA Numero de referencia de la sol·licitud: EXP 181557	8.388,10	€
		BK10-Z001	u	Escomesa per a nou subministrament de gas natural, segons pressupost realitzat per N	7.294,00000	€
				Altres conceptes	1.094,10000	€
01.N1.01.01.12.0N.0PEVC-RL7J	4.001	u		Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries guix laminat, S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.	1.242,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 58

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			<ul style="list-style-type: none"> - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries. 		
	BXA2-.L2J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	1.080,40000	€
			Altres conceptes	162,06000	€
01.N1.01.01.12.OP.0PMS0-6Z3W 2.001	u		Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	22,02	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000	€
	BMS0-1K0V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2	9,50000	€
			Altres conceptes	11,88000	€
01.N1.01.01.12.OP.0PMS0-6Z3Z 2.002	u		Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.	21,83	€
	B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,64000	€
	BMS0-1JZZ	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x1	9,34000	€
			Altres conceptes	11,85000	€
01.N1.01.01.12.OP.0PM32-DZ3Z 2.003	u		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	66,19	€
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	46,05000	€
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
			Altres conceptes	19,79000	€
01.N1.01.01.12.OP.0PM32-DZ3Z 3.001	u		Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	66,19	€
	BM33-0T4F	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	46,05000	€
	BMY3-0TC7	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,35000	€
			Altres conceptes	19,79000	€
01.N1.01.01.12.OP.0PM20-DG56 3.002	u		Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta de xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	390,76	€
	BM20-0T12	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa	255,40000	€
	BMY0-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	0,70000	€
			Altres conceptes	134,66000	€
01.N1.01.01.12.OP.0PF20-DTEH 3.003	m		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels	62,28	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 59

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
				elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.	
		B0A1-07LC	u	Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior	0,33000 €
		BF22-04A4	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2'' de mida de r	18,57420 €
		BFW2-04GZ	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat de 2'', per a roscar	6,30300 €
		BFY9-04HU	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat de 2'', roscat	1,61000 €
				Altres conceptes	35,46280 €
01.N1.01.01.12.0P.0PF20-DTEF	3.004		m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1''1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: TUBS: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.	37,55 €
		B0A1-07LQ	u	Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,21000 €
		BF22-049Z	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1''1/4 de mida de	12,10740 €
		BFW2-04GX	u	Accessori per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/4, per a roscar	3,10500 €
		BFY9-04HS	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat d'1''1/4, roscat	1,05000 €
				Altres conceptes	21,07760 €
01.N1.01.01.12.0P.0PM11-383Z	3.005		u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	272,58 €
		BM12-0SXJ	u	Central de detecció d'incendis convencional per a 1 zona, amb doble alimentació, amb	174,84000 €
		BM12-0TBU	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,81000 €
				Altres conceptes	96,93000 €
01.N1.01.01.12.0P.0PM15-4ICP	3.006		u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	40,22 €
		BM16-0SX0	u	Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, sego	21,14000 €
		BM16-0TBT	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,44000 €
				Altres conceptes	18,64000 €
01.N1.01.01.12.0P.0PM17-386Q	3.007		u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la intempèrie CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	29,21 €
		BM18-0SYW	u	Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual	11,64000 €
		BM18-0TBW	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	0,37000 €
				Altres conceptes	17,20000 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Pàg.: 60

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	
01.N1.01.01.12.0P.0PM18-385V 3.008	u			Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		44,24	€
		BM19-0SYD	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic		24,35000	€
		BM Y2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes		0,73000	€
				Altres conceptes		19,16000	€
01.N1.01.01.12.0P.0PM18-385P 3.009	u			Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so multità, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.		44,24	€
		BM19-0SYG	u	Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústic		24,35000	€
		BM Y2-0TBV	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes		0,73000	€
				Altres conceptes		19,16000	€
01.N1.01.01.12.0P.0P7DC-FIKA 3.010	u			Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 90 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.		69,84	€
		B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis		1,62000	€
		B7D7-19XV	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 90 mm, formada per		54,51000	€
				Altres conceptes		13,71000	€
01.N1.01.01.12.0P.0P7DC-FIKH 3.011	u			Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.		42,42	€
		B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis		1,08000	€
		B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per		31,21000	€
				Altres conceptes		10,13000	€
01.N1.01.01.12.0P.0PMS0-6Z3W 3.012	u			Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		22,02	€
		B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		0,64000	€
		BMS0-1K0V	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2		9,50000	€
				Altres conceptes		11,88000	€
01.N1.01.01.12.0P.0PMS0-6Z3Z 3.013	u			Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.		21,83	€
		B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		0,64000	€
		BMS0-1JZZ	u	Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x1		9,34000	€
				Altres conceptes		11,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 61

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.12.0P.0PAS2-5QQB 3.014	u		Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	435,67	€
	BAS1-014S	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu	371,19000	€
			Altres conceptes	64,48000	€
01.N1.01.01.12.0P.0PG34-4IA6 3.015	m		Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm ² , pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	3,35	€
	BG34-06T7	m	Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0	2,22360	€
			Altres conceptes	1,12640	€
01.N1.01.01.12.0P.0PG2P-6T0B 3.016	m		Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.	7,76	€
	BG2P-1KUZ	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propag	4,13100	€
	BGWC-09N4	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,15000	€
			Altres conceptes	3,47900	€
01.N1.01.01.12.0P.0P7DC-FIKH 4.001	u		Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.	42,42	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,08000	€
	B7D7-19Y5	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per	31,21000	€
			Altres conceptes	10,13000	€
01.N1.01.01.12.0P.0P7DC-FIKA 4.002	u		Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 90 mm d'a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per dues peces metàl·liques col·locada superficialment amb cargols CRITERI D'AMIDAMENT: SEGELLAT DE TUB AMB ABRAÇADORES: Unitat d'abraçadora realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT.	69,84	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000	€
	B7D7-19XV	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 90 mm, formada per	54,51000	€
			Altres conceptes	13,71000	€
01.N1.01.01.12.0P.0PG75-13EB 5.001	u		Segellat d'instal·lacions, mantenint la sectorització, entre els diferents sectors d'incendis. Format per: - Segellat de baixants mitjançant collarins intumescents EI-120 amb un diàmetre > 75mm de diàmetre. - Segellat de passos d'instal·lacions que travessin els diferents sectors d'habitatges i els diferents locals de risc, amb l'EI corresponent. Incloent tots els accessoris necessaris per deixar la partida totalment acabada. Es realitzarà tot segons esquemes, memòria i plànols d'instal·lacions i CTE-DB-SI.	2.936,51	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	495,00000	€
	B7JZ1010	dm3	Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	391,20000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 62

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		P7JC-B12B	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116	525,87860	€
		P7JC-F2A1	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de	283,78970	€
		P7JC-F2C1	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 125 mm de diàmetre a través de	670,17940	€
				Altres conceptes	570,46230	€
01.N1.01.01.12.0P.0PMS0-6LAJ	5.002	u		Ajudes de paleta a les instal·lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	638,25	€
		BJA2-ALAJ	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	555,00000	€
				Altres conceptes	83,25000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDB-4RFX	1.001	u		Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de polièster reforçat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 215x310x160 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	115,02	€
		BPDA-12RH	u	Registre principal per a instal·lacions d'ICT, amb cos de polièster reforçat i porta de pol	86,07000	€
				Altres conceptes	28,95000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDC-4RGE	1.002	u		Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, amb placa de muntatge de fusta hidrofugada, de 450x450x150 mm, encastat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	131,51	€
		BPDB-12RZ	u	Registre secundari per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de	97,62000	€
				Altres conceptes	33,89000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDD-4RIE	1.003	u		Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal·lacions d'ICT, per a encastar, amb base de material plàstic i doble porta plàstica, de 700x500x80 mm i encastada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	109,04	€
		BPDC-12SL	u	Caixa per a registre de terminació de xarxa per a instal·lacions d'ICT, per a encastar, a	39,02000	€
				Altres conceptes	70,02000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD7-4RJW	1.004	u		Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de dues direccions fixat mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	23,11	€
		BPD6-12SW	u	Punt de terminació de xarxa per a cable coaxial, de dues direccions, per a fixar mecànic	8,94000	€
				Altres conceptes	14,17000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD7-4RJV	1.005	u		Punt de terminació de xarxa, per a cable coaxial, de tres direccions fixat mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	26,12	€
		BPD6-12SV	u	Punt de terminació de xarxa per a cable coaxial, de tres direccions, per a fixar mecànic	11,55000	€
				Altres conceptes	14,57000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG2N-EUHS	1.006	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.	2,42	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 63

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.					
	BG2Q-1KT4	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant	1,08120	€
			Altres conceptes	1,33880	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG2N-EUHT 1.007	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,83	€
	BG2Q-1KT5	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant	1,43820	€
			Altres conceptes	1,39180	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG2N-EUHP 1.008	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	4,46	€
	BG2Q-1KT1	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant	2,85600	€
			Altres conceptes	1,60400	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG2N-EUHN 1.009	m		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	6,40	€
	BG2Q-1KSY	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant	4,53900	€
			Altres conceptes	1,86100	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG2N-EUGA 1.010	m		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	3,50	€
	BG2Q-1KTF	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,	1,74420	€
			Altres conceptes	1,75580	€
01.N1.01.01.12.0R.0PD31-Z001 1.011	u		Pericó de pas i tapa registrable, de 40x40x60 cm de mides interiors, amb paret de 13 cm de gruix de maó calat de 250x120x100 mm, arrebossada i lliçada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.	113,33	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,00204	€
	B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,29022	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 64

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B069-2A90	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, cons	4,39636	€
		B0F1A-074N	u	Maó calat, de 250x120x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-	5,64894	€
		BD34-2040	u	Tapa prefabricada de formigó armat de 50x50x5 cm	13,68000	€
				Altres conceptes	89,31244	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG12-Z001	1.012		u	Registres de presa 71x71x60 mm , encastada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	24,10	€
		BG12-Z001	u	Registres de presa 71x71x60 mm	15,00000	€
				Altres conceptes	9,10000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP11-BTL6	2.001		u	Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüències de 195 a 223 MHz (blocs 8A a 11D), guany 0 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	27,67	€
		BP13-2V88	u	Antena receptora de ràdio digital (antena receptora de ràdio digital), banda de freqüèn	15,46000	€
				Altres conceptes	12,21000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP11-BTL7	2.002		u	Antena receptora de ràdio analògica (antena receptora de ràdio analògica), banda de freqüències de 87,5 a 108 MHz, guany 0 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	31,66	€
		BP13-2V89	u	Antena receptora de ràdio analògica (antena receptora de ràdio analògica), banda de f	16,06000	€
				Altres conceptes	15,60000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP11-BTL0	2.003		u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terrestre), banda de freqüències de 470 a 790 MHz (canals 21 a 60), guany 13 dB, d'alumini i plàstic ASA, fixada mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	48,42	€
		BP13-2V82	u	Antena receptora de televisió digital terrestre (antena receptora de televisió digital terre	27,77000	€
				Altres conceptes	20,65000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP18-BTQ5	2.004		u	Pal d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, fixat a la paret, incloses les peces especials de fixació	95,92	€
		BP10-2VC2	u	Conjunt d'accessoris mecànics per a fixar a la paret un pal de 3 m d'alçària com a màxi	8,55000	€
		BP1A-2VA0	u	Pal d'acer galvanitzat de 3 m de llargària, de 40 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix	30,22000	€
				Altres conceptes	57,15000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP41-73DP	2.005		m	Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígida, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	1,86	€
		BP41-1CGI	m	Cable coaxial de designació RG59 B/U amb conductor de coure rígida, aïllament de poli	0,75480	€
				Altres conceptes	1,10520	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD4-4RLG	2.006		u	Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc decibels, muntat superficialment i connectat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	13,67	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 65

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BPD4-12UN	u	Derivador per a cable coaxial de 4 derivacions i una atenuació de dotze a vint-i-cinc de	5,88000	€
			Altres conceptes	7,79000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD3-Z001 2.007		u	Distribuidor 5-2400 MHz de 2 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 2150 MHz, amb connectors tipus F, muntat superficialment i connectat	34,19	€
	BPD3-Z001	u	Distribuidor 5-2400 MHz de 2 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 21	18,57000	€
			Altres conceptes	15,62000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD3-Z002 2.008		u	Distribuidor 5-2400 MHz de 5 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 2150 MHz, amb connectors tipus F, muntat superficialment i connectat	34,19	€
	BPD3-Z002	u	Distribuidor 5-2400 MHz de 5 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 21	18,57000	€
			Altres conceptes	15,62000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD3-Z003 2.009		u	Distribuidor 5-2400 MHz de 6 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 2150 MHz, amb connectors tipus F, muntat superficialment i connectat	34,19	€
	BPD3-Z003	u	Distribuidor 5-2400 MHz de 6 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 21	18,57000	€
			Altres conceptes	15,62000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP16-77XF 2.010		u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	29,67	€
	BP18-103T	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu	17,27000	€
			Altres conceptes	12,40000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP13-BXQ0 2.011		u	Equip de capçalera format per 11 amplificadors UHF i amplificador FM, amb 40 dB de guany CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.445,53	€
	BP11-2VBP	u	Amplificador FM, 43 dB de guany, segons UNE-EN 50083-5	61,36000	€
	BP11-2VBQ	u	Amplificador monocanal UHF, canal adjacent, 40 dB de guany, segons UNE-EN 50083	907,72000	€
	BP15-2WX9	u	Càrrega resistiva de 75 ohm	10,60000	€
	BP16-1CGC	u	Font d'alimentació modular per a equip de capçalera, 230 V d'entrada i 24 V de sortida	16,99000	€
	BP17-2WX8	u	Pont de connexió per a amplificadors modulars	85,50000	€
	BP1B-2WX7	u	Marc de suport per a amplificadors modulars amb capacitat per a 18u	2,80000	€
			Altres conceptes	360,56000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD3-Z004 2.012		u	Mesclador TV per a cable coaxial de 2 entrades i una atenuació de 2 dB d'inserció de TV i 2 dB d'inserció de FI, amb connectors tipus F, connectat	24,64	€
	BPD3-Z004	u	Mesclador TV per a cable coaxial de 2 entrades i una atenuació de 2 dB d'inserció de	10,27000	€
			Altres conceptes	14,37000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDB-Z001 3.001		u	Registre principal per a xarxa de parells de coure de 500x500x500 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	114,07	€
	BPDA-Z001	u	Registre principal per a xarxa de parells de coure de 500x500x500 mm, muntat superfi	85,24000	€
			Altres conceptes	28,83000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PG6H-Z001 3.002		u	Presa doble amb connector tipus RJ45, amb marc i bastidor, encastat	27,64	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 66

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BG6C-Z001	u	Presa doble amb conector tipus RJ45	16,43000	€
				Altres conceptes	11,21000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDE-4RL5	u	3.003		Regleta de connexió per a 10 parells de cables, fixat mecànicament CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	19,96	€
		BPDD-12U4	u	Regleta de connexió per a 10 parells de cables, per a fixar mecànicament	6,20000	€
				Altres conceptes	13,76000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD6-CTKI	u	3.004		Multiplexor passiu per a ICT, amb 9 sortides tipus RJ45 i entrada tipus RJ45, fixat mecànicament i connectat	55,07	€
		BPD5-34M9	u	Multiplexor passiu per a ICT, amb 9 sortides tipus RJ45 i entrada tipus RJ45	33,94000	€
				Altres conceptes	21,13000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP7G-6O4O	u	3.005		Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 simple categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastrada, amb marc per a mecanisme universal, amb caixa de derivació rectangular, tub flexible per a protecció de conductors elèctrics de material plàstic, cable per a transmissió de dades amb conductors de coure i caixa per a mecanismes, instal·lada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La unitat d'obra inclou l'amidament del tub i el cable fins a la safata o tub de distribució general. No inclou l'amidament fins a l'armari de comunicacions, que s'ha d'amidar en una unitat d'obra independent.	71,60	€
				Altres conceptes	71,60000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP47-65W4	u	3.006		Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat CRITERI D'AMIDAMENT: CABLES AMB CONNECTORS ALS EXTREMS: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	10,87	€
		BP47-1A59	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, fins a 0,5 m d	7,78000	€
				Altres conceptes	3,09000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP4B-CTKN	u	3.007		Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable	4,05	€
		BP4B-34MA	u	Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells	0,52000	€
				Altres conceptes	3,53000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDB-Z002	u	4.001		Registre principal per a xarxa de cables coaxials de 500x500x500 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	114,07	€
		BPDA-Z002	u	Reg.pral.xarxa cables coaxials 500x500x500 mm	85,24000	€
				Altres conceptes	28,83000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP41-73DN	m	4.002		Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.	3,03	€
		BP41-1CGG	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de p	1,77480	€
				Altres conceptes	1,25520	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPD3-Z001	u	4.003		Distribuidor 5-2400 MHz de 2 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 2150 MHz, amb connectors tipus F, muntat superficialment i connectat	34,19	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 67

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		BPD3-Z001	u	Distribuidor 5-2400 MHz de 2 sortides, 4 dB pèrdues d'inserció a 790 MHz i 5 dB a 21	18,57000	€
				Altres conceptes	15,62000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP16-77XF	4.004	u		Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, encastada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	29,67	€
		BP18-1O3T	u	Presa de senyal de R/TV-SAT de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu	17,27000	€
				Altres conceptes	12,40000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP4B-CTKL	4.005	u		Connector mascle tipo F per a cable coaxial, connectat al cable	4,19	€
		BP4B-34MB	u	Connector mascle tipo F per a cable coaxial	0,64000	€
				Altres conceptes	3,55000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDF-Z001	4.006	u		Panell repartidor per a 12 cables coaxials amb connector F CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	107,96	€
		BPDE-Z001	u	Panell repartidor per a 12 cables coaxials amb connector F	75,00000	€
				Altres conceptes	32,96000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDB-Z003	5.001	u		Registre principal per a xarxa de cables coaxials de 500x500x500 mm, muntat superficialment CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	280,54	€
		BPDA-Z003	u	Reg.pral.xarxa cables fibra òptica 500x500x500 mm	230,00000	€
				Altres conceptes	50,54000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP4A-Z001	5.002	u		Cable de xarxa de fibra òptica amb 2 fibres monomode g657, connector SC/APC duplex, instal·lat Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	6,58	€
		BP4A-Z001	u	Cable xarxa FO, 2 fibres monomode G657	2,93000	€
				Altres conceptes	3,65000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP4A-Z002	5.003	u		Cable de xarxa de fibra òptica amb 48 fibres monomode g657, connector SC/APC duplex, instal·lat Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT.	6,58	€
		BP4A-Z001	u	Cable xarxa FO, 2 fibres monomode G657	2,93000	€
				Altres conceptes	3,65000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP75-Z001	5.004	u		Caixa de segregació de 8 fibres òptiques d'acer galvanitzat col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	59,06	€
		BP79-Z001	u	Caixa de segregació de 8 fibres òptiques d'acer galvanitzat	42,04000	€
				Altres conceptes	17,02000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP75-Z002	5.005	u		Caixa mural per a fibra òptica, amb capacitat per a 4 mòduls òptics, d'acer galvanitzat col·locada CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	59,06	€
		BP79-Z002	u	Caixa mural per a fibra òptica, amb capacitat per a 4 mòduls òptics, d'acer galvanitzat	42,04000	€
				Altres conceptes	17,02000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP4D-Z001	5.006	u		Mòdul òptic de 16 connectors tipus SC/APC simole, d'acer galvanitzat	227,50	€
		BP4D-Z001	u	Mòdul òptic de 16 connectors tipus SC/APC simple, d'acer galvanitzat	122,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 68

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	105,00000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PPDD-Z001 5.007	u		Roseta per a fibra òptica, formada per connector tipus SC/APC doble i caixa de superfície CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	66,51	€
	BPDC-Z001	u	Roseta per a fibra òptica, formada per connector tipus SC/APC doble i caixa de superfície	24,36000	€
			Altres conceptes	42,15000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PP26-6221 8.001	u		Instal·lació porter electrònic, per a edifici de 12 habitatges, amb placa de carrer, equip d'alimentació, aparells d'usuari i obreportes elèctric, vista CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	4.309,80	€
			Altres conceptes	4.309,80000	€
01.N1.01.01.12.0R.0PEVC-.TEL 9.001	u		Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	2.553,00	€
	BXA2-.TEL	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	2.220,00000	€
			Altres conceptes	333,00000	€
01.N1.01.01.12.0T.0PJA8-Z001 01	u		Escalfador acumulador elèctric de 95 l de capacitat, d'acer vitrificat, amb protecció d'anode de magnesi, control de temperatura, aïllament de poliuretà sense CFC, provist de veïna amb resistència de CC. tipus RECOSUN LX ACDC/M+K 100 o equivalent, amb controlador i vàlvula de seguretat, esmaltat, per a col·locar en posició vertical, vertical amb fixacions murals i connectat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.160,13	€
	BJAD-Z001	u	Escalfador acumulador elèctric de 95 l de capacitat, d'acer vitrificat, amb protecció d'a	960,00000	€
			Altres conceptes	200,13000	€
01.N1.01.01.12.0T.0PJA8-Z002 02	u		Escalfador acumulador elèctric de 125 l de capacitat, d'acer vitrificat, amb protecció d'anode de magnesi, control de temperatura, aïllament de poliuretà sense CFC, provist de veïna amb resistència de CC. tipus RECOSUN LX ACDC/M+K 100 o equivalent, amb controlador i vàlvula de seguretat, esmaltat, per a col·locar en posició vertical, vertical amb fixacions murals i connectat CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	1.263,63	€
	BJAD-Z002	u	Escalfador acumulador elèctric de 125 l de capacitat, d'acer vitrificat, amb protecció d'	1.050,00000	€
			Altres conceptes	213,63000	€
01.N1.01.01.12.0T.0PGE5-HOGM 03	u		Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pic 270 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, amb una eficiència mínima del 16,6% , amb estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició horitzontal o vertical, de perfils d'alumini extruït, amb inclinació de 30 o 40°, per a col·locar sobre terra o coberta plana, muntat i connectat Model Recosun SV60-270 CRITERI D'AMIDAMENT: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.	324,96	€
	BGE4-HK3I	u	Mòdul fotovoltaic policristal·lí per a instal·lació aïllada/connexió a xarxa, potència de pi	100,93000	€
	BGE6-HK3Q	u	Estructura de suport per a 1 mòdul fotovoltaic en posició vertical, de perfils d'alumini e	86,54000	€
	BGW7-20NA	u	Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic	9,10000	€
			Altres conceptes	128,39000	€
01.N1.01.01.12.0T.0PG33-E6G5 04	m		Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió	5,70	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 69

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			fums, col·locat en tub CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.		
	BG33-G30J	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació ZZ-F, cons	2,09100	€
			Altres conceptes	3,60900	€
01.N1.01.01.12.0T.0PG2H-4DPL 05		m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25°C a 60 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.	106,58	€
	BG28-2HM4	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	22,29720	€
	BG2I-0B8A	m	Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200	45,75720	€
	BGWA-0AKQ	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS	4,82000	€
	BGY1-10Z7	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de ma	12,08000	€
			Altres conceptes	21,62560	€
01.N1.01.01.12.0T.0PG2N-EUHI 06		m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort CRITERI D'AMIDAMENT: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.	2,10	€
	BG2Q-1KSN	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador d	0,80580	€
			Altres conceptes	1,29420	€
01.N1.01.01.12.0T.0PEVC-ELTJ 07		u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclouen entre altres els següents treballs: - Descàrrega del material i distribució per plantes fins a peu dels treballs. - Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris. - Tapat de forats i regates. - Connexionat i segellat de tots els elements. - Neteja final i retirada de runes i escombraries.	1.276,50	€
	BXA2-.L4J	u	Ajuts de ram de paleta a les instal·lacions i industrials. Divisòries ceràmiques. S'inclou	1.110,00000	€
			Altres conceptes	166,50000	€
01.N1.01.01.12.10.0EL2BZBA5 01		u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i corba d'acceleració i desacceleració progressiva, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 8 persones (càrrega màxima de 630 kg), de 5 parades (recorregut 15 m), habitacle adaptat, de qualitat mitjana de mides 1100x1400 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de 900x2000 mm, portes d'accés automàtiques d'obertura telescòpica lateral de 2 fulles d'acer inoxidable de qualitat mitjana de mides 900x2000 mm i amb protecció al foc E-30, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 203/2016, amb classificació C i en cas d'actualitzacions de normatives que siguin d'aplicació abans de la posada en funcionament, aquest, estarà complint les noves normatives. Inclou el compliment del Decret de l'habitatge i el Codi d'Accessibilitat de Catalunya en vigor. El recinte de l'ascensor garantirà la resistència mecànica que estableix el Reglament d'ascensors, satisfarà l'aïllament acústic mínim que s'indica en el DB HR (55dB) i l'aïllament tèrmic que s'indica en el DB HE-1 (U 1,2 W/m2°C) i tindrà una resistència al foc segons especificacions del DB SI (EI 90 en la zona d'habitatges i EI 120 en l'aparcament). Els equips d'elevació seran MonoSpace 300 DX NEB-23.2-1 KONE 630 Kg , de 5 parades cabina gris silici o equivalent. Acabats interiors a escollir per DF o equivalent.	36.255,61	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 70

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			<p>L' elevador no te sala de màquines, esta equipat amb un motor Kone, es un motor sense reductores, ni olis, amb un sistema de frenada regenerativa, que funciona com un generador quan la cabina baixa carregada o puja buida, retornant a la red fins a un 20% de energia. o equivalent.</p> <p>Inclou il·luminació LED de llarga duració, provist de detector de presència per apagat de la llum quan no hi han persones, i stand-by que desactiva els principals components del sistema de tracció que consumeixen energia en esperes de llarga durada així com la il·luminació de cabina, senyalitzacions quan no estiguin en ús .</p> <p>Inclou botonera amb clau en la planta aparcament i en l'interior de la cabina per a baixar a l'aparcament.</p> <p>Inclou senyalització acústica i visual</p> <p>Inclou la legalització i posada en marxa.</p>		
	BL3M11A1	u	Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit	4.370,46000	€
	BL31A1A1	u	Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció sense reductor i cor	17.536,41000	€
			Altres conceptes	14.348,74000	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ13B7EM 01		u	Lavabo de porcelana vitrificada, de 53 a 80 cm d'amplària i 47 cm de fondària, de color blanc, col.locat amb suports murals, amb aixeta mescladora cromada amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, cabal màxim < 5 litres/minut, inclús desguàs, sifon per anar vist, tap i cadeneta, tubs flexibles d'alimentació amb claus de tall, totalment instal.lat. Model Finion 416880 de Villeroy&Boch o equivalent.	179,28	€
	BJ33B7NG	u	Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de	5,04000	€
	BJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 m	4,27000	€
	BJ2ZA121	u	Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, am	4,95000	€
	BJ23I010	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell s	40,41000	€
	BJ13B701	u	Lavabo de porcelana vitrificada, senzill, de 45 a 60 cm d'amplària, de color blanc, amb	86,24000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,61875	€
			Altres conceptes	37,75125	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ14BAEM 02		u	Inodor de porcelana esmaltada, de color blanc, amb seient, tapa, cisterna i mecanismes de doble descàrrega i alimentació amb tub flexible amb clau de tall cromada i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, amb cabal efectiu de descàrrega <4,5 litres, col.locat sobre el paviment i suport mural, connectat a la xarxa d'evacuació, amb sortida horitzontal, totalment instal.lat. Model WC Joyce 561210 i seient 9M52S1 de Villeroy&Boch o Equivalent.	259,45	€
	BJ24I010	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superfi	9,69000	€
	BJ14BA01	u	Inodor de porcelana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanis	170,04000	€
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,29700	€
			Altres conceptes	79,42300	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ12B8EM 03		u	Plat de dutxa rectangular de Billeroy&Boch Classic, de 800x800x60 mm, Ref 6222-12, preu alt, col.locat sobre el paviment, amb aixeta de dutxa d'acer inoxidable Model Cordoba Ref 05294 amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, inclús desguàs, sifo, totalment instal.lada. amb vàlvula per a plat de dutxa 440-11/290 m / ABS sifonica Ref 40727. Conjunt de Flexo + mànec + barra d'una funció Mod 111 Ref 35549. Vidre laminat amb butiral transparent de 80 cm d'amplària i a tota l'alçada del bany. o equivalents.Enrasat amb el paviment.	400,58	€
	BJ12PLA2	u	Plat de dutxa rectangular de Billeroy&Boch Classic, de 800x800x60 mm, Ref 6222-12,	324,00000	€
			Altres conceptes	76,58000	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ12L8EQ 04		u	Plat de dutxa rectangular de Billeroy&Boch Classic, de 1400x800x60 mm, Ref 6222-12, preu alt, col.locat sobre el paviment, amb aixeta de dutxa d'acer inoxidable Model Cordoba Ref 05294 amb segell aenor i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, amb cabal màxim < 8 l/minut, inclús desguàs, sifo, totalment instal.lada. amb vàlvula per a plat de dutxa 440-11/290 m / ABS sifonica Ref 40727. Conjunt de Flexo + mànec + barra d'una funció Mod 111 Ref 35549. Vidre	544,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 71

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
				laminat amb butiral transparent de 80 cm d'amplaria i a tota l'alçada del bany. o equivalents.		
		BJ2LPLAT	u	Plat de dutxa rectangular de Billeroy&Boch Classic, de 1400x800x60 mm, Ref 6222-12	457,00000	€
				Altres conceptes	87,20000	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ2ZL030	05		u	Aixeta de pas mural, encastada, de llautó cromat, amb entrada i sortida de 1/2'	32,86	€
		BJ2ZI030	u	Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, amb entrada i sortida de 1/2', a	8,86000	€
				Altres conceptes	24,00000	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ18LGEM	06		u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable de la casa CATA CB 80 cm amb 1 pica, acabat mat i fins a 50 cm d'amplària com a màxim, encastada per sota al taulell de cuina, amb aixeta CATA CA amb segell aenor automescladora monocomandament amb airejadors per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat tipus 2 amb broc alt giratori de aixeta, i sistema d'estalvi d'aigua segons el decret 202/98, alimentació amb tubs flexibles amb claus de tall cromats, connectada a la xarxa d'evacuació, inclús desguàs amb sobreixidos i amb entrada per a rentavaixelles, sifo, tap i cadeneta, totalment instal.lada o Equivalents.	209,97	€
		BJ38D7DG	u	Sifó registrable per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 40 mm, per a conn	10,03000	€
		BJ3817D7	u	Desguàs recte per a aigüera, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 40	4,80000	€
		BJ2ZA131	u	Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, a	9,16000	€
		BJ28113G	u	Aixeta de classe mescladora per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell	60,44000	€
		BJ18LGAC	u	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb 1 pica, 50 cm de llargària, acabat brillant i 50	81,14000	€
		B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,86625	€
				Altres conceptes	43,53375	€
01.N1.01.01.12.ZZ.0EJ2ZI0EM	07		u	Aixeta senzilla mural, cromada, amb segell aenor, muntada superficialment, amb sortida roscada de 3/4', per a cambra comptadors, rentadora o rentavaixelles	32,81	€
		BJ2ZI010	u	Aixeta senzilla mural, per a muntar superficialment, amb sortida roscada de 3/4', de lla	8,81000	€
				Altres conceptes	24,00000	€
01.N1.01.01.13.01.0E898I020	01		m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Barems mínims a complir COV's <1.000 ig/m3 i una permeabilitat molt alta classe 1>150 gr/m2 xdens	5,73	€
		B8ZAI020	kg	Segelladora	0,63750	€
		B89ZI010	kg	Pintura plàstica	1,23200	€
				Altres conceptes	3,86050	€
01.N1.01.01.13.01.0E8251233	02		m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	31,65	€
		B0FH3172	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular	14,55300	€
		B0711012	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004	1,76501	€
		B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,23460	€
				Altres conceptes	15,09739	€
01.N1.01.01.13.03.0E8251233	01		m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu alt, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	31,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 72

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0FH3172	m2	Rajola de ceràmica premada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular	14,55300	€
	B0711012	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004	1,76501	€
	B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de c	0,23460	€
			Altres conceptes	15,09739	€
01.N1.01.01.13.04.0	E898924001	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	5,71	€
	B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	1,53938	€
			Altres conceptes	4,17062	€
01.N1.01.01.13.05.0	EBA1E23101	m	Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i no retrorreflectant, tipus P-NR, de 10 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc, aplicada amb mitjans manuals	3,84	€
	BBA11100	kg	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials	0,18937	€
			Altres conceptes	3,65063	€
01.N1.01.01.13.05.0	EBA2I0EB02	u	Pintat de caràcter numèric amb pintura no reflectora, amb mitjans manuals	8,28	€
	B8ZB2000	kg	Pintura no reflectora per a senyalització	0,05030	€
			Altres conceptes	8,22970	€
01.N1.01.01.13.05.0	EBA3I0EM03	m2	Pintat sobre paviment de les places d'aparcament de símbols i pictogrames de les diferents tipologies de les places (minus/cotxe elèctric..) per a ús permanent i retrorreflectant, tipus P-RR, amb pintura acrílica de diferents colors segons la tipologia, aplicada amb màquina d'accionament manual; inclou premarcatge, segons plànols. Tot inclòs.	20,97	€
	BBA111EM	kg	Pintura acrílica de diferents colors, per a marques vials	4,88000	€
			Altres conceptes	16,09000	€
01.N1.01.01.13.C1.017	CDI01001	m2	Subministrament i col·locació de sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE), format per plaques aïllants per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, d'1,05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, adherides al suport amb morter amb un gruix entre 3 i 4 mm i amb una densitat de 135 kg/m3 en pols i de 145 kg/m3 en pasta, acabat remolinat i espigues de polipropilè endurit i protecció de la cara exterior amb el mateix morter i malla de fibra de vidre amb impregnació de SBR-làtex de 270 a 580 micres i gramatge de 183 a 213 gr/m2, per evitar l'atac de els àlcals del ciment i de llum de pas de malla 5 x 5 mm. Acabat decoratiu mitjançant imprimació de fondo amb un gruix de 0,1 mm i densitat d'1,4 kg/l i aspecte llis i revestiment final mitjançant acabat de 2 a 3 mm de gruix amb una densitat de 1,8 kg/l i aspecte rugós (Copolímer acrílic-estirènic ó Morter acrílic en dispersió aquosa), color a escollir segons carta de colors. Inclòs part proporcional de regles d'arrencada i cantoneres. El material haurà d'estar en possessió d'un DITE i l'aplicació es realitzarà segons indicacions del DIT. Inclou la preparació del suport B2+R3 segons CTE/DB-HS.	61,25	€
			Altres conceptes	61,25000	€
01.N1.01.01.13.C1.0E83	NI6EM02	m2	Aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix, tipus Euronit o equivalent, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat o tubulars, i fixació de les plaques amb rebllons d'acer inoxidable, tot inclòs segons especejament i detalls de projecte, co·locada amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl·lica vertical. Inclou part proporcional d'estructura principal de suport, de tub rectangular de 90x60x2mm, d'acer galvanitzat fixat a l'estructura d'escala o passadís.	142,30	€
	B0CG8120	m2	Planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix	27,21600	€
	B44ZJ0C6	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradat	14,08000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 73

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B83ZP020	m2	Part proporcional de reblons i materials de fixació per a plaques fibrociment	0,47000	€
		B83ZU010	m	Perfil lleuger tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat amb escaires i element	9,53700	€
				Altres conceptes	90,99700	€
01.N1.01.01.13.C1.0E612L1DV 03			m2	Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, deixada vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	58,65	€
		B0FA1HA0	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	7,04520	€
		B0710250	t	Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	1,36887	€
		B0111000	m3	Aigua	0,01979	€
				Altres conceptes	50,21614	€
01.N1.01.01.13.C1.0E81ZTTK0 04			m2	Aplicació de pont d'unió i d'increment per a canvi d'espigues per a base de fusta.	3,55	€
		B81ZTTK0	m2	Aplicació de pont d'unió i d'increment per a canvi d'espigues per a base de fusta.	1,50000	€
				Altres conceptes	2,05000	€
01.N1.01.01.13.C1.0E83B5BUE 05			m2	Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6	172,92	€
		B9CZ1000	kg	Beurada blanca	0,36855	€
		B83Z1100	u	Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'apacats	3,10000	€
		B0G19L0D	m2	Pedra calcària nacional amb una cara polida i abrillantada, preu mitjà, de 30 mm de gr	88,33460	€
				Altres conceptes	81,11685	€
01.N1.01.01.14.01.0EC1K1302 1.001			m2	Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	73,88	€
		B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,57200	€
		B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	8,46840	€
		BC1K1300	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm	27,41000	€
				Altres conceptes	37,42960	€
01.N1.01.01.14.01.0EJ4ZU015 1.002			u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	22,85	€
		BJ4ZU015	u	Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68x131x150	12,72000	€
				Altres conceptes	10,13000	€
01.N1.01.01.14.01.0EJ46U003 1.003			u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques	314,11	€
		BJ46U003	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, d	244,53000	€
				Altres conceptes	69,58000	€
01.N1.01.01.14.01.0EQZ1US8 2.001			u	Estenedor de roba individual collat a paret, extensible de 1,00m d'amplaria amb 4 lineas de cables plastificats, fixat amb tacs metàl·lics d'expansió, segons detall de projecte	36,84	€
		BQZ5I010	u	Estenedor de roba individual collat a paret, extensible de 1,00m d'amplaria amb 4 linea	18,53000	€
				Altres conceptes	18,31000	€
01.N1.01.01.14.01.0EQ544P3R 3.001			ml	Tauell de fusta de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària com a màxim, acabat efecte fusta, per a cuina, amb cantells de fusta i reforços interiors, preu mitjà, col·locat suspès. Inclou socol de remat amb envans.	403,79	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 74

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Inclou la realització de forats per a encastar els diferents elements de la cuina. Inclou tractament superficial per a tenir certificat sanitari i d'alta resistència per a ús de cuina.					
		BQ544CC1	ml	Material per a Tauler de fusta de 40 mm de gruix, 60 cm d'amplària com a màxim, aca	305,00000 €
				Altres conceptes	98,79000 €
01.N1.01.01.14.01.0	EQ515AEM	m2		Aplacat de parament vertical interior de cuina amb pedra de quarç, de 20 mm de gruix, col·locat amb morter adhesiu sobre el parament, inclòs part proporcional de cantells polits i forats per endolls i segellats amb silicona.	146,49 €
	BQ514A80	m2		Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 1	86,07000 €
	B7J50010	dm3		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon	0,24750 €
				Altres conceptes	60,17250 €
01.N1.01.01.14.01.0	1Q71I010	u		Mobiliari cuina tipo Ebro-2, amb contraxapats de fusta amb emissió E1, format per mobles baixos de 80 cm d'alçada sobre peus regulables de PVC, de 56 cm de fondària, amb sòcol fixat amb clips, mobles alts de cuina de 45+45 cm d'alçada i 30 cm de fondària, de 35 cm de fondària, amb regleta superior i inferior, totalment instal·lat amb portes, tiradors i ferratges incloent caixonera, escurreplats amb posaplats i gots d'acer inoxidable, mòdul amb prestatge per a ubicació de rentaplats (que sigui fàcilment segregable de la resta)...i peces de remats, segons especificacions en plànols i memòria de projecte. Inclou cubell de recollida selectiva de deixalles de 6 compartiments.(Paper i cartró, Plàstics, Metalls, Matèria orgànica i Rebuig, Vidre)	1.060,66 €
				Altres conceptes	1.060,66000 €
01.N1.01.01.14.01.0	EQ81I013	u		Encimera elèctrica vitroceràmica amb quatre focs i apagada automàtica, amb segell AENOR connectada a la xarxa elèctrica i col·locada en el taulell de cuina, model TC604 de la casa CATA o equivalent classificació tipus A.	271,19 €
	BQ81I018	u		Encimera elèctrica vitroceràmica de 4 focs i apagada automàtica, amb segell AENOR	221,03000 €
				Altres conceptes	50,16000 €
01.N1.01.01.14.01.0	PQ81-EC01	u		Subministrament i col·locació de forn elèctric. Model HLB 8400 de TEKA o equivalent. Blanc.	251,28 €
	BQ81-EC01	u		Forn elèctric Model HLB 8400 de TEKA	203,50000 €
				Altres conceptes	47,78000 €
01.N1.01.01.14.01.0	PQ80-EC04	u		Subministrament i col·locació de campana extractora integrada. Model INTEGRA GFI 63030 KOS IX de TEKA o equivalent.	300,82 €
	BQ80-EC04	u		Campana extractora integrada. Model INTEGRA GFI 63030 KOS IX de TEKA.	122,10000 €
				Altres conceptes	178,72000 €
01.N1.01.01.14.02.0	EQ611S11	u		Bústia model Millenium doble cara H-4462 o equivalent, de construcció industrialitzada i normalitzada, fixada mecànicament al parament	47,74 €
	BQ611S11	u		Bústia model Millenium doble cara H-4462 o equivalent, de construcció industrialitzada	34,36000 €
				Altres conceptes	13,38000 €
01.N1.01.01.Z0.001	PH01-Z000	u		Comprovació del correcte connexionat de les lluminàries existents en l'aparcament, eferents a les partides EHB5ZD51 i 1G13Z110	252,86 €
				Altres conceptes	252,86000 €
01.N1.01.01.Z0.002	PM10-Z000	u		Comprovació del correcte connexionat de la part existent del sistema de detecció de l'aparcament, en relació a la partida EM111520	256,65 €
				Altres conceptes	256,65000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 75

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.01.01.Z0.003	PD21-Z000	u		Trasllat de conductors actuals de senyal de detecció en aqueslls trams que actualment discorren per l'interior de safata de cables elèctrics, i col·locació sota tub de PVC curvable en calent	245,46	€
				Altres conceptes	245,46000	€
01.N1.01.01.Z0.004	PD11-Z000	u		Conexionat dels nous trams amb els existents, i comprovació de pendents dels col·lectors d'aigües negres i pluvials de polietilè en el sostre de l'aparcament, referents a les partides ED15N711, ED15N811 i ED15N911	189,65	€
				Altres conceptes	189,65000	€
01.N1.01.01.Z0.005	PDT1-Z000	u		Comprobació de valors de presa de terres	128,33	€
				Altres conceptes	128,33000	€
01.N1.01.01.Z0.006	PG2J-ZBR8	m		Separador d'acer electrozincat, per safata d'alçària 50 mm	17,82	€
	BGY1-10XZ	u		Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat d	2,08000	€
	BG2G-10JW	m		Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària	4,40000	€
				Altres conceptes	11,34000	€
01.N1.01.01.Z1.001	K1213251	m2		Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km	9,48	€
				Altres conceptes	9,48000	€
01.N1.01.01.Z1.002	K1215250	m2		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats	0,10	€
	B0Y15250	m2		Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm	0,09000	€
				Altres conceptes	0,01000	€
01.N1.01.02.01.001	F221I020	m3		Excavació en desmunt a qualsevol tipus de terreny (inclòs roca) amb mitjans mecànics. Inclou anivellació i refi si s'escau, i càrrega del material per al seu transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra, al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. Tot inclòs completament acabat, segons D.O..	2,29	€
				Altres conceptes	2,29000	€
01.N1.01.02.01.002	E221C472	m3		Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,56	€
				Altres conceptes	4,56000	€
01.N1.01.02.01.003	F222I010	m3		Excavació de rases i pous de més de 2 m de fondària amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca). Inclou anivellació i refi si s'escau, i càrrega per al seu transport a zona d'acopi, destí definitiu dins de l'obra, gestor de residus o centre de reciclatge. Tot inclòs completament acabat, segons D.O..	3,24	€
				Altres conceptes	3,24000	€
01.N1.01.02.01.004	F226I020	m3		Terraplè amb sòls adequats per a nucli procedent d'excavacions o acopis interiors de l'obra, de característiques a determinar per la Direcció d'Obra, anivellació i compactació. Tot inclòs completament acabat.	1,80	€
	B0111000	m3	Aigua		0,10200	€
				Altres conceptes	1,69800	€
01.N1.01.02.01.005	E2A15000	m3		Subministrament de terra adequada d'aportació	7,26	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 76

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B03D5000	m3	Terra adequada	6,31000	€
				Altres conceptes	0,95000	€
01.N1.01.02.02.001	1935I0C1	m2		Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilè a la part inferior, inclou Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir, sobre subbase de 15 cm de grava d'una granulometria de 0/40 mm; inclou també l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte	39,27	€
	B7B111A0	m2		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/	1,08900	€
	B7711A00	m2		Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,17600	€
	B0B34133	m2		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5	2,11200	€
	B065960C	m3		Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	10,99260	€
	B0331P10	t		Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons	5,37230	€
				Altres conceptes	19,52810	€
01.N1.01.02.02.002	F96AIR03	m		Vorada metàl·lica d'acer galvanitzat de 15 cm d'alçària i 8 mm de gruix. Inclou subministrament, col·locació amb potes d'ancoratge cada 50 cm, amb base de formigó HMR-20, i p.p. de peces especials, segons plànols. Tot inclòs completament acabat.	22,06	€
	B96AI010	m		Vorada de xapa galvanitzada de 8 mm de gruix i 150 mm d'alçària, inclòs elements me	15,06000	€
	B069300B	m3		Formigó reciclat HRM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 2	0,62260	€
				Altres conceptes	6,37740	€
01.N1.01.02.02.003	E93615EM	m2		Paviment de 10cm. de gruix de formigó HM-20/P/10/I E de concitencia plstica, grandària màxima del granulat 10mm., armat enxarxat 15x15 de D 8mm. escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic, acabat de paviment amb àrids de cantell rodats (D= 5-20mm.) de color blanc, encastat superficialment mitjançant compactació manual	16,44	€
	B064100C	m3		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	6,65792	€
				Altres conceptes	9,78208	€
01.N1.01.02.02.004	E3CBDACC	m2		Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	7,53	€
	B0A14200	kg		Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02489	€
	B0B34136	m2		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B5	4,74000	€
				Altres conceptes	2,76511	€
01.N1.01.02.02.005	E4DCJD00	m2		Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi	28,77	€
	B0DZA000	l		Desencofrant	0,10480	€
	B0D71130	m2		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,45300	€
	B0D31000	m3		Llata de fusta de pi	0,67378	€
	B0A31000	kg		Clau acer	0,18428	€
				Altres conceptes	25,35414	€
01.N1.01.02.02.006	F985G60D	m		Gual de peces de formigó, monocapa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntat amb morter, inclou peces especials de cantonada.	45,42	€
	B9851600	m		Peça de formigó per a guals, monocapa, de 25x28 cm	9,47100	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 77

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,11516	€
		B06NN14C	m3	Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstic	7,47985	€
				Altres conceptes	28,35399	€
01.N1.01.02.02.007	F965A6D9	m		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	34,06	€
	B06NN14C	m3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstic	4,85179	€
	B0710250	t		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,14176	€
	B965A6D0	m		Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x1	5,57550	€
				Altres conceptes	23,49095	€
01.N1.01.02.02.008	F9E1321G	m2		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment portland	52,15	€
	B0111000	m3		Aigua	0,00204	€
	B0310500	t		Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,92359	€
	B0512401	t		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,45080	€
	B9E13200	m2		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	8,74140	€
				Altres conceptes	42,03217	€
01.N1.01.02.03.001	15118S02	m2		Coberta transitable, formació de pendents amb formigó de 150 kg/m3, aïllament amb planxes de poliestirè expandit (EPS) de gruix 30 mm, capa separadora, impermeabilització amb una membrana de dues làmines de densitat superficial 7,2 kg/m2 LO-40-FP de 130 g/m2 i acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica	109,68	€
				Altres conceptes	109,68000	€
01.N1.01.02.E2.001	FQPBI010	u		Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i lacat, diàmetre exterior 40 mm, alçària total 110 cm i 65 cm de llargària, col·locat foradant el paviment amb broca i reblliment amb morter sense retracció. Tot inclòs i completament acabat.	99,04	€
	BQPB010	u		Mòdul per a aparcament de bicicletes constituït amb tub metàl·lic acabat galvanitzat i l	45,00000	€
	B071I020	dm3		Mortor sense retracció de consistència fluida, per a reblliments i ancoratges	10,38000	€
				Altres conceptes	43,66000	€
01.N1.0Y.01.R1.001	P242-DYUE	m3		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 2 km	3,03	€
				Altres conceptes	3,03000	€
01.N1.0Y.01.R2.001	P2R3-HIHG	m3		Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	10,59	€
				Altres conceptes	10,59000	€
01.N1.0Y.01.R2.002	P2R5-DT1S	m3		Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 2 m3 de capacitat	41,15	€
				Altres conceptes	41,15000	€
01.N1.0Y.01.R2.003	P2R5-DT1L	m3		Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat	68,66	€
				Altres conceptes	68,66000	€
01.N1.0Y.01.R2.004	P2R2-EU9Q	m3		Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals	28,66	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 78

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					28,66000	€
01.N1.OY.01.R2.005	P2RA-EU3U	m3		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus	17,59	€
	B2RA-28UQ	t		Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlad	15,29750	€
Altres conceptes					2,29250	€
01.N1.OY.01.R2.006	P2RA-EU36	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,01	€
	B2RA-28TK	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un	12,18660	€
Altres conceptes					1,82340	€
01.N1.OY.01.R2.007	P2RA-EU3J	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	9,32	€
	B2RA-28TM	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una dens	8,10400	€
Altres conceptes					1,21600	€
01.N1.OY.01.R2.008	P2RA-EU38	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-38,82	€
	B2RA-28UG	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo	-33,76000	€
Altres conceptes					-5,06000	€
01.N1.OY.01.R2.009	P2RA-EU32	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	16,01	€
	B2RA-28TO	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un	13,91790	€
Altres conceptes					2,09210	€
01.N1.OY.01.R2.010	P2RA-IQGH	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus	1,82	€
	B2RA-28TU	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb u	1,58550	€
Altres conceptes					0,23450	€
01.N1.OY.01.R2.011	P2RA-IQ GK	kg		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03'' segons la Llista Europea de Residus	0,29	€
	B2RA-28TJ	kg		Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillos	0,25000	€
Altres conceptes					0,04000	€
01.N1.OY.01.R3.001	P2R5-DTOL	m3		Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	12,62	€
Altres conceptes					12,62000	€
01.N1.OY.01.R3.002	P2RA-EU3J	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 03 segons la Llista Europea de Residus	9,32	€
	B2RA-28TM	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una dens	8,10400	€
Altres conceptes					1,21600	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 79

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N1.OY.01.R3.003	P2RA-EU32	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus	16,01	€
	B2RA-28TO	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb un	13,91790	€
				Altres conceptes	2,09210	€
01.N1.OY.01.R3.004	P2RA-EU38	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus	-38,82	€
	B2RA-28UG	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo	-33,76000	€
				Altres conceptes	-5,06000	€
01.N1.OY.01.R3.005	P2RA-EU36	m3		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus	14,01	€
	B2RA-28TK	t		Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb un	12,18660	€
				Altres conceptes	1,82340	€
01.N1.OY.02.001	PAESSUA01	PA		Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	41.605,64	€
				Sense descomposició	41.605,64000	€
01.N3.01.001	E221C472	m3		Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió	4,56	€
				Altres conceptes	4,56000	€
01.N3.01.002	E225I010	m3		Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades de qualsevol procedència (aprofitades de la pròpia excavació o subministrades d'altres procedències), en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una compactació del 98% PM	4,28	€
				Altres conceptes	4,28000	€
01.N3.02.001	1935I0C1	m2		Solera de formigó HA-25/B/20/Ila, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 15 cm de gruix armada amb malla d'acer B500T de 15x15 d=5 i acabat reglejat, inclòs làmina de polietilè a la part inferior, inclou Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir, sobre subbase de 15 cm de grava d'una granulometria de 0/40 mm; inclou també l'encofrat i desencofrat necessari i qualsevol treball i material necessari per deixar l'unitat d'obra totalment acabada d'acord amb les característiques físiques i geomètriques definides en Projecte	39,27	€
	B7B111A0	m2		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/	1,08900	€
	B7711A00	m2		Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,17600	€
	B0B34133	m2		Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B5	2,11200	€
	B065960C	m3		Formigó HA-25/P/20/Ila de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	10,99260	€
	B0331P10	t		Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 40 mm, per a formigons	5,37230	€
				Altres conceptes	19,52810	€
01.N3.02.002	1352IQ20	m2		Formació de mur de formigó de 20 cm de gruix formigó HA-25/B/20/Ila (segons plànols de projecte i estudi geotècnic), abocat amb els sistemes adequats, vibrat i curat, incloent les armadures segons quanties de plànols de projecte, en barres corrugades d'acer B 500 S, amb p/p de separadors de PVC (incloent mermes, retalls, solapaments i armadura de muntatge), encofrat i desencofrat a dues cares, una cara vista, inclòs matavius, preparació de junts de formigonat, junts de dilatació, retall de corbates i segellat de dywidags i tot el necessari per deixar la unitat totalment acabada.	170,16	€
				Altres conceptes	170,16000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 80

CAMÍ ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
01.N3.03.001	E83NI6EM	m2	Aplacat amb planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix, tipus Euronit o equivalent, col·locada amb estructura de perfils lleugers tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat o tubulars, i fixació de les plaques amb reblons d'acer inoxidable, tot inclòs segons especejament i detalls de projecte, co·locada amb fixacions mecàniques sobre estructura metàl·lica vertical. Inclou part proporcional d'estructura principal de suport, de tub rectangular de 90x60x2mm, d'acer galvanitzat fixat a l'estructura d'escala o passadís.	142,30	€
	B0CG8120	m2	Planxa hidrofugada composta de cel·lulosa-ciment, colorejada, de 8 mm de gruix	27,21600	€
	B44ZJ0C6	kg	Acer S355J2H segons UNE-EN 10210-1, format per peça composta, en perfils foradat	14,08000	€
	B83ZP020	m2	Part proporcional de reblons i materials de fixació per a plaques fibrociment	0,47000	€
	B83ZU010	m	Perfil lleuger tipus omega de 50x40x1,5 mm d'acer galvanitzat amb escaires i element	9,53700	€
			Altres conceptes	90,99700	€
01.N3.03.002	EARAI006	m2	Porta batent, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintada al forn, inclús muntants, pany amb clau, totalment instal·lada	274,56	€
	BARAI006	m2	Porta batent, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb pla	155,10000	€
			Altres conceptes	119,46000	€
01.N3.04.001	EGG1MO10	u	Edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloc de tipus PFU-4 de dimensions exteriors de 4460 mm (llarg) x 2380 mm (fons) x 2780 mm (alçada), inclou xarxa de terres interior i enllumenat.	11.995,74	€
	BGG1MO10	u	Edifici prefabricat de superfície de formigó de construcció monobloc de tipus PFU-4 de	9.999,00000	€
			Altres conceptes	1.996,74000	€
01.N4.01.001	F219FBC0	m	Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	6,55	€
			Altres conceptes	6,55000	€
01.N4.01.002	F219FFC0	m	Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir	9,64	€
			Altres conceptes	9,64000	€
01.N4.01.003	K2194A11	m2	Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor	6,40	€
			Altres conceptes	6,40000	€
01.N4.01.004	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	13,90	€
			Altres conceptes	13,90000	€
01.N4.01.005	K219CC12	m2	Enderroc de vorera de panot i base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	12,51	€
			Altres conceptes	12,51000	€
01.N4.01.006	K219J121	m	Arrencada de vorada i rigola, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,36	€
			Altres conceptes	8,36000	€
01.N4.02.001	E2225432	m3	Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	17,03	€
			Altres conceptes	17,03000	€
01.N4.02.002	G228L60F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95% PM	7,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 81

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes					7,87000	€
01.N4.02.003	G2422015	m3		Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres per a reutilitzar en obra, amb dúmper extraviat, amb un recorregut de fins a 5 km	2,53	€
Altres conceptes					2,53000	€
01.N4.03.001	K96Y008C	m		Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10	39,45	€
	B064500C	m3		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,	8,27244	€
Altres conceptes					31,17756	€
01.N4.03.002	F96516D5	m		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter	31,55	€
	B06NN14C	m3		Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica	3,63884	€
	B0710250	t		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons	0,14176	€
	B96516D0	m		Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17	4,56750	€
Altres conceptes					23,20190	€
01.N4.03.003	F9715B11	m3		Base per a rigola amb formigó HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	105,53	€
	B064100C	m3		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm,	71,10400	€
Altres conceptes					34,42600	€
01.N4.03.004	F97422AA	m		Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc	12,98	€
	B051E201	t		Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,22562	€
	B0710150	t		Mortor per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons	0,69098	€
	B97422A1	u		Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles	3,28250	€
Altres conceptes					8,78090	€
01.N4.03.005	E93617B1	m2		Solera de formigó HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió	22,96	€
	B065960C	m3		Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m	10,95714	€
Altres conceptes					12,00286	€
01.N4.03.006	M9H113PA	m2		Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manualment	39,04	€
	B9H113P1	t		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb	17,14230	€
	B0552300	kg		Emulsió bituminosa catiònica amb un 180% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus	0,25000	€
Altres conceptes					21,64770	€
01.N4.03.007	G9M22000	m2		Capa d'acabat amb beurada de betum d'aplicació manual	8,29	€
	B05A2000	kg		Beurada de betum d'aplicació manual	0,88200	€
Altres conceptes					7,40800	€
01.N4.04.001	ED7K3454	m		Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	163,81	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 82

CAMÍ	ORDINAL	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	16,93322	€
		B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	7,56286	€
		BD7K3450	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i d	63,62400	€
		BDW3ED00	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm	22,38720	€
		BDY3ED00	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm	2,25000	€
				Altres conceptes	51,05272	€
01.N4.04.002	ED7KFE54	u		Feines derivades per a la connexió del tub de sanejament al pou	145,58	€
	B064300C	m3		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	32,15500	€
				Altres conceptes	113,42500	€
01.N4.GR.001	G2RA73G1	m3		Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	26,45	€
	B2RA73G1	t		Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	23,00000	€
				Altres conceptes	3,45000	€
01.N4.GR.002	G2RA7LP1	m3		Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	8,63	€
	B2RA7LP1	m3		Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada	7,50000	€
				Altres conceptes	1,13000	€
01.N4.SS.001	PAESSUAA1	PA		Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra	535,34	€
				Sense descomposició	535,34000	€