

**ANNEX IV****CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS AMB CESSIÓ  
D'EQUIP – 26SM0024P****CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR  
SOBRE B****VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT**

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

**Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:**

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B i C). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris : La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop=Puntuació de l'oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntua

VTm=Valoració tècnica de l'oferta millor valorada

<b>Condicció per a la puntuació de les valoracions:</b>
---

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

**LOT EB09****Màxim 50 punts****A) Composició del material i el seu comportament (fins a 32 punts)**

- Presentació d'estudis d'estabilitat amb fàrmacs que sigui majors que la mínima demanada a les característiques obligatòries. (fins a 3 punts)
- Seguretat i suavitat en la connexió luer-lock dels elastòmers a les línies de pacient (fins a 2 punt)
- Escala de mesura nítida (fins a 1 punt)
- Disposar d'un marcatge a la carcassa exterior pel seguiment del buidat del globus elastomèric que faciliti la visualització correcta del volum (fins a 3 punts)
- Que no es colzi (fins a 1 punt)
- Es valorarà positivament que incloguin un dispositiu de suport i transport de l'equip (fins a 2 punts).
- Es valorarà positivament disposar d'elastòmers que perfonguin en 3-4 hores (fins a 1 punt)
- Que es disposi de les següents mides al catàleg: 100 ml en 30 minuts, 100 ml en 60 minuts, 250 ml en 24 hores i de 500 ml en 24 h. (fins a 1 punt)
- Estabilitat de fàrmacs per als articles 100001577, 100001591, 100001080, 100001081 i 100002354. Es valorarà positivament informació d'estabilitat amb els següents fàrmacs:
  - Ampicil·lina: 1 punt
  - Cefiderocol: 1 punt
  - Ceftarolina: 1 punt
  - Ceftolozano-Tazobactam: 1 punt
  - Ceftazidima- Avibactam: 1 punt
  - Anidulafungina: 1 punt
  - Micafungina: 1 punt
  - Fluconazol: 1 punt
  - Voriconazol: 1 punt
  - Isavuconazol: 1 punt
  - Meropenem: 1 punt
  - Imipenem: 1 punt
  - Levofloxacino: 1 punt
  - Teicoplanina: 1 punt
  - Tigeciclina: 1 punt
  - Remedsivir: 1 punt
  - Rifampicina: 1 punt
  - Linezolid: 1 punt

**B) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 3 punts)**

- Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 1 punt)
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència, volum mínim i màxim... (fins a 1 punt).
- Embalatge: que hi figuri que és lliure de làtex. SI (1 punt) – NO (0 punts)

**C) Bomba per omplir els elastòmers (fins a 15 punts):**

- Pes de la bomba. Es valorarà positivament que la bomba sigui menys pesada (fins a 2 punts).
- Volum de la bomba. Es valorarà positivament que tingui menys volum (fins a 2 punts)
- Precisió i rapidesa (fins a 5 punts)
- Facilitat d'ús (fins a 4 punts)
- Possibilitat de programar per més unitats de preparació que les sol·licitades en el plec tècnic, per exemple: mg, g (fins a 2 punts)

*No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:*

- ***Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 24 punts.***
- ***Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 25 punts***

## CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA SOBRE C

### CRITERI ECONÒMIC

**Màxim 47 punts**

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

**$P_v$**  = Puntuació de l'oferta a Valorar

**$P$**  = Punts criteri econòmic

**$O_m$**  = Oferta Millor

**$O_v$**  = Oferta a Valorar

**$IL$**  = Import de licitació

**$M$**  = 2

### CRITERI AMBIENTAL

**Màxim 3 punts**

**Composició de l'embalatge del material que es presenta en aquesta licitació:**

- L'embalatge de plàstic no conté PVC ni plàstics halogenats: (NO = 3 punts; SÍ = 0 punts)

Per acreditar-ho, caldrà que les empreses licitadores presentin els certificats corresponents.