

**CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE PER A TRAQUEOSTOMIA I
INTUBACIÓ – 25SM0013P****CRITERIS DE VALORACIÓ DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR
SOBRE B****VALORACIÓ TECNICA - QUALITAT**

En primer lloc, es valorarà el compliment dels requeriments bàsics exigits en el plec de prescripcions tècniques, quan una proposició no compleixi aquests requeriments, quedarà desestimada.

En segon lloc, les que compleixin els requisits bàsics sol·licitats passaran a ser avaluades de la següent forma:

Regles per a la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor:

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri (Criteris A, B, C i/o D). Posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent per obtenir la puntuació de cadascun dels criteris : La fórmula s'ha d'aplicar a cada criteri i després obtenir la puntuació total.

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTm}$$

Pop=Puntuació de l'oferta a puntuar

P=Puntuació del criteri

VTop= Valoració tècnica de l'oferta que es puntuarà

VTm=Valoració tècnica de l'oferta millor valorada



Condicció per a la puntuació de les valoracions:

S'estableix, en relació a cada criteri, un llindar mínim d'aplicació de la fórmula.

- 1) Si cap valoració de les ofertes supera el 50% del valor màxim previst per a cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior i totes les ofertes obtindran, com a puntuació final, el valor obtingut en la fase de valoració, en aquest cas les valoracions finals han de superar els llindars de qualitat establerts en cada lot per poder passar a la valoració del sobre C.
- 2) Només que una valoració de les ofertes superi el 50% previst en algun dels criteris, entrarà en joc la fórmula per a totes les ofertes i totes seran puntuades en aplicació de la fórmula, un cop obtinguda la puntuació final aquesta haurà de superar el llindar de qualitat establert en cada lot per poder passa a la valoració del sobre C.

LOT TC01 (cànula de traqueostomia)

Màxim 50 punts

A) Composició del material i el seu comportament (fins a 33 punts)

- Solidesa de la construcció de la cànula interna a l'hora de fer l'intercanvi (fins a 7 punts).
- Tipus de material: es valorarà la seva rigidesa per inserir la cànula a la tràquea del /de la pacient (fins a 7 punts).
- Placa del coll: es valorarà que basculi i que s'adapti amb facilitat al coll (fins a 10 punts).
- Clara visibilitat, en la cànula, de les característiques i identificació de model i mida (fins a 5 punts).
- Que a les cànules de traqueostomia fenestrades la fenestració només estigui dividida en 4. (fins a 4 punts)

B) Ergonomia en l'ús i adaptació al pacient (fins a 10 punts):

- Disseny de fenestració que minimitzi el fregament (fins a 3 punts)
- Orificis de la fenestració: que facilitin la respiració i també la neteja de la cànula (fins a 7 punts).

C) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 3 punts)

- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, diàmetres, numeració, referència... (fins a 1 punt)
- Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 1 punt)
- Embalatge: que hi figuri que és lliure de làtex. SI (1 punt) – NO (0 punts)

D) Adequació del producte als procediments sanitaris (fins a 4 punts): es valorarà la compatibilitat del producte als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts**

LOT TC02 (tub endotr. amb baló baixa pressió)**Màxim 50 punts****A) Composició del material i el seu comportament (fins a 35 punts)**

- Visibilitat de les marques de profunditat a la punta del tub orotraqueal (fins a 5 punts).
- El diàmetre del forat de Murphy ha de ser el més semblant possible al diàmetre de l'àrea de secció transversal del tub endotraqueal (fins a 10 punts).
- Termosensibilitat del tub un cop intubat el pacient (fins a 5 punts).
- Transparència: visibilitat de les secrecions (fins a 5 punts).
- Possibilitat d'intubació per via nasal (fins a 5 punts)
- Pressió baló: es valorarà que el baló faci pressió adient sense malmetre la mucosa (fins a 5 punts)

B) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 5 punts)

- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, referència...(fins a 2 punt)
- Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 2 punts)
- Embalatge: que hi figuri que és lliure de làtex. SI (1 punt) – NO (0 punts)

C) Adequació del producte als procediments sanitaris (fins a 10 punts): es valorarà la seva compatibilitat als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts**

LOT TC07 (tub endotraqueal anellat)**Màxim 50 punts****A) Composició del material i el seu comportament (fins a 40 punts):**

- Facilitat per la direccionalitat del tub cap a la glotis. (fins a 5 punts)
- Visibilitat de les marques de profunditat a la punta del tub orotraqueal (fins a 10 punts).
- El diàmetre del forat de Murphy ha de ser el més semblant possible al diàmetre de l'àrea de secció transversal del tub endotraqueal (fins a 10 punts).
- Termosensibilitat del tub un cop intubat el pacient (fins a 5 punts).
- Transparència: visibilitat de les secrecions (fins a 5 punts).
- Possibilitat d'intubació per via nasal (fins a 5 punts)

B) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 5 punts):

- Tipus d'obertura: fàcil, ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 2 punts).
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, diàmetres, numeració... (fins a 2 punts).
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex (fins a 1 punt).

C) Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: Es valorarà la compatibilitat del producte als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos al pacient (fins a 5 punts).

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 26 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 27 punts**

TC11 (Set traqueotomia)**Màxim 43 punts****A) Composició del material i el seu comportament (fins a 28 punts):**

- Valoració de la facilitat d'ús del dilatador únic, incloent resistència, progressió i estabilitat durant la dilatació. (fins a 10 punts)
- Que les marques de profunditat o sistemes que guiïn l'entrada de forma segura es vegin amb claredat (fins a 5 punts).
- Valoració de la qualitat dels components inclosos: introductor, xeringa, agulla, guia, bisturí, tub, adaptadors, etc. (fins a 5 punts)
- Disposició estèril i ordenada dels components per optimitzar el procediment. (fins a 5 punts)
- Característiques de disseny que facilitin una maniobra ergonòmica i segura, millorant el control durant el procediment. (fins a 3 punts)

C) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 5 punts):

- Tipus d'obertura: fàcil, ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 2 punts).
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, diàmetres, numeració... (fins a 2 punts).
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex (fins a 1 punt).

D) Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris: Es valorarà la compatibilitat del producte als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos al pacient (fins a 10 punts).

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 23 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 24 punts**

TC12 (tub endobronquial)**Màxim 45 punts****A) Composició del material i el seu comportament (fins a 30 punts):**

- Característiques del tub (fins a 30 punts):
 - Clara senyalització de la procedència dels dos tubs (si és traqueal o bronquial) (fins a 4 punts)
 - Visibilitat de les marques radioopaques a l'apertura endotraqueal i en la punta distal (fins a 7 punts).
 - Mandril d'intubació fàcilment manipulable (fins a 7 punts).
 - Catèters d'aspiració fàcilment manipulables (fins a 5 punts).
 - Termosensibilitat del tub un cop intubat el pacient (fins a 4 punts).
 - Transparència: visibilitat de les secrecions (fins a 3 punts).

B) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 5 punts):

- Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 2 punts).
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, diàmetres, numeració... (fins a 2 punts).
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex (fins a 1 punt).

C) Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris (fins a 10 punts): Es valorarà la compatibilitat del producte als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 23 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 24 punts**

TC21 (raspall neteja tràqueo)**Màxim 45 punts****A) Composició del material i el seu comportament (fins a 30 punts):**

- Seguretat i minimització del risc de dany a la cànula: Presència d'elements protectors a la punta o filaments tous. (fins a 10 punts)
- Accessibilitat del raspall a tota la longitud i corbes de la cànula. (fins a 10 punts)
- Innovacions que millorin l'eficiència del procés de neteja, l'ergonomia o la seguretat del dispositiu (fins a 5 punts)
- Que permeti una bona subjecció i que tinguin un forat per penjar-se (fins a 5 punts)

B) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte (fins a 5 punts):

- Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 2 punts).
- Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, diàmetres, numeració... (fins a 2 punts).
- Embalatge que hi figuri lliure de làtex (fins a 1 punt).

C) Adequació del producte als procediments mèdics o sanitaris (fins a 10 punts): Es valorarà la compatibilitat del producte als procediments del centre, així com també l'absència de possibles efectes adversos al pacient.

No passaran a la següent fase de valoració del sobre C i quedaran excloses aquelles propostes tècniques que no superin els llindars mínims indicats:

- **Llindar mínim de qualitat en cas que no s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 21 punts.**
- **Llindar mínim de qualitat en cas que s'apliqui la fórmula: puntuació mínima de 22 punts**

CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA SOBRE C

CRITERI ECONÒMIC

Màxim de punts per lot:

TC01 → 45

TC02 i TC07 → 47

TC11 i TC12 → 52

TC21 → 50

Es valorarà amb la màxima puntuació l'oferta econòmica més baixa, aplicant a les restants ofertes la puntuació que resulti de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \frac{1}{M} \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de licitació

M = 2

CRITERI AMBIENTAL (tots els lots)

Màxim 3 punts

Es valorarà que els envasos secundaris de cartó continguin un 90 % de primera matèria reciclada:
(Sí = 3 punts / NO = 0 punts)

Es podrà acreditar mitjançant els següents tipus de certificats:

Certificat de l'Àngel Blau, certificat del Distintiu de garantia de qualitat ambiental, FSC recycled, PEFC recycled, fitxa tècnica de l'envàs on hi consti el percentatge de primeres matèries reciclades o justificació equivalent, signat electrònicament.

MILLORES

Lot TC01

Màxim 2 punts

- Possibilitat d'adquisició, sense cost, de diferents elements solts (camises internes, taps...) (fins a 2 punts).

Lot TC11

Màxim 2 punts

- Disponibilitat d'accessoris complementaris que aportin valor clínic (per exemple, dilatadors de recanvi o opcions pediàtriques/adultes). (fins a 2 punts)

Lot TC21

Màxim 2 punts

- Que tinguin més mides del mateix tipus de raspall (fins a 2 punts).