

INFORME VALORACIÓ MILLORA A L'OBRA “ PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE LA ESGLÉSIA I UN TRAM DEL CARRER DE LA FONT” A VALLFOGONA DE RIUCORB

Ref: 2024-0024757

ANTECEDENTS

Properament s'executarà l'obra “Pavimentació de la Plaça de la Església i un tram del carrer de la Font” a Vallfogona de Riucorb.

S'ha detectat que en el àmbit de l'obra és necessari la instal·lació d'una canonada de polietilè que no ve recollida en el projecte de l'obra.

INFORME

A petició de l'ajuntament es redacta valoració de l'obra addicional no recollida en el projecte.

VALORACIÓ

Instal·lació de 95 metres de canonada de polietilè de 75 mm de diàmetre PN10 a l'interior d'una rasa de un metre d'alçada i quaranta centímetres d'amplada, s'inclou els rebliments de sorra i de terres seleccionades procedents de l'excavació, transport a abocador, proves de pressió , neteja canonada i dos pericons de registre per un import de 5.959,81 euros (IVA inclòs).

FINALITAT

La finalitat és poder incloure la valoració de l'obra addicional com a millora en la licitació de l'obra.

Tarragona, 9 de setembre de 2025

L'Enginyer tècnic industrial