

INFORME VALORACIÓ MILLORA A L'OBRA “ PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE LA ESGLÉSIA I UN TRAM DEL CARRER DE LA FONT” A VALLFOGONA DE RIUCORB

Ref: 2024-0024757

ANTECEDENTS

Properament s'executarà l'obra “Pavimentació de la Plaça de la Església i un tram del carrer de la Font” a Vallfogona de Riucorb.

S'ha detectat que en el àmbit de l'obra és necessari la substitució d'una canonada de aigües residuals que no ve recollida en el projecte de l'obra.

INFORME

A petició de l'ajuntament es redacta valoració de l'obra addicional no recollida en el projecte.

VALORACIÓ

Instal·lació de 35 metres de canonada de polietilè de alta densitat doble paret (exterior corrugada/ interior llisa) de 315 mm de diàmetre nominal exterior rigidesa anular SN8, a l'interior d'una rasa de d'alçada variable entre 1,00 metres i 1,30 metres, s'inclou els rebliments de sorra i de terres seleccionades procedents de l'excavació o de nova aportació, transport a abocador, i tres pericons de registre, així com la retirada de la canonada existent i la inspecció mitjançant càmera per un import de 8.337,72 euros (IVA inclòs).

FINALITAT

La finalitat és poder incloure la valoració de l'obra addicional com a millora en la licitació de l'obra.

Tarragona, 9 de setembre de 2025

L'Enginyer tècnic industrial