

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN TERRA AL PAVELLÓ POLIESPORTIU TONI SORS PER A LA PRÀCTICA DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA I JUDO, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI.

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Descripció del subministrament

L'objecte del present Plec és descriure les característiques i especificacions que regeixen la contractació del subministrament i instal·lació d'un terra al Pavelló Poliesportiu Toni Sors, apte per a la pràctica de gimnàstica artística i judo.

Dimensions generals:

Superfície mínima de 14 x 14 m, amb una àrea de competició de 12 x 12 m. El gruix total no pots ser superior als 20 cm.

Composició:

Capa d'acabat: Capa superior formada per segments longitudinals de 1400 x 200 x 2 cm de base d'espuma dinàmica de 2 cm i acabat superior en moqueta. Els segments s'uniran entre ells amb tires de velcro amb acabat suau.

Espuma dinàmica: Haurà de disposar d'una espuma de 56 mm de gruix amb 3 densitats i una espuma de 16 mm suau. La zona d'espuma haurà de disposar de pistes en acordió i/o puzzle per afavorir una instal·lació ràpida amb bandes en el perímetre que permetin un bon acabat.

Matalàs de terra: Capa d'acabat amb mides de 1400 x 1400 x 7 cm, composades per:

- Plaques d'escuma de 5 cm de gruix en forma de puzzle.
- Set segments longitudinals de 1400 x 200 x 2 cm amb base de FOAM dinàmica de 2 cm i acabat superior dinàmic en moqueta de color a triar.
- Unió fixa entre matalassos.
- Àrea de competició de 12 x 12 m, marcada amb velcro de color blanc de 5 cm d'amplada o canvi de color.





- e) Contorn: coberta lateral acabat que s'adhereix a la moqueta superior amb velcro.

Terra dinàmic: Haurà de ser un tauler contraxapat marí d'alta resistència a l'aigua de 15 mm sobre les molles dinàmiques. La unió dels panells haurà de ser amb perfils d'unió i plaques de bloqueig que donin garanties òptimes d'homogeneïtat. Les peces aniran subjectes amb un sistema que quedi a l'interior de la secció de fusta. La superfície de fusta ha de quedar uniforme sense elements que sobresurtin.

Molles: Les molles hauran de ser flexibles d'acer temperat d'alta qualitat i amb l'alçada reglamentària de la Federació Internacional de Gimnàstica (FIG). Hauran d'estar distribuïdes per tot el terra de forma homogènia, i no podran haver-hi un nombre inferior a 2.000 unitats.

CLÀUSULA SEGONA. Condicions generals

El transport, la descàrrega i la instal·lació del terra seran a càrrec exclusiu de l'empresa adjudicatària, i no suposarà cap cost addicional per l'Ajuntament.

El color de la moqueta de recobriment serà escollit per l'Ajuntament a partir d'una carta de colors.

La moqueta de recobriment no podrà incloure publicitat del fabricant ni dels distribuïdor.

El conjunt haurà de disposar de tractament fungistàtic i bacteriostàtic.

El sistema haurà de ser resistent a l'abradió i a l'ús intensiu.

El subministrament es realitzarà al Poliesportiu Municipal Toni Sors.

Període de garantia mínim de 2 anys

CLÀUSULA TERCERA. Criteris d'execució bàsics per al subministrament

Referències tècniques:

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 97a73eedcb5c40548a5769a64c6164ce001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





- Les marques, llicències i/o tipus esmentats serviran com a referència de característiques, materials, qualitat i homologació, en els termes previstos per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Qualsevol producte alternatiu haurà de comptar amb l'aprovació explícita dels serveis municipals.

Estudi previ de l'espai:

- L'empresa adjudicatària haurà de realitzar un reconeixement previ de l'àmbit d'implantació per ajustar la col·locació i instal·lació als condicionants existents.

Aquest estudi també servirà per definir les condicions òptimes de transport, recepció, manipulació i muntatge del material.

Responsabilitat sobre el material:

- Fins al moment de lliurament i recepció definitiu per part de l'ajuntament, el material subministrat serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària, que haurà de garantir-ne la conservació i l'emmagatzematge adequat
- L'empresa adjudicatària serà també responsable de la retirada correcta des embalatges i residus, mantenint netes totes les zones utilitzades.

Qualitat mínim exigida:

- No es podrà reduir la qualitat de cap dels elements descrits i sol·licitants en el plec de condicions per ajustar el preu. Qualsevol variant haurà de ser degudament justificada i aprovada pels Serveis municipals.

Documentació i homologacions:

- Tots els productes presentats hauran d'anar acompanyats dels corresponents certificats de seguretat CE, documentació acreditativa d'homologació de la Federació Internacional de Gimnàstica, normes CEM (Comitè Europeu de Normalització), normes UNE i, en general, tota la documentació necessària per acreditar la seguretat i l'ajust a normalització dels productes i condicions de subministrament. En el

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 97a73eedcb5c40548a5769a64c6164ce001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





supòsit que algun producte o element no disposi d'aquests tipus de certificacions, s'aportaran totes aquelles proves específiques referides a la corresponent normativa sectorial que requereixi l'ajuntament mitjançant els serveis tècnic competents.

El compliment d'aquest requisit serà condició imprescindible per a l'acceptació del subministrament.

Instal·lació completa:

- El subministrament inclourà la instal·lació íntegra i tots els elements necessaris per al seu correcte funcionament (cablejat, connexions, suport, mecanismes, equips, etc.).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 97a73eedcb5c40548a5769a64c6164ce001

Url de validació <https://seusvmontalt.bcloud.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

