



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I ESPAIS MUNICIPALS DEL MUNICIPI DE SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ

CLÀUSULA PRIMERA . OBJECTE DEL SERVEI

Aquest contracte té per objecte la prestació del servei de desratització, tant de manera periòdica, com d'actuacions puntuals per problemàtiques determinades, mitjançant actuacions preventives i correctives en la via pública, espais i equipaments municipals del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà.

La necessitat de contractar aquests serveis ve donada per mantenir els espais i equipaments públics i les vies públiques del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà en bones condicions de salubritat i realitzar actuacions de control i manteniment preceptives per garantir que les plagues de rosegadors no representin un risc per a la salut de les persones usuàries dels esmentats espais i equipaments.

El present plec de prescripcions tècniques té com a objecte regular i definir condicions mínimes de prestació d'aquest servei.

A efectes d'aquest plec, s'entendrà per :

Desratització: Eliminació de rosegadors que es considera que poden provocar problemes sanitaris, molèsties, perjudicis o pèrdues econòmiques a les persones .

La classificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té el següent codi: 90922000-6, servei de control de plagues.

CLÀUSULA SEGONA. ABAST DEL CONTRACTE

L'abast del contracte és el control integral de plagues de rosegadors la via pública, espais i equipaments municipals del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà.

S'entén per control integrat de plagues aquella metodologia basada en la integració de mesures preventives d'ordenament i sanejament del medi o altres factors associats a l'aparició de plagues, amb mesures actives de control físic, mecànic i biològic i, en cas necessari de control químic, minimitzant l'ús dels plaguicides químics i, en tot cas, utilitzant els més específics i de menys perillositat per a la salut de les persones i el medi ambient.

En l'execució del contracte s'inclouen tots els productes i consumibles que es requereixen per fer els treballs relacionats. S'utilitzaran productes utilitzats i homologats i a ser possible que disposin de la ISO14001. Tota la infraestructura necessària per portar a terme el servei, com vehicles , instrumental, vestuari i demés , anirà a càrrec de l'empresa contractant.



El servei d'actuacions preventives es prestarà amb continuïtat i regularitat, donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.

El servei d'actuacions correctives s'entén que es prestarà en tot moment sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.

CLÀUSULA TERCERA. ÀMBIT D'APLICACIÓ

-Espais municipals públics: Tots aquells centres de treball, edificis, espais i equipaments municipals:

-inclou el vol, sòl i subsol interior i exterior i circuits d'instal·lacions de sanejament que estiguin dins el domini dels espais municipals en el que es detecti la plaga.

-Via pública; entès com els espais oberts de titularitat pública (carrers, parcs, jardins...).

En aquests també es controlaran les xarxes de clavegueram així com, en cas necessari, l'enllumenat públic i les xarxes semafòriques del municipi.

CLÀUSULA QUARTA. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI .

L'empresa resta obligada a la realització de les actuacions preventives pel control de plaques, així com executar les actuacions correctives per atendre queixes i incidències per plagues comunicades per l'Ajuntament.

Es donarà cobertura en el servei a tot el que fa referència a desratització. En quant a la desratització s'actuarà sobre tot tipus de rosegadors, tant sobre les diferents espècies de rata com de ratolí, entre les que destaquen principalment: Rata comuna (*Rattus norvegicus*), Rata negra (*Rattus rattus*) i Ratolí cassola (*Mus musculus* i *Mus domesticus*).

Les actuacions preventives de control de plagues s'han de dur a terme atenent criteris de protecció de la salut, mediambientals i d'efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionats a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

Es prioritzarà la utilització de mètodes i tàctiques menys agressius, donant prioritat a les mesures correctores mecàniques i/o físiques, abans que a les mesures químiques.

Els plaguicides que s'utilitzin han d'estar autoritzats per l'autoritat competent i s'han d'aplicar seguint estrictament les condicions d'ús establertes en la seva autorització.

Els criteris per a la selecció del plaguicida a utilitzar seran:

- S'escolliran productes que impliquin la mínima perillositat per a les persones i el medi ambient.



- S'escolliran les tècniques que suposi menys risc d'exposició per a les persones
- Els que previnguin millor la recurrència de la plaga.
- El més segurs, efectius i fàcils de dur a terme .
- Els que ofereixen una millor relació cost /efectivitat a curt i llarg termini.

Quan el tractament a realitzar pugui representar un risc per a la salut dels treballadors dels locals afectats, l'empresa adjudicatària haurà d'informar al departament de Medi Ambient i Salubritat de l'Ajuntament.

Les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d'altres, els següents aspectes:

- L'absència de persones alienes a les que realitzen el tractament a tota l'àrea afectada per l'actuació durant el termini de seguretat.
- Les actuacions preventives es duran a terme, sempre que sigui possible, fora de l'horari d'assistència del públic dels diferents centres i equipaments municipals.
- La col·locació de rètols on s'indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar a l'àrea afectada.
- L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació.
- Informació sobre les interaccions amb determinats productes i/o procediments de neteja a fi i efecte que no es produeixin efectes indesitjables amb el plaguicida aplicat.
- Altres mesures indicades en l'autorització del producte aplicat.

Una vegada autoritzada l'actuació i sempre que sigui necessari, l'adjudicatari posarà prèviament en coneixement dels usuaris o ocupants de la zona o edifici la informació adient.

Després d'un tractament amb plaguicides, l'empresa que realitza el servei de control de plagues procedirà a la senyalització de les zones afectades.

Es realitzarà un control periòdic de manteniment amb una freqüència trimestral (en el primer mes de cada trimestre) i per tant amb 4 tractaments anuals, de caire preventiu i si s'escau algun tractament de xoc, davant d'algun focus que es detecti. El primer tractament es farà a l'inici del contracte.

s'efectuaran il·limitadament les actuacions que indiqui l'Ajuntament ja sigui per avisos dels serveis tècnics o per avisos de la ciutadania. Aquestes actuacions s'hauran d'atendre de dilluns a divendres, a no ser que l'empresa adjudicadora opti a fer-ho en dissabte, en un termini de 48 hores per les actuacions considerades ordinàries i de 24 hores per les considerades urgents des de la seva notificació

Els informes de les actuacions es lliurarà a l'Ajuntament durant les 48 hores següents a la finalització de la intervenció.



L'empresa haurà de lliurar una memòria anual de les actuacions portades a terme i la relació de incidències ateses segons plaga i ubicació.

Un servei no es donarà per finalitza fins a la seva total resolució.

L'adjudicatari assumeix qualsevol altra responsabilitat i la conseqüència de les actuacions i treballs realitzats en l'àmbit d'aquest contracte i per causes directament imputables.

CLÀUSULA CINQUENA . NORMATIVA APLICABLE ALS TREBALLS

La gestió del servei de control de plagues s'ha d'ajustar a la normativa actualitzada de productes biocides, de prevenció de riscos laborals i altres normes relacionades amb aquests serveis

En concret, l'empresa vetllarà pel compliment de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals, i la Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals; i en particular el Real Decret 3349/1983 (Reglamentació tècnic-sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides), i les seves posteriors modificacions, Real Decret 162/1991 i Real Decret 443/1994, així com el Real Decret 1054/2002. o qualsevol normativa vigent d' aquest àmbit.

Altres normativa relacionada que entri en vigor durant la vigència del present contracte, o substitueixi l'anterior.

CLÀUSULA SISENA . PERSONAL I MITJANS TÈCNICS A ADSCRIURE

L'empresa adjudicatària disposarà del personal, material i maquinaria suficient per a la realització de l'objecte del contracte i oferirà garanties de qualitat a la prestació del servei, capacitat suficient per a realitzar aquest servei de desratització. Tots els treballadors i treballadores hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponents i disposaran de la titulació exigida en la normativa vigent.

L'equip personal haurà de comptar com a mínim :

- Un responsable tècnic capacitat amb el certificat de qualificació professional Gestió de serveis per al control d'organismes nocius (nivell 3) o que es torbi en possessió de les titulacions equivalents i una experiència laboral mínima de 3 anys en treballs objecte del contracte.
- Una persona aplicadora capacitada amb el certificat de qualificació professional de Serveis per al control de plagues (nivell 2 ó 3) i una experiència laboral mínima de 3 anys en treballs objecte del contracte.

CLÀUSULA SETENA . OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI



1. L'empresa adjudicatària haurà d'estar inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) o al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent, i la disposició de magatzem propi o contractat. Si el domicili social es troba a Catalunya ha d'estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. També s'indicaren les dades del personal que es farà càrrec del control del servei objecte del contracte i les seves titulacions i carnets oficials.

2. L'adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i Seguretat i Higiene en el treball, sense que l'incompliment per la seva part d'aquestes obligacions impliqui responsabilitat alguna per a l'Administració.

Seràn per compte de l'adjudicatari les possibles indemnitzacions que podria correspondre al seu personal com a conseqüència de la relació laboral que s'hagi pogut generar per l'execució dels treballs objecte de contracte, quedant eximit totalment l'Ajuntament de responsabilitat subsidiària.

El personal adscrit dependrà exclusivament de l'empresa contractista, única que ostentarà els drets i obligacions inherents a la seva condició.

3.- Els treballs hauran de realitzar-se de forma que ocasionin el mínim possible d'incomoditat o dificultats en els espais municipals i els usuaris, efectuant les operacions d'acord amb les normes i instruccions que es facilitin.

4.- L'empresa adjudicatària facilitarà al responsable del contracte els informes d'actuacions específiques després d'una inspecció amb incidències, per la presència de plaques. L'empresa adjudicatària també informará de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats així com d'aquells que puntualment es sol·licitin. En aquest sentit els operaris disposaran de material de suport per incorporar fotografies als informes de treball, amb la finalitat de facilitar la localització de plaques.

CLAUSULA VUITENA. REQUERIMENTS DEL PROGRAMA DE CONTROL DE PLAGUES.

Les actuacions de control de plaques s'han de dur a terme atenent criteris de protecció de la salut, mediambientals i d'efectivitat, de manera que els mètodes utilitzats siguin proporcionals a la problemàtica que cal resoldre i que hi estiguin en consonància.

Per tal de prestar el servei, l'empresa adjudicatària aplicarà un programa de control de plaques basat en els principis del control integrat que són els següents:

- Prioritzar les mesures preventives per evitar l'aparició de les plaques.
- Fer un seguiment de les poblacions de les plaques i dels factors més rellevants que determinen la seva presència i desenvolupament.
- Identificar correctament la plaga.
- Determinar el nivell de dany i el llindar de tolerància que determinaran les intervencions.



- Seleccionar el moment més adequat per fer la intervenció.
- Seleccionar les tàctiques menys agressives (prioritzar les mesures correctores, mecàniques i/o físiques, abans que les mesures químiques).
- En cas que en la intervenció sigui necessària l'aplicació de plaguicides es seleccionaran els productes i tècniques menys perillosos.
- Avaluar l'efectivitat de totes les intervencions per millorar les actuacions futures.
- Involucrar en el Programa totes les persones implicades en el problema de les plagues que es vulguin controlar.
- En cas que per a la intervenció sigui necessària l'aplicació de plaguicides, es seleccionaran els productes i tècniques menys perilloses.

Aquest Programa s'ha de dur a terme seguint aquestes 4 etapes:

- a) Inspecció.
- b) Avaluació i diagnòstic de la situació.
- c) Disseny d'un pla de treball i realització del servei.
- d) Avaluació continuada del Programa de control de plagues.

En cas que s'utilitzin plaguicides, les mesures de seguretat han de tenir en compte, entre d'altres, els aspectes següents:

- L'aïllament de l'àrea afectada pel tractament
- L'absència de persones alienes a les actuacions de tractaments plaguicides i el respecte del termini de seguretat en tota l'àrea afectada
- La col·locació de rètols, si escau, on s'indiquin les hores durant les quals ningú pot entrar a l'àrea afectada
- L'adopció de mesures pel que fa a la ventilació
- La no interacció del plaguicida aplicat amb els productes i/o procediments de neteja amb la finalitat que no es produeixin efectes indesitjables
- Altres mesures indicades en l'autorització del producte aplicat
- La col·locació d'estacions d'esquers rodenticides de forma que se n'impedeixi la manipulació de persones alienes

Sant Hipòlit de Voltregà.