

DECRET

Aprovar la modificació del Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient de contractació consistent en el subministrament de material no inventariable pel laboratori de Medi Ambient, dividit en 3 lots.

Expedient núm. 2025/0005651

Fets

1. Per Decret núm. 10566 de la Presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital, de data 16 de juliol de 2025 es va aprovar l'expedient de contractació, promogut pel Laboratori de Medi Ambient de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental (OTAGA) adscrit a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona consistent en el **subministrament de material no inventariable pel laboratori de Medi Ambient**, dividit en 3 lots, tramitat mitjançant procediment obert amb més d'un criteri d'adjudicació.
2. El **pressupost base de licitació** de la contractació, formulat en termes de preus unitaris, es va fixar en la quantitat anual de **126.839,46 €, IVA inclòs**, desglossat per lots d'acord amb el següent detall:

	Pressupost màxim (IVA exclòs)	21 % IVA	Pressupost base licitació (IVA inclòs)
Lot 1	26.058,00 €	5.472,18 €	31.530,18 €
Lot 2	24.438,00 €	5.131,98 €	29.569,98 €
Lot 3	54.330,00 €	11.409,30 €	65.739,30 €
TOTAL	104.826,00 €	22.013,46 €	126.839,46 €

Els preus unitaris màxims de licitació, per al lot 2, es van establir pels imports següents:

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimades/any
1	Antimoni patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.70204.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	40	1
2	Antimoni patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 1 i qualitat equivalent	100mL	40	1
3	Arsènic patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.70303.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	200	1
4	Arsènic patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 3 i qualitat equivalent	100mL	200	1
5	Bromat patró 1000mg/L en aigua per a IC SUPELCO 78476-100ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	60	1
6	Bromat patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 5 i qualitat equivalent	100mL	60	1
7	Calci patró 10000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.70373.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	530	1
8	Calci patró 10000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 7 i qualitat equivalent	100mL	530	1
9	Cianur patró 1000 mg/L en aigua MERCK 1.19533.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	50	1
10	Cianur patró 1000 mg/L en aigua de marca diferent al producte 9 i qualitat equivalent	100mL	67	1
11	Clorat patró 1000mg/L en aigua per a IC MERCK 73166-100ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	60	1
12	Clorat patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 11 i qualitat equivalent	100mL	60	1

13	Clorit patró 1000mg/L en aigua per a IC MERCK ICS006-100ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	112	1
14	Clorit patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 13 i qualitat equivalent	100mL	112	1
15	Clorur patró 1000mg/L en aigua per a IC SUPELCO 1.19897.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	70	1
16	Clorur patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 15 i qualitat equivalent	500mL	70	1
17	Estandar de color 0mg/L Pt-Co	500mL	90	1
18	Estandar de color 5mg/L Pt-Co	500mL	277	1
19	Estandar de color 15mg/L Pt-Co	500mL	277	1
20	Estandar de conductivitat 1000µS/cm SUPELCO 06949-500ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	500mL	162	1
21	Estandar de conductivitat 200µS/cm SUPELCO 06811-500ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	500mL	162	1
22	Estandar de conductivitat 25µmhos/cm SIGMA ALDRICH COND25-500ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	500mL	100	1
23	Estandar de conductivitat 3000µS/cm SUPELCO 44348-500ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	500mL	162	1
24	Fluorur patró 1000mg/L en aigua per a IC SUPELCO 1.19814.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	70	1
25	Fluorur patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 24 i qualitat equivalent	500mL	70	1
26	Formazina patró terbolesa 1NTU SUPELCO TURB1-500mL o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	500mL	127	1

27	Fosfat patró 1000mg/L en aigua per a IC SIGMA ALDRICH 95924-100ML o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	60	1
28	Fosfat patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 27 i qualitat equivalent	100mL	60	1
29	Itri patró 1000 mg/L Y en àcid nítric CERTIPUR MERCK 1.70368.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	100mL	220	1
30	Magnesi patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.19788.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	80	1
31	Magnesi patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 30 i qualitat equivalent	100mL	60	1
32	Mercuri patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.70226.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	55	1
33	Mercuri patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 32 i qualitat equivalent	100mL	55	1
34	Nitrat patró 1000mg/L en aigua per a IC SUPELCO 1.19811.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	80	1
35	Nitrat patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 34 i qualitat equivalent	500mL	80	1
36	Nitrit patró 1000mg/L en aigua per a IC SUPELCO 1.19899.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	70	1
37	Nitrit patró 1000mg/L en aigua per a IC de marca diferent al producte 36 i qualitat equivalent	500mL	70	1
38	Patró 100 mg/L multielement Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn en àcid nítric per a ICP MERCK 1.09492.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	350	1



39	Patró 100 mg/L multielement Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 38 i qualitat equivalent	100mL	350	1
40	Pols de cel·lulosa microcristal·lina DFS-0	250g	60	1
41	Potassi patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.70230.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	70	1
42	Potassi patró 1000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 41 i qualitat equivalent	100mL	55	1
43	Sodi patró 10000 mg/L en àcid nítric per a ICP MERCK 1.70381.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	450	1
44	Sodi patró 10000 mg/L en àcid nítric per a ICP de marca diferent al producte 43 i qualitat equivalent	100mL	450	1
45	Solució tampó pH 6.00 en sobres MERCK 1.99016.0001 o equivalent amb les mateixes característiques, components, prestacions i grau de toxicitat, i de marca diferent als productes 46, 47 i 48	30u	135	5
46	Solució tampó pH 4.00 PANREAC 272168.1211 amb les mateixes característiques, components, prestacions i grau de toxicitat i de la mateixa marca que els productes 47 i 48.	1000mL	40	4
47	Solució tampó pH 7.02 PANREAC 273108.1211 amb les mateixes característiques, components, prestacions i grau de toxicitat i de la mateixa marca que els productes 46 i 48.	1000mL	55	4
48	Solució tampó pH 9.00 PANREAC 272172.1211 amb les mateixes característiques, components, prestacions i grau de toxicitat i de la mateixa marca que els productes 46 i 47.	1000mL	40	4
49	Sulfat patró 1000mg/L en aigua per a IC SUPELCO 1.19813.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500mL	75	1
50	Sulfat patró 1000mg/L en aigua per a IC de	500mL	75	1

	marca diferent al producte 49 i qualitat equivalent			
51	Urani patró ICP 10 mg/L en àcid nítric MERCK 1.70360.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100mL	321	1
52	Urani patró ICP 10 mg/L en àcid nítric de marca diferent al producte 51 i qualitat equivalent	100mL	321	1
53	Àcid clorhídric 0.1 N per a anàlisi	1000mL	30	1
54	Àcid fosfòric 85% per a anàlisi	1000mL	60	1
55	Àcid L(+) ascòrbic	500g	230	1
56	Àcid nítric 65% per a anàlisi	1000mL	65	1
57	Àcid oxàlic dihidrat ≥99,0% per a anàlisi	500g	140	1
58	Àcid sulfuric 0,01mol/L per a anàlisi	1000mL	35	1
59	Àcid sulfuric 0,5mol/L (1N) per a anàlisi	1000mL	35	1
60	Àcid sulfuric 32%	2500mL	70	1
61	Àcid sulfuric 95-97% per a anàlisi	1000mL	60	1
62	Amoni molibdat ≥99,0% per a anàlisi	25g	384	1
63	Amoni sulfat MERCK 1.01217.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	100g	36	1
64	Amoni sulfat de marca diferent al producte 63 i qualitat equivalent	100g	36	1
65	Brij-35 30% en solució aquosa	1000mL	210	1
66	Calci carbonat precipitat	1000g	112	1
67	Courea sulfat pentahidratat ≥99,0% per a anàlisi	500g	100	1
68	Estany (II) clorur di-hidrat Per Anàlisi Baix en mercuri (màx. 0,000001% Hg)	250g	182	1
69	Hidracini sulfat ≥99,0% per a anàlisi	500g	153	1
70	Hidroxilamoni clorur ≥99,0% baix en mercuri (màx. 0,000001% Hg)	250g	216	1
71	L(+)-Cisteina ≥99,0% per a síntesi	25g	60	1
72	Metanol ≥99,0% per a anàlisi	1000mL	34	1
73	N-(1Naftil) Etilendiamina diclorhidrat ≥98,0% per a anàlisi	25g	222	1
74	Mescla salina nutritiva per a DBO amb alilitiurea MERCK 1.00688.0001 o equivalent amb les mateixes característiques, components	12u	122	1



	i prestacions.			
75	Potassi antimoni (III) tartrat hidrat ≥99,0% per a anàlisi	250g	60	1
76	Potassi dihidrogen fosfat ≥99,0% per a anàlisi	250g	45	1
77	Potassi hidrogen ftalat ≥99,0% per a anàlisi	250g	75	1
78	Potassi iodur per a anàlisi	100g	238	1
79	Potassi permanganat ≥99,0% baix en mercuri (màx. 0,000005% Hg)	1000g	215	1
80	Sodi carbonat MERCK 1.06392.0500 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions	500g	65	1
81	Sodi carbonat de marca diferent al producte 80 i qualitat equivalent	500g	65	1
82	Sodi clorur ≥99,0% per a anàlisi	1000g	40	1
83	Sodi dodecil sulfat ≥98,0% per a anàlisi MERCK 1.13760.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	100g	75	1
84	Sodi hidròxid lenticules ≥99,0% per a anàlisi	1000g	111	1
85	Sodi nitroprussiat dihidrat ≥99,0% per a anàlisi	25g	85	1
86	Sodi sal de l'àcid diclorisocianuric ≥99,0% per a anàlisi MERCK 1.10888.0100 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	100g	363	1
87	Sodi salicilat ≥99,0% per a anàlisi	250g	50	1
88	Sodi tiosulfat anhidre ≥97,0% per a anàlisi	250g	60	1
89	Sulfanilamida ≥99,0% per a anàlisi	100g	269	1
90	Taronja de metil MERCK 1.01322.0025 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	25g	75	1
91	Test en cubetes Spectroquant per a la determinació de cianurs rang: 0,010-0,500mg CN/L MERCK 1.14561.0001 per a colorímetre Spectroquant NOVA60 i digestor Spectroquant TR620.	25test	191	6
92	Test en cubetes Spectroquant per a la determinació de DQO rang: 25-1500mg O/L MERCK 1.14541.0001 per a colorímetre Spectroquant NOVA60 i digestor Spectroquant TR620.	25test	87	5

93	Tri Sodi citrat dihidrat ≥99,0% per a anàlisi	1000g	100	2
94	Zinc sulfat heptahidratat ≥99,0% per a anàlisi	500g	75	1
95	ABRILLANTADOR PER A RENTADORA DE MATERIAL LABORATORI DERQUIM LA 22 AMB ÀCID CÍTRIC o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	4000mL	120	1
96	SABÓ PER A RENTADORA DE MATERIAL LABORATORI PROCARE LAB 11 AP 10Kg o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	10000g	105	1
97	SAL PER A RENTADORA DE MATERIAL LABORATORI DERQUIM SALT (SODIUM CHLORIDE LUMPS) o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	10000g	125	1
98	Barres d'agitació amb nucli magnètic recobert de PTFE 15mm x 5mm	10u	30	1
99	Barres d'agitació amb nucli magnètic recobert de PTFE 50mm x 8mm	5u	40	1
100	Barres d'agitació amb nucli magnètic recobert de PTFE 6mm x 3mm	10u	30	1
101	Bateries AA 1,2V HR6 2100 mAh 1,5V LR6	1env.	15	1
102	Bateries alcalines 1,5V LR14	1env.	15	1
103	Bateries alcalines 1,5V LR20	1env.	20	1
104	Bateries alcalines 9V EPS22	1u	15	1
105	Bateries alcalines AAA 1,2V HR03 NiMH	1env.	30	1
106	Bateries botó Liti 1,55V LR44	10u	85	1
107	Bateries botó Liti 3,0V BR1225	1u	15	1
108	Bateries botó liti 3,0V CR2032	1u	15	1
109	Bateries HIGH ENERGY 1,5V LR20 MONO	1env.	20	1
110	Cartutxus de carbó Super-C 12" PE Matrix CDFC01204 MERCK per a equip purificador d'aigua ELIX5	4u	829	2
111	Cubetes de mostres per a analitzador tipus TECHNICON 4mL 37,9mm x 17,26mm	1000u	45	1
112	Espàtula acer inoxidable amb doble curva 18cm de longitud i 11mm d'ample	1u	10	1
113	Espàtula amb vibració de acer inoxidable amb extrem ranurat	1u	20	1

114	Film sellejador PARAFILM® L75M W. 100MM o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions.	1u	85	1
115	Filtre de venteig MPK01 TANKMPK01 MERCK per a equip purificador d'aigua ELIX5	1u	200	1
116	Filtre final MILLIPAK 0,22µm de porus MPPG02001 MERCK per a equip purificador d'aigua SYNERGY UV	1u	241	1
117	Filtres fibra de vidre GF/C 1,2µm de porus / 47mm de diàmetre	1env.10 0u	100	1
118	Filtres per a xeringa per a LC de 25mm de diàmetre/0,2µm de porus/PVDF	1env.10 0u	155	1
119	Flascó rentador per a aigua destil·lada PP boca ampla 500mL	5u	55	1
120	Flascó rentador per a aigua destil·lada PP boca estreta 1000mL	1u	14	1
121	Gradeta filferro d'acer 16 posicions forats de 30mm	1u	60	1
122	Gradeta filferro d'acer 24 posicions forats de 18mm	1u	60	1
123	Gradeta filferro d'acer 50 posicions forats de 12mm	1u	60	1
124	Gradeta filferro d'acer 50 posicions forats de 18mm	1u	60	1
125	Gradeta PP 60 posicions forats de 15mm	1u	20	1
126	Mòdul pretractament Progard TS2 PROG0T0S2 MERCK per a equip purificador d'aigua ELIX5	1u	578	4
127	Pastilles de clor RO-PROTECT ZWCL01F50 MERCK per a equip purificador d'aigua ELIX5	1u	110	1
128	Pipetes Pasteur plàstic 3.0mL 150mm	500u	30	1
129	Puntes pipeta PP FINNTIP 0,2-200µL THERMO SCIENTIFIC ref. 94060320 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions compatibles amb pipeta Finn timer pipette THERMO SCIENTIFIC.	1000u	90	1
130	Puntes pipeta PP FINNTIP 0,5-5mL THERMO SCIENTIFIC ref. 9402030 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions compatibles amb pipeta Finn timer pipette THERMO SCIENTIFIC.	500u	125	1

131	Puntes pipeta PP FINNTIP 100-1000µL THERMO SCIENTIFIC ref. 94060720 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions compatibles amb pipeta Finnpiquette THERMO SCIENTIFIC.	1000u	100	1
132	Puntes pipeta PP OPTIFIT 1000µL SARTORIUS ref. 791001 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions compatibles amb pipeta Picus SARTORIUS.	1000u	100	1
133	Puntes pipeta PP OPTIFIT 5000µL SARTORIUS ref. 780300 o equivalent amb les mateixes característiques, components i prestacions compatibles amb pipeta Picus SARTORIUS.	100u	20	1
134	Silicagel granulat 1 - 3 mm agent dessecant amb indicador d'humitat (orange gel)	1000g	115	1
135	Taps plàstic a pressió amb aletes color natural 16mm per a cubetes de mostres per a analitzador TECHNICON 4mL 37,9mm x 17,26mm	2500u	70	1
136	Taps rosca PTFE amb septum de silicona pretallat per a vials vidre per a cromatografia 2mL (aprox.)	1env.10 0u	30	5
137	Vials vidre transparent amb rosca per a cromatografia 2mL (aprox.)	1env.10 0u	30	5
138	Boletes de vidre borosilicat per a ebullició 6mm de diàmetre	500g	60	1
139	Bureta amb dipòsit vidre borosilicat ambre claus Rotaflor PTFE Classe A divisió 0,05 10mL	1u	200	1
140	Bureta amb dipòsit vidre borosilicat claus Rotaflor PTFE Classe A divisió 0,05 10mL	1u	200	1
141	Embut pesasustàncies vidre borosilicat 6mL	1u	14	1
142	Embut vidre borosilicat 100mm de diàmetre amb canya curta	1u	22	1
143	Embut vidre borosilicat 55mm de diàmetre amb canya curta	1u	15	1
144	Embut vidre borosilicat 80mm de diàmetre amb canya curta	1u	20	1
145	Erlenmeyer vidre borosilicat coll estret 1000mL	1u	33	1
146	Erlenmeyer vidre borosilicat coll estret 250mL	1u	18	1
147	Erlenmeyer vidre borosilicat coll estret 500mL	1u	21	1

148	Got precipitats vidre borosilicat altament resistent amb pic forma baixa 150mL	10u	66	1
149	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 1000mL	10u	134	1
150	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 100mL	10u	52	1
151	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 2000mL	4u	90	1
152	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL	10u	54	1
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL	10u	60	1
154	Matràs aforat PFA Classe A (amb tap rosca) 100mL	1u	393	1
155	Matràs aforat PFA Classe A (amb tap rosca) 50mL	1u	316	1
156	Matràs aforat vidre borosilicat ambre Classe A (amb tap) 100mL	1u	50	1
157	Matràs aforat vidre borosilicat ambre Classe A (amb tap) 250mL	1u	65	1
158	Matràs aforat vidre borosilicat ambre Classe A (amb tap) 500mL	1u	80	1
159	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 1000mL	1u	35	1
160	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 100mL	1u	11	1
161	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 10mL	1u	10	1
162	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 200mL	1u	16	1
163	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 250mL	1u	15	1
164	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 25mL	1u	12	1
165	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 500mL	1u	23	1
166	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 50mL	1u	10	1
167	Matràs aforat vidre borosilicat Classe A (amb tap) 5mL	1u	9	1
168	Pipeta aforada amb bulb doble enràs vidre	1u	31	1

	borosilicat Classe AS 100mL			
169	Pipeta aforada amb bulb doble enràs vidre borosilicat Classe AS 10mL	1u	16	1
170	Pipeta aforada amb bulb doble enràs vidre borosilicat Classe AS 25mL	1u	21	1
171	Pipeta aforada amb bulb doble enràs vidre borosilicat Classe AS 50mL	1u	26	1
172	Proveta graduada plàstic autoclavable 1000mL	1u	25	1
173	Proveta graduada plàstic autoclavable 100mL	1u	10	1
174	Proveta graduada vidre borosilicat Classe A 100mL	1u	15	1
175	Proveta graduada vidre borosilicat Classe A 250mL	1u	25	1
176	Proveta graduada vidre borosilicat Classe A 25mL	1u	12	1
177	Proveta graduada vidre borosilicat Classe A 500mL	1u	40	1
178	Proveta graduada vidre borosilicat Classe A 50mL	1u	12	1
179	Vidre rellotge borosilicat 100mm de diàmetre	10u	85	1
180	Vidre rellotge borosilicat 125mm de diàmetre	10u	115	1
181	Vidre rellotge borosilicat 150mm de diàmetre	2u	30	1
182	Vidre rellotge borosilicat 60mm de diàmetre	10u	55	1
183	Vidre rellotge borosilicat 80mm de diàmetre	10u	77	1
184	Got forma baixa PP 1000mL amb nansa	1u	5	1
185	Got forma baixa PP 1000mL	1u	10	1
186	Got forma baixa PP 2000mL	1u	15	1
187	Got forma baixa PP 5000mL	1u	35	1

3. La licitació es va publicar el 25 d'agost de 2025 en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona.
4. Durant el termini de presentació d'ofertes s'ha detectat d'un error material en la clàusula 1.3 i annex 2 del plec de clàusules administratives particulars; en el punt 2 del plec de prescripcions tècniques particulars i en el punt 7 de la memòria, concretament en el producte número 153 - Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL -. El Laboratori de Medi Ambient de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental (OTAGA) informa que ha de ser de 500mL i no de 50mL. En conseqüència, s'ha de rectificar l'error material detectat en els esmentats apartats.

Així doncs:

En la clàusula 1.3 del plec de clàusules administratives particulars, on diu:

" 1.3) Pressupost base de licitació

(...)

Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen pels imports següents

(...)

LOT 2. Material no inventariable per a ús general de laboratori
--

(...)

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimade s/any
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL	10u	60	1

(...)"



Ha de dir:

Els preus unitaris màxims de licitació s'estableixen pels imports següents

(...)

LOT 2. Material no inventariable per a ús general de laboratori

(...)

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimades/any
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 500mL	10u	60	1

(...)"

En l'Annex 2 del plec de clàusules administratives particulars, on diu:

" ANNEX 2 (LOT 2)

(...)

Criteri 1. Proposició econòmica*

(...)

Nú m.	Producte (denominació)	Preu unitari sense IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus IVA (%)	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL	60				

(...)"

Ha de dir:**ANNEX 2** (LOT 2)

(…)

Criteri 1. Proposició econòmica*

(…)

Nú m.	Producte (denominació)	Preu unitari sense IVA (€)	Preu unitari ofert (IVA exclòs)	Tipus IVA (%)	Import IVA	Total preu unitari ofert (IVA inclòs)
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 500mL	60				

(…)"

En el punt 2 del plec de prescripcions tècniques particulars, on diu:

" 2. Descripció dels materials a subministrar

(…)

Lot 2. Material no inventariable per a ús general de laboratori

(…)

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimade s/any
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL	10u	60	1

(…)"

Ha de dir:**“2. Descripció dels materials a subministrar****(...)****Lot 2. Material no inventariable per a ús general de laboratori**

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimades/any
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 500mL	10u	60	1

(...)”**En el punt 7 de la memòria, on diu:****“ 7) Dades econòmiques del contracte****(...)****Lot 2. Material no inventariable per a ús general de laboratori****(...)**

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimades/any
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 50mL	10u	60	1

(...)”

Ha de dir:

“7) Dades econòmiques del contracte

(...)

Lot 2. Material no inventariable per a ús general de laboratori

Nú m.	Producte (denominació)	Volum envàs	Preu unitari sense IVA (€)	Unitats estimades/any
153	Got precipitats vidre borosilicat resistent amb pic forma baixa 500mL	10u	60	1

(...)”

5. Amb motiu de l'error detectat, en data 10 setembre de 2025, s'ha fet una anul·lació de la licitació en el perfil de contractant de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de rectificar l'error detectat.

En la data d'anul·lació de la licitació no s'havia presentat cap empresa a la licitació.

6. Els errors detectats són errors no invalidants i esmenables i en aquest cas no s'ha produït cap infracció de les normes de preparació del contracte, indefensió als licitadors, ni vulneració dels principis generals de la contractació pública, atès que cap empresa ha presentat oferta i que el termini de presentació d'ofertes ha quedat suspès i se n'atorgarà un de nou quan sigui aprovada aquesta resolució.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (en endavant, LPAC), disposa que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
2. Els articles 122.1 i 124 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), estableix que el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques només poden ser modificat amb posterioritat a l'autorització de la despesa per error material, de fet o aritmètic sense que comporti la retroacció d'actuacions. En un altre cas, la modificació del plec comportarà la retroacció d'actuacions.

3. Els articles 1 i 28 de la LCSP assenyalen que la contractació s'ha d'ajustar als principis d'eficiència, publicitat, de transparència, de no-discriminació i d'igualtat de tracte entre els licitadors, i que les entitats del sector públic han d'afavorir l'agilitat dels tràmits.
4. D'acord amb la disposició addicional 3a, apartat 8è de la LCSP, aquest acte requereix l'informe preceptiu de la Secretaria.
5. La competència per aprovar aquesta resolució correspon a la presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital, d'acord amb el que preveu l'apartat 3.2.1a) de la Refosa 1/2024 sobre competències i atribucions dels òrgans de govern de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, corresponent al mandat 2023-2027, aprovada per Decret núm. 16308/23 de 19.12 (BOPB de 21.12.2023)

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ

Primer. APROVAR la modificació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques relatives a l'expedient consistent en el subministrament de material no inventariable pel laboratori de Medi Ambient, dividit en 3 lots aprovat pel Decret núm. 10566 de la Presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital, de data 16 de juliol de 2025, d'acord amb els articles 109.2 de la LPAC i 122.1 i 124 de la LCSP, en els termes detallats en el punt 4 de la part expositiva.

Segon. MANTENIR la despesa derivada d'aquesta contractació, en els termes aprovats pel Decret núm. 10566 de la Presidenta delegada de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital.

Tercer. RETROTRAURE les actuacions de l'expedient al moment previ a l'aprovació de l'expedient.

Quart. PUBLICAR l'anunci corresponent al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de contractant de la Diputació de Barcelona, als efectes que les empreses interessades puguin presentar ofertes.

Cinquè. PROSSEGUIR aquesta contractació, que es tramitarà de forma ordinària, està subjecta a regulació harmonitzada i és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, i que es durà a terme mitjançant **procediment obert i l'adjudicació amb més d'un criteri d'adjudicació**, en virtut d'allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

Metadades específiques del document

Núm. Exp. SIGC	2025/0005651
Codi XGL	
Promotor	Of. Tèc. d'Avaluació i Gestió Ambiental
Tramitador	Ser. de Gestió de la Contractació
Codi classificació	D0504SE01 Subministraments obert
Títol	Decret aprovació modificació del Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient de contractació consistent en el subministrament de material no inventariable pel laboratori de Medi Ambient, dividit en 3 lots
Objecte	Aprovar la modificació del Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient de contractació consistent en el subministrament de material no inventariable pel laboratori de Medi Ambient, dividit en 3 lots
Destinatari - CIF/DNI	
Op. Comptable -	
Altres serveis	Of. Tèc. d'Avaluació i Gestió Ambiental CIS Presidència, Servs.Gens., Bon Govern
Ref. Interna	Sebas Julià - José Ortega
Acte de referència	

Resum de signatures i tramitació administrativa

Signatures requerides

Perfil	Signatari	Acte	Data acte
Responsable directiu Servei Promotor	Carles Manel Barnés Garcia (TCAT)	Proposa	19/09/2025, 13:47
Coordinador/a	Manuel Brinquis Perez (TCAT)	Proposa	25/09/2025, 17:16
President/a delegat/da d'Àrea	Filomena Cañete Carrillo (TCAT)	Resol	28/09/2025, 21:53
Secretària General	Petra Mahillo Garcia (TCAT)	Es transcriu en el Llibre de Resolucions, als efectes de l'art. 3.2.e) del RD 128/2018	29/09/2025, 07:44

Documents vinculats

Plec de clàusules o condicions(67ac8c1a64452d5abbef)

Perfil	Signatari	Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor	Carles Manel Barnés Garcia (TCAT)	19/09/2025, 13:47

Memòria(4c9c0a67bd50c64be256)

Perfil	Signatari	Data signatura
	David Casabona Fina (TCAT)	12/09/2025, 11:20

Informe preceptiu(2637f54bf55eaec65625)

Perfil	Signatari	Data signatura
	Isidra Guardiola Salinas (TCAT)	25/09/2025, 13:50