

SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1437/5556/2025

DECRET

Vist l'expedient de contractació núm. 39/2025 relatiu a la contractació del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES I NOU ENTAPISSAT DE BUTAQUES, SUBMINISTRAMENT D'UN NOU PROJECTOR LÀSER, I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA BOMBA DE CALOR, PEL TEATRE MUNICIPAL ATENEU, amb un pressupost base de licitació per al LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES SITUADES A PLATEA I NOU ENTAPISSAT DE LES BUTAQUES DE L'AMFITEATRE, de 103.000 euros IVA exclòs i 124.630 euros IVA inclòs.

Vist que, per decret de la regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació de data 28.07.2025, es va aprovar l'inici de l'expedient de contractació, declarant com a forma de contractació el del procediment obert.

Vist que, en data 20.08.2025, es va reunir la mesa de contractació en la qual es va procedir a l'obertura dels sobres 2 de l'esmentat subministrament.

Vist que, en data 5.09.2025, es va reunir la mesa de contractació en la qual es va donar compte de l'informe tècnic del Director del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada en relació a la valoració dels sobres 2 per al LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES SITUADES A PLATEA I NOU ENTAPISSAT DE LES BUTAQUES DE L'AMFITEATRE. Informe que és el tenor literal següent:

INFORME

ASSUMPTE: Valoració de les ofertes presentades per a la contractació del LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES SITUADES A PLATEA I NOU ENTAPISSAT DE LES BUTAQUES DE L'AMFITEATRE

En data 20.08.2025 es va procedir a l'obertura del SOBRE 2, corresponent a l'oferta econòmica i la documentació acreditativa de criteris objectius.

Han presentat oferta dos licitadores, Sociedad Cooperativa Obreros Ezcaray-Ezcaray Seating, que presenta una oferta econòmica de 80.312 € IVA exclòs, pel model de butaca "Energy W" i l'empresa Ascénder SL, per un import de 71.064 € IVA exclòs, pel model de butaca "Space Max", la valoració dels quals és la següent:

Criteri de valoració	Descripció	EZCARAY	ASCENDER
Oferta tècnica	Proposta de distribució de les butaques		
Criteri objectiu Obligatori	- Proposta que contempli l'aforament similar a l'actual, entre 225 i 234 butaques (15 punts) - Proposta que contempli entre 215 i 224 butaques (8 punts)	15	15

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 atencio.ciudadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2025	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	24/09/2025	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web				
	Codi Segur de Validació	5d6122316fc743d48eadc17892c6e8b7001			Data document: 22/09/2025
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002			
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4639 - Data Resolució: 24/09/2025			



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1437/5556/2025

	Els licitadors hauran de presentar la seva proposta de distribució de les noves butaques i el seu amidament (de conformitat amb l'arxiu en format DWG que s'adjunta al plec) del plànol del teatre. La distribució haurà de respectar les distàncies i amplades dels passadissos actuals, així com ajustar-se als esquemes establerts als Annexos 1 i 3 del PPT. La proposta de distribució haurà d'incorporar el model de butaca seleccionat, el qual haurà de complir amb les característiques tècniques exigides. La proposta haurà d'encaixar amb el pes màxim estipulat pels 166 m2 de platea, que és d'un total màxim de 4.024,8 Kg., inclòs els peus i fixacions.		
Criteris de qualitat, estètics i tècnics Criteri objectiu Obligatori	1. Materials dels aplics de fusta: Es valorarà la qualitat i noblesa del material emprat als aplics decoratius o estructurals del respall de la butaca segons la següent jerarquització: - Fusta massissa natural (roure, faig, noguer...): 3,5 punts - Xapa natural sobre MDF o contraplacat: 1,5 punts - Melamina amb acabat fusta: 0 punts - Plàstic termoformat amb acabat fusta: 0 punts - Làmina vinílica o adhesiva imitació fusta: 0 punts Els materials s'han d'acreditar mitjançant fitxes tècniques i mostres visuals. 2. Inclusiu d'una gamma de com a mínim 2 tonalitats diferenciades de fusta natural o xapada (clara i fosca), sempre dins d'una paleta estètica harmònica. (2 punts) S'ha d'acreditar mitjançant fitxes tècniques No adjuntar la documentació significarà no acreditat, i la puntuació serà 0 punts. 3. Variació i diversitat de la gama del color	3.5 2 3	3.5 2 3

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 atencio.ciudadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soteras	24/09/2025	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	24/09/2025	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
Codi Segur de Validació	5d6122316fc743d48eadc17892c6e8b7001	Data document: 22/09/2025
Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/axr/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4639 - Data Resolució: 24/09/2025	



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1437/5556/2025

	burdeos o granate. - Una tonalitat: 0 punts - Dos tonalitats: 1 punt - Tres tonalitats: 2 punts - Més de tres tonalitats: 3 punts S'ha d'acreditar mitjançant fitxes tècniques No adjuntar la documentació significarà no acreditat, i la puntuació serà 0 punts. 4. Durabilitat elements tèxtils de la tapisseria Resistència a l'abradió, mesurada en cicles Martindale (ISO 12947-2). Que superi els 100.000 cicles Martindale. (4 punts) Resistència a l'esquinçament i tracció ISO 13934-1: Determina la força necessària per trencar el teixit. Materials de gamma alta que superin els 800-1200 N en tracció. (2 punts) Resistència al pilling (formació de boletes) ISO 12945-2, escala de 1 a 5 (sent 5 la màxima qualitat). Que sigui d'entre 4-5. (2 punts) Reacció al foc ISO 1021-1 i 1021-2: Comprova la inflamabilitat del material amb font de foc oberta. Utilització de materials Trevira CS (2 punts) S'ha d'acreditar mitjançant fitxes tècniques. No adjuntar la documentació significarà no acreditat, i la puntuació serà 0 punts. 5. Forma dels diferents elements que componen la butaca i l'harmonització amb l'estil clàssic del teatre. - Butaca amb formes suaus i estètiques, que vagin d'acord amb l'estil dels referents estètics indicats en l'annex 4 d'aquest plec. (Fins a 5 punts). - Butaca amb formes anguloses i rectes en els costats dels respallers que no vagin amb l'estil dels referents estètics indicats en l'annex 4 del		
		4	4
		0	0
		2	2
		2	2
		5	5

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 atencio.ciudadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

Signatura 1 de 2 Ivonne Carné Soteras 24/09/2025 Secretària acctal.			Signatura 2 de 2 Montserrat Duch i Solé 24/09/2025 Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord		
---	--	--	---	--	--

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació 5d6122316fc743d48eadc17892c6e8b7001	Data document: 22/09/2025
	Metadades https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002 Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4639 - Data Resolució: 24/09/2025	





1437/5556/2025

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 atencio.ciudadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
	Codi Segur de Validació	5d6122316fc743d48eadc17892c6e8b7001
	Uri de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4639 - Data Resolució: 24/09/2025



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1437/5556/2025

	la resta de les ofertes s'avaluarà de la següent manera:		
	$PV = \frac{[1-(Ov-Om)] \times 50}{IL}$ On: Pv = Puntuació de l'oferta a valorar Ov = Oferta que es valora Om = Oferta més baixa IL = Import de licitació	45,51	50
Total Puntuació		92,01	96,5

Pel que va a la valoració, cal informar referent a la resistència a la tracció del teixit de tapisseria, en el plec de prescripcions tècniques es requeria que els materials de tapisseria complissin la norma ISO 13934-1 (Resistència a la tracció), amb valors compresos entre 800 i 1200 N. Aquesta prova determina la força necessària per trencar el teixit mitjançant un assaig de tensió.

La documentació presentada per les empreses Ezcaray i Ascénder, acrediten únicament resultats segons la norma ISO 13937-3 (Resistència a l'esquinçament). Els valors obtinguts en aquest assaig són 68 N (urdimbre) i 73 N (trama), que no és equivalent a la requerida al plec (ISO 13934-1), ja que mesura la resistència a l'esquinçament i no pas la resistència a la tracció. Els valors declarats (68-73 N) es troben molt per sota del rang de 800-1200 N establert com a criteri de qualitat en el plec. En conseqüència, la documentació presentada no s'ajusta als requisits tècnics definits en aquest paràmetre i no permet acreditar el compliment de la prestació exigida, per la qual cosa no obtenen els dos punts d'aquest apartat. La resta d'apartats obtenen la màxima puntuació perquè s'ajusten objectivament als criteris demanats per part d'ambdues empreses.

Per tant, la licitadora Ascénder SL obté una puntuació de 96,50 punts i la Sociedad Cooperativa Obreros Ezcaray-Ezcaray Seating obté una puntuació de 92,01 punts.

En aquest sentit, l'empresa que obté la màxima puntuació és **Ascénder SL, amb una puntuació total de 96,50 punts.**

Vist que, dins del termini conferit, l'empresa ASCENDER SL ha presentat la documentació requerida en el plec de condicions i ha efectuat el dipòsit de la garantia definitiva corresponent.

Atès que, a l'expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en els articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per a procedir a l'adjudicació de la contractació de referència.

Atès allò que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Atès que, segons disposa la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, la competència correspon a l'Alcalde. Tanmateix, la competència correspon a la regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règim Intern i Coordinació per delegació segons el decret del dia 21.06.2023.

RESOLC:

Pl. de l'Ajuntament, núm. 1 - 08700 IGUALADA Tel. 93 803 19 50 Fax 93 805 19 64 atencio.ciudadana@aj-igualada.net www.igualada.cat

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	24/09/2025	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	24/09/2025	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web				
	Codi Segur de Validació	5d6122316fc743d48eadc17892c6e8b7001			Data document: 22/09/2025
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002			
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4639 - Data Resolució: 24/09/2025			



SERVEI DE COMPRES, CONTRACTACIÓ I MULTES

1437/5556/2025

Primer.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la mesa de contractació de data 5.09.2025 i l'informe tècnic del Director del Servei de Cultura de l'Ajuntament d'Igualada, el LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES SITUADES A PLATEA I NOU ENTAPISSAT DE LES BUTAQUES DE L'AMFITEATRE corresponent a la contractació del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES I NOU ENTAPISSAT DE BUTAQUES, SUBMINISTRAMENT D'UN NOU PROJECTOR LÀSER, I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA BOMBA DE CALOR, PEL TEATRE MUNICIPAL ATENEU (Exp. 39/2025), a l'empresa ASCENDER SL amb CIF núm. B36654010, per un import de 71.064 euros IVA exclòs i 85.987,44 euros IVA inclòs, d'acord amb la seva oferta, els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.

Segon.- DISPOSAR la despesa del LOT 1: SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES SITUADES A PLATEA I NOU ENTAPISSAT DE LES BUTAQUES DE L'AMFITEATRE de 85.987,44 euros IVA inclòs, derivada de la contractació del SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES BUTAQUES I NOU ENTAPISSAT DE BUTAQUES, SUBMINISTRAMENT D'UN NOU PROJECTOR LÀSER, I SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA NOVA BOMBA DE CALOR, PEL TEATRE MUNICIPAL ATENEU (Exp. 39/2025), amb càrrec a les partides 20001-33303-62300 i 20001-33303-62500 del pressupost general de la Corporació per al 2025. Aquesta actuació es troba finançada per la Diputació de Barcelona.

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en relació amb l'article 44 del mateix text legal, atès que aquest acord és susceptible de recurs especial, la formalització no podrà efectuar-se abans del transcurs de 15 dies hàbils, des de que es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats, sens perjudici que s'hagués interposat el recurs especial que porta aparellada la suspensió de la formalització del contracte.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment de contractació i PUBLICAR l'adjudicació del contracte i la formalització del contracte en el Perfil del Contractant d'aquest Ajuntament.

Així ho mano i signo.

Signatura 1 de 2			Signatura 2 de 2		
Ivonne Carné Soterias	24/09/2025	Secretària acctal.	Montserrat Duch i Solé	24/09/2025	Regidora d'Hisenda, Urbanisme, Règ. Intern i Coord

	Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web		
	Codi Segur de Validació	5d6122316fc743d48eadc17892c6e8b7001	Data document: 22/09/2025
	Url de validació	https://registre.igualada.cat:8443/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?nodeabisini=002	
	Metadades	Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2025/4639 - Data Resolució: 24/09/2025	

