

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT DEL SUBMINISTRAMENT DE FONTS D'AIGUA
PER LES INSTAL·LACIONS DE VILADECANS QUALITAT, S.L.**

DEPARTAMENT DE SERVEIS GENERALS

VILADECANS QUALITAT, S.L.

INDEX

1. ANTECEDENTS

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

4. DURACIÓ DEL SERVEI

5. FACTURACIÓ

1. ANTECEDENTS

Viladecans Qualitat SL gestiona diferents instal·lacions amb empleats propis.

A aquest personal se li vol subministrar aigua, per a satisfer la necessitat d'hidratació, en les dependències on treballen; i que la presència d'aquestes fonts augmentarà la disponibilitat d'aigua en aquestes dependències, facilitant la correcta hidratació dels treballadors.

Es pretén cobrir aquestes necessitats de salut bàsica a través del subministrament i servei de manteniment, a les instal·lacions de Viladecans Qualitat S.L, de fonts d'aigua potable.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es el SUBMINISTRAMENT DE FONTS AIGUA PER LES INSTAL·LACIONS DE SPM VILADECANS QUALITAT, S.L.

Aquest contracte també inclou:

- La instal·lació i el manteniment de les fonts d'aigua.
- I el subministrament i manteniment de les fonts amb dipòsit d'aigua.

CPV. 42912310 - Aparells per a filtrar aigua

3. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

3.1 FONTS D'AIGUA OSMOSIS INVERSA

Les fonts d'aigua objecte de la licitació son:

Instal·lació	Nº de màquines
Atrium. Oficines generals	1
Atrium. Oficines Zona Regulada	1
Atrium. Sala Verda	1
Atrium. Sala Petita	1
Dipòsit Municipal de Vehicles. Oficines	1
Ateneu de les Arts. oficines	1
Podium. Office empleats	1
TOTAL	7

Les fonts d'aigua hauran de comptar amb l'autorització administrativa oportuna, havent d'estar homologades per l'organisme corresponent.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Model: Ultrapure Plus Ro
- Sistemes de funcionament: Osmosis Inversa
- Membrana Osmosis inversa: 80 galons al dia
- Dipòsit Aigua freda: 2 litres
- Dipòsit Aigua Osmotitzada: 8 l/h
- Rang ORP: de -480 a -900mV
- Rang PH: de 7.5 a 8.5
- Alimentació: 220/230 V 50Hz
- Connexió xarxa aigua potable
- Leds Indicadors de funcionament
- Bomba Booster: si
- Làmpada UV: Si, amb tecnologia LED
- Temperatura de l'aigua: Freda i calenta

L'Adjudicatari s'obliga a:

- La seva instal·lació, posada en marxa i manteniment inclòs.
- Canvi de filtres de sediments, carbó actiu, postfiltre remineralitzador, regulador de PH i membrana. Neteja i desinfecció dels circuits. Anàlisi i comprovacions de la qualitat de l'Aigua, mitjançant mesurador de TDS de clor i de calç. . Totes les despeses que la neteja origini hauran de ser a càrrec de l'Adjudicatari.
- Tenir assistència tècnica 24 h.
- Assistència telefònica personalitzada tot l'any.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Termini de lliurament immediat

3.2 FONTS AMB DIPÒSIT D'AIGUA

Instal·lació	Nº de màquines	MESOS AL L'ANY
TEATRE AL CARRER	6	Juliol i Desembre
GARITA APARCAMENT PLATJA MURTRA	1	Maig, Juny, Juliol, Agost i Setembre

Les fonts d'aigua hauran de comptar amb l'autorització administrativa oportuna, havent d'estar homologades per l'organisme corresponent.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

- Model: Ultrapure Plus Ro
- Sistemes de funcionament: Osmosis Inversa
- Membrana Osmosis inversa: 80 galons al dia
- Dipòsit Aigua freda: 2 litres
- Dipòsit Aigua Osmotitzada: 8 l/h
- Rang ORP: de -480 a -900mV
- Rang PH: de 7.5 a 8.5
- Alimentació: 220/230 V 50Hz
- Leds Indicadors de funcionament
- Bomba Booster: si
- Làmpada UV: Si, amb tecnologia LED
- Temperatura de l'aigua: Freda i calenta
- Dipòsit acumulació aigua d'acer amb una capacitat de 50 litres
- Sense connexió xarxa aigua potable

L'Adjudicatari s'obliga a:

- La seva instal·lació, posada en marxa i manteniment inclòs.
- Canvi de filtres de sediments, carbó actiu, postfiltre remineralitzador, regulador de PH i membrana. Neteja i desinfecció dels circuits. Anàlisi i comprovacions de la qualitat de l'Aigua, mitjançant mesurador de TDS de clor i de calç. . Totes les despeses que la neteja origini hauran de ser a càrrec de l'Adjudicatari.
- Tenir assistència tècnica 24 h.
- Assistència telefònica personalitzada tot l'any.
- Assegurança de responsabilitat civil.
- Termini de lliurament immediat

4. DURACIÓ DEL SERVEI

El servei s'iniciarà en el moment de la signatura del contracte fins un període de TRES anys. El contracte es podrà prorrogar anualment fins a dues vegades. En qualsevol cas, la pròrroga serà potestativa per a Viladecans Qualitat, S.L. i obligatòria per a l'adjudicatari.

5. FACTURACIÓ

L'empresa adjudicatària, prèviament a l'enviament de la factura, enviarà un desglossament del servei realitzat durant aquell període de facturació que serà validat pel tècnic de Viladecans Qualitat, S.L. segons els albarans entregats.

La facturació dels serveis esmentats anteriorment especificats es realitzarà de forma mensual, entre el últim dia i el dia 5 del següent mes. El sistema de pagament dels preus convinguts s'efectuarà en els terminis establerts per la Ley 11/2013, de 26 de juliol, de modificació de la Ley 3/2004, de 29 de setembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

A tal efecte s'estableix un termini màxim de 30 dies dins del qual els serveis tècnics de l'S.P.M. Viladecans Qualitat, S.L. portaran a terme la verificació/validació de la factura que correspongui per la prestació dels serveis o recepció dels béns.

El termini de pagament serà de 30 dies a contar des de la finalització del termini per a la verificació/validació de la factura pels serveis tècnics d'SPM Viladecans Qualitat; tenint en compte que el dia de pagament de SPM Viladecans Qualitat és el 25 de cada mes, sempre que la factura hagi estat presentada, conformada i validada pels serveis tècnics d'SPM Viladecans Qualitat, abans del dia 25 del mes anterior.

Sr. José Antonio Molina Flores

Gerent

Viladecans Qualitat, S.L.