

Àrea: Tecnologia

Expedient: HSE00017/2025

Tipus de procediment: Obert

Objecte: Servei de manteniment i evolució d'aplicacions de la Universitat Oberta de Catalunya

Assumpte: Correcció d'errors

RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE CORRECCIÓ D'ERRORS

El Sr. Jordi Marín Puigpelat, en la seva condició d'Òrgan de Contractació,

EXPOSA

Primer.- Que, en relació amb el procediment de licitació del contracte de referència, a l'apartat R del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Particulars Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental, s'ha detectat que es demana un certificat acreditatiu de compliment de les normes de garantia de la qualitat que ha quedat obsolet.

Segon.- Que, en concret, es demana la certificació:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-15504

S'ha detectat que la certificació ISO/IEC-15504 ha quedat obsoleta, canviant per la nova ISO/IEC-33000.

La certificació CMMI nivell 3 (o superior) continua sent plenament vigent.

Tercer.- En aquest sentit, en tractar-se d'una desactualització, es procedeix a fer una correcció d'errors en tant que la certificació CMMI nivell 3 (o superior) és correcte i vigent, i que segons l'article 93.2 de la LCSP:

2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía de la calidad que presenten los empresarios

Per tant, a l'apartat R del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Particulars, Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental.

A més, de la lectura de l'apartat R del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Particulars resulta evident que és voluntat d'aquest Òrgan de Contractació el compliment estricte amb el que disposa l'article 93.2 de la LCSP i l'admissió d'equivalències en tots els certificats requerits.

On consta:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-15504

Ha de constar el següent:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-33000 o equivalent

Quart.- Que, per tant, en no tractar-se d'un error substancial i que no afecta als criteris d'adjudicació avaluable mitjançant fórmules, cal fer una correcció, però no es considera necessari retrotreure actuacions, de manera que el termini de presentació d'ofertes no es veu afectat.

En virtut de tot allò exposat, per la present,

RESOL

Primer.- CORREGIR l'apartat del Plec de Clàusules Particulars que es detalla tot seguit:

Apartat R del Quadre de Característiques del Plec de Clàusules Particulars, Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió mediambiental.

On consta:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-15504

Ha de constar el següent:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-33000 o equivalent

Segon.- RECTIFICAR l'apartat 12 de la Memòria Justificativa del procediment, en allò relatiu als Adscripció de mitjans personals o materials, substituint el text següent:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-15504

Pel text que segueix:

- CMMI nivell 3 (o superior) o ISO/IEC-33000 o equivalent

Tercer.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ d'una nova versió del Plec de Clàusules Particulars i la Memòria Justificativa del procediment al Perfil del Contractant d'aquesta entitat esmenat d'acord amb el que s'indica en la present Resolució.

Quart.- ORDENAR LA PUBLICACIÓ de la present Resolució al Perfil del Contractant d'aquesta entitat als efectes oportuns.

Signa,

Sr. Jordi Marín Puigpelat
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya