



ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES PEL MUNTATGE DE SENSORS A LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11630

Lloc: Aigües de Manresa, S.A., a les instal·lacions del carrer Plana de l'Om, 6, 3r 7a de Manresa.

Hora: 10:12 hores

Dia: 30 de setembre de 2025

President: Sr. Sergi Grau Torrent, Director Tècnic

Vocals : Sra. Ester Subirana Caparrós, Cap de Gestió Econòmica

Sra. Carme Ruiz Boatella, Tècnica licitacions

A la sala de reunions de les Oficines d'Aigües de Manresa, Plana de l'Om, 6, 3r 7a Manresa, a les 10:12 hores, es constitueix la Mesa de contractació.

Desenvolupament de la sessió:

Es procedeix a l'obertura del sobre C amb els següents licitadors finalment admesos.

LICITADORS ADMESOS:

PROPOSTA NÚMERO 1: EXCAVACIONS DUOCASTELLA, SL

PROPOSTA NÚMERO 2: EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA

Tot seguit es fa la valoració dels documents aportats, dins el termini establert i, en la forma pertinent, d'acord amb el que assenyalava el plec de clàusules particulars (Clàusula 13).

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

Els criteris de valoració automàtica, suposaran fins a un màxim de SEIXANTA (60,00) punts. Els apartats a avaluar s'indiquen a continuació:

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES PEL MUNTATGE DE SENSORS A LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11630

Criteris de valoració AUTOMÀTICA	Puntuació màxima
Proposta econòmica, que s'avaluarà mitjançant la fórmula següent: $Pv = \left[1 - \left(\frac{Ov - Om}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ on, Pv= Puntuació de l'oferta a Valorar P= Punts criteri econòmic Om= Oferta Millor Ov= Oferta a Valorar IL= Import de Licitació VP: Valor de ponderació. En aquest cas serà igual a 1 Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin anormalment baixes o desproporcionades no justificades	
Per l'obertura de cata i accés a la canonada:	
Ut. Cala de 1.5x1.5 per realitzar excavació arqueta	13,50 punts
Per la construcció d'arquetes (incloent ancoratge del marc i tapes subministrades per AMSA):	
Ut. Arqueta per a tapa de 1130x1130	3,00 punts
Ut. Arqueta per a tapa de 1480x960 composite	10,00 punts
Ut. Arqueta per a tapa de 1720x1170 composite	8,00 punts
Per la reposició dels voltants de les arquetes realitzades:	
M2. Asfalt	3,00 punts
M2. Formigó de 15 cm	3,00 punts
M2. Panot 20x20x2,5 sobre base de formigó	3,00 punts
Experiència del personal adscrit al contracte:	
Equip bàsic: OFICIAL+MANOBRE	10,00 punts
Responsable tècnic	2,50 punts
Encarregat	2,50 punts
Certificació Norma ISO	1,50 punts

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES PEL MUNTATGE DE SENSORS A LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11630

- 1) **Proposta econòmica:** L'assignació de punts es realitzarà atorgant la puntuació màxima de 43,50 punts a la millor oferta en el preu de licitació. S'atorgarà a la resta d'ofertes, la puntuació que resulti de l'aplicació de la fórmula. No obstant, la oferta que no presenti baixa respecte del preu de licitació obtindrà zero punts. Totes les ofertes hauran de ser superiors a zero euros.

Els preus màxims de licitació per a cada concepte són els següents:

OBERTURA DE CATA I ACCÉS A LA CANONADA 1,5 M FONDARIA

	PREU MÀXIM LICITACIÓ	PUNTUACIÓ màx.
Ut. Cala de 1.5x1.5 per realitzar excavació arqueta	400,00 €/unitat	13,50 punts

CONSTRUCCIÓ ARQUETES (incloent ancoratge del marc i tapes subministrades per AMSA)

	PREU MÀXIM LICITACIÓ	PUNTUACIÓ màx.
Ut. Arqueta per a tapa de 1130x1130	1.250,00 €/unitat	3,00 punts
Ut. Arqueta per a tapa de 1480x960 composite	1.550,00 €/unitat	10,00 punts
Ut. Arqueta per a tapa de 1720x1170 composite	1.900,00 €/unitat	8,00 punts

Per la reposició dels voltants de les arquetes realitzades	PREU MÀXIM LICITACIÓ	PUNTUACIÓ màx.
M2. Asfalt	95,00 €/ m2	3,00 punts
M2. Formigó de 15 cm	38,00 €/ m2	3,00 punts
M2. Panot 20x20x2,5 sobre base de formigó	55,00 €/ m2	3,00 punts

- 2) **Experiència del personal adscrit al contracte:** L'assignació de punts es realitzarà atorgant la següent puntuació: (puntuació màxima de 15,00 punts)
- Experiència de 2 anys o més del total d'equips bàsics (oficial+manobre) adscrita al contracte. Amb els coneixements i experiència acreditada en treballs d'obra civil en l'àmbit d'instal·lacions d'aigua potable i d'aigües residuals. 10,00 punts
 - Experiència de 2 anys o més, del/s responsable/s tècnic de la plantilla adscrita al contracte, amb coneixements i experiència acreditada dels treballs descrits a la clàusula 5 del PPT. 2,50 punts
 - Experiència de 2 anys o més del/s encarregat/s amb capacitat per inspeccionar, interpretar les informacions, generar instruccions i dirigir els treballs tal i com s'indica a la clàusula 5 del PPT. 2,50 punts

No obstant si l'experiència de tot el personal o part del personal adscrit és inferior a 2 anys, el licitador obtindrà 0 punts en l'apartat corresponent (equip bàsic, responsable tècnic, encarregat)

- 3) **Certificació Norma ISO:** La puntuació màxima de 1,50 punts, s'atorgarà al licitador que pugui presentar les diferents certificacions Norma UNE-EN ISO de què disposi amb data de vigència a la data de presentació d'ofertes i/o siguin renovables automàticament durant la durada dels treballs. Les certificacions requerides són les següents:

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES PEL MUNTATGE DE SENSORS A LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11630

- UNE-EN ISO 9001 (fins a 1,00 punts): Ja que assegura que l'empresa segueix estàndards de qualitat en els seus processos interns, fet que es tradueix en una execució més eficient, fiable i consistent de les tasques relacionades amb el contracte.

Un certificat ISO 9001 garanteix un major rigor en el compliment de la normativa legal i requisits específics aplicables al contracte.

Està dissenyada per fomentar la millora contínua, de manera que l'empresa busca constantment optimitzar els seus processos i oferir millors resultats.

L'enfocament en la satisfacció del client és un principi bàsic de l'ISO 9001, assegurant que l'empresa té un compromís amb oferir serveis o productes que compleixin i superin les expectatives.

La certificació és un reconeixement internacional que aporta prestigi a l'empresa i reforça la seva credibilitat

- ISO 45001 (fins a 0,50 punts): : Certifica que l'empresa disposa d'un sistema robust per identificar, gestionar i reduir els riscos laborals.

Aquesta certificació demostra que l'empresa no només compleix amb la legislació vigent en matèria de seguretat laboral, sinó que l'aplica de manera sistemàtica i auditada. Això redueix el risc de sancions o incidències durant l'execució del contracte, beneficiant així l'òrgan contractant.

Les empreses certificades amb ISO 45001 tenen una política activa de prevenció d'accidents i malalties laborals fet que es tradueix en menys interrupcions per baixes laborals o incidents, assegurant una execució més eficient i fiable del contracte.

Establir aquest criteri puntuable premia les empreses que adopten estàndards elevats de seguretat laboral, fomentant un mercat competitiu basat en bones pràctiques i no només en el preu.

La ISO 45001 està alineada amb l'ODS 8 (Treball Decent i Creixement Econòmic), que inclou la promoció d'entorns laborals segurs i saludables.

En cas de no presentar certificació s' obtindran zero punts en aquest apartat.

El licitador es compromet a enviar els certificats vigents, en cas d'obtenir la certificació posteriorment. S'haurà de fer arribar còpia d'aquest certificat si hi ha qualsevol modificació

La puntuació total és de 100,00 punts amb dos dígitos decimals.

Les puntuacions obtingudes són les següents:

ACTA D'OBERTURA DEL SOBRE C DE LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ SEGONS PROCEDIMENT OBERT PELS TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES PEL MUNTATGE DE SENSORS A LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO: 11630

VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA			
11630 TREBALLS D'OBRA CIVIL PER A LA CONSTRUCCIÓ D'ARQUETES PEL MUNTATGE DE SENSORS A LES XARXES D'AIGUA POTABLE I DE SANEJAMENT GESTIONADES PER AIGÜES DE MANRESA, SA			
	EXCAVACIONS DUOCASTELLA SL	EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A.	Puntuació Màxima
Ut. Cala de 1.5x1.5 per realitzar excavació arqueta	400,00	397,00	
Ut. Arqueta per a tapa de 1130x1130	1.250,00	1.245,00	
Ut. Arqueta per a tapa de 1480x960 composite	1.550,00	1.545,00	
Ut. Arqueta per a tapa de 1720x1170 composite	1.900,00	1.895,00	
M2. Asfalt	95,00	94,50	
M2. Formigó de 15 cm	38,00	37,50	
M2. Panot 20x20x2,5 sobre base de formigó	55,00	54,50	
Equip bàsic: OFICIAL+MANOBRE	NO	SI	
Responsable tècnic	NO	SI	
Encarregat	NO	SI	
Puntuació Ut. Cala de 1.5x1.5 per realitzar excavació arqueta	0,00	13,50	13,50
Puntuació Ut. Arqueta per a tapa de 1130x1130	0,00	3,00	3,00
Puntuació Ut. Arqueta per a tapa de 1480x960 composite	0,00	10,00	10,00
Puntuació Ut. Arqueta per a tapa de 1720x1170 composite	0,00	8,00	8,00
Puntuació M2. Asfalt	0,00	3,00	3,00
Puntuació M2. Formigó de 15 cm	0,00	3,00	3,00
Puntuació M2. Panot 20x20x2,5 sobre base de formigó	0,00	3,00	3,00
Puntuació Equip bàsic: OFICIAL+MANOBRE	0,00	10,00	10,00
Puntuació Responsable tècnic	0,00	2,50	2,50
Puntuació Encarregat	0,00	2,50	2,50
Certificació Norma UNE-EN ISO 9001	0,00	1,00	1,00
Certificació EN ISO 45001	0,00	0,50	0,50
	0,00	60,00	60,00

Tot seguit es dona per finalitzat l'acte d'obertura i valoració del Sobre C.

Manresa,

Mesa de Contractació:

Sr. Sergi Grau Torrent
Director Tècnic

Sra. Ester Subirana Caparrós
Cap de Gestió Econòmica

Sra. Carme Ruiz Boatella
Tècnica licitacions