



Correcció d'errades materials, de fet o aritmètiques de l'Informe tècnic complementari de valoració de les proposicions presentades en la licitació del contracte de serveis de "Execució d'operacions de conservació de ferms amb ferms sostenibles als trams de carretera adscrits als àmbits de conservació de Vic-Berga, Viladecans-Igualada, Argentona-Sabadell, Girona-Vidreres-Bianya, Esterri d'Àneu-Tremp, Ponts-Solsona, Lleida, Reus, Montblanc i Tortosa", expedient PTOP-2025-268 i Lot 8 (Reus)

Havent advertit errada a l'informe tècnic complementari de valoració de les proposicions presentades en el lot de l'expedient esmentat i d'acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:

On diu:

"L'empresa SORIGUE, constituïda en diferents UTEs, presenta la millor oferta en la relació qualitat-preu en tres lots (1, 3, 6, 8, 9 i 10), amb major import de pressupost de licitació els lots 1, 6 i 10 que el present lot, i per tant no pot ser proposada com a adjudicatària d'aquest lot."

Ha de dir:

"L'empresa SORIGUE, constituïda en diferents UTEs, presenta la millor oferta en la relació qualitat-preu en sis lots (1, 3, 6, 8, 9 i 10), amb major import de pressupost de licitació els lots 1, 6 i 10 que el present lot, i per tant no pot ser proposada com a adjudicatària d'aquest lot.".

Anna Bullich Torras
La subdirectora general d'Explotació Viària

Signat electrònicament