

**Memòria Tècnica del MOBILIARI per la  
RESIDÈNCIA DE GENT GRAN DE SANT JULIÀ DE VILATORRA**



Juliol 2025



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorrada**

## **I MEMÒRIA**

### **MG DADES GENERALS**

- MG 1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBJECTE DEL PROJECTE**
- MG 2. AGENTS DEL PROJECTE**
- MG 3. MOCEL ACP**

### **MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA**

- MD 1. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI**
- MD 2. NORMATIVA APLICACIÓ**
- MD 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I GENERALS**

## **II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**

**ÍNDEX**  
**PLÀNOLS**

## **III AMIDAMENTS I PRESSUPOST**

## **IV FITXES TÈCNIQUES**

# I MEMÒRIA

## MG DADES GENERALS

### MG 1. IDENTIFICACIÓ DE L'OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del projecte és la definició del mobiliari de la nova Residència de Gent Gran a Sant Julià de Vilatorrada, amb l'objectiu de garantir-ne la correcta integració a l'arquitectura i una funcionalitat òptima.

### MG2. AGENTS DEL PROJECTE

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Títol Projecte</b>           | Equipament i Mobiliari de la Residència de Gent Gran de Sant Julià de Vilatorrada |
| <b>Ús previst característic</b> | Residencial                                                                       |
| <b>Tipus d'intervenció</b>      | Equipament d'Obra nova                                                            |
| <b>Emplaçament</b>              | c/Sant Roc 39, Sant Julià de Vilatorrada                                          |
| <b>Municipi</b>                 | Barcelona                                                                         |
| <b>PROMOTOR</b>                 |                                                                                   |
| <b>Empresa</b>                  | Ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada                                           |
| <b>CIF</b>                      | P08Z1800J                                                                         |
| <b>Direcció</b>                 | Plaça de l'U d'Octubre                                                            |
| <b>Núm</b>                      | 1                                                                                 |
| <b>C.P.</b>                     | 0 8504                                                                            |
| <b>Municipi</b>                 | Sant Julià de Vilatorrada                                                         |

### MG 3. MOCEL ACP

#### Mobiliari Seguint el Model ACP

La tipologia de mobiliari, elements d'aixovar i equipaments inclosa en el present plec és respectuosa amb el Model de Gestió de Serveis Socials d'Atenció Centrada en la Persona (ACP).

Aquest model prioritza la creació d'espais que afavoreixin la qualitat de vida, la integració social i la plena autonomia de les persones grans. Aquest model es fonamenta en la necessitat d'oferir un entorn que promogui la participació activa de les persones usuàries en les seves activitats diàries, facilitant la seva independència, seguretat i benestar emocional.

Per aconseguir-ho, s'han determinat uns elements que s'assemblen als de qualsevol llar, allunyant-se de l'aspecte institucionalitzat que pot generar sensació d'estranyesa o desconexió. S'han ponderat especialment els següents aspectes:

1. Estètica agradable i familiar: Els elements seran seleccionats amb paletes de colors neutres i estampats que siguin harmoniosos i que no interfereixin en els estats d'ànim de les persones usuàries. Aquesta elecció contribuirà a crear un ambient tranquil, acollidor i relaxant, essencial per al benestar emocional de les persones grans.
2. Seguretat i autonomia: El mobiliari es dissenyarà amb materials i estructures estables, però lleugers, per garantir la seguretat de les persones usuàries, evitant caigudes i accidents. A més, s'establiran solucions que facilitin l'autonomia personal, permetent que

les persones grans puguin utilitzar els espais amb facilitat i de manera independent. Els elements de l'aixovar disposaran d'una ergonomia lleugera i funcional, per garantir la seguretat i l'autonomia funcional de les persones usuàries i facilitant l'ús dels mateixos.

3. Superfícies fàcils de mantenir: Tots els mobles seran fabricats amb superfícies llises i impermeables per facilitar la neteja i la desinfecció freqüent, un requisit essencial en espais destinats a l'atenció de persones grans. Això garantirà no només la higiene, sinó també la durabilitat dels materials utilitzats.
4. La selecció dels equipaments tècnics i materials assistencials —com ara grues, llits articulats, matalassos antiescares, cadires de rodes, caminadors i altres dispositius de suport— s'ha fet tenint en compte no només criteris d'eficiència i seguretat, sinó també el respecte per la dignitat, la intimitat i l'autonomia de les persones ateses.

Els equips han de facilitar la mobilitat i l'autogestió en la mesura del possible, adaptant-se a les capacitats i preferències individuals, i han d'estar dissenyats per ser integrats de forma discreta i amable en l'entorn residencial, minimitzant la sensació d'institucionalització. L'objectiu és garantir un equilibri entre la funcionalitat tècnica i l'ambient domèstic, afavorint la comoditat i el benestar físic i emocional de les persones.

Així mateix, l'equipament ha de contribuir a la millora de la qualitat de l'atenció professional, proporcionant eines que permetin desenvolupar les tasques amb seguretat, eficiència i respecte, tant per la persona com pel personal. Cal assegurar que els dispositius disposin de les certificacions normatives corresponents i compleixin els requisits d'ergonomia, manteniment i adaptabilitat.

En definitiva, els equipaments no només són instruments tècnics, sinó elements fonamentals per garantir una atenció personalitzada, respectuosa i centrada en la persona.


Aquest enfocament en el disseny del mobiliari afegeix un valor significatiu al projecte, contribuint a la creació d'un ambient que no només és funcional, sinó també càlid i agradable per les persones que viuen a la residència, respectant els principis del Model ACP i millorant la seva qualitat de vida diària.



## MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

### MD 1. DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI

Es tracta d'un edifici de 3 plantes per 50 persones usuàries a màxima ocupació.



#### Resum de superfícies:

##### Superfície construïda planta baixa

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Superfície útil                              | 858.50 m <sup>2</sup> |
| Total superfície construïda                  | 996.29 m <sup>2</sup> |
| Superfície construïda espais exteriors (50%) | 63.60 m <sup>2</sup>  |

##### Superfície construïda planta primera

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Superfície útil                              | 904.87 m <sup>2</sup>  |
| Total superfície construïda                  | 1092.30 m <sup>2</sup> |
| Superfície construïda espais exteriors (50%) | 15.71 m <sup>2</sup>   |

##### Superfície construïda planta primera

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Superfície útil                              | 623.99 m <sup>2</sup> |
| Total superfície construïda                  | 764.87 m <sup>2</sup> |
| Superfície construïda espais exteriors (50%) | 0.00 m <sup>2</sup>   |

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Total superfície útil                              | 2,387.36 m <sup>2</sup> |
| Total superfície construïda                        | 2,853.46 m <sup>2</sup> |
| Total superfície construïda espais exteriors (50%) | 79.31 m <sup>2</sup>    |

## MD 2. NORMATIVA APLICACIÓ

Tots els elements de mobiliari previstos en aquest projecte compleixen amb allò especificat a la normativa sectorial vigent que li és aplicable a l'establiment social que ens ocupa (Decret 205/2015, de 15 de setembre), del règim d'autorització administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del "Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials", i amb la normativa específica dels productes i materials a continuació descrits:

### Revestiments de parets i sostres:

-Capçals llit / peuers son d'aglomerat i compleixen la normativa UNE-EN 60601-2-52 referent a material sanitari en quant a seguretat del material per centres sanitaris.  
Aquest projecte no inclou la col·locació de cap sostre i per tant aquest apartat no és aplicable.

### Revestiments de paviments:

Aquest projecte no inclou la col·locació de cap paviment ni revestiment de terra i per tant aquest apartat no és aplicable.

### Elements tèxtils suspesos:

Aquest projecte no inclou la col·locació de tèxtil suspès com a cortines i per tant aquest apartat no és aplicable.

### Butaques i seients fixos:

El projecte no preveu la instal·lació de seients fixos. Els seients entapissats previstos al LOT 01. Mobiliari (C.04-C.05-C.06) passaran l'assaig sobre escuma de poliuretà no retardant de flama de densitat compresa entre 20-22Kg/m<sup>3</sup>, d'acord amb les normes EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014.

### Mobles fets a mida:

Els mobles fets a mida segons LOT 01. Mobiliari (A.29, A.30 i A.31) Ebenisteria s'executaran amb cantells i cantons arrodonits d'acord amb el punt 4.10.1 de l'Annex I del Decret 205/2015 sempre i quant els elements per alçada puguin suposar un element per rebre cops per part de les persones usuàries.

Els taulers utilitzats han de complir amb els següents requisits:

- ser de primera qualitat resistent a ratllades i taques que reuneixen les característiques corresponents a la classificació E1 segons les normatives UNE-EN 14322. Així mateix, compleixen amb la norma EN 13501-1 per la seva reacció al foc com D-s2, d0.
- Superfície segons norma IQL (resistència al ratllat, taques de cafè, etc.)
- E1", segons les normatives UNE-EN 14322. Taulers procedents de proveïdors amb declaració EPD ® (Environmental Product Declaration) i certificació de Cadena de Custòdia PEFC i FSC, cosa que garanteix al client que els productes que adquireix estan fabricats amb materials provinents de boscos gestionats de forma sostenible.

### Llits:

L'amplada mínima dels llits (LOT 01. Mobiliari –A.28) serà de 90cm (tant estructura com matalàs) i l'espai que ocupin no serà inferior a 200x100cm, d'acord amb allò establert al Decret 205/2015.

### Personalització:

Els dormitoris disposaran d'elements que permetin la personalització del dormitori. En aquest sentit es disposa de diverses superfícies horitzontals (ampit finestra, tauletes de nit, etc.) així com superfícies verticals (parets, portes armari, etc.) on poder col·locar elements de decoració, fotografies, làmines, quadres, etc. I segons la Senyalètica del concurs, en la pròpia porta es col·locaran uns targeters (LOT 01. Mobiliari –SR.02) per tal que les persones usuàries puguin col·locar una foto d'un familiar, mascota o el que considerin.

En quan als elements de L'AIXOVAR i els EQUIPAMENTS, tots els previstos en aquest plec compleixen amb allò especificat a la normativa sectorial vigent que li és aplicable a l'establiment social que ens ocupa (Decret 205/2015, de 15 de setembre), del règim d'autorització

administrativa i de comunicació prèvia dels serveis socials i del “Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials”, i amb la normativa específica.

## **MD 3. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I GENERALS**

### **1. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS**

Es considera necessari la contractació del subministrament d'equipament mobiliari i material sociosanitari per la dotació de la nova Residència de Sant Julià de Vilatorrada, situada al carrer Sant Roc 39 de la mateixa població, ja que aquest servei és titularitat de l'ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada i aquest ens no disposa dels mitjans propis ni especialitzats per poder dotar aquesta nova instal·lació. Per tant, es considera justificada la insuficiència de mitjans propis per executar el contingut del present contracte de subministrament i és necessari la contractació l'execució d'aquest subministrament. Aquestes prestacions permetran satisfer totalment la necessitat descrita, conformant un objecte contractual complet que no és objecte de fraccionament. Es tramita un contracte de subministrament, definit en l'article 16 subministraments de la LCSP, en el qual encaixen les prestacions que es requereix contractar. El contingut del contracte s'establirà en el plec de clàusules administratives i tècniques particulars.

### **2. RECURSOS HUMANS I MATERIALS**

L'empresa adjudicatària obligatòriament designarà una persona amb coneixements i competència suficient a fi i efecte que com a encarregat/da realitzi les següents funcions:

☐

#### **Preparació per la Recepció:**

- Coordinar amb el proveïdor la data i hora de lliurament.
- Preparar coordinadament amb l'Ajuntament l'espai necessari per al desembalatge i la inspecció dels elements entregats.

☐

#### **Recepció del Material:**

- Verificar que el nombre de paquets rebuts coincideix amb els indicats en la llista d'enviament deixant-ne evidència documentada.
- Assegurar que els materials arriben en bones condicions, sense danys visibles durant el transport i fer constar els danys si n'hi ha de forma documentada.

☐

#### **Revisió del Material:**

- Desembalar i revisar cada peça dels elements per assegurar que no hi ha danys ni defectes.
- Comparar els articles amb les especificacions de la comanda per confirmar que són els correctes.

☐

#### **Control d'Amidaments:**

- Mesurar les dimensions de les peces dels elements per confirmar que coincideixen amb les especificacions de compra.
- Verificar l'adaptabilitat dels elements als espais designats dins de l'edifici (dintre el possible)

☐

#### **Control de Pressupost:**

- Revisar els costos associats amb la compra i entrega dels elements.
- Comparar les factures amb els pressupostos aprovats i confirmar que els preus són correctes.

□ **Gestió de Certificats:**

- Sol·licitar i revisar els certificats de qualitat, origen, i altres documents reglamentaris associats als elements.
- Assegurar que els productes compleixen amb les normatives locals i internacionals pertinents.

□ **Documentació:**

- Mantenir un registre detallat de tota la documentació relacionada amb la compra, recepció i inspecció dels elements.

□ **Comunicació amb Proveïdors:**

- Informar els proveïdors sobre qualsevol problema o desviació respecte a la comanda original.
- Coordinar les possibles devolucions o substitucions de peces defectuoses o incorrectes.

Aquesta persona coordinarà també la tasca de presa de mesures de tot el mobiliari a mida de les habitacions, d'assessorament, programació del manteniment, organització i supervisió del Servei, i haurà d'assistir a les reunions que es convoquin per tractar assumptes referents al servei i prendrà les decisions en nom de l'empresa. El contracte inclou les despeses de presa de mesures de mobles i instal·lació al lloc de la residència que pertorqui de tots els elements del present plec.

La persona designada, serà la responsable de vetllar per la seguretat i salut dels treballs a executar, així com dels compliment del protocol de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorrada, i tindrà a la seva disposició tota la documentació vigent per l'execució dels diferents treballs.

Tots els operaris que hagin de realitzar qualsevol tasca en les dependències municipals, hauran de dur la roba i els equips de protecció individual adients per donar compliment a la normativa de prevenció de riscos laborals vigent. El contractista haurà de respectar i fer respectar als seus empleats, els següents punts:

- Utilització de les mesures convenients per a la protecció i seguretat dels seus operaris i tot el públic en general, en tots els treballs que es realitzin en el desenvolupament del servei. - Els operaris hauran d'anar adequadament uniformats per permetre una ràpida i clara identificació. - Estricta neteja de materials emprats i llocs de treball.
- Discreció i tracte educat amb les persones usuàries dels diferents edificis.
- Compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

L'empresa adjudicatària haurà d'especificar el personal en plantilla adscrit al contracte. Caldrà aportar els currículums d'aquest personal. En el cas de que algun d'aquests sigui substituït posteriorment per part del contractista, tindrà una categoria, capacitat i experiència equiparable al personal presentat i caldrà la conformitat de l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans materials necessaris per prestar el servei objecte d'aquesta licitació, en particular i de forma no limitativa, haurà de disposar (o preveure el lloguer al seu càrrec) de:

- Eines i aparellatge suficient per a executar les feines objecte del contracte. Tota la maquinària, eines, útils i elements auxiliars que siguin necessaris per a l'execució de tots els treballs disposarà de marcatge CE, (d'acord a la legislació d'equips de treball i aptes per al treball a realitzar). Tant el manteniment d'aquesta maquinària i eines com de les despeses derivades de la seva utilització (recanvis, combustible, olis, etc.) estaran incloses, sense cap cost addicional per a l'Ajuntament.

### 3. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini màxim d'execució del contracte serà de 3 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte.

L'entrega s'efectuarà al domicili indicat per l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorça i donant compliment a les indicacions que eventualment es recullin en el plec de clàusules administratives particulars d'aquesta licitació.

### 4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Pressupost base de licitació:

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 687.733,95 euros (IVA exclòs).

L'IVA que correspon aplicar és del 21% i el 10% d'IVA en funció a les característiques del material a subministrar i ascendeix a la quantitat de 142.443,19 euros, segons la següent distribució:

| Pressupost Base de Licitació contracte IVA exclòs | IVA               | Pressupost Base de licitació contracte IVA inclòs |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| <b>687.733,95</b>                                 | <b>142.443,19</b> | <b>830.177,14</b>                                 |

Amb el següent detall per lots:

|                         | Pressupost Base de Licitació contracte IVA exclòs | IVA                 | Pressupost Base de licitació contracte IVA inclòs |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LOT 1A MOBILIARI</b> | 247.924,76 €                                      | 52.064,20 €         | 299.988,96 €                                      |
| <b>LOT 1B MOBILIARI</b> | 260.018,86 €                                      | 54.603,96 €         | 314.622,82 €                                      |
| <b>LOT EQUIPAMENT</b>   | 130.790,97 €                                      | 25.485,16 €         | 156.276,13 €                                      |
| <b>LOT AIXOVAR</b>      | 48.999,36 €                                       | 10.289,87 €         | 59.289,23 €                                       |
| <b>TOTAL LICITACIÓ</b>  | <b>687.733,95 €</b>                               | <b>142.443,19 €</b> | <b>830.177,14 €</b>                               |

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent. El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l'art. 100 i concordants de la LCSP.



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorrada**

## **II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA**

### **ÍNDEX**

DG-03-01-01 . PLANTA BAIXA USOS  
DG-03-01-02 . PLANTA PRIMERA USOS  
DG-03-01-03 . PLANTA SEGONA USOS  
PMVT-001 LOT MOBILIARI – PLANTA BAIXA  
PMVT-002 LOT MOBILIARI – PLANTA PRIMERA  
PMVT-003 LOT MOBILIARI – PLANTA SEGONA

### **PLÀNOLS:**



| PROGRAMA PLANTA BAIXA                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                         | SUP. ÚTIL m² |
| CIRCULACIONS                                                            | 81.27 m²     |
| 1. DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ                                             | 163.45 m²    |
| 1.1 VESTÍBUL                                                            | 94.60 m²     |
| 1.2 RECEPCIÓ                                                            | 11.87 m²     |
| 1.3 SALA PROFESSIONALS                                                  | 52.72 m²     |
| 1.4 BANY PÚBLIC                                                         | 4.25 m²      |
| 2. ÀREA RESIDENCIAL                                                     | 190.86 m²    |
| 2.1 BIBLIOTECA                                                          | 89.72 m²     |
| 2.2 SALA D'ESTAR                                                        | 55.00 m²     |
| 2.3 BANYS GERIÀTRICS                                                    | 15.70 m²     |
| 2.4 PERRUQUERIA-PODOLOGIA                                               | 15.44 m²     |
| 2.5 SALA DE VISITES                                                     | 15.00 m²     |
| 3. ÀREA DE SERVEIS GENERALS                                             | 140.51 m²    |
| 3.1 CUINA                                                               | m²           |
| 3.1.1 ZONA DE CAMBRES                                                   | 7.04 m²      |
| 3.1.2 MAGATZEM ALIMENTS                                                 | 5.22 m²      |
| 3.1.3 ESPAI FRED                                                        | 5.83 m²      |
| 3.1.4 ZONA PER MANIPULACIÓ D'ALIMENTS, COCCIÓ, NETEJA I ZONA DE CARRETS | 47.87 m²     |
| 3.2 SERVEI DE NETEJA                                                    | 6.86 m²      |
| 3.3 BUGADERIA                                                           | 22.86 m²     |
| 3.4 MAGATZEM                                                            | 34.96 m²     |
| 3.5 ESPAI BROSA                                                         | 9.86 m²      |
| 4. ÀREA DE SERVEIS ESPECÍFICS                                           | 79.57 m²     |
| 4.1 INFERMERIA - METGE                                                  | 18.06 m²     |
| 4.2 SALA DE FISIOTERÀPIA                                                | 61.51 m²     |
| 5. ÀREA PERSONAL                                                        | 58.36 m²     |
| 5.1 VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS                                       | 38.75 m²     |
| 5.2 SALA DE DESCANS                                                     | 19.61 m²     |
| 6. SERVEIS I INSTAL·LACIONS                                             | 120.96 m²    |
| 6.1 SALA DE CALDERES I PRODUCCIÓ ACS                                    | 60.53 m²     |
| 6.2 SALA UTA I BOMBA DE CALOR                                           | 51.24 m²     |
| 6.3 RACK I QUADRES GENERALS                                             | 9.20 m²      |
| 7. NUCLI DE COMUNICACIONS                                               | 21.79 m²     |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA BAIXA                                      | 856.77 m²    |

| TOTALS PLANTA BAIXA                      |            |
|------------------------------------------|------------|
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA          | 811.78 m²  |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INSTAL.            | 184.95 m²  |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA PB           | 996.73 m²  |
| TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS I VOLADIUS (50%) | 63.60 m²   |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA COMPUTABLE   | 1060.33 m² |

| TOTALS RESIDÈNCIA                        |            |
|------------------------------------------|------------|
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL                    | 2395.40 m² |
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA          | 2667.37 m² |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INSTAL.            | 184.95 m²  |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA              | 2852.32 m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS I VOLADIUS (50%) | 79.80 m²   |
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA COMPUT.  | 2932.12 m² |



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions s'han de comprovar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
- Consultar els plec de condicions abans de la posada en obra.
- No té validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Visat Electrònic

Promotor  
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORÇA

Arquitectes  
MIBA ARCHITECTS S.L.P.  
LAIA ISERN ROS  
TONI MONTES BOADA

Projecte  
RESIDÈNCIA PER GENT GRAN A SANT JULIÀ DE VILATORÇA, BARCELONA

Emplaçament  
C/ DE SANT ROC 39, SANT JULIÀ DE VILATORÇA (BARCELONA)

Fase  
EXECUTIU

Plànol  
PLANTES USOS  
PLANTA BAIXA

Escala  
A3 1/200 - A1 1/100

Claui  
RVI - EX

Data  
ABRIL 2024

Nº Plànol  
DG-03-01-01



| PROGRAMA PLANTA PRIMERA                        |           |    |
|------------------------------------------------|-----------|----|
|                                                | SUP. ÚTIL | m² |
| CIRCULACIONS                                   | 166.14    | m² |
| 2. ÀREA RESIDENCIAL                            | 712.65    | m² |
| 2.1 HAB. INDIVIDUAL ACCESSIBLE AMB BANY (25u.) | 410.58    | m² |
| 2.2 HABITACIÓ INDIVIDUAL AMB BANY (1u.)        | 16.26     | m² |
| 2.3 HABITACIÓ DOBLE ACCESSIBLE AMB BANY (1u.)  | 27.14     | m² |
| 2.4 HABITACIÓ DOBLE ADAPTADA AMB BANY (1u.)    | 26.47     | m² |
| 2.5 BANY S GERIÀTRICS                          | 17.67     | m² |
| 2.6 BANY S COMUNS                              | 9.19      | m² |
| 2.7.1 SALA MENJADOR NORD                       | 81.32     | m² |
| 2.7.2 SALA MENJADOR EST                        | 82.46     | m² |
| 2.8 MAGATZEM                                   | 8.18      | m² |
| 2.9 SERVEI DE NETEJA                           | 3.97      | m² |
| 2.10 VESTÍBUL                                  | 29.40     | m² |
| 7. NUCLIS DE COMUNICACIONS                     | 34.10     | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA PRIMERA           | 912.89    | m² |

| TOTALS PLANTA PRIMERA                    |         |    |
|------------------------------------------|---------|----|
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA          | 1091.42 | m² |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INSTAL.            | 0.00    | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA P1           | 1091.42 | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS I VOLADIUS (50%) | 16.20   | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA COMPUTABLE   | 1107.61 | m² |

| TOTALS RESIDÈNCIA                        |         |    |
|------------------------------------------|---------|----|
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL                    | 2395.40 | m² |
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA          | 2667.37 | m² |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INSTAL.            | 184.95  | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA              | 2852.32 | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS I VOLADIUS (50%) | 79.80   | m² |
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA COMPUT.  | 2932.12 | m² |



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions s'han de comprovar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
- Consultar els plecs de condicions abans de la posada en obra.
- No te validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Visat Electrònic

Promotor  
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORTA

Projecte  
RESIDÈNCIA PER GENT GRAN A SANT JULIÀ DE VILATORTA, BARCELONA

Emplaçament  
C/ DE SANT ROC 39, SANT JULIÀ DE VILATORTA (BARCELONA)

Fase  
EXECUTIU

Plànol  
PLANTES USOS  
PLANTA PRIMERA

Escala  
A3 1/200 - A1 1/100

Claui  
RVI - EX

Data  
MARÇ 2025

Nº Plànol  
DG-03-01-02



| PROGRAMA PLANTA SEGONA                         |           |    |
|------------------------------------------------|-----------|----|
|                                                | SUP. ÚTIL | m² |
| CIRCULACIONS                                   | 127.59    | m² |
| 2. ÀREA RESIDENCIAL                            | 463.50    | m² |
| 2.1 HAB. INDIVIDUAL ACCESSIBLE AMB BANY (17u.) | 277.79    | m² |
| 2.2 HAB. INDIVIDUAL AMB BANY (1u.)             | 15.99     | m² |
| 2.4 HABITACIÓ DOBLE ADAPTADA AMB BANY (1u.)    | 26.47     | m² |
| 2.5 BANY S GERIÀTRICS                          | 8.54      | m² |
| 2.6 BANY S COMUNS                              | 8.27      | m² |
| 2.7 SALA MENJADOR NORD                         | 93.26     | m² |
| 2.8 MAGATZEM                                   | 3.80      | m² |
| 2.10 VESTÍBUL                                  | 29.38     | m² |
| 7. NUCLIS DE COMUNICACIONS                     | 34.10     | m² |
| ASCENSOR (INTERIOR CABINA 1.4x1.1 m)           |           |    |
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL PLANTA SEGONA            | 625.19    | m² |

| TOTALS PLANTA SEGONA                     |        |    |
|------------------------------------------|--------|----|
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA          | 764.19 | m² |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INSTAL.            | 0.00   | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA P2           | 764.19 | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS I VOLADIUS (50%) | 0.00   | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA COMPUTABLE   | 764.19 | m² |
| SUPERFÍCIE COBERTA AJARDINADA            | 351.68 | m² |

| TOTALS RESIDÈNCIA                        |         |    |
|------------------------------------------|---------|----|
| TOTAL SUPERFÍCIE ÚTIL                    | 2395.40 | m² |
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA          | 2667.37 | m² |
| SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA INSTAL.            | 184.95  | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA              | 2852.32 | m² |
| TOTAL SUPERFÍCIE PORXOS I VOLADIUS (50%) | 79.80   | m² |
| SUPEFÍCIE CONSTRUÏDA RESIDÈNCIA COMPUT.  | 2932.12 | m² |



Notes generals

- No prendre mesures sobre els plànols
- Totes les dimensions s'han de comprovar en obra
- Possibles contradiccions entre documents del projecte han de ser comunicades immediatament a la D.F. que determinarà la seva validesa i prioritat.
- Els plànols han de ser llegits en conjunt amb tots els documents rellevants del projecte, inclosa la documentació escrita i els plànols d'estructures, instal·lacions i façana.
- Consultar els plec de condicions abans de la posada en obra.
- No té validesa per a construir sense el segell d'aprobació de la D.F.

Visat Electrònic

Promotor  
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE VILATORÇA

Projecte  
RESIDÈNCIA PER GENT GRAN A SANT JULIÀ DE VILATORÇA, BARCELONA

Emplaçament  
C/ DE SANT ROC 39, SANT JULIÀ DE VILATORÇA (BARCELONA)

Fase  
EXECUTIU

Plànol  
PLANTES USOS  
PLANTA SEGONA

Escala  
A3 1/200 - A1 1/100

Claui  
RVI - EX

Data  
MARÇ 2025

Nº Plànol  
DG-03-01-03



|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| C.01   | Cadira operativa model LOGICA o equivalent.                  |
| T.01   | Taula de treball COOPER o equivalent                         |
| T.01   | Taula de treball COOPER o equivalent                         |
| T.01   | Bench de treball COOPER o equivalent                         |
| T.02   | Taula de reunions COOPER o equivalent                        |
| T.03   | Taula de reunions rodona UNIVERSAL o equivalent              |
| C.02   | Cadira de visita NINA o equivalent.                          |
| C.03   | Cadira de visites model NINA o equivalent.                   |
| A.01   | Armari model S/LINE o equivalent                             |
| A.02   | Armari model S/LINE o equivalent.                            |
| A.03   | Archivador model S/LINE o equivalent                         |
| A.04   | Papelera de 18L o equivalent                                 |
| C.04   | Sofà model PANDORA o equivalent                              |
| C.04   | Butaca model PANDORA o equivalent                            |
| C.05   | Butaca model VANIA o equivalent                              |
| C.05   | Butaca model VANIA o equivalent                              |
| C.05-a | Funda butaques VANIA o equivalent                            |
| C.05-a | Funda per butaques VANIA o equivalent                        |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent                      |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent                      |
| A.05   | Prestatgeria model LOK o equivalent                          |
| T.05   | Taula Fontan o equivalent                                    |
| A.06   | Banc model LOK o equivalent                                  |
| A.07   | Taquilla model LOK o equivalent                              |
| T.06   | Taula model DANTE o equivalent                               |
| T.06   | Taula model DANTE o equivalent                               |
| T.07   | Taula model MAYO o equivalent                                |
| T.07   | Taula model MAYO o equivalent                                |
| C.06   | Cadira model PILE o equivalent                               |
| T.08   | Taula model QUARTZ apilable o equivalent                     |
| C.07   | Cadira apilable model QUARTZ o equivalent                    |
| T.08-e | Taula d'exterior model FAZ o equivalent                      |
| C.07-e | Lounge Chair d'exterior amb braços model AFRICA o equivalent |
| A.08   | Prestatgeria model LOK o equivalent                          |
| A.09   | Caixa per prestatge baix de WC                               |
| A.10   | Papelera WC                                                  |
| A.11   | Armari supès per bany                                        |
| A.12   | Paperera amb tapa gran                                       |
| A.13   | Tauler d'anuncis model BASIC o equivalent                    |
| A.14   | Bústia de correu de mides 216x100x300hmm.                    |
| A.15   | Armari amb claus                                             |
| A.16   | Penjador de paret amb tres penjadors                         |
| A.17   | Plantes naturals/plàstic amb test                            |
| A.18   | Penjador per interior d'armari                               |
| A.19   | Limitador porta en inox                                      |
| A.20   | Quadres decoratius                                           |
| A..21  | Paraigüer                                                    |
| A.22   | Làmara de peu Rems o equivalent                              |
| A.23   | Làmara de sobretaula Rems o equivalent                       |
| A.24   | Llar de foc elèctria + vestimenta                            |
| A.25   | Buffet MAE o equivalent                                      |
| A.25   | Buffet MAE o equivalent                                      |
| A.26   | Vitrina                                                      |
| A.27   | Armari obert MAE o equivalent                                |
| A.28   | Llit elèctric                                                |
| LL.01  | Cama elèctrica articulada                                    |
| A.29   | Tauleta de nit                                               |
| A.29   | Tauleta de nit model MAE o equivalent                        |
| A.30   | Escriptori amb potes                                         |
| A.31   | Armari empotrat                                              |





|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| C.01   | Cadira operativa model LOGICA o equivalent.                  |
| T.01   | Taula de treball COOPER o equivalent                         |
| T.01   | Taula de treball COOPER o equivalent                         |
| T.01   | Bench de treball COOPER o equivalent                         |
| T.02   | Taula de reunions COOPER o equivalent                        |
| T.03   | Taula de reunions rodona UNIVERSAL o equivalent              |
| C.02   | Cadira de visita NINA o equivalent.                          |
| C.03   | Cadira de visites model NINA o equivalent.                   |
| A.01   | Armari model S/LINE o equivalent                             |
| A.02   | Armari model S/LINE o equivalent.                            |
| A.03   | Archivador model S/LINE o equivalent                         |
| A.04   | Papelera de 18L o equivalent                                 |
| C.04   | Sofà model PANDORA o equivalent                              |
| C.04   | Butaca model PANDORA o equivalent                            |
| C.05   | Butaca model VANIA o equivalent                              |
| C.05   | Butaca model VANIA o equivalent                              |
| C.05-a | Funda butaques VANIA o equivalent                            |
| C.05-a | Funda per butaques VANIA o equivalent                        |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent                      |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent                      |
| A.05   | Prestatgeria model LOK o equivalent                          |
| T.05   | Taula Fontan o equivalent                                    |
| A.06   | Banc model LOK o equivalent                                  |
| A.07   | Taquilla model LOK o equivalent                              |
| T.06   | Taula model DANTE o equivalent                               |
| T.06   | Taula model DANTE o equivalent                               |
| T.07   | Taula model MAYO o equivalent                                |
| T.07   | Taula model MAYO o equivalent                                |
| C.06   | Cadira model PILE o equivalent                               |
| T.08   | Taula model QUARTZ apilable o equivalent                     |
| C.07   | Cadira apilable model QUARTZ o equivalent                    |
| T.08-e | Taula d'exterior model FAZ o equivalent                      |
| C.07-e | Lounge Chair d'exterior amb braços model AFRICA o equivalent |
| A.08   | Prestatgeria model LOK o equivalent                          |
| A.09   | Caixa per prestatge baix de WC                               |
| A.10   | Papelera WC                                                  |
| A.11   | Armari supès per bany                                        |
| A.12   | Paperera amb tapa gran                                       |
| A.13   | Tauler d'anuncis model BASIC o equivalent                    |
| A.14   | Bústia de correu de mides 216x100x300hmm.                    |
| A.15   | Armari amb claus                                             |
| A.16   | Penjador de paret amb tres penjadors                         |
| A.17   | Plantes naturals/plàstic amb test                            |
| A.18   | Penjador per interior d'armari                               |
| A.19   | Limitador porta en inox                                      |
| A.20   | Quadres decoratius                                           |
| A..21  | Paraigua                                                     |
| A.22   | Làmpara de peu Rems o equivalent                             |
| A.23   | Làmpara de sobretaula Rems o equivalent                      |
| A.24   | Llar de foc elèctric + vestimenta                            |
| A.25   | Buffet MAE o equivalent                                      |
| A.25   | Buffet MAE o equivalent                                      |
| A.26   | Vitrina                                                      |
| A.27   | Armari obert MAE o equivalent                                |
| A.28   | Llit elèctric                                                |
| LL.01  | Cama elèctrica articulada                                    |
| A.29   | Tauleta de nit                                               |
| A.29   | Tauleta de nit model MAE o equivalent                        |
| A.30   | Escriptori amb potes                                         |
| A.31   | Armari empotrat                                              |

Redactor del projecte tècnic  
SUMAR. Serveis Públics d'Acció Social  
de Catalunya



Promotor  
Ajuntament de Sant Julià de Vilatororta



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatororta

Descripció  
LOT MOBILIARI - PLANTA PRIMERA

Projecte  
Memòria Tècnica de l'equipament i mobiliari de la Residència de Gent Gran de Sant Julià de Vilatororta

Direcció  
C/ de Sant Roc 39, Sant Julià de Vilatororta (Barcelona)

Versió:  
v1

Format:  
A3

Dibuixat  
SEF

Escala  
1:200

Data  
14/03/2025

Codi plànol  
PMVT-002

No prendre mesures sobre els plànols / Totes les dimensions s'han de comprovar en obra



|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| C.01   | Cadira operativa model LOGICA o equivalent.                  |
| T.01   | Taula de treball COOPER o equivalent                         |
| T.01   | Taula de treball COOPER o equivalent                         |
| T.01   | Bench de treball COOPER o equivalet                          |
| T.02   | Taula de reunions COOPER o equivalent                        |
| T.03   | Taula de reunions rodona UNIVERSAL o equivalent              |
| C.02   | Cadira de visites NINA o equivalent.                         |
| C.03   | Cadira de visites model NINA o equivalent.                   |
| A.01   | Armari model S/LINE o equivalent                             |
| A.02   | Armari model S/LINE o equivalent.                            |
| A.03   | Archivador model S/LINE o equivalent                         |
| A.04   | Papelera de 18L o equivalent                                 |
| C.04   | Sofà model PANDORA o equivalent                              |
| C.04   | Butaca model PANDORA o equivalent                            |
| C.05   | Butaca model VANIA o equivalent                              |
| C.05   | Butaca model VANIA o equivalent                              |
| C.05-a | Funda butaques VANIA o equivalent                            |
| C.05-a | Funda per butaques VANIA o equivalent                        |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent                      |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent                      |
| A.05   | Prestatgeria model LOK o equivalent                          |
| T.05   | Taula Fontan o equivalent                                    |
| A.06   | Banc model LOK o equivalent                                  |
| A.07   | Taquilla model LOK o equivalent                              |
| T.06   | Taula model DANTE o equivalent                               |
| T.06   | Taula model DANTE o equivalent                               |
| T.07   | Taula model MAYO o equivalent                                |
| T.07   | Taula model MAYO o equivalent                                |
| C.06   | Cadira model PILE o equivalent                               |
| T.08   | Taula model QUARTZ apilable o equivalent                     |
| C.07   | Cadira apilable model QUARTZ o equivalent                    |
| T.08-e | Taula d'exterior model FAZ o equivalent                      |
| C.07-e | Lounge Chair d'exterior amb braços model AFRICA o equivalent |
| A.08   | Prestatgeria model LOK o equivalent                          |
| A.09   | Caixa per prestatge baix de WC                               |
| A.10   | Papelera WC                                                  |
| A.11   | Armari supès per bany                                        |
| A.12   | Paperera amb tapa gran                                       |
| A.13   | Tauler d'anuncis model BASIC o equivalent                    |
| A.14   | Bústia de correu de mides 216x100x300hmm.                    |
| A.15   | Armari amb claus                                             |
| A.16   | Penjador de paret amb tres penjadors                         |
| A.17   | Plantes naturals/plàstic amb test                            |
| A.18   | Penjador per interior d'armari                               |
| A.19   | Limitador porta en inox                                      |
| A.20   | Quadres decoratius                                           |
| A..21  | Paraiguaer                                                   |
| A.22   | Làmara de peu Rems o equivalent                              |
| A.23   | Làmara de sobretaula Rems o equivalent                       |
| A.24   | Llar de foc elèctria + vestimenta                            |
| A.25   | Buffet MAE o equivalent                                      |
| A.25   | Buffet MAE o equivalent                                      |
| A.26   | Vitrina                                                      |
| A.27   | Armari obert MAE o equivalent                                |
| A.28   | Llit elèctric                                                |
| LL.01  | Cama elèctrica articulada                                    |
| A.29   | Tauleta de nit                                               |
| A.29   | Tauleta de nit model MAE o equivalent                        |
| A.30   | Escriptori amb potes                                         |
| A.31   | Armari empotrat                                              |





Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorrada**

# **FITXES TÈCNIQUES**

## **MOBILIARI**

**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**

## **MOBILIARI**

### **Definició element**

C.01 - Cadira operativa model LOGICA o equivalent. Respatller alt amb marc perimetral acabat en color NEGRE i part interior en malla amb recolzament lumbar ajustable. Mecanisme Sincron plus amb mecanisme TRASLA. Seient entapissat en categoria mitja, teixit i color a definir del G2. Braços 1D regulables en alçada. Base de 5 radis amb rodes.

La cadira C.01 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C.02, C.03, que les taules T.01, T.02 i T.03 i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 A.07, A.08 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

#### Respatller

Lleuger i flexible, de formes aristades, amb cantonades i cantells rectes. Compost per un marc posterior perimetral en poliamida i un marc davanter de polipropilè entapissat en malla tècnica d'alta densitat acoblat en el primer marc de poliamida. El suport pot portar opcionalment un capçal entapissat regulable en alçada (60 mm de regulació) i inclinació. El capçal es compon d'un suport o pal de poliamida i s'entapissa en la mateixa malla del suport. El color de la malla sempre és negra. Amb regulació lumbar, ajust i suport lumbar en alçada, aquesta regulació proporciona un correcte suport de l'esquena en qualsevol postura de treball..


Els acabats disponibles de la malla i marc perimetral son:



#### Seient

Format per estructura de fusta sobre injectada amb escuma flexible de poliuretà amb densitat de 65 kg/m³ i entapissada. La fusta està modelada i mecanitzada per a allotjar els braços i el mecanisme. El seient porta una carcassa embellidora de polipropilè en la part inferior d'aquest.

Els acabats disponibles son del entapissat G2:



#### Mecanisme

Aquest mecanisme conjuga el moviment de rotació del respatller respecte al seient situant el seu centre de gir per sobre de la superfície del seient, molt pròxim al maluc de l'usuari, assegurant d'aquesta manera un acompanyament perfecte durant el moviment de reclinació. 4 posicions de bloqueig. Regulació de l'altura del seient mitjançant maneta per a l'ajust òptim de l'usuari. Adapta la duresa del

mecanisme al pes de l'usuari de manera automàtica. La fixació del suport s'acciona mitjançant maneta:

cap a dins permet el moviment i per a fixar el suport cal tirar cap a fora. Aquest mecanisme proporciona plena comoditat i satisfà les demandes de l'entorn de treball dinàmic actual. Inclou mecanisme Trasla profunditat de seient.

#### Base

Base Star de poliamida. Diàmetre 66 cm, amb 5 braços amb vèrtexs arrodonits. Rodes de doble rodadora D6,5.

#### Braços

Regulable 1D fabricats amb estructura de polipropilè, amb i reposa braços poliuretà soft per a major confort en secundar. Regulables en alçada

#### Mides

Alçada del Seient: 460 – 590 mm (sistema a gas)  
Profunditat del Seient: 480 - 530 mm (50mm ajustable)  
Ample del Seient: 480 mm  
Diàmetre de la Base: 660 mm  
Ajust del Braç: 80 mm  
Fons Total cadira: 730 mm  
Alçada Total de la cadira: 1210 – 1330 mm  
Amplada Total de la cadira: 730 mm

## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- És un model de fàcil manteniment i neteja.
- Parlem d'un producte ergonòmic, gràcies al pistó de gas i els mecanisme que la componen, ja sigui el mecanisme sincronitzat, el trasla i la regulació lumbar, que son complements que fan que la comoditat de l'usuari sigui l'òptima.

## **3. Fotografies**



### **Definició element**

T.01 - Taula de treball per infermeria 4.1 i per despatx direcció 2.4 model COOPER o equivalent de mides 1800x800x740hmm amb ala de mides 1000x600x740hmm i buc metàl·lic de 3 calaixos. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells rectes amb mecanitzat en posició a definir d'un forat passa cable. Inclou també safata metàl·lica i pujada de cablejat

La cadira T.01 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C.01, C.02, C03, que les taules, T.02 i T.03 i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 A.07, A.08 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

#### Estructura

Les potes són fabricades en fusta de faig massís amb aplicació de vernís d'anilina . En alternativa les potes poden ser en fusta de roure o en una versió metàl·lica on són fabricades amb xapa d'acer de 3mm de gruix.

Les potes del sistema COOPER quan són fabricades en fusta massissa son tornejades en torns CNC de 3 eixos que permeten el dibuix i el desenvolupament de la forma de la pota que comença per ser relativament quadrada i acaba rodona al peu del anivellador. Aquests anivelladors son metàl·lics ajustables per a desnivells de terra i son fabricats en xapa d'acer i pintats en epòxid.

Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de reforç que connectes les dues potes. Fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,00mm de gruix. Aquests son cargolats a les potes i també al sobre. Les connexions sempre son de metall a metall. Els travessers ja estan preparats per suportar les safates d'electrificació horitzontal.

Els acabats de les potes son:



Els acabats dels travessers i anivelladors son:



#### Sobre

Fabricades amb taulell d'aglomerat de partícules de 25mm de gruix amb recobriment de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 +/- 5kg/m3. Els cantells exteriors son de ABS de 2mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides del mateix acabat que el sobre de la taula, no obstant, hi ha la possibilitat de fer el cantell PLYWOOD.

Els acabats disponibles son: Blanc - Roble Clásico - Perla Cotton - Haya Venus – Avellano – Antracita – Arce - Roble Lorca – Negre - Gris Claro








### Buc

Estructures fabricades en xapa d'acer ST12 de 0.8mm de gruix amb bastidors tipus omega en el interior del cos amb funció d'estructurar la calaixera i de suportar les guies. Els interiors dels calaixos son fabricades amb la mateixa xapa. Llisen sobre guies telescòpiques de rodament de boles d'acer. Els calaixos son cargolats als fontals metàl·lics mitjançant connexions metall-metall. Tots els frontals dels calaixos i el sobre son en fusta a joc amb el sobre de la taula. Les guies van subjectades en el interior de la calaixera mitjançant un clipat. Tot acabat en pintura en pols epòxid de polièster d'aplicació electroestàtica en cabina de pintura robotitzades i amb un gruix mig de 80 micres. Inclou pany i clau.



### Mides



### Complements

- Safata d'electrificació horitzontal per taula de treball: Fabricada amb xapa d'acer per conducció del cablejat de taules individuals. Es pot fixar regleta d'electrificació mitjançant cargols.
- Pujada de cablejat vertical per taula de treball: Columna metàl·lica de cablejat en xapa plegada de gruix 1.5mm.
- Forat passa-cable: Embellidor d'ABS de Ø80mm acabats en color:

Els acabats d'aquets accessoris son:



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistent i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- Te una gran varietat de família i de complements sent així poder crear dins d'un mateix producte, diferents composicions per diferents sales i crear un espai completament homogeni.

## **3. Fotografies**



### Definició element

T.01 - Taula de treball per podologia - perruqueria 2.5 model COOPER o equivalent de mides 1200x800x740mm. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells rectes amb mecanitzat en posició a definir d'un forat passacable. Inclou també safata metàl·lica i pujada de cablejat

La taula T.01 ha de ser de la mateixa marca que les taules T.02, T.03, i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 i A.07, A.08 i les cadires C.01, C.02, C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## 1. Característiques tècniques i estètiques

### Estructura

Les potes són fabricades en fusta de faig massís amb aplicació de vernís d'anilina . En alternativa les potes poden ser en fusta de roure o en una versió metàl·lica on són fabricades amb xapa d'acer de 3mm de gruix.

Les potes del sistema COOPER quan són fabricades en fusta massissa son tornejades en torns CNC de 3 eixos que permeten el dibuix i el desenvolupament de la forma de la pota que comença per ser relativament quadrada i acaba rodona al peu del anivellador. Aquests anivelladors son metàl·lics ajustables per a desnivells de terra i son fabricats en xapa d'acer i pintats en epòxid.

Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de reforç que connectes les dues potes. Fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,00mm de gruix. Aquests son cargolats a les potes i també al sobre. Les connexions sempre son de metall a metall. Els travessers ja estan preparats per suportar les safates d'electrificació horitzontal.

Els acabats de les potes son:



Els acabats dels travessers i anivelladors son:




### Sobre

Fabricades amb taulell d'aglomerat de partícules de 25mm de gruix amb recobriment de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 +/- 5kg/m3. Els cantells exteriors son de ABS de 2mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides del mateix acabat que el sobre de la taula, no obstant, hi ha la possibilitat de fer el cantell PLYWOOD

Els acabats disponibles son: Blanc - Roble Clásico - Perla Cotton - Haya Venus – Avellano – Antracita – Arce - Roble Lorca – Negre - Gris Claro



### Mides



### Complements

- Safata d'electrificació horitzontal per taula de treball: Fabricada amb xapa d'acer per conducció del cablejat de taules individuals. Es pot fixar regleta d'electrificació mitjançant cargols.
- Pujada de cablejat vertical per taula de treball: Columna metàl·lica de cablejat en xapa plegada de gruix 1.5mm.
- Forat passa-cable: Embellidor d'ABS de Ø80mm acabats en color:

Els acabats d'aquets accesoris son:



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- Te una gran varietat de família i de complements sent així poder crear dins d'un mateix producte, diferents composicions per diferents sales i crear un espai completament homogeni.

## **3. Fotografies**





### **Definició element**

T.01 - Bench de treball per 6 persones per sala de treball 1.3 model COOPER o equivalent de mides totals 4800x1600x740hmm amb buc metàl·lic amb 3 calaixos per cada usuari. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells rectes amb mecanitzat centrat amb top Access de melamina del mateix color que l'acabat del sobre . Inclou també safata doble metàl·lica i 2 pujades de cablejat

La taula T.01 ha de ser de la mateixa marca que les taules T.02, T.03, i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05 , A.06 i A.07, A.08 i les cadires C.01, C.02, C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## **1. Característiques tècniques i estètiques**

### Estructura

Les potes són fabricades en fusta de faig massís amb aplicació de vernís d'anilina . En alternativa les potes poden ser en fusta de roure o en una versió metàl·lica on són fabricades amb xapa d'acer de 3mm de gruix.

Les potes del sistema COOPER quan són fabricades en fusta massissa son tornejades en torns CNC de 3 eixos que permeten el dibuix i el desenvolupament de la forma de la pota que comença per ser relativament quadrada i acaba rodona al peu del anivellador. Aquests anivelladors son metàl·lics ajustables per a desnivells de terra i son fabricats en xapa d'acer i pintats en epòxid.

Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de reforç que connectes les dues potes. Fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,00mm de gruix. Aquests son cargolats a les potes i també al sobre. Les connexions sempre son de metall a metall. Els travessers ja estan preparats per suportar les safates d'electrificació horitzontal.

Els acabats de les potes son:



Els acabats dels travessers i anivelladors son:



### Sobre

Fabricades amb taulell d'aglomerat de partícules de 25mm de gruix amb recobriment de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 +- 5kg/m3. Els cantells exteriors son de ABS de 2mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides del mateix acabat que el sobre de la taula, no obstant, hi ha la possibilitat de fer el cantell PLYWOOD

Els acabats disponibles son: Blanc - Roble Clásico - Perla Cotton - Haya Venus – Avellano – Antracita – Arce - Roble Lorca – Negre - Gris Claro




### Buc

Estructures fabricades en xapa d'acer ST12 de 0.8mm de gruix amb bastidors tipus omega en el interior del cos amb funció d'estructurar la calaixera i de suportar les guies. Els interiors dels calaixos son fabricades amb la mateixa xapa. Llisen sobre guies telescòpiques de rodament de boles d'acer. Els calaixos con cargolats als frontals metàl·lics mitjançant connexions metall-metall. Tots els frontals son en fusta a joc amb els sobres de la taula. Les guies van subjectades en el interior de la calaixera mitjançant un clipat. Tot acabat en pintura en pols epòxid de polièster d'aplicació electroestàtica en cabina de pintura robotitzades i amb un gruix mig de 80 micres. Inclou pany i clau.



### Mides



### Complements

- Safata d'electrificació horitzontal per taula de treball: Fabricada amb xapa d'acer per conducció del cablejat de taules dobles. Es pot fixar regleta d'electrificació mitjançant cargols.
- Pujada de cablejat vertical per taula de treball: Columna metàl·lica de cablejat en xapa plegada de gruix 1.5mm.

Els acabats d'aquets accesoris son:



- Top Acces: Fabricat de melamina de 25mm de gruix amb el mateix acabat que el sobre de la taula amb cerdas negres per evitar l'entrada de pols

## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- Te una gran varietat de família i de complements sent així poder crear dins d'un mateix producte, diferents composicions per diferents sales i crear un espai completament homogeni.

### **3. Fotografies**



### **Definició element**

T.02 - Taula de reunions per sala de descans 5.2 model COOPER o equivalent de mides 2400x1200x740hmm. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells arrodonits amb mecanitzat en posició central amb top Access de melamina del mateix color que l'acabat del sobre. Inclou també safata metàl·lica i pujada de cablejat

La taula T.02 ha de ser de la mateixa marca que les taules T.01, T.03, i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 i A.07, A.08 i les cadires C.01, C.02, C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## **1. Característiques tècniques i estètiques**

### Estructura

Les potes són fabricades en fusta de faig massís amb aplicació de vernís d'anilina . En alternativa les potes poden ser en fusta de roure o en una versió metàl·lica on són fabricades amb xapa d'acer de 3mm de gruix.

Les potes del sistema COOPER quan són fabricades en fusta massissa son tornejades en torns CNC de 3 eixos que permeten el dibuix i el desenvolupament de la forma de la pota que comença per ser relativament quadrada i acaba rodona al peu del anivellador. Aquests anivelladors son metàl·lics ajustables per a desnivells de terra i son fabricats en xapa d'acer i pintats en epòxid.

Cada lloc de treball està equipat amb dos travessers de reforç que connectes les dues potes. Fabricats en tub d'acer de 40x30mm de 2,00mm de gruix. Aquests son cargolats a les potes i també al sobre. Les connexions sempre son de metall a metall. Els travessers ja estan preparats per suportar les safates d'electrificació horitzontal.

Els acabats de les potes son:



Els acabats dels travessers i anivelladors son:



### Sobre


Fabricades amb taulell d'aglomerat de partícules de 25mm de gruix amb recobrint de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 +/- 5kg/m3. Els cantells exteriors son de ABS de 2mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides del mateix acabat que el sobre de la taula, no obstant, hi ha la possibilitat de fer el cantell PLYWOOD

Els acabats disponibles son: Blanc - Roble Clásico - Perla Cotton - Haya Venus – Avellano – Antracita – Arce - Roble Lorca – Negre - Gris Claro





### Mides



### Complements

- Safata d'electrificació horitzontal per taula de treball: Fabricada amb xapa d'acer per conducció del cablejat de taules dobles/reunions. Es pot fixar regleta d'electrificació mitjançant cargols.
- Pujada de cablejat vertical per taula de treball: Columna metàl·lica de cablejat en xapa plegada de gruix 1.5mm.

Els acabats d'aquets accessoris son:



- Top Access: Fabricat de melamina de 25mm de gruix amb el mateix acabat que el sobre de la taula amb cerdas negres per evitar l'entredada de pols

## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- Te una gran varietat de família i de complements sent així poder crear dins d'un mateix producte, diferents composicions per diferents sales i crear un espai completament homogeni.

## **3. Fotografies**



### Definició element

T.03 - Taula de reunions rodona per sala 1.3 model UNIVERSAL o equivalent de mides Ø1200x740hmm. Estructura amb peu central rodona metàl·lica amb anivelladors. Sobre de melamina de 25mm de gruix.


La taula T.03 ha de ser de la mateixa marca que les taules T.02, T.01, i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 i A.07, A.08 i les cadires C.01, C.02, C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### 1. Característiques tècniques i estètiques

#### Estructura

Base de peana fabricada amb tub de 90mm de diàmetre, aquesta paret es de 1.2mm de gruix i tot fabricat amb xapa d'acer ST12 laminada a fred de 8mm de gruix. Base amb 600mm de diàmetre amb 3 travessers inferiors de tub de 30x30. Tot en pintura epòxid d'aplicació electroestàtica amb 80 micres de gruix

Els acabats disponibles son:




#### Sobre

Fabricades amb taulell d'aglomerat de partícules de 25mm de gruix amb recobriment de melamina de 120g/m2 per ambdues cares i una densitat de 630 +/- 5kg/m3. Els cantells exteriors son de ABS de 2mm de gruix aplicats amb cola termofusible i amb les arestes arrodonides del mateix acabat que el sobre de la taula.

Els acabats disponibles son: Blanc - Roble Clásico - Perla Cotton - Haya Venus – Avellano – Antracita – Arce - Roble Lorca – Negre - Gris Claro



#### Mides



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- És un model de fàcil manteniment i neteja.

## **3. Fotografies**



### **Definició element**

C.02 - Cadira de visites amb reposa braços per sales 4.1, 2.5, 1.3, 5.2 model NINA o equivalent. Estructura de 4 peus metàl·lics acabat en epòxid color a definir amb topalls. Respatller amb prominència lumbar i seient de polipropilè amb fibra de vidre acabat en color a definir.


La cadira C.02 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C.01, C.03, que les taules T.01, T.02 i T.03 i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05 i A.07, A.08 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

#### Estructura

Cadira de 4 potes fabricada en tub d'acer de 20mm de diàmetre amb parets de 2.0mm de gruix amb possibilitat de pintura en epòxid de diferents colors amb tacs antilliscants per evitar sorolls i desgast al terra. Els braços surten de la mateixa estructura i per tant, son del mateix material que les potes.

Els acabats disponibles son:




#### Seient i respatller

El seient es de poliamida injectada en varis colors i per quantitats elevades, es pot valorar altres acabats. La part posterior del seient te un acabat en alt brillant de mentre que la part interior del seient te un acabat texturitzat. El respatller predomina gràcies a la seva ergonomia i estructura ja que està dissenyat amb prominència lumbar per una major ergonomia. La base del seient està equipada amb peces de goma per protecció contra els seients quan les cadires son apilades.

Els acabats disponibles son: blau, antracita, vermell, blanc i taupe



#### Mides





## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- És un model de fàcil manteniment i neteja.
- Model apilable permetent que l'emmagatzematge sigui molt més senzill, ràpid i eficaç

## **3. Fotografies**



### **Definició element**

C.03 - Cadira de visites sense reposa braços per sales 4.2 i 2.4 model NINA o equivalent. Estructura de 4 peus metàl·lics acabat en epòxid color a definir amb topalls. Respatller amb prominència lumbar i seient de polipropilè amb fibra de vidre acabat en color a definir.


La cadira C.03 ha de ser de la mateixa marca que les cadires C.01, C.02, que les taules T.01, T.02 i T.03 i que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.06 i A.07, A.08 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

#### Estructura

Cadira de 4 potes fabricada en tub d'acer de 20mm de diàmetre amb parets de 2.0mm de gruix amb possibilitat de pintura en epòxid de diferents colors amb tacs antilliscants per evitar sorolls i desgast al terra. Els braços surten de la mateixa estructura i per tant, son del mateix material que les potes.

Els acabats disponibles son:




#### Seient i respatller

El seient es de poliamida injectada en varis colors i per quantitats elevades, es pot valorar altres acabats. La part posterior del seient te un acabat en alt brillant de mentre que la part interior del seient te un acabat texturitzat. El respatller predomina gràcies a la seva ergonomia i estructura ja que està dissenyat amb prominència lumbar per una major ergonomia. La base del seient està equipada amb peces de goma per protecció contra els seients quan les cadires son apilades.

Els acabats disponibles son: blau, antracita, vermell, blanc i taupe



#### Mides



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- És un model de fàcil manteniment i neteja.
- Model apilable permetent que l'emmagatzematge sigui molt més senzill, ràpid i eficaç

## **3. Fotografies**



### **Definició element**

A.01 - Armari alt amb portes persiana model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1980hmm per 1.3 zona de treball, 2.5 despatx direcció i 5.2 sala de descans. Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes persiana en PVC acabat en color a definir. Inclou 4 prestatges metàl·lics, tirador i clau.

L'armari A.01 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.02, A.03, A.05, A.06, A.07 A.08 i que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

#### Estructura

El cos de l'armari està fabricat en xapa d'acer de 0,8mm de gruix. Els armaris són monobloc. Amb la part posterior fabricada de xapa de 0,6mm de gruix.

El sostre fabricat de xapa d'acer de 1mm de gruix i el cos amb xapa ST 12 de primera qualitat amb 0,8mm de gruix. La part posterior té un gruix de 0,6mm. Les tapes estan disponibles en aglomerat de fusta revestides amb laminat o en DM revestit de fusta natural (les tapes tenen 22, 25 o 30mm de gruix amb les diferents series).

El tancament de les portes es de dues claus. Sistema de tancament senzill. Les claus són flexi-key. Aquest armari ve equipat amb prestatgeries preparades per penjar carpetes. Els prestatges són ajustables en altura per resoldre les necessitats de cada usuari.

A cada 30mm existeix un suport pels prestatges. Cada prestatge suporta un pes aproximat de 65kg (distribuïts de forma uniforme). El sòcol amb 60mm d'alt (això permet que entren dues línies de dossier A4).

Persiana corredissa fabricada en perfil de PVC (trilama) que llisca sobre guies fabricades en poliamida 66.

Els armaris equipats amb anivelladors per un millor confort amb el paviment (amagada en el interior de l'armari fins a 15mm). El baix nivell d'emissió de sorolls debut a la qualitat dels materials i sistemes utilitzats.

Els tiradors són encastats a les portes. Fabricats d'alumini per una millor resistència. Els laterals dels armaris poden rebre indiferentment prestatges i suports extensibles per carpetes. El sostre del dispositiu per carpetes penjades. El bastidor de les carpetes està fabricat amb xapa de 1,5mm de gruix i equipades amb guies telescòpiques.

Opcionalment, no inclòs en l'oferta, trobem que pot incloure un sistema "anti-bolcatge", només en casos que els armaris hagin de portar més d'un bastidor.

Hi ha opcionalment diferents accessoris: suport extensible per carpetes penjades, guies laterals pels suports extensibles, calaix específic pel suport extensible, balda petita amb un fons de goma i parts posteriors dels armaris entapissades.

Els acabats disponibles de l'estructura: Gris Claro (Ral 7035) - Perla Cotton- Gris Plomo (Aprox Ral 7016)- Negro Ral 9005 - Antracita- Blanco (Ral 9016) - Negro - Perla 9002- Blanco 9010





Els acabats disponibles de les portes persiana son:



Aluminio



Blanco



Gris Claro



Negro



Peral




Hava

#### Mides



Gris Plomo




## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- És un model de fàcil manteniment i neteja.
- Prestatges regulables en alçada, per una millor solució dels usuaris
- Tancament amb clau per una major seguretat dels objectes del seu interior

## **3. Fotografies**



### Definició element

A.02 - Armari mitxe amb portes en la part inferior i obert en la part superior per sala 1.2 recepció i 1.3 sala de treball de model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1980hmm Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes batents en la part inferior metàl·liques acabat en color a definir. Inclou 3 prestatges metàl·lics color a definir, tirador i clau marí alt amb portes persiana model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1980hmm. Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes persiana en PVC acabat en color a definir. Inclou 4 prestatges metàl·lics, tirador i clau.

L'armari A.02 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.01, A.03, A.05, A.06, A.07 A.08 i que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### 1. Característiques tècniques i estètiques

És un armari obert per la part superior, i tancat amb portes batents metàl·liques a la part inferior. La part inferior inclou un prestatge i la superior dos. Col·lecció d'armaris fabricats amb xapa de ST12 de 0,8mm de gruix, pintats, armaris amb i sense tapa.

#### Estructura i portes

El cos de l'armari està fabricat en xapa d'acer de 0,8mm de gruix. Els armaris són monobloc. Amb la part posterior fabricada de xapa de 0,6mm de gruix.

El sostre fabricat de xapa d'acer de 1mm de gruix i el cos amb xapa ST 12 de primera qualitat amb 0,8mm de gruix. La part posterior té un gruix de 0,6mm.

Els prestatges són ajustables en altura ( a cada 30mm existeix un suport). Cada unitat de prestatge suporta un pes aproximat de 65kg (distribuïts de forma uniforme).

Les portes son batents metàl·liques amb tiradors i clau. Els tiradors són encastats a les portes. Fabricats d'alumini per una millor resistència.


Els armaris equipats amb anivelladors per un millor confort amb el paviment (amagada en el interior de l'armari fins a 15mm). El baix nivell d'emissió de sorolls debut a la qualitat dels materials i sistemes utilitzats. Els tiradors són encastats a les portes fabricats en PVC.

Sòcol de 60mm d'alt, en el cas dels armaris amb 750mm de alt han de tenir un sòcol de 20mm (això per permetre entre dues línies de dossier A4). Armaris equipats amb anivelladors, amb un regulació per l'interior de 15mm. Baix el nivell d'emissió de sorolls segons a la qualitat de les materials emprats i de els sistemes fets

Els acabats disponibles de l'estructura i portes: Gris Claro (Ral 7035) - Perla Cotton- Gris Plomo (Aprox Ral 7016)- Negro Ral 9005 - Antracita- Blanco (Ral 9016) - Negro - Perla 9002- Blanco 9010



#### Mides



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.
- És un model de fàcil manteniment i neteja.
- Prestatges regulables en alçada, per una millor solució dels usuaris
- Tancament amb clau per una major seguretat dels objectes del seu interior

## **3. Fotografies**



### **Definició element**

A.03 - Arxivador de 3 calaixos model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1110hmm 1.2 per Recepció. Laterals, baix, sostre i calaixos metàl·lics acabat en color a definir. Inclou tiradors i clau.

L'armari A.03 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.02, A.03, A.05, A.06, A.07 A.08 i que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## **1. Característiques tècniques i estètiques**

### Cos

Els arxivadors estan fabricades en xapa d'acer ST 12 de 0 8 mm de gruix Porten bastidors (trabaments) tipus omega a l'interior del cos amb funció d'estructurar la calaixera i de suportar les guies. Pintura en pols epòxid polièster d'aplicació electrostàtica a cabina de pintura robotitzades, gruix mitjà de 80 microns

### Calaixos


Fabricats en xapa d'acer ST 12 de 0 8 mm de gruix Llisquen sobre guies telescòpiques de rodaments de boles d'acer Les calaixeres es cargolen als fronts metàl·lics o de fusta mitjançant connexions metall metall Tots els fronts són metàl·lics, fabricats amb xapa de 0 8 mm de gruix i són tipus panell doble (sandwich). Les guies van subjectes a l'interior de la calaixera mitjançant un sistema de clipat. Les guies són de rodament d'acers amb tres parts d'extensió. Extraïbles al 100%. Tiradors en el propi frontis dels calaixos.

Les calaixeres estan dotades de sistema de tancament centralitzat amb 2 claus, amb clau numerada, opció de clau mestra.

Els acabats disponibles de l'estructura i calaixos: Gris Claro (Ral 7035) - Perla Cotton- Gris Plomo (Aprox Ral 7016)- Negro Ral 9005 - Antracita- Blanco (Ral 9016) - Negro - Perla 9002- Blanco 9010



### Mides



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- Producte amb una estètica moderna i elegant amb un disseny que s'adapta a qualsevol espai de treball.
- Parlem de materials resistents i de gran durabilitat en el temps gràcies als seus materials d'alta qualitat que garanteixen la estabilitat.



## FITXES TÈCNIQUES **MOBILIARI** RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

- És un model de fàcil manteniment i neteja.
- Tancament amb clau per una major seguretat dels objectes del seu interior

### 3. Fotografies



**Definició element**

A.04 - Paperera de mides 260x335 de 18L per reciclatge 3 uts

**1. Característiques tècniques i estètiques**

- Fabricada en plàstic negre i amb identificadors de colors
- Conjunt de 3 Papereres de 18L
- Amb tapa basculant

**2. Característiques funcionals**

- Molt fàcil d'utilitzar
- Comoditat d'ús i de neteja

**3. Fotografies**



### Definició element

C.04 - Sofà de dues places amb braços per sala de Biblioteca-sala d'estar 2.2 model PANDORA o equivalent de mides 1160x700x790hmm. Alçada seient de 440hmm. Estructura de 4 potes de fusta massissa envernissada. Respatller i seient entapissat en teixit vinílic.

El sofà C.04 i les Butaques C.04 han de ser la mateixa família de producte model i tipologia donant servei a totes les necessitat. I ha de ser de la mateixa marca que, C.05 i que les taules T.04, T.06, T.07 i que les cadires C.06, i que els armaris A.25, A.26 i A27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## 1. Característiques tècniques i estètiques

És un sofà que transmet serenitat i confort amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles. Estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient, braços i respatller mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriment amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02  $\geq$  7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia / Linetex o Apoolo a escollir per la DF. Potes de Fusta massissa envernissada en diferents colors.

### Seient i respatller:

Seient i respatller entapissat amb estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient, braços i respatller mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriment amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, teixit impermeable de efecte símil pell, amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

### Braços:

Braços entapissats amb estructura interna de fusta massissa recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.

### Potes:

De fusta massissa envernissades en qualsevol dels colors del mostrari de la firma SENIOR CARE.

Sofà PANDORA 2 plazas



| CÓDIGO    | alto | ancho | fondo | alto asiento | alto brazos |
|-----------|------|-------|-------|--------------|-------------|
| PAN0002TA | 79   | 116   | 70    | 44           | 63          |

\* Metraje tela: 4m

- Aquest model compleix amb les següents normatives:ISO 9001 i ISO 14001
- Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02  $\geq$  7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti- floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2.

|                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bronze</b><br>107-6002<br>18-1016 TPX    |  <b>Sumatra</b><br>107-9001<br>18-1018 TPX |  <b>Mushroom</b><br>107-4001<br>17-1118 TPX |  <b>Taupe</b><br>107-0034<br>17-1310 TPX     |  <b>Cognac</b><br>107-0002<br>18-933 TPX    |
|  <b>Champagne</b><br>107-1001<br>16-1324-TPX |  <b>Beige</b><br>107-1050<br>16-1010 TPX   |  <b>Leinen</b><br>107-1049<br>14-1107 TPX   |  <b>Sisal</b><br>107-1048<br>14-1107 TPX     |  <b>Weiss</b><br>107-8032<br>13-0905 TPX    |
|  <b>Auster</b><br>107-4040<br>14-4002 TPX    |  <b>Perle</b><br>107-4045<br>17-5102 TPX   |  <b>Platin</b><br>107-4043<br>18-4005 TPX   |  <b>Lichtgrau</b><br>107-4052<br>18-0510 TPX |  <b>Graphite</b><br>107-4003<br>19-3906 TPX |
|  <b>Schwarz</b><br>107-9035<br>19-0000 TPX   |  <b>Laurel</b><br>107-4002<br>17-0510 TPX  |  <b>Moss</b><br>107-5002<br>18-0513 TPX     |  <b>Meteor</b><br>107-4041<br>19-0810 TPX    |  <b>Mocca</b><br>107-0020<br>19-1314 TPX    |

## 2. Característiques funcionals

- Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:
- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquesta butaca un disseny a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

## 3. Fotografies



#### **Definició element**

C.04 – Butaca individual amb braços per sala de Biblioteca-sala d'estar 2.2 i zones comuns model PANDORA o equivalent de mides 650x700x790hmm. Alçada seient de 440hmm. Estructura de 4 potes de fusta massissa envernissada. Respatller i seient entapissat en teixit vinílic.

*El sofà C.04 i les Butaques C.04 han de ser la mateixa família de producte model i tipologia donant servei a totes les necessitat. I ha de ser de la mateixa marca que, C.05 i que les taules T.04, T.06, T.07 i que les cadires C.06, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.*

#### **4. Característiques tècniques i estètiques**

És una butaca que transmet serenitat i confort amb un disseny tremendament atractiu basat en línies senzilles. Estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient, braços i respatller mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriment amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, efecte símil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02  $\geq$  7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Propietats ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia / Linetex o Apoolo a escollir per la DF. Potes de Fusta massissa envernissada en diferents colors.

##### Seient i respatller:

Seient i respatller entapissat amb estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient, braços i respatller mitjançant cingles elàstiques d'alta durabilitat. Recobriment amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts, entapissat en teixit Valencia, teixit impermeable de efecte símil pell, amb tractament que protegeix i facilita la neteja.

##### Braços:

Braços entapissats amb estructura interna de fusta massissa recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.



##### Potes:

De fusta massissa envernissades en qualsevol dels colors del mostrari de la firma SENIOR CARE.

Les mides totals de la butaca són: 79cm d'alçada x 65cm d'amplada x 70cm de fons x 44cm de alçada de seient i 63cm de alçada de braços.

| alto | ancho | fondo | alto asiento | alto brazos |
|------|-------|-------|--------------|-------------|
| 79   | 65    | 70    | 44           | 63          |

\* Metraje tela: 3m

- Aquest model compleix amb les següents normatives: ISO 9001 i ISO 14001
- Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02  $\geq$  7/8 Protecció Antimicòtica. Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Resistent a las taques por sulfuro. Acabat Antiestàtic. Propietats Ignifugues UNE 23.727-90 1R/M.2.



|                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bronze</b><br>107-6002<br>18-1016 TPX    |  <b>Sumatra</b><br>107-9001<br>18-1018 TPX |  <b>Mushroom</b><br>107-4001<br>17-1118 TPX |  <b>Taupe</b><br>107-0034<br>17-1310 TPX     |  <b>Cognac</b><br>107-0002<br>18-933 TPX    |
|  <b>Champagne</b><br>107-1001<br>16-1324-TPX |  <b>Beige</b><br>107-1050<br>16-1010 TPX   |  <b>Leinen</b><br>107-1049<br>14-1107 TPX   |  <b>Sisal</b><br>107-1048<br>14-1107 TPX     |  <b>Weiss</b><br>107-8032<br>13-0905 TPX    |
|  <b>Auster</b><br>107-4040<br>14-4002 TPX    |  <b>Perle</b><br>107-4045<br>17-5102 TPX   |  <b>Platin</b><br>107-4043<br>18-4005 TPX   |  <b>Lichtgrau</b><br>107-4052<br>18-0510 TPX |  <b>Graphite</b><br>107-4003<br>19-3906 TPX |
|  <b>Schwarz</b><br>107-9035<br>19-0000 TPX   |  <b>Laurel</b><br>107-4002<br>17-0510 TPX  |  <b>Moss</b><br>107-5002<br>18-0513 TPX     |  <b>Meteor</b><br>107-4041<br>19-0810 TPX    |  <b>Mocca</b><br>107-0020<br>19-1314 TPX    |

## 5. Característiques funcionals

- Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:
- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquesta butaca un disseny a temporal.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

## 6. Fotografies



### Definició element

C.05 – Butaca individual amb braços reclinable manual model VANIA o equivalent de mides tancat de 780x850x1100hmm i el màxim d'obertura de 1700mm de fondaria. Alçada de seient de 490mm. Mecanisme relax, regulable en il·licació sense esforços. Respatller, seient i braços entapissat amb teixit vinílic antibacterià i ignífug (6 per 2,1 sala d'espera i biblioteca, 35 per habitacions (70%) i 25 per zones comuns (70%))

Butaca individual amb braços reclinable elèctrica model VANIA o equivalent de mides tancat de 780x850x1100hmm i el màxim d'obertura de 1700mm de fondaria. Alçada de seient de 490mm. Mecanisme relax, regulable en il·licació sense esforços. Respatller, seient i braços entapissat amb teixit vinílic antibacterià i ignífug i mecanisme de reincorporació (11 per zones comuns (30%) i 15 habitacions (30%))

La butaca C.05 ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, i que les taules T.04, T.06, T.07 i que les cadires C.06, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### 1. Característiques tècniques i estètiques

Butaca d'aspecte envoltent i màxim confort. Reclinable manualment o mitjançant motor i comandament a distància, permet en la versió més avançada l'elevació per facilitar-ne la incorporació. El complement perfecte en qualsevol ambient de descans o vestíbul. Teixit Valencia / Linetex o Apoolo a escollir per la DF.

|                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bronze</b><br>107-6002<br>18-1016 TPX    |  <b>Sumatra</b><br>107-9001<br>18-1018 TPX |  <b>Mushroom</b><br>107-4001<br>17-1118 TPX |  <b>Taupe</b><br>107-0034<br>17-1310 TPX     |  <b>Cognac</b><br>107-0002<br>18-933 TPX    |
|  <b>Champagne</b><br>107-1001<br>16-1324-TPX |  <b>Beige</b><br>107-1050<br>16-1010 TPX   |  <b>Leinen</b><br>107-1049<br>14-1107 TPX   |  <b>Sisal</b><br>107-1048<br>14-1107 TPX     |  <b>Weiss</b><br>107-8032<br>13-0905 TPX    |
|  <b>Auster</b><br>107-4040<br>14-4002 TPX    |  <b>Perle</b><br>107-4045<br>17-5102 TPX   |  <b>Platin</b><br>107-4043<br>18-4005 TPX   |  <b>Lichtgrau</b><br>107-4052<br>18-0510 TPX |  <b>Graphite</b><br>107-4003<br>19-3906 TPX |
|  <b>Schwarz</b><br>107-9035<br>19-0000 TPX   |  <b>Laurel</b><br>107-4002<br>17-0510 TPX  |  <b>Moss</b><br>107-5002<br>18-0513 TPX     |  <b>Meteor</b><br>107-4041<br>19-0810 TPX    |  <b>Mocca</b><br>107-0020<br>19-1314 TPX    |

#### Ús:

- Indicada per a per a zones de descans de geriatria

#### Seient i respatller:

- Estructura interior de fusta massissa, amb sistema de suspensió de seient i respatller mitjançant
- cingles elàstiques d'alta durabilitat. Capçal d'alçada regulable. Recobrint amb escuma de
- poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.

#### Braços:

- Estructura interna de fusta massissa recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat
- i resiliència HR.

#### Tapisseria:

- A triar entre la nostra àmplia gamma de teles viníliques impermeables amb protecció antimicrobial, antibacterià i antimicòtica.

#### Certificacions:

- Aques element ha de complir amb el certificat ISO 9001 i ISO 14001



| Sillón relax VANIA           | CÓDIGO    | alto | ancho | fondo | fondo abierto | alto asiento | alto brazos |
|------------------------------|-----------|------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|
| Manual                       | VAN0001TA | 110  | 78    | 85    | 170           | 49           | 55          |
| Motorizado                   | VAN0005TA | 110  | 78    | 85    | 170           | 49           | 55          |
| Motorizado + reincorporación | VAN0007TA | 110  | 78    | 85    | 170           | 49           | 55          |

\* Metraje tela: 4,3m

## 2. Característiques funcionals

### Mecanisme:

- Mecanisme relax manual: que permet a l'usuari regular de manera manual la inclinació coordinada de respall i peuera. Desbloqueig mitjançant palanca lateral.
- Mecanisme relax motor + reincorporació: permet a l'usuari regular mitjançant un comandament la inclinació desitjada. Alimentació mitjançant corrent elèctric. A l'obertura, mantenint el botó premut es pot completar el recorregut fins a la posició final relaxar o interrompre el recorregut en qualsevol dels punts intermedis. Un cop tancat, amb el mateix botó l'usuari pot continuar el recorregut fins a la posada dreta.
- Obligatori amb mecanismes paret zero: Poden obrir-se amb una distància mínima de 5cm des de la paret.

## 3. Fotografies



**Definició element**

C.05-a – Funda a mida per butaca Vania o equivalent 100% extarïble

La funda C.05-a ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05 i que les taules T.04, T.06, T.07 i que les cadires C.06, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

**1. Característiques tècniques i estètiques**

- Funda per butaca reclinable relax formada per cos de la butaca i peuera.i amb butxaca exterior per les butaques elèctriques per guardar el mando.

**2. Fotografies**



### Definició element

T.04 - Taula sala de visites model Eric o equivalent.

Taula de centre model ERIC o equivalent de mides 1000x500x440hmm. Estructura de 4 potes en fusta massissa de faig amb els cantells arrodonits en tot el seu perímetre. Sobre de 19mm de gruix en fusta de faig.

Taula de centre model ERIC o equivalent de mides 500x500x440hmm. Estructura de 4 potes en fusta massissa de faig amb els cantells arrodonits en tot el seu perímetre. Sobre de 19mm de gruix en fusta de faig.

La Taula T.04 ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05 i que les taules T.06, T.07 i que les cadires C.06, i que els armaris A.25, A.26 i A.27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## 1. Característiques tècniques i estètiques

Taula auxiliar versàtil de estètica moderna i a temporal. Taula baixa auxiliar quadrada i rectangular amb taulell xapat en faig amb cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Estructura fabricada en fusta massissa de faig de 1ª qualitat formada per potes rodones i marc perimetral i acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

### Estructura i Potes:

- Estructura i potes fabricats en fusta massissa de faig de 1ª qualitat formada per potes rodones i marc perimetral i acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

### Sobre:

- Tauler taulell xapat en faig amb cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Acabada amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

Disponible en quadrada i rectangular.

|                                                                                     |           |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|-------|
| Mesa centro ERIC                                                                    | CÓDIGO    | alto | ancho | fondo |
|  | ERI0001MB | 44   | 100   | 50    |
| Mesa rincón ERIC                                                                    | CÓDIGO    | alto | ancho | fondo |
|  | ERI0005MB | 44   | 50    | 50    |

## 2. Característiques funcionals

### Acabats:

- Color fusta faig



- Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:
- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.



- De alta resistència i funcionalitat, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

### **3. Fotografies**



### **Definició element**

A.05 - Prestatgeria oberta per Magatzem 3.4 model LOK o equivalent de mides 1000x600x2000hmm. Laterals, prestatges i travessers metàl·lics acabat en color a definir amb preus de PVC per 3,4 Magatzem, 3.5 espai brossa, 3.2 servei de neteja i 3.3 bugaderia.

La prestatgeria A.05 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.01, A.02, A.03, A.06, A.07 A.08 i que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

- Prestatgeria modular
- Es poden formar agrupacions de prestatgeries afegint cossos de prolongació, segons calgui.
- Perfils metàl·lics i prestatges de xapa d'acer laminat en fred i plegada.
- Acabat superficial especialment resistent als cops i al ratllar.
- Tots els elements metàl·lics estan degudament protegits contra cops, al ratllat i l'oxidació.
- El disseny permet la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

Els acabats disponibles de l'estructura i portes: Gris Claro (Ral 7035) - Perla Cotton- Gris Plomo (Aprox Ral 7016)- Negro Ral 9005 - Antracita- Blanco (Ral 9016) - Negro - Perla 9002- Blanco 9010



### **2. Característiques funcionals**

- Prestatgeria on els muntants permeten la fixació dels prestatges a diferents nivells sense l'ús de cap eina.
- Suporten un pes de 220 kgr.
- Punt de contacte de la prestatgeria amb el paviment de material flexible per tal d'evitar el soroll de desplaçament i no deteriora el paviment.
- Alçada: de 2000 mm. fins a 3000mm.
- Llargada: Mòduls des de 750 mm. fins a 1.000 mm. (es poden fer composicions diferents mides)
- Fondària: des de 300 mm. fins a 600 mm.
- Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm.
- Resistent als productes de neteja
- Muntatge sense cap tipus de cargols.
- Especialment dissenyades per a un ús elevat d'usuaris. (**Públic sever**)
- Acabats resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, no s'alteren en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

### **3. Fotografies**



**Definició element**

T.05 - Taula de treball 1m x 1m x 800h Fontan o equivalent per Bugaderia 3.3

**1. Característiques tècniques i estètiques**

- Taula per al doblegat i planxat de roba en forma manual.
- Construïda amb estructura i potes de broc quadrat en ferro reforçat de 1,5mm. De gruix, encastat i soldat elèctricament a tots els seus vèrtexs, amb reforços convenientment disposats.
- Plànol superior construït en placa recoberta en laminat plàstic d'1" d'espessor, amb vores de fusta dura, terminació arrodonida i lustrada.
- De mides Llarg 1.000 mm. per Ample 1.000 mm. per Alt 850mm

**2. Característiques funcionals**

- Tot el conjunt està protegit amb tractament antiòxid adequat i la seva terminació està aconseguida mitjançant el sistema de pintura per immersió amb acabat enforat obtenint una gran resistència a la corrosió.

**3. Fotografies**



### **Definició element**

A.06 - Banc per vestuaris model LOK o equivalent de mides 1000x330x400hmm. Estructura de 4 peus metàl·lics acabat en color a definir. Seient de llistons de pi envernissat.

El Banc A.06 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.01, A.02, A.03, A.05, A.07 A.08 i que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **4. Característiques tècniques i estètiques**

Banc fabricat en tub d'acer de 30x30mm amb parets de gruix de 2,5mm. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres. A la base de cadascun dels peus hi ha una peça de PCV per a millor contacte amb el sòl i protecció de l'estructura. El seient esta compost per llistons de fusta de pi envernissades de 25mm de gruix i amb tractament antihumitat.

#### Seient:

Seient compost per llistons de fustes, fabricades en fusta d pi envernissades de 25 mm de gruix i amb tractament antihumitat. Podem incloure, opcionalment, penjadors, respallers i guixetes.



#### Estructura i Potes:

La estructura i potes estan fabricades en tub d'acer de 30x30mm amb parets de gruix de 2,5mm. Pintat amb pintura epòxid amb un gruix de més de 80 micres, en color gris. A la base de cadascun dels peus hi ha una peça de PCV, per a millor contacte amb el sòl i protecció de l'estructura.

Les mides totals del banc són: 40cm d'alçada x 100cm d'amplada x 33cm de fons.

#### Acabat del Sobre (fusta:



Els acabats disponibles de l'estructura i portes: Gris Claro (Ral 7035) - Perla Cotton- Gris Plomo (Aprox Ral 7016)- Negro Ral 9005 - Antracita- Blanco (Ral 9016) - Negro - Perla 9002- Blanco 9010





## **5. Característiques funcionals**

### Mecanisme:

- Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:
- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'una elegància clàssica, amb línies senzilles que fan de aquest sofà un disseny atractiu i totalment a temporal.
- Producte de fàcil manteniment. Netejar amb un drap humit i si cal aplicació de productes neutres no abrasius..

## **6. Fotografies**



### **Definició element**

A.07 - Taquilla modular 1 columna model LOK o equivalent de mides 400x500x1900hmm. Monobloc metàl·lic acabat en color a definir amb 4 peus amb tacs de PVC. Les portes son en forma de "L" amb respiració en la part superior i inferior de la porta. Porta etiquetes i dos claus.

La taquilla A.07 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.01, A.02, A.03, A.06, A.05 A.08 i que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

Taquilles de dues portes i 1 cos. Acabat metàl·lic amb pintura epòxid. Tancament numerat i dues claus per tancament. La col·lecció LOK és composta per una àmplia gamma d'elements destinats l'arxiu d'ítems personal com roba, sabates, motxilles, ordenar... i altres depenent del tipus d'espai que es vol equipar. Inclou portes. Identificador i respirador en cada una de les portes. Sòcol de 100mm.

Cos, front i portes: Fabricades amb xapa d'acer de primera qualitat (ST 12). L'espessor de la xapa d'acer utilitzada és 0,6mm. La pintura de les taquilles és epoxi. És gruix del pintat és a prop dels 60 - 80 microns.

Realitzats i testats tests de corrosió i salinitat. Respiradors perforats a la part de dalt i de baix de la porta. Els diversos components de la taquilla són soldats (el cos és monobloc). No hi ha muntatge a la instal·lació.

Prestatges: Prestatge interior metàl·lica amb barra per penjadors incorporada.

Reforç (treuament) al llarg de tota l'alçada de la porta. Tovalloler metàl·lic a les taquilles normals de portes altes. Cada porta està equipada amb dues claus.

Peus: Peus amb 200mm d'alçada (la qual cosa permet la neteja sota la taquilla).

Sòcol: Sòcol metàl·lic 100mm + 1700mm d'alçada del cos.

Opcionalment:

*Les guixetes poden incorporar bancs: Bancs per a vestuaris disponibles a les mides de 1500mm i 2000mm. Els bancs són fabricats en tub d'acer de 30mm de diàmetre. Les ripes són fabricades en fusta de pi envernissada (3 per banc). Pintats a epoxi. 80 Microns de gruix de pintura.*

*Sostres inclinats opcionals (evitar el dipòsit de pols i detrits)*

Acabats:

**WHITE (RAL Aprox 9016)**

**GREY RAL 7044**

**WHITE RAL 9010**

**LIGHT GREY (RAL Aprox 7035)**

**ANTHRACITE (RAL Aprox 7016)**

**BLACK (RAL 9005)**

**PEARL RAL 9002**

Opcionalment, no inclòs a l'oferta trobem que pot tenir aquests colors texturitzats d'acabats:

**GREEN RAL 6011**

**YELLOW RAL 1012**

## 2. Característiques funcionals

*Les taquilles poden tenir diferents tipus de tancament: Pany de moneda, Pany de codi Meroni-Metal·lica, Pany de codi Meroni-Plastica, Pany EMKA per a cademat (No inclou el cademat) Pany numerat Meroni i com a últim es pot demanar clau mestra opcional per el pany Meroni numerat.*




Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials de fabricació.
  - Inclou unes petites perforacions en les portes per una correcta ventilació.
- La col·lecció LOK disposa de la certificació amb un assaig de nivell 1 i d'assajos nivell 5 segons les normatives europees que s'apliquen aquest tipus de producte.

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- UNE 11012: 1989
- UNE 11013: 1989
- UNE 11021-2:1992
- UNE EN 16122: 2013
- UNE EN 16121: 2014 + A1: 2017.

## 3. Fotografies



### **Definició element**

T.06 - Taula de menjador quadrada model DANTE o equivalent de mides 1000x1000x780hmm per a 4 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes en fusta de faig massissa amb esquadres metàl·liques ocultes de reforç entre el marc i el sobre. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir

Taula de menjador rodona model DANTE o equivalent de mides Ø1250x780hmm per a 4 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes en fusta de faig massissa amb esquadres metàl·liques ocultes de reforç entre el marc i el sobre. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir

La Taula C.06 ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05 i que les taules T.04, T.07 i que les cadires C.06, i que els armaris A.25, A.26 i A27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

Taula de menjador versàtil d'ús polivalent que aporta calidesa a qualsevol ambient. Tauler fabricat amb MDF melamínic color faig de 22mm de gruix. Cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Cants envernissats amb laques de poliuretà. Estructura i potes fabricats en fusta de faig massisses amb marc reduït per a facilitar al màxim la comoditat de l'usuari amb cadira de rodes. Potes de 50x50 amb tots els seus cants externs arrodonit unides al marc mitjançant esquadres metàl·liques que atorguen a la taula una gran robustesa. Tot el conjunt envernissat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

#### Estructura i Potes:

Estructura i potes fabricats en fusta de faig massisses amb marc reduït per a facilitar al màxim la comoditat de l'usuari amb cadira de rodes. Potes de 50x50 amb tots els seus cants externs arrodonit unides al marc mitjançant esquadres metàl·liques que atorguen a la taula una gran robustesa. Tot el conjunt envernissat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

#### Tauell:

Tauler fabricat amb MDF melamínic color faig de 22mm de gruix. Cantonades arrodonides per a seguretat de l'usuari. Cants envernissats amb laques de poliuretà.

*Disponible en versions rodona, quadrada i rectangular.*



Les mides totals de la taula són: 78cm d'alçada.

Les opcions d'acabats són: Color fusta de faig



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- De un disseny senzill, especialment dissenyat per residències i geriàtrics.
- De alta resistència i funcionalitat, gràcies als materials i la forma que té de fabricació
- Taula pensada per a residències, ja que la distància entresol i tapa es la ideal per a facilitar l'ús amb cadires, butaques i/o cadira de rodes.
- Gracies al seu disseny es tracte de un mobiliari orientat i adaptat per a persones dependents.

Aquest model compleix amb les següents normatives:

- ISO 9001
- ISO 14001

## **3. Fotografies**





### **Definició element**

T.07 - Taula de menjador rodona model MAYO o equivalent de mides Ø1250x780hmm per a 4 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes metàl·liques acabat lacades en M2: B44 Sky Blue, V74 Salvia Green, p70 Rose, M82 Stone. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir

La Taula T.07 ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05 i que les taules T.06, i que les cadires C.06, i que els armaris A.25, A.26 i A27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

La col·lecció de taules MAYO és extremadament versàtil i convinable amb les taules DANTE amb pota de fusta gràcies als seus acabats que coincideixen. Dissenyades especialment per a entorns geriàtrics i hospitalaris, aquestes taules estan pensades per evitar qualsevol obstacle i facilitar l'accés a la taula de cadires, butaques o cadires de rodes. Es tracta d'una col·lecció especialment indicada per a usuaris que requereixen una cura especial.

És possible afegir falques regulables a la taula per augmentar-ne l'alçada. Equipades amb una estructura metàl·lica inferior que els atorga una gran robustesa en versions quadrada, rodona i rectangular, les taules MAYO harmonitzen perfectament amb totes les peces de les nostres col·leccions de seients.

### **2. Característiques funcionals**

#### Tapa:

- Tapes MDF: Es fabrica amb tauler MDF melamínic color faig de 22mm de gruix. Cantonades arrodonides per a la seguretat de l'usuari. Cants envernissats amb laques de poliuretà
- Tapes melamina: Es fabrica amb tauler melàmic de 30mm en tots els colors de melanina disponibles al mostrari Seniorcare. Cantonades arrodonides per a la seguretat de l'usuari

#### Estructura:

- Fabricada en tub rectangular amb esquadres metàl·liques per a l'assemblatge de les potes. Acabat a pintura epoxi especials.



Aluminio / Aluminium / Aluminium



Negro / Black / Noir



Blanco / White / Blanc



SKY BLUE



VERT



ROSE



STONE

**Potes:**

- Fabricada en tub d'acer de 50mm de diàmetre acabades en pintura epoxi. Vidres de polipropilè en contacte amb el terra.
- Certificacions ISO 9001 i ISO

Mesa MAYO 90x90



CÓDIGO

MAY9090MB

| alto | ancho | fondo |
|------|-------|-------|
| 78   | 90    | 90    |

Mesa MAYO 140x90



CÓDIGO

MAY0140MB

| alto | ancho | fondo |
|------|-------|-------|
| 78   | 140   | 90    |

Mesa MAYO 160x90



CÓDIGO

MAY0160MB

| alto | ancho | fondo |
|------|-------|-------|
| 78   | 160   | 90    |

Mesa MAYO 125



CÓDIGO

MAY0125MB

| alto | ancho | fondo |
|------|-------|-------|
| 78   | 125   | 125   |

**3. Fotografies**



### **Definició element**

C.06 - Cadira ergonòmica apilable per geriatria per la zona de menjador i Biblioteca-sala d'espera i habitacions amb reposabraços model PILE o equivalent de mides 550x510x870hmm. Alçada seient de 450mm i alçada de braços de 690mm. Estructura de 4 potes i braços en fusta massissa de faig. Respatller i seient continu entapissats en teixit vinílic a definir, amb nansa posterior. Cadira apilable.

La Cadira C.06 ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05 i que les taules T.04, T.06, T.07, i que els armaris A.25, A.26 i A27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

És una butaca de fusta apilable que pel seu disseny essencial i neutre encaixa perfectament en tots els ambients. Cadira apilable amb braços, amb estructura fabricada en fusta massissa de faig de 1ª qualitat amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre per a seguretat de l'usuari. El envernissat està realitzat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes. Seient interior d'aglomerat compactat o i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari amb recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Seient i respatller entapissat en teixit Valencia, efecte simil pell, teixit impermeable amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició 100% Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència UV: ISO 105 B02 ≥ 7/8 Protecció Antibacterià. Protecció Antifúngica. Acabat Anti-taques. Suport i recobriment Anti-floridura. Propietats ignífugues UNE 23.727-90 1R/M.2. Teixit Valencia / Linetex o Apoolo a escollir per la DF.

#### Estructura:

Cadira apilable amb braços, amb estructura fabricada en fusta massissa de faig de 1ª qualitat amb arestes arrodonides en tot el seu perímetre per a seguretat de l'usuari. El envernissat està realitzat amb laques de poliuretà en procés de 3 capes.

#### Seient:

Seient interior d'aglomerat compactat o i recobert amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Fixació a l'estructura en 4 punts. Estructura del seient i respatller continu per a evitar buits a les zones lumbar que puguin causar lesions.

#### Respatller:

Respatller amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica per a una perfecta adaptació a l'esquena de l'usuari amb recobriment d'escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR. Estructura del seient i respatller continu per a evitar buits a les zones lumbar que puguin causar lesions.

#### Braços:

Estructura fabricada amb fusta massissa de faig de primera qualitat amb arestes arrodonides en tot el

seu perímetre per a seguretat de l'usuari. Recoberta amb escuma de poliuretà flexible d'alta densitat i resiliència HR.

Les mides totals de la cadira són: 87cm d'alçada x 62cm d'amplada x 57cm de fons x 46cm de alçada de seient i 67cm de alçada de braços.

Acabats entapissats:

Teixit Valencia, de SPRADLING. Efecte símil pell, teixit amb tractament que protegeix i facilita la neteja. Composició Vinil/Uretà. >300.000 cicles de Martindale (EN ISO 12947:1999). Resistència Linetex o Apoolo a escollir per la DF.

|                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Bronze</b><br>107-6002<br>18-1016 TPX    |  <b>Sumatra</b><br>107-9001<br>18-1018 TPX |  <b>Mushroom</b><br>107-4001<br>17-1118 TPX |  <b>Taupe</b><br>107-0034<br>17-1310 TPX     |  <b>Cognac</b><br>107-0002<br>18-933 TPX    |
|  <b>Champagne</b><br>107-1001<br>16-1324-TPX |  <b>Beige</b><br>107-1050<br>16-1010 TPX   |  <b>Leinen</b><br>107-1049<br>14-1107 TPX   |  <b>Sisal</b><br>107-1048<br>14-1107 TPX     |  <b>Weiss</b><br>107-8032<br>13-0905 TPX    |
|  <b>Auster</b><br>107-4040<br>14-4002 TPX    |  <b>Perle</b><br>107-4045<br>17-5102 TPX   |  <b>Platin</b><br>107-4043<br>18-4005 TPX   |  <b>Lichtgrau</b><br>107-4052<br>18-0510 TPX |  <b>Graphite</b><br>107-4003<br>19-3906 TPX |
|  <b>Schwarz</b><br>107-9035<br>19-0000 TPX   |  <b>Laurel</b><br>107-4002<br>17-0510 TPX  |  <b>Moss</b><br>107-5002<br>18-0513 TPX     |  <b>Meteor</b><br>107-4041<br>19-0810 TPX    |  <b>Mocca</b><br>107-0020<br>19-1314 TPX    |

## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gràcies als seus materials i teixits.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.
- Molt fàcil de moure per l'usuari gràcies a la nansa posterior.
- Gràcies a al respall amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica, fa que l'usuari tingui una perfecte adaptació de l'esquena amb la cadira.

## **3. Fotografies**



#### Definició element

T.08 - Taula d'exterior model QUARTZ apilable o equivalent de mides 790x790x730h. Estructura de 4 potes d'alumini acabat en color ECRU i sobre en HPL acabat en color BLANC.

La Taula T.08 ha de ser de la mateixa marca que, la Cadira C.09, C09-e i la Taula T-08-e, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

#### 1. Característiques tècniques i estètiques

És una taula que ofereix una barreja perfecta d'elegància i funcionalitat en mobles per a exteriors. Amb una geometria ortogonal i perfils triangulars, aquesta col·lecció es destaca per la lleugeresa visual i el disseny intemporal.

Fabricada en polipropilè per injecció i reforçat amb fibra de vidre per a les potes. Tauler HPL. Disponible en tres colors. Apte per a ús interior i exterior.

Acabats estructura:

**BASIC PP**  
**Ref. 54198**




white



ecru



black



QUARTZ Mesa 79 x 79



Acabats sobre:

HPL

Ref. VVAR02348



white(black edge)



ecru(black edge)



black(black edge)

## 2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.
- Gràcies a l'estructura es pot apilar.

## 3. Fotografies





#### **Definició element**

C.07 - Cadira d'exterior amb braços apilable model QUARTZ o equivalent de mides 570x520x790hmm d'alumini amb braços acabat en color ECRU. Apilable fins a 10 unitats.

La Cadira C.07 ha de ser de la mateixa marca que, la Cadira C07-e i la Taula T.08 i T-08-e, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

#### **1. Característiques tècniques i estètiques**

És una cadira que ofereix una barreja perfecta d'elegància i funcionalitat en mobles per a exteriors. Amb una geometria ortogonal i perfils triangulars, aquesta col·lecció es destaca per la lleugeresa visual i el disseny intemporal.

Fabricada en polipropilè per injecció i reforçat amb fibra de vidre per a les potes. Disponible en tres colors. Apte per a ús interior i exterior.

BASIC PP  
Ref. 54195



WHITE



ECRU



TORTORA



BLACK



## 2. Característiques funcionals

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.
- Gràcies a al respall amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica, fa que l'usuari tingui una perfecte adaptació de l'esquena amb la cadira.

## 3. Fotografies





#### **Definició element**

T.08-e - Taula d'exterior model FAZ o equivalent de mides 800x500h. Estructura de aspa alumini i sobre en HPL acabat en color BLANC.

La Taula T.08-e ha de ser de la mateixa marca que, la Cadira C.09, C09-e i la Taula T-08, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

#### **1. Característiques tècniques i estètiques**

És una taula que destaca pel seu disseny modular i sofisticació, representant la harmonia, serenitat i atemporalitat a través de formes minerals i rotundes. Transforma els ambients amb la seva combinació única de matèria i llum, creant una atmosfera envoltant i exclusiva.

Fabricada en Tub d'alumini extrusionat amb base de fosa pintat amb pintura epoxi al forn. Apte per a ús interior i exterior.

Pes: 3.99 Kg

Acabats de la base:

**BASE ALUMINIO**

Ref. 54125V



## **2. Característiques funcionals**

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- De alta resistència i confort, gràcies els materials i la forma que té de fabricació.

## **3. Fotografies**



**FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI**  
**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorça**



**Definició element**

C.06 - Lounge Chair d'exterior amb braços model AFRICA o equivalent de mides 730x700x750hmm, seient a 430h Fabricada amb polipropilè, un material 100% reciclable, amb set tonalitats i la possibilitat de

combinar-la amb diferents teles d'exterior. l'encoixinat viscoelàstic, amb capes de diferents densitats, garanteix una comoditat excepcional, fent d'aquesta butaca un seient confortable i sofisticat.

La Cadira C.07-e ha de ser de la mateixa marca que, la Cadira C07 i la Taula T.08 i T-08-e, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## 1. Característiques tècniques i estètiques


És una butaca captura la essència de la senzillesa i l'originalitat. Amb peces que combinen bellesa i funcionalitat, Àfrica és ideal per als que busquen un mobiliari exterior elegant i còmode. «Les coses més senzilles són les més originals... El més original és ser senzill...», declara el dissenyador, encapsulant la filosofia d'aquesta col·lecció.

La butaca introdueix un concepte innovador «loungue» a la col·lecció. Fabricada amb polipropilè, un material 100% reciclable, aquesta butaca és altament personalitzable, oferint set tonalitats i la possibilitat de combinar-la amb diferents teles Vondom. l'encoixinat viscoelàstic, amb capes de diferents densitats, garanteix una comoditat excepcional, fent d'aquesta butaca un seient confortable i sofisticat.

Pes: 10.03 Kg

**BASIC PP**  
**Ref. 65049**

Acabats estructura:




Acabats entapissat exterior:



## 2. Característiques funcionals


Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les



Tejido premium 1005 acrílico, con una alta densidad, presente en una amplia gama de colores.

següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi



AFRICA Butaca  
 AFRICA Lounge chair

perfectament en tots els ambients.

- De alta resistència i confort, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.
- Gràcies a al respall amb esquelet de fusta amb forma ergonòmica, fa que l'usuari tingui una perfecte adaptació de l'esquena amb la cadira.

### 3. Fotografies



#### **Definició element**

A.08 - Prestatgeria oberta sota pica per a banys de les habitacions model LOK o equivalent de mides 1000x400x700hmm. Laterals, prestatges i travassers metàl·lics acabat en color a definir amb preus de PVC

La Prestatgeria A.08 ha de ser de la mateixa marca que els armaris A.01, A.02, A.03, A.06, A.05 A.07 i

que les taules T.01, T.02, T.03 i que les cadires C.01, C.02 i C.03, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### 1. Característiques tècniques i estètiques

- Prestatgeria modular
- Es poden formar agrupacions de prestatgeries afegint cossos de prolongació, segons calgui.
- Perfils metàl·lics i prestatges de xapa d'acer laminat en fred i plegada.
- Acabat superficial especialment resistent als cops i al ratllar.
- Tots els elements metàl·lics estan degudament protegits contra cops, al ratllat i l'oxidació.
- El disseny permet la fàcil substitució de qualsevol part deteriorada.

### 2. Característiques funcionals

- Prestatgeria on els muntants permeten la fixació dels prestatges a diferents nivells sense l'ús de cap eina.
- Suporten un pes de 220 kgr.
- Punt de contacte de la prestatgeria amb el paviment de material flexible per tal d'evitar el soroll de desplaçament i no deteriora el paviment.
- Alçada: de 2000 mm. fins a 3000mm.
- Llargada: Mòduls des de 750 mm. fins a 1.000 mm. (es poden fer composicions diferents mides)
- Fondària: des de 300 mm. fins a 600 mm.
- Regulació d'alçada dels prestatges cada 32 mm.
- Resistent als productes de neteja
- Muntatge sense cap tipus de cargols.
- Especialment dissenyades per a un ús elevat d'usuaris. (**Públic sever**)
- Acabats resistents a la llum, a l'envelliment i al ratllat, no s'alteren en contacte amb alcohols, detergents i altres productes.

Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials i teixits.
- D'un disseny essencial i neutre que fa que encaixi perfectament en tots els ambients.
- De alta resistència i confort, gràcies als materials i la forma que té de fabricació.

Acabats disponibles: Gris Claro (Ral 7035) - Perla Cotton- Gris Plomo (Aprox Ral 7016)- Negro Ral 9005 - Antracita- Blanco (Ral 9016) - Negro - Perla 9002- Blanco 9010



### 3. Fotografies

**FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI**  
**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorrada**



**Definició element**

A.09 - Caixa de junco 100% extraïble per prestatge baix de WC de mides 2320x330x320h



## 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



Muy práctica para guardar periódicos, fotos o recuerdos.

Las variaciones de color son una característica natural del junco marino y dan al cesto un aspecto único.

La caja se adapta perfectamente a la estantería KALLAX.

Cada cesto se trenza a mano y, por tanto, es único.

### Información útil

Los materiales nuevos tienen un olor particular que desaparece gradualmente.

### Materiales y cuidados

#### Material

Junco marino, Barniz acrílico incoloro, Acero, Resina epoxi/revestimiento de poliéster en polvo

#### Mantenimiento

Si se coloca cerca de un radiador u otra fuente de calor, el material se seca y debilita.

### Definició element

A.10 - Papelera WC con tapa de 21L per banys de paret

## 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



### Detalles del producto

Combina todos los cubos que quieras y colócalos unos junto a otros para crear un sistema de almacenaje o clasificación de residuos.

La parte superior del soporte de pared del cubo tiene los bordes elevados para poder colocar encima objetos pequeños como las llaves, monedas y el teléfono móvil.

El asa integrada te permite sacar el cubo y volver a colocarlo fácilmente cuando quieras llevar los residuos al contenedor adecuado.

El cubo está hecho con más de un 50% de plástico reciclado.

El cubo tiene un diseño sencillo que queda bien tanto en la cocina como en el recibidor.

---

### Información útil



Diferentes tipos de pared requieren diferentes herrajes. Utiliza los herrajes más adecuados para tus paredes (no se incluyen).

No cuenta con la aprobación para el contacto con alimentos.

Sólo para uso en interiores.

### Definició element

A.11 - Armari supès per bany obert de mides 200x370x800h. Fabricat completament de melamina amb 3 prestatges que es poden regular gràcies al sistema de cremallera.

### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



#### **Detalles del producto**

Te permite aprovechar el espacio de pared y colocar el contenido a la altura de los ojos.

Se puede completar con una iluminación integrada o de trabajo para iluminar la encimera y crear ambiente en la cocina.

La estructura es de construcción resistente: 18 mm de grosor.

Revestido de melamina, un material fácil de limpiar y resistente a la humedad y los arañazos.

25 años de garantía. Consulta las condiciones generales en el folleto de garantía.

A.12 - Paperera amb tapa gran de 50 litres amb pedal

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



## **Detalles del producto**

Como la tapa se cierra con suavidad y poco a poco, hay menos riesgo de que te pilles los dedos.

El aro del interior del cubo oculta y sujeta la bolsa de la basura.

Este cubo con pedal tiene un saliente de fácil agarre en la parte posterior que te permite moverlo con comodidad.

Este cubo resulta ideal para clasificar cartón, plástico, botellas, periódicos y otros residuos que ocupan poco.

La tapa tiene unas bisagras a gas que ralentizan el cierre para que no te pilles los dedos.

Gracias a los cantos redondeados, resulta sencillo de limpiar.

El cubo de basura con pedal KNÖCKLA está disponible en un tamaño más pequeño con 2 recipientes interiores. Perfecto para quienes quieren clasificar residuos que ocupan poco espacio o vaciar el cubo de basura con frecuencia.


El mejor lugar para reciclar es la cocina, y lo más cerca posible del fregadero para evitar las manchas. Además, es donde se generan más residuos.

## **Definició element**

A.13 - Tauler d'anuncis model BASIC o equivalent de mides 1500x1000hmm. Perfil d'alumini i part interior de suro natural

### 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

#### BL/IN/0101 - BL/IN - Basic Pinboard



Tablero de anuncios de corcho natural enmarcado con perfil de aluminio extrusionado Basic anodizado en plata mate y dotado de cantoneras redondeadas de plástico gris. Sobre su superficie se pueden fijar notas, avisos, comunicados etc. mediante agujas o chinchetas. Corcho de 5 mm de grosor.

|            |           |   |
|------------|-----------|---|
| BL/IN/0101 | 45 x 60   | 1 |
| BL/IN/0102 | 60 x 90   | 1 |
| BL/IN/0103 | 90 x 120  | 1 |
| BL/IN/0114 | 100 x 150 | 1 |

[Página del catálogo](#)

(0.61 MB)

[Dibujo pluma](#)

(0.74 MB)

Compartir:



**Definició element**



**FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI**  
**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorça**

A.14 - Bústia de correu de mides 216x100x300hmm. Fabricat en acer acabat en color BLANC brillant, apte per anar ancorat a pared


**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**

A.15 - Armari amb Claus con capacidad para 160 unidades, 37x28x8 cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**

A.16 - Penjador de paret amb tres penjadors.

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Descripción:**

Perchero metálico mural, con 4 colgadores.

Dimensiones: H:100 x A:550 mm.

Peso: 0,75 kg.

Se suministra con tacos y tornillos.

**SOLICITA INFORMACIÓN**

**Colores estandar:**

● NEGRO ● PLATA ● BLANCO

A.17 - Plantes naturals/plàstic amb test decoratiu blanc de midea 1200h

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



## Tronco de Brasil - Ornamental

- **Maceta:** 21cm
- **Altura:** 130-140cm

### Recomendaciones

- No es segura para las mascotas, ya que puede ser tóxica si es ingerida.
- Evita el sol directo, que puede quemar sus hojas.
- La tierra en dónde se plante debe tener un buen drenaje.

### Cuidados

- **Luz:** Adora los lugares con luz directa e indirecta.
- **Riego Moderado:** Cuando el sustrato se esté secando.
- **Humedad:** Le gusta refrescarse, pulveriza sus hojas una vez a la semana.
- **Consejo top:** Plantarla en una tierra con un buen drenaje favorecerá a su crecimiento y felicidad.

### Beneficios

- Esta planta es conocida por filtrar las toxinas del aire y limpiarlo.

A.18 - Penjador per interior d'armari habitacions Antideslizantes, Ranuras para Hombros, Barra para Pantalones, Gancho Giratorio 360°, 0,6 cm de Grosor, 43 cm Largo, Blanco Clásico

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**



**FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI**  
**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

A.19 - Limitador porta en inox. Tope de puerta de atornillar INOFIX Acero, AN.4x L.4 x H.3 cm


**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**

A.20 - Quadres decoratius diversos làmina + marc de fusta. Pòsters i cartells. Trobaràs una barreja de motius clàssics i moderns per decorar la teva residència de diferents mides 21x30 – 30x40 inclou marc


**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**

A.21 - Paraigüer

**2. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

| REF: 309                                                                                                                                                                  | Paragüero metálico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | <p><b>Descripción general:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paragüero metálico forrado en vinilo</li> <li>Aro superior e inferior pvc cromado</li> </ul> <p><b>Colores estándar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Negro</li> </ul> <p><b>Materiales y componentes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Paragüero fabricado en chapa de 0,5 mm de espesor</li> <li>Aro superior e inferior en PVC cromado</li> <li>Recogeaguas interior en PVC negro</li> <li>Pintado en epoxi texturizado con 40/80 micras de espesor</li> <li>Curado de la pintura al horno a 190 grados</li> </ul> |
| <p><b>Uso:</b></p> <p><b>Funcionamiento:</b></p>                                                                                                                          | <p><b>Características técnicas:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensiones: 500mm de alto x 215mm de <math>\varnothing</math></li> <li>Peso: 1,80 Kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Definició element**

A.22 - "Làmpara de peu Rems o equivalent, de mides 400 de diàmetre x 1540h estructura en metall negre mate i pantalla en Cuir taronja. E27 LED regulable (Inclusa)  
Interruptor regulador en cable 9W – 2700 K – 720 lm 220-240 – 50/60 Hz IP20. ETIQUETA ENERGÈTICA E"

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**ACABADOS**

Metal: Negro mate

---

Pantalla: Cuero negro / Cuero naranja / Cuero marrón claro / Cuero marrón oscuro

---

**MATERIALES**

Metal / Acrílico / Cuero

---

**ESPECIFICACIONES**

E27 LED regulable (Incluida)  
Interruptor regulador en cable  
9W – 2700 K – 720 lm  
220-240 – 50/60 Hz  
IP20

---

**ETIQUETA ENERGÉTICA**

E

---

**Definició element**

A.23 - "Làmpara de sobretaula Rems o equivalent, de mides 400 de diàmetre x 540h estructura en metall negre mate i pantalla en Cuir taronja. E27 LED regulable (Inclou) Interruptor regulador en cable 9W – 2700 K – 720 lm 220-240 – 50/60 Hz IP20. ETIQUETA ENERGÈTICA E"

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**ACABADOS**

Metal: Negro mate

---

Pantalla: Cuero negro / Cuero naranja / Cuero marrón claro / Cuero marrón oscuro

**MATERIALES**

Metal / Acrílico / Cuero

**ESPECIFICACIONES (UE)**

E27 LED regulable (Incluida)  
Regulador en el cable  
9 W – 2700 K – 270 lm  
220-240 – 50/60 Hz  
IP20

**ETIQUETA ENERGÉTICA**

E

### Definició element

A.24 - Llar de foc elèctria + vestimenta de mides 750 x 678 x 245 cm. Fabricada en metall amb un acabat lacat de color negre mat, té una potència de 1.500 W i pot escalfar fins a 30 m<sup>2</sup>, convertint la teva sala d'estar en un espai acollidor. El seu disseny encastrable permet una fàcil instal·lació en lleixes de xemeneia existents, mobles o parets. A més, compta amb pantalla digital, comandament a distància, funció de ventilació i programació integrada per a més comoditat.

### 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



Chimenea eléctrica insertable Tagu Powerflame fabricada en metal con acabado lacado y color negro mate. Tiene una potencia de 1.500 W y puede calentar hasta 15 m<sup>2</sup>. Es ideal para instalar en tu sala de estar y darle un toque muy acogedor. Tiene pantalla digital, mando a distancia, función de ventilación y programación integrada. Índice de protección: IP21. Este producto es reparable y tiene una garantía de 3 años; ponte en contacto con el servicio posventa de tu tienda para obtener más detalles. Medidas: 50,03 x 60 x 15 cm (ancho x alto x fondo). Hasta 20 metros cuadrados. Incluye mando distancia. Función ventilación

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Tipo de producto                                      | Chimenea eléctrica |
| Tipo de instalación                                   | Empotrar           |
| Superficie calentada orientativa (en m <sup>2</sup> ) | 37                 |
| Potencia máxima (en W)                                | 1500               |
| Familia de color                                      | Negro              |
| Mando a distancia                                     | Sí                 |
| Pantalla digital                                      | Sí                 |
| Peso neto (en kg)                                     | 9.3                |
| País de fabricación                                   | China              |
| Garantía (en años)                                    | 3                  |



### **Definició element**

A.25 – Buffet de mides 1390x480x910h MAE o equivalent amb 3 calaixos i 3 portes en fusta joc amb taules i cadires amb trasera per anar vista

Buffet de mides 1860x480x910h MAE o equivalent amb 4 calaixos i 4 portes en fusta joc amb taules i cadires amb trasera per anar vista

L'Armari A.25, ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05, C.06 i que les taules T.04, T.06, T.07, i que els armaris A.26 i A.27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

Els Buffets de la col·lecció de mobiliari MAE és ideal per fer sales d'estar de disseny cuidat i estètica moderna alhora que còmodes, acollidores i funcionals. Aquesta gamma de mobiliari geriàtric està feta en tauler melamínic de primera qualitat amb cantells xapats en PVC. Totes les peces compten amb tiradors ergonòmics per a fàcil maneig i ferratges d'alta qualitat idonis per donar-los un ús intensiu.

Tauler aglomerat de primera qualitat. Compleix els requisits de classe E1.

Taulers de 19 i 35 mm de gruix amb paper melaminitzat a 2 cares.

-Taulers de 19 mm en fronts de calaixos i portes, laterals i prestatges interiors.

-Taulers de 35 mm en sobretapes.

Tauler de MDF de gruixos 3 i 10 mm:

-Tauler de MDF 3 mm a posteriors d'armaris.

-Tauler de MDF 10 mm en cubs

Cantos de PVC de 1 i 2 mm

-Cantos de PVC d'1 mm a laterals i prestatges interiors.

-Canots de PVC de 2 mm a portes, calaixos i cantells de sobretapes.

\*Propietat antibacteriana en el recobriment melamínic: La superfície de les nostres melamines inhibeix el creixement o

proliferació de bacteris, és a dir, n'impedeix la reproducció i els bacteris envelleixen i moren durant tota la vida útil del producte.

\* Propietat antivírica, assajat per AINIA davant del Virus Influenza A (H3N2) (A/Hong Kong/8/68 H3N2) (ATCC VR-1679),

determinant que després de 24 hores d'incubació, presenta una reducció del 90% davant la dosi infectiva inicial i

una efectivitat del 77% en comparació amb un plàstic inert, d'acord amb el procediment basat en la norma ISO

21702: 2019 i la norma NF EN 14476: 2013 + A2: 2019.

## COLORES DE MELAMINA

\* CONSULTAR OTRAS OPCIONES ESPECIALES DISPONIBLES



### 2. Característiques funcionals

- Guies ocultes amb autotancament a tots els calaixos a excepció dels contenidors de compactes i llits. Autotancament opcional en contenidors de compactes i llits.
- Tirador push opcional a prestatges de paret.
- Sistema de posteriors acanalades.
- L'interior de calaixos i contenidors és en acabat tèxtil.
- Totes les portes d'armaris porten sistema de tancament amb frontissa automàtica amb muntatge per clip i amortiment integrat.
- A tots els mobles amb rodes, les rodes davanteres porten fre de sèrie.
- Prestatges interiors en armaris amb suports clic de muntatge ràpid. Amb sistema debloqueig i collament d'assemblatge.

### 3. Fotografies



### Definició element

A.26 – Vitrina part superior en vidre i part baixa en fusta de mides 1000x480x2000h MAE o equivalent amb 3 calaixos i 3 portes en fusta joc amb taules i cadires

L'Armari A.26, ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05, C.06 i que les taules T.04, T.06, T.07, i que els armaris A.25 i A27, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## 1. Característiques tècniques i estètiques

Les vitrines de la col·lecció de mobiliari MAE és ideal per fer habitacions i sales d'estar de disseny cuidat i estètica moderna alhora que còmodes, acollidores i funcionals. Aquesta gamma de mobiliari geriàtric està feta en tauler melamínic de primera qualitat amb cantells xapats en PVC. Totes les peces compten amb tiradors ergonòmics per a fàcil maneig i ferratges d'alta qualitat idoni per donar-los un ús intensiu.

Tauler aglomerat de primera qualitat. Compleix els requisits de classe E1.

Taulers de 19 i 35 mm de gruix amb paper melaminitzat a 2 cares.

-Taulers de 19 mm en fronts de calaixos i portes, laterals i prestatges interiors.

-Taulers de 35 mm en sobretapes.

Tauler de MDF de gruixos 3 i 10 mm:

-Tauler de MDF 3 mm a posteriors d'armaris.

-Tauler de MDF 10 mm en cubs

Cantos de PVC de 1 i 2 mm

-Cantos de PVC d'1 mm a laterals i prestatges interiors.

-Canots de PVC de 2 mm a portes, calaixos i cantells de sobretapes.

\*Propietat antibacteriana en el recobriment melamínic: La superfície de les nostres melamines inhibeix el creixement o

proliferació de bacteris, és a dir, n'impedeix la reproducció i els bacteris envelleixen i moren. durant tota la vida útil del producte.

\* Propietat antivírica, assajat per AINIA davant del Virus Influenza A (H3N2) (A/Hong Kong/8/68 H3N2) (ATCC VR-1679),

determinant que després de 24 hores d'incubació, presenta una reducció del 90% davant la dosi infectiva inicial i

una efectivitat del 77% en comparació amb un plàstic inert, d'acord amb el procediment basat en la norma ISO

21702: 2019 i la norma NF EN 14476: 2013 + A2: 2019.

## COLORES DE MELAMINA


\* CONSULTAR OTRAS OPCIONES ESPECIALES DISPONIBLES



## 2. Característiques funcionals

- Tirador push opcional a prestatges de paret.
- Sistema de posteriors acanalades.
- L'interior de calaixos i contenidors és en acabat tèxtil.
- Totes les portes d'armaris porten sistema de tancament amb frontissa automàtica amb muntatge per clip i amortiment integrat.
- A tots els mobles amb rodes, les rodes davanteres porten fre de sèrie.
- Prestatges interiors en armari amb suports clic de muntatge ràpid. Amb sistema debloqueig i collament d'assemblatge.

### 3. Fotografies



### Definició element

A.27 – Armari obert de mides 1000x480x2000h MAE o equivalent amb 3 calaixos i 3 portes en fusta joc amb taules i cadires

L'Armari A.27, ha de ser de la mateixa marca que, la Butaca C.04, C.05, C.06 i que les taules T.04, T.06, T.07, i que els armaris A.25 i A26, per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### 1. Característiques tècniques i estètiques

Els armaris oberts de la col·lecció de mobiliari MAE és ideal per fer sales d'estar de disseny cuidat i estètica moderna alhora que còmodes, acollidores i funcionals. Aquesta gamma de mobiliari geriàtric està feta en tauler melamínic de primera qualitat amb cantells xapats en PVC. Totes les peces compten amb tiradors ergonòmics per a fàcil maneig i ferratges d'alta qualitat idoni per donar-los un ús intensiu.

Tauler aglomerat de primera qualitat. Compleix els requisits de classe E1.

Taulers de 19 i 35 mm de gruix amb paper melaminitzat a 2 cares.

-Taulers de 19 mm en fronts de calaixos i portes, laterals i prestatges interiors.

-Taulers de 35 mm en sobretapes.

Tauler de MDF de gruixos 3 i 10 mm:

-Tauler de MDF 3 mm a posteriors d'armaris.

-Tauler de MDF 10 mm en cubs

Cantos de PVC de 1 i 2 mm

-Cantos de PVC d'1 mm a laterals i prestatges interiors.

-Canots de PVC de 2 mm a portes, calaixos i cantells de sobretapes.

\*Propietat antibacteriana en el recobriment melamínic: La superfície de les nostres melamines inhibeix el creixement o

proliferació de bacteris, és a dir, n'impedeix la reproducció i els bacteris envelleixen i moren. durant tota la vida útil del producte.

\* Propietat antivírica, assajat per AINIA davant del Virus Influenza A (H3N2) (A/Hong Kong/8/68 H3N2) (ATCC VR-1679),

determinant que després de 24 hores d'incubació, presenta una reducció del 90% davant la dosi infectiva inicial i

una efectivitat del 77% en comparació amb un plàstic inert, d'acord amb el procediment basat en la norma ISO

21702: 2019 i la norma NF EN 14476: 2013 + A2: 2019.

### COLORES DE MELAMINA

\* CONSULTAR OTRAS OPCIONES ESPECIALES DISPONIBLES





## 2. Característiques funcionals

- Tirador push opcional a prestatges de paret.
- Sistema de posteriors acanalades.
- L'interior de calaixos i contenidors és en acabat tèxtil.
- Totes les portes d'armaris porten sistema de tancament amb frontissa automàtica amb muntatge per clip i amortiment integrat.
- A tots els mobles amb rodes, les rodes davanteres porten fre de sèrie.
- Prestatges interiors en armari amb suports clic de muntatge ràpid. Amb sistema debloqueig i collament d'assemblatge.

## 3. Fotografies





### **Definició element**

A.28 - Llit elèctric model ALZEHIMER o equivalent amb baranes i panells tant en el capçal com en els peus de mides 2000x900mm. Inclou matalàs

#### **1. Característiques tècniques i estètiques**

- Llit amb capçal, peus i baranes (4 tubs metàl·lics).
- Llit elèctric articulats en quatre plans d'articulació elèctrica.
- Dissenyada per ajudar el pacient en totes les etapes de la demència.
- Somier HPL o metàl·lic amb doble regressió per evitar úlceres per pressió.
- Regressió (mínim 12 cm ) als trams tòrax i cuixes allibera la pressió a les zones abdominal i sacra, preveu la formació d'UPP en pacients de llarga estada.
- Doble parada intermèdia a posició de seguretat i a transferència de seient.
- Facilitat de moviment i desplaçament a qualsevol alçada del llit.
- Tren de rodament format per quatre rodes dobles orientables a la part del peuer.
- Capçal amb mínim dues rodes fixes
- Frenat simultani de rodes a la part del peuer.
- Motorització composta per quatre motors lineals per a articulació i elevació, que garanteix una major protecció davant l'entrada de líquids a comparació amb un motor estàndard.
- Desembragament d'emergència bilateral del tram del tòrax per a emergències.
- Possibilitat d'afegir portasèrums, trapezi, baranes i diferents jocs de capçal i peuer.

#### Característiques:

Longitud total amb capçal i peus: 2100 mm  $\pm$  100 mm

Amplada total amb baranes: 1000 mm  $\pm$  100 mm

Alçada màxima / mínima (sense matalàs): 190/725 mm  $\pm$  80 mm

Angle inclinació respall o superior: 55  $\pm$  5 °

Angle inclinació extremitats: 23  $\pm$  3 °

Angle posicions Trendelemburg / Antitrendelemburg aproximat: 14°/15°  $\pm$  2°

Càrrega màxima de seguretat (SWL): 220 kg.

Pes màxim del pacient o superior: 180 Kg

#### **2. Característiques funcionals**

**Joc de Capçal i Peuer.** Acabats en color fusta. Nansa horitzontal Apte per Llit de 90.

**Desembrague manual** bilateral de respall per permetre baixades molt ràpides del mateix en cas d'emergència sense necessitat de localitzar el mando.



**Tren de rodadura** amb 4 rodes dobles a la part del peuer i accionables a qualsevol altura del llit. Mínim dos rodes fixes al costat del capçal.



# FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorta




**Doble autoregressió.** Aquest sistema permet reduir la pressió sobre la zona sacra del usuari, durant el moviment d'articulació del llit. Previnguent l'aparició de úlceres per pressió.

**Rang d'elevació.** Ampli rang d'elevació que converteix el llit en la millor opció per persones eamb demència desde els seus estats més inicials. En la seva posició inferior, ajuda a minimitzar els danys causats per caigudes. I quan el deterioro físic del paciente obliga a assisitr-lo al mateix llit, la seva atura màxima, és perfecte i evita males postures al personal asistencia,



*El matalàs estàtic mes preventiu del mercat.*



## INDICACIONS TERAPEUTIQUES

Ajuda per a la prevenció d'úlceres per pressió en pacients de **RISC MITJÀ a ELEVAT**.

Pacient enllitat **menys de 15 hores al dia**.

Ajuda per al tractament d'úlceres per pressió d'estadi 1 a 2 combinada amb un sistema de baixada localitzat o posicionament.

**30 ≤ 120 kg**



## CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE QUE BENEFICIEN AL PACIENT

**Funcionalitat:** disminució dels valors de pressió per diferents fermes adaptades a cada zona del cos.

**Eficàcia:** ajuda al tractament d'escars de nivell 1 i 2. Millora del flux vascular a nivell del taló per inclinació integrada a la zona dels peus.

**Seguretat:** reducció al mínim de risc per una protecció integral tècnicament provada.


**Confort:** acompanyament dels moviments del cos.

Descàrrega del taló integrada.

El **pes del matalàs de 14 kg** redueix lesforç físic durant la manipulació manual.

**Ergonòmic:** la seva presentació en enrotllat comprimit és lleuger, fàcil de transportar.

| SIN COMPRIMIR                                                        | EN ROLLO COMPRIMIDO                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| VMA62C-HIP funda abierta por 1 lado<br>Dim. 195 x 88 x 14 cm         | VMA62RC1-HIP funda abierta por 1 lado<br>Dim. 195 x 88 x 14 cm       |
| VMA62-HIP (10 ud) funda abierta por 1 lado<br>Dim. 195 x 88 x 14 cm  | VMA62RC-HIP (5 ud) funda abierta por 1 lado<br>Dim. 195 x 88 x 14 cm |
| VMA62C-HIP3 funda abierta por 3 lados<br>Dim. 195 x 88 x 14 cm       | VMA62RC1-HIP3-190 funda abierta por 3 lados<br>Dim. 190 x 88 x 14 cm |
| VMA62-HIP3 (10 ud) funda abierta por 3 lados<br>195 x 88 x 14 cm     |                                                                      |
| VMA62-HIP3-190 (10 ud) funda abierta por 3 lados<br>190 x 88 x 14 cm |                                                                      |




## PREVENCIÓ DE LES ÚLCERES PER PRESSIÓ

La immersió del cos, gràcies a una escuma viscoelàstica **80 Kg/m3**, permet distribuir la pressió sobre una superfície més gran, la qual cosa redueix els punts de pressió exercits sobre les zones amb risc d'ÚPP, sigui quina sigui la morfologia del pacient.

Escuma viscoelàstica (Alçada 6 cm) Densitat **80 kg/m³**

Guardado en \\nas\_girona\Proyectos



Base d'Escuma Alta Resiliència (Alçada 8 cm) Densitat escuma HR: - **18 kg/m3**

### 3. Fotografies




#### Confort

Les diferents fermeses s'adapten a cada zona del cos (cap/sacre/talons)



Garantit un descans confortable



#### Prevenió de UPP

La densitat del viscoelàstic permet la prevenció de escaras en pacients de risc elevat segun la escala de Braden

#### Descarga para talón

- Reduce la presión en una zona de alto riesgo
- Ayuda a prevenir las úlceras por presión
- Ayuda a mejorar el flujo vascular

### **Definició element**

A.29 - Tauleta de nit amb calaix i obert abaix per habitacions fet a mida de mides 430x500x450hmm. Estructura, laterals, frontals de taulell melamínic acabat a joc amb Taula, cadira i armari. Guies metàl·liques en el calaix. Es fabricarà amb cantells i cantons arrodonits de 50 mm de diàmetre d'acord amb el punt 4.10.1 de l'Annex I del Decret 205/2015

La tauleta de nit A.29, ha de ser de la mateixa fabricació que l'armari A31 i l'escriptori A.30 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

- Tot el material se subministra paletitzat i etiquetat d'acord amb els estàndards de qualitat marcats per la normativa UNE-EN 14322.
- Taulers de 19mm BELADUR de primera qualitat resistent a ratllades i taques que reuneixen les característiques corresponents a la classificació E1 segons les normatives UNE-EN 14322. Així mateix, compleixen amb la norma EN 13501-1 per la seva reacció al foc com D-s2, d0.
- Superfície segons norma IQL (resistència al ratllat, taques de cafè, etc.)
- "E1", segons les normatives UNE-EN 14322. Taulers procedents de proveïdors amb declaració EPD® (Environmental Product Declaration) i certificació de Cadena de Custòdia PEFC i FSC, cosa que garanteix al client que els productes que adquireix estan fabricats amb materials provinents de boscos gestionats de forma sostenible.

### **2. Característiques funcionals**

- S'han considerat frontisses i corredisses amb amortiment en tots els casos
- S'han considerat tiradors metàl·lics
- La tauleta de nit està fabricada amb cantells arrodonits per a major seguretat de l'usuari.

### **3. Fotografies**



### **Definició element**

A.30 - Escriptori amb potes a mida per Habitació mides segons fitxa tècnica aprox 1200x800 verificar mides a obra. Es fabricarà amb cantells i cantons arrodonits de 50 mm de diàmetre d'acord amb el punt 4.10.1 de l'Annex I del Decret 205/2015

*L'escriptori A.30, ha de ser de la mateixa fabricació que l'armari A31 i la tauleta de nit A.29 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.*

### **1. Característiques tècniques i estètiques**

- Tot el material se subministra paletitzat i etiquetat d'acord amb els estàndards de qualitat marcats per la normativa UNE-EN 14322.
- Taulers de 19mm BELADUR de primera qualitat resistent a ratllades i taques que reuneixen les característiques corresponents a la classificació E1 segons les normatives UNE-EN 14322. Així mateix, compleixen amb la norma EN 13501-1 per la seva reacció al foc com D-s2, d0.
- Superfície segons norma IQL (resistència al ratllat, taques de cafè, etc.)
- "E1", segons les normatives UNE-EN 14322. Taulers procedents de proveïdors amb declaració EPD ® (Environmental Product Declaration) i certificació de Cadena de Custòdia PEFC i FSC, cosa que garanteix al client que els productes que adquireix estan fabricats amb materials provinents de boscos gestionats de forma sostenible.

### **2. Característiques funcionals**

- L'escriptori està fabricat amb cantells arrodonits per a major seguretat de l'usuari.

### **3. Fotografies**





### Definició element

A.31 - Armari empotrat per habitació fet a mida amplada max 120cm 150cm (forat obra) amb 2 portes batents, 4 calaixos inferiors, 2 prestatges i barra per penjar elements abatible a tota alçada a fi que els residents amb cadira de rodes puguin accedir a la roba que està penjada a la barra. H 2200 verificar mides a obra


L'armari A.31, ha de ser de la mateixa fabricació que l'escriptori A30 i la tauleta de nit A.29 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

## 1. Característiques tècniques i estètiques

- Tot el material se subministra paletitzat i etiquetat d'acord amb els estàndards de qualitat marcats per la normativa UNE-EN 14322.
- Taulers de 35mm amb traserà i reforç de 19mm BELADUR de primera qualitat resistent a ratllades i taques que reuneixen les característiques corresponents a la classificació E1 segons les normatives UNE-EN 14322. Així mateix, compleixen amb la norma EN 13501-1 per la seva reacció al foc com D-s2, d0.
- Superfície segons norma IQL (resistència al ratllat, taques de cafè, etc.)
- "E1", segons les normatives UNE-EN 14322. Taulers procedents de proveïdors amb declaració EPD® (Environmental Product Declaration) i certificació de Cadena de Custòdia PEFC i FSC, cosa que garanteix al client que els productes que adquireix estan fabricats amb materials provinents de boscos gestionats de forma sostenible.

## 2. Característiques funcionals

- Cal que les frontisses i corredisses incorporin amortiment en tots els casos
- I els tiradors son metàl·lics
- La barra de penjar ha de ser abatible





### 3. Fotografies



## **BUGADERIA**

### **Definició element**

B01 - Carro per roba humida plegable de mides 710x660x950hmm amb una capacitat de 180L

### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**

B.02 - Carro ropa bruta amb dos compartiment per poder separar per colors. Estructura d'acer acabat en color gris, amb rodes i fundes

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

|                                       |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción                           | CARRO SOPORTE BOLSA DOBLE                                                                                                                      |
| Material                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Carro chasis cromado</li><li>• 2 bolsas</li><li>• 4 ruedas de 75diámetro<br/>(una con freno)</li></ul> |
| Color                                 | acero                                                                                                                                          |
| Medidas producto L101 x An 50 x Al 97 |                                                                                                                                                |
| País de origen                        | España                                                                                                                                         |



**Definició element**

B.03 - Carro distribució de roba neta amb 4 prestatges de lona de dimensions aproximades de 1140x540x830hmm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Especialistas en útiles de limpieza**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS MOD 140**

**-CARRO PLEGABLE DE HIERRO PINTADO EPOXI, COLOR BLANCO**

**-4 BANDEJAS DE LONA AZUL**

**-RUEDAS DE 100 Ø**

**-DIMENSIONES (cm): L 83 X AN 51 X AL 114**



### Definició element

B.04 - Penjador amb barra extensible i rodes, de mides 1008-1685x530x1855hmm. Inclou prestatge inferior

#### 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



Perchero portátil Spaceo Flo con ruedas fabricado en acero y barra extensible. Dispone de balda inferior para colocar calzado o cajas. Las ruedas están equipada con freno para dejarlo fijo en el rincón de la estancia que decidas. Este perchero te permite colgar tus prendas en perchas y trasladarlas de un lugar a otro cómodamente y sin esfuerzo. Soporta un peso máximo de 40 kg. Medidas: 108 x 185 x 53 cm (ancho x alto x fondo). Fácil montaje y limpieza. Incluye ruedas. Barra extensible

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Anchura (en cm)                                  | 108          |
| Altura (en cm)                                   | 185.5        |
| Profundidad (en cm)                              | 53           |
| Peso admisible (en kg)                           | 40           |
| Extensible                                       | No           |
| Tipo de rueda                                    | Con freno    |
| Material principal en la masa total del producto | Acero        |
| Estantes incluidos                               | No           |
| Ordenación zapatos                               | No           |
| Familia de color                                 | Gris / plata |
| Ruedecillas                                      | Sí           |
| Tipo de instalación                              | Colgar       |
| Garantía (en años)                               | 5            |

**Definició element**

B.05 - Màquina de coser Singer M1155 o equivalent, Full size, 14 tipos puntades, Ojalado automático, Blanc

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Descripción**

La máquina de coser Singer M1155 de color blanco realiza todo tipo de costuras de manera sencilla y perfecta. Con 14 tipos de puntadas útiles podrás adaptarte a todos los estilos sea cual sea el tejido de las prendas.

**Capaz de hacer ojales**

Por supuesto, es capaz de efectuar ojales para botones con toda facilidad. Incorpora **un ojalador automático en 4 tiempos**, siendo eficaz en cualquier tipo de tejido.

**Una bobina para facilitar el enhebrado**

Cuenta con una **bobina de carga superior para facilitar el enhebrado** y la visualización. Además, descubrirás diferentes "Largo" y "Ancho" de puntada preseleccionados.



**Definició element**

B.06 - Carro de recollida d'uniformes amb rodes plegables d'acer inox amb bossa plastificada

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Descripción         | CARRO CHASIS CROMADO BANDEJA POLIPROPILENO<br>1 BASE REFUERZO 3 BOLSAS PLASTIFICADAS |
| Capacidad bolsa     | 70 lts.                                                                              |
| Material            | CROMADO                                                                              |
| Color               | Gris BOLSA AZUL, BLANCA Y ROJA                                                       |
| Medidas producto cm | L95 x 56 x 104 ruedas de 125 diametro                                                |
| Undades caja        | 1                                                                                    |
| Pack units          |                                                                                      |



**Definició element**

B.07 - Carro de roba amb tres safates i una en la part superior.

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

|                                              |                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Descripción<br>Description                   | Carro camarera con 4 estantes<br>Housekeeping cart with 4 shelves |
| Material<br>Material                         | Polietileno<br>Polyethylene                                       |
| Color<br>Colour                              | Gris<br>Gris                                                      |
| Medidas producto cm<br>Product dimensions cm | 150 x 54 x 98,5                                                   |



## SISTEMA RFID

Sistema de xips intel·ligents RFID estalvia temps, optimitza tasques i evita errors en el procés de rentat, classificació i ordre de la roba. És 100% eficient, adaptable a les necessitats dels centres i a les capacitats de les persones que hi treballen. Integra tecnologia i factor humà. Aporta solucions i proximitat. L'objectiu és tenir-ne cura i assegurar que no es perdi cada peça de roba com una part de la història de la persona resident.

Requereix acompanyament personalitzat amb formacions inclusives i suport continu, durant i després de cada implementació. A continuació es detallen el diferents elements necessaris per la posta en funcionament del sistema RFID. Es projecta que el centre residencial oferirà allotjament a 50 usuaris en plena capacitat i es consideren 70 peces de roba per cada usuari de mitjana.

És requeriment imprescindible:

- Recuperació/reutilització del xip TAG-UHF
- Etiquetes termo-adhesives extraïbles.
- Carros amb classificadors i barra integrada per penjar roba
- Taula amb antena lector de xips TAG-UHF amb lectures de fins a 50cm per fer lectures massives
- Sistema de classificat facilitat la integració de persones amb discapacitat funcional-intel·lectual.

Llicència mensual a càrreg del gestor:

BRONZE Llicència bàsica, 1 Usuari, 1 lloc de treball, Sense accés a cap informe 45,00 €

SILVER Llicència bàsica, 3 Usuaris, 2 llocs de treball, Accés a informes limitat 75,00 €

GOLD Llicència avançada, 4 Usuaris, 3 llocs de treball, Accés a informes complet 125,00 €

PLATINIUM Llicència oberta amb accés il·limitat 195,00 €

La llicència PLATINIUM permet la utilització del terminal portàtil PAD-52UHF per localitzar peces de roba perdudes o revisar armaris.

Tots els elements de RFID RF.01, RF.02, RF.03, RF.04, RF.05, RF.06, RF.07, RF.08, RF.09, RF.10, ha de ser de subministrat pel mateix proveïdor per al correcte funcionament del sistema i posterior posta en marxa.



**¿Quina llicència s'ajusta més a les meves necessitats?**



|                                                          | <b>FITA RFID</b> | <b>FITA SILVER</b> | <b>FITA GOLD</b> | <b>FITA PLATINIUM</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| Número de Residents                                      | <100             | <100               | il·limitat       | il·limitat            |
| Número d'usuaris                                         | 1                | 3                  | 4                | il·limitat            |
| Número de Llicències                                     | 1                | 2                  | 3                | il·limitat            |
| Classificació mitjançant lectura individual              | *                | *                  | *                | *                     |
| Classificació/comprovació mitjançant lectura massiva     | *                | *                  | *                | *                     |
| Possibilitat de configurar múltiples edificis            | -                | -                  | *                | *                     |
| Control de Costura                                       | -                | -                  | *                | *                     |
| Cistella virtual per la recuperació dels xips RFID       | -                | *                  | *                | *                     |
| Asignació de roba propietat del centre                   | -                | *                  | *                | *                     |
| Entrada massiva de residents                             | -                | *                  | *                | *                     |
| Llistat del total de residents                           | -                | *                  | *                | *                     |
| Llistat per resident                                     | -                | *                  | *                | *                     |
| Inventari total de la roba                               | -                | *                  | *                | *                     |
| Inventari de la roba per resident                        | -                | *                  | *                | *                     |
| Informe Total de rentats                                 | -                | -                  | *                | *                     |
| Informe de rentats per resident                          | -                | -                  | *                | *                     |
| Informe de rentats per peça de roba                      | -                | -                  | *                | *                     |
| Informe de peces de roba pendents de costura             | -                | -                  | *                | *                     |
| Informe de peces de roba que se'ls hi ha fet costura     | -                | -                  | *                | *                     |
| Reubicació de peces de roba (armari, magatzem, domicili) | -                | -                  | *                | *                     |
| Llistat total de carros                                  | -                | -                  | *                | *                     |
| Llistat de residents per carro                           | -                | -                  | *                | *                     |
| Llistat total d'usuaris                                  | -                | -                  | *                | *                     |
| Llistat del rendiment per usuari                         | -                | *                  | *                | *                     |
| Assistència tècnica remota de 9h a 19h                   | -                | -                  | *                | *                     |
| Assistència tècnica in-situ NBD                          | -                | -                  | -                | *                     |
| Pistola amb antena UHF per lectures a armaris            | -                | -                  | -                | *                     |

**Definició element**

RF.01- Premsa de termofixació ideal per a residències i hospitals. Facilitat d'ús. Display amb indicació del temps i la temperatura seleccionats. Placa tèrmica de 125x95 mm recoberta de tefló.

Placa inferior siliconada de 110x30mm. Control electrònic del temps segon a segon.

Selecció de tres temperatures: 160, 180 i 204 °C.

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Ref. TF-EC**



**PRENSA TERMOFIJADO MANUAL TF-EC**

Prensa Industrial para el termofijado de etiquetas, transfers, parches y marcas sobre ropa.



**Características Técnicas**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Plato superior térmico: | 125 x 95 mm recubierto de teflón                        |
| Plato inferior:         | Siliconado 120 x 90 mm                                  |
| Temperatura de fijado:  | Tres temperaturas pre programadas (160°C, 180°C, 204°C) |
| Tiempo de fijado:       | Seleccionable segundo a segundo                         |
| Potencia nominal:       | 550W                                                    |
| Alimentación eléctrica: | 230V 50 Hz                                              |
| Peso:                   | 14 kg                                                   |

**Definició element**

RF.02- "Impressora etiquetes termo-adhesives TSC TE- 210 amb Processador RISC de 32 bits a 400 MHz, 64 MB de SDRAM i 128 MB de memòria Flash. Adaptació mecànica per la impressió d'etiquetes Termo-adhesives de 19x53mm"

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Ref. TPC-210**



**ADSEQUIBLE, REDIMIENTO  
SUPERIOR, RAPIDA, CON LA  
DURABILIDAD LEGENDARIA**

Impresora por Transferencia  
Térmica de Códigos de Barras para  
Escritorio



**CARACTERISTICAS PRINCIPALES**

- Velocidad de impresión de 152.4 mm (6") por segundo
- Cinta de 300 metros (984') núcleo de 25.4 mm (1") (recubrimiento hacia afuera)
- Cinta de 72 a 110 metros (361') núcleo de 12.7 mm(0,5") (recubrimiento hacia afuera)
- Rollos de etiquetas hasta 127 mm (5") DE, opcional tienes un soporte externo para rollo de etiquetas hasta de 214 mm (8.4") DE núcleo de 76.2 mm (3")
- Mecanismo de Impresión modular para aplicaciones de quiosco
- Procesador RISC 32 – bit de 400 MHz con 64 MB SDRAM, 128 MB de memoria flash
- Fuentes Internas Escalables True Type
- Firmware TSPL-EZD con emulación de los lenguajes TPLE, TPLZ y TPLD listos desde su empaque
- Controladores para Windows y Programa para diseño de etiquetas gratis
- Certificado ENERGY STAR®





# Ref. TPC-210

## ESPECIFICACIONES

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resolución</b>                       | 8 puntos/mm (203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Método de impresión</b>              | Transferencia Térmica y Térmica Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Velocidad Max. de Impresión</b>      | 152.4 mm (6")/segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ancho Max. de impresión</b>          | 108 mm (4.25")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Longitud Max. de impresión</b>       | 25,400 mm (1000")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Carcasa</b>                          | Plástico ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dimensiones Físicas</b>              | 204 mm (An) x 164 mm (Alt) x 280 mm (Prof)<br>8.03" (An) x 6.46" (Alt) x 11.02" (Prof)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                             | 2.5 kg (5.51 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Capacidad del Rollo de Etiquetas</b> | 127 mm (5") OD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cinta</b>                            | 300 m long, max. OD 67 mm, 1" núcleo (recubrimiento de tinta externo)<br>110 m long, max. OD 40 mm, 0.5" núcleo (recubrimiento de tinta externo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ancho de Cinta</b>                   | 40 mm ~ 110 mm (1.6" ~ 4.3")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Procesador</b>                       | CPU RISC de 32-bits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Memoria</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Memoria Flash de 128 MB</li><li>• Memoria SDRAM de 64 MB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Puertos</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0</li><li>• Internal Ethernet, 10/100 Mbps</li><li>• RS232</li><li>• USB tipo host, para escáner o Teclado PC</li><li>• Bluetooth 4.0 Interno (opción de fabrica)</li><li>• Bluetooth Externo (opción de usuario)</li><li>• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (opción de fábrica)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Alimentación</b>                     | Fuente universal de poder conmutada externa<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Entrada : AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz</li><li>• Salida : DC 24V, 2.5A, 60W</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Botones de Operación</b>             | 1 interruptor de encendido<br>1 botón de Avance y Pausa<br>1 LED (3 colores: verde, ámbar y rojo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sensores</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sensor de intervalo trasmisivo</li><li>• Sensor de Marca negra reflectivo (posición ajustable)</li><li>• Sensor de fin de Cinta</li><li>• Sensor de Cabezal Abierto</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuentes Internas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8 Fuentes Bitmap alfa-numéricas</li><li>• Motor de fuente Monotype Imaging® true type con Fuente escalable CG Triumvirate Bold Condensada</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Código de Barras</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Código de Barra 1D. Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, EAN128, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Code 39, Code 39 with check digit, Code 93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI with check digit, PLESSEY, China post, ITF14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARSS</li><li>• Código de Barras 2D. GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417</li></ul> |





## Ref. TPC-210

### ESPECIFICACIONES

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rotación de Fuente y Código de Barra</b> | 0, 90, 180, 270 grados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lenguaje de Impresora</b>                | TSPL-EZD (Compatible to EPL, ZPL, ZPL II, DPL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo de Etiqueta</b>                     | Continuo, troquelado, marca negra, plegadiza, muesca (rebobinado hacia adentro/afuera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Ancho de Etiqueta</b>                    | 20 ~ 112 mm (0.8" ~ 4.4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Grosor de Etiqueta</b>                   | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7.48 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Diámetro Núcleo de Etiqueta</b>          | 25.4 ~ 38 mm (1" ~ 1.5")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Longitud de Etiqueta</b>                 | 5 ~ 25,400 mm (0.2" ~ 1000")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Condiciones Ambientales</b>              | Funcionamiento : 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% no condensado<br>Almacenamiento : -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% no condensado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Regulación de Seguridad</b>              | FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, cUL, TÜV/safety, CCC, EAC, CoC, BIS, KC, Energy Star®                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Medio Ambiente</b>                       | RoHS, REACH, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Accesorios</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• CD con Programa de Diseño de Etiquetas para Windows</li><li>• Guía de Inicio Rápido</li><li>• Cable USB</li><li>• Cable de Corriente</li><li>• Fuente universal de poder conmutada externa</li><li>• Eje para etiquetas de 1", lengüeta x 2, 1.5" adaptador x 2</li><li>• Eje para cinta de 1" x 2 para 300M</li><li>• Núcleo de cartón para cinta de 1"</li></ul> |
| <b>Garantía Limitada</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Impresora: 2 años</li><li>• Cabezal : 25 km (1 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero</li><li>• Rodillo: 50 km (2 millón de pulgadas) o 12 meses lo que ocurra primero</li></ul>                                                                                                                                                                     |

### Definició element

RF.03 - "Pantalla de 15,6" tàctil amb PC integrat amb CPU Intel QuadCore 6412, 8GB de RAM i 120GB de disc dur SSD. Llicència de Windows 11 IoT instal·lada."

### 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

# Ref. PC156



## PANEL PC TÁCTIL DE 15,6"

Pantalla táctil con PC integrado para aplicaciones de escritorio




### Características


- Terminal POS con pantalla táctil ancha de 15,6"
- Procesador Intel® Core™ Quad-Core
- Pantalla TFT sin marco con táctil PCAP
- Resistente a derrames y polvo
- Diseño contemporáneo y moderno
- Múltiples interfaces de E/S para periféricos
- Implementación flexible en un mostrador o en la pared
- Instalación rápida y fácil mantenimiento

|                          |                                |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| System                   | Processor                      | Intel® J6412 (2M Cache, 2.0/2.42 GHz(Burst), 4 Cores), Fanless     |
|                          | Chipset                        | Intel® Bay Trail                                                   |
|                          | Memory                         | 8GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM                   |
|                          | Storage                        | SATA 2 (3Gb/s) 2.5 Inch SSD 64GB, Support AHCI                     |
|                          | Operating Systems              | Windows 10 IoT Enterprise / Windows 11 IoT Enterprise              |
| Display                  | Audio                          | Realtek ALC662-VD                                                  |
|                          | Type                           | 15.6" TFT LCD, LED Backlight                                       |
|                          | Resolution                     | 1366 x 768                                                         |
|                          | Brightness                     | 400 cd/m <sup>2</sup> (typ.)                                       |
|                          | Touchscreen                    | Projected Capacitive Touch                                         |
| Interface                | Display                        | 1 x VGA (With Power Output)                                        |
|                          | USB                            | 6 (Rear 2, Back 4, USB 2.0 x 6)                                    |
|                          |                                | 3 (Reserved for MSR, SCR, I-button/Touch Controller/Camera), RJ-45 |
|                          | Serial                         | 6 (COM 1 with 5V/12V Power Output on 9 Pins, BIOS)                 |
|                          |                                | (COM2-3 RJ-45, Full Signal)                                        |
|                          |                                | (COM4 RJ-11, Only TX/RX, 12V Power Output, Reserved for CDP)       |
|                          |                                | (COM5 Reserved for Cash Drawer Port)                               |
|                          |                                | (COM6 RJ-45, Only TX/RX, 5V Power Output, Reserved for MSR)        |
|                          | LAN                            | 1 x Gigabit Ethernet, RJ-45                                        |
|                          | Audio                          | 1 x Line-out                                                       |
| Power                    | Power DC-IN                    | 1 x (4 Pin Connector)                                              |
|                          | Extension Slot                 | Mini PCIe, m-SATA J4105 M.2                                        |
|                          | Power Supply                   | Adaptor 12V, 5A                                                    |
| Physical & Environmental | Operating Temperature          | 0 °C - 60 °C at 10% to 90% Humidity                                |
|                          | Storage Temperature            | -20 °C - 80 °C at 10% to 90% Humidity                              |
|                          | Packing Dimensions (W x H x D) | 500 x 470 x 300 (mm), 19.6 x 18.5 x 11.8 (in)                      |
|                          | Net Weight                     | 7,000g, 15.4lbs                                                    |
|                          | Packing Weight                 | 9,000g, 19.8lbs                                                    |
|                          | Certification                  | CE, FCC, KC                                                        |
|                          | Color                          | Matte Dark Grey, High Gloss White                                  |

## Ref. PC156



### Panel de conexiones



- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ① COM 1                    | ⑥ LAN         |
| ② COM 2                    | Ⓢ USB 2.0 x 2 |
| ③ COM 3                    | ⑧ VGA         |
| ④ COM 4                    | ⑨ MSR         |
| Ⓢ Power Connector / DC 12V | ⑩ AUDIO OUT   |

## Definició element

RF.04 - Antena + Lector RFID-UHF amb lectura fins a 50cm

### 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

IDENTIFICATION

# FEIG

ID SPAD.U

## Shielded UHF Pad Reader

- UHF Desktop Reader with integrated antennas
- A4 sized, defined reading area
- Flat and modern design
- Read rate of 99.5% in distances from 0 - 25 cm
- Innovative filtering of unwanted stray reads
- Configurable transmitting power
- LED display elements



### UHF Desktop Reader for several markets

ID SPAD.U is a particularly flat UHF desktop reader with an integrated antenna for contactless data exchange with UHF transponders. The new device impresses with maximum reliability and modern design.

Thanks to the excellent reading performance and the innovative filtering of unwanted stray reads outside the device, the shielded UHF pad reader can be used in numerous markets. Above all, this includes laundries, libraries and retail.

Typical applications are laundry logistics, recording of loaned items during the issue and return in libraries, file and document tracking as well as the support of KANBAN systems and logistical processes.

### Perfect Performance at every location

Thanks to integrated shielding and innovative filters, transponders are automatically suppressed outside of a small minimum distance from the device.

Various proposed configurations for customer-specific applications make it easier to optimize parameters and filters.

Installation on metallic or conductive surfaces does not affect the reader in any way. This means that it can also be used on otherwise unsuitable substrates.

Up to a distance of 25 cm, optimal reading rates are achieved within the large reading window.

In small steps adjustable transmission power and the filter parameters enable optimal adaptation to different applications and transponders.



Laundry



Libraries



Document  
Tracking



KANBAN



Logistics



Healthcare



Retail



### Modern Design meets excellent RFID Performance

High performance UHF Pad Reader with optimal shielding allows flexible integration into several processes.

| Technical Data         |  | ID SPAD.U                                      |                       |  |
|------------------------|--|------------------------------------------------|-----------------------|--|
| Dimensions (W x H x D) |  | 376 mm x 276 mm x 26.8 mm                      | Fields of application |  |
| Housing                |  |                                                |                       |  |
| Upper part             |  | Plastic ABS                                    |                       |  |
| Cover plate            |  | Acrylic glass (PMMA XT)                        |                       |  |
| Lower part             |  | Galvanized metal sheet                         |                       |  |
| Weight                 |  | approx. 2.0 kg                                 |                       |  |
| Protection class       |  | IP 30                                          |                       |  |
| Color                  |  |                                                |                       |  |
| Housing                |  | similar RAL 9003 (white)                       |                       |  |
| Cover plate            |  | transparent, sapphire blue back printed        |                       |  |
| Power supply           |  | 12...24 V DC $\pm$ 15%                         |                       |  |
| Power consumption      |  | max. 7 VA                                      |                       |  |
| Operating frequency    |  | 865 MHz to 868 MHz                             |                       |  |
| Transmitting power     |  | 50 mW to 500 mW, configurable in up to 8 steps |                       |  |
| Interface              |  | USB                                            |                       |  |
| Protocol modes         |  | ISO Host Mode, Buffered Read Mode, Scan Mode   |                       |  |
| Supported transponders |  | EPC Class1 Gen2, ISO 18000-6-C (optional)      |                       |  |
| Indicators             |  | LED green, red, orange (mixed color)<br>Buzzer |                       |  |
| Temperature range      |  |                                                |                       |  |
| Operation              |  | -25°C bis +55°C / -13°F to +131°F              |                       |  |
| Storage                |  | -25°C bis +70°C / -13°F to +158°F              |                       |  |
| Humidity               |  | 5 - 95% non condensing                         |                       |  |
| Radio approval         |  |                                                |                       |  |
| Europe                 |  | EN 302 208 (max. 200 mW)                       |                       |  |
| EMC                    |  | EN 301 489                                     |                       |  |
| Safety                 |  |                                                |                       |  |
| Low Voltage            |  | EN 62368-1                                     |                       |  |
| Human Exposure         |  | EN 50364                                       |                       |  |



Laundry



Document Tracking



Libraries



KANBAN




Retail



Healthcare



Logistics



### Order descriptions:

- ID SPAD.U-USB-EU (Art.-No. 5564.000.01)  
 UHF Shielded Pad Reader

- ID NET.12V-B (Art.-No. 1688.002.00)  
 Power supply 95 - 265 V AC,  
 Output 12 V DC; 700 mA

- ID CAB.USB-A (Art.-No. 1686.000.00)  
 USB cable 2.5 m

**Definició element**

RF.05- Taula de plegat FiTA Control de dimensions 80x200cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

## Ref. CTAB-2M



### **Mesa de DOBLADO Inteligente con Tecnología RFiD.**

Diseñada con los más estrictos parámetros de ergonomía para facilitar la tarea de doblado en la lavandería.

Mesa ajustable en altura y fabricada en madera para asegurar una correcta lectura de los TAG RFiD-UHF mediante la antena integrada (No incluida)



#### **CARACTERÍSTICAS:**

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Ancho:</b>    | 80cm                               |
| <b>Longitud:</b> | 200cm                              |
| <b>Altura:</b>   | ajustable de 80 a 95cm             |
| <b>Color:</b>    | Madera Pino                        |
| <b>Pies:</b>     | Acero Pintado RAL 9005 con textura |

La **Mesa de Doblado Inteligente FiTA Control** está diseñada para optimizar los procesos de lavandería profesional, combinando la resistencia de la madera con la más avanzada tecnología RFiD.

Preparada para ser equipada con una antena RFiD integrada, y estratégicamente ubicada bajo la superficie de trabajo, esta mesa permite la **lectura automática de prendas con chip RFiD** mientras se doblan.



**Definició element**

RF.06-Lector RFID-UHF portàtil amb pantalla de 5,2" amb aplicació FiTA RFiD instal·lada.

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Ref. PAD-52UHF**



**TERMINAL PORTÀTIL CON  
PANTALLA DE 5,2"**

Dispositivo que ofrece lecturas  
precisas de largo alcance



PAD-52UHF es un terminal móvil resistente con SO Android. Cuenta con un potente procesador, batería de 8000 mAh y ofrece una excelente capacidad de lectura/escritura RFID UHF. Puede equiparse con una antena polarizada lineal o circular. Incorpora el módulo R2000 de Impinj. Permite la lectura de etiquetas a una larga distancia siendo ideal en aplicaciones de gestión de activos, venta minorista, sistemas de almacenaje, gestión de flotas, lavanderías, etc.

## Especificaciones

### Rendimiento

#### Android 8.1

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Sistema operativo | Android 8.1; Soli MobiControl, soporte SafeUEM |
| CPU               | Cortex-A53 2.5 GHz Octa-core                   |
| RAM+ROM           | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (opcional)         |
| Expansión         | Soporta hasta tarjeta micro-SD de 128 GB       |

#### Android 11.0

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Operating System | Android 11.0; Soli MobiControl, soporte SafeUEM |
| CPU              | Cortex-A53 2.3 GHz Octa-core                    |
| RAM+ROM          | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB (opcional)          |
| Expansión        | Soporta hasta tarjeta micro-SD de 128 GB        |

### Comunicaciones

#### Android 8.1

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| WLAN            | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, antena interna               |
| Bluetooth       | Bluetooth v2.1+EDR, 3.0+HS, v4.1+HS                                    |
| GNSS            | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, antena interna                              |
| WWAN (China)    | 2G: 900/1800 MHz                                                       |
|                 | 3G: WCDMA: B1,B8                                                       |
|                 | CDMA2000 EVDO: BC0<br>TD-SCDMA: B34,B39                                |
| WWAN (Overseas) | 4G: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41                                    |
|                 | 2G: 850/900/1800/1900 MHz                                              |
|                 | 3G: B1,B2,B4,B5,B8                                                     |
| WWAN (Overseas) | 4G: B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B17,B20,B26A/B26B/<br>B34/B38/B39/B40/B41 |

#### Android 11.0

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| WLAN      | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G dual-band, antena interna               |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0                                                          |
| GNSS      | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou; internal antenna                            |
| WWAN      | 2G: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900                                      |
|           | 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8<br>CDMA2000 EVDO: BC0<br>TD-SCDMA: B34,B39   |
|           | 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B26A/B26B/<br>B34/B38/B39/B40/B41 |

### Características Principales

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones      | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm                                                           |
| Peso             | 654 g                                                                            |
| Pantalla         | 5.2" IPS FHD 1920 x 1080                                                         |
| Panel táctil     | Coming Gorilla Glass, panel multi-touch, soporte uso con guantes y manos mojadas |
| Batería          | Li-ion, recargable de 8000 mAh                                                   |
|                  | En reposo: sobre las 500 horas                                                   |
|                  | Uso continuo: sobre las 12 horas (dependiendo del entorno del usuario)           |
| Batería          | Tiempo de carga: 3-4 horas (con el adaptador de corriente estándar USB)          |
|                  |                                                                                  |
| Ranura expansión | 1 ranura para tarjeta SIM, 1 ranura para SIM o micro-S D                         |
| Interface        | USB 2.0 Type-C, OTG, TypeC con soporte de autocarga                              |
| Audio            | Altavoz, 2 micrófonos                                                            |
| Teclado          | Teclas: 4 frontales, 1 encendido, 2 silencio, 1 tecla multifunción               |
| Sensores         | Sensor de gravedad, luz y proximidad                                             |

### Entorno de Operación

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp. operación            | -20 °C to 50 °C                                                                                               |
| Temp. almacen              | -40 °C to 70 °C                                                                                               |
| humedad                    | 5% RH - 95% RH sin condensación                                                                               |
| Resistencia caídas         | Múltiples caídas de 1.5 m / 4.9 ft. (al menos 20 veces) sobre cemento en el rango de temperatura de operación |
| Especificación de la caída | 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. caída a temperatura ambiente                                                          |
| Sellado                    | IP65 según especificaciones IEC                                                                               |
| ESD                        | ±15 KV descarga aire, ±6 KV descarga conductiva                                                               |

### Entorno de Desarrollo

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| SDK         | Software Development Kit |
| Lenguaje    | Java                     |
| Herramienta | Eclipse / Android Studio |

### Captura de Datos

#### Cámara

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| Cámara | 13 MP Autofoco con flash |
|--------|--------------------------|

#### RFID

#### (Opcional) UHF

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motor            | CM710-1 módulo basado en Impinj E710<br>CM2000-1 módulo basado en Impinj Indy R2000            |
| Frecuencia       | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz                                                        |
| Protocolo        | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C                                                                      |
| Antena           | Polarización circular (4dBi) o pol. lineal (1.8dBi)                                            |
| Potencia         | 1 W (30 dBm, +5 dBm a +30 dBm ajustable)<br>2 W Optional (33 dBm, para EU, etc.)               |
| Rango de RW      | hasta 15 m (pol. circular, exteriores, Impinj MR6 tag);<br>hasta 7 m (pol. lineal, exteriores) |
| Densidad lectura | 900+ tags/seg. (circular polarization)                                                         |

\*La distancia y densidad depende del tag y del entorno

### Barcode Scanning (Optional)

|                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Escáner lineal 1D | Zebra: SE965; Honeywell: N4313                                                                                                                                                                              |
| 1D Symbolologies  | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codebar, MSI, RSS, etc.                                                                                      |
| Simbolos 1D       | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR;<br>Honeywell: N6603                                                                                                                                                      |
| Simbolos 2D       | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. |

### NFC (Opcional)

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Frecuencia        | 13.56 MHz                                     |
| Protocolo         | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
| Chips             | M1 (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc.       |
| Distancia lectura | 2-4 cm                                        |

### Accesorios

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| Incluidos  | Adaptador AC, Cable USB Cable y lanyard                 |
| Opcionales | Cunas recarga, gomas protección, bolsa transporte, etc. |

\*Para información detallada, por favor, consultar guía de accesorios

**Definició element**

RF.07 - Carro amb classificadors + penjador i portaetiquetes per 15 usuaris

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Ref. CAR-15RP**



**CARRO con 15 COMPARTIMIENTOS y PERCHERO**

Para la distribución de la ropa de los usuarios en las residencias

**CARACTERÍSTICAS:**

- Construcción en tubo y alambre de acero cromado de muy alta calidad.
- Montaje fácil, rápido y sin herramientas.
- Carga útil por estante de 250 kg.
- Gran maniobrabilidad del carro gracias a 4 ruedas giratorias de Ø125mm.
- Sistema exclusivo de fijación de las ruedas en los montantes para una sujeción rígida y fiable.
- Banda de rodadura de las ruedas no marchante.
- El carro con casilleros estándar incluye: 4 montantes, estantes, 4 ruedas giratorias de Ø125 mm, separadores y 1 porta-etiquetas por casillero.



**ELEMENTOS QUE SE INCLUYEN:**

- 4 montantes exteriores
- Los estantes
- 4 ruedas de Ø125 mm
- Los separadores
- 1 porta-etiquetas por compartimento
- La barra perchero
- 2 montantes interiores.

**ELEMENTOS OPCIONALES:**

Tope de ángulo circular



Asa de manipulación



**Definició element**

RF.08- Rotlle d'etiquetes termo-adhesives 19x53mm (570 unitats)

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Ref. ROL-1953**



**Rollo de etiquetas termo-adhesivas 19x53mm  
(570 unidades)**

Etiqueta autoadhesiva pre-cortada para sistemas de impresión por transferencia térmica. Impresión y fijación resistentes al lavado. Fijado removable si se desea. Rollo de 570 etiquetas.

Aptos para **Planchadora industrial**  
Resistentes al **Lavado industrial**



**CARACTERÍSTICAS:**

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Temp. de prensado:</b>  | 204°C                                                               |
| <b>Tiempo de prensado:</b> | 12 segundos                                                         |
| <b>Removable:</b>          | Si                                                                  |
| <b>Color:</b>              | Blanco                                                              |
| <b>Proceso de lavado:</b>  | Apto para planchadora industrial<br>Resistente al lavado industrial |
| <b>Fijación:</b>           | Para ser termosellado con una prensa industrial TF-EC.              |

- Las etiquetas ROL-1953 están especialmente indicadas para el marcaje de la ropa en residencias, universidades, etc.
- El autoadhesivo que llevan facilita la colocación en la prenda y evita que se mueva la etiqueta antes de ser termofijada.
- Estas etiquetas se pueden retirar una vez termofijadas si se desea, lo que la hace ideales para el marcaje de uniformidad o de ropa temporal.
- Las etiquetas aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua i químicos.



**Definició element**

RF.09- Rotlle tinta negra Ribbon de 60mm (durada 10.000 impressions)

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

**Ref. RIBB-60**



**Rollo Cinta Impresión Monocromática IC-7 negra de 60mm**  
**Ideales para etiquetas termo-adhesivas ROL-19x53mm.**

La cinta tinta IC-7 está indicada para imprimir etiquetas de termofijado. La combinación de esta cinta tinta IC-7 con las etiquetas termofijables ROL-1953 aseguran una resistencia permanente al lavado intensivo en agua



**CARACTERÍSTICAS:**

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Ancho:</b>             | 60mm                                                                |
| <b>Longitud:</b>          | 300m                                                                |
| <b>Capacidad:</b>         | 10.000 Unidades de etiquetas termo-adhesivas 19x53                  |
| <b>Color:</b>             | Negro                                                               |
| <b>Proceso de lavado:</b> | Apto para planchadora industrial<br>Resistente al lavado industrial |

Los resultados de impresión óptimos dependen esencialmente del uso de combinaciones especialmente coordinadas de rollos de etiquetas termo-adhesivas de marcaje y cintas de tinta IC-7. Las cintas de tinta de color para impresión monocromática están disponibles en negro, blanco, azul, rojo y verde.

#### Definició element

RF.10- TAG Textil RFID-UHF 36x11mm mida màxima. Es consideren 70 unitats per usuari. Imprescindible que permeti la seva recuperació/reutilització en cas de baixa de la peça de roba.

#### 1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

## Ref. TAG-UHF



### TAG Textil RFID-UHF 36x11mm

Los transpondedores están hechos de materiales probados y testados y son adecuados para **termosellado o cosido**.

Aptos para **Planchadora industrial**  
Resistentes al **Lavado industrial**



#### CARACTERÍSTICAS:

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensiones:</b>          | 36 x 11 mm                                                                                                               |
| <b>Grosor:</b>               | 0,5 mm, <2,5 mm en la zona del chip                                                                                      |
| <b>Aplicaciones:</b>         | Lectura de ropa de residentes                                                                                            |
| <b>Color:</b>                | Blanco                                                                                                                   |
| <b>Lectura:</b>              | Lectura individual, Lectura Masiva                                                                                       |
| <b>Distancia de lectura:</b> | Hasta 3m (Dependiendo de la potencia del lector RFID UHF)                                                                |
| <b>Uso con:</b>              | Estante, Lectores manuales, Tabletas                                                                                     |
| <b>Proceso de lavado:</b>    | Apto para planchadora industrial<br>Resistente al lavado industrial                                                      |
| <b>Fijación:</b>             | Para ser termosellado con una etiqueta de identificación, que se puede personalizar con un nombre o logotipo individual. |

#### SISTEMA para el MARCADO y RECUPERACIÓN del TAG "FiTA ReTAG"

- Alargamos la vida del TAG-UHF siendo reutilizable en varias prendas de ropa.
- Sistema de marcado mediante etiquetas termo-adhesivas protegiendo el TAG entre 500 y 800 ciclos de lavado.







## **SENYALÈTICA**

### **Definició element**

SR.01- Disseny de la senyalització d'orientació (indicadors d'habitacions, zones comunes i sortides), senyalització funcional (normes d'ús, accessibilitat i emergències), senyalització ambiental (elements gràfics per millorar la comprensió i confort visual) i creació d'arts finals per a la producció i instal·lació.

### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Una empresa especialitzada en disseny gràfic haurà de definir l'estètica, tipografia, colors i mides dels diferents elements que s'han de produir, verificant en obra cada mida, amb l'objectiu de crear les arts finals per a la producció de la senyalètica.

Caldrà dissenyar:


- Senyalització d'orientació** (indicadors d'habitacions, zones comunes, etc)
- Senyalització funcional** (normes d'ús, etc)
- Senyalització ambiental** (elements gràfics per millorar la comprensió i confort visual)
- Creació d'arts finals** per a la producció i instal·lació.

### **Definició element**

SR.02-"Confecció i instal·lació de targeters per situar la documentació dels usuaris, amb el número d'habitació incorporat, de mides aproximades 40x20 cm., fabricats en fusta + text gravat, i sobres de metacrilat per insertar els papers."

SR.03- Confecció i instal·lació Vinil de tall amb numero per porta habitació

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



Peça de fusta amb número d'habitació gravat de 35x15 cm. aprox. i sobre de metacrilat per insertar informació de l'usuari

sobre de metacrilat



## **FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

#### **Definició element**

SR.04- "Confecció i instal·lació de diferents rètols per espais comuns, de mides aproximades 40x10 cm. fabricats en fusta + text gravat."

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



## FITXES TÈCNIQUES **MOBILIARI** RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

### **Definició element**

SR.05- "Confecció i instal·lació de directoris, general i per cada planta fabricats en fusta + text gravat."

### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



## **FITXES TÈCNIQUES MOBILIARI**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorça**

#### **Definició element**

SR.09- Mural dissenyat i fet a mida per les UCE com a procés participatiu dels usuaris on escolliran temàtica i colors.

2 unitats de mural de 2200x2500h

1 unitat de mural de 3400x2500h.


Inclou:

Disseny personalitzat - Fins a 3 propostes (no inclou retrat/realisme)

Producció mural. Pintura de màxima qualitat. Cobresòls, cinta, pinzells, etc.

Pintat en directe per inspirar i fer partíceps als usuaris

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



## PERRUQUERIA

### Definició element

P.01- "Butaca de perruqueria d'alumini cromat i tapissada en negre amb base quadrada 46-62 cm h model Christy o equivalent

La Butaca P.01 ha de ser de la mateixa marca que P.02, P.03, P.04, P.05 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

Silla de corte / Styling chair / Fauteuil de coupe

#### ES

##### DESCRIPCIÓN

1. Sillón de barbero de polipiel de alta calidad, retardante al fuego. Espuma de alta densidad de recuperación rápida. Bomba hidráulica ajustable en altura.

##### ESTRUCTURA

2. Polipiel de PVC retardante al fuego.  
3. Martindale 100.000 ciclos.  
4. Estructura interior metálica.  
5. PU inyectado retardante al fuego.  
6. Bomba hidráulica con freno. Ajustable en altura (200 kg).  
7. Base de metal.

#### EN

##### DESCRIPTION

1. Barber chair made of high-quality fire-retardant faux leather. High-density foam with quick recovery. Height-adjustable hydraulic pump.

##### STRUCTURE

2. Fire-retardant PVC faux leather.  
3. Martindale 100,000 cycles.  
4. Internal metal structure.  
5. Fire-retardant injected PU.  
6. Hydraulic pump with brake. Height adjustable (200 kg).  
7. Metal base.

#### FR

##### DESCRIPTION


1. Fauteuil de barbier en similicuir de haute qualité, ignifuge. Mousse haute densité à récupération rapide. Pompe hydraulique réglable en hauteur.

##### STRUCTURE

2 Similicuir en PVC ignifuge.  
3. Martindale 100 000 cycles.  
4. Structure intérieure métallique.  
5. PU injecté ignifuge.  
6. Pompe hydraulique avec frein. Réglable en hauteur (200 kg).  
7. Base en métal.



#### COLOR · COLOR · COULEUR



#### EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE

|                                                                                     |                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Cantidad de bultos<br>Quantity of packages<br>Quantité de colis | 1<br>57x53x42cm |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|


#### DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



#### MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



#### PESO · WEIGHT · POIDS






# CHRISTY

**MI**  
Salon

Medidas / Measurements / Mesures



Bases disponibles / Available bases / Bases disponibles



Base Quadrada

Base de acero inoxidable. Bomba hidráulica con freno. Ajustable en altura (200Kg)  
Stainless steel base. Hydraulic pump with brake. Adjustable in height (200Kg)  
Base en acier inoxydable. Pompe hydraulique avec frein. Réglable en hauteur (200Kg)

**Definició element**

P.02-Mirall Tocador Zoel o equivalent negre alt amb marc i prestatge

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El mirall P.02 ha de ser de la mateixa marca que P.01, P.03, P.04, P.05 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

Tocador / Styling unit / Coiffeuses

ZOEL B  
ZOEL W

**ES**

**ESTRUCTURA**

- 1.Fabricado en tablero de aglomerado de alta densidad, recubierto con melamina negra a dos caras
2. Espejo plata con arista pulida

**DETALLES**

3. Estante de acero inoxidable con acabado pulido mate y soporte para secador con protector de silicona
4. Canto con aristas redondeadas
5. Tiradores metálicos vintage
6. Kit de instalación incluido (tornillos, tacos y ganchos de sujeción)

**EN**

**STRUCTURE**

1. Manufactured in high density chipboard, covered with black melamine on both sides
2. Silver mirror with polished edges

**DETAILS**

3. Mat polished finishing stainless steel tray with a hair dryer holder protected with a rubber ring
4. Rounded edges
5. Metal vintage pullers
6. Installation kit included (screws, dowels and fastening hooks)

**FR**

**STRUCTURE**

1. Fabriquée en aggloméré de haute densité composé d'un panneau de particules de bois, repequé deux faces avec papier mélaminé noir
2. Miroir argent avec arêtes polies

**DÉTAILS**

3. Tablette en acier inoxydable et porte sèche-cheveux avec protection en caoutchouc
4. Étagères de présentation
5. Chants avec arêtes arrondies
6. Kit d'installation inclu (vis, chevilles et crochets de fixation)



ZOEL W



ZOEL B

**COLOR · COLOR · COULEUR**



**EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE**




Cantidad de bultos  
Number of packages  
Nombre de colis

**2**

A\_194x84x4cm  
B\_63x16x4cm

**DETALLES · DETAILS · DÉTAILS**



**MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES**



75 cm



16 cm



185cm




30,00 Kg

**PESO · WEIGHT · POIDS**

Medidas / Dimensions / Dimensions

ZOEL B  
ZOEL W



### Definició element

P.03-Rentacaps tapissat Negre i pila negra model Noe o equivalent

El Rentacaps P.03 ha de ser de la mateixa marca que P.02, P.01, P.04, P.05 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

Lavacabezas / Shampoo units / Bac à shampoing

NOE

#### ES

##### ESTRUCTURA

1. Estructura metàlica galvanitzada y pintada en color negro.
2. Poli-piel de PVC retardante al fuego, color negro
3. Martindale 100.000 ciclos

##### DETALLES

4. Asiento interior en contrachapado de madera y espuma.
5. Brazos en PU.
6. Espuma de 35 kg de densidad y retardante al fuego
7. Cerámica en color blanco o negro montada sobre mecanismo oscilante, con embellecedor de goma. Válvula con cesta anti-pelo, tapón y tubo desagüe.
8. Grifo monomando, ducha y flexo.

#### EN

##### STRUCTURE

1. Black Powder coated metal structure.
2. Fire-retardant PVC vinyl, black color.
3. Martindale 100.000 cycles

##### DETAILS

4. Seat with chipboard + foam inner structure.
5. PU armrests.
6. 35 kg density foam and fire retardant
7. White basin installed on a tilting mechanism. Valve with anti-hair basket, cap and drain pipe.
8. Water mixer tap, shower head & hose holder.

#### FR

##### STRUCTURE


1. Structure métallique revêtue de poudre noire.
2. Similicuir de PVC retardant au feu. Couleur noire
3. Martindale 100.000 cycles

##### DÉTAILS


4. Assise intérieure en bois contreplaqué et mousse.
5. Accoudoirs en PU.
6. Mousse à densité 35kg et retardante au feu
7. Vasque blanche ou noire montée sur système oscillant avec enjolveur en caoutchouc. Bonde anti-cheveux, bouchon et tuyau extensible.
8. Mitigeur, douchette et flexible.



#### COLOR · COLOR · COULEUR



#### EMBALAJE · PACKAGING · EMBALLAGE



#### DETALLES · DETAILS · DÉTAILS



#### MEDIDAS · MEASUREMENTS · MESURES



35 cm



64 /  
103 cm



40 cm








59,50 Kg

#### PESO · WEIGHT · POIDS

Medidas / Dimensions / Dimensions

NOE





**Definició element**

P.04- "Moble per guardar material Armari Ada o equivalent amb 2 espais interiors i 2 portes Blanques, amb pany i clau"

L'a'rmari P.04 ha de ser de la mateixa marca que P.02, P.03, P.01, P.05 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



Armari llibreter en fusta / Flügeltürenschränk / Libreria in legno

ADA  
 532-501

**CAT**

**DESCRIPCIÓ**

1. Armari de fusta amb portes. Modular i combinable amb la nostra gamma d'armaris.

**DE**

**BESCHREIBUNG**

1. Holzschrank mit Türen. Modular und kombinierbar mit unserer Schrankreihe.

**IT**

**DESCRIZIONE**

1. Armadio in legno con porte. Modulare e combinabile con la nostra gamma di armadi.

**ESTRUCTURA**

2. Estructura de tauler d'aglomerat d'alta densitat de 19 mm de gruix, recobert amb paper melamínic blanc.  
 3. 4 tacs nivelladors.  
 4. Prestatge interior regulable en alçada.  
 5. Pany i clau.

**STRUKTUR**

2. Struktur aus 19 mm dickem hochdichtem Spanplattenmaterial, beschichtet mit weißem Melaminpapier.  
 3. 4 Nivellierfüße.  
 4. Höhenverstellbares Innenregal.  
 5. Schloss und Schlüssel.


**STRUTTURA**

2. Struttura in pannello truciolare ad alta densità di 19 mm di spessore, rivestito con carta melaminica bianca.  
 3. 4 piedini livellatori.  
 4. Ripiano interno regolabile in altezza.  
 5. Serratura e chiave.



Certified EN 1729  
 Part 1 and 2

**COLOR · COLOUR · COULEUR**



**EMBALATGE · VERPACKUNG · CONFEZIONE**

|                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------|---|
| Quantitat de bultos<br>Anzahl der Packstücke<br>Numero di pacchi    | 4 |
| Unitats per paquet<br>Einheiten pro Packung<br>Unità per confezione | 1 |

**DETALLES · DETAILS · DÉTAILS**



OPTIONAL



OPTIONAL



INCLUDED

**MESURES · MASSNAHMEN · MISURE**



45 cm



90 cm



81,4 cm




39,52 Kg


**PES · GEWICHT · PESO**

Medidas / Dimensions / Dimensions  
 Mesures / Maßnahmen / Dimensioni

**ADA**  
**532-501**



Instrucciones de montaje / Assembly instructions / Notice de montage  
 Instruccions de montatge / Montageanleitungen / Istruzioni di montaggio



**Definició element**

P.05- Secador professional Ada o equivalent

El secador P.05 ha de ser de la mateixa marca que P.02, P.03, P.04, P.01 per a respectar l'homogeneïtat, composició i materials del projecte.

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**


**ada**  
Tools

**300**




300 Hair dryer  
Manual d'ús.  
Manual de uso.


**A**



**B**



**C**



**Definició element**

P.06- Secador professional Tipus rulos o equivalent

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Información destacada**

- **PRÁCTICO Y EFICIENTE:** Este secador de pelo de casco combina calidad y eficiencia para un secado rápido y preciso del cabello, siendo ideal para uso en casa. Con una potencia de 1180 W y un formato compacto, es fácil de posicionar y utilizar en cualquier ambiente doméstico
- **ALTURA AJUSTABLE:** Ajusta la altura del secador de casco fácilmente de 115 a 165 cm para adaptarlo a tus necesidades. Las ruedas giratorias en la base permiten moverlo con facilidad a cualquier lugar de tu hogar, garantizando comodidad y practicidad
- **CONTROL DE TEMPERATURA Y TEMPORIZADOR:** Este secador de casco equipado con un temporizador ajustable de hasta 60 minutos y un control de temperatura que puede regularse hasta 70°C. Esto te brinda la flexibilidad de adaptar el proceso de secado a las necesidades específicas de tu cabello. Además, su estructura desmontable facilita la limpieza y el mantenimiento
- **VERSÁTIL:** Diseñado para proporcionar resultados consistentes y duraderos, este secador de casco es adecuado para todo tipo de cabello y una variedad de tratamientos capilares, incluyendo coloración y permanentes
- **MEDIDAS TOTALES:** 65×65×115-165 cm (LxANxAL). Longitud del cable de alimentación: 160 cm. Temperatura máxima: 70°C. Potencia: 1180W. Requiere un montaje sencillo.



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

## III AMIDAMENTS I PRESSUPOST MOBILIARI 1A

| REF. | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UT. | PREU UNITARI | PREU TOTAL        | IVA |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----|
|      | <b>MOBILIARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              | <b>247.924,76</b> |     |
|      | <b>MOBILIARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |              | <b>247.924,76</b> |     |
| C.05 | Butaca individual amb braços reclinable manual model VANIA o equivalent de mides tancat de 780x850x1100hmm i el màxim d'obertura de 1700mm de fondària. Alçada de seient de 490mm. Mecanisme relax, regulable en inclinació sense esforços. Respatller, seient i braços entapissats amb teixit vinílic València, antibacterià i ignífug (6 per 2,1 sala d'espera i biblioteca, 35 per habitacions (70%) i 25 per zones comuns (70%)). Obligatori amb mecanismes paret zero: Poden obrir-se amb una distància mínima de 5cm des de la paret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35  | 761,00       | 26.635,00         | 21% |
| C.05 | Butaca individual amb braços reclinable elèctrica model VANIA o equivalent de mides tancat de 780x850x1100hmm i el màxim d'obertura de 1700mm de fondària. Alçada de seient de 490mm. Mecanisme relax, regulable en inclinació sense esforços. Respatller, seient i braços entapissats amb teixit vinílic València, antibacterià i ignífug i mecanisme de reincorporació (11 per zones comuns (30%) i 15 habitacions (30%)). Obligatori amb mecanismes paret zero: Poden obrir-se amb una distància mínima de 5cm des de la paret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15  | 1111,00      | 16.665,00         | 21% |
| T.06 | Taula de menjador quadrada model DANTE o equivalent de mides 1000x1000x780hmm per a 4 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes en fusta de faig massissa amb esquadres metàl·liques ocultes de reforç entre el marc i el sobre. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 317,00       | 951,00            | 21% |
| T.06 | Taula de menjador rodona model DANTE o equivalent de mides Ø1250x780hmm per a 4 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes en fusta de faig massissa amb esquadres metàl·liques ocultes de reforç entre el marc i el sobre. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7   | 352,00       | 2.464,00          | 21% |
| T.07 | Taula de menjador rodona model MAYO o equivalent de mides 1600x900x780hmm per a 6 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes metàl·liques acabat lacades en M2: B44 Sky Blue, V74 Salvia Green, p70 Rose, M82 Stone.. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6   | 356,00       | 2.136,00          | 21% |
| T.07 | Taula de menjador rodona model MAYO o equivalent de mides Ø1250x780hmm per a 4 usuaris amb cadires de rodes. Estructura de 4 potes metàl·liques acabat lacades en M2: B44 Sky Blue, V74 Salvia Green, p70 Rose, M82 Stone. Sobre de melamina de 19mm de gruix amb cantells en ABS en totes les seves arestes arrodonides color a definir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 431,00       | 862,00            | 21% |
| C.06 | Cadira menjador i Biblioteca-sala d'espera i habitacions amb reposabraços model PILE o equivalent de mides 550x510x870hmm. Alçada seient de 450mm i alçada de braços de 690mm. Estructura de 4 potes i braços en fusta massissa de faig. Respatller i seient continu entapissats en teixit vinílic a definir amb nansa posterior. Cadira apilable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 | 301,00       | 30.100,00         | 21% |
| A.08 | Prestatgeria oberta per a banys de les habitacions model LOK o equivalent de mides 1000x400x700hmm. Laterals, prestatges i travessers metàl·lics acabat en color a definir amb preus de PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47  | 110,83       | 5.209,01          | 21% |
| A.11 | Armari supès per bany obert de mides 200x370x800h. Fabricat completament de melamina amb 3 prestatges que es poden regular gràcies al sistema de cremallera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 47  | 27,55        | 1.294,85          | 21% |
| A.19 | Limitador porta en inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60  | 14,29        | 857,40            | 21% |
| A.28 | Llit elèctric model ALZEHIMER o equivalent. Llit elèctric articulad en 4 plans d'articulació elèctrica dissenyat per ajudar el pacient en totes les etapes de la demència. Inclou capçal, peus i baranes (4 tubs metàl·lics). Somier HPL o metàl·lic amb doble regressió per evitar úlceres per pressió. Regressió (mínim 12 cm ) als trams tòrax i cuixes allibera la pressió a les zones abdominal i sacra, preveu la formació d'UPP en pacients de llarga estada. Doble parada intermèdia a posició de seguretat i a transferència de seient. Facilitat de moviment i desplaçament a qualsevol alçada del llit. Tren de rodament format per quatre rodes dobles orientables a la part del peuer. Capçal amb mínim dues rodes fixes. Frenat simultani de rodes a la part del peuer. Motorització composta per quatre motors lineals per a articulació i elevació, que garanteix una major protecció davant l'entrada de líquids a comparació amb un motor estàndard. Desembragament d'emergència bilateral del tram del tòrax per a emergències. Possibilitat d'afegir portaserums, trapezi, baranes i diferents jocs de capçal i peuer.<br>Característiques:<br>Longitud total amb capçal i peus: 2100 mm ± 100 mm<br>Amplada total amb baranes: 1000 mm ± 100 mm<br>Alçada màxima / mínima (sense matalàs): 190/725 mm ± 80 mm<br>Angle inclinació respatller o superior: 55 ± 5 °<br>Angle inclinació extremitats: 23 ± 3 °<br>Angle posicions Trendelemburg / Antitrendelemburg aproximat: 14°/15° ± 2°<br>Càrrega màxima de seguretat (SWL): 220 kg.<br>Pes màxim del pacient o superior: 180 Kg<br>Matalàs per a pacients amb risc mitjà d'ulceració, així com per mitigar les úlceres per pressió fins al grau II. Pes màxim de pacient de 230 kg. Nucli compost per: Capa inferior de 9 cm, d'escuma de poliuretà ignífuga d'alta densitat (30kg/m3) HR, i capa superficial de 5cm, d'escuma viscoelàstica de densitat 50kg/m3, amb alta capacitat d'adaptació; amb funda de teixit elaborat mitjançant dos fils de la mateixa mida en trama i ordit i confeccionada per ultrasons, amb elevat allargament, adquirint un alt caràcter bielàstic, evitant la formació d'arrugues al teixit. Teixit amb alta resistència a la tracció longitudinal, 380 N i 253 N transversal. Pes de 175 g/m2. Teixit impermeable, suporta mínim 200cm. de columna daigua. Funda transpirable al vapor daigua, mínim 500 g/m2/24hores. Compleix les normes de no inflamabilitat segons BS7175 CRIB 5. Coixí de fibra buida. | 50  | 2.787,01     | 139.350,50        | 21% |
| A.29 | Tauleta de nit amb calaix i obert abaix per habitacions fet a mida de mides 430x500x450hmm. Estructura, laterals, frontals de taulell melaminic acabat a definir. Guies metàl·liques en el calaix. amb cantells arrodonits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50  | 200,00       | 10.000,00         | 21% |
| A.30 | Escriptori amb potes a mida per Habitació mides segons fitxa tècnica aprox 1200 verificar mides a obra amb cantells arrodonits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50  | 228,00       | 11.400,00         | 21% |
|      | PREU TOTAL SENSE IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |              | <b>247.924,76</b> |     |
|      | PREU TOTAL AMB IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              | <b>299.988,96</b> |     |

### III AMIDAMENTS I PRESSUPOST MOBILIARI 1B

| REF.   | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UT. | PREU UNITARI | PREU TOTAL        | IVA |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----|
|        | <b>MOBILIARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              | <b>260.019,86</b> |     |
|        | <b>MOBILIARI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |              | <b>207.966,56</b> |     |
| C.01   | Cadira operativa model LOGICA o equivalent. Respatller alt amb marc perimetral acabat en color NEGRE i part interior en malla amb recolzament lumbar ajustable. Mecanisme Sincron plus amb mecanisme TRASLA. Seient entapissat en categoria mitja, teixit i color a definir. Braços 1D regulables en alçada. Base de 5 radis amb rodes.                                                                                                                                                                                                   | 11  | 383,00       | 4.213,00          | 21% |
| T.01   | Taula de treball per infermeria 4.1 i per despatx direcció 2.4 model COOPER o equivalent de mides 1800x800x740mm amb ala de mides 1000x600x740mm i buc metàl·lic de 3 calaixos amb frontal i sobre de fusta a joc amb el sobre de la taula. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells rectes amb mecanitzat en posició a definir d'un forat passable. Inclou també safata metàl·lica i pujada de cablejat                                         | 2   | 1019,40      | 2.038,80          | 21% |
| T.01   | Taula de treball per podologia-perruqueria 2.5 model COOPER o equivalent de mides 1200x800x740mm. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells rectes amb mecanitzat en posició a definir d'un forat passable. Inclou també safata metàl·lica i pujada de cablejat                                                                                                                                                                                   | 1   | 512,80       | 512,80            | 21% |
| T.01   | Bench de treball per 6 persones per sala de treball 1.3 model COOPER o equivalent de mides totals 4800x1600x740mm amb buc metàl·lic amb 3 calaixos per cada usuari amb frontal de fusta a joc amb el sobre de la taula. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells rectes amb mecanitzat centrat amb top access de melamina del mateix color que l'acabat del sobre. Inclou també safata doble metàl·lica i 2 pujades de cablejat                  | 1   | 3466,20      | 3.466,20          | 21% |
| T.02   | Taula de reunions per sala de descans 5.2 model COOPER o equivalent de mides 2400x1200x740mm. Estructura de potes en fusta de faig amb anivelladors metàl·lics color a definir. Sobre de melamina de 25mm de gruix amb cantells arrodonits amb mecanitzat en posició central amb top access de melamina del mateix color que l'acabat del sobre. Inclou també safata metàl·lica i pujada de cablejat                                                                                                                                      | 1   | 1110,80      | 1.110,80          | 21% |
| T.03   | Taula de reunions rodona per sala 1.3 model UNIVERSAL o equivalent de mides Ø1200x740mm. Estructura amb peu central rodona metàl·lica amb anivelladors. Sobre de melamina de 25mm de gruix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 391,00       | 391,00            | 21% |
| C.02   | Cadira de visites amb reposabraços per sales 4.1, 2.5, 1.3, 5.2 model NINA o equivalent. Estructura de 4 peus metàl·lics acabat en epòxid color a definir amb topalls. Respatller amb prominència lumbar i seient de polipropilè amb fibre de vidre acabat en color a definir.                                                                                                                                                                                                                                                            | 21  | 120,00       | 2.520,00          | 21% |
| C.03   | Cadira de visites sense reposabraços per sales 4.2 i 2.4 model NINA o equivalent. Estructura de 4 peus metàl·lics acabat en epòxid color a definir amb topalls. Respatller amb prominència lumbar i seient de polipropilè amb fibre de vidre acabat en color a definir.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  | 112,00       | 1.344,00          | 21% |
| A.01   | Armari alt amb portes persiana model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1980mm. Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes persiana en PVC acabat en color a definir. Inclou 4 prestatges metàl·lics, tirador i clau                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8   | 410,55       | 3.284,40          | 21% |
| A.02   | Armari mitxe amb portes en la part inferior i obert en la part superior 1.2 recepció i 1.3 sala de treball de model S/LINE o equivalent de mides 1200x420x1980mm Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes batents en la part inferior metàl·liques acabat en color a definir. Inclou 3 prestatges metàl·lics color a definir, tirador i clau                                                                                                                                                                   | 4   | 437,00       | 1.748,00          | 21% |
| A.03   | Archivador de 3 calaixos model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1110mm. Laterals, baix, sostre i calaixos metàl·lics acabat en color a definir. Inclou tiradors i clau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2   | 814,20       | 1.628,40          | 21% |
| A.04   | Papelera de mides 260x335 de 18L per reciclatge 3 uts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6   | 45,33        | 271,98            | 21% |
| C.04   | Sofa de dues places amb braços per sala de Biblioteca-sala d'estar 2.2 model PANDORA o equivalent de mides 1160x700x790mm. Alçada seient de 440mm. Estructura de 4 potes de fusta massissa envernissada. Respatller i seient entapissat en teixit vinílic València.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5   | 549,00       | 2.745,00          | 21% |
| C.04   | Butaca individual amb braços per sala de Biblioteca-sala d'estar 2.2 i zones comuns model PANDORA o equivalent de mides 650x700x790mm. Alçada seient de 440mm. Estructura de 4 potes de fusta massissa envernissada. Respatller i seient entapissat en teixit vinílic València.                                                                                                                                                                                                                                                           | 20  | 380,00       | 7.600,00          | 21% |
| C.05   | Butaca individual amb braços reclinable manual model VANIA o equivalent de mides tancat de 780x850x1100mm i el màxim d'obertura de 1700mm de fondària. Alçada de seient de 490mm. Mecanisme relax, regulable en inclinació sense esforços. Respatller, seient i braços entapissat amb teixit vinílic València, antibacterià i ignífug (6 per 2,1 sala d'espera i biblioteca, 35 per habitacions (70%) i 25 per zones comuns (70%)). Obligatori amb mecanismes paret zero: Poden obrir-se amb una distància mínima de 5cm des de la paret. | 31  | 761,00       | 23.591,00         | 21% |
| C.05   | Butaca individual amb braços reclinable elèctrica model VANIA o equivalent de mides tancat de 780x850x1100mm i el màxim d'obertura de 1700mm de fondària. Alçada de seient de 490mm. Mecanisme relax, regulable en inclinació sense esforços. Respatller, seient i braços entapissat amb teixit vinílic València, antibacterià i ignífug i mecanisme de reincorporació (11 per zones comuns (30%) i 15 habitacions (30%)). Obligatori amb mecanismes paret zero: Poden obrir-se amb una distància mínima de 5cm des de la paret.          | 11  | 1111,00      | 12.221,00         | 21% |
| C.05-a | Funda per Butaques relax per poder cobrir les butaques VANIA manuals o equivalent i poder anar-les rentant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 66  | 79,88        | 5.272,08          | 21% |
| C.05-a | Funda per Butaques relax per poder cobrir les butaques VANIA elèctriques o equivalent i poder anar-les rentant amb butzaca lateral per guardar el mando                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26  | 92,38        | 2.401,88          | 21% |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent de mides 1000x500x440mm. Estructura de 4 potes en fusta massissa de faig amb els cantells arrodonits en tot el seu perímetre. Sobre de 19mm de gruix en fusta de faig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6   | 213,00       | 1.278,00          | 21% |
| T.04   | Taula de centre model ERIC o equivalent de mides 500x500x440mm. Estructura de 4 potes en fusta massissa de faig amb els cantells arrodonits en tot el seu perímetre. Sobre de 19mm de gruix en fusta de faig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17  | 174,00       | 2.958,00          | 21% |
| A.05   | Prestatgeria oberta per Magatzem 3.4 model LOK o equivalent de mides 1000x600x2000mm. Laterals, prestatges i travessers metàl·lics acabat en color a definir amb preus de PVC per 3,4 Magatzem, 3,5 espai brossa, 3,2 servei de neteja i 3,3 bugaderia.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50  | 298,57       | 14.928,50         | 21% |
| T.05   | Taula de treball 1m x 1m x 800h Fontan o equivalent per Bugaderia 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2   | 727,27       | 1.454,54          | 21% |
| A.06   | Banc per vestuaris model LOK o equivalent de mides 1000x330x400mm. Estructura de 4 peus metàl·lics acabat en color a definir. Seient de llistons de pi envernissat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8   | 150,00       | 1.200,00          | 21% |
| A.07   | Taquilla modular 1 columna model LOK o equivalent de mides 400x500x1900mm. Monobloc metàl·lic acabat en color a definir amb 4 peus amb tacs de PVC. Les portes son en forma de "L" amb respiració en la part superior i inferior de la porta. Porta etiquetes i dos claus.                                                                                                                                                                                                                                                                | 13  | 251,00       | 3.263,00          | 21% |
| C.06   | Cadira menjador i Biblioteca-sala d'espera i habitacions amb reposabraços model PILE o equivalent de mides 550x510x870mm. Alçada seient de 450mm i alçada de braços de 690mm. Estructura de 4 potes i braços en fusta massissa de faig. Respatller i seient continu entapissats en teixit vinílic a definir amb nansa posterior. Cadira apilable                                                                                                                                                                                          | 28  | 301,00       | 8.428,00          | 21% |
| T.08   | Taula d'exterior model QUARTZ apilable o equivalent de mides 790x790x730h. Estructura de 4 potes d'alumini acabat en color ECRU i sobre en HPL acabat en color BLANC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15  | 285,00       | 4.275,00          | 21% |
| C.07   | Cadira d'exterior amb braços apilable model QUARTZ o equivalent de mides 570x520x790mm d'alumini amb braços acabat en color ECRU. Apilable fins a 10 unitats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35  | 89,00        | 3.115,00          | 21% |
| T.08-e | Taula d'exterior model FAZ o equivalent de mides 800x500h. Estructura de aspa alumini i sobre en HPL acabat en color BLANC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8   | 420,00       | 3.360,00          | 21% |





Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                   |     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|-----|
| C.07-e               | Lounge Chair d'exterior amb braços model AFRICA o equivalent de mides 730x700x750mm, seient a 430h Fabricada amb polipropilè, un material 100% reciclable, amb set tonalitats i la possibilitat de combinar-la amb diferents teles d'exterior. l'encoixinat viscoelàstic, amb capes de diferents densitats, garanteix una comoditat excepcional, fent d'aquesta butaca un seient confortable i sofisticat.                                                                           | 16   | 645,00  | 10.320,00         | 21% |
| A.09                 | Caixa de junco 100% extraïble per prestatge baix de WC de mides 2320x330x320h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 188  | 19,99   | 3.758,12          | 21% |
| A.10                 | Papellera WC con tapa de 21L per banys de paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66   | 26,65   | 1.758,90          | 21% |
| A.12                 | Paperera amb tapa gran de 50 litres amb pedal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8    | 53,32   | 426,56            | 21% |
| A.13                 | Tauler d'anuncis model BASIC o equivalent de mides 1500x1000mm. Perfil d'alumini i part interior de suro natural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 89,91   | 179,82            | 21% |
| A.14                 | Bústia de correu de mides 216x100x300mm. Fabricat en acer acabat en color BLANC brillant, apte per anar ancorat a paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2    | 16,41   | 32,82             | 21% |
| A.15                 | Armari amb claus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2    | 46,27   | 92,54             | 21% |
| A.16                 | Penjador de paret amb tres penjadors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8    | 54,35   | 434,80            | 21% |
| A.17                 | Plantes naturals/plàstic amb test decoratiu blanc de midea 1200h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12   | 208,57  | 2.502,84          | 21% |
| A.18                 | Penjador per interior d'armari habitacions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400  | 0,71    | 284,00            | 21% |
| A.20                 | Quadres decoratius diversos làmina + marc de fusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15   | 50,00   | 750,00            | 21% |
| A.21                 | Paraiqüer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3    | 85,00   | 255,00            | 21% |
| A.22                 | Làmpara de peu Rems o equivalent, de mides 400 de diàmetre x 1540h estructura en metall negre mate i pantalla en Cuir taronja. E27 LED regulable (Inclosa)<br>Interruptor regulador en cable 9W – 2700 K – 720 lm 220-240 – 50/60 Hz IP20. ETIQUETA ENERGÈTICA E                                                                                                                                                                                                                     | 7    | 346,00  | 2.422,00          | 21% |
| A.23                 | Làmpara de sobretaula Rems o equivalent, de mides 400 de diàmetre x 540h estructura en metall negre mate i pantalla en Cuir taronja. E27 LED regulable (Inclosa)<br>Interruptor regulador en cable 9W – 2700 K – 720 lm 220-240 – 50/60 Hz IP20. ETIQUETA ENERGÈTICA E                                                                                                                                                                                                               | 5    | 248,00  | 1.240,00          | 21% |
| A.24                 | Llar de foc elèctric + vestimenta de mides 750 x 678 x 245 cm. Fabricada en metall amb un acabat lacat de color negre mat, té una potència de 1.500 W i pot escalfar fins a 30 m², convertint la teva sala d'estar en un espai acollidor. El seu disseny encastrable permet una fàcil instal·lació en lleixes de xemeneia existents, mobles o parets. A més, compta amb pantalla digital, comandament a distància, funció de ventilació i programació integrada per a més comoditat. | 4    | 505,32  | 2.021,28          | 21% |
| A.25                 | Buffet de mides 1390x480x910h MAE o equivalent amb 3 calaixos i 3 portes en fusta joc amb taules i cadires amb traseres per anar vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3    | 645,00  | 1.935,00          | 21% |
| A.25                 | Buffet de mides 1860x480x910h MAE o equivalent amb 4 calaixos i 4 portes en fusta joc amb taules i cadires amb traseres per anar vista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 877,00  | 3.508,00          | 21% |
| A.26                 | Vitrina part superior en vidre i part baixa en fusta de mides 1000x480x2000h MAE o equivalent amb 3 calaixos i 3 portes en fusta joc amb taules i cadires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 840,00  | 4.200,00          | 21% |
| A.27                 | Armari obert de mides 1000x480x2000h MAE o equivalent amb 3 calaixos i 3 portes en fusta joc amb taules i cadires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 697,00  | 6.970,00          | 21% |
| A.31                 | Armari embotrat per habitació fet a mida amplada max 120cm 150cm (forat obra) amb 2 portes batents, 4 calaixos 2 prestatges i barra per penjar elements abatible a tota alçada. H 2200 verificar mides a obra                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50   | 885,49  | 44.274,50         | 21% |
| <b>BUGADERIA</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | <b>5.864,08</b>   |     |
| B.01                 | Carro per roba humida plegable de mides 710x660x950mm amb una capacitat de 180L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 160,20  | 160,20            | 21% |
| B.02                 | Carro roba bruta amb dos compartiment per poder separar per colors. Estructura d'acer acabat en color gris, amb rodes i fundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3    | 431,33  | 1.293,99          | 21% |
| B.03                 | Carro distribució de roba neta amb 4 prestatges de lona de dimensions aproximades de 1140x540x830hmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 430,08  | 1.720,32          | 21% |
| B.04                 | Penjador amb barra extensible i rodes, de mides 1008-1685x530x1855hmm. Inclou prestatge inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3    | 61,69   | 185,07            | 21% |
| B.05                 | Màquina de coser Singer M1155, o equivalent Full size, 14 tipus puntades. Ojalado automático, Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 61,69   | 61,69             | 21% |
| B.06                 | Carro de recollida d'uniformes amb rodes plegables d'acer inox amb bossa plastificada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3    | 375,67  | 1.127,01          | 21% |
| B.07                 | Carro de roba amb tres safates i una en la part superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3    | 438,60  | 1.315,80          | 21% |
| <b>SISTEMA RFID</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | <b>14.616,00</b>  |     |
| RF.01                | Prensa de termofixació ideal per a residències i hospitals. Facilitat d'ús. Display amb indicació del temps i la temperatura seleccionats. Placa tèrmica de 125x95 mm recoberta de teffo. Placa inferior siliconada de 110x30mm. Control electrònic del temps segon a segon. Selecció de tres temperatures: 160, 180 i 204 °C.                                                                                                                                                       | 1    | 1770,00 | 1.770,00          | 21% |
| RF.02                | Impressora etiquetes termo-adhesives TSC TE-210 amb Processador RISC de 32 bits a 400 MHz, 64 MB de SDRAM i 128 MB de memòria Flash. Adaptació mecànica per la impressió d'etiquetes Termo-adhesives de 19x53mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1    | 834,00  | 834,00            | 21% |
| RF.03                | Pantalla de 15,6" tàctil amb PC integrat amb CPU Intel QuadCore 6412, 8GB de RAM i 120GB de disc dur SSD. Llicència de Windows 11 IoT instal·lada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 1140,00 | 1.140,00          | 21% |
| RF.04                | Antena + Lector RFID-UHF amb lectura fins a 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1    | 1890,00 | 1.890,00          | 21% |
| RF.05                | Taula de plegat FITA Control de dimensions 80x200cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 942,00  | 942,00            | 21% |
| RF.06                | Lector RFID-UHF portàtil amb pantalla de 5,2" amb aplicació FITA RFID instal·lada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 1188,00 | 1.188,00          | 21% |
| RF.07                | Carro amb classificadors + penjador i portaetiquetes per 15 usuaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 720,00  | 2.880,00          | 21% |
| RF.08                | Rotlle d'etiquetes termo-adhesives 19x53mm mida màxima per major confort de l'usuari. (570 unitats)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7    | 78,00   | 546,00            | 21% |
| RF.09                | Rotlle tinta negra Ribbon de 60mm (durada 10.000 impressions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 114,00  | 114,00            | 21% |
| RF.10                | TAG Textil RFID-UHF 36x11mm mida màxima per major confort de l'usuari. Es consideren 70 unitats per usuari. Imprescindible que permeti la seva recuperació/reutilització en cas de baixa de la peça de roba.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3500 | 0,78    | 2.730,00          | 21% |
| RF.11                | Instal·lació del centres de xipat i plegat juntament amb tots els elements hardware i formació. Inclou l'acompanyament en el marcatge i introducció d'unes 500 peces de roba al sistema, es pot realitzar mitjançant la IA. Temps total previst 20h                                                                                                                                                                                                                                  | 1    | 582,00  | 582,00            | 21% |
| <b>SENYALÈTICA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | <b>30.101,73</b>  |     |
| SR.01                | Disseny de la senyalització d'orientació (indicadors d'habitacions, zones comunes i sortides), senyalització funcional (normes d'ús, accessibilitat i emergències), senyalització ambiental (elements gràfics per millorar la comprensió i confort visual) i creació d'arts finals per a la producció i instal·lació.                                                                                                                                                                | 1    | 3000,00 | 3.000,00          | 21% |
| SR.02                | Confecció i instal·lació de targeters per situar la documentació dels usuaris, amb el número d'habitació incorporat, de mides aproximades 40x20 cm., fabricats en fusta + text gravat, i sobres de metacrilat per insertar els papers.                                                                                                                                                                                                                                               | 50   | 118,18  | 5.909,00          | 21% |
| SR.03                | Confecció i instal·lació Vinil de tall amb numero per porta habitació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50   | 44,00   | 2.200,00          | 21% |
| SR.04                | Confecció i instal·lació de diferents rètols per espais comuns, de mides aproximades 40x10 cm. fabricats en fusta + text gravat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50   | 84,00   | 4.200,00          | 21% |
| SR.05                | Confecció i instal·lació de directoris, general i per cada planta fabricats en fusta + text gravat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3    | 660,00  | 1.980,00          | 21% |
| SR.06                | Diferent retolació de mides A-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50   | 24,00   | 1.200,00          | 21% |
| SR.07                | Diferent retolació de mides A-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60   | 120,00  | 7.200,00          | 21% |
| SR.08                | Retolació en vinil sobre vidre, del nom del centre, d'aproximadament 2 m. amb estètica determinada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1    | 600,00  | 600,00            | 21% |
| SR.09                | Mural fet a mida per les UCE com a procés participatiu dels usuaris. Pintat a mà per professionals Dase o equivalent 2 unitats de 2200x2500h i 1 mural de 3400x2500h. Inclou: Disseny personalitzat - Fins a 3 propostes (no inclou retrat/realisme) Producció mural. Pintura de màxima qualitat. Cobresòls, cinta, pinzells, etc.                                                                                                                                                   | 1    | 3812,73 | 3.812,73          | 21% |
| <b>PERRUQUERIA</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | <b>1.450,49</b>   |     |
| P.01                 | Butaca de perqueria d'alumini cromat i tapissada en negre amb base quadrada 46-62 cm h model Christy o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1    | 165,38  | 165,38            | 21% |
| P.02                 | Mirall Tocador Zoel o equivalent negre alt amb marc i prestatge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2    | 193,85  | 387,70            | 21% |
| P.03                 | Rentacaps tapissat Negre i pila negre model Noe o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1    | 480,00  | 480,00            | 21% |
| P.04                 | Moble per guardar material Armari Ada o equivalent amb 2 espais interiors i 2 portes Blanques, amb pany i clau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1    | 178,46  | 178,46            | 21% |
| P.05                 | Secador professional Ada o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2    | 46,15   | 92,30             | 21% |
| P.06                 | Secador professional Tipus rulos o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1    | 146,65  | 146,65            | 21% |
| PREU TOTAL SENSE IVA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | <b>260.018,86</b> |     |
| PREU TOTAL AMB IVA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         | <b>314.622,82</b> |     |



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorrada**

# **FITXES TÈCNIQUES**

## **EQUIPAMENT**

**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**

## MATERIAL SANITARI

### Definició element

S.01- Armari alt amb portes persiana per farmàcia model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1980hmm. Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes persiana en PVC acabat en color a definir. Inclou 4 prestatges metàl·lics, tirador i clau

### 1- Característiques tècniques i estètiques


Estructura: Laterals exteriors, sobre i baix fabricats en xapa laminada en fred de 0,8 mm AP02 i 1.2 mm en sòcol, suport anivelladors i suport de caragol inferior. Laterals interiors fabricats en 0,8 mm, Baixos inclouen 2 reforços que actuen com a suport per als anivelladors regulables interiorment, per a un correcte assentament de la llibreria al sòl.

Portes de persiana: persiana corredissa i fabricada de perfilaria de PVC que es llisca sobre de guies fabricades en ABS. Inclou sistema de tancament de pestell en forma de ganxo. Els tiradors: amb un tirador encastrat (unglera) en color blanc.

Sobres: opcionals no incloses en l'oferta, fabricats de melamina de 19 o de 25mm amb els cantells exteriors perimetrals en ABS 2mm de gruix aplicats amb la cola termofusible i sense arestes...

Complements: no inclosos a l'oferta, opcionalment podem trobar una safata extensible amb guies telescòpiques per penjar carpetes (bastidors d'arxiu).

Acabats de les portes persiana:



Plata



Blanc



Gris



Roure



Perer



Wengué



Gris Estres




Acàcia clara



Acàcia fosca



Faig




Grafit

Acabats de l'estructura:



## 2- Característiques funcionals

- Els mobles han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:
- Armari resistent amb estructura molt estable gràcies als seus materials de fabricació.
- Les portes persiana proporcionen un confort dels usuaris, ja que el mecanisme és senzill i després no ocupen un espai físic, ja que es pleguen i s'obren dintre de l'armari.



## 3- fotografies



### **Normatives genèriques per a llocs de treball:**

- UNE EN 14073-2 :05
- UNE EN 14073-3 :05
- UNE EN 14074 :05

### **Normatives superfícies:**

- Norma UNE 89401-2:2008
- Norma UNE 438/2
- Norma UNE 53433-2: 150 cicles resistència a la abrasió.
- d0 segons norma europea 13501-1 y M3 conforme a la norma espanyola UNE 23727:1990
- Certificat PEFC (cadena de custòdia de productes forestals)
- E1 segons la norma UNE EN 120
- Tipus P2
- Certificació de composició de la melamina: 85/90% fusta, 5% urea, 4/11 % aigua, 0,8/1 % parafina sòlida, 0,15 % endurecedor, 2/4 % de paper.
- Certificació de tractaments tèrmics que garanteixen l'eliminació de les possibles plagues existents en la fusta.
- La fusta usada per fer taulells no prové d'espècies amenaçades segons el CITES (adjuntamos composició de la fabricació de melamina segons fabricant, on es veu que tipus de fusta s'utilitza i no és una espècie amenaçada segons CITES).

### **Normativa metall:**

- Norma EN 10130 DC 01 necessària per a la norma UNE 89401-3:2008.

### **Normativa pintura:**

- Norma UNE 89401-2:2008
- Norma UNE 11022/1
- Norma UNE 11023/1
- Espesor recubrimiento (µm) UNE EN ISO 2808: 60
- Daño mecánico raspadura superficial UNE 11019/6: 5
- Daño mecánico raspadura sustrato UNE 11019/6: 5
- Daño mecánico impacto UNE 11019/6: 5
- Daño mecánico corte cruzado UNE 11019/6: 5
- Brillo 20° UNE 11019/1: 33,7 %
- Brillo 60° UNE 11019/1: 73,0 %
- Brillo 85° UNE 11019/1: 91,2 %
- Ensayo de corrosión (niebla salina) UNE EN 112017: correcto
- No incluye ninguna materia prima que contenga VOC'S

### **Normativa empresa:**

- ISO 9001 – 14001
- ISO 14006 : 2011

### Definició element

S.02- Carro de medicació amb 4 calaixos mitjans i 1 gran . Inclou:

- 1u. Separadors divisors per a un calaix(joc de 2 llargs + 3 curts = 12 espais)
- 1u. Joc de separadors divisors per a un calaix gran (joc de 2 llargs + 2 curts = 9 espais)
- 1u. Galleda de restes d'ABS
- 1u.Pany amb clau
- 1u.Tauler auxiliar abatible"

### 1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

#### MODELO CON 5 CAJONES (4 medianos + 1 grande) Y PLANO DE TRABAJO

Los carros HIDEMAR línea 700 ofrecen diversas posibilidades de configuración, complementándose con una extensa gama de accesorios.

Los cajones están fabricados en polímeros de ABS reforzados, extraíbles mediante guías telescópicas de acero, disponen de apertura 110% y mecanismo suave de autocierre.

Los colores de serie son; verde, azul, amarillo y rojo. Consultar otros colores. Color interior blanco.

Integran asa-tirador con portaetiquetas.

Su morfología permite usarlos con cestas ISO desmontables de medidas normalizadas 600 x 400 x 100 y 600 x 400 x 200 mm

Un empujador lateral facilita su desplazamiento.

Las ruedas carenadas de Ø100 mm, disponen de frenos y parachoques anulares.

La estructura interna está fabricada en acero inoxidable, calidad 18/10

La estructura externa está fabricada en ABS color RAL 9002.

El plano de trabajo de formas suaves y redondeadas dispone de reborde perimetral de 20 mm de altura para evitar la caída de líquidos y objetos, está fabricado en ABS color RAL 7040, o en acero inoxidable (opción a elegir)

Todo el conjunto es resistente a los desinfectantes y productos habituales de limpieza.

**DIMENSIONES** (largo, ancho, alto):

Dimensiones generales: 730 x 420 x 1040 mm

Plano de trabajo: 625 x 365 x 20 mm

Cajón mediano: 560 x 360 x 120 mm

Cajón grande: 560 x 360 x 240 mm



Colores disponibles  
para cajones



Inclou 1 uts de cada un d'aquests elements:



7000 LS

Separadores divisores para un cajón  
(juego de 2 largos + 3 cortos = 12 espacios)



7000 LG

Juego de separadores divisores para un cajón grande  
(juego de 2 largos + 2 cortos = 9 espacios)



7000 Y

Cubo de restos de ABS



7000 Z

Cerradura con llave



7000 C

Tablero auxiliar abatible

### **Definició element**

S.03-Carro de cures amb 2 calaixos mitjans i 1 gran i 1 prestatge a sota . Inclou:

-1u. Prestatge portaobjectes lateral

-1u. Galleda de restes d'ABS

### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

*MODELO CON 2 CAJONES MEDIANOS Y 1 GRANDE; 1 PLANO DE TRABAJO Y 1 ESTANTE*

*Los carros HIDEMAR línea 700 ofrecen diversas posibilidades de configuración, complementándose con una extensa gama de accesorios.*

*Los cajones están fabricados en polímeros de ABS reforzados, extraíbles mediante guías telescópicas de acero, disponen de apertura 110% y mecanismo suave de autocierre.*

*Los colores de serie son; verde, azul, amarillo y rojo. Consultar otros colores. Color interior blanco.*

*Integran asa-tirador con portaetiquetas.*

*Su morfología permite usarlos con cestas ISO desmontables de medidas normalizadas 600 x 400 x 100 y 600 x 400 x 200 mm*

*Un empujador lateral facilita su desplazamiento.*

*Las ruedas carenadas de Ø100 mm, disponen de frenos y parachoques anulares.*

*La estructura interna está fabricada en acero inoxidable, calidad 18/10*

*La estructura externa está fabricada en ABS color RAL 9002.*

*El plano de trabajo de formas suaves y redondeadas dispone de reborde perimetral de 20 mm de altura para evitar la caída de líquidos y objetos, está fabricado en ABS color RAL 7040, o en acero inoxidable (opción a elegir)*

*Todo el conjunto es resistente a los desinfectantes y productos habituales de limpieza.*

**DIMENSIONES** (largo x ancho x alto):

*Dimensiones generales: 730 x 420 x 1040 mm*

*Plano de trabajo: 625 x 365 x 20 mm*

*Cajón mediano: 560 x 360 x 120 mm*

*Cajón grande: 560 x 360 x 240 mm*



**Colores disponibles  
para cajones**



Inclou 1 uts de cada un d'aquests elements:



7000 QL

*Estante portaobjetos lateral*



7000 Y

*Cubo de restos de ABS*



### **Definició element**

S.04- Nevera farmàcia de 130l. Amb monitoreig precís i funcionalitat avançada

#### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El frigorífic de farmàcia ofereix una solució integral per a l'emmagatzematge segur i controlat de productes farmacèutics. Amb una capacitat de 130 litres, aquest frigorífic està dissenyat per complir amb els estàndards més exigents de la indústria, garantint així que compleix amb els requisits establerts per la norma DNI 13277.

La seva característica més destacada és el registre de dades cada 10 minuts durant un període de 24 mesos, la qual cosa garanteix un seguiment detallat de les condicions d'emmagatzematge. A més, compta amb una interfície equipada amb un port USB que permet exportar fàcilment les dades per a una anàlisi més profunda.

Aquest frigorífic proporciona un rang de temperatura entre 2°C i 8°C, ideal per mantenir la integritat dels medicaments i productes sensibles. El pany integrat ofereix una capa addicional de seguretat, mentre que les potes regulables en alçada permeten una fàcil adaptació a diferents entorns.

Amb dos prestatges i un cistell, ofereix una organització eficient de l'espai interior. A més, el seu sistema de refrigeració amb control de temperatura ventilada assegura una distribució uniforme del fred a tot l'interior del frigorífic, garantint condicions òptimes d'emmagatzematge.



#### **Puntos fuertes:**

- Rango de temperatura entre 2°C - 8°C
- Control de temperatura por sensores
- Cerradura integrada para mayor seguridad
- Puerta de cristal con doble acristalamiento
- Patas regulables en altura
- Refrigeración ventilada

#### **Características técnicas:**

##### - Dimensiones:

- MEDIDAS INTERNAS\* 55,4 X 51 X 58,8 CM
- MEDIDAS EXTERNAS\* 65 X 62,5 X 81 CM
- MEDIDAS EMBALAJE\* 72,3 X 70,3 X 88 CM
- PESO NETO 51KG
- PESO BRUTO 61KG

##### - Parámetros técnicos:

- RANGO DE TEMPERATURA 5°C
- TEMPERATURA AMBIENTE 16°C-32°C
- NIVEL DE RUIDO 41,8 DB (A)
- CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA N
- FUENTE DE ALIMENTACIÓN 50HZ

## **Definició element**

S.03-Llitera elèctrica de 3 cossos

### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



Nuestra nueva **camilla eléctrica de 3 cuerpos EASY** destaca por ser un producto de **excelente calidad, durabilidad y totalmente equipado**.

Adopta gran variedad de posiciones, trendelenburg entre otras, que la hacen compatible con múltiples disciplinas como fisioterapia, quiropráctica, tratamientos estéticos, etc.

Cuenta con mando de mano para regular la altura de la camilla y el ángulo del pliegue central. Su **estructura reforzada en acero** le aporta una estabilidad inmejorable en cualquier situación.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Adopta la posición Trendelenburg.
- Multidisciplinar (fisioterapia, quiropráctica, osteopatía, estética...).
- Mando de mano con funciones para regulación de altura camilla y el ángulo del pliegue central.
- Estructura reforzada.
- Sistema de ruedas escamoteables con pedal en acero pintado.
- Tapizado de polipiel.
- Cabezal regulable manualmente mediante sistema hidráulico.
- Cuerpo inferior abatible manualmente mediante sistema de cremallera.
- Reposabrazos regulables en altura.
- Tapón-cojín incluido.

#### **DATOS TÉCNICOS**

- **Medidas generales**
- Largo: 196 cm
- Ancho: 70 cm
- Altura regulable: 48 - 85 cm
- Largo cabezal: 49 cm
- Largo cuerpo central: 52 cm
- Largo cuerpo inferior: 95 cm
- **Otros datos:**
- Grosor del acolchado: 8 cm
- Medidas cojín: 28 x 37 cm
- Medidas orificio facial: 16 x 12 cm
- Desplazamiento lateral: 22 cm
- Peso: 58 kg
- Peso máximo soportado en trabajo: 150 kg.

**Definició element**

S.06- Talimetre i bàscula professional.

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies.**

Bàscula de fes a nivell d' ulls, llegible des d' ambdós costats, amb una vareta de mesurament d' alçada telescòpica i dues rodes de transport per facilitar la mobilitat. La bàscula sòlida està fabricada d'acer i ve amb un sistema de palanca de ferro resistent, que garanteix una llarga vida útil i sense problemes.



**Funciones:**

- Ajuste manual de cero
- Cubierta de la plataforma antideslizante
- Medición de altura

**Características técnicas:**

- Capacidad: 200 kg
- Graduación: 100 g
- Kg, kg/lbs
- Tallímetro: 600 – 2100 mm por 1 mm de graduación
- Dimensiones: 275 x 375 mm

**Definició element**

S.07-Bàscula simple

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La bàscula mecànica de sòl d'ADE és un model que s'ha convertit en supervendes a tot el món: tradicional i fiable amb una plataforma de pesatge extra gran, que fa que fins i tot els pacients inestables o obesos se sentin segurs i còmodes.

La capacitat de 160 kg i la indicació clara amb una graduació de 500 g proporcionen resultats exactes i precisos.



**Funciones:**

- Puesta a cero manual
- Cubierta de plataforma antideslizante

**Características técnicas:**

- CP 160 kg
- GR 500 g
- WP 320 x 360 mm

## **Definició element**

S.08- Cadira de dutxa amb forats i rodes ergonòmica


### **1- Característiques tècniques i estètiques**

Cadira de dutxa amb 4 rodes, dues d'elles amb fre, amb cantells arrodonits per a la seguretat del pacient, i amb reposapeus sota el seient. Cadira amb seient, respall i recolzabraços extraïbles i amb bloqueig, estan fabricats en polipropilè amb gravat antilliscant. Cadira amb obertura del seient per darrere i recolzament d'una peça escamotejable i regulable en 4 posicions d'ús. Les mides de la cadira han de ser 52 cm ample x 44 cm de profunditat de seient i 48cm d'amplada de seient. El pes que ha de suportar es de 130 kg.

Cadira de dutxa model Y WC ETAC CLEAN. Inclou 4 rodes, 2 amb fre. Té una obertura del seient per darrere. El seient, respall i recolzabraços estan fabricats en polipropilè amb gravat antilliscant. Recolzament d'una peça escamotejable i regulable en 4 posicions d'ús. El reposapeus es col·loca sota el seient, empenyent-lo quan no s'utilitza. La forma del reposapeus protegeix els peus de les rodes.

L'estructura en tub de 4,3 metres de llarg doblegat mil·limètricament sense cap soldadura, la qual cosa fa pràcticament impossible la corrosió. La part superior del tub per on el cuidador porta la cadira és més ampla per facilitar-ne el maneig. Els recolzabraços han de ser extraïbles i amb bloqueig.

Els cantells han de ser arrodonits per a la seguretat del pacient i per facilitar la neteja de la cadira. Han d'incloure la possibilitat de diversos accessoris com ara: orinal amb tapa; cinturó de seguretat; barra frontal; seient tou i respall tou.



Ha d'estar disponible en dues alçades: 49 o 55 cm.

L'ample total es de 52 cm, profunditat de seient 44 cm i amplada de seient 48 cm. El pes que ha de suportar es de 130 kg.

Aquest producte compleix amb les següents normatives:

UNE EN ISO 9001: 2015

UNE EN ISO 14001: 2015

### **2- Característiques funcionals**

Acabats:

Color verd llacuna.



### **3- Fotografies**



**Definició element**

S.09- Carro de psicomotricitat amb accessoris. . El carro està fabricat amb fusta de pi i proveït de 4 rodes per al seu desplaçament. Conté l'equip base per a l'educació psicomotriu.

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



Compuesto por:

- 20 Aros de 35 de Ø
- 20 Aros de 50 de Ø
- 20 Aros de 60 de Ø
- 6 soportes de aro
- 10 Adaptadores de picas
- 12 Picas de 100.
- 4 cuerdas de 10 m.
- 4 cuerdas de 2,5 m.
- 6 Mazas.
- 6 Cintas Raso.
- 6 Discos 20.
- 6 Saquetes de arena de 1 Kg.
- 6 Pañuelos de 100×70.
- 6 Huellas de mano
- 6 Huellas de pies



**Definició element**

S.10- "Poleas dobles a paret. Aparell format per 2 guies d' acer inoxidable pel qual llisquen dos carros en sentit vertical que s' accionen mitjançant politges.

Inclou joc de peses recobertes de cautxú per esmorteir possibles sorolls i puny de tracció."

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**Definició element**

S.11-Pedalador pleable i digial per braços i cames

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pedalier amb display digital per monitoritzar els progressos de lusuari, mostrant temps, revolucions i calories consumides. Una manera fàcil d'exercitar cames o braços, regulant la resistència. Un pom permet que lusuari incrementi la dificultat a mesura que els músculs es reforcen.

Punts forts:

- Monitoritza els teus progressos: porta un display digital per monitoritzar els progressos de l'usuari, mostrant: revolucions, temps i calories consumides.
- Plegable: es pot plegar fàcilment per transportar-lo o guardar-lo mentre no estigui en ús, ocupant així menor espai
- Regulable: pots regular la resistència del pedaleig. Incorpora un pom que permet que l'usuari incrementi la dificultat

Característiques tècniques:

- Ample: 36 cm
- Fons: 48 cm



### **Definició element**

S.12- Aparell d'Ultrasons de disseny compacte, caracteritzat per la senzillesa d'ús i per la nova doble freqüència d'emissió, 1/3 MHz al mateix capçal.

### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El nou SonoVit és un aparell d'Ultrasons de disseny compacte, caracteritzat per la senzillesa d'ús i per la nova doble freqüència d'emissió, 1/3 MHz al mateix capçal.

- Possibilitat de treballar en dues freqüències: 1 MHz i 3 MHz.
- Gràcies al seu capçal, SonoVit permet treballar en mode convencional o en mode subaquàtic. SonoVit conté programes prefixats amb els paràmetres més comuns i té la possibilitat de crear programes d'usuari i desar-los en memòria
- En aquest ultrasò portàtil podrem trobar tot allò que necessitem per a la realització d'un tractament ja sigui en un centre com en un domicili, degut a la seva mida i pes és ideal per poder transportar, a més compta amb funda per a aquest ús.
- El capçal inclòs i l'aparell també poden proporcionar una vibració a 1/3 MHz per fer nombroses aplicacions terapèutiques. Dotat de 30 programes predeterminats, funciona amb corrent elèctric o amb una bateria interna recarregable. El capçal és submergible.

Llista de programes:

1. Atròfia òssia
2. Call ossi
3. Retards d'osificació
4. Osteitis i periostitis
5. Artritis- artrosi
6. Rigidesa articular
7. Distorsions
8. Lumbàlgia
9. Miàlgia
10. Espasmes
11. Esquinçaments
12. Contractures
13. Contusions
14. Tenosinovitis
15. Tenovaginitis
16. Tendinitis
17. Periartritis
18. Bursitis
19. Dolors aguts i Dolors crònics

Característiques tècniques:

- Alimentació 230v – 50Hz
- Bateria recarregable Ni-Mh
- 30 programes prefixats + 10 lliures
- Freqüència 1/3Mhz
- Intensitat màxima 3w/cm
- Emissió contínua modulada ( 1/2 ;1/5; 1/10 )
- Grau de modulació: 100%
- Forma d'ona de la modulació: contínua o premuda ON/OFF
- Dimensions 175 x 105 x 40mm
- Pes 400gr



Accessoris inclosos:

- Alimentador
- Capçal 1/3Mhz; 45mm de diàmetre manipul cilíndric submergible
- Pot gel d'ultrasons 260Gr
- Manual d'ús en Espanyol i Portuguès
- Estoig per poder transportar-lo

**Definició element**

S.13-Material fisioteràpia divers

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

3u- Pack de tres cintes elàstiques circulars: Tres resistències - suau, mitjà i fort

3u- Pilotes de Foam d'alta densitat: Diverses mides i colors 3 de 9500, 3 de 160mm i 3 de 210mm

3u- Kit Cons de Velocitat (16 unitats): Ideal per fer exercicis d'agilitat

3u- Joc de quatre anelles flexibles per a busseig

3u- Turmelleres - Canelleres Llastrades 0,5 Kg - Material Eva

3u- Turmelleres - Canelleres Llastrades 1 Kg - Material Eva



**Definició element**

S.14 Mirall de paret de mides 1500h x 650 amb lluna quadriculada i amb marc de fusta

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Mirall fix a la paret amb lluna quadriculada col·locat sobre una base rodable. Consta d'una estructura fabricada en acer esmaltat epoxy i un marc construït en fusta amb envernissat natural. A més, disposa d'una làmina autoadhesiva a la part del darrere del vidre que evita desprendiments en cas de trencament.

Característiques tècniques:

- Fabricada amb fusta de faig
- 65cm x 150cm 4cm de gruix



### **Definició element**

S.15-Paral.leles.

El joc de paral·leles, són ideals per als exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació i de cinesioteràpia de les extremitats inferiors. Ajuda tècnica adreçada a la reeducació de la marxa en pacients amb alteracions de l'equilibri, músculs febles o espàstics, que no poden donar suport a la càrrega en una extremitat, amputats d'una extremitat inferior o els que presenten altres causes d'instabilitat. Joc de paral·leles d'acer amb base de fusta plegables i regulables. Regulable en alçada des de 75 a 99cm (4 trams de 8cm). En qualsevol de les altures es pot plegar. Base de fusta envernissada natural i barres de suport fabricades en acer recobertes en PVC. Mida de 250 cm x 78 cm x 75 / 99h cm.

#### **1- Característiques tècniques:**

El joc de paral·leles, són ideals per als exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació i de cinesioteràpia de les extremitats inferiors.

Ajuda tècnica adreçada a la reeducació de la marxa en pacients amb alteracions de l'equilibri, músculs febles o espàstics, que no poden donar suport a la càrrega en una extremitat, amputats d'una extremitat inferior o els que presenten altres causes d'instabilitat.

Entrenar amb barres paral·leles és sinònim de força; aquest entrenament inclou el teu pes corporal i la gravetat per al desenvolupament, alhora que guanyes resistència i pots treballar braços, espatlles, esquena, abdomen i pit..

#### Composició i materials:


Joc de paral·leles d'acer amb base de fusta plegables i regulables per a exercicis de marxa.

Plegables i regulables en altura.

Possibilitat d'afegir un plànol separador de cames i pis de fusta com a opcional.

Base de fusta envernissada natural i barres de suport fabricades en acer recobertes en PVC que faciliten l'agarrar i proporcionen un tacte càlid.

Joc de paral·leles regulable en altura des de 75 a 99cm (4 trams de 8cm). En qualsevol de les altures es pot plegar.



#### Mides:

Alçada regulable de 75 cm a 99 cm

Ample exterior: 75 cm

Ample interior: 58 cm

Ample plegada: 24 cm

Llarg funcional: 250cm

Llarg plegada: 264 cm.

*Opcionalment existeix dues mides mes:  
200cm de llarg o de 300 cm de llarg*



## **2- Característiques funcionals:**

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

- a. Es un model de fàcil neteja i manteniment gracies als seus materials.
- b. És un model de fàcil manipulació emmagatzematge, ja que es regulable en alçada i plegable.
- c. Ajuda tècnica adreçada a la reeducació de la marxa en pacients amb problemes de mobilitat com per exemple amb alteracions de l' equilibri.
- d. Es tracta de un producte ideal per als exercicis de fisioteràpia, de rehabilitació i de cinesioteràpia de les extremitats inferiors.
- e. Gracies als seus material fan de aquestes paral·lels un producte molt resistent i de tacte càlid.

## **3- Fotografia:**



**Definició element**

S.16 Espatllera en fusta barnissada de paret

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Espatllera de fusta composta per un cos. Consta d'una estructura fabricada en fusta de faig envernissada i disposa de 13 llistons. Element ideal per fer exercicis en tractaments de rehabilitació i fisioteràpia.

Característiques tècniques:

- Fabricada per laterals en fusta de pi americà envernissat i 13 llistons de fusta de faig envernissada.
- Mida fons superior: 30cm
- Mida fons inferior: 20cm
- Se subministra completament muntada i amb quatre esquadres de 8cm X 8 cm, per a l'ancoratge a la paret.
- Mides totals: 240cm x 100cm



**Definició element**

S.17-Escalereta de dits en fusta envernissada amb 24 dents

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Escalereta de dits per fer exercicis d'espatlla. Consta d'una estructura fabricada en fusta envernissada i disposa de 24 dents. Ideal per treballar en fisioteràpia i rehabilitació.

Característiques tècniques:

- Estructura fabricada en fusta envernissada
- 24 dents



**Definició element**

S.18-Aparell de psicomotricitat/taula de mans i peus

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Nova estructura d'acer amb acabat en epoxy. Tauler de melamina, complements de fusta envernissat natural i acer amb acabat en epoxy.

Potes antilliscants

Ideal per a la rehabilitació del membre superior i inferior d'una o diverses persones alhora.

Composta de:

Roda d'inèrcia amb rodaments per a un gir eficaç, continu i sense sorolls

Pronosupinador amb rodaments

Recolzabraços totalment regulable

Flexo-extensor

Pilotes

Cargols amb moll

Pedal (indicar al desplegable)

Plat canadenc (no inclòs, indicar en desplegable del producte)


Mesures

Alçada terra-tauler: 82 cm

Alçada: 130 cm

Llarg: 130 cm

Ample: 60 cm



**Definició element**

S.19- Rampa/escala per fisioteràpia

1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies


Escala amb tres esglaons per treballar la rehabilitació. Consta d'una estructura fabricada en acer amb rampa o sense. Es tracta d'un element especialment dissenyat per fer tractaments de fisioteràpia.

Característiques tècniques:

- Escala amb rampa 3 esglaons
- Fabricada en acer acabat Epoxy
- Rampa amb goma antilliscant
- Esglaons i descans en fusta de Haia C plastificada
- La rampa es pot muntar indistintament a l'esquerra, dreta o davant

Mesures:

- Escala: 60cm Ample x 107cm Llarg x 39cm Alt (amb baranes comença en 88cm i al descans fa 114cm)
- Detall Alçada: 39cm (13cm cada esglaó).
- Detall Llarg: 107cm (59cm el descans més dos esglaons de 24cm cadascun)
- Rampa: 60 cm d'amplada x 130 cm de llargada x 60 cm / 90 cm altura al principi, fins al descans on fa 99 cm / 129 cm
- Se subministra per una banda l'escala completament muntada i per l'altra la rampa




**Definició element**

S.20 Roda per a exercici d'espatlla, metàl·lica. Regulable en alçada

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

- Roda metàl·lica per a exercicis d'espatlla
- Roda, suports a paret i estructura de puny fabricades en acer acabat epoxy
- Guies fabricades en acer acabat zincat
- Eix de fusta plastificada color faig
- Puny de fusta envernissada
- Pom de pressió a puny per regular la posició
- Poms de pressió en eix de fusta per regular en alçada la roda
- Pom de pressió en eix de la roda per augmentar la resistència o disminuir-la
- Eix amb rodament axial per a un millor funcionament i evitant sorolls innecessaris
- Se subministra completament muntat





**Definició element**

S.21- Tauleta auxiliar per a llit estàndard marró amb rodes (aislamientos, suplementos noche)

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tauleta auxiliar per a llit fabricada en acer amb safata basculant de fins a 90° a les 2 direccions.

Tauler de melamina xapada amb vora externa per evitar que els objectes caiguin.

Base amb rodes que facilita el trasllat.

Color marró

Especificacions tècniques de la tauleta auxiliar per a llit estàndard marró:

Mides tauler: 60x38cm

Alçada ajustable: 70-110cm

4 rodes.

Mides base: 60x40cm.

Alçada potes: 8,5cm



**Definició element**

S.22-Grua bidepestación molif + arnés 200 kg.

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**STELLAR 170**



**≤ 170 kg**



CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LES GRUES PER A LA TRANSFERÈNCIA DE PERSONES



Garantia de  
2 anys en  
mecànica,  
elèctrica i  
botonera.



Garantia de  
2 anys en  
bateries i  
corretges

**EL MÉS DESTACAT DE STELLAR 170**

**ESTÈTICA**

Disseny escandinau, únic i elegant. Destacat per una estructura metàl·lica i amb tubs arrodonits.

**ERGONOMIA**

El mànec ample i obertura elèctrica de les potes, en faciliten el maneig.

Suport per a genolls ajustable en angle, profunditat i alçada.

**SEGURETAT**

Sistema de ganxos al penjador patentat, per a transferències més segures No. EP 1444791 B1.

**MANTENIMENT**

El sistema elèctric LINAK disposa d'un indicador de nivell de càrrega de bateria i sobre càrrega.



Sistema de connexió  
 del cable de càrrega




Nansa d'ajuda per estar  
 dreta



Suport per als genolls ajustable en  
 alçada i inclinació

## Avantatges de la Grua Bipedestació

A més de ser un dispositiu de transferència, el dispositiu de bipedestació té altres usos. Es pot utilitzar per prevenir les úlceres per pressió, per canviar-se de roba o proporcionar cures, o com a dispositiu d'ajuda per estar dret i caminar. Com que és un dispositiu de bipedestació ajuda a millorar la circulació, al sistema digestiu, a estirar la musculatura, a millorar la integritat de la pell.



| A     | B      | C     | D     | E     | F     | AUTONOMIA                              | MOTOR | PESO  |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------------------------------------|-------|-------|
| 70 cm | 155 cm | 89 cm | 70 cm | 83 cm | 12 cm | 60/80 ciclos<br>con una carga de 80 kg | LINAK | 51 kg |

## ARNESOS ERGO

### Bipedestador



**Definició element**

S.23 Grua Cigonya + 2 arnés.

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



**SOLAR 185**

 **≤ 185 kg**



CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LES GRUES PER A LA TRANSFERÈNCIA DE PERSONES



Garantia de  
2 anys en  
mecànica,  
elèctrica i  
botonera.



Garantia de  
2 anys en  
bateries i  
corretges

**EL MÉS DESTACAT DE SOLAR 185**

**ESTÈTICA**

Disseny escandinau, la Solar és un disseny únic i elegant. Destacat per una estructura metàl·lica i amb tubs arrodonits.

**ERGONOMIA**

El mànec ample i obertura elèctrica de les potes, en faciliten el maneig.

**SEGURETAT**

Sistema de ganxos al penjador patentat, per a transferències més segures No. EP 1444791 B1.

**MANTENIMENT**

El sistema elèctric LINAK disposa d'un indicador de nivell de càrrega de bateria i de sobre càrrega.

El sistema elèctric està equipat amb una alarma per al manteniment (conforme a la norma a ISO 10535: 2007 aplicable a les grues per a la transferència de persones)



Fotos no contractuales

**WIN CARE**



Baixada mecànica d'emergència

Comandament a distància ergonòmic, amb indicador de manteniment i estat de la bateria



Coberta protectora retràctil per facilitar la nateja



Opció: percha de 3 punts



Elevació des del terra

### Compatibilitat entre amesos i dispositiu

**Requisits dels elements de suport (EN ISO 10535:2006)**

El fabricant del dispositiu de suport ha d'indicar quina grua(es) (especificada(s) a l'àmbit d'aplicació) i quin amès(s) són compatibles amb el dispositiu per garantir una combinació segura. Les instruccions d'ús han d'indicar el/s tipus(s) i model(s) de l'element(s) de suport, per exemple, el nombre de punts de connexió, les dimensions i els materials dels dispositius de connexió que es poden utilitzar en combinació amb la.



Sistema de ganxos al penjador patentat, per a transferències més segures No. EP 1444791 B1




Substitució de penjador sense eines




Las PERCHAS montadas en la grúa Solar se pueden inclinar y girar fácilmente 360º.

Ref: percha de dos puntos: 015-02126  
 percha de 3 puntos: 015-02106



| A     | B      | C      | D     | E     | F     | AUTONOMIA                           | MOTOR | PESO  |
|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|
| 49 cm | 185 cm | 112 cm | 70 cm | 92 cm | 12 cm | 40/60 ciclos con una carga de 80 kg | LINAK | 45 kg |



Mesures en mm de la Percha de 2 puntos /  
 Ref: 015-02126



## ARNESOS

COMPATIBLES AMB

**SOLAR 185**

### Universal Basic

Per trasllat de pacients amb inestabilitat de tronc

Sense recolzaent cefàlic



Amb recolzaent cefàlic



### Universal Confort

Per trasllat de pacients amb inestabilitat de tronc

Sense recolzaent cefàlic



Amb recolzaent cefàlic




### Universal Amputado

Per trasllat de pacients amputats

Sense recolzaent cefàlic



Amb recolzaent cefàlic



## ARNESOS

COMPATIBLES AMB


**SOLAR 185**

### WC



### Respall Baix



| 6 TAMAÑOS DE ARNESOS<br>POR REFERENCIA                                              |                                               | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | Y<br>(distancia entre las caderas)            | 37 cm | 42 cm | 48 cm | 52 cm | 68 cm | 78 cm |
|                                                                                     | X<br>(distancia entre el cuello y el asiento) | 50 cm | 55 cm | 66 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |



Cada amés tiene un código QR que enlaza a un video y al manual de usuario

SWL 275kg





### **Definició element**

S.24- Plataforma de transferència + arnés model Dispositiu d'assistència etac/molift raiser pro i arnés raiser de la marca karinter o equivalent

### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

És una plataforma per a transferència de posició assegut a o de peu Molift Raiser Pro, que està dissenyada per a proporcionar una transferència activa i segura de l'usuari al mateix temps, i en les millors condicions ergonòmiques possibles per al cuidador. El mecanisme central fa que el frenat sigui molt còmode. Amb un sol toc amb el peu en el lateral s'escolta un petit clic que assegura el bloqueig centralitzat de les rodes. El disseny corbat de la plataforma permet acostar-se fàcilment tant a WC com a les cadires i butaques per a aconseguir els peus de l'usuari. L'altura de la base és de 3.5 cm per a facilitar la col·locació dels peus de l'usuari. La base és antilliscant. El suport per a les cames té un encoixinat suau. Té suport lateral i coixinets independents ajustable en altura. Dos punts de subjecció en cada lateral del manillar. Estable i permet un gir dins del seu propi radi. La base té una ansa incorporada en la part frontal per a facilitar el seu transport. Es poden separar base i columna descaragolant dos poms que es troben en la unió entre base i columna. Pes màxim usuari 170 kg. Peso plataforma 10.7 kg. Materials: acer, plàstic, alumini, crom 3. i Arnès de seguretat Raiser. Un cinturó de seguretat que proporciona suport al voltant de l'esquena quan el pacient està dret.

Plataforma de transferència: És una plataforma per a transferència de posició assegut a o de peu Molift Raiser Pro, està dissenyada per a proporcionar una transferència activa i segura de l'usuari al mateix temps, i en les millors condicions ergonòmiques possibles per al cuidador.

La plataforma de transferència Molift Raiser Pro fa les transferències ràpides i fàcils.

Ajuda als usuaris a rehabilitar-se en tots els entorns d'atenció mèdica i millora el seu equilibri en asseure's i mantenir-se dempeus.

El mecanisme central fa que el frenat sigui més còmode per al cuidador. Amb un sol toc amb el peu en el lateral s'escolta un petit clic que assegura el bloqueig centralitzat de les rodes. El disseny corbat de la plataforma permet acostar-se fàcilment tant a WC com a les cadires i butaques per a aconseguir els peus de l'usuari.

Característiques:

L'altura de la base és de 3.5 cm per a facilitar la col·locació dels peus de l'usuari. La base és antilliscant. Proporciona un trasllat segur i còmode durant transferències curtes.

El suport per a les cames té un encoixinat suau i de fàcil neteja. Té suport lateral i coixinets independents per a poder ajustar a les necessitats de cada usuari.

Fàcilment ajustable en altura. El manillar està dissenyat per a proporcionar un agarrí suau i càlid. Dos punts de subjecció en cada lateral del manillar faciliten al cuidador la col·locació del cinturó. Plataforma estable, permet un gir dins del seu propi radi el que fa que sigui fàcil de maniobrar. Ideal per a espais reduïts.

La base té una ansa incorporada en la part frontal per a facilitar el seu transport. Es poden separar base i columna descaragolant dos poms que es troben en la unió entre base i columna per a facilitar el transport entre domicilis o introduir-lo en vehicle.

## FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT

### RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA




Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorta



Pes màxim usuari 170 kg  
Pes total 10.7 kg. Peso base 5.4 kg  
Materials: esta feta de acer, plàstic, alumini i crom 3.  
Producte de disseny suec.

Mides:



Arnès/Cinturo de seguretat: Es un cinturó de seguretat que proporciona suport al voltant de l'esquena quan el pacient està dret.



*Opcionalment trobem els següents accessoris:*

- 82511- Anses Flexibles Raiser: Es fixen a l'estructura del Raiser per a donar majorabast quan l'usuari no pot inclinar-se cap endavant prou o té mobilitat reduïda als braços o espatlles. Se subministra en pack de dues unitats.
- 82508-Cinturó de seguretat Raiser Talla S/M: Si l'usuari se sent insegur durant la transferència, un cinturó de seguretat proporciona suport al voltant de l'esquena ETACRAISER PRO PER A TRANSFERÈNCIA ACTIVA quan està dreta. També disponible entalla L/XL (Ref. 82509).
- 82529 - Cinturó de seguretat amb funció lliscant – Cinturó Raiser +, talla L/XL Quan l'usuari necessita ajuda per a aixecar-se, un o dos cuidadors poden ajudar-lo usant el cinturó Raiser +. També disponible en talla S/M (Ref. 82528).
- 82965 – Cinturó Raiser, talla L/XL

Acabats:

Color gris clar.

## **2- Característiques funcionals:**

Els productes han de respondre a criteris ergonòmics, de fàcil neteja i manteniment i de gran resistència i durabilitat. A partir d'aquestes consideracions, es proposen les següents condicions:

-És un model de fàcil manteniment i neteja gracies als seus materials.

-De alta resistència i confort, gràcies als materials i acabats dels mateixos, té un gravat antilliscant a la base que fa de aquesta plataforma molt segura per el pacient.

-La plataforma de transferència Molift Raiser Pro fa les transferències ràpides i fàcils i ajuda als usuaris a rehabilitar-se en tots els entorns d'atenció mèdica millora el seu equilibri en asseure's i mantenir-se dempeus.

-Permet un gir dins del seu propi radi el que fa que sigui fàcil de maniobrar.-L'ansa incorporada en la part frontal de la base facilita el seu transport.

Aquest producte compleix la següent normativa: ISO 9001: 2015

## **3- Fotografia:**



### **Definició element**

S.25-Matalàs antiescares d'aire amb compressor

#### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Matalàs antiescares d'aire amb compressor inclòs, recomanat per prevenir i tractar la hipertensió a estadi I i II en el dolor a llarg termini i teràpies domiciliàries. Les cel·les que el componen estan fixades mitjançant pern de pressió i es poden reemplaçar fàcilment en cas de trencament. A més, la seva fabricació en niló i PVC així com la seva alçada de 9,5 cm proporcionen més comoditat durant el seu ús.

Inclou compressor d'altres prestacions, un sistema de bomba silenciosa especialment dissenyat per regular la pressió d'aire del matalàs mitjançant el pom situat al panell frontal. Es pot penjar a qualsevol tipus de llit gràcies als ganxos regulables que disposa.

Certificats: CE producte sanitari Classe I d'acord amb la Directiva 93/42/CEE.

Especificacions tècniques:

- Matalàs:

- Dimensions: 200x86x9,5 cm.
- Alçada de la cel·la: 9,5 cm (4").
- Material de fabricació: niló i PVC.
- Grossor: 0,32 mm.
- Nombre de cel·les: 20+1 de recanvi.
- Càrrega màxima recomanada: 140 kg.

- Compressor:

- Dimensions: 25x12x10 cm.
- Voltatge de funcionament: 50 Hz.
- Pressió de treball: 40-110 mmHg.
- Eixida d'aire: 6-7 L/min.
- Cicle de treball: 12 min.
- Material de fabricació de la carcassa: plàstic.

**FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**  
**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorça**



**Definició element**

S.26- Cadira de rodes de trànsit plegable amb frens de mà i seient de 46 cm

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cadira de trànsit plegable dissenyada amb frens de mà per a les rodes del darrere.

Característiques:

- Compte amb doble barra transversal
- Rodes davanteres massisses de 15 cm (6")
- Rodes del darrere pneumàtiques de 30 cm (12"), equipades amb frens accionables des dels mànecs de la cadira
- La part del darrere del respalller disposa d'una butxaca
- Reposabraços fix dissenyat amb coixinet de PVC
- Reposapeus fix amb plaques abatibles i corretja per a les cames

Especificacions tècniques:

- Ample total: 63 cm
- Ample del seient: 46 cm
- Diàmetre de les rodes del darrere: 53 cm
- Diàmetre de les rodes davanteres: 15 cm
- Alçada del seient: 49 cm
- Alçada total: 91 cm
- Càrrega màxima suportada: 100 kg
- Pes net: 14 kg





**Definició element**

S.27-Caminador de passos, amb rodes

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Ample total: 60cm

Ample rodes davanteres: 54cm

Profunditat total: 74cm

Alt total (regulable): 85-93cm

Pes màxim suportat: 100kg

Ample del seient: 32 cm

Profunditat del seient: 34,5 cm

Material del seient: Encoixinat

Material del respall: Barra encoixinada

Tipus de rodes: Massisses

Nombre de rodes davanteres: 2

Nombre de rodes del darrere: 2

Plegable: Sí

Tipus de fre: Fre de maneta



**Definició element**

S.34-Bàscula electrònica per a cadira de rodes ADE: Capacitat 300 kg M501660

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bàscula electrònica per a cadira de rodes amb rampes integrades a banda i banda. Disposa de dues empunyadures i rodes de transport per manejar la bàscula fàcilment. La construcció totalment d'acer proporciona una estabilitat addicional i pesa fins a 300 kg.

Funcions:

- Ajust automàtic de zero
- Tara
- Pre-tara
- Commutador d'unitat kg/lbs
- Indicació de bateria baixa
- Desconnexió automàtica
- Retenció
- IMC
- Interfície RS232
- Mides: Dimensions: 1070 x 1050 x 70 mm.



**Definició element**


S.35 Cadira de dutxa basculant Etac Swift Mobil Tilt-2

**2- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cadira de dutxa i WC dissenyada per facilitar el bany al cuidador i a l'usuari.

- Funció d'inclinació de +5 a -35, el cuidador pot treballar des de qualsevol costat de la cadira.
- Reposacaps multiajustable dissenyat per oferir la màxima comoditat i flexibilitat, adaptant-se a les necessitats de l'usuari.
- Amb quatre rodes amb fre.
- Respatller de roba d'assecatge ràpid i ajustable amb velcro.
- Braços abatibles independentment i ajustables en alçada i amplada entre ambdós braços.
- Reposapeus lleugerament corbats, abatibles i extraïbles. Ajustables en alçada.
- Seient amb obertura del darrere per facilitar la higiene.
- Seient amb granulat ideal per no ocasionar fricció i una neteja excel·lent.
- Alçada del seient ajustable sense necessitat de ferramentes, entre 50 a 65cm.
- Fàcil de maniobrar.
- Material xassís: acer pintat en pols.
- Material seient, reposabraços, reposapeus: polipropilè.
- Pes cadira: 20.4kg
- Ample total: 57/58cm
- Ample total entre braços: 42/48cm
- Pes màxim suportat 160kg
- Rentat 60 ° amb productes neutres PH 5-9, alcohol 70%
- Possibilitat de diversos accessoris: seient tou, respatller tou, cinturó, tac abductor, orinal, reposapeus per a amputats... .





**Definició element**

S.43- Pal porta-sèrum 2 penjadors inox amb estructura d'acxer inox i base de nylon amb dores de ø50 mm

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



*Modelo de dos colgadores con capacidad de carga 5 Kg por cada colgador.  
Soporte regulable en altura de 1120 a 2000 mm;  
manualmente mediante volante de fijación.  
Ruedas giratorias dobles de ø50 mm fabricadas en nylon de color negro.  
Base de nylon inyectado color negro de cinco patas con nervios de refuerzo.  
Estructura fabricada en acero inoxidable, calidad 18/10 (AISI 304)*

*Dimensiones: ø550 x 1120 - 2000 mm (diámetro x alto)*

### **Definició element**

S.46 Electrocardiograma ECG100L portàtil de 12 derivacions

#### **1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El dispositiu és un electrocardiògraf de 12 derivacions portàtil, completament diagnòstic que visualitza, obté, imprimeix i memoritza els traçats. ECG, per a adults i nens, juntament amb els seus mesuraments.

ECG100L és un electrocardiògraf d'elevades prestacions, multicanal, interpretatiu. El senyal ECG es capta mitjançant un cable pacient de 10 fils i es visualitza en temps real en una pantalla LCD integrada al dispositiu. L'electrocardiògraf pot analitzar i memoritzar els traçats ECG, enviar-los a una perifèrica externa tràmít USB, imprimir un ECG de 12 derivacions en mode automàtic o manual mitjançant impressora tèrmica.



ECG100L està destinat al control i al diagnòstic de les funcions cardíques. De tota manera, els resultats de l'anàlisi feta per l'electrocardiògraf han de ser comprovats per un cardiòleg.

ECG100L està destinat a l'ús a hospitals, clíniques mèdiques i ambulatoris de qualsevol dimensió.

#### **Especificacions tècniques:**

Canals ECG: 12-derivades (I, II, III, aVR-L-F, V1-6)

Cable Pacient: Standard 15D, 10-fonetaires

CMRR: > 100dB

Impedància d'entrada: > 100MO

Freqüència de mostreig de l'etapa d'entrada: 32.000 mostres/segon/canal

Resolució ECG: 500 mostres/seg; 5µV/LSB

Rang Dinàmic: +/- 330 mV

Banda passant: 0,05-150 Hz

Detecció Marcapassos: Detecció de maquinari juntament amb convolució

Filtres: filtre digital, filtre de pas alt completament digital de diagnòstic; filtre d'interferència de CA digital adaptatiu (50/60 Hz); filtre digital de pas baix (només per a visualització i impressió)

Protecció Desfibril·lació: AAMI/IEC standard

Rendiment del front-end: ANSI/AAMI IEC 60601-2-25:2011

Mode d'adquisició: Automàtic (12 derivacions), Manual (3/6 derivacions), Stat (12-derivacions), tira de ritme

Configuració: Standard o Cabrera

Detecció de fallada de l'elèctrode: Independent sobre totes les derivacions

Mesures ECG: Totes les derivacions, mitjanes, QT corregit, Índex Sokolow-Lyon

Interpretació ECG: Programa d'anàlisi de Glasgow per a adults, pediàtric, STEMI

Format d'exportació: SCP-PDF

PC-ECG «Easy App»: Aplicació de gestió dedicada per a PC

Mides: 270x190x60 mm

Pes: 1,48 Kg



**Definició element**

S.50 DEA Desfibrilador

**1- Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



El desfibril·lador extern Powerheart G5 DEA Cardiac Science gestiona l'execució de descàrregues escurçant el temps entre elles, augmentant les probabilitats de supervivència de les víctimes.

Comprar desfibril·lador extern Powerheart G5 DEA inclou:

Desfibril·lador Automàtic Powerheart G5 DEA

Elèctrodes per a adults.

Bateria Intellisense ®

Guia de l'usuari

## **NETEJA**

No s'inclouen els elements de bany com dispensador de paper, de sabó, etc ja que h o subministrarà l'empres de neteja que faci el servei

## **ROBERIA**

No s'inclouen sabates ni uniforme del personal, s'haurà de licitar a part més endavant i s'encarregarà el gestor del centre.

### **Definició element**

R.01-Estovalles 150x150 cm. De colors diversos, ideal para hosteleria. 100% polièster 215gr/m<sup>2</sup>

R.01-Estovalles rodones 180 cm. De colors diversos, ideal para hosteleria. 100% polièster 215gr/m<sup>2</sup>

R.01-Estovalles 140x210 cm. De colors diversos, ideal para hosteleria. 100% polièster 215gr/m<sup>2</sup>

### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Estovalles teixit resistent a rentadores i assecadores industrials. Color i dibuix elegant, actual i de disseny. En teixit de sarga és ideal per donar a la teva taula la màxima elegància i qualitat.

El mantell és perfecte per a residències de gent gran, en les quals es gaudeix al voltant de la taula.

Composició: 100% polièster

Gramatge aproximat: 215gr/m<sup>2</sup>

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 90°C. Rentat i aclarit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibició d' ús de lleixiu.

Planxat a temperatura baixa: màxima 110°C. Es pot assecar en assecadora a temperatura mitjana. Es pot rentar en sec amb percloroetilè, dissolvents fluorats i essències minerals.



### **Definició element**

R.02-Nordic 170 x 260 cm 250gr/m2

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Permet que aquest farciment nòrdic d'entretemps emboliqui el teu cos en els teus moments més desitjats de descans. La seva lleugeresa et permetrà dormir còmodament i amb la temperatura corporal perfecta, ja que reté la calor. Cuida la teva pell alhora que és bo per a la teva salut, ja que és anti-al·lèrgic. D'aquesta manera no t'hauràs de preocupar per aquestes temudes reaccions al·lèrgiques que ens produeixen els àcars.

Aquest farciment nòrdic d'entretemps té un preu molt raonable i la seva qualitat és molt bona. Disposem d'un únic color (blanc) i té un pes aproximat de 250gr. m<sup>2</sup>.

La composició del seu interior és 100% fibra buida siliconada i 100% microfibra polièster la del seu exterior.

És molt fàcil de rentar, només hauràs de seguir les instruccions de rentat per mantenir la qualitat daquest farciment nòrdic i així, duri molt més en el temps.

Color Blanc

Propietats: Lleuger. Anti-al·lèrgic

Es pot rentar.

Es presenta enrotllat.

Composició:

Farciment interior: 100% fibra buida siliconada de 250 gr/m2

Teixit exterior: 100% microfibra polièster.

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 40 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. No blanquejar. No planxar. Neteja en sec amb tots els dissolvents corrents.



**Definició element**

R.03- Funda Nòrdic

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

L'avantatge de la funda nòrdica, és que com que és de color blanc, pots tenir diferents coixins al moment de decorar la teva habitació, per la qual cosa no et limita a cada dia barrejar els colors i fer els teus dies més divertits al moment d'estendre el teu llit, des de colors forts fins a colors baixos d'hivern.

A causa de la practicitat de la funda nòrdica, és molt fàcil de posar i treure, igual que al moment de rentar-lo i estendre'l.

Amb aquest producte podràs tenir una varietat de colors de la teva habitació en decorar-lo, i facilitats d'ús i cura.

Aquesta funda de nòrdic color blanc, pots harmonitzar-ho amb colors blanques de les parets de la teva habitació, o del mateix color blanc, aparentant espais més grans, de ser el cas que així ho necessitis.

Teixit de 144 fils.

Composició: 50% Cotó, 50% Polièster

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. No fer servir lleixiu. Prohibició de Planxat. No es pot assecar a l'assecadora.



## **FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorça**

#### **Definició element**

R.04-Funda coixí (44x110)

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Funda de coixí de color blanc.

Construcció de teixit 76x68 30x30.

Oberta pels dos laterals.



**Definició element**

R.05-Protector coixí

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Funda per a coixí confeccionada en un color únic (blanc) que facilita albergar el nostre coixí. Gràcies a la seva composició 100% cotó sentiràs la suavitat i el confort a les teves hores de son i de descans. De teixit rentable, resistent i amb un disseny de jacquard en forma d'espiga, sempre la podrem tenir intacta ja que es pot rentar amb facilitat a la rentadora. Per facilitar el rentat i que sigui més fàcil entrar i treure el coixí de dins, porta una cremallera al lateral.

Composició: 100% cotó

Cures: Rentat a màquina màxim 30° i Centrifugat curt. No fer servir lleixiu. No neteja en sec. Planxar a màx. 110°. Es pot fer servir assecadora a temperatura suau





**Definició element**

R.06-Manta dos cares

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Manta individual per a llit de 80 o 90cm. Acabat amb vora cosit a les parts superior i inferior, els laterals van acabats amb overlock vista (vegeu els detalls de les imatges)

Mida única: 160cm x 220 cm.

Suau, tacte de llana.

Es pot rentar i pràctic per emmagatzemar.

Composició: 100% polièster.

Gramatge: 340gr./m2

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima de 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibit l'ús de lleixiu per tractar aquest producte. No es pot planxar. No s'ha d'introduir a l'assecadora. No es permet la neteja en sec.



## **Definició element**

R.07-Travessers

## **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Protegeix el teu matalàs amb el protector de llit super absorbent. Consta de quatre capes i està pensat per a ús intensiu (residencial) o personal amb incontinència severa. La seva alta capacitat d'absorció és de 1200 ml, cosa que us ofereix seguretat a l'hora d'anar a dormir. Les mides del nostre empapador protector són de 86cm x 91cm, a més de les dues ales per subjectar-se així al llit pels laterals, cadascuna és de 43cm, així es podrà aguantar perfectament i no es mourà gràcies al pes del mateix matalàs. Només disposem d'un sol color (blanc).

És de molt fàcil rentat ja que permet l'ús de rentadora i assecadora normal/industrial (no és recomanat l'assecat llarg).

Cada capa té una composició diferent i les mesures són les següents: Capa superior 50% cotó 50% polièster, pesant 105gr/m<sup>2</sup>. Capa interior 100% polièster no absorbent, amb un pes de 68gr/m<sup>2</sup>. Capa interior absorbent està feta de 70% polièster, 30% cotó, el pes és de 235gr/m<sup>2</sup>. Per acabar, la capa barrera té una pel·lícula impermeable de vinil blau entreteixit amb polièster, amb un pes de 290gr/m<sup>2</sup>.

Composició de 4 capes:

Capa superior 50% cotó - 50% polièster (105 gr/m<sup>2</sup>)

Capa interior 100% polièster no absorbent (68 gr/m<sup>2</sup>)

Capa interior absorbent de 70% polièster 30% Cotó (235 gr/m<sup>2</sup>)

Capa barrera amb una pel·lícula impermeable de vinil blau entreteixit amb polièster (290 gr/m<sup>2</sup>)



**Definició element**

R.08-Llençol superior

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

T'agrada allò clàssic, allò senzill, allò de sempre. Doncs aquest és el teu llençol. Aquest llençol serveix indistintament com a llençol de sobre o com a llençol de sota sense adaptar, el que tu prefereixis. I si ets completament amant de la roba de llit blanc per la puresa i neteja que transmet, per com capta la llum o per l'amplitud que el blanc atorga a les coses, et pots comprar dos llençols blancs i fer que el teu llit estigui perfecte i pur. És perfecta per a casa o per al sector de l'hostaleria. Aquest llençol té vores laterals perquè no es desfili. Aquestes vores són de 5cm a la part superior, i d'1cm, a la part inferior del llençol.

Deixa acariciar-te pel clàssic d'uns llençols 100% cotó i adora aquesta sensació.

Característiques:

Llençol de sobre o llençol de sota sense adaptar blanc d'hostaleria de gran qualitat i suavitat.

Construcció del teixit en 40x40 110x90.

Mesures: 160x280 cm (per a llit de 90cm)

Composició: 100% cotó.

Cures: Rentat a màquina amb temperatura màxima de 30 graus i amb acció de centrifugat normal. No fer servir lleixiu. Planxar a temperatura màxima 110°C



**Definició element**

R.09-Llençol inferior ajustable

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Si el que busques és que el teu llit desprengui senzillesa i elegància alhora, és imprescindible que al fons del teu armari hi hagi un parell de fundes bàsiques. Aquest llençol de sota, disponible en sis colors diferents, et proporciona a més la comoditat de poder combinar-la amb diferents productes obtenint sempre un resultat perfecte per al teu espai de descans.

Les quatre puntes elàstiques et faciliten la tasca de vestir el teu llit, una tasca que t'ocuparà tan sols un parell de segons. De la mateixa manera, podràs retirar aquest llençol de sota per procedir a rentar-la i recuperar aquesta essència de frescor amb què et trobaràs cada nit a l'hora de dormir.

Els seus colors càlids vesteixen de tranquil·litat i calma la teva habitació, convertint-la a l'espai perfecte de descans i relaxació. Compte amb una composició mixta de cotó i polièster.

Amb la nostra varietat de llençols de sota estaràs sempre preparat per a qualsevol imprevist, tenint sempre a mà un recanvi que quedarà perfecte amb la resta de la teva roba de llar, sense necessitat de canviar tota la roba de llit per mantenir una combinació d'estils o colors. Els llençols de sota llises són un autèntic producte bàsic que agrairàs tenir a casa quan menys t'ho esperes.

Disponible en 8 mides

Composició: 52% polièster - 48% cotó.

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 40 °C. Centrifugat curt. No fer servir lleixiu. Es pot planxar (no més de 150°C). No netegeu en sec. Assecadora a temperatura reduïda



**Definició element**

R.10-Tovallola 50x100

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tovallola de ris compost 100% cotó que proporciona un tacte suau i agradable per a la pell. Una peça clau per a qualsevol lavabo de la llar.

Disponible únicament en color BLANC

A totes les tovalloles trobem una sanefa al voltant.

Unes tovalloles pràctiques i lleugeres, ja que el gramatge és de 450gr/m2.

Composició: 100% cotó fil cardat

Gramatge: 450gr/m2

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibició dúes de lleixiu. Planxat a temperatura baixa: màxima 110°C. Seda natural, raïó, acetat, acrílic. Neteja en sec amb percloroetilè, dissolvents fluorats i essències minerals.



**Definició element**

R.11-Tovallola de dutxa 70x140

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tovallola de ris compost 100% cotó que proporciona un tacte suau i agradable per a la pell. Una peça clau per a qualsevol lavabo de la llar.

Disponible únicament en color BLANC

A totes les tovalloles trobem una sanefa al voltant.

Unes tovalloles pràctiques i lleugeres, ja que el gramatge és de 450gr/m2.

Composició: 100% cotó fil cardat

Gramatge: 450gr/m2

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibició dúes de lleixiu. Planxat a temperatura baixa: màxima 110°C. Seda natural, raïó, acetat, acrílic. Neteja en sec amb percloroetilè, dissolvents fluorats i essències minerals.





**Definició element**

R.12-Bates d'estar per casa de diferents colors i tipologies.

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bata vichy en màniga curta amb canesú

Bata de senyora oberta amb botons de màniga curta i tall canesú. Escot en "V" amb biaixos i dues butxaques de plastró amb biaixos. Porta cinturó. Teixit de roba amb dibuix de quadrets. Composició: 67% polièster i 33% cotó.



**Definició element**

R.13-Delantal de cuina estampat de colors

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Davantall ajustable amb sivella per ajustar l'alçada i una butxaca frontal. Teixit de loneta amb quadres fantasia color blanc i gris amb butxaca llis amb estampat posicional.

Composició: 100% Cotó.

Mides: 60x90cm.

Senzill i elegant, però sobretot molt còmode, amb butxaca al davant i sivella per ajustar a cada alçada. Aquest davantal de cuina és el complement perfecte per donar curs a la teva passió per la cuina. Pensat per protegir-te en tot moment de les possibles taques o accidents que ocorren en aquest espai de casa teva.

L'abocament de productes sobre la roba del dia a dia és un dels principals problemes que podràs evitar gràcies a aquest davantal de cuina, així com el possible contacte de productes a altes temperatures amb la teva pell. Compte també amb una butxaca frontal perquè cuinis amb la màxima comoditat del món.

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. No fer servir lleixiu. Planxat a temperatura baixa: màxima 110°C. Seda natural, raïó, acetat, acrílic. No assequeu-les en assecadora.



**Definició element**

R.14-Coixins pel llit

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Coixí amb farcit de fibra buida siliconada i funda cosida de microfibra 100% polièster. S'adapta a l'ergonomia de l'usuari. Antibacteriana, Antial·lèrgica i Antiàcars convé a les persones que pateixen al·lèrgiques.

Característiques: lleugera i rentable

Composició:

Exterior: 100% polièster

Interior: Fibra buida siliconada 100% polièster

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibició dús de lleixiu. NO Planxat. Neteja en sec amb percloroetilè, dissolvents fluorats i essències minerals.



**Definició element**

R.15- Tovallola negra per perruqueria, de 90x45 100% cotó i de 500gr

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tovallola de ris americà compost 100% cotó que proporciona un tacte suau i agradable per a la pell. Una peça clau per a qualsevol lavabo de la llar. Es troba disponible en diversos colors llisos. A totes les tovalloles trobem una sanefa als dos laterals. Una tovallola pràctica i lleugera, ja que el gramatge és de 550gr/m2. Aquesta a la venda en 4 mides diferents: 30cm x 50cm ideal per a tocador. 50cm x 100cm per a lavabo. 70cm x 140cm per a bany. I 100cm x 160cm en mida llençol.

Composició: 100% cotó.

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Es pot assecar a assecadora a baixa temperatura. Prohibició dús de lleixiu. No es pot planxar. No neteja en sec.



**Definició element**

R.16- Tovallons 50x50 a joc amb estovalles

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tovallons en teixit de sarja és ideal per donar a la teva taula la màxima elegància i qualitat en qualsevol vetllada formal. Però a més, a tu també et convencerà per fer-lo servir dia a dia.

Composició: 100% polièster

Gramatge aproximat: 215gr/m<sup>2</sup>

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 90 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibició d'ús de lleixiu. Planxat a temperatura baixa: màxima 110°C. Es pot assecar a assecadora a temperatura mitjana. Es pot rentar en sec amb percloroetilè, dissolvents fluorats i essències minerals.



**Definició element**

R.17- Tovallons 800x800 més gran

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tovallola de setí blanc, ideal per a Hostaleria.

Mesura única: 50x50cm.

Gramatge aproximat: 210gr/m<sup>2</sup>

Composició: 50% polièster - 50% cotó.

Cures: Rentat a màquina a temperatura màxima 30 °C. Rentat i esbandit amb acció mecànica normal i centrifugat normal. Prohibició dús de lleixiu. Planxat a temperatura baixa: màxima 110°C. Seda natural, raió, acetat, acrílic. Neteja en sec amb percloroetilè, dissolvents fluorats i essències minerals.





## ELECTRODOMÈSTICS

### Definició element

E.01- TV de 55"

### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



El televisor **LG UHD TV con HDR10 Pro** ofrece niveles de brillo optimizados para disfrutar de colores vivos e imágenes con detalles. Este procesador maximiza la calidad de imagen y sonido ofreciéndote una experiencia inmersiva.

Los TVs UHD de LG cuentan con **WebOS23**, fácil e intuitivo, que permite crear perfiles por usuario y disfrutar así sólo del contenido que tú elijas. Además, integran ThinQ y Alexa, y son compatibles con Apple Home Kit, Apple Air Play y Google. En los TVs UHD de LG la latencia es inferior a 10ms. Además, cuentan con un menú exclusivo gaming para que tengas todos los ajustes al alcance de tu mano.

### Características

- Colores intensos con la tecnología LED en 4K.
- Procesador de Alta Potencia que maximiza la calidad de imagen y sonido a través de IA (Procesador 4K a5 Gen6).
- Trae el cine a tu salón y disfruta de tus películas y series favoritas con gran calidad de imagen HDR10 Pro y sonido Dolby Digital Plus.
- Funciones gaming e ideal para cualquier contenido: Cloud Gaming; modo Filmmaker; alertas deportivas.
- Ecosistema abierto e inteligente: Smart TV webOS 23, compatible con Apple Home Kit/Airplay/Google/Alexa/ThinQ y control por voz OPCIONAL (Requiere Mando Magic Remote no incluido).
- Tecnología que cuida de ti y del planeta: consumo inferior al límite del Índice de Eficiencia Energética Europeo y ahorra en la factura de la luz.

### **Especificaciones LG 55UR78006LK**

- **Exhibición**
  - Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55")
  - Tipo HD: 4K Ultra HD
  - Tecnología de visualización: LED
  - Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED
  - Forma de la pantalla: Plana
  - Relación de aspecto nativa: 19:9
  - Frecuencia nativa de refresco: 50 Hz
  - Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles
  - Diagonal de pantalla: 139 cm
- **Sintonizador de la TV**
  - Tipo de sintonizador: Digital
  - Señal analógica: No compatible
  - Formato de señal digital: DVB-S2
  - Autobusqueda de canal: Si
- **Smart TV**
  - Smart TV: Si
  - TV por Internet: Si
  - Sistema operativo instalado: Web OS
  - Versión de sistema operativo: 23
  - Grabación diferida (timeshift): Si
  - Compatible con Apple AirPlay 2: Si
  - HbbTV: Si
  - Modos inteligentes: Cine, Modo director, Deportes, Estándar
  - Aplicaciones de vídeo: Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, NOW TV, Netflix, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube
  - Aplicaciones de música: Spotify
  - Aplicaciones de deportes: DAZN, Sports Alerts
  - Aplicaciones de estilo de vida: Sedition Art
- **Audio**
  - Número de altavoces: 2
  - Potencia estimada RMS: 20 W
  - Decodificadores incorporados: Dolby Atmos, Dolby Digital
  - Modos de sonido: AI Sound Pro
  - Nivelador automático de volumen: Si
  - Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado): Si
  - Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control): Si
- **Conexión**
  - Wifi: Si
  - Ethernet: Si
  - Wi-Fi estándares: Wi-Fi 5 (802.11ac)
  - Bluetooth: Si
  - Versión de Bluetooth: 5.0
  - Miracast: Si
  - Navegación: Si
  - Navegador web: Si
- **Diseño**
  - Montaje VESA: Si
  - Interfaz de panel de montaje: 300 x 300 mm
  - Color del producto: Negro

### Definició element

E.02 Braç articular TV 55"

### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



#### Especificaciones TooQ LP7846TN-B

- **Montaje**
  - Tamaño mínimo de pantalla: 81,3 cm (32")
  - Capacidad máxima de peso: 40 kg
  - Tamaño máximo de pantalla: 177,8 cm (70")
  - Compatibilidad con interfaz de montaje (min): 100 x 100 mm
  - Compatibilidad con interfaz de montaje (max): 400 x 400 mm
  - Interfaz de panel de montaje: 100 x 100, 100 x 150, 100 x 200, 150 x 100, 150 x 150, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400, 400 x 300
  - Número de pantallas soportadas: 1
  - Tipo de montaje: Pared
- **Ergonomía**
  - Profundidad ajustable: Si
  - Ajuste de la inclinación: Si
  - Ángulo de inclinación: -15° - 3°
  - Giratorio: Si
  - Ángulo de giro (alcance): -60° - 60°
  - Nivel integrado: Si
  - Distancia a la pared (max): 35,5 cm
  - Distancia a la pared (min): 6,7 cm
  - Indicado para pantalla curvada: Si
- **Diseño**
  - Color del producto: Negro
  - Material de la carcasa: Acero
- **Detalles técnicos**
  - Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
- **Contenido del embalaje**
  - Kit de montaje: Si
- **Peso y dimensiones**
  - Ancho: 440 mm
  - Altura: 420 mm
  - Peso: 3,43 kg

## **Definició element**

E.03- Rellotges paret

## **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



### **Información útil**



Las pilas se venden por separado. IKEA recomienda las pilas recargables LADDA. Este reloj también funciona con 1 pila alcalina AA.

IKEA of Sweden AB SE-343 81 Älmhult, IKEA.com

### **Materiales y cuidados**



#### **Material**

##### **Marco del reloj:**

Plástico de poliestireno (min. 20 % reciclado)

##### **Manillas:**

Aluminio

##### **Protector frontal:**

Plástico de poliestireno

#### **Mantenimiento**

Limpiar con un plumero.

Regula las manecillas utilizando la esfera situada en la parte de atrás del mecanismo del reloj. Si mueves las manecillas directamente con las manos, puedes dañar el mecanismo.

### **Definició element**

E.04- Trituradora de paper

### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



#### **Característiques:**

- Cabezal fácilmente extraíble para vaciar la papelera
- Uso moderado. Oficina en casa y despacho. 1 usuario
- Destruye hasta 10 hojas en partículas de 4x40 mm. Nivel de seguridad moderado P-4
- Tecnología de seguridad SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca
- Capacidad de la papelera de 22 litros, con capacidad diaria de destrucción para 100 hojas
- Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito
- Ciclo de trabajo de 6 minutos

#### **Especificaciones:**

- Tipo de alimentación: Alimentación manual
- Tipo de papelera: Papelera
- Capacidad de Cesto ? (litros): 22
- Destruye también:
- Grapas
- Tarjetas de crédito
- Clips
- Ruedas: No
- Color: Negro
- Tamaño de corte: 4x40mm
- Tipo de corte: Corte en Partículas
- Nivel de Seguridad: P-4
- DIN Level - Credit Cards (Magnetic Strip): T-4
- Ciclo de trabajo (minutos): 6 on / 30 off
- Anchura boca de entrada (mm): 230
- Dimensiones producto (Alto x ancho x profundo) cm: 40.80 x 23.34 x 37.15
- Referencia: 4606101
- Peso producto (Kg): 5.81
- Tipo De Material: Plástico
- No. usuarios recomendado: 1
- Dimensiones embalaje (alto x ancho x profundo) cm: 42.39 x 42.07 x 28.58

**Definició element**

E.05- Termòmetre amb sonda

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**



Termómetro digital con sonda para registro de temperatura y registro de máxima y mínima, útil para registrar temperatura de frigoríficos o congeladores.

**Especificaciones técnicas:**

- Rango temperatura interior: -10/50°C (14/122°F)
- Rango temperatura exterior: -40/70°C (-58/158°F)
- Precisión: +/- 1 °C
- Resolución: 0.1 °C
- Memoria de máxima y mínima
- Sonda con cable de 1.5 m de largo



### Definició element

E.07 Altaveu portàtil amb bluetooth

### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



#### Descripción

¿Estás en busca de un altavoz potente, pero compacto? Pues llévate este altavoz inalámbrico JBL Charge 5 en color negro, con una potencia de 40 W y protección IP67 contra el agua y el polvo, para escuchar tu música favorita en cualquier condición.

#### Protección IP67

Es perfecto para ir a la piscina, ir al parque o incluso, a la montaña. El JBL Charge 5 es **resistente al polvo y al agua** gracias a la **certificación IP67**, para que puedas llevártelo a cualquier parte.

#### Hasta 20 horas de reproducción

El JBL Charge 5 de JBL mantiene tu fiesta en marcha de día y de noche gracias a su increíble **batería de 7500 mAh**, que te ofrece una duración de **hasta 20 horas** de reproducción.

#### Potente y compacto

Disfruta de la increíble potencia del sonido JBL Original Pro, en un **tamaño reducido**. El JBL Charge 5 incorpora un driver optimizado de gran amplitud, un altavoz de agudos independiente y dos radiadores de graves JBL que te proporcionan un **sonido intenso y nítido**.

#### Función PartyBoost

La **función PartyBoost** te permite conectar dos altavoces JBL compatibles para disfrutar de un **sonido estéreo** o más de dos para crear un **entorno de sonido perfecto** para una fiesta de verdad.

## Definició element

E.08    Telèfon sense fils mans lliures tecles grosses

## Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



### Detalles técnicos

|                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marca                                          | Gigaset                                                                                  |
| Fabricante                                     | Gigaset                                                                                  |
| Modelo                                         | 440G000067337                                                                            |
| Nombre del modelo                              | E290 DUO                                                                                 |
| Dimensiones del producto                       | 5,2 x 3 x 17,3 cm; 649 g                                                                 |
| Pilas                                          | 4 AAA necesaria(s), incluida(s)                                                          |
| Número de modelo del producto                  | 440G000067337                                                                            |
| Número de producto                             | 440G000067337                                                                            |
| Aparatos compatibles                           | Todas las bases Gigaset y Gap                                                            |
| Otras características                          | Caracteres de gran tamaño para facilitar la lectura., Teclado iluminado, Manos libres    |
| Componentes incluidos                          | 2 Teléfonos E290, 2 bases cargadoras, manual de instrucciones, cable de red telefónica.n |
| Número de productos                            | 2                                                                                        |
| Fuente de alimentación                         | Funciona con batería                                                                     |
| Pilas / baterías incluidas                     | Sí                                                                                       |
| Pilas / baterías necesarias                    | No                                                                                       |
| Composición de la pila de la batería           | NiMH                                                                                     |
| Tipo de material                               | Plástico                                                                                 |
| Contiene líquidos                              | No                                                                                       |
| Peso del producto                              | 649 g                                                                                    |
| Actualizaciones de software garantizadas hasta | desconocido                                                                              |

## Definició element

E.09 Auricular diadema

## Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies



### Descripción

Auricular Vieta Pro Way con Bluetooth, Radio FM, Micrófono Integrado, entrada Auxiliar, con reproductor Micro SD, plegables y con una autonomía 40 horas. Acabado en azul. Auriculares con Bluetooth 4.2 para que te olvides de los cables y disfrutes de tu música con total libertad. Destacan por incluir Radio FM para que puedas disfrutar de todas tus emisoras preferidas y no tengas que gastar la batería ni los datos de tu Smartphone.

### Comodidad a tu alcance

Con **micrófono integrado**, para que puedas atender a todas tus llamadas o simplemente puedas interactuar con el asistente virtual de tu móvil.

### Una autonomía envidiable

Todo son ventajas, dispone de una ranura para que reproduzcas el contenido de tu micro SD. La autonomía deja de ser un problema, puedes utilizarlo **durante 40 horas** seguidas, de todos modos, incorpora un cable auxiliar para que aunque no tengas batería puedas utilizar tus auriculares sin inconvenientes.

### Se adaptan a ti

Los auriculares Way son muy cómodos y ligeros, se adaptan a todas las cabezas y no vas a notar que los llevas puestos. Además, **son plegables y ajustables** para que sean fáciles de transportar y almacenar. Los acabados están muy cuidados.

### Alternativas en comparación

No hay alternativas disponibles

### Características técnicas

| Características técnicas |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Tipo de dispositivo      | Auriculares inalámbricos |
| Tipo de construcción     | Supraaurales             |
| Transmisión de señal     | Inalámbrica              |
| Equipo                   |                          |
| Micrófono                | Sí                       |
| Bluetooth                | Sí                       |
| Versión Bluetooth        | Bluetooth 4.2            |

## FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT

### RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorta

#### Definició element

E.10 Placa d'inducció

#### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

Ample 80 cm

Alçada 4.8 cm

Profunditat 52 cm

Tipus de placa Inducció

Configuració dels focs 5 zones d'inducció amb 1 Flexizone

Indyflex+® Induction Hobs – Puma

IndyFlex®


Tipus de display LED Display – Nova (Direct Acces Slider)

Nombre de nivells de cocció 9

Color Negre

Product Series bPRO 500

Potència elèctrica total 7400 W



## **FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

#### **Definició element**

E.11 Nevera Combi + 3 calaixos de congelador

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tipus de producte Lliure instal·lació

Tipus de producte Combinat

Alçada 186.5 cm

Ample 59.5 cm

Profunditat 66.3 cm

Classe Eficiència Energètica E

Sistema de fred No Frost

Posició del congelador Congelador a la part inferior

Color Blanc

Classe d'emissió de soroll C



**Definició element**

E.12 Rentabaixelles industrial amb bomba de desgüàs

**Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

RENTAVAIXELLES 500X500MM MONOFASIC

Construcció en acer inox 18/10 AISI 304 acabat setinat fi. Braços giratoris de rentat i esbandit superiors i inferiors. Rentaplats per a bars i restaurants. Microinterruptor de detenció del cicle a cas dobertura de la porta. Dosificador abrillantador estàndard. Per cistells de 500x500 mm, alçada útil 380 mm. Producció 480 plats/hora. Cicle de rentat 2 min. Bomba d'abrillantat. Alimentació 230v/50 Hz. Potència total 3,35 kW. Dim. 580x650x820 mm

Inclou bomba de desaigüe de rentaplats.





## FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT

### RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorta

#### Definició element

E.13 Forn

#### Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies

Tipus de producte 60 cm

Alçada 59.5 cm

Ample 59.4 cm

Profunditat 56.7 cm

Tipus de display LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast)

Eficiència energètica (Cavitat principal) A

Autoneteja amb vapor SteamShine®

Tipus de cavitat principal del forn Cocció assistida per ventilador

Tipus d'obertura de porta Desplegable

Color Acer Inoxidable

Product Series b300

Nombre de funcions 6

Volum de la cavitat principal 72 L



## **FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

#### **Definició element**

E.14 Microones

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tipus de producte Microones amb grill

Nivells de Potència del microones 5

Grill Si

Potència del Grill 900 W

Temporitzador Mecànic

Tipus instal·lació Lliure instal·lació

Alçada 26.2 cm

Màxima Potència 700 W

Ample 45.2 cm

Profunditat 35.3 cm

Color Blanc

Capacitat 20



## **FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorça**

#### **Definició element**

E.16   Torradora

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Safata recollidor de molles desmuntable

Nombre de nivells de Browning 7

Funció de descongelació

Cancel·la

Reescalfar

Color Negre

Força 850 watts



**Definició element**

E.17 Cafetera express de càpsules automàtica

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La cafetera multicàpsula 249450 de Princess és única a la seva espècie i és compatible amb diverses marques i formats, com les càpsules de Nespresso® i Dolce Gusto®, les monodosi ESE o el tradicional cafè mòlt. Aproveiteu les ofertes i gaudiu del seu cafè favorit! A més, la cafetera té un disseny d'acer inoxidable elegant que combina perfectament amb les cuines modernes.

Bomba italiana de 19 bars i 1450 W de potència

La pressió que es fa sobre la càpsula o la monodosi és clau per preparar l'express perfecte. La major part de les cafeteres del mercat compta amb una bomba de 15 bars, però la cafetera 249.450 de Princess incorpora una bomba italiana de 19 bars de pressió que extreu fins a l'última gota d'aroma i sabor. A més, els 1450 W de potència us faran sentir com un professional.

Fàcil d'usar i netejar

Els compartiments per a les càpsules i les monodosi són fàcils de col·locar. També podeu configurar la mida de la tassa prement un dels dos botons i deixar-lo anar quan arribi al nivell de cafè desitjat. I fins i tot podeu triar si voleu un «lungo» o un express prement només un botó. Diverses peces, entre les quals hi ha el dipòsit d'aigua transparent de 0,8 litres, són extraïbles i fàcils de netejar. Aquesta cafetera ho té tot!



**Definició element**

E.18 Espremedor elèctric amb palanca 1500rpm d'us domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Espremadora elèctrica de taronges Lacor de 160 W. de potència, el més potent del mercat en la seva categoria. Molt senzill d'utilitzar, gràcies a la seva gran potència i el seu braç podrà exprimir tot el suc a la fruita gairebé sense esforç per fer sans i rics suc de taronja.

Per utilitzar-lo només haurem d'introduir mitja peça de la fruita al braç o palanca, en baixar el braç i pressionar lleument sobre el con l'espremadora es posarà en marxa automàticament i començarà a buidar la fruita deixant caure tot el contingut a la safata d'acer inoxidable que filtrés tota la polpa deixant passar a la safata. Aquesta safata té un abocador que podrem obrir o tancar segons ens interessi a cada moment, per la qual cosa podrem deixar caure el suc al got directament mentre esprem o podem acumular el suc a la safata. També podem utilitzar l'espremadora sense la palanca o braç, introduint directament amb les mans la fruita al con.

L'espremadora elèctrica 69120 del fabricant Guipuzcoano Lacor està fabricada amb cos d'acer inoxidable, una mostra més de la gran qualitat d'aquest espremadora a més de l'atractiu disseny que li atorga.

Un problema que es dona sovint amb molts fabricants de petit electrodomèstic és que no ofereixen recanvis dels seus productes, de manera que si perdem o danyem alguna de les peces com el filtre, el con, etc... l'electrodomèstic queda inutilitzat encara que la resta de l'espremadora funcioni perfectament. Amb Lacor no tindrem aquest problema, Lacor ofereix als seus clients la majoria de peces de recanvi de tots els electrodomèstics.

Aquest espremedor elèctric és molt fàcil de netejar, es desmunta fàcilment podent anar les seves peces al rentaplats. El cos en ser d'acer inoxidable, el netejarem fàcilment amb un drap humit.

Té unes mides de 19,5 cm de diàmetre i una alçada de 29 cm, i un pes de 3 kg.



## **FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

#### **Definició element**

E.19 Rentadora càrrega frontal 8Kg

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Capacitat 8 kg

Classe Eficiència Energètica A

Velocitat màxima de centrifugat 1400 rpm

Nivell de soroll en centrifugat 72 dBA

ProSmart™ Inverter Motor

Alçada 84.5 cm

Ample 60 cm

Profunditat 55 cm

Funció Vapor Steamcure with Refreshment

Tipus de display Pantalla digital

Color Blanc

Tipus d'instal·lació Lliure instal·lació





## **FITXES TÈCNIQUES EQUIPAMENT**

### **RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorta**

#### **Definició element**

E.20    Secadora càrrega frontal 8Kg

#### **Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Eficiència Energètica A++

Tipus de tecnologia d'assecatge Bomba de calor

Sensor d'assecat

Alçada 84.6 cm

Ample 59.7 cm

Profunditat 53.7 cm

Tipus de display Pantalla digital

Color Blanc

Product Series b300

Capacitat d'assecatge 8 kg

Nivell de potència sonora 64 dBA





Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

### III AMIDAMENTS I PRESSUPOST EQUIPAMENT

| REF.                     | DESCRIPCIÓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UT. | PREU UNITARI | PREU TOTAL        | IVA |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------|-----|
| <b>EQUIPAMENT</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              | <b>130.790,97</b> |     |
| <b>MATERIAL SANITARI</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              | <b>75.387,49</b>  |     |
| S.01                     | Armari alt amb portes persiana per farmàcia model S/LINE o equivalent de mides 1000x420x1980mm. Laterals, baix i sostre metàl·lic acabat en color a definir. Portes persiana en PVC acabat en color a definir. Inclou 4 prestatges metàl·lics, tirador i clau                                                                                                                                                                                                      | 2   | 410,55       | 821,10            | 21% |
| S.02                     | Carro de medicació amb 4 calaixos mitjans i 1 gran . Inclou:<br>-1u. Separadors divisors per a un calaix(joc de 2 llargs + 3 curts = 12 espais)<br>-1u. Joc de separadors divisors per a un calaix gran (joc de 2 llargs + 2 curts = 9 espais)<br>-1u. Galleda de restes d'ABS<br>-1u.Pany amb clau<br>-1u.Tauler auxiliar abatible                                                                                                                                | 4   | 1375,71      | 5.502,84          | 21% |
| S.03                     | Carro de cures amb 2 calaixos mitjans i 1 gran i 1 prestatge a sota . Inclou:<br>-1u. Prestatge portaobjectes lateral<br>-1u. Galleda de restes d'ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 1061,43      | 4.245,72          | 21% |
| S.04                     | Nevera farmàcia de 130l. Amb monitoreaix precís i funcionalitat avançada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 1865,33      | 7.461,32          | 21% |
| S.05                     | Úlitera elèctrica de 3 cossos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3   | 936,63       | 2.809,89          | 21% |
| S.06                     | Talimetre i bàscula professional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   | 266,50       | 266,50            | 21% |
| S.07                     | Bàscula simple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   | 77,02        | 231,06            | 21% |
| S.08                     | Cadira de dutxa amb forats i rodes ergonòmica per suportar fins a 130kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7   | 460,45       | 3.223,15          | 10% |
| S.09                     | Carro de psicomotricitat amb accessoris. El carro està fabricat amb fusta de pi i proveït de 4 rodes per al seu desplaçament. Conté l'equip base per a l'educació psicomotriu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 1354,37      | 1.354,37          | 21% |
| S.10                     | Poleas dobles a paret. Aparell format per 2 guies d'acer inoxidable pel qual llisquen dos carros en sentit vertical que s' accionen mitjançant polítics.<br>Inclou joc de peses recobertes de cautxú per esmorteir possibles sorolls i puny de tracció.                                                                                                                                                                                                            | 1   | 373,50       | 373,50            | 21% |
| S.11                     | Pedalador pleable i digital per braços i cames                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10  | 74,60        | 746,00            | 21% |
| S.12                     | Aparell d'Ultrasons de disseny compacte, caracteritzat per la senzillesa d'ús i per la nova doble freqüència d'emissió, 1/3 MHz al mateix capçal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 691,23       | 691,23            | 21% |
| S.13                     | Material fisioteràpia divers<br>Pack de tres cintes elàstiques circulars: Tres resistències - suau, mitjà i fort<br>Pilotes de Foam d'alta densitat: Diverses mides i colors 3 de 9500, 3 de 160mm i 3 de 210mm<br>Kit Cons de Velocitat (16 unitats): Ideal per fer exercicis d'agilitat<br>Joc de quatre anelles flexibles per a busseig<br>Turmelleres - Canelleres Llastrades 0,5 Kg - Material Eva<br>Turmelleres - Canelleres Llastrades 1 Kg - Material Eva | 3   | 92,01        | 276,03            | 21% |
| S.14                     | Mirall de paret de mides 1500h x 650 amb lluna quadrícula i amb marc de fusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 378,10       | 1.512,40          | 21% |
| S.15                     | Paral.leles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1   | 311,85       | 311,85            | 21% |
| S.16                     | Espatllera en fusta barnissada de paret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 396,64       | 396,64            | 21% |
| S.17                     | Escalera de dits en fusta envernissada amb 24 dents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1   | 87,87        | 87,87             | 21% |
| S.18                     | Aparell de psicomotricitat/taula de mans i peus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 743,60       | 743,60            | 21% |
| S.19                     | Rampa/escala per fisioteràpia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 1086,72      | 1.086,72          | 21% |
| S.20                     | Roda per a exercici d'espatlla, metàl·lica. Regulable en alçada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1   | 382,20       | 382,20            | 21% |
| S.21                     | Tauleta auxiliar per a llit estàndard marró amb rodes (aislamientos, suplementos noche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5   | 70,47        | 352,35            | 21% |
| S.22                     | Grua bidepestración molif + arnés 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3   | 2685,07      | 8.055,21          | 21% |
| S.23                     | Grua Cigonya + 2 arnés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3   | 2559,70      | 7.679,10          | 10% |
| S.24                     | Plataforma de transferència + arnés model Dispositiu d'assistència etac/molifit raiser pro i arnés raiser de la marca karinter o equivalent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3   | 1074,00      | 3.222,00          | 10% |
| S.25                     | Matalàs antiescares d'aire amb compressor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50  | 212,86       | 10.643,00         | 21% |
| S.26                     | Cadira de rodes de trànsit plegable amb frens de mà i seient de 46 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 357,14       | 1.428,56          | 10% |
| S.27                     | Caminador de passos, amb rodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 113,33       | 453,32            | 10% |
| S.28                     | Material de animación diverso (dominó, cartes, 3 en ralla, oca, parxís)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 312,50       | 1.250,00          | 21% |
| S.29                     | Bolsas de frío/calor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20  | 2,87         | 57,40             | 21% |
| S.30                     | TENS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1   | 172,00       | 172,00            | 21% |
| S.31                     | Botellas diuresis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50  | 2,20         | 110,00            | 10% |
| S.32                     | Cuña                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50  | 7,99         | 399,50            | 10% |
| S.33                     | Disco giratorio ergonómico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2   | 86,53        | 173,06            | 21% |
| S.34                     | Bàscula electrònica per a cadira de rodes ADE: Capacitat 300 kg M501660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   | 1481,27      | 1.481,27          | 21% |
| S.35                     | Cadira de dutxa basculant Etac Swift Mobil Tilt-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1   | 1184,00      | 1.184,00          | 10% |
| S.36                     | Pulsioxímetro de dedal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 33,27        | 133,08            | 21% |
| S.37                     | Tensiòmetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 84,73        | 338,92            | 21% |
| S.38                     | Glucómetros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 27,93        | 111,72            | 10% |
| S.39                     | Triturador de medicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 38,20        | 152,80            | 21% |
| S.40                     | Palangana circular de 17cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55  | 2,38         | 130,90            | 21% |
| S.41                     | Termómetro digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5   | 12,00        | 60,00             | 21% |
| S.42                     | Aspirador de secreciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   | 210,60       | 210,60            | 21% |



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

|                             |                                                                                                                                  |     |                   |          |     |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|----------|-----|
| S.43                        | Pal porta-sèrum 2 penjadors inox amb estructura d'acer inoxidable i base de nylon amb dores de ø50 mm                            | 1   | 73,85             | 73,85    | 21% |
| S.44                        | Aparato de nebulizaciones                                                                                                        | 1   | 107,93            | 107,93   | 10% |
| S.45                        | Safata en forma de ronyó d'acer inox Kinefis de 24cm                                                                             | 3   | 13,27             | 39,81    | 21% |
| S.46                        | Electrocardiograma ECG100L portàtil de 12 derivaciones                                                                           | 1   | 1750,47           | 1.750,47 | 21% |
| S.49                        | Banquillo acceso pacientes: un tramo, fabricado en acero cromado con superficie de apoyo antideslizante 46 x 25.5 x 27 cm        | 1   | 89,27             | 89,27    | 10% |
| S.50                        | DEA Desfibrilador                                                                                                                | 1   | 1986,67           | 1.986,67 | 21% |
| S.51                        | Maleta de Reanimación GSE-40 (OXIDOC)                                                                                            | 1   | 535,71            | 535,71   | 21% |
| S.52                        | Fonendoscopio                                                                                                                    | 2   | 65,50             | 131,00   | 21% |
| S.53                        | Talonerias                                                                                                                       | 10  | 35,00             | 350,00   | 21% |
| <b>NETEJA</b>               |                                                                                                                                  |     | <b>2.453,76</b>   |          |     |
| S.54                        | Paperera gran 50L, Rodó, Tapa elèctrica, Sensor de moviment, Acer inoxidable, 80x30 cm                                           | 5   | 113,32            | 566,60   | 21% |
| S.55                        | Papelera de panyals de mides Alçada: 890 mm x Amplada: 390 mm x Profunditat: 320 mm                                              | 4   | 90,67             | 362,68   | 21% |
| S.56                        | Carro de limpieza                                                                                                                | 4   | 205,32            | 821,28   | 21% |
| S.57                        | Escombreta Wc + suport tancat                                                                                                    | 60  | 11,72             | 703,20   | 21% |
| <b>ROBERIA</b>              |                                                                                                                                  |     | <b>16.763,50</b>  |          |     |
| R.01                        | Estovalles 150x150 cm. De colors diversos, ideal para hosteleria. 100% polièster 215gr/m²                                        | 6   | 19,40             | 116,40   | 21% |
| R.01                        | Estovalles rodones 180 cm. De colors diversos, ideal para hosteleria. 100% polièster 215gr/m²                                    | 18  | 37,80             | 680,40   | 21% |
| R.01                        | Estovalles 140x210 cm. De colors diversos, ideal para hosteleria. 100% polièster 215gr/m²                                        | 12  | 27,80             | 333,60   | 21% |
| R.02                        | Nòrdic 170 x 260 cm                                                                                                              | 70  | 23,50             | 1.645,00 | 21% |
| R.03                        | Funda Nòrdic                                                                                                                     | 160 | 15,00             | 2.400,00 | 21% |
| R.04                        | Funda Coixí (44 x 110)                                                                                                           | 160 | 1,90              | 304,00   | 21% |
| R.05                        | Protector coixí                                                                                                                  | 140 | 3,90              | 546,00   | 21% |
| R.06                        | Manta dos cares                                                                                                                  | 50  | 21,00             | 1.050,00 | 21% |
| R.07                        | Traversers                                                                                                                       | 160 | 11,00             | 1.760,00 | 21% |
| R.08                        | Ulençol superior                                                                                                                 | 160 | 7,20              | 1.152,00 | 21% |
| R.09                        | Ulençol inferior ajustable                                                                                                       | 200 | 6,70              | 1.340,00 | 21% |
| R.10                        | Tovallola 50 x 100                                                                                                               | 140 | 4,00              | 560,00   | 21% |
| R.11                        | Tovallola de dutxa 70x140cm                                                                                                      | 200 | 8,00              | 1.600,00 | 21% |
| R.12                        | Bates d'estar per casa                                                                                                           | 10  | 46,15             | 461,50   | 21% |
| R.13                        | Delantal de cuina estampat de colors                                                                                             | 30  | 6,92              | 207,60   | 21% |
| R.14                        | Colxins pel llit                                                                                                                 | 80  | 10,80             | 864,00   | 21% |
| R.15                        | Tovallola negra per perruqueria, de 90x45 100% cotó i de 500gr                                                                   | 100 | 10,80             | 1.080,00 | 21% |
| R.16                        | Tovallons 50x50 a joc amb estovalles                                                                                             | 160 | 3,60              | 576,00   | 21% |
| R.17                        | Tovallons 800x800 més gran - per fer servir de pitet                                                                             | 15  | 5,80              | 87,00    | 21% |
| <b>ELECTRODOMÈSTICS</b>     |                                                                                                                                  |     | <b>23.533,38</b>  |          |     |
| E.01                        | TV de 55"                                                                                                                        | 4   | 471,07            | 1.884,28 | 21% |
| E.02                        | Braç articulat TV 55"                                                                                                            | 4   | 30,29             | 121,16   | 21% |
| E.03                        | Rellotges paret                                                                                                                  | 4   | 13,33             | 53,32    | 21% |
| E.04                        | Trituradora de paper                                                                                                             | 2   | 177,10            | 354,20   | 21% |
| E.05                        | Termòmetre amb sonda                                                                                                             | 3   | 21,43             | 64,29    | 21% |
| E.07                        | Altaveu portàtil amb bluetooth                                                                                                   | 4   | 260,00            | 1.040,00 | 21% |
| E.08                        | Telefón sense fils mans lliures tecles grosses                                                                                   | 3   | 84,62             | 253,86   | 21% |
| E.09                        | Auricular diadema                                                                                                                | 20  | 135,71            | 2.714,20 | 21% |
| E.10                        | Placa d'inducció                                                                                                                 | 3   | 568,57            | 1.705,71 | 21% |
| E.11                        | Nevera Combi + 3 calaixos de congelador                                                                                          | 3   | 397,50            | 1.192,50 | 21% |
| E.12                        | Rentabaixelles industrial amb bomba de desgüàs                                                                                   | 3   | 3281,00           | 9.843,00 | 21% |
| E.13                        | Forn                                                                                                                             | 3   | 240,00            | 720,00   | 21% |
| E.14                        | Microones                                                                                                                        | 3   | 64,29             | 192,87   | 21% |
| E.15                        | Bullidor                                                                                                                         | 3   | 78,57             | 235,71   | 21% |
| E.16                        | Torradora                                                                                                                        | 3   | 18,43             | 55,29    | 21% |
| E.17                        | Cafetera express de capsules automàtica                                                                                          | 3   | 165,00            | 495,00   | 21% |
| E.18                        | Espremador electric amb palanca 1500rpm d'ús domèstic                                                                            | 3   | 109,33            | 327,99   | 21% |
| E.19                        | Rentadora càrrega frontal 8Kg                                                                                                    | 3   | 350,00            | 1.050,00 | 21% |
| E.20                        | Secadora càrrega frontal 8Kg                                                                                                     | 3   | 410,00            | 1.230,00 | 21% |
| <b>TIC</b>                  |                                                                                                                                  |     | <b>12.652,84</b>  |          |     |
| TIC.01                      | WatchGuard Firebox NV5 with 5-yr Standard Support                                                                                | 1   | 928,20            | 928,20   | 21% |
| TIC.02                      | Portàtil - HP 15-fd1001ns, 15.6" Full HD, Intel® Core™ Ultra 7 155H, 32GB RAM, 1TB SSD, Gráficos Intel Arc™, Windows 11 H, Plata | 8   | 1212,86           | 9.702,88 | 21% |
| TIC.03                      | Monitor - ACER UM.QB7EE.E15, 23,8", Full-HD, 4 ms, vertical desde, Negro                                                         | 8   | 214,29            | 1.714,32 | 21% |
| TIC.04                      | kit teclat + ratolí sense fils                                                                                                   | 8   | 38,43             | 307,44   | 21% |
| <b>PREU TOTAL SENSE IVA</b> |                                                                                                                                  |     | <b>130.790,97</b> |          |     |
| <b>PREU TOTAL AMB IVA</b>   |                                                                                                                                  |     | <b>156.276,13</b> |          |     |



Ajuntament de  
**Sant Julià de Vilatorrada**

# **FITXES TÈCNIQUES**

## **AIXOVAR**

**RESIDÈNCIA DE SANT JULIÀ DE VILATORTA**

## **PARAMENT DE CUINA PER CADA UNITAT DE CONVIVÈNCIA** **-CUINA TERAPEUTICA**

### **Definició element**

U.01 - Olles d'ús domèstic mida petita Ø16cm

#### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Olla de 16 cm fabricada en acer inoxidable 18/10 el que significa que l'utensili està compost per un aliatge d'acer amb un 18% de crom i un 10% de níquel. El que ho fa un utensili amb una molt alta durabilitat per la seva alta resistència a l'oxidació.

El seu disseny amb doble acabat setinat i lluentor ofereix una actual i alta qualitat.

La seva estudiada composició de disseny d'anses i fons difusor ofereixen una característiques Premium de confort i eficiència energètica.

És apte per a tota mena de cuines i per al rentavaixel·la.



**Definició element**

U.02 - Olles d'ús domèstic mida mitjana Ø20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Olla de 20 cm amb tapa fabricada en acer inoxidable 18/10 el que significa que l'utensili està compost per un aliatge d'acer amb un 18% de crom i un 10% de níquel. El que ho fa un utensili amb una molt alta durabilitat per la seva alta resistència a l'oxidació.

El seu disseny amb doble acabat setinat i lluentor ofereix una actual i alta qualitat.

La seva estudiada composició de disseny d'anses, tapa i fons difusor ofereixen una característiques Premium de confort i eficiència energètica.

És apte per a tota mena de cuines i per al rentavaixel·la





**Definició element**

U.03 - Olles d'ús domèstic mida gran Ø28cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Olla de 28 cm amb tapa fabricada en acer inoxidable 18/10 el que significa que l'utensili està compost per un aliatge d'acer amb un 18% de crom i un 10% de níquel. El que ho fa un utensili amb una molt alta durabilitat per la seva alta resistència a l'oxidació.

El seu disseny amb doble acabat setinat i lluentor ofereix una actual i alta qualitat.

La seva estudiada composició de disseny d'anses, tapa i fons difusor ofereixen una característiques Premium de confort i eficiència energètica.

És apte per a tota mena de cuines i per al rentavaixella.



**Definició element**

U.04 - Caço d'ús domèstic Ø16cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El cassó inox de 16 cm està fabricat en acer inoxidable 18/10 el que significa que l'utensili està compost per un aliatge d'acer amb un 18% de crom i un 10% de níquel. El que ho fa un utensili amb una molt alta durabilitat per la seva alta resistència a l'oxidació.

El seu disseny amb doble acabat setinat i lluentor ofereix una actual i alta qualitat.

La seva estudiada composició de disseny d'anses i fons difusor ofereixen una característiques Premium de confort i eficiència energètica.

És apte per a tota mena de cuines i per al rentavaixel·la.



**Definició element**

U.05 - Paelles d'ús domèstic mida petita Ø21cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Les paelles TRILAYER, estan fabricades en acer inoxidable 18/10 d'alta qualitat, lliure de PFAS i BPA, la qual cosa garanteix una excel·lent resistència, durabilitat i higiene, promovent una cuina més natural i sostenible. Gràcies al seu disseny no requereix cures especials, ja que són aptes per a rentavaixelles, brindant comoditat i practicitat.

El cos tri-capa garanteix una distribució uniforme de la calor, optimitzant la cocció. Sent compatible per a tota mena de cuines i aptes per al forn, la qual cosa les fa ideals per a fer encobreixes versàtils, ja que pots passar del foc al forn sense necessitat de canviar de recipient.

El seu mànec, fabricat en acer inoxidable fos, evita la transferència de la calor, oferint un agarri còmode i segur en cada ús.



**Definició element**

U.06 - Paelles d'ús domèstic mida mitjana Ø24cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Les paelles TRILAYER, estan fabricades en acer inoxidable 18/10 d'alta qualitat, lliure de PFAS i BPA, la qual cosa garanteix una excel·lent resistència, durabilitat i higiene, promovent una cuina més natural i sostenible. Gràcies al seu disseny no requereix cures especials, ja que són aptes per a rentavaixelles, brindant comoditat i practicitat.

El cos tri-capa garanteix una distribució uniforme de la calor, optimitzant la cocció. Sent compatible per a tota mena de cuines i aptes per al forn, la qual cosa les fa ideals per a fer encobreixes versàtils, ja que pots passar del foc al forn sense necessitat de canviar de recipient.

El seu mànec, fabricat en acer inoxidable fos, evita la transferència de la calor, oferint un agarri còmode i segur en cada ús.



**Definició element**

U.07 - Paelles d'ús domèstic mida gran Ø28cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Les paelles TRILAYER, estan fabricades en acer inoxidable 18/10 d'alta qualitat, lliure de PFAS i BPA, la qual cosa garanteix una excel·lent resistència, durabilitat i higiene, promovent una cuina més natural i sostenible. Gràcies al seu disseny no requereix cures especials, ja que són aptes per a rentavaixelles, brindant comoditat i practicitat.

El cos tri-capa garanteix una distribució uniforme de la calor, optimitzant la cocció. Sent compatible per a tota mena de cuines i aptes per al forn, la qual cosa les fa ideals per a fer encobreixes versàtils, ja que pots passar del foc al forn sense necessitat de canviar de recipient.

El seu mànec, fabricat en acer inoxidable fos, evita la transferència de la calor, oferint un agarri còmode i segur en cada ús.



**Definició element**

U.08 - Pelador patates d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pelador de Verdures Castor és una eina essencial per a la cuina, dissenyada per a pelar de manera eficient i ràpida una varietat de vegetals. El seu disseny ergonòmic i fulla esmolada garanteixen un ús còmode i precís, facilitant la preparació de les teves receptes favorites amb un acabat professional. Ideal per a xefs i aficionats.





**Definició element**

U.09 - Espàtula de silicona d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Dissenyada per a facilitar el servei dels teus plats amb precisió i comoditat, l'espàtula de niló de 34 cm és l'utensili ideal per a qualsevol cuina. Fabricada amb materials d'alta qualitat, el seu capçal de niló resistent a la calor protegeix les teves paelles i olles amb recobriment antiadherent, evitant ratlladures i prolongant la seva vida útil.

Característiques principals:

- ◆ Material: Niló resistent a altes temperatures.
- ◆ Longitud: 34 cm, perfecta per a servir amb facilitat.
- ◆ Disseny ergonòmic: Mànegc còmode per a un agarri segur.
- ◆ Protegeix els teus utensilis: No danya superfícies antiadherents.
- ◆ Fàcil de netejar: Apta per a rentavaixella.



**Definició element**

U.10 - Tisores de cuina d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La Tisora de 20 cm és l'accessori imprescindible per a qualsevol cuina, dissenyada per a oferir precisió, comoditat i durabilitat en cada cort. Fabricada amb acer inoxidable d'alta qualitat, garanteix un tall resistent i durador, ideal per a tallar amb facilitat des d'herbes aromàtiques fins a aliments més durs com a carn o ossos petits.

El seu disseny ergonòmic amb mànecs antilliscants proporciona un agarrí còmode i segur, reduint la fatiga a les mans fins i tot en usos prolongats. A més, compta amb una zona microdentada que millora la subjecció en tallar, evitant que els ingredients rellisquin.

Perfecta per a ús domèstic i professional, aquesta tisora de cuina és un aliat versàtil que no sols facilita el tall d'aliments, sinó que també és ideal per a obrir envasos, tallar paper de forn i fer múltiples tasques culinàries



**Definició element**

U.11 - Colador d'ús domèstic petit Ø16cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Aquest colador de doble malla és l'aliat perfecte per a aconseguir textures més fines i resultats impecables en cada preparació. El seu disseny d'acer inoxidable d'alta qualitat permet colar, filtrar i tamisar amb màxima eficiència, garantint una filtració òptima per a líquids com a tes, brous i salses, així com per a aliments com a pasta, arròs i verdures.

- ◆ Doble malla ultra fina per a una filtració precisa i sense residus.
- ◆ Ganxo de subjecció per a major estabilitat en secundar-ho sobre recipients.
- ◆ Resistent i durador, ideal per a un ús diari en la cuina.
- ◆ Apte per a rentavaixella, facilitant la seva neteja i manteniment.



**Definició element**

U.12 - Colador d'ús domèstic gran Ø30cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Aquest colador de doble malla és l'aliat perfecte per a aconseguir textures més fines i resultats impecables en cada preparació. El seu disseny d'acer inoxidable d'alta qualitat permet colar, filtrar i tamisar amb màxima eficiència, garantint una filtració òptima per a líquids com a tes, brous i salses, així com per a aliments com a pasta, arròs i verdures.

- ◆ Doble malla ultra fina per a una filtració precisa i sense residus.
- ◆ Ganxo de subjecció per a major estabilitat en secundar-ho sobre recipients.
- ◆ Resistent i durador, ideal per a un ús diari en la cuina.
- ◆ Apte per a rentavaixella, facilitant la seva neteja i manteniment.



**Definició element**

U.13 - Plates de PORCELLANA d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Aquesta safata de porcellana és la solució perfecta per a professionals de l'hostaleria i la restauració que busquen versatilitat, resistència i elegància en les seves presentacions. Dissenyada per a adaptar-se a escalfaplats, vitrines, expositors refrigerats i forns de cocció, és ideal per a la preparació, conservació i servei d'aliments en tota mena d'entorns gastronòmics.

Fabricada amb porcellana d'alta qualitat, aquesta safata resisteix xocs tèrmics i mecànics, garantint una llarga vida útil fins i tot en condicions d'ús intensiu. La seva superfície llisa i no porosa facilita la neteja i el manteniment, assegurant la màxima higiene en cada servei.

Amb una grandària estàndard 1/2 i una altura de 2 cm, és perfecta per a la disposició d'aliments en bufets, serveis d'àpats i cuines professionals, proporcionant una presentació impecable sense comprometre la funcionalitat.



**Definició element**

U.14 - Ganivets de tallar verdures d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Dissenyat per als qui busquen precisió, resistència i elegància en la cuina, el ganivet de cuiner és una eina versàtil que no pot faltar en el teu dia a dia. La seva fulla ampla i tall llis garanteix talls nets i precisos, ideal per a picar, netejar i tallar verdures, carns i altres ingredients amb facilitat.

Fabricat amb acer inoxidable \*NITRUM®, un material exclusiu d'alt rendiment, aquest ganivet ofereix una major durabilitat i resistència, mantenint el seu tall esmolat per més temps. La seva estructura robusta ho fa estable i segur, apte tant per a professionals de la cuina com per a aficionats exigents.

El mànec està dissenyat per a brindar comoditat i seguretat en l'agarrar, permetent un ús prolongat sense fatiga. Amb un disseny de línies rectes i contrastos cridaners, combina estètica moderna amb funcionalitat, aportant un toc d'elegància a qualsevol cuina.

Aquest ganivet és resistent a productes químics i temperatures extremes, garantint la seva durabilitat fins i tot en les condicions més exigents. A més, compta amb reblons encadellats d'acer inoxidable, la qual cosa reforça la seva estructura i evita la corrosió amb el pas del temps.





### **Definició element**

U.15 - Pinzell per pintar pastissos de silicona d'ús domèstic

#### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Completa els utensilis de la teva cuina amb el pinzell de silicona amb mànec de plàstic d'ibili. És ideal per a rebosteria però també molt útil per pintar i condimentar els teus àpats de manera uniforme. El seu material el fa apte per suportar altes temperatures, així com també apte per a rentaplats.

Mesura pràctica. Els seus 24 cm el converteixen en un pinzell fàcil de desar. Té dimensions similars a qualsevol forquilla o ganivet de taula, per la qual cosa pot ser guardat juntament amb aquests coberts.

Material fàcil de rentar. Com que és de silicona és molt simple de netejar. Ja sigui al rentaplats o a mà, la neteja no et portarà gairebé res de temps.

Truges resistents i duradores. La silicona ofereix una gran resistència a l'ús, ja que, a més de la seva composició, és apte per utilitzar en altes temperatures. Aquest material suporta calors majors a 200 °C, cosa que ens dona un avantatge que truges d'altres materials no tenen. Les truges naturals no suporten la calor i es poden desprendre quedant enganxades al menjar.

Mànec de plàstic. Que sigui aquest material ens brinda seguretat per no cremar-nos en utilitzar-lo. És un material aïllant, és a dir, no conductor de temperatura.

Una sola peça. Aquest pinzell de silicona és duna sola peça i ve en color lila. Aquesta característica el fa compacte i combinable amb altres productes del mateix material.



**Definició element**

U.16 - Taulell per tallar de polietilè d'ús domèstic de mides 50x30x2cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Resistent, duradora i feta de polietilè d'alta qualitat. No absorbeix i és inodora.



**Definició element**

U.17 - Pala per fer pizza de inox. rodona de mides 96x31cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pala rodona per girar la pizza durant la cocció en acer inoxidable.

La cocció és un pas fonamental per obtenir una deliciosa pizza casolana. Per això, és important utilitzar l'eina adequada per girar o moure la pizza durant la cocció i, per fi, per enforar-la. És un utensili d'acer inoxidable, per això és molt pràctic i lleuger.



**Definició element**

U.18 - Obridor d'ampolles d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Descapsulador universal. Doble obertura. Negre.



**Definició element**

U.19 - Setrillera de cuina d'ús domèstic de 4 compartiments

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Set de condiments de 4 peces i és produït per la combinació de diversos materials: base acolorida transparent, vidre bufat (contenidors d'oli, vinagre, sal i pebre), tapa abocadora d'acer inoxidable per a oli i vinagre amb salvagotes.



**Definició element**

U.20 - Saler de cuina d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Salers de vidre amb tap d'acer inoxidable.



**Definició element**

U.21 - Manoples (2 parells ) d'ús domèstic de silicona

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Seguretat màxima: resistència a les fortes temperatures. Pressió assegurada: ranures antilliscants.

Manejable: exterior del guant de silicona flexible. Pràctica anella per penjar. Ambidestre. Fàcil de rentar i desinfectar.





**Definició element**

U.22 - Bullidor d'aigua de 1,7L d'us domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bullidor Elèctric sense cables a INOX

- Capacitat: 1.7 L
- Sistema sense cables per a més comoditat
- Cos i resistència oculta a INOX
- Filtre anti-impureses removable
- Botó d'obertura per a la tapa
- Tapa amb bloqueig
- Apagat automàtic
- Potència: 2.200 W



**Definició element**

U.23 - Torradona de 2 ranures grans d'us domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Torradora Multifunció de 2 Ranures Llargues en Acer Inoxidable. Exterior en acer inoxidable. Control electrònic de torrat – 6 posicions. Multifuncions (recalentat, descongelació i cancel·lació). Parets fredes. Safata per a molles extraïble. Compartiment per a cable. Potència: 1400 W.



**Definició element**

U.24 - Planxa de vapor 2200W d'us domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La planxa de vapor Tristar ST-8350 emet una pressió de vapor contínua de 30 g/min perquè puguis treure les arrugues de la roba fàcilment. Has trobat una arruga invencible? Fes servir el pràctic raig de vapor per guanyar potència addicional. El dipòsit té una capacitat de 300 ml, suficient per planxar una pila completa de roba.

**Duradora sola de ceràmica per a més comoditat**

La sola de ceràmica llisa s'escalfa ràpidament i, gràcies al termòstat regulable sense nivells, pots seleccionar la temperatura òptima per a la peça que vulguis planxar. El cable d'alimentació d'1,9 metres de llarg et proporciona un llarg abast i la planxa també es pot fer servir per vaporitzar verticalment i refrescar la roba delicada.

**Autonetejant i antidegoteig**

L'enemic més gran de qualsevol planxa és la calç. L'aigua conté petites partícules de calç que es poden adherir a la planxa de vapor. La planxa de vapor Tristar ST-8350 té una funció especial anticalç per evitar l'obstrucció per calç. Gràcies a això, la planxa de vapor és molt duradora. També compta amb una funció antidegoteig per evitar esquitxades a la roba.



**Definició element**

U.25 - Fusta de planxar d'us domèstic plegable

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Podeu regular l'alçada segons les vostres necessitats. Fet d'un material que deixa passar el vapor de la planxa perquè no s'acumuli la humitat. Com que l'estructura i la base són d'acer, és molt estable i duradora. El suport té protectors de silicona resistents a la calor per evitar que es ratlli la planxa.



**Definició element**

U.28 - Bàscula digital tàctil de cuina d'ús domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Balança de cuina digital blanc Ultrafina Ilsa.

Max. 5 Kg. Div.1 gr. (mesures 19,4x14x1,4 cm.)

Tàctil. Inclou indicador de volum.



**Definició element**

U.29 - Triturador professional 1000W d'us domèstic

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Batedora de mà inoxidable de 1000 W i doble fulla de gran solidesa. Amb regulador electrònic de velocitat.

Gran potència 1000 W.

Doble fulla Titanium de gran solidesa.

2 pulsadors. 2 velocitats.

Got mesurador amb tapa de 600 ml.



**Definició element**

U.30 - Bols de policarbonat rodó de 13cm per postres

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Dissenyat per a col·lectivitats. Disminueix el pes considerablement en comparació dels fabricats en porcellana. Bol apilable i amb un sistema antiencaix per evitar que facin buit l'un amb l'altre.

Possibilitat d'utilitzar amb tapes. Irrompible en condicions d'ús normals.

Apte per rentat a rentavaixelles i escalfament a microones.

No transmet variacions de temperatura inicialment a l'aliment que conté.

Suporta temperatures entre  $-30^{\circ}\text{C}$  a  $+120^{\circ}\text{C}$ .

Reciclable 100% i reutilitzable.





**Definició element**

U.31 - Descoratjador de pomes de 7,5cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El descoratjador realitza la funció que indica el seu nom, treu el cor de la majoria de fruites, emportant-se en gairebé tots els casos, l'os i les llavors. D'aquesta manera, es podrà menjar tot allò que en queda.

Tindràs preparades les teves fruites favorites per menjar-te-les sense preocupar-te per mossegar una llavor o els seus cors. Ha estat fabricat per Arcos, empresa experta en el disseny d'utensilis de cuina tant domèstica com professional.

Té un cos fabricat amb acer inoxidable, un material dissenyat per durar i resistir el pas del temps.

El seu mànec de polipropilè aporta una subjecció segura i estable.

Disseny senzill i fàcil de manejar, amb un pes de tot just 54 g.

Forma ergonòmica adaptada a la mà.



## **PARAMENT DE MENJADOR PER TOTS ELS USUARIS**

### **Definició element**

U.32 - Cullera per café de mides 10cm

#### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullera d'acer inoxidable 430.



**Definició element**

U.33 - Cullera de postres de mides 14cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullera d'acer inoxidable 430.



**Definició element**

U.34 - Cullera per servir inox de 30cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullera llisa de la sèrie línia acer inoxidable de Supreminox.

De mànec llarg i estret, aportant-li un estil més sofisticat a més de resultar molt més còmode com a parament d'hostaleria.



**Definició element**

U.35 - Cullera de taula de mdies 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullera d'acer inoxidable 430.



**Definició element**

U.36 - Cullerot d'inox de mides 10cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullerot d'acer inoxidable, 100ml de capacitat. Llarg 31,5cm.



**Definició element**

U.37 - Cullerot d'inox de mides 12cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullerot d'acer inoxidable de 12cm de diàmetre, 49cm llarg





**Definició element**

U.38 - Cullerot d'inox de mides 14cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cullerot d'acer inoxidable de 14cm de diàmetre, 54cm llarg.



**Definició element**

U.39 - Especier d'inox amb forats

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Material: Fabricat per Lacor en acer inoxidable amb procés de poliment en superfície. Tapa superior de plàstic incorporada. Multiusos: Ideal per empolverar uniformement sucre, farina, formatge, pa ratllat, cacau, herbes i espècies...

Mides: Diàmetre: Ø 6 cm, Alt: 7,5 cm.

Fàcil de netejar: Es recomana rentar amb aigua i sabó.



Definició element

U.40 - Embut d'inox de mides 16cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Embut d'acer inoxidable de 16cm.



**Definició element**

U.41 - Escurridor de fregits rectangular de mides 40x29cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Malla metàl·lica on es dipositen els aliments.

Recipient on es recull l'oli sobrant.

Nanses robustes.

Forats de 1x1 cm.



**Definició element**

U.42 - Espumadera d'inox de 12cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Acer inoxidable. Diàmetre 12 Cm. Longitud: 49,50 Cm



**Definició element**

U.43 - Forquilla de taula de mides 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Forquilla d'acer inoxidable de 20cm de llarg.



**Definició element**

U.44 - Forquilla de postre de mides 18,5cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Forquilla d'acer inoxidable de 18,5cm de llarg.





**Definició element**

U.45 - Forquilla de postre de mides 18,5cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Forquilla d'acer inoxidable de 18,5cm de llarg.



**Definició element**

U.46 - Ganivet de taula de mides 21cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Coberteria senzilla i funcional, indicada per a menjadors escolars, hospitals etc. Acer inoxidable 17%.  
Poliment simple. Gruix 1,5 mm.



**Definició element**

U.47 - Ganivet de serra per taula de mides 21cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Ganivet de serra d'hacer inoxidable per tallar carn.



**Definició element**

U.48 - Termòmetre per nevera i congelador

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Termòmetre per nevera horitzontal.



**Definició element**

U.49 - Cistell per el pa marró de 15cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Panera de paper kraft de 15x12cm color marró.



**Definició element**

U.50 - Plat pla de porcelana de 25cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La porcellana és un material luxós i molt durador. És agradable al tacte i a la vista. Resisteix molt bé l'ús prolongat. Es pot introduir al microones o al rentaplats sense problemes.

Els plats blancs són atemporals, molt atractius i resistents. Resulten perfectes per utilitzar-los diàriament durant molt de temps. Són clàssics, bonics i molt versàtils. A més, sempre es pot accentuar el disseny de la taula amb bols de colors.

Aquest plat de 25 cm compta amb espai suficient per servir sopes, amanides o carns amb guarnició. Hi haurà lloc per a totes les receptes. Com que no necessita tantes peces, la taula es veurà molt més ordenada i no hauràs de netejar tant.

Té atributs propis i distintius gràcies a l'exigència tècnica de la fabricació. La textura suau s'aprecia en tocar-los, és translúcid i no presenta porositat.

Té gran estabilitat en apilar-se i es pot mantenir emmagatzemat en qualsevol lloc del taulell fins al seu proper ús, o bé, pots mantenir-los a la vista de tots gràcies a la seva bonica aparença.



**Definició element**

U.51 - Plat fons de porcelana de 23,5cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La porcellana és un material luxós i molt durador. És agradable al tacte i a la vista. Resisteix molt bé l'ús prolongat. Es pot introduir al microones o al rentaplats sense problemes.

Els plats blancs són atemporals, molt atractius i resistents. Resulten perfectes per utilitzar-los diàriament durant molt de temps. Són clàssics, bonics i molt versàtils. A més, sempre es pot accentuar el disseny de la taula amb bols de colors.

Aquest plat de 23,5 cm compta amb espai suficient per servir sopes i cremes.

Té atributs propis i distintius gràcies a l'exigència tècnica de la fabricació. La textura suau s'aprecia en tocar-los, és translúcid i no presenta porositat.

Té gran estabilitat en apilar-se i es pot mantenir emmagatzemat en qualsevol lloc del taulell fins al seu proper ús, o bé, pots mantenir-los a la vista de tots gràcies a la seva bonica aparença.





**Definició element**

U.52 - Gavinet de pan de 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Ganivet per pa de 20cm de llarg color negre.



**Definició element**

U.53 - Gerra per a llet 500ml

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Gerra per a llet d'acer inoxidable de 500ml.



**Definició element**

U.54 - Sucrera

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Sucrera de vidre amb tapa d'acer inoxidable i tancament dosificador.



**Definició element**

U.55 - Setrillera petita de 4 compartiments

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Vinagrera vidre 4 peces amb suport en acer inoxidable Mides: 9,5x23x9 cm.



**Definició element**

U.56 - Gerra d'aigua de vidre de 0'5l

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Gerra d'aigua de vidre transparent de 0,5 litres de capacitat amb nansa i bec abocador. La gerra perfecta per aigua. Un model clàssic que manté la vigència gràcies al disseny pràctic i la resistència.



**Definició element**

U.57 - Gerra d'aigua de vidre de 1'3l

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Gerra d'aigua de vidre transparent d'1,3 litres de capacitat amb nansa i bec abocador. La gerra perfecta per a refrescos, sucros o sagnia. Un model clàssic que manté la vigència gràcies al disseny pràctic i la resistència.



**Definició element**

U.58 - Got saboya de 27cl per aigua

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Got de vidre transparent de 27 cl. Ús habitual per aigua, refrescos i combinats. Molt utilitzat en col·lectivitats. Mida: 75 mm Ø x 93 mm





**Definició element**

U.59 - Got saboya de 11cl per café

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Got de cafè. Fabricat amb vidre transparent de gran resistència i durabilitat. Disseny d'inspiració retro amb petites facetes a la base. Plena actualitat per a un disseny atemporal que s'integra perfectament als dissenys més actuals. De fàcil neteja atès que és aptes per al rentaplats.



**Definició element**

U.60 - Bol per esmorzar de mides Ø12x6,8cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bol de porcellana color blanc de 12x12x6,8cm.



**Definició element**

U.61 - Manoples de silicona(parell)

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Seguretat màxima: resistència a les fortes temperatures. Pressió assegurada: ranures antilliscants.

Manejable: exterior del guant de silicona flexible. Pràctica anella per penjar. Ambidestre. Fàcil de rentar i desinfectar.



**Definició element**

U.62 - Tassa de café amb llet de 25cl de porcelana

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tassa de cafè amb llet de 25cl de porcellana blanca.



**Definició element**

U.63 - Tassa de café sol de 10cl de porcellana

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tassa de cafè amb llet de 10cl de porcellana blanca.



**Definició element**

U.64 - Taulell de tall de mides 40x60x2cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Taulell de tall de polietilè de mides 40x60x2



**Definició element**

U.65 - Termo per café de 1'5l

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Termo amb doble paret que manté les begudes calentes o fredes. Lleuger i irrompible. Boca ampla per a cubs de gel. Fàcil neteja i maneig. No utilitzar amb begudes gasoses. No se n'aconsella l'ús amb làctics.





**Definició element**

U.66 – Tisores de cuina de 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tisores de cuina, apte per rentavaixelles. D'acer inoxidable, de 20cm.



**Definició element**

U.67 – Pinça de 40cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pinça d'acer inoxidable de 40cm.



**Definició element**

U.68 – Plat per tassa de café amb llet de 18cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Plat per tassa de café amb llet de 18cm de diàmetre, de porcellana, recte, color blanc.



**Definició element**

U.69 – Plat per tassa de café sol de 13,5cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Plat per tassa de café sol de 13,5cm de diàmetre, de porcellana, recte, color blanc.



**Definició element**

U.70 – Bol gran de vidre rodó de Ø26cm apilable

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bol gran de 26 cm de vidre transparent temperat de gran resistència. Perfectament apilable amb altres del mateix diàmetre. Fàcilment rentable al rentaplats. Es pot introduir al microones. Apte frigorífic.



## **PARAMENT I ESTRIS PER CUINA CENTRAL**

### **Definició element**

U.71 – Carro de neteja amb doble cubell

#### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Carro de fregar amb doble cubell amb premsa vertical. Cada cubell té una capacitat de 15 litres. De polipropilè color blau i vermell. Mides: 50x41x67cm.



**Definició element**

U.72 – Carro d'inox per servir el menjar amb 2 safates de 80x50cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Carro de servei en acer inoxidable de 1,5 mm d'espessor amb estructura tubular.

Prestatges insonoritzats i soldats a l'estructura tubular.

Rodes giratòries insonores d'acer amb diàmetre 125 mm. 2 amb fre.

Càrrega màxima: total 250 kg amb un màxim de 80 kg per prestatge.





**Definició element**

U.73 – Caço per a bany maria de 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bany maria d'acer inox amb fons fabricat en acer inoxidable 18/10. És apte per a tot tipus de cuines incloses inducció i forn. Té una capacitat de 6,2 litres. Per a ús professional.



**Definició element**

U.74 – Caçó per a bany maria de 24cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

L'olla bany maria de la marca Pujadas construïda amb un fons termodifusor tipus sandvitx, ofereix un rendiment superior a la cuina professional. El cos està fabricat amb acer inoxidable 18/10 d'alta qualitat, garantint una resistència i durabilitat excepcional. Permet cuinar els aliments de manera suau i uniforme, evitant que s'assequin o es cremin. A més, compta amb nanses soldades mitjançant aportació de materials per garantir més seguretat durant el seu ús. L'estructura és sòlida i robusta gràcies a les nanses de vareta matisada en inox ultraresistents, capaç de suportar fins a 500 kg. La tapa sha dissenyat per maximitzar l'eficiència en l'ús de l'olla. Compta amb un disseny ergonòmic i fàcil de fer servir.



**Definició element**

U.75 – Caço recte per a bany maria de 16cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cassó recte Xef Classic Acer inoxidable 18/10 Diàmetre: 16 cm Alçada: 8 cm Capacitat: 1,60 l. Fons termodifusor encapsulat d'alumini cobert d'acer 18% Crom Apte per a rentaplats, cuines d'inducció, vitroceràmiques, gas i elèctriques.



**Definició element**

U.76 – Cassola alta amb tapa 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La Cassola Alta Xef Classic 20 cm és una opció d'alta gamma dissenyada per a cuines professionals i domèstiques exigents. Fabricada amb acer inoxidable 18/10, proporciona màxima resistència, higiene i durabilitat. El fons termodifusor permet una distribució òptima de la calor per a una cocció uniforme i eficient.

Fabricada amb acer inoxidable 18/10: resistència superior i fàcil manteniment.

Fons termodifusor sandvitx: triple capa (inox 18/10 - alumini - inox) que optimitza la transmissió de la calor.

Tapa d'acer inoxidable: dissenyada per millorar l'eficiència energètica i reduir el consum.

Acabat mat interior i exterior: disseny elegant i fàcil de netejar.

Gruix de la peça: entre 0.7 i 1.2 mm per a màxima durabilitat.

Apta per a tots els focs: funciona en inducció, gas, vitroceràmica, elèctriques i forn.

Màxima higiene: materials resistents a la corrosió i aptes per a rentaplats.



**Definició element**

U.77 – Cassola alta amb tapa 28cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La Cassola Alta Xef Classic 28 cm és una opció d'alta gamma dissenyada per a cuines professionals i domèstiques exigents. Fabricada amb acer inoxidable 18/10, proporciona màxima resistència, higiene i durabilitat. El fons termodifusor permet una distribució òptima de la calor per a una cocció uniforme i eficient.

Fabricada amb acer inoxidable 18/10: resistència superior i fàcil manteniment.

Fons termodifusor sandvitx: triple capa (inox 18/10 - alumini - inox) que optimitza la transmissió de la calor.

Tapa d'acer inoxidable: dissenyada per millorar l'eficiència energètica i reduir el consum.

Acabat mat interior i exterior: disseny elegant i fàcil de netejar.

Gruix de la peça: entre 0.7 i 1.2 mm per a màxima durabilitat.

Apta per a tots els focs: funciona en inducció, gas, vitroceràmica, elèctriques i forn.

Màxima higiene: materials resistents a la corrosió i aptes per a rentaplats.



**Definició element**

U.78 – Cassola alta amb tapa 40cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

La Cassola Alta Xef Classic 40 cm és una opció d'alta gamma dissenyada per a cuines professionals i domèstiques exigents. Fabricada amb acer inoxidable 18/10, proporciona màxima resistència, higiene i durabilitat. El fons termodifusor permet una distribució òptima de la calor per a una cocció uniforme i eficient.

Fabricada amb acer inoxidable 18/10: resistència superior i fàcil manteniment.

Fons termodifusor sandvitx: triple capa (inox 18/10 - alumini - inox) que optimitza la transmissió de la calor.

Tapa d'acer inoxidable: dissenyada per millorar l'eficiència energètica i reduir el consum.

Acabat mat interior i exterior: disseny elegant i fàcil de netejar.

Gruix de la peça: entre 0.7 i 1.2 mm per a màxima durabilitat.

Apta per a tots els focs: funciona en inducció, gas, vitroceràmica, elèctriques i forn.

Màxima higiene: materials resistent a la corrosió i aptes per a rentaplats.



**Definició element**

U.79 – Cassola baixa amb tapa 32cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tota la peça fabricada amb acer inoxidable 18/10.

Fons termodifusor (inox 18/10 – alumini – inox).

Tapa dissenyada per a lestalvi energètic.

Apta per a tots els tipus de cuina (inclosa inducció i forn).

Acabat mat interior i exterior.

Màxima garantia quant a resistència, durabilitat i higiene.





**Definició element**

U.80 – Cassola baixa amb tapa 40cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tota la peça fabricada amb acer inoxidable 18/10.

Fons termodifusor (inox 18/10 – alumini – inox).

Tapa dissenyada per a l'estalvi energètic.

Apta per a tots els tipus de cuina (inclosa inducció i forn).

Acabat mat interior i exterior.

Màxima garantia quant a resistència, durabilitat i higiene.



**Definició element**

U.81 – Cassola baixa amb tapa 60cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tota la peça fabricada amb acer inoxidable 18/10.

Fons termodifusor (inox 18/10 – alumini – inox).

Tapa dissenyada per a l'estalvi energètic.

Apta per a tots els tipus de cuina (inclosa inducció i forn).

Acabat mat interior i exterior.

Màxima garantia quant a resistència, durabilitat i higiene.



**Definició element**

U.82 – Colador xino de 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Aquest colador xinès és un colador cònic molt eficaç per filtrar brous, cremes o salses separant les parts sòlides i, gràcies als seus fins forats, eliminant els grumolls, aconseguint textures suaus i delicades. Aquest model disposa de mànec rígid i una pestanya al costat oposat per subjectar el colador.



**Definició element**

U.83 – Cubell d'escombraries amb pedal i tapa de 50L

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Contenidor per a professionals i col·lectivitats.

Robust i durador.

Amb tapa i pedal.

Amb nanses ergonòmiques.

Mides (mm) : 550 x 485 x 580



**Definició element**

U.84 – Porta-cuberteria amb 4 compartiments

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Porta coberts amb 4 compartiments.



**Definició element**

U.85 – Cubeta GN INOX 1/1 100mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cubeta gastronòmica fabricada en acer inoxidable que ofereix un nivell de qualitat i resistència i garanteix una excel·lent resistència a la corrosió i als àcids alimentaris i sals.



**Definició element**

U.86 – Cubeta GN INOX 1/1 perforada 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cubetes perforades perfectes per al drenatge de verdures. Fabricades per suportar l'ús continu a cuines comercials. Increïblement versàtil ja que es poden utilitzar per cuinar, emmagatzematge, reescalfar, transport, abatidor de temperatura o presentació. Apilables i aptes per a forns.

Capacitat 28 litres

Dimensions 325(Al) x 530(An) x 200(P)mm

Material Acer inoxidable AISI304

Gastronorm 1/1

Profunditat 200mm

Apilables

Aptes per a forns

Per ús intensiu al forn



**Definició element**

U.87 – Cubeta GN INOX 1/1 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cubeta acer inoxidable gastronorm

Dimensions GN 1/1

Lleugeres, indeformables i apilables

Aptes per utilitzar-los en refrigeració i distribució d'aliments

Aptes per a rentaplats





**Definició element**

U.88 – Cubeta GN INOX 1/1 400mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Cubeta acer inoxidable gastronorm

Dimensions GN 1/1

Lleugeres, indeformables i apilables

Aptes per utilitzar-los en refrigeració i distribució d'aliments

Aptes per a rentaplats



**Definició element**

U.89 – Fiambrera GN polipropilè 1/1 amb tapa 150mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Hermètics fabricats per ARAVEN amb polipropilè lliure de BPA, versàtils i còmodes d'usar i amb totes les garanties en matèria higiènica sanitària que ajuden a complir les normatives i desenvolupar el treball diari amb seguretat i confiança.

Tapa hermètica amb tirador especial per facilitar l'obertura, cantonades arrodonides amb pestanyes intercanviables de color, i etiqueta integrada i duradora per retolar i poder tenir una identificació més gran del producte.

La tapa ve proveïda d'un canal que permet extreure l'aire de l'interior del recipient reduint l'oxidació de l'aliment i perllongant la vida útil fins a un 25%.

Proveïda d'un lateral amb escala del contingut, permet l'apilament amb tapa i el rentat al rentaplats.

Temperatura de treball de -45° a +95°.



**Definició element**

U.90 – Fiambrera GN polipropilè 1/1 amb tapa 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Hermètics fabricats per ARAVEN amb polipropilè lliure de BPA, versàtils i còmodes d'usar i amb totes les garanties en matèria higiènica sanitària que ajuden a complir les normatives i desenvolupar el treball diari amb seguretat i confiança.

Tapa hermètica amb tirador especial per facilitar l'obertura, cantonades arrodonides amb pestanyes intercanviables de color, i etiqueta integrada i duradora per retolar i poder tenir una identificació més gran del producte.

La tapa ve proveïda d'un canal que permet extreure l'aire de l'interior del recipient reduint l'oxidació de l'aliment i perllongant la vida útil fins a un 25%.

Proveïda d'un lateral amb escala del contingut, permet l'apilament amb tapa i el rentat al rentaplats.

Temperatura de treball de -45° a +95°.



**Definició element**

U.91 – Fiambrera GN polipropilè 1/2 amb tapa 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Hermètics fabricats per ARAVEN amb polipropilè lliure de BPA, versàtils i còmodes d'usar i amb totes les garanties en matèria higiènica sanitària que ajuden a complir les normatives i desenvolupar el treball diari amb seguretat i confiança.

Tapa hermètica amb tirador especial per facilitar l'obertura, cantonades arrodonides amb pestanyes intercanviables de color, i etiqueta integrada i duradora per retolar i poder tenir una identificació més gran del producte.

La tapa ve proveïda d'un canal que permet extreure l'aire de l'interior del recipient reduint l'oxidació de l'aliment i perllongant la vida útil fins a un 25%.

Proveïda d'un lateral amb escala del contingut, permet l'apilament amb tapa i el rentat al rentaplats.

Temperatura de treball de -45° a +95°.



**Definició element**

U.92 – Fiambrera GN polipropilè 1/3 amb tapa 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Hermètics fabricats per ARAVEN amb polipropilè lliure de BPA, versàtils i còmodes d'usar i amb totes les garanties en matèria higiènica sanitària que ajuden a complir les normatives i desenvolupar el treball diari amb seguretat i confiança.

Tapa hermètica amb tirador especial per facilitar l'obertura, cantonades arrodonides amb pestanyes intercanviables de color, i etiqueta integrada i duradora per retolar i poder tenir una identificació més gran del producte.

La tapa ve proveïda d'un canal que permet extreure l'aire de l'interior del recipient reduint l'oxidació de l'aliment i perllongant la vida útil fins a un 25%.

Proveïda d'un lateral amb escala del contingut, permet l'apilament amb tapa i el rentat al rentaplats.

Temperatura de treball de -45° a +95°.



**Definició element**

U.93 – Fiambrera GN polipropilè 2/3 amb tapa 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Hermètics fabricats per ARAVEN amb polipropilè lliure de BPA, versàtils i còmodes d'usar i amb totes les garanties en matèria higiènica sanitària que ajuden a complir les normatives i desenvolupar el treball diari amb seguretat i confiança.

Tapa hermètica amb tirador especial per facilitar l'obertura, cantonades arrodonides amb pestanyes intercanviables de color, i etiqueta integrada i duradora per retolar i poder tenir una identificació més gran del producte.

La tapa ve proveïda d'un canal que permet extreure l'aire de l'interior del recipient reduint l'oxidació de l'aliment i perllongant la vida útil fins a un 25%.

Proveïda d'un lateral amb escala del contingut, permet l'apilament amb tapa i el rentat al rentaplats.

Temperatura de treball de -45° a +95°.



**Definició element**

U.94 – Ganivet de cuina amb el mànec groc

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Aquest ganivet cuiner groc Sèrie 2900 200 mm és l'eina ideal per tallar verdures i carn amb facilitat.



**Definició element**

U.95 – Ganivet de cuina amb el mànec verd

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Ganivet cuiner Sèrie 2900 per a verdures i fruites amb fulla d'acer inoxidable NITRUM® de 200 mm i mànec de polipropilè.





**Definició element**

U.96 – Ganivet de cuina amb el mànec blau

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El Ganivet Peixador Sèrie 2900 de la reconeguda marca Arcos és l'element que no pot faltar a la teva cuina.



**Definició element**

U.97 – Ganivet de cuina amb el mànec vermell

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El ganivet cuiner sèrie 2900 mànec color vermell és una eina de cuina elaborada especialment per tallar carn.



**Definició element**

U.98 – Morter gran de color groc

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Perfecte a la cuina per triturar i macerar espècies. Així mateix, serveix per preparar salses, adobats, condiments per emmagatzemar, remeis casolans, postres, etc. A l'àmbit botànic i farmacèutic és ideal per fer extracció d'olis i elaboració de fórmules d'ús mèdic.

El morter és un utensili que s'usa fa mil·lennis, encara que en diferents dissenys i materials, així que és comú trobar-los a la majoria de cuines.

Aquest producte compta amb un bol de mida perfecte, de manera que qualsevol ingredient que es buida dins anirà a parar al centre, evitant que es regui. A més d'això, la seva profunditat està pensada perquè la força manual no tregui res del recipient.

Aquest utensili és de 20 x 9.5 cm, de color groc i fabricat amb ceràmica. El seu pes és de 758 g aproximadament, i és apte per al rentaplats.

El morter groc en ceràmica ha estat fabricat per experts. La seva filosofia, innovadora i pensada sempre per millorar la qualitat de vida dels seus clients, els fa els millors dins del mercat de solucions per a la llar.



**Definició element**

U.99 – Orbre-llaunes industrial

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

És una d'aquestes eines dissenyades per facilitar la feina dels hostalers al màxim. És un producte molt fàcil de netejar i està feta per ser resistent i duradora. Una gran aliada per a les feines del dia a dia.

Ha estat especialment dissenyat per a ús professional, ja que permet obrir les llaunes en qüestió de segons. Inclou una fulla reversible, tèbia i carbonitrurada per assegurar l'eficàcia en l'obertura de la llauna.



**Definició element**

U.100 – Olla recta amb tapa 200mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Acer inoxidable 18/10: màxima resistència a la corrosió i als àcids alimentaris.

Fons sandvitx termodifusor: permet una distribució homogènia de la calor per a una cocció eficient.

Nanses ergonòmiques i resistents: fabricades en acer inoxidable per a una subjecció segura i còmoda.

Vora reforçada: major resistència i abocament sense degoteigs.

Tapes destalvi energètic: millor retenció de la calor per optimitzar la cocció.

Compatible amb totes les cuines: gas, elèctrica, vitroceràmica i inducció.

Apta per a forn i rentaplats: ideal per a ús professional intensiu.

Capacitat: 6,20 L.

Diàmetre: 20 cm.

Alçada: 20.2 cm.

Dimensions totals: 28 x 28 x 24,5 cm.

Material: acer inoxidable 18/10.

Fons sandvitx: acer inoxidable – alumini – acer inoxidable.

Nanses: acer inoxidable soldat.

Tapes: dissenyades per a estalvi energètic.

Compatibilitat: apta per a inducció, gas, vitroceràmica i elèctrica.

Apta per a forn i rentaplats.



**Definició element**

U.101 – Olla recta amb tapa 280mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Acer inoxidable 18/10: màxima resistència a la corrosió i als àcids alimentaris.

Fons sandvitx termodifusor: permet una distribució homogènia de la calor per a una cocció eficient.

Nanses ergonòmiques i resistents: fabricades en acer inoxidable per a una subjecció segura i còmoda.

Vora reforçada: major resistència i abocament sense degoteigs.

Tapes destalvi energètic: millor retenció de la calor per optimitzar la cocció.

Compatible amb totes les cuines: gas, elèctrica, vitroceràmica i inducció.

Apta per a forn i rentaplats: ideal per a ús professional intensiu.

Capacitat: 17,20 L.

Diàmetre: 28 cm.

Alçada: 28 cm.

Dimensions totals: 32 x 32 x 36 cm.

Material: acer inoxidable 18/10.

Fons sandvitx: acer inoxidable – alumini – acer inoxidable.

Nanses: acer inoxidable soldat.

Tapes: dissenyades per a estalvi energètic.

Compatibilitat: apta per a inducció, gas, vitroceràmica i elèctrica.

Apta per a forn i rentaplats.



**Definició element**

U.102 – Olla recta amb tapa 400mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Acer inoxidable 18/10: màxima resistència a la corrosió i als àcids alimentaris.

Fons sandvitx termodifusor: permet una distribució homogènia de la calor per a una cocció eficient.

Nanses ergonòmiques i resistents: fabricades en acer inoxidable per a una subjecció segura i còmoda.

Vora reforçada: major resistència i abocament sense degoteigs.

Tapes destalvi energètic: millor retenció de la calor per optimitzar la cocció.

Compatible amb totes les cuines: gas, elèctrica, vitroceràmica i inducció.

Apta per a forn i rentaplats: ideal per a ús professional intensiu.

Capacitat: 17,20 L.

Diàmetre: 28 cm.

Alçada: 28 cm.

Dimensions totals: 32 x 32 x 36 cm.

Material: acer inoxidable 18/10.

Fons sandvitx: acer inoxidable – alumini – acer inoxidable.

Nanses: acer inoxidable soldat.

Tapes: dissenyades per a estalvi energètic.

Compatibilitat: apta per a inducció, gas, vitroceràmica i elèctrica.

Apta per a forn i rentaplats.



**Definició element**

U.103 – Paella de Ø20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Fabricada artesanalment %100 ferro natural, gaudeix d'una paella per a tota la vida.

Fabricació nacional: made in Spain.

Apta per a tota mena de fonts de calor, inclosa la inducció, especial per a coccions d'alta temperatura.

Sense antiadherent i de qualitat premium: duradora i resistent a esgarrapades.

Cuina ecològica, cuina saludable.

Fàcil neteja: no es recomana rentar-la al rentaplats.





**Definició element**

U.104 – Pala hostalera plàstic 50cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pala de cuina de polietilè de 50cm.



**Definició element**

U.105 – Pala hostalera plàstic 70cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pala de cuina de polietilè de 70cm.



**Definició element**

U.106 – Pelador de verdures de 6cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pelador mondador d'Arcs, fabricat en acer inoxidable de gran qualitat i amb mànec de polipropilè. La seva forma ergonòmica del mànec s'adapta perfectament tant a mans destres com esquerranes ja que no és basculant.

Ideal per pelar tot tipus d'aliments com patates, pastanagues i tota mena de fruites i verdures amb gran precisió, cosa que ho fa un element perfecte per a professionals de l'hostaleria i la restauració.

És lleuger i no gaire gran, cosa que ho fa un utensili molt manejable.

Grandària: 60 mil·límetres

Apte per al rentaplats



**Definició element**

U.107 – Peladora industrial de patates

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Peladora de patates fabricada amb alumini altament resistent. Pelat per abrasió, el qual desgasta la superfície del producte per fregament. L'abrasiu és summent resistent i durador.

Cilindre orientable.

Abrasiu: lateral i plat.

Cos dalumini.

Quadre de comandament amb polsador d'arrencada, parada i temporitzador de 0 a 6 minuts.



**Definició element**

U.108 – Pinça de 40cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Pinça d'acer inoxidable de 40cm.



**Definició element**

U.109 – Rallador de 4 cares d'inox

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Fabricat amb acer inoxidable de màxima qualitat. Robust i altament resistent.  
Disposa de 4 cares de tall diferent per obtenir el tipus de ratllat desitjat: fi, mitjà, gruixut i talls a rodanxes.  
Dissenyat per ratllar i tallar a rodanxes tot tipus d'aliments com formatge, verdures, nou moscada, xocolata, etc.  
Nansa ergonòmica per a una millor subjecció i ús.  
Pràctic i molt fàcil per emmagatzemar.



**Definició element**

U.110 – Corró per pastar de 45cm antiadherent

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Ús professional

Color: negre

Material: Acer

Dimensions del producte (AL x AN x P): 6 cm x 6 cm x 45 cm

Dimensions de l'empaquetatge (A x A x P): 6 cm x 6 cm x 45 cm

Pes del producte: 0.475 kg



**Definició element**

U.111 – Setrill inox 1l

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Setrill d'acer inoxidable de 1 litre.





**Definició element**

U.112 – Tapa GN STANDARD INOX 1/1

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tapa cubeta gastronòmica d'acer inoxidable 1/1



**Definició element**

U.113 – Taulell per tallar de polietilè d'ús domèstic de mides 50x30x2cm (pack)

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Resistent, duradora i feta de polietilè d'alta qualitat. No absorbeix i és inodora.



**Definició element**

U.114 – Trituradora professional

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El Triturador Professional Sammic Ref. 3030718 està dissenyat per satisfer les demandes més exigents de cuines professionals. Amb una capacitat per a recipients de fins a 250 litres, un braç triturador de 630 mm i velocitat fixa de 12000 rpm, aquest equip ofereix un rendiment excepcional en grans volums de treball.

Versatilitat all-in-one: Fulla professional Y-blade d'acer temperat per triturar i emulsionar amb màxima eficiència.

Velocitat fixa: Operació constant a 12000 rpm per a resultats uniformes.

Capacitat: Dissenyat per a recipients de fins a 250 litres.

Braç triturador: Longitud de 630 mm, desmuntable amb tancament ràpid Click-on-arm.

Seguretat: sistema TiltStop que atura el motor en cas d'inclinació excessiva o posició incorrecta.

Disseny ergonòmic: Màneg antilliscant i grip còmode per minimitzar la fatiga de l'usuari.

Indicador LED: Sistema intuïtiu de llums de dos colors per informar de l'estat de la màquina.

Higiene: Braç desmuntable rentable sota l'aixeta o al rentaplats.



**Definició element**

U.115 – Balaça de cuina elèctrica 5000g

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Bàscula electrònica de cuina amb capacitat màxima de 5 kg, resultats molt precisos.

Plataforma de pesatge d'acer inoxidable de màxima qualitat.

Divisió de 1 gram per a una màxima exactitud.

Funció d'apagat automàtic (1,5 min) intel·ligent per estalviar energia.

Funció tara.

Mostra els resultats a Kg / lb.

Detecció de nivell baix de bateria.

Base antilliscant.



**Definició element**

U.116 – Talladora professional d'embotits

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Base de fusió d'alumini envernissat.

Les parts en contacte amb els aliments estan fabricades amb alumini anoditzat.

Esmolador fix.

Anell protector de fulla.

Motor ventilat.

Fulla de tall universal amb relleu.

Interruptor doble lluminós de 24V.

Placa electrònica de seguretat.



**Definició element**

U.117 – Guants de seguretat d'inox

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Guant anti tall fabricat amb acer inoxidable amb banda de plàstic reversible. La xarxa de malla evita que ens puguem tallar en treballar amb ganivets o altres eines esmolades de la cuina.

S'usa a la mà amb què subjectes els aliments mentre talles i és vàlid per a destres i esquerrans. El seu material de fabricació permet rentar-lo fàcilment, fins i tot introduir-lo al rentaplats. Disponible en diferents talles, la banda és de color diferent per diferenciar les talles.



**Definició element**

U.118 – Batedora de 12 varetes de 300W

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Ideal per batre, barrejar i amassar fàcilment tot tipus de preparacions rebosteres de manera fàcil i eficient.

Disposa de 5 velocitats i funció TURBO per regular la velocitat.

Potent, silenciós i lleuger per a més comoditat durant l'ús.

Empunyadura ergonòmica, permet realitzar la barreja de manera segura i anar-me'n.

Inclou 2 varetes batedores i 2 varetes pastadores.

Traieu les varetes fàcilment amb el botó d'expulsió.



**Definició element**

U.119 – Espàtula per planxa

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Amb aquest versàtil utensili de cuina podràs recolzar-te per preparar les teves verdures i carns. També és de gran utilitat en fleca per treballar la massa.

És una espàtula lleugera, i sobretot fàcil d'usar tant a les cuines domèstiques com a professionals.





**Definició element**

U.120 – Paella de 240mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Paella d'alumini de 24cm per inducció



**Definició element**

U.121 – Paella de 320mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Paella d'alumini de 32cm per inducció



**Definició element**

U.122 – Termomètre amb sonda elèctric per forn

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Termòmetre digital per a forn amb sonda

Pantalla abatible

Base magnètica



**Definició element**

U.123 – Aparell exterminador d'insectes 10W

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

El mata mosquits elèctric de Lacor és un article fabricat en acer Inox 18/10 per a la lluita contra mosquits, mosques i altres insectes voladors, que incorpora fluorescents de llum ultraviolada de longitud d'ona òptima que atrau els mosquits, mosques i insectes voladors, tant de dia com de nit, i els troba a prop de la nit.



**Definició element**

U.124 – Escombra 100% recalcada 3 en 1 amb recollidor plegable

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Escombra 100% recalcada 3 en 1 amb recollidor plegable



**Definició element**

U.125 – Tisores de cuina de 20cm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Tisores de cuina de 20cm, negres.



**Definició element**

U.126 – Dispensador de cuina triple per paper d'alumini, de cuina i film

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Per rotllo paper de cuina, film transparent i paper alumini

Amb 2 fulles lliscants, una de niló per al paper alumini i una altra d'acer inox per al film transparent

Fabricat en plàstic PS reforçat color blanc

Mides: 39x10x25 cm



### **Definició element**

U.127 – Paella basculant 60L elèctrica + Frytop elèctric

#### **1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Paella basculant. Plànol de treball en acer inox 18-10 de 20/10 mm de gruix. Cuba amb vores elevades per evitar degoteigs a l'exterior. Perfil de canalització dels líquids cap a la part frontal de la cuba per optimitzar l'operació de buidat. Immissió d'aigua directament a la cisterna controlada per un botó inestable a la part frontal de la màquina. Dimensions de la cisterna (L x P x H) mm 710 x 410 x 205; capacitat útil 45 lt, màxim 60 lt. Resistència cuirassada realitzada en acer inoxidable AISI 309. EVEN-PRO garanteix gran uniformitat de cocció i estabilitat de la temperatura. Les resistències de cocció estan integrades amb un difusor d'alumini de 5 mm que assegura una ràpida pujada de la temperatura, una gran eficiència en la transferència de calor, estabilitat de la temperatura i eficiència energètica. Temperatura de exercici: 60-300°C. Elevació manual de la cisterna amb volant. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Potència 9 kw. Dim. 800x720x900 mm.

Frytop. Plànol de treball en acer inox AISI 304, gruix pla 20/10 mm. Planxa de cocció llisa en compound gruix 12 mm (9 mm acer especial Fe510D + 3 mm acer inox AISI 316L). Placa amb acabat setinat, encaixonada en pla pla; soldada al voltant del perímetre i estanca. Temperatura d'exercici: 70-260 °C. Dimensions de la placa de cocció (A x P): 330 x 530 mm. Banda frontal per a cocció a foc lent i manteniment 50 mm. 1 zona de cocció de la potència nominal de 5,5 kW. EVEN-PRO garanteix gran uniformitat de cocció i estabilitat de la temperatura. Les resistències de cocció estan integrades amb un difusor d'alumini de 3 mm que assegura una ràpida pujada de la temperatura, una gran eficiència en la transferència de calor, estabilitat de la temperatura i eficiència energètica. Bateria de 3 resistències cuirassades realitzades en acer inox AISI 309. Base integrada inferior oberta. Potes regulables per a terra en acer inox AISI 304, equipats de sola antiratllat en material plàstic aïllant. Els peus se subministren a una alçada fixa de 15 cm. Extensió del peu 5 cm (alçada mínima / alçada màxima: 87,5 / 92,5 cm). Potència 5,10 kw. Dim. 400x720x900 mm.





**Definició element**

U.128 – Prestatgeria oberta d'1 m per càmera frigorífica 2 m

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Construcció de l'estructura en aliatge d'alumini anoditzat a 15 micres, (perfil proveït d'una paret interior de reforç que evita desquadraments). Conformi a les normatives de l'EU sobre sanitat. Graelles de polipropilè desmuntables. El seu disseny dóna a la prestatgeria més robustesa, gràcies al terminal del travesser i a reforços a les graelles. Capacitat de càrrega fins a 150 kg per prestatge segons mesura. Peus d'alçada regulable proveïda de rosca oculta. Resistent al fred fins a -30 ° C. Suport amb orificis cada 150 mm per poder regular o incrementar el nombre de prestatges. N° de nivells: 4.



**Definició element**

U.129 – Prestatgeria de paret d'acer inoxidable per càmera frigorífica

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Fabricada amb acer inoxidable AISI 304 18/10. Cartelles a paret amb trepants de Ø 8 mm. Tacs i cargols per a la instal·lació, inclosos. Se subministra totalment soldada. Dim. 2000x400x250 mm.



**Definició element**

U.130 – Prestatgeria de paret d'acer inoxidable per càmera frigorífica

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Fabricada amb acer inoxidable AISI 304 18/10. Cartelles a paret amb trepants de Ø 8 mm. Tacs i cargols per a la instal·lació, inclosos. Se subministra totalment soldada. Dim. 1500x400x250 mm.



**Definició element**

U.131 – Prestatgeria de paret d'acer inoxidable per càmera frigorífica

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Fabricada amb acer inoxidable AISI 304 18/10. Cartelles a paret amb trepants de Ø 8 mm. Tacs i cargols per a la instal·lació, inclosos. Se subministra totalment soldada. Dim. 1400x400x250 mm.



**Definició element**

U.132– Prestatgeria d'alumini de mides 1000x370x1700mm

**1. Característiques tècniques i estètiques, funcionals i fotografies**

Construcció de l'estructura en aliatge d'alumini anoditzat a 15 micres, (perfil proveït d'una paret interior de reforç que evita desquadraments). Conformi a les normatives de l'EU sobre sanitat. Graelles de polipropilè desmuntables. El seu disseny dona a la prestatgeria més robustesa, gràcies al terminal del travesser i a reforços a les graelles. Capacitat de càrrega fins a 150 kg per prestatge segons mesura. Peus d'alçada regulable proveïda de rosca oculta. Resistents al fred fins a -30 ° C. Suport amb orificis cada 150 mm per poder regular o incrementar el nombre de prestatges. N° de nivells: 4. 1 u. - Dim. 990x400x1750 mm.





Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

## III AMIDAMENTS I PRESSUPOST AIXOVAR

| REF. | DESCRIPCIÓ                                                                  | UT. | PREU UNITARI | PREU TOTAL       | IVA |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|-----|
|      | <b>AIXOVAR</b>                                                              |     |              | <b>48.999,36</b> |     |
|      | <b>PARAMENT DE CUINA PER CADA UNITAT DE CONVIVÈNCIA - CUINA TERAPEUTICA</b> |     |              | <b>3.354,45</b>  |     |
| U.01 | Olles d'ús domèstic mida petita Ø16cm                                       | 3   | 22,50        | 67,50            | 21% |
| U.02 | Olles d'ús domèstic mida mitjana Ø20cm                                      | 3   | 37,75        | 113,25           | 21% |
| U.03 | Olles d'ús domèstic mida gran Ø28cm                                         | 3   | 55,67        | 167,01           | 21% |
| U.04 | Caço d'ús domèstic Ø16cm                                                    | 6   | 12,02        | 72,12            | 21% |
| U.05 | Paelles d'ús domèstic mida petita Ø21cm                                     | 3   | 23,33        | 69,99            | 21% |
| U.06 | Paelles d'ús domèstic mida mitjana Ø24cm                                    | 3   | 26,67        | 80,01            | 21% |
| U.07 | Paelles d'ús domèstic mida gran Ø28cm                                       | 3   | 31,67        | 95,01            | 21% |
| U.08 | Peledor patates d'ús domèstic                                               | 6   | 2,90         | 17,40            | 21% |
| U.09 | Espatula de silicona d'ús domèstic                                          | 6   | 4,95         | 29,70            | 21% |
| U.10 | Tisores de cuina d'ús domèstic                                              | 6   | 4,70         | 28,20            | 21% |
| U.11 | Colador d'ús domèstic petit Ø16cm                                           | 3   | 9,12         | 27,36            | 21% |
| U.12 | Colador d'ús domèstic gran Ø30cm                                            | 3   | 61,33        | 183,99           | 21% |
| U.13 | Plates de porcelana d'ús domèstic d'alçada 20mm                             | 6   | 44,83        | 268,98           | 21% |
| U.14 | Ganivets de tallar verdures d'ús domèstic de 20cm                           | 6   | 27,83        | 166,98           | 21% |
| U.15 | Pinzell per pintar pastissos de silicona d'ús domèstic                      | 3   | 3,65         | 10,95            | 21% |
| U.16 | Taulell per tallar de polietilè d'ús domèstic de mides 50x30x2cm            | 6   | 35,65        | 213,90           | 21% |
| U.17 | Pala per fer pizza de inox rodona de mides 96x31cm                          | 3   | 86,05        | 258,15           | 21% |
| U.18 | Obridor d'ampolles d'ús domèstic                                            | 3   | 3,92         | 11,76            | 21% |
| U.19 | Setrillera de cuina d'ús domèstic de 4 compartiments                        | 3   | 31,17        | 93,51            | 21% |
| U.20 | Saler de cuina d'ús domèstic                                                | 3   | 1,65         | 4,95             | 21% |
| U.21 | Manoples (2 parells) d'ús domèstic de silicona                              | 4   | 41,88        | 167,52           | 21% |
| U.22 | Bullidor d'aigua de 1,7L d'ús domèstic                                      | 3   | 36,00        | 108,00           | 21% |
| U.23 | Torradona de 2 ranures grans d'ús domèstic                                  | 3   | 51,67        | 155,01           | 21% |
| U.24 | Planxa de vapor 2200W d'ús domèstic                                         | 3   | 46,08        | 138,24           | 21% |
| U.25 | Fusta de planxar d'ús domèstic plegable                                     | 3   | 68,87        | 206,61           | 21% |
| U.28 | Bàscula digital tàtil de cuina d'ús domèstic                                | 3   | 24,83        | 74,49            | 21% |
| U.29 | Triturador professional 1000W d'ús domèstic                                 | 4   | 63,33        | 253,32           | 21% |
| U.30 | Bols de policarbonat rodó de 13cm per postres                               | 80  | 3,22         | 257,60           | 21% |
| U.31 | Decoratjador de pomes de 7,5cm                                              | 2   | 6,47         | 12,94            | 21% |
|      | <b>PARAMENT DE MENJADOR PER TOTS ELS USUARIS</b>                            |     |              | <b>11.303,83</b> |     |
| U.32 | Cullera per café de mides 10cm                                              | 150 | 0,22         | 33,00            | 21% |
| U.33 | Cullera de postres de mides 14cm                                            | 150 | 0,27         | 40,50            | 21% |
| U.34 | Cullera per servir inox de 30cm                                             | 20  | 4,77         | 95,40            | 21% |
| U.35 | Cullera de taula de mides 20cm                                              | 150 | 0,55         | 82,50            | 21% |
| U.36 | Cullerot d'inox de mides 10cm                                               | 25  | 8,75         | 218,75           | 21% |
| U.37 | Cullerot d'inox de mides 12cm                                               | 25  | 16,15        | 403,75           | 21% |
| U.38 | Cullerot d'inox de mides 14cm                                               | 25  | 20,00        | 500,00           | 21% |
| U.39 | Especier d'inox amb forats                                                  | 25  | 8,63         | 215,75           | 21% |
| U.40 | Embut d'inox de mides 16cm                                                  | 25  | 24,35        | 608,75           | 21% |
| U.41 | Escurridor de fregits rectangular de mides 40x29cm                          | 3   | 175,00       | 525,00           | 21% |
| U.42 | Espumadera d'inox de 12cm                                                   | 25  | 14,07        | 351,75           | 21% |
| U.43 | Forquilla de taula de mides 20cm                                            | 150 | 0,55         | 82,50            | 21% |
| U.44 | Forquilla de postre de mides 18,5cm                                         | 150 | 0,55         | 82,50            | 21% |
| U.45 | Forquilla de postre de mides 18,5cm                                         | 150 | 0,55         | 82,50            | 21% |
| U.46 | Ganivet de taula de mides 21cm                                              | 150 | 1,47         | 220,50           | 21% |
| U.47 | Ganivet de serra per taula de mides 21cm                                    | 150 | 1,83         | 274,50           | 21% |
| U.48 | Termòmetre para nevera i congelador                                         | 8   | 15,92        | 127,36           | 21% |
| U.49 | Gistell per el pa marró de 15cm                                             | 25  | 11,33        | 283,25           | 21% |
| U.50 | Plat pla de porcelana de 25cm                                               | 100 | 5,17         | 517,00           | 21% |
| U.51 | Plat fons de porcelana de 23,5cm                                            | 100 | 3,92         | 392,00           | 21% |
| U.52 | Ganivet de pan de 20cm                                                      | 5   | 11,17        | 55,85            | 21% |
| U.53 | Gerra per a llet 500ml                                                      | 25  | 15,17        | 379,25           | 21% |
| U.54 | Sucrera                                                                     | 25  | 7,00         | 175,00           | 21% |
| U.55 | Setrillera petita de 4 compartiments                                        | 25  | 10,83        | 270,75           | 21% |
| U.56 | Gerra d'aigua de vidre de Ø5l                                               | 25  | 4,95         | 123,75           | 21% |



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

|                                            |                                                            |     |         |                  |     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----|
| U.57                                       | Gerra d'aigua de vidre de 1'3l                             | 10  | 9,50    | 95,00            | 21% |
| U.58                                       | Got saboya de 27cl per aigua                               | 150 | 1,77    | 265,50           | 21% |
| U.59                                       | Got saboya de 11cl per café                                | 150 | 1,40    | 210,00           | 21% |
| U.60                                       | Bol per esmorçar de mides Ø12x6,8cm                        | 150 | 2,70    | 405,00           | 21% |
| U.61                                       | Manoples de silicona (parell)                              | 4   | 44,72   | 178,88           | 21% |
| U.62                                       | Tassa de café amb llet de 25cl de porcelana                | 120 | 7,65    | 918,00           | 21% |
| U.63                                       | Tassa de café sol de 10cl de porcelana                     | 120 | 6,75    | 810,00           | 21% |
| U.64                                       | Taulell de tall de mides 40x60x2cm                         | 3   | 55,22   | 165,66           | 21% |
| U.65                                       | Termo para café de 1'5l                                    | 6   | 38,32   | 229,92           | 21% |
| U.66                                       | Tisores de cuina de 20cm                                   | 3   | 4,67    | 14,01            | 21% |
| U.67                                       | Pinça de 40cm                                              | 25  | 7,80    | 195,00           | 21% |
| U.68                                       | Plat per tassa de café amb llet de 18cm                    | 150 | 5,25    | 787,50           | 21% |
| U.69                                       | Plat per tassa de café sol de 13,5cm                       | 150 | 4,50    | 675,00           | 21% |
| U.70                                       | Bol gran de vidre rodó de Ø26cm apilable                   | 25  | 8,50    | 212,50           | 21% |
| <b>PARAMENT I ESTRIS PER CUINA CENTRAL</b> |                                                            |     |         | <b>34.341,08</b> |     |
| U.71                                       | Carro de neteja amb doble cubell                           | 4   | 281,73  | 1.126,92         | 21% |
| U.72                                       | Carro d'inox per servir el menjar amb 2 safates de 80x50cm | 4   | 584,48  | 2.337,92         | 21% |
| U.73                                       | Caço per a bany maria de 20cm                              | 2   | 53,70   | 107,40           | 21% |
| U.74                                       | Caço per a bany maria de 24cm                              | 2   | 68,88   | 137,76           | 21% |
| U.75                                       | Caço recte per a bany maria de 16cm                        | 1   | 30,55   | 30,55            | 21% |
| U.76                                       | Cassola alta amb tapa 20cm                                 | 1   | 64,60   | 64,60            | 21% |
| U.77                                       | Cassola alta amb tapa 28cm                                 | 1   | 88,15   | 88,15            | 21% |
| U.78                                       | Cassola alta amb tapa 40cm                                 | 1   | 183,40  | 183,40           | 21% |
| U.79                                       | Cazuela baixa amb tapa 32cm                                | 2   | 108,33  | 216,66           | 21% |
| U.80                                       | Cazuela baixa amb tapa 40cm                                | 2   | 166,02  | 332,04           | 21% |
| U.81                                       | Cazuela baixa amb tapa 60cm                                | 2   | 341,67  | 683,34           | 21% |
| U.82                                       | Colador xino de 20cm                                       | 1   | 24,98   | 24,98            | 21% |
| U.83                                       | Cubell d'escombraries amb pedal i tapa de 50L              | 4   | 135,80  | 543,20           | 21% |
| U.84                                       | Porta-cuberteria amb 4 compartiments                       | 2   | 15,45   | 30,90            | 21% |
| U.85                                       | Cubeta GN INOX 1/1 100mm                                   | 5   | 20,45   | 102,25           | 21% |
| U.86                                       | Cubetas GN INOX 1/1 perforada 200mm                        | 5   | 61,20   | 306,00           | 21% |
| U.87                                       | Cubetas GN INOX 1/1 200mm                                  | 5   | 62,07   | 310,35           | 21% |
| U.88                                       | Cubetas GN INOX 1/1 400mm                                  | 5   | 28,82   | 144,10           | 21% |
| U.89                                       | Fiambrella GN polipropilè 1/1 amb tapa 150mm               | 5   | 31,03   | 155,15           | 21% |
| U.90                                       | Fiambrella GN polipropilè 1/1 amb tapa 200mm               | 5   | 34,07   | 170,35           | 21% |
| U.91                                       | Fiambrella GN polipropilè 1/2 amb tapa 200mm               | 5   | 26,50   | 132,50           | 21% |
| U.92                                       | Fiambrella GN polipropilè 1/3 amb tapa 200mm               | 5   | 15,33   | 76,65            | 21% |
| U.93                                       | Fiambrella GN polipropilè 2/3 amb tapa 200mm               | 5   | 29,63   | 148,15           | 21% |
| U.94                                       | Gabinet de cuina amb el mànec groc                         | 1   | 19,67   | 19,67            | 21% |
| U.95                                       | Gabinet de cuina amb el mànec verd                         | 1   | 19,67   | 19,67            | 21% |
| U.96                                       | Gabinet de cuina amb el mànec blau                         | 1   | 51,20   | 51,20            | 21% |
| U.97                                       | Gabinet de cuina amb el mànec vermell                      | 1   | 23,30   | 23,30            | 21% |
| U.98                                       | Morter gran de color groc                                  | 1   | 8,08    | 8,08             | 21% |
| U.99                                       | Orbre-llaunes industrial                                   | 1   | 137,05  | 137,05           | 21% |
| U.100                                      | Olla recta amb tapa 200mm                                  | 2   | 63,68   | 127,36           | 21% |
| U.101                                      | Olla recta amb tapa 280mm                                  | 2   | 125,42  | 250,84           | 21% |
| U.102                                      | Olla recta amb tapa 400mm                                  | 2   | 200,00  | 400,00           | 21% |
| U.103                                      | Paella de Ø20cm                                            | 2   | 29,73   | 59,46            | 21% |
| U.104                                      | Pala hostalera plàstic 50cm                                | 2   | 12,70   | 25,40            | 21% |
| U.105                                      | Pala hostalera plàstic 70cm                                | 2   | 33,22   | 66,44            | 21% |
| U.106                                      | Pelador de verdures de 6cm                                 | 2   | 4,17    | 8,34             | 21% |
| U.107                                      | Peladora industrial de patates                             | 1   | 1958,33 | 1.958,33         | 21% |
| U.108                                      | Pinça de 40cm                                              | 2   | 7,80    | 15,60            | 21% |
| U.109                                      | Rallador de 4 cares d'inox                                 | 1   | 6,72    | 6,72             | 21% |
| U.110                                      | Corró per pastar de 45cm antiadherent                      | 4   | 14,33   | 57,32            | 21% |
| U.111                                      | Setrill inox 1l                                            | 2   | 27,75   | 55,50            | 21% |



Ajuntament de  
Sant Julià de Vilatorrada

|                      |                                                                        |    |          |           |     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----|
| U.112                | Tapa GN STANDARD INOX 1/1                                              | 15 | 11,83    | 177,45    | 21% |
| U.113                | Taulell pertallar de polietilè d'ús domèstic de mides 50x30x2cm (pack) | 2  | 36,93    | 73,86     | 21% |
| U.114                | Trituradora professional                                               | 2  | 820,00   | 1.640,00  | 21% |
| U.115                | Balaga de cuina elèctrica 5000g                                        | 1  | 58,42    | 58,42     | 21% |
| U.116                | Talladora professional d'embotits                                      | 1  | 921,67   | 921,67    | 21% |
| U.117                | Guants de seguretat d'inox                                             | 2  | 128,03   | 256,06    | 21% |
| U.118                | Batedora de 12 varetes de 300W                                         | 1  | 48,33    | 48,33     | 21% |
| U.119                | Espàtula per planxa                                                    | 1  | 25,23    | 25,23     | 21% |
| U.120                | Paella de 240mm                                                        | 2  | 19,92    | 39,84     | 21% |
| U.121                | Paella de 320mm                                                        | 2  | 26,63    | 53,26     | 21% |
| U.122                | Termomètre amb sonda elèctric per forn                                 | 2  | 53,23    | 106,46    | 21% |
| U.123                | Aparell exterminador d'insectes 10W                                    | 1  | 10,32    | 10,32     | 21% |
| U.124                | Escombra 100% recilcada 3 en 1 amb recollidor plegable                 | 3  | 11,58    | 34,74     | 21% |
| U.125                | Tisores de cuina de 20cm                                               | 2  | 4,67     | 9,34      | 21% |
| U.126                | Dispensador de cuina triple per paper d'alumini, de cuina i film       | 1  | 23,33    | 23,33     | 21% |
| U.127                | Paella basculant 60L elèctrica + Frytop elèctric                       | 1  | 13228,83 | 13.228,83 | 21% |
| U.128                | Prestatgeria oberta d'1 m per càmera frigorífica 2 m                   | 4  | 1180,67  | 4.722,68  | 21% |
| U.129                | Prestatgeria de paret d'acer inoxidable per càmera frigorífica         | 1  | 351,17   | 351,17    | 21% |
| U.130                | Prestatgeria de paret d'acer inoxidable per càmera frigorífica         | 1  | 276,50   | 276,50    | 21% |
| U.131                | Prestatgeria de paret d'acer inoxidable per càmera frigorífica         | 2  | 527,33   | 1.054,66  | 21% |
| U.132                | Prestatgeria d'alumini de mides 1000x370x1700mm                        | 1  | 485,33   | 485,33    | 21% |
| PREU TOTAL SENSE IVA |                                                                        |    |          | 48.999,36 |     |
| PREU TOTAL AMB IVA   |                                                                        |    |          | 59.289,23 |     |