



CODI DE VERIFICACIÓ	5Y101N2X1V676S2V08Q9		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/44440/2025	DOCUMENT NÚM.	392599/2025
ÀREA	Alcaldia-Presidència		
UNITAT	Imatge Corporativa i Relacions Externes		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS PER A LA PRODUCCIÓ, COL·LOCACIÓ, CONTROL DE SEGUIMENT I POSTERIOR RETIRADA DE DIFERENTS SUPORTS PUBLICITARIS I INFORMATIUS DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L' objecte del present contracte és la prestació de serveis per a la producció, col·locació, control de seguiment i posterior retirada de diferents suports publicitaris i informatius de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. La responsabilitat de dirigir i supervisar-ne l'execució és la Secció de Producció i Promoció de la Ciutat, que depèn del Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes d'aquest Ajuntament.

La producció d'aquests suports (banderoles, torretes, vinils i lones, entre d'altres) objecte d'aquesta contractació és una activitat necessària per a la difusió les diferents activitats institucionals o comunicacionals del Gabinet de l'Alcaldia i campanyes de comunicació engegades per l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. La necessitat pública que es pretén satisfer és informar de tot allò relacionat amb la nostra ciutat que sigui d'interès per a la ciutadania.

Els codis CPV d'aquest contracte d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:

CPV: 22462000-6 – Material de publicitat

CPV: 79341000-6 – Serveis de publicitat

2. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

El detall de les diferents tipologies dels elements comunicacionals i publicitaris habituals amb les seves característiques específiques tècniques pel que fa a format, material, tipus d'impressió, acabat, etc. es troben relacionats en l'Annex "RELACIÓ DE SUPORTS PUBLICITARIS I INFORMATIUS" d'aquest plec de Prescripcions Tècniques. Així mateix, s'indiquen els preus màxims de cadascuns dels tipus de productes en funció de la seva volumetria (unitats o metres quadrats).



A continuació, es detallen les exigències de qualitat de cadascuns dels suports publicitaris i informatius objecte d'aquesta contractació, així com els seus treballs accessoris que engloben. L'acompliment d'aquestes exigències tindrà caràcter d'obligació contractual essencial.

2.1 Banderoles

L'empresa adjudicatària ha de disposar dels suports escaients per a cada mena de fanals de la ciutat, així com les proteccions adients. Les banderoles han de ser confeccionades en polipropilè monomaterial (sense PVC) de 450 gr/m², reforçat opac, i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital. El fil utilitzat per als cosits d'aquests elements haurà de ser també de polipropilè per tal de garantir que les peces estan fabricades íntegrament en monomaterial.

A més, l'adjudicatari d'aquesta contractació ha de retirar els ancoratges que es troben, actualment, en alguns fanals amb mitjans manuals o mecànics, en el termini d'un mes, un cop adjudicada la present contractació, i substituir-los per nous en cas necessari.

També l'adjudicatari s'ha de comprometre a l'actuació immediata en cas d'avís d'una banderola que suposi un perill imminent. En el cas de la no prestació d'aquest servei en un termini màxim de sis hores o bé el termini ofert per l'adjudicatari en els criteris d'adjudicació, l'import corresponent de les banderoles deteriorades es dedueix de la certificació, a més l'empresa ha d'assumir la responsabilitat derivada pels danys a béns o a terceres persones.

Només es podran instal·lar banderoles en el fanals que tinguin una mida superior a cinc metres. L'horari de col·locació i retirada de les banderoles s'ha de realitzar dins de la franja horària compresa entre les 22 a les 6 hores, i aquesta instal·lació s'executarà seguint la normativa indicada en la Llei de prevenció de riscos laborals. En cas d'excepcionalitat i que el muntatge s'hagi de realitzar en dissabte o diumenge, o fora de l'horari indicat, no representarà cap despesa addicional.

2.2 Torretes

L'empresa adjudicatària ha de disposar dels suports escaients per la impressió i col·locació de torretes (115x300 cm). Les lones de les torretes han de ser confeccionades en polipropilè monomaterial (sense PVC) opac de 450 gr/m², reforçat i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital. El fil utilitzat per als cosits d'aquests elements haurà de ser també de polipropilè per tal de garantir que les peces estan fabricades íntegrament en monomaterial.

La instal·lació de les torretes sempre haurà d'anar acompanyada d'un certificat d'estabilitat de l'element. Aquest certificat ha de tenir en compte els punts on s'instal·lin les torretes i ha de garantir-ne l'estabilitat davant factors meteorològics adversos, inclinacions del terra, etc.

El període d'instal·lació de les torretes serà l'indicat a cada comanda. Aquest període majoritàriament serà de unes 4 setmanes. En casos excepcionals aquest període es podria allargar fins a les 8 setmanes o bé acurtar fins a un parell de dies. Aquestes variacions no representaran cap despesa addicional.

L'adjudicatari s'ha de comprometre a l'actuació immediata en cas d'avís d'una torreta suposi un perill imminent. En el cas de la no prestació d'aquest servei en un termini màxim de sis hores o bé el termini ofert per l'adjudicatari en els criteris d'adjudicació, l'import corresponent de la



torreta deteriorada es dedueix de la certificació, a més l'empresa ha d'assumir la responsabilitat derivada pels danys a béns o a terceres persones.

Una vegada instal·lada la torreta, si per qualsevol causa aliena a l'Ajuntament (obres, actes de participació ciutadana, imprevistos,...) s'hagués de moure la torreta, l'adjudicatari es compromet a efectuar aquest moviment seguint les instruccions dels tècnics de l'Ajuntament sense cap càrrec.

També l'adjudicatari s'ha de comprometre que instal·lació s'executarà seguint la normativa indicada en la Llei de prevenció de riscos laborals. En cas d'excepcionalitat i que el muntatge s'hagi de realitzar en dissabte o diumenge, no representarà cap despesa addicional.

2.3 Vinils

Comprèn la producció de vinils de diverses mides segons allò que cada ús requereixi. Els vinils es produiran segons les necessitats amb adhesiu removible, semipermanent (de 6 mesos a 1 any), o permanent (de 1 any a 5 anys), per instal·lar a interiors i exteriors sobre superfície regular i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital.

L'empresa adjudicatària realitzarà, sense cap cost addicional, la instal·lació dels elements en les dates i als llocs indicats. Quan així es requereixi, també s'inclourà la retirada dels elements.

2.4 Polipropilens

Comprèn la producció de polipropilens de doble paret amb nucli cel·lular de 3 mm o de 5mm de gruix, amb o sense traus i de diverses mides segons allò que cada ús requereixi i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital directa.

Si calen, les brides hauran de ser proporcionades per l'empresa i el Servei d'Imatge i Relacions Externes de l'Ajuntament requerirà si han de ser en color transparent, blanc o negre en funció del disseny i la paleta cromàtica de l'art final creatiu.

L'empresa adjudicatària realitzarà, quan li sigui requerit, sense cap cost addicional, la instal·lació dels elements amb els seus suports corresponents en les dates i als llocs indicats. Quan així es requereixi, també s'inclourà la retirada dels elements.

2.5 Lones opaques

Comprèn la producció de lones de gran format de diverses mides, amb o sense traus, segons allò que cada ús requereixi. Les lones han de ser confeccionades en polipropilè monomaterial (sense PVC) de 450 gr/m2, reforçat i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital.

L'empresa adjudicatària realitzarà, sense cap cost addicional, la instal·lació de les lones opaques amb bastidor i els seus contrapesos corresponents o els elements necessaris per la correcta estabilitat i seguretat d'aquest element en les dates i als llocs indicats. Quan així es requereixi, també s'inclourà la retirada dels elements.

Si calen, les brides hauran de ser proporcionades per l'empresa i el Servei d'Imatge i Relacions Externes de l'Ajuntament requerirà si han de ser en color transparent, blanc o negre en funció del disseny i la paleta cromàtica de l'art final creatiu.



2.6 Lones microperforades

Comprèn la producció de lones de gran format de diverses mides amb o sense traus, segons allò que cada ús requereixi. Les lones han de ser confeccionades en monomaterial (sense PVC) microperforat de 350 gr/m², reforçat i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital.

Si calen, les brides hauran de ser proporcionades per l'empresa i el Servei d'Imatge i Relacions Externes de l'Ajuntament requerirà si han de ser en color transparent, blanc o negre en funció del disseny i la paleta cromàtica de l'art final creatiu.

2.7 Plafons lleugers (Pegasus)

Compren la producció de peces de panel sandwich amb nucli d'escuma de poliestirè extruït recobert d'una planxa de PVC escumat de 1 mm., de 10 o de 19 mm de gruix, de diverses mides i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital.

L'empresa adjudicatària realitzarà, quan li sigui requerit, sense cap cost addicional, la instal·lació dels elements amb els seus suports corresponents en les dates i als llocs indicats. Quan així es requereixi, també s'inclourà la retirada dels elements.

Si calen, els peus d'aquests plafons hauran de ser proporcionats per l'empresa i el Servei d'Imatge i Relacions Externes de l'Ajuntament requerirà si han de ser en color blanc, negre o en un color específic en funció del disseny i la paleta cromàtica de l'art final creatiu.

2.8 Panell alumini (Dibond)

Comprèn la producció de peces de panel sandwich d'alumini amb nucli de polietilè compacte de baixa densitat de 3 mm de gruix, de diverses mides i el sistema d'impressió utilitzat ha de ser impressió digital.

L'empresa adjudicatària realitzarà, quan li sigui requerit, sense cap cost addicional, la instal·lació dels elements amb els seus suports corresponents en les dates i als llocs indicats. Quan així es requereixi, també s'inclourà la retirada dels elements.

2.9 Roll up amb lona

Comprèn la producció d'expositors publicitaris enrotllables i autosostenibles amb una base d'alumini de 80, 100 o 120 cm d'ample i una lona amb impressió digital de la mateixa amplada de la base i de fins a 200 cm d'altura. Cada element ha d'incloure una bossa de niló o similar d'apertura horitzontal pel seu transport.

L'empresa adjudicatària realitzarà, quan li sigui requerit, el canvi o renovació de únicament la lona de la base que se li indiqui en la data i al lloc indicat.

L'empresa adjudicatària realitzarà, quan li sigui requerit, sense cap cost addicional, la instal·lació dels elements amb els seus suports corresponents en les dates i als llocs indicats. Quan així es requereixi, també s'inclourà la retirada dels elements.



3. CONDICIONS

3.1. Recollida i lliurament dels treballs

La Secció de Producció i Promoció de la ciutat, que depèn del Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes d'aquest Ajuntament, lliurarà a l'adjudicatari, en suport informàtic, les arts finals dels elements publicitaris per a la seva posterior producció.

La recollida de les feines i el lliurament dels productes són a càrrec de l'adjudicatari d'aquest contracte. Les feines s'han de lliurar a les adreces, dates i horaris que s'indiquin al full de comanda.

L'empresa adjudicatària d'aquesta contractació ha de disposar de mitjans logístics per rebre els encàrrecs i fer el lliurament de les feines un cop finalitzades a les adreces, dates i horaris que indiqui el Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes d'aquest Ajuntament. És condició indispensable que l'empresa adjudicatària designi una persona que conegui perfectament tots els processos de producció per tal de poder concretar amb més cura els aspectes tècnics de cadascun dels treballs, i així canalitzar les relacions derivades del servei amb aquest Ajuntament. Aquesta persona es desplaçarà a les dependències municipals on està ubicada la Secció de Producció i Promoció de la ciutat, quan sigui necessari recollir les arts finals pendents d'iniciar-se el procés de producció. S'avisarà, sempre que sigui possible, amb tres hores d'antelació de la recollida de feines. Tanmateix, aquesta persona, quan el Servei ho consideri necessari, s'haurà de desplaçar prèviament i/o posteriorment al lloc d'entrega/instal·lació dels treballs per assegurar el correcte muntatge/instal·lació d'aquests i contactar amb la persona que el Servei d'Imatge i Relacions Externes determini, que pot ser d'aquest departament o d'una altre àrea o servei municipal.

L'adjudicatari haurà d'atendre totes les consultes i comandes de treball tots els dies hàbils de l'any, és a dir, de dilluns a divendres dintre de la franja horària mínima de 8:30 hores del matí a les 20:00 hores del vespre si bé també serà operativa aquesta gestió de les comandes, malgrat no freqüents, els dissabtes, diumenges i els dies declarats festius com a tals en els calendaris de festes laborals de Catalunya i de festes locals de L'Hospitalet de cadascunes de les anualitats que engloben aquest contracte. L'empresa ha de facilitar un telèfon de contacte per tal que els serveis tècnics d'aquest Ajuntament puguin localitzar la persona encarregada d'aquest servei durant els dies festius així com també fora de la franja horària anteriorment establerta.

En canvi, la producció, col·locació, control de seguiment i posterior retirada de diferents suports publicitaris i informatius de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat pot englobar les 24 hores del dia tot els dies de l'any.

Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat d'aquest Ajuntament. El contractista no podrà utilitzar per a ell mateix ni proporcionar a terceres persones cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el seu contingut sense l'autorització escrita d'aquesta administració, i serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligació.

Si, per les característiques tècniques de la feina, és necessari presentar prèviament proves de color, aquestes han de lliurar-se a la Unitat de Disseny, Art i Imatge, de l'Ajuntament de L'Hospitalet, l'endemà al matí. El/la tècnic/a responsable de producció ha de revisar la prova



prèviament a la impressió. Un cop donat el vistiplau, s'establirà el calendari de lliurament del producte final. Aquesta prova no implicarà cap càrrec addicional.

En casos puntuals en què calgui fer la conversió d'arxius entre diferents programes, aquesta feina la portarà a terme l'adjudicatari. El material per a la realització d'aquests treballs es lliurarà al licitador, en arxius de suport informàtic generats per un programa de disseny.

Les eines digitals de comprovació d'arxius analitzen el seu contingut amb la finalitat de determinar-ne la validesa per a la producció d'impressió, a més d'altres condicions que es poden especificar. Les comprovacions inspeccionen els arxius respecte a un conjunt de valors de comprovació predefinits, denominats perfils. Aquestes comprovacions executen verificacions i reparacions i permeten que els arxius compleixin amb determinats estàndards. A més, poden identificar problemes relacionats amb els colors, les fonts, la transparència, la resolució de la imatge, la cobertura de tinta, la compatibilitat de versions, etc.

L'empresa adjudicatària disposarà de les esmentades eines digitals de comprovació d'arxius, com ara l'aplicació Adobe Acrobat Pro o qualsevol altre programari que permeti fer aquestes funcions i s'encarregarà de fer les tasques de preimpresió necessàries que impliquen la previsualització, revisió i comprovació preliminar dels arxius informàtics lliurats pel Servei d'Imatge Corporativa, abans de ser reproduïts. Aquesta previsualització d'arxius es farà per tal de determinar l'aptitud dels fitxers. En el cas de detecció d'algun problema que n'impedeixi la correcta impressió, l'adjudicatari el corregirà i adaptarà els arxius originals, en cas que sigui possible, o bé es posarà en contacte amb Producció per tal de solucionar-lo. Qualsevol errada o incompliment en la producció de la feina encarregada a causa de la no comprovació dels arxius, serà a càrrec de l'adjudicatari.

A més a més, per a cada feina hi haurà una comanda, a la qual, el Servei d'Imatge Corporativa i Relacions Externes d'aquest Ajuntament, farà constar el número de referència, el tema o títol de la feina, el tipus de producte i la data i llocs d'entrega.

Un cop rebuda la comanda i els arxius per a producció, l'empresa adjudicatària iniciarà el procés aplicant, automàticament, un codi de producte dels establertes a l'annex "RELACIÓ DE SUPORTS PUBLICITARIS I INFORMATIUS" que acompanya aquest plec, llevat dels casos en què es requereixin característiques tècniques d'impressió i acabats diferents a les tipologies de treballs detallades a l'esmentat annex, sense que suposi l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs i prestacions que desenvolupi, i de les conseqüències que es puguin produir per a l'Administració o per a terceres persones a causa de les omissions, els errors, els mètodes inadequats o les conclusions incorrectes en l'execució del contracte, d'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (En endavant LCSP).

3.2. Qualitat dels articles

El proveïdor haurà de garantir que tots els subministraments/serveis objecte d'aquesta contractació compleixen amb els estàndards de qualitat requerits en aquest plec de prescripcions tant pel que fa als productes que es subministren com pel que fa a la seva instal·lació definitiva. A continuació es detallen les qualitats mínimes requerides que es consideraran obligacions contractuals de caràcter essencial.



3.2.1 Qualitat dels subministraments (productes)

El proveïdor haurà de garantir que els productes que es subministren tenen una qualitat i unes característiques tècniques adequades per a cadascuna de les comandes, d'acord amb les especificacions establertes a l'Annex d'aquest plec.

El proveïdor es compromet a substituir els productes entregats que estiguin defectuosos o que no corresponguin a la paleta cromàtica del disseny i que el desvirtuïn. Aquestes substitucions no comportaran cap despesa per l'Ajuntament, i a més poden donar lloc a les corresponents penalitats que s'estableixen al plec de clàusules administratives particulars.

3.2.2 Qualitat del servei d'instal·lació dels subministraments

Les banderoles s'hauran de col·locar a l'emplaçament exacte que correspongui amb el llistat que li serà entregat, seguint la seqüència de col·locació que li sigui indicada i s'assegurarà que quedin visibles de forma perpendicular respecte al vial de circulació dels vehicles.

Les torretes s'hauran de situar a l'emplaçament exacte que li sigui comunicat i s'assegurarà que les lones quedin ben subjectes a l'estructura per evitar que el cops de vent les desenganxin.

Respecte als vinils i panells (dibons) s'hauran de col·locar a l'emplaçament o a l'element que li sigui comunicat a l'adjudicatari, seguint les indicacions del personal de l'Ajuntament. L'instal·lador s'assegurarà que l'acabat final estigui al lloc exacte, a la posició correcta, sense cap mena de taca i sense bosses d'aire.

3.3 Emissió periòdica d'informes

L'empresa adjudicatària emetrà un informe que haurà de presentar com a màxim als 10 dies laborals a la finalització de cada campanya i contindrà com a mínim la informació següent:

- Campanya (informació donada per l'Ajuntament)
- Número i data del pressupost associat a la producció dels elements
- Número d'exemplars produïts, si s'escau, número de models
- Dates d'instal·lació o lliurament i, si s'escau, dates de retirada.
- Lloc d'instal·lació i/o lliurament
- Fotografies dels elements produïts i, si correspon, de la seva instal·lació
- Accions de seguiment i manteniment
- Les incidències produïdes
- Observacions/recomanacions/millores

3.4 Pla de seguiment i manteniment

L'empresa adjudicatària portarà a terme totes aquelles accions que siguin necessàries per controlar el bon estat dels diferents elements instal·lats.



Aquestes accions es faran dins els límits marcats pel següent Pla de Seguiment i Manteniment on es detalla la freqüència i els terminis de reposició del material deteriorat o bé per les millores ofertes per l'adjudicatari en els criteris d'adjudicació:

Material addicional de cada circuit per reposició en cas de deteriorament	Termini en la substitució del material deteriorat	Freqüència de revisió del material instal·lat
Mínim 5 %	Màxim 48 h	Mínim 1 setmanal

En cas d'incompliment del Pla de Seguiment i Manteniment s'aplicaran les corresponents penalitats que s'estableixen al plec de clàusules administratives particulars.

Totes les accions realitzades per al seguiment, manteniment i/o substitució dels elements publicitaris es detallaran a l'informe periòdic mensual a que fa referència l'apartat 3.3 d'aquest plec de prescripcions tècniques.

L'Ajuntament podrà sol·licitat, quan ho cregui convenient, informació i imatges dels elements instal·lats. L'empresa adjudicatària haurà de donar informació requerida en un termini màxim de 24 hores.

3.5 Substitució, retirada i gestió de residus

L'empresa adjudicatària és responsable de la instal·lació i també de la retirada de determinats suports publicitaris, els quals haurà de gestionar segons les indicacions que s'assenyalen a continuació. L'empresa adjudicatària assumirà els costos de transport i lliurament que se'n pugui derivar.

3.5.1 Reciclatge dels elements publicitaris:

Quant als materials de polipropilè (sense PVC) l'empresa adjudicatària haurà de lliurar-los a un recuperador que en garanteixi el seu reciclatge com a matèria primera en la nova producció de materials plàstics.

Aquest recuperador haurà de ser gestor autoritzat de residus. La relació de gestors autoritzats a Catalunya es pot consultar a l'adreça web de l'Agència de Residus de Catalunya: <https://sdr.arc.cat/modemp/ListGestors.do>

3.5.2 Emissió d'informes trimestrals de gestió de residus

L'empresa adjudicatària recollirà els albarans de lliurament de cada partida (reciclatge) i lliurarà trimestralment a l'Ajuntament un informe on s'especificarà, per a cada element: quantitat (kg o unitats) i empresa receptora.

3.6 Terminis de producció

Pel que fa als terminis de lliurament dels treballs, tot seguit es fa una relació del temps màxim de lliurament per a un bon desenvolupament del servei. L'acompliment d'aquests terminis o bé



els terminis oferts per l'adjudicatari en els criteris d'adjudicació tindran caràcter d'obligació contractual essencial.

S'estableixen els terminis de producció, entrega i en el seu cas instal·lació següents, a partir de la recepció de les arts finals per part del licitador:

Banderoles (2 cares amb 2 creativitats)	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 10	2
De 11 a 300	3
De 301 a 2.000	4

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Torretes (4 cares amb 4 creativitats)	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 6	2
De 7 a 30	3

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Vinils	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 5	1
De 6 a 20	2
De 21 a 50	3

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Polipropilens	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 5	1
De 6 a 50	2
De 51 a 200	3

La instal·lació es realitzarà al dia següent.



Lones microperforades / opaques	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 5	1
De 6 a 20	2

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Plafons lleugers (Pegasus)	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 5	1
De 6 a 20	2

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Panell alumini (Dibond)	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 3	1
De 4 a 10	2

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Roll up amb lona	
Quantitat	Termini màxim producció (dies hàbils)
Fins a 5	1
De 6 a 20	2
Canvi de lona	1

La instal·lació es realitzarà al dia següent.

Qualsevol variació per part del proveïdor en els terminis de lliurament establerts en aquesta clàusula o bé amb les millores ofertes per l'adjudicatari en els criteris d'adjudicació, s'haurà de comunicar, l'endemà de rebre els arxius per a impressió, mitjançant correu electrònic, a l'adreça producciopublicitaria@l-h.cat sense perjudici de l'aplicació de les corresponents penalitats que s'estableixen al plec de clàusules administratives particulars.

El licitador haurà de guardar un albarà signat amb la data de recepció de cada feina lliurada.



En els casos en què determinats productes puguin tenir variables d'excepcionalitat (urgència, productes especials, quantitats elevades, acabats dificultosos, suports especials, etc.), s'acordarà el calendari previst entre l'adjudicatari i el responsable del contracte.

Malgrat això i en casos de força major, l'adjudicatari està obligat a oferir un servei urgent de producció del material publicitari, incloent-hi la realització i lliurament de la quantitat final o de quantitats parcials de determinades feines en festius o caps de setmana o bé en un termini màxim de lliurament de 12 hores, per tal de donar resposta a les comandes amb poc marge de temps de producció i entrega.

3.7. Circuit del pressupost i la facturació

El licitador adjudicatari d'aquesta contractació no podrà aplicar preus superiors ni modificar les característiques tècniques de les sol·licituds. Particularment, l'adjudicatari aplicarà, a cadascuna de les comandes, el percentatge descompte de la seva oferta econòmica sobre el preu unitari per tiratge de l'element requerit (banderoles, torretes i roll ups) o bé sobre el preu unitari per metre quadrat (resta de productes), amb un màxim 2 decimals amb el corresponent arrodoniment, que es troba determinat a l'Annex d'aquest plec de prescripcions tècniques, i a continuació es facturaran les unitats realment executades, en els termes següents:

3.7.1 Facturació de banderoles, torretes i roll ups (preu unitari per unitats).

L'adjudicatari aplicarà el percentatge descompte de la seva oferta econòmica sobre el preu unitari per unitats i tiratge quan correspongui (banderoles) amb l'element i volum requerits de l'Annex d'aquest plec de prescripcions tècniques i, a continuació es multiplicarà el preu unitari obtingut anteriorment pel nombre d'unitats realment executades.

3.7.2 Facturació de vinils, polipropilens, lones, plafons i panells (preu unitari per metre quadrat).

L'adjudicatari aplicarà, en primer lloc, el percentatge descompte de la seva oferta econòmica sobre el preu unitari per metre quadrat que correspongui amb l'element requerit de l'Annex d'aquest plec de prescripcions tècniques; en segon lloc, es multiplicarà el preu unitari resultant anteriorment pels metres quadrats d'un únic suport publicitari requerit; finalment, es multiplicarà el resultat obtingut anteriorment (preu unitari per element) pel nombre d'unitats realment executades.

El licitador haurà d'enviar, en format Excel, un llistat setmanal de totes les feines, amb les dades següents:

- Número de referència de la comanda facilitat pel servei
- Tema / Títol de la feina
- Codi del producte
- Descripció del producte
- Característiques tècniques
- Quantitat
- Import final (IVA exclòs)

Pel que fa a la presentació de la factura, s'haurà d'emetre mensualment, i es facturaran els treballs executats al mes anterior especificant-t'hi les dades següents:



- Número de referència de la comanda facilitada pel servei
- Nombre d'elements i preus unitaris aplicats, així com els metres quadrats de cada suport quan correspongui
- Tema/Títol
- Descripció del producte

El pagament de les factures es realitzarà mensualment, d'acord amb el calendari de pagaments previst per l'Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sense perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.

3.8 Seguretat i salut

L'empresa adjudicatària complirà des de l'inici del contracte tota la normativa relativa a aspectes de seguretat i salut que siguin d'aplicació. A més, en tots els treballs de col·locació i retirada dels suports publicitaris i informatius haurà de disposar al seu càrrec, totes les mesures de protecció i senyalització que garanteixin la seguretat, tant del personal que treballa a la via pública; com al públic general, complint escrupolosament tota la normativa de riscos laborals.

4. Seguretat i confidencialitat en la informació

4.1. Tots els treballs seran propietat de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat. L'adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer en ocasió del compliment del contracte, que no podrà utilitzar amb fi diferent al que figura en aquest Plec, ni tampoc cedir a uns altres.

4.2. El conjunt dels treballs així desenvolupats s'entendran com a confidencials. L'adjudicatari ha d'assegurar de la forma més raonable possible aquest requisit. Així mateix i amb independència de l'obligació de secret i confidencialitat sobre els mateixos que s'estableix en l'apartat anterior, l'adjudicatari en finalitzat els contracte haurà de procedir a la destrucció o esborrat dels referits documents, mitjançant l'adopció de mesures dirigides a evitar l'accés a la informació continguda en els mateixos o la seva recuperació posterior.

5. Responsabilitat

L'empresa adjudicatària serà responsable de la qualitat tècnica i exactitud del material subministrat i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a la Administració o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte, en els termes establerts a l'art. 311 de la LCSP.

Serà obligació de l'empresa adjudicatària indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució de la prestació objecte del contracte, en els termes establerts a l'article 196 de la LCSP.



A més, l'empresa adjudicatària estarà obligada a subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers que cobreixi les responsabilitats que es poden derivar del desenvolupament de les operacions que requereixi l'execució de la prestació objecte d'aquest contracte, amb uns límits per sinistre no inferior al valor estimat del contracte i restarà obligada a renovar o prorrogar la mateixa per a garantir el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte, d'acord amb els termes assenyalats a la clàusula de solvència econòmica i financera del plec de clàusules administratives particulars.

L'Ajuntament declina formalment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l'incompliment de les normes i mesures d'aquest plec de prescripcions tècniques particulars per part del contractista al marge de poder imposar les sancions oportunes.



ANNEX “RELACIÓ DE SUPORTS PUBLICITARIS I INFORMATIUS ”

BANDEROLES

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
1	Banderols de polipropilè monomaterial reforçat opac de 450 g/m ²	90 x 120 cm – impressió digital a 1080 DPI – cara i dors	1 a 500 unitats	Inclosa	8,10 €
2	Banderols de polipropilè monomaterial reforçat opac de 450 g/m ²	90 x 120 cm – impressió digital a 1080 DPI – cara i dors	501 a 750 unitats	Inclosa	8,05 €
3	Banderols de polipropilè monomaterial reforçat opac de 450 g/m ²	90 x 120 cm – impressió digital a 1080 DPI – cara i dors	751 a 2.000 unitats	Inclosa	7,85 €

TORRETES

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
4	Torretes de polipropilè monomaterial opac de 450 g/m ²	4 cares de 115x300 cm- Impreses digitalment	1 unitat	Inclosa	300 €



VINILS

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
5	Vinil polimèric microperforat removable	Impressió digital	1 m ²	Inclusa	24,00 €
6	Vinil polimèric microperforat semipermanent	Impressió digital	1 m ²	Inclusa	24,00 €
7	Vinil polimèric microperforat permanent	Impressió digital	1 m ²	Inclusa	32,00 €

POLIPROPILENS

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
8	polipropilè cel·lular de 3mm	Impressió digital	1 m ²	Sense col·locació	25,00 €
9	polipropilè cel·lular de 5mm	Impressió digital	1 m ²	Sense col·locació	30,00 €



LONES

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
10	Lona microperforada de 350 g/m ²	Impressió digital	1 m ²	Sense col·locació	14,00 €
11	Lona microperforada de 350 g/m ²	Impressió digital	1 m ²	Inclosa	19,00 €
12	Lona opaca amb bastidor de polipropilè monomaterial de 450 g/m ²	Impressió digital	1 m ²	Inclosa	60,00 €
13	Lona opaca de polipropilè monomaterial de 450 g/m ²	Impressió digital	1 m ²	Sense col·locació	12,00 €
14	Lona opaca de polipropilè monomaterial de 450 g/m ²	Impressió digital	1 m ²	Inclosa	15,00 €

PLAFÓ LLEUGER/ PEGASUS

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
15	panel sandwich de PVC amb nucli d'espuma de poliestirè extruït de 10 mm de gruix	Impressió digital	1 m ²	Inclosa	50,00 €
16	panel sandwich de PVC amb nucli d'espuma de poliestirè extruït de 19 mm de gruix	Impressió digital	1 m ²	Inclosa	70,00 €



PANELL ALUMINI / DIBON

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
17	panel sandwich d'alumini amb nucli de polietilè compacte de 3 mm de gruix	Impressió digital	1 m ²	Inclosa	75,00 €

ROLL UPAMB LONA

Codi	Descripció materials	Característiques tècniques	Quantitat	Col·locació/retirada	Preu unitari (IVA exclòs)
18	expositor enrotllable amb base d'alumini de 80 cm	Impressió digital	1 unitat	Inclosa	80,00 €
19	expositor enrotllable amb base d'alumini de 100 cm	Impressió digital	1 unitat	Inclosa	100,00 €
20	expositor enrotllable amb base d'alumini de 120 cm	Impressió digital	1 unitat	Inclosa	140,00 €
21	Canvi de lona (totes les mides)	Impressió digital	1 unitat	Inclosa	50,00 €