

ESMENA D'ERROR al Plec de Prescripcions Tècniques de l'expedient CONTR/2025/0000000055 de Contractació del servei de neteja i desinfecció dels edificis del parc hospitalari Martí i Julià de l'Institut d'Assistència Sanitària, els centres de salut extrahospitalaris (IAS) i dels edificis de l'IDIBGI per lots.

En el període de licitació de l'expedient CONTR/2025/0000000055, s'ha detectat un error material en el Plec de Prescripcions Tècniques. En el Plec de Prescripcions Tècniques s'ha detectat un error material en els epígrafs 10.1 Criteris de valoració LOT 1 PHMJ i 10.3 Criteris de valoració

A la pàgina 53, (epígraf 10.1 a)) i a la pàgina 60, (epígraf 10.3 a):

On diu:

Projecte informatitzat per la traçabilitat de la neteja (10 punts)

....

Les empreses hauran de presentar la descripció de les funcionalitats del sistema i / o programa informàtic proposat, valoració de l'aplicatiu informàtic (segons requisits de l'apartat 7.9 del PPT) tenint en compte l'abast de les seves prestacions i proposta de calendari d'implantació. Es puntuarà comparativament entre els licitadors depenent del millor grau de desenvolupament i detall presentat de tots els aspectes descrits en el PPT.

Ha de dir:

Projecte informatitzat per la traçabilitat de la neteja (10 punts)

....

Les empreses hauran de presentar la descripció de les funcionalitats del sistema i / o programa informàtic proposat, valoració de l'aplicatiu informàtic (segons requisits de l'apartat 7.7.2 del PPT) tenint en compte l'abast de les seves prestacions i proposta de calendari d'implantació. Es puntuarà comparativament entre els licitadors depenent del millor grau de desenvolupament i detall presentat de tots els aspectes descrits en el PPT.

A la pàgina 60, (epígraf 10.3 b) Proposta de Qualitat):

On diu:

Les empreses hauran de descriure el tipus de seguiment que faran de control de qualitat de la prestació del servei i la concreció del mateix : tipus de control, freqüències (veure punt 3.2 del PPT). Per obtenir la màxima puntuació, s'ha de presentar un Pla de qualitat que reculli tots els aspectes descrits en el PPT, en cas contrari, la puntuació serà de 0 punts.

Ha de dir:

Les empreses hauran de descriure el tipus de seguiment que faran de control de qualitat de la prestació del servei i la concreció del mateix : tipus de control, freqüències (veure punt **6.2 del PPT**). Per obtenir la màxima puntuació, s'ha de presentar un Pla de qualitat que reculli tots els aspectes descrits en el PPT, en cas contrari, la puntuació serà de 0 punts.

Salt, 7 d'octubre de 2025