

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ BASADA EN  
L'ACORD MARC DELS SERVEIS DE NETEJA (CCS 2022 1)**

## **ÍNDEX**

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJECTE DEL CONTRACTE .....                                   | 3  |
| 2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I HORES DE SERVEI .....         | 3  |
| 3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI .....                | 4  |
| 4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR .....                    | 4  |
| 4.1. Normes generals .....                                       | 4  |
| 4.2. Tasques a realitzar .....                                   | 5  |
| 4.3. Indicacions relatives a les actuacions de neteja .....      | 8  |
| 5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES .....              | 10 |
| 6. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARIS .....   | 12 |
| 6.1. Personal .....                                              | 12 |
| 6.2. Horaris .....                                               | 12 |
| 7. CRITERIS AMBIENTALS .....                                     | 12 |
| 7.1. Productes químics de neteja .....                           | 12 |
| 7.2. Sabó rentamans .....                                        | 13 |
| 7.3. Rentavaixelles a mà .....                                   | 13 |
| 7.4. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa .....       | 13 |
| 7.5. Bosses d'escombraries .....                                 | 14 |
| 8. RESPONSABILITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL ..... | 14 |
| 9. ACCIONS A REALITZAR PER L'AGRUPACIÓ .....                     | 14 |
| 10. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES .....                         | 15 |
| ANNEX 1: MODEL DE FITXA D'EDIFICI / LOCAL / DEPENDÈNCIA .....    | 16 |

## 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la prestació dels serveis de neteja respectuosos amb el medi ambient, mitjançant procediment basat en l'Acord marc dels serveis de neteja (CCS 2022 1), a les oficines de SIGMA Gestión Universitaria A.I.E. (M.P.) ubicades en Sant Cugat del Vallès.

## 2. PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ I HORES DE SERVEI

El pressupost base de licitació es relaciona a continuació:

| Lot                                 | Edifici                                                                               | Import (IVA exclòs)    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Únic                                | Av. Alcalde Barnils, 64-68 (Parc Empresarial Sant Joan 08174) - Sant Cugat del Vallès | 20.661,24 euros        |
| <b>IMPORT TOTAL DE LA LICITACIÓ</b> |                                                                                       | <b>20.661,24 euros</b> |

El valor estimat del contracte de la licitació es de 43.388,60 € (IVA exclòs), d'acord amb el següent desglossament:

Valor estimat del contracte:

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Pressupost Base de Licitació       | 20.661,24 €        |
| Import modificacions               | 2.066,12 €         |
| Pròrroques*                        | 20.661,24 €        |
| <b>Valor Estimat del Contracte</b> | <b>43.388,60 €</b> |

*\*Condicionada a la pròrroga de l'Acord Marc de referència.*

A continuació, s'indica el nombre d'hores de **servei de neteja periòdica** exigides per categoria (neteja general o neteja d'especialistes), amb indicació de la freqüència (diària, setmanal o mensual), i també l'horari de prestació del servei i el total d'hores de servei de neteja periòdica.

Les hores de neteja exigides seran:

| <b>SERVEI DE NETEJA PERIÒDICA</b>                              |                                                                                            |                |            |                        |            |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Lot Únic - Hores de servei de neteja periòdica exigides</b> |                                                                                            |                |            |                        |            |                              |                                    |
| Edifici                                                        |                                                                                            | Neteja general |            | Neteja d'especialistes |            | TOTAL NETEJA GENERAL (anual) | TOTAL NETEJA ESPECIALISTES (anual) |
| Localitat                                                      | Adreça                                                                                     | Hores          | Freqüència | Hores                  | Freqüència |                              |                                    |
| Sant Cugat del Vallès                                          | Av. Alcalde Barnils, 64-68 (Parc Empresarial Sant Joan 08174), Edifici B/C, 2ª i 3ª planta | 4              | diària     |                        |            | 1011                         |                                    |
| L'horari de prestació del servei serà 6h a 9h i de 14h a 15h   |                                                                                            |                |            |                        |            |                              |                                    |
| <b>TOTAL HORES EDIFICI NETEJA PERIÒDICA</b>                    |                                                                                            |                |            |                        |            | <b>1011</b>                  |                                    |

S'afegeix una previsió d'hores de **neteja esporàdica** per cobrir necessitats extraordinàries i imprevistes, si es produeixen. El nombre d'hores previstes de servei de

neteja esporàdica per edifici s'indica en el model d'oferta econòmica, que es troba en el Plec de clàusules administratives particulars. Aquest **servei de neteja esporàdica només es facturarà si s'esdevé**.

El temps requerit per a aquestes necessitats extraordinàries i imprevistes, s'estima en un màxim de 20 hores per a la durada inicial del contracte. No existeix l'obligació per part de l'entitat contractant d'esgotar les hores del servei extraordinari i només es realitzaran pagaments per serveis extraordinaris sol·licitats per SIGMA i efectivament realitzats.

El total d'hores del servei de neteja és el resultat de sumar les hores del servei de neteja periòdica i les hores del servei de neteja esporàdica (1.031 hores).

### **3. DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI**

Les actuacions objecte de la prestació d'aquest servei es duran a terme atenent a criteris de respecte ambiental i amb la implantació d'un sistema de neteja de qualitat, d'acord amb allò establert en el plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc de referència i en les ofertes de les empreses adjudicatàries de l'Acord marc.

El treball de neteja es farà de tal manera que en cap moment es vegi pertorbat el normal funcionament de les activitats desenvolupades en les dependències i instal·lacions objecte d'aquest contracte.

A continuació, s'indiquen els treballs o programes de neteja que s'han de dur a terme, amb la finalitat de precisar les freqüències mínimes i les necessitats bàsiques dels tractaments a realitzar, tot i que l'ús intensiu de determinats espais faci necessària una freqüència major.

### **4. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR**

#### **4.1. Normes generals**

A banda de les especificacions que s'estableixen en els apartats següents, es determinen les normes de caràcter general següents:

- a) Tornar a netejar sempre que es detecti brutícia, a petició dels interlocutors designats per SIGMA.
- b) Recollida de residus. Transport diari de qualsevol tipus de residu des del punt de generació fins al magatzem final, en el seu cas, i fins als contenidors municipals o punts d'abocament (en el cas de recollida neumàtica), en els horaris marcats per les ordenances municipals, separant el material de recuperació. S'inclou en el contracte el subministrament de bosses d'escombraries de plàstic/compostables homologades.
- c) Es duran a terme neteges a fons en les circumstàncies següents:
  - Zones on s'hagin dut a terme tasques de pintura, obres o manteniment general, incloent actuacions sobre el paviment.
  - Les derivades de qualsevol avaria o incidència, com per exemple fuites d'aigua, emergències i altres similars.

## 4.2. Tasques a realitzar

La prestació del servei de neteja del local o dependències de l'edifici inclourà les operacions següents en els espais que s'indiquen, sens perjudici de la concreció o especificació de les prestacions recollida en el plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc:

| Descripció elements                               | Descripció serveis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Freqüència |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Terres</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 1.1. Terratzo i marbre                            | Es passarà la "mopa" i es fregarà amb capa antipols i emulsions per a taques. Periòdicament es passarà la màquina polidora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A        |
|                                                   | Fregar amb detergent neutre:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A        |
|                                                   | - marbre (a màquina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A        |
|                                                   | - accessos planta baixa i soterrani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A        |
|                                                   | Decapar i abrillantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N/A        |
| 1.2. Terra de superfície elàstica / PVC           | Hi haurà una escombrada humida diària amb "mopa" per a l'eliminació de la pols i la brutícia macroscòpica, seguida de fregada amb productes que evitin ratlles i petjades de sabates o marques de rodes. La neteja d'aquestes superfícies es farà amb cera auto abrillantadora, amb capa antipols i emulsions per a taques. S'utilitzaran productes de neteja adients de manera que el terra no perdi elasticitat, ni es produeixin bombolles ni pèrdues de color, alhora que conservi les seves propietats. Es farà un tractament de manteniment periòdic amb mètode esprai (màquina d'alta velocitat i aplicació d'emulsions acríliques auto abrillantadores i antilliscants, que permetran donar una més gran protecció, neteja i brillantor al paviment). | Diària     |
|                                                   | Fregar amb detergent neutre i productes de neteja adients per tal que el terra no perdi elasticitat, ni es produeixin bombolles ni pèrdues de color.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diària     |
|                                                   | Decapar i abrillantar amb cera auto abrillantadora, amb capa antipols i emulsions per a taques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | N/A        |
| 1.3. Ceràmica (gres)                              | Es fregarà a fons amb detergent neutre, sense àcids, per tal d'eliminar les taques i la brutícia adherida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A        |
| 1.4. Terra granit polit                           | S'escombrarà per treure'n la pols (escombrada humida o similar) i es fregarà a fons amb detergent neutre, sense àcids. Aquests terres no admeten cap tipus de tractament, en especial les emulsions de polímers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A        |
|                                                   | Fregar a fons amb detergent neutre, sense àcids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N/A        |
| 1.5. Terra de ciment o de ciment pintat amb epoxi | S'escombrarà perquè no hi hagi pols i es fregarà amb detergent neutre, sense àcids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A        |
|                                                   | Fregar amb detergent neutre, sense àcids.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A        |
| 1.6. Parquet                                      | Es netejarà amb "mopa" impregnada amb productes especials per fixar la pols i que seran antilliscants. En cas de taques adherides es netejaran amb "mopa" lleugerament humida i detergent neutre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A        |
|                                                   | En cas de taques adherides fregar amb "mopa" lleugerament humida i detergent neutre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | N/A        |
| 1.7. Tractament de moquetes i catifes             | Es farà un aspirat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Setmanal   |
|                                                   | Neteja amb màquina rotativa amb disc de pèl suau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N/A        |
| 1.8. Terres tècnics                               | Evitar filtracions d'aigua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A        |

|                                                          |                                                                                         |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                          | Neteja amb motxo, baieta o "mopa" de microfibra lleugerament humida i detergent neutre. | N/A         |
| 1.9. Accés exterior                                      | Eliminar sòlids i escombrar (entre edificis)                                            | N/A         |
| 1.10. Aparcament                                         | Escombrar i eliminar taques                                                             | N/A         |
|                                                          | Escombrat mecanitzat                                                                    | N/A         |
| 1.11. Escales i circulacions                             | Escombrar i eliminar taques                                                             | N/A         |
|                                                          | Fregar amb detergent neutre                                                             | N/A         |
|                                                          | - marbre (a màquina)                                                                    | N/A         |
|                                                          | - accessos                                                                              | N/A         |
|                                                          | Decapar i abrillantar amb baranes incloses                                              | N/A         |
| <b>2. Mobles</b>                                         | Netejar taules i taulells                                                               | Diària      |
|                                                          | Treure pols aparells sobretaula: ordinadors, teclats, etc.                              | Diària      |
|                                                          | Desinfectar aparells telefònics                                                         | Diària      |
|                                                          | Netejar prestatgeries (superfícies plenes)                                              | Diària      |
|                                                          | Netejar prestatgeries (superfícies lliures)                                             | Diària      |
|                                                          | Netejar tapisseries de les cadires, butaques i seients de l'edifici                     | Diària      |
| <b>3. Papereres – cendres exterior</b>                   | Buidar papereres i cendres                                                              | Diària      |
|                                                          | Netejar cendres                                                                         | N/A         |
|                                                          | Netejar papereres                                                                       | Semestral   |
|                                                          | Reposar bosses de plàstic de les papereres                                              | Quan calgui |
|                                                          | Portar la brossa recollida fora de l'edifici                                            | Diària      |
| <b>4. Zones higièniques</b>                              | Buidar i netejar papereres                                                              | N/A         |
|                                                          | Fregar terres                                                                           | N/A         |
|                                                          | Neteja i desinfecció de sanitaris                                                       | N/A         |
|                                                          | Desincrustat de sanitaris amb tractament contra la calç                                 | N/A         |
|                                                          | Rentar i eixugar aixetes i miralls                                                      | N/A         |
|                                                          | Eliminar taques de les portes i netejar-les                                             | N/A         |
|                                                          | Netejar l'enrajolat                                                                     | N/A         |
|                                                          | Netejar els punts de llum                                                               | N/A         |
|                                                          | Buidar els contenidors higiènics                                                        | N/A         |
|                                                          | Netejar reixes i reixetes (ventilació)                                                  | N/A         |
| <b>5. Biblioteca</b>                                     | Netejar amb aspirador adaptat per a llibres                                             | N/A         |
| <b>6. Magatzems i arxius</b>                             | Netejar amb aspirador adaptat a lleixes                                                 | N/A         |
|                                                          | Netejar taules i taulells                                                               | Trimestral  |
|                                                          | Netejar prestatgeries lliures i ocupades                                                | Trimestral  |
|                                                          | Escombrar i fregar paviments                                                            | Setmanal    |
| <b>7. Aules, auditoris i sales de reunions especials</b> | Netejar taules i taulells                                                               | Diària      |
|                                                          | Treure pols en aparells i elements sobretaula                                           | Diària      |
|                                                          | Netejar a fons els espais i elements                                                    | Diària      |

**8. Vidres i portes**

|                         |                                                     |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 8.1. Finestres i portes | Eliminar empremtes de contacte a les portes d'accés | Diària     |
|                         | Eliminar empremtes a les entrades dels despatxos    | Diària     |
|                         | Netejar bastiments de finestres                     | Trimestral |
|                         | Netejar vidres finestres (cara interna)             | Trimestral |
|                         | Netejar vidres finestres (cara externa)             | N/A        |
| 8.2. Claraboia          | Rentar i eixugar cara exterior                      | N/A        |
|                         | Rentar i eixugar cara interior                      | N/A        |
| 8.3. Marquesina carrer  | Rentar i eixugar                                    | N/A        |

**9. Diverses**

|                                                                  |                                                                                                |            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9.1. Punts de llum                                               | Netejar rotatòriament                                                                          | N/A        |
| 9.2. Punts sortida sostre                                        | Netejar i aspirar rotatòriament                                                                | N/A        |
| 9.3. Metalls                                                     | Passar drap per netejar empremtes                                                              | N/A        |
| 9.4. Rètols                                                      | Desempolsar                                                                                    | N/A        |
| 9.5. Persianes de làmines                                        | Netejar amb sabó per ambdues cares                                                             | Trimestral |
| 9.6. Terrasses                                                   | Deixar lliure els desguassos                                                                   | N/A        |
|                                                                  | Escombrar                                                                                      | N/A        |
|                                                                  | Recollir sòlids i fulles                                                                       | N/A        |
|                                                                  | Netejar terrasses exteriors                                                                    | N/A        |
| 9.7. Mampares                                                    | Eliminar empremtes de contacte                                                                 | Trimestral |
|                                                                  | Rentar i eixugar per ambdues cares                                                             | Trimestral |
| 9.8. Ascensors                                                   | Netejar cabina i botoneres exteriors i eliminar empremtes                                      | N/A        |
| 9.9. Menjador                                                    | Netejar el mobiliari (taules, cadires, marbres), piques, terra                                 | Diària     |
|                                                                  | Netejar aparells frigorífics, microones i forn a les plantes menjador i dels offices           | Trimestral |
| 9.10. Neveres                                                    | Netejar i descongelar                                                                          | Anual      |
| 9.11. Banderes                                                   | Netejar                                                                                        | N/A        |
| 9.12. Cortines                                                   | Netejar en sec                                                                                 | N/A        |
| 9.13. Murs, sostres o conductes situats en alçaries no habituals | Treure la pols i netejar amb estris o aparells específics (grues, elevadors i altres similars) | N/A        |
|                                                                  | Netejar pintades i grafitis a vidres i façana                                                  | N/A        |

**10. Reforç de dia**

|                |                                                      |     |
|----------------|------------------------------------------------------|-----|
| 10.1. Repassos | Una persona torn de matí:                            |     |
|                | - Netejar cuina i rentar vaixel·la office            | N/A |
|                | - Netejar vestuaris del personal                     | N/A |
|                | - Netejar aules, biblioteca, magatzem i sala d'actes | N/A |
|                | - Repassar paper i sabó a totes les plantes          | N/A |
|                | - Fer rajoles i repassar lavabos de plantes          | N/A |
|                | - Repassar ascensor i portes d'accés                 | N/A |
|                | - Repassar zones comunes                             | N/A |

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| - Fregar zones pintura plàstica dels replans a plantes | N/A |
| - Repassar recepció, centraleta, registre i saletes    | N/A |
| - Netejar baranes i escales                            | N/A |
| - Aspirar catifes d'accés i escombrar zona entrada     | N/A |
| - Atendre emergències i trucades                       | N/A |
| - Escombrar i netejar, si cal, les terrasses           | N/A |

#### 11. Subministraments i informació

|                        |                                                                                                                                                 |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 11.1. Subministraments | Tots els consumibles higiènics del punt 2.3 i tots els fungibles necessaris, productes de neteja i millorament, van a càrrec de l'adjudicatari. | Quan calgui     |
| 11.2. Informar a l'RC  | Desperfectes i avaries: llums, aigua, vidres, etc.                                                                                              | Quan s'escaigui |

Cal incloure la neteja de les zones i punts següents:

- Comandaments a distància.
- Màquines expendedores.
- Fotocopiadores i/o impressores.
- Altres superfícies o punts de contacte freqüent.

#### 4.3. Indicacions relatives a les actuacions de neteja

1. Les freqüències indicades tenen el caràcter de mínimes i subjectes a modificació si les circumstàncies puntuals o els canvis d'organització així ho aconsellen, i s'aplicaran sens perjudici de les obligacions assumides i que s'estableixen en el plec de prescripcions tècniques de l'Acord marc de referència.
2. Per millorar l'eficiència energètica, el treball diari s'executarà pel procediment de completar plantes consecutivament per concentració de l'equip del personal de neteja.
3. La comunicació amb l'encarregat/da i el/la netejador/a que cobreix el reforç de dia es farà via un sistema de localització per telèfon mòbil que proveirà i anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària.
4. L'equipament, utilitatge i estris necessaris per prestar el servei objecte del contracte de neteja els aportarà a càrrec seu l'empresa adjudicatària.
5. Els materials hauran d'estar sempre en les condicions d'higiene adequades. En aquest sentit, després de cada procés de neteja es netejaran a fons amb aigua i detergent.

La maquinària, els equips i l'utilitatge destinats a les tasques de neteja es comunicaran a la Agrupació a través de la persona designada com a responsable del servei, qui podrà sol·licitar a l'empresa o empreses adjudicatàries la informació relativa a les seves característiques que consideri necessària.

Els treballadors de l'empresa adjudicatària desaran tota la maquinària, els equips i l'utilitatge en els espais assignats un cop utilitzats i nets.

El manteniment de tota la maquinària, els equips i l'utillatge és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'empresa adjudicatària garantirà que el personal que ha de dur a terme les tasques de neteja, coneix i segueix les indicacions per a l'ús correcte dels productes, aparells i estris emprats. En el mateix sentit, cal garantir que els productes sempre s'utilitzaran en els seus envasos originaris per tal de tenir en tot moment la informació necessària. En qualsevol cas, els envasos identificaran clarament els productes continguts.

6. L'empresa adjudicatària garantirà l'aplicació de les mesures de protecció adients, proveint el personal dels equips de protecció individuals necessaris, entre els quals cal destacar els següents:

- guants de goma, que caldrà utilitzar sempre
- davantals
- mascaretes

7. Les tasques de neteja es faran sempre de dalt a baix i de dintre a fora, de zona neta a zona bruta.
8. Cal escombrar sempre amb sistemes que garanteixin no aixecar pols, per tant, només estarà permès escombrar en sec en les voreres i escales externes, terrats, patis i altres elements exteriors. Així mateix, i per raons de seguretat, també s'autoritza escombrar en sec en sales d'instal·lacions elèctriques o de calefacció.

La cristal·lització i abrillantat, segons el cas, dels diferents tipus de paviment es realitzarà de forma mecànica, amb indicació del producte a utilitzar. En cap cas, els productes emprats tindran efectes lliscants.

9. En les neteges de les superfícies elevades s'utilitzaran aparells d'aspiració amb els filtres adequats per a evitar la disseminació de pols en l'ambient i, si escau, baietes humides. El personal que dugui a terme aquestes tasques tindrà a la seva disposició escales convenientment homologades pel que fa a la seguretat en el treball.
10. Els elements com catifes, moquetes, persianes, parets, reixetes de calefacció i altres similars, es netejaran mecànicament, traient la pols amb aparells d'aspiració amb filtres adequats i utilitzant baietes humides amb els productes de neteja adients.
11. Si cal, en la neteja de mobiliari, caldrà emprar productes per a la restauració de petites ratllades.
12. En la neteja de daurats i metalls s'utilitzaran els productes adequats per a l'abrillantament.
13. Cal fer especial esment als lavabos, on caldrà revisar al llarg del dia que romanguin en les condicions higièniques òptimes per a la seva utilització en tot moment. Així mateix, caldrà reposar paper higiènic, paper eixugamans i sabó, per tal d'evitar que en cap moment els usuaris no en tinguin a la seva disposició. Al lavabo de cada planta hi haurà, a disposició del personal de neteja, uns fulls on caldrà que anotin el dia i l'hora en què fan cada neteja, així com la reposició del paper higiènic, del de mans i del sabó líquid.

Anirà a càrrec de l'empresa adjudicatària els dispensadors higiènics de paper i sabó, el kit de les escombretes de bany i tots els contenidors higiènics femenins; aquests es renovaran amb una periodicitat no superior als 15 dies.

## 5. OBLIGACIONS DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES

- Realitzar el servei segons el que especifica el present Plec de prescripcions tècniques.
- Mantenir en perfecte estat de neteja els locals, el mobiliari i l'equipament de les dependències.
- Nomenar un tècnic encarregat de supervisar la correcta execució del servei, d'acord amb les prescripcions establertes per la normativa d'aplicació i segons les clàusules d'aquest Plec.
- Nomenar un interlocutor amb el responsable del servei de neteja del Departament/entitat/organisme.
- Fer-se càrrec del cost del personal encarregat de prestar el servei: sous, formació, desplaçaments, substitucions per baixes i malalties, vacances, seguretat social, antiguitat i qualsevol altra despesa que comporti la prestació del servei, com és l'uniforme, amb tots els seus complements, l'equipament i l'utillatge destinats a les tasques de neteja.
- Subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals amb el personal que es relaciona en l'**Annex núm. 13** del Plec de clàusules administratives particulars.
- Comunicar al responsable del contracte les dades personals, categoria professional i horari laboral dels/de les treballadors/ores que hagin de prestar el servei contractat. S'ha de garantir una plantilla fixa, llevat de les substitucions que es puguin produir, les quals seran comunicades prèviament a SIGMA mitjançant un històric de serveis del personal nou.
- Presentar, en el termini d'un mes des de la formalització d'aquest contracte, al responsable del contracte el calendari d'impartició de la totalitat de la formació oferta, a tot el personal adscrit al contracte, per tal que el responsable del contracte pugui comprovar que la planificació proposada s'ajusta a allò indicat en l'oferta presentada per l'adjudicatari.
- Garantir la presència del personal en els llocs de servei, substituint immediatament al personal en cas de malaltia, vacances o qualsevol altra contingència.
- A petició justificada del responsable del contracte, sempre que s'acrediti adequadament i fefaent, es podrà requerir a l'empresa contractista perquè accedeixi a canviar la persona que no reuneixi les condicions mínimes necessàries per prestar el tipus de servei que es demana, o bé no realitzi la seva tasca de forma correcta i professional.
- Compliment estricte de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, conveni del sector, legislació social de prevenció de riscos laborals, integració social

de les persones amb discapacitat, fiscal, de protecció de dades personals i ambiental.

- Proporcionar a tot el personal de neteja el corresponent uniforme, el qual ha d'estar perfectament net i amb la corresponent placa d'identificació personal. Aquest uniforme que inclou, a banda de les peces de roba, guants, calçat i mascaretes, anirà a càrrec de l'empresa o empreses adjudicatàries.
- La maquinària, els equips i l'utillatge destinats a les tasques de neteja els aportarà l'empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, aquest equipament es guardarà en les zones acordades en cadascun dels centres.
- Els productes necessaris per a la prestació del servei de neteja els aportarà l'empresa o empreses adjudicatàries. En finalitzar la tasca, es desaran en les zones acordades en cadascun dels centres.
- Les empreses adjudicatàries tindran cura de l'equipament que SIGMA posi a la seva disposició (armaris, taquilles, etc.) i seran responsables del seu manteniment.
- La gestió dels envasos generats per les pròpies empreses contractistes en el procés de neteja és responsabilitat seva, les quals en el moment d'adjudicació del contracte hauran d'informar l'òrgan de contractació sobre la gestió correcta que realitzaran d'aquests residus. També l'informaran en cas que, durant l'execució del contracte, modifiquin el sistema de gestió d'aquests residus.
- Les empreses adjudicatàries es responsabilitzaran de l'aplicació de les mesures i de la formació del seu personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
- Les empreses adjudicatàries han d'informar dels procediments operatius dels quals disposen per a les activitats de neteja més habituals, que incloguin una descripció de l'activitat, una descripció sobre la forma d'avaluar la qualitat, la freqüència, els elements a netejar, els mètodes utilitzats (productes, maquinària, etc.) i la gestió dels aspectes ambientals, en concret per assegurar la dosificació idònia dels productes, la gestió correcta dels residus generats en l'edifici i l'ús racional i eficient de l'aigua i l'enllumenat.

En cas que l'edifici on s'executi el contracte tingui implantat un sistema de gestió ambiental (EMAS o ISO 14001), els procediments relacionats amb els aspectes ambientals hauran d'estar d'acord amb el sistema de gestió ambiental de l'edifici.

- Les empreses adjudicatàries respondran de qualsevol desperfecte, pèrdua o deteriorament en els béns, objectes i instal·lacions de les dependències a netejar quan es produeixin com a conseqüència de la realització del servei de neteja.
- Les empreses adjudicatàries garantiran un adequat estoc de productes i la seva correcta segregació (per tal d'evitar barreges perilloses). Han de disposar de materials de contenció i recollida per al cas de vessament accidental dels productes.
- Serveis d'urgència: l'adjudicatari ha de donar atenció als serveis urgents quan sigui requerit. Comptarà amb un servei d'atenció telefònica de recollida d'avís de 24 hores, 365 dies, i haurà de personar-se en el lloc i iniciar l'actuació de solució de la contingència en un màxim de 4 hores a partir de la petició del servei urgent.

L'adjudicatari haurà d'aportar a l'atenció dels serveis d'urgència el personal suficient, adequadament format i amb el material adient per atendre la contingència concreta que motiva el requeriment (per exemple, actes o reunions, vandalisme, incendis, pintades, inundacions, trasllats, obres, suplències imprevistes, etc.).

## **6. PERSONAL DESTINAT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I HORARIS**

### **6.1. Personal**

Respecte al personal de neteja opera la subrogació d'acord amb la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules administratives particulars que regeix l'Acord marc vigent, d'acord amb l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

### **6.2. Horaris**

Es considera horari diürn el comprés entre les 6:00 i les 22:00 hores. La prestació dels serveis contractats que es detalla en el present Plec de prescripcions tècniques, s'haurà d'efectuar durant els dies i dins de l'horari que marqui SIGMA.

Tots els serveis hauran d'estar coberts en la seva totalitat durant tots els mesos de l'any, inclosos els períodes de vacances. No obstant això, l'Agrupació es reserva el dret de modificar l'horari dins del qual s'executarà el contracte, en funció de les necessitats del servei. La modificació corresponent haurà d'ésser comunicada per escrit amb l'antelació necessària per tal d'organitzar el servei (72 hores).

En tot cas, l'establiment de les jornades de treball i dels descansos haurà d'ajustar-se estrictament a la legislació sectorial vigent.

Els horaris de prestació del servei per edifici s'indiquen en les taules de l'apartat 2 d'aquest Plec.

## **7. CRITERIS AMBIENTALS**

### **7.1. Productes químics de neteja**

Dels productes químics de neteja es diferenciarà entre els productes bàsics de neteja i la resta de productes de neteja d'ús específic.

Es consideren productes bàsics de neteja general els que s'utilitzen en les tasques de neteja habituals i que per tant es consumeixen en major quantitat i de forma regular. En concret, es consideren els següents:

- Producte de neteja general de terres i paviments.
- Producte de neteja general de superfícies (taules, prestatgeries, portes, mampares, etc.).
- Productes de neteja general de vidres.

- Productes de neteja general de superfícies ceràmiques (enrajolat en lavabos, cuines, etc.).

Es consideren altres productes de neteja d'ús específic aquells que tenen aplicacions particulars diferents de les anteriors, tot i que per les condicions particulars en un edifici concret puguin arribar a ser d'ús habitual. En concret, es consideren els següents:

- Altres productes per a la neteja de terres i paviments com decapants de sòls, abrillantadors, netejadors de moquetes, netejadors de parquet, etc.
- Altres productes per a la neteja de superfícies especials.
- Altres productes per a la neteja de banys i cuines com desembussadors, desinfectants, etc.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques i condicions que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

En el cas que l'empresa adjudicatària, en el procediment de selecció de les empreses adjudicatàries de l'Acord marc, hagués proposat l'ús de productes bàsics de neteja general concentrats amb sistemes de dosificació o mono dosis i aquests productes haguessin estat valorats, caldrà que els utilitzi en l'execució del contracte basat sempre que siguin requerits pel responsable del contracte basat.

Es prohibeix l'ús de vaporitzadors amb propel·lents, ambientadors i pastilles per a urinaris i inodors.

## **7.2. Sabó rentamans**

Tindran les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

## **7.3. Rentavaixelles a mà**

Tindran les característiques establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

## **7.4. Paper higiènic i altres productes de cel·lulosa**

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

## **7.5. Bosses d'escombraries**

Caldrà tenir en compte les condicions establertes en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc dels serveis de neteja.

En qualsevol cas, les empreses adjudicatàries empraran els productes amb les característiques que van presentar per a l'adjudicació de l'Acord marc vigent.

**Qualsevol canvi en els productes utilitzats requerirà una comunicació prèvia al responsable del servei de neteja i s'haurà de garantir la qualitat del servei i el compliment de totes les prescripcions tècniques que li siguin d'aplicació. A tal efecte, la comunicació del canvi haurà d'anar acompanyada d'una justificació del canvi i de tota la documentació requerida en la licitació de l'Acord marc que garanteixi que es manté el compliment dels requisits corresponents.**

Sempre que es detectin incidències o problemes amb els productes subministrats, SIGMA podrà requerir a l'empresa o empreses adjudicatàries perquè els substitueixi per altres més adequats sempre que compleixin els requisits mínims establerts en el plec de prescripcions tècniques que regulen l'Acord marc.

## **8. RESPONSABILITATS I ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL**

Les empreses adjudicatàries seran responsables dels danys i perjudicis causats a l'Agrupació i a tercers en el desenvolupament dels contractes i, per tant, l'Agrupació queda eximida de tota responsabilitat pels danys i perjudicis causats a tercers com a conseqüència d'aquells.

En aquest sentit, les empreses proposades com a adjudicatàries hauran de declarar que la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil aportada en l'adjudicació de l'Acord marc dels serveis de neteja és vigent.

Així mateix, les empreses adjudicatàries comunicaran de manera immediata a l'Agrupació qualsevol modificació en la pòlissa d'assegurança que alteri o variï les seves condicions de cobertura.

## **9. ACCIONS A REALITZAR PER L'AGRUPACIÓ**

- a) Informar les empreses adjudicatàries de les instal·lacions, la distribució d'espais i altres característiques dels edificis que siguin rellevants per a la realització del servei de neteja.
- b) Facilitar als licitadors la informació puntual i rigorosa exigida per la legislació vigent i altres normes i convenis d'obligat compliment sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecti la subrogació i que ha de permetre l'avaluació dels costos laborals del servei a prestar (vegeu Annex núm. 13 del Plec de clàusules administratives particulars).
- c) L'Agrupació podrà facilitar als licitadors la possibilitat de visitar els edificis i dependències objecte d'aquesta contractació, prèvia sol·licitud per correu electrònic a l'adreça [licitaciones@sigmaaie.org](mailto:licitaciones@sigmaaie.org) indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també

els seus respectius NIF. Una vegada rebudes les sol·licituds de visita, SIGMA concertarà visites conjuntes quan calgui. Qualsevol canvi introduït en la data de celebració de la visita serà informat oportunament en el perfil del contractant.

- d) Designar un responsable del servei de neteja o responsable del contracte, qui ha de supervisar l'actuació del servei de neteja i rebre els informes d'incidències del mateix, donant les instruccions oportunes, i dirigir l'execució del contracte.
- e) Reservar espais en els edificis i dependències objecte del contracte per a l'ús exclusiu com a vestidor del personal de l'empresa de neteja, per guardar l'utillatge i els productes que s'utilitzen i per portar a terme la gestió dels residus d'envasos generats, d'acord amb la legislació vigent. Les empreses adjudicatàries col·laboraran amb l'Agrupació en la definició dels requisits que han de complir aquests espais.

Tots aquests espais seran oportunament identificats a l'empresa o empreses adjudicatàries a la signatura del contracte.

## **10. SEGURETAT I PROTECCIÓ DE DADES**

L'empresa adjudicatària té expressament prohibit el tractament de dades de caràcter personal derivades de la prestació del servei objecte d'aquest contracte.

En cas que qualsevol persona que participi en la prestació del servei de neteja accedeixi incidentalment a dades de caràcter personal propietat de l'adjudicatari durant la prestació del servei, haurà de guardar estricte secret i reserva respecte de les mateixes, fins i tot un cop exhaurit el termini d'aquest contracte.

## ANNEX 1: MODEL DE FITXA D'EDIFICI / LOCAL / DEPENDÈNCIA

**FITXA EDIFICI: AVINGUDA ALCALDE BARNILS, 64 EDIFICI B/C PLANTA 2 I 3 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS**

### Característiques generals

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Tipologia edificatòria         | Oficines |
| Nombre de plantes sobre rasant |          |
| Nombre de plantes sota rasant  |          |

### Superfície útil: .... m<sup>2</sup>

|                                                                        |                           |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Superfície total d'ús administratiu (inclòs sales de reunions)         | 1520 m <sup>2</sup>       |
| Superfície total d'espais representatius (sala d'actes, biblioteca...) | 0 m <sup>2</sup>          |
| Superfície total de lavabos i vestidors                                | 0 m <sup>2</sup>          |
| Superfície total de office i menjadors                                 | 100 m <sup>2</sup>        |
| Superfície total d'arxius i magatzems                                  | 75 m <sup>2</sup>         |
| Superfície total de locals d'instal·lacions                            | 0 m <sup>2</sup>          |
| Superfície total de terrasses, patis, balcons                          | 0 m <sup>2</sup>          |
| Superfície total de circulació (vestíbuls, passadissos, escales)       | 0 m <sup>2</sup>          |
| <b>Total superfície útil</b>                                           | <b>1695 m<sup>2</sup></b> |

### Ocupació

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Nombre de treballadors (interns i externs) | 135 |
| Nombre de visites diàries                  | 5   |

### Elements específics a tenir en compte

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Plantes d'aparcament                                        | No aplica |
| Ascensors i altres aparells elevadors                       | No aplica |
| Treballs en alçada                                          | No aplica |
| Neteja exterior de vidres amb góndola                       | No aplica |
| Edifici catalogat, neteja específica de parquet noucentista | No aplica |
| Edifici catalogat, neteja específica vitralls noucentistes  | No aplica |
| Claraboia ornamental vestíbul                               | No aplica |