



CODI DE VERIFICACIÓ	5S1I3X5N5P426L150YZL		
PROCEDIMENT	V220 Contractacions de subministraments		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/112820/2024	DOCUMENT NÚM.	1028590/2024
ÀREA	Seguretat i Govern Intern		
UNITAT	Seguretat, Convivència i Civisme. Direcció		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D'ARRENDAMENT FINANCER DE 8 MOTOCICLETES PER LA GUÀRDIA URBANA DE L'HOSPITALET.

1. Objecte

L'objecte d'aquest contracte és la contractació del subministrament, en règim d'arrendament, de 8 motocicletes per a la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat.

2. Justificació i finalitats

L'Ajuntament de l'Hospitalet ha de dotar als agents dels mitjans per a l'exercici de les seves funcions. Aquesta actuació és de competència municipal i té com a objectiu garantir el servei de vigilància i seguretat que te encomanat el servei de la Guàrdia Urbana, així com garantir la protecció i la seguretat dels agents, d'acord amb la normativa de seguretat i higiene en el treball.

D'altra banda, amb data 26 d'octubre de 2021 es va publicar l'Ordre del Cos de la Guàrdia Urbana núm. 34-2021 què, d'acord amb el que s'estableix en els articles 12 i 13 del vigent Reglament de la Guàrdia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat (BOPB número 172 de 19/07/2002), crea i/o desenvolupa la nova estructura organitzativa del cos de la Guàrdia Urbana.

En aquesta estructura existeixen unitats que tenen com a funcions específiques, entre altres, les de regulació i control del trànsit (motoristes), que requereixen d'uns vehicles específic.

Les actuals motocicletes de la unitat tenen una antiguitat mitjana de nou anys, estan descatalogades i tenen problemes de proveïment de recanvis per a la seva reparació. A més, les actuals motocicletes que es comercialitzen posseeixen característiques tècniques que garanteixen una major seguretat que minimitza la possibilitat de sofrir accidents o que aquests siguin de major gravetat, prioritari per a la protecció i seguretat dels agents.

3. Definició de l'objecte del contracte

El contracte té per objecte la prestació del subministrament, en règim d'arrendament, de vuit (8) motocicletes destinades al Servei de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, per un període de 48 mesos. El quilometratge màxim estimat és de 25.000 quilòmetres anuals per vehicle.

Les prescripcions tècniques dels vehicles es detallen en aquest plec, que regula aquesta licitació.

4. Termini i lloc de lliurament

El termini màxim de lliurament de les motocicletes serà de 60 dies naturals des de l'endemà de la signatura del contracte.



El lliurament dels vehicles es realitzarà en les dependències de la Guardia Urbana (Carrer Migdia 5, L'Hospitalet).

En el moment del lliurament, l'empresa adjudicatària haurà d'acompanyar cada vehicle amb la documentació necessària i obligatòria que permeti la circulació immediata dels vehicles.

Així mateix, es lliurarà la corresponent guia o manual amb les instruccions d'ús bàsiques del vehicle.

5. Especificacions

Els vuit vehicles motocicletes tipus turisme seran de motorització tèrmica amb equipament policial.

6. Condicions de l'arrendament

El preu de la licitació per a la totalitat del contracte ha d'incloure el manteniment, les reparacions i l'assegurança dels vehicles durant tot el termini de l'arrendament, en les condicions descrites a continuació.

6.1. Assegurança a tot risc, sense franquícia:

La prenedora d'aquesta serà l'ajuntament de l'Hospitalet, i tindrà la següent cobertures mínimes:

6.1.1. Assegurança obligatòria d'automòbil

D'acord amb la normativa vigent, de manera que es cobrirà fins a la quantia establerta com a obligatòria per tots els conceptes, tant del conductor com de l'assegurat pels danys corporals i materials causats amb motiu de circulació del vehicle.

6.1.2. Responsabilitat civil de subscripció voluntària

Fins a 50.000.000,00€. Es garantirà quan s'ultrapassi la cobertura de la responsabilitat civil de subscripció obligatòria fixada en cada moment per les disposicions legals.

Correrà a càrrec de l'assegurador l'abonament als perjudicats o als seus drethavents de les indemnitzacions a les quals donessin lloc la responsabilitat civil de l'assegurat o del conductor.

Tanmateix es garanteixen tant la prestació de fiances en concepte de responsabilitat civil i penal i el pagament íntegre de totes les despeses judicials que, sense constituir sanció penal, li foren imposades en les causes civil i penal.

L'assegurador garanteix, en nom del prenedor de l'assegurança, les reclamacions amistoses o judicials davant de tercers responsables, dels danys o perjudicis causats a l'assegurat per l'esmentat tercer amb motiu de la circulació del vehicle a motor.

6.1.3. Garantia personal del conductor i ocupants

La lesió corporal o la mort del conductor i ocupants del vehicle assegurat.

- a. Mort: 30.000 €
- b. Invalidesa Permanent total: 30.000 €
- c. Invalidesa Permanent Progressiva: 30.000 €
- d. Despeses d'assistència sanitària: inclosa:



- Centres concertats: il·limitat
- Centres lliure elecció: 6.000 €

6.1.4. Protecció jurídica

S'inclouen les despeses de defensa jurídica en qualsevol procediment judicial, administratiu o extrajudicial derivat d'un accident de circulació, així com el dipòsit de fiances en causes judicials i la reclamació de danys.

- a. Lliure elecció d'advocat / Procurador: límit 6.000 €
- b. Cobertura tant pel conductor com per l'acompanyant.

6.1.5. Danys en el propi vehicle, a tot risc, sense franquícia

Inclosos vidres, robatori, incendi i pèrdua total del vehicle. Es garantirà la cobertura de danys que pugui patir el vehicle assegurat com a conseqüència d'un accident, així com els danys que pugui tenir en repòs o en curs de transport, amb la inclusió a títol enunciatiu i no limitatiu els danys deguts a la reparació o reposició de les parts danyades accidentalment en el vehicle assegurat, tant en circulació com en repòs o durant el transport, com a resultat de:

- a. Xoc amb altres vehicles o amb qualsevol altre objecte mòbil o immòbil, persona o animal.
- b. Bolcada o caiguda del vehicle.
- c. Enfonsament de terrenys, ponts i carreteres.
- d. Falta o fet malintencionat de tercers.
- e. Accidents produïts per vici de material, defecte de construcció o mala conservació.
- f. Danys a pneumàtics o càmeres (sempre que es produeixin altres danys materials).
- g. Incendi, explosió.
- h. Caiguda d'un llamp.
- i. Furt, intent de robatori, robatori total del vehicle i accessoris propis del vehicle.
- j. Trencament de vidres.
- k. Despeses indispensables que ocasionin l'extracció i transport del vehicle sinistrat al taller que indiqui l'assegurat.
- l. Danys per calamarsa.
- m. Danys per aiguat o inundació.
- n. Actes de caràcter polítics i/o social.
- o. Pèrdua total derivada de xoc, bolcada, incendi, explosió o caiguda de llamp.
- p. Despeses d'actuació de bombers per a l'extinció de l'incendi del vehicle.
- q. Despeses de salvament.

6.1.6. Assistència en carretera

24 hores des de kilòmetre 0

En cas que calgui reparar un vehicle a conseqüència d'un sinistre, l'asseguradora ha de fer la valoració dels danys en 48 hores laborables a partir del sinistre.

Quan s'hagi de subministrar un vehicle de substitució, aquest s'entregarà amb la seva corresponent assegurança amb la mateixa cobertura que l'assegurança del vehicle substituït.

L'entitat licitadora haurà d'adjuntar una proposta que especifiqui garanties i cobertures per a la seva millor comprensió i valoració.



6.2. Manteniment integral del vehicle i reparació d'averies.

Es farà en els tallers homologats dels concessionaris del fabricant o en tallers especialistes i en tallers de la ciutat de L'Hospitalet. Si, per necessitats extraordinàries, els tallers es troben fora de la ciutat la recepció i entrega del vehicle es farà en les dependències de la Guardia Urbana.

El manteniment ha d'incloure:

- a. Manteniment integral del vehicle, revisions periòdiques i manteniment preventiu, substitució de peces i fungibles per desgast, reparació dels desperfectes de l'interior del vehicle i/o substitució dels elements/equipaments gastats o deteriorats per l'ús habitual.
- b. manteniment de la tapisseria de tots els vehicles en el cas de desgast.
- c. La reparació de totes les averies, sense excepció, inclourà aquelles derivades de l'ús habitual del vehicle, les originades com a conseqüència d'accidents de circulació, fets malintencionats de tercers, trencament de vidres, sostracció de peces que constitueixin parts fixes del vehicle o per la temptativa de sostracció il·legítima del vehicle o de les seves peces.
- d. Reparació i/o substitució dels pneumàtics, incloses les punxades i/o rebentades. Substitució dels pneumàtics cada 40.000 quilòmetres o abans, si el relleu de la dibuix de la banda de rodament és inferior a 1,6 mm o quan les circumstàncies així ho aconsellin. La substitució que es inclourà també la del neumàtic paral·lel, comprèn l'equilibrat, el paral·lelisme i l'alineació. Els pneumàtics de reposició hauran de ser de les mateixes característiques i qualitats que els substituïts.
- e. També està inclòs el manteniment integral de les transformacions i els elements incorporats a cada tipus de transformació policial.
- f. La inspecció periòdica de la ITV.

Totes les operacions inclouran la ma d'obra, les peces i els fungibles sense cap tipus d'excepció.

Tots els tallers on es realitzin reparacions o manteniments hauran de garantir que disposen de l'espai suficient per tal de que cap d'aquests vehicles hagi de romandre en la via pública abans o després de la reparació.

Els treballs de manteniment, reparació i substitució de peces es faran d'acord amb les instruccions del fabricant del vehicle i hauran de realitzar-se atenent al què disposa el Reglament (CE) núm. 1400/2002 de la Comissió, de 31 de juliol de 2002, relatiu a l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 31 del Tractat CE a determinades categories d'acords verticals i pràctiques concertades en el sector de vehicles de motor.

En relació a les operacions de pre ITV i d'ITV, es faran amb la periodicitat prevista en el Reial Decret 711/2006, de 9 de juny, o norma que aniran a càrrec de l'empresa arrendadora, la qual haurà de coordinar amb el servei de la Guàrdia Urbana, les dates de la seva realització.

Els serveis de la Guàrdia Urbana, mitjançant el seu personal tècnic, podran comprovar en tot moment la marxa dels treballs de manteniment o reparació dels vehicles arrendats. En cas de detectar anomalies o incorreccions respecte de les especificacions pactades, el cost derivat de la seva solució posterior anirà a càrrec de l'empresa arrendadora.

La garantia dels treballs de manteniment inclourà tant els materials aportats dels treballs de manteniment com la mà d'obra, i afectarà totes les despeses que es puguin ocasionar.



Cada cop que es faci el manteniment o es repari el vehicle en el taller, aquest s'haurà de netejar, de manera que a la seva entrega estigui net i en perfecte estat per utilitzar-lo.

6.3. Terminis

Els treballs de reparació, manteniment i/o revisió dels vehicles hauran de realitzar-se en els terminis màxims següents:

- a. Treballs de manteniment: 8 hores.
- b. Pre ITV i ITV: 8 hores.
- c. Treballs de reparació per avaria: Els treballs es faran sense interrupció i amb la màxima celeritat possible i en un termini màxim de 2 dies.
- d. Treballs de reparació per sinistre: Els treballs es faran sense interrupció i amb la màxima celeritat possible i en un termini màxim de 10 dies

6.4. Pèrdua total del vehicle

En cas de pèrdua d'algun dels vehicles a causa d'un sinistre total o qualsevol altra causa, l'empresa adjudicatària el substituirà per un vehicle de les mateixes característiques i en el menor temps possible. Els dies d'espera es descomptaran proporcionalment de la mensualitat o mensualitats corresponents.

6.5. Devolució del vehicle a la finalització del contracte d'arrendament

Els vehicles es retornaran en el mateix lloc on els va lliurar l'empresa adjudicatària. L'estat del vehicle ha de correspondre al desgast produït per un ús normal. En cas que, amb posterioritat al lliurament del vehicle, s'hagin incorporat accessoris o equipaments, o s'hagi efectuat alguna altra modificació sobre el vehicle que no hagi estat acordada prèviament en els contractes, s'haurà de retirar i deixar el vehicle en les mateixes condicions en què es va lliurar.

L'empresa adjudicatària haurà de recollir els vehicles en el termini màxim de 30 dies des del dia següent al del venciment del contracte d'arrendament. A partir de d'aquell dia, els desperfectes que es puguin ocasionar al vehicle són d'exclusiva responsabilitat de l'empresa adjudicatària.

Un cop acabat el contracte d'arrendament i retornats els vehicles, l'empresa adjudicatària realitzarà pel seu compte totes aquelles gestions que comportin els tràmits relacionats amb la Prefectura de Trànsit, inclosa la retirada i destrucció si s'escau, així com les gestions derivades amb altres entitats com la companyia d'assegurances.

7. Característiques dels vehicles

Motocicletes motor tèrmic tipus turisme, amb subministrament e instal·lació del carregador vinculat.

7.1. Motor

- a. Diàmetre x carrera (mm) 92mm x 81,5mm
- b. Sistema alimentació combustible Sistema d'injecció programada de gasolina (PGM-FI)
- c. Relació de compressió 10,1 : 1
- d. Cilindrada (cm³) 1.084cc
- e. Tipus de motor 4 temps, 8 vàlvules, bicilíndric paral·lel amb cigonyal a 270°, Unicam, refrigeració líquida



- f. Potència màxima 75kW (102CV) 7.500rpm
- g. Parell màxim 104Nm/6.250 rpm
- h. Arrencada Elèctrica
- i. Emissions de CO₂ (g/km de CO₂) 116g/km
- j. Capacitat d'oli (Litres) 4,8L

7.2.Part cycle

- a. Sistema frenat davanter 2 discos flotants diàmetre 310mm amb pinces de 4 pistons d'accionament hidràulic i ancoratge radial
- b. Sistema frenat Posterior 1 disc diàmetre 256mm amb pinça d'1 pistó d'accionament hidràulic
- c. Suspensió davantera telescòpica invertida Showa SFF-BP de 43mm, amb ajust de precàrrega tipus dial, 150mm de recorregut
- d. Suspensió posterior Basculant monobloc d'alumini amb Pro-Link i amortidor Showa amb càrrega de gas, ajust hidràulic de precàrrega tipus dial, recorregut d'eix 150mm
- e. Pneumàtic davanter 120/70ZR17 M/C (58W)
- f. Pneumàtic posterior 180/55ZR17 M/C (73W)
- g. Roda davantera d'alumini multi ràdios
- h. Roda posterior d'alumini multi ràdios
- i. Sistema ABS De 2 canals

7.3.Dimensions i pesos

- a. Capacitat de la bateria (VAh) 12V/11.2AH
- b. Angle de llançament 26.5°
- c. Dimensions (LxAxAI) (mm) 2.240mm x 865mm x 1.360mm
- d. Tipus de bastidor Semi-doble bressol
- e. Capacitat de combustible 20,4L
- f. Consum de Gasolina (Litres) 5L/100km (20km/L)
- g. Distància lliure al sòl (mm) 175mm
- h. Altura del seient (mm) 820mm
- i. Avanç (mm) 108mm
- j. Distància entre eixos (mm) 1.535mm
- k. Pes en ordre de marxa (kg) 238Kg

7.4.Transmissió

- a. Embragatge multidisc en bany d'oli
- b. Transmissió final Cadena
- c. Caixa del canvi Transmissió manual

7.5.Instruments i components elèctrics

- a. Faro davanter LED amb DRL
- b. Connector 12v Si



- c. Panell d'instruments Indicador TFT multi informació de 6,5 polzades i panell d'instruments secundari LCD
- d. Pilot posterior LED
- e. Llum diürna Sí
- f. Cancel·lació automàtica d'intermitents Sí
- g. Control de creuer Si

8. Dotació equipament policial

8.1. Sistema de llum prioritària i sirena

Subministrament, muntatge i instal·lació del sistema de llums prioritaris (LED) i senyals acústics policials.

- a. Dos focus de llum prioritàries direccionals davanters (s'inclouran en el mateix focus la llum de pare). L'Emissió de llum és Farà mitjançant un conjunt de Mòduls de LEDS, 3 watts.
- b. Cada Mòdul disposarà d'un reflector semi parabòlica de policarbonat metal·litzat homologades.
- c. Màstic telescòpic posterior. Reflector parabòlic amb 15 de LEDS de 3 watts cada un, lent gravada.
- d. Comandament control, del tipus manillar per a motocicleta, controla els llums prioritàries, creuer i l'encesa i canvis de la sirena.
- e. El control de megafonia és realitzarà a través d'un Micròfon, controlat independentment i amb 1 pulsador "PTT" mes control de volum.
- f. Sirena de 30 watts mínims de potència.
- g. Bateria suplementaria
- h. Cagador de bateria de 220 Voltis, adequades para la carga de la bateria suplementaria.
- i. Comandament de control de la senyalització:
 - El comandament que haurà d'estar situat en el manillar esquerre amb pulsadors de fàcil accionament. Retro il·luminat i amb una protecció IP55 o superior. La unitat de control ha de permetre la sincronització entre les llums frontals i la del pal posterior i l'accionament de la sirena, amb les següents opcions:
 - Posada en marxa de la sirena conjuntament amb els llums prioritaris. Connexió de llums prioritaris
 - Connexió de llum del pal posterior
 - Sincronització entre els dos focus frontals i el llum del pal posterior en vehicle aturat
 - Desactivació de totes les funcions
 - Accionament del canvi de tonalitat dia/nit

8.2. Altre equipament

- a. Dues maletes muntades en la part posterior
- b. Paravent d'una altura d'entre 60 i 80 cm.
- c. Presa de corrent auxiliar de 12 V dins el maleter per poder connectar altres equipaments si fos necessari.



- d. Una llanterna de LED, amb el seu corresponents carregador a la tensió del vehicle amb el corresponent con per a regulació de trànsit, inclou suport per al con.

9. Imatge corporativa

Retolació amb les especificacions de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet.

El tipus de font per a tots els textos és el del logotip propi de les policies locals, Akzidenz Grotresk Bold, sempre amb totes les lletres en minúscules.

Pel que fa a l'escut del municipi, sempre ha d'anar abans de les paraules i mai pot ser a tot color, sinó amb la combinació blau/blanc de les fotografies.

Els vinils blancs i blaus són reflectants.

Els colors són:

Groc:

PANTONE 306C

Blau:

PANTONE 654C
RAL 5013

Vermell:

PANTONE
485C
RAL 3020



Imatge orientativa

10. Documentació a presentar

Tots els vehicles hauran de disposar de la següent documentació en regla:

- a. Còpia compulsada de l'impost de matriculació pagat.
- b. Còpia compulsada del permís de circulació i rebut actualitzat de la taxa corresponent.



- c. Còpia compulsada de la Targeta d' Inspecció Tècnica actualitzada i, si s'escau, rebut actualitzat del pagament de la ITV.
- d. Còpia compulsada dels certificats d'homologació i/o documents tècnics dels elements o conjunts que ho requereixin.
- e. Còpia pòlissa d'assegurança i del certificat internacional d'assegurances, així com el rebut original, actualitzat, del pagament de l'assegurança.
- f. Llibre de manteniment general, emplenat i segellat degudament pel servei oficial.
- g. Llibre o manual d'instruccions i funcionament del vehicle i dels seus equipaments de sèrie.
- h. Certificat de garantia del vehicle.

En cas de pèrdua de la documentació d'algun vehicle, l'adjudicatari haurà de lliurar, en el menor temps possible, una còpia compulsada als serveis de la Guàrdia Urbana.

11. Certificacions tècniques

La Companyia de rènting haurà de presentar memòria tècnica de la transformació respecte als equipaments policials.