

ANNEX-1 RESUM Quadrant inventari

DEPENDÈNCIA	Begudes calentes: cafe, te...	Begudes fredes	Productes sòlids	Begudes fredes i sòlids	TOTALS	ADREÇA
Sala conjunta comandament	2	1	2		5	C/ Lleida, 28
Espai Bombers	1	1			2	C/ Lleida, 30
Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència	2	1	1		4	Pl. Carles Pi i Sunyer,8-10
Prefectura de GUB	2	1	1		4	C/ Guàrdia Urbana, 3
Divisió de Trànsit i Unitat de Reforç d'Emergències i Proximitat					0	C/ A,97 Zona Franca
Edifici-1 (Unitat Central d'Atestats de Trànsit)	1	1	1		3	
Edifici-2 (Unitat Investigació)	1	1	1		3	
Edifici-5 (Unitat Central d'Atestats de Trànsit)	1	1	1		3	
GUB Oficines Atenció a la Victima - Rambles	1		1	1	3	Rambla caputxins,43
UT1 CIUTAT VELLA Tàpies	2			2	4	C/ Tàpies, 4
UT 2 L'EIXAMPLE	1		1	1	3	C/ Nàpols,62
UT-3 SANTS-MONTJUÏC (Oficines SPCPEIS i Oficines GUB)	1	1	1		3	C/ Guàrdia Urbana, 2
UT 4 LES CORTS	1		1	1	3	C/ Les Corts
UT 5 SARRIA-SANT GERVASI	2		1	1	4	Av. JV Foix, 55
UT 6 GRACIA	1		1	1	3	Av. Vallcarca
UT 7 HORTA	1		1	1	3	C/ Cardenal Vidal i Barraquer,47-51
UT 8 NOU BARRIS	1		1	1	3	C/ Marie Curie,20
UT 9 SANT ANDREU	1		1	1	3	C/ Sagrera,179
UT 10 SANT MARTI	1		1	1	3	C/ Espronceda,148-150 //c/Marroc
Secció Muntada	1			1	2	C/ Wellington,1
Secció Platges	1			1	2	Joan de Borbó, 32
Parc Infantil de Trànsit	1			1	2	C/ de la Cartoixa s/n (Montjuïc)
Secció de Formació i Armes - Aules	1			1	2	C/ Tànger, 89
Parc Bombers Zfranca- Formació	1	1	1		3	C Número 60 Zona Franca, 8*10
TOTALS	28	9	18	15	70	

• Sala Conjunta de Comandament



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL. SOTERR.-1	NO	SI	SI	520 kwh/any
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL. SOTERR.-1	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS – PL. SOTERR.-1	SI	SI	-	795 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS – PL. SOTERR.-1	SI	SI	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS – PL. SOTERR.-1	SI	SI	-	795 kwh/any
NOTA: TENEN MONTACARREGUES AL COSTAT DE LES MAQUINES, PER PUJAR-LES FINS LA SORTIDA.								

* QUAN NO ES FA REPOSICIÓ DELS PRODUCTES PER MÉS DE DOS DIES (FESTIUS COM SETMANA SANTA O NADAL), FALTA'N PRODUCTES SÒLIDS I CAFÈ.

• Espai Bombers




CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	VESTIBUL - P.B.	NO	-	NO	520 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	VESTIBUL - P.B.	NO	-	-	795 kwh/any

• Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència.




CONTINGUT	AMPLAD A	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – SOT. -1	NO	NO	NO	520 kwh/any
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL. 4º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – SOT. -1	NO	NO	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – SOT. -1	NO	NO	-	795 kwh/any
NOTA (1): MAQUINES DE VENDING A PLANTA -1: NO HI ARRIBA L'ASCENSOR I EL MUNTACARREGUES NO ÉS VÀLID. ALÇADA MÍNIMA DE SALVA ESCALES DE 1.75. NOTA (2): MAQUINES DE VENDING A PLANTA 4º: ÉS UNA MÀQUINA DE CAFÈ I CAP BE A L'ASCENSOR QUE TE PORTES DE 77.5 CM X 200 CM. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 132 CM (PR) X 125 CM (AMP) X 210 CM (ALT). PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: 750 KG.								

- **Prefectura de la Guàrdia Urbana**



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	NO	-	SI	520 kwh/any
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	NO	-	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any

- **Unitat Central Trànsit – Aparcament**



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	NO	-	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - P. BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any

- **Unitat Investigació**



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.º	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	PASSADIS - P. BAIXA	NO	-	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS - P. BAIXA	NO	-	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS - P. BAIXA	NO	-	-	795 kwh/any

- UCAT / Unitat Central d'Atestats



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR - PL. 2º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - PL. 2º	SI	SI	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - PL. 2º	SI	SI	-	795 kwh/any

NOTA: L'ASCENSOR D'AQUEST EDIFICI TÉ MIDES SUFICIENTS PER PUJAR/BAIXAR MAQUINES.

- Guàrdia Urbana – Oficines Atenció a la Víctima – Rambles



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR - PL. 1º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - PL. 1º	NO	SI	-	795 kwh/any
BEGUDES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR - PL. 1º	NO	SI	-	795 kwh/any

NOTA: L'ASCENSOR TÉ PORTES DE 79.5 CM X 200 CM, I LES MAQUINES FAN 79.8 CM. EN PRINCIPÍ NO HI CABEN. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 140 CM (PR) X 120 CM (AMP) X 210 CM (ALT). **PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: 525 KG.** (LES MAQUINES ESTAN A LA PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI).


- Unitat Territorial GUB 01 Ciutat Vella - Tàpies



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.75 M	1.82 M	VESTIBUL-PL.BAIXA	NO	-	SI	520 kwh/any
CAFÈ	0.61 M	0.75 M	1.82 M	MENJADOR-PL.5º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PROD. SOLIDS + BEGUDES	0.70 M	0.81 M	1.70 M	MENJADOR-PL.5º	NO	SI	-	795 kwh/any
PROD. SOLIDS + BEGUDES	0.70 M	0.81 M	1.70 M	MENJADOR-PL.5º	NO	SI	-	795 kwh/any

NOTA: L'ASCENSOR TÉ APROX. 0.80 CM D'OBTURADA DE PORTES, I LES MAQUINES FAN 0,70 CM. CABRIEN SENSE PROBLEMES.

- Unitat Territorial GUB 02 Eixample



QUINES A LA SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI.

CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL. 2º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SÒLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL. 2º	NO	SI	-	795 kwh/any
BEGUDES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL. 2º	NO	SI	-	795 kwh/any

NOTA: L'ASCENSOR TÉ PORTES DE 79.5 CM X 200 CM, I LES MÀQUINES FAN 79.8 CM. EN PRÍNCIPI NO HI CABEN. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 140 CM (PR) X 140 CM (AMP) X 210 CM (ALT). **PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: DESCONEGUT.** (LES MÀQUINES ESTAN A LA SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI).

- Unitat Territorial GUB 03 Sants-Montjuïc (Oficines Direcció SPCPEIS i Oficines GUB)



CONTINGUT	AMPLADA	PROFUND.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA LA MÀQUINA DE CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	PASSAD. ESCALA PL. 2º	NO	NO	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SÒLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSAD. ESCALA PL. 2º	SI	NO	-	795 kwh/any
BEGUDES FREDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSAD. ESCALA PL. 2º	SI	NO	-	795 kwh/any

- Unitat Territorial GUB 04 Les Corts



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.-1	NO	NO	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SÒLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS – P. BAIXA	NO	NO	-	795 kwh/any
BEGUDES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS – P. BAIXA	NO	NO	-	795 kwh/any

NOTA: NO HI HA ASCENSOR. PERO LA PLANTA -1 ES CONNECTA AMB EL CARRER PER LA RAMPA DEL APARCAMENT.

- Unitat Territorial GUB 05 Sarrià – Sant Gervasi



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTA ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	PASSADIS P.BAIXA	NO	-	NO	520 kwh/any
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	VESTIBUL P.BAIXA	NO	-	SÍ	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS P.BAIXA	SÍ	-	-	795 kwh/any
BEGUDES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PASSADIS P.BAIXA	SÍ	-	-	795 kwh/any

- Unitat Territorial GUB 06 Gràcia



*MÀQUINES A LA TERCERA PLANTA DE L'EDIFICI.

CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTA ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.3	NO	SÍ	SÍ	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.3	SÍ	SÍ	-	795 kwh/any
BEGUDES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.3	SÍ	SÍ	-	795 kwh/any

NOTA: L'ASCENSOR TÉ PORTES DE 79 CM X 200 CM, I LES MÀQUINES FAN 79.8 CM. EN PRINCIPÍ NO HI CABEN. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 140 CM (PR) X 120 CM (AMP) X 210 CM (ALT). **PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: 630 KG.** (LES MÀQUINES ESTAN A LA TERCERA PLANTA DE L'EDIFICI).

- Unitat Territorial GUB 07 Horta Guinardó



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTA ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR ?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – P.BAIXA	NO	-	SÍ	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – P.BAIXA	SÍ	-	-	795 kwh/any
BEGUDES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – P.BAIXA	SÍ	-	-	795 kwh/any

* DADES DEL CONSUM ENERGÈTIC APORTAT PER L'AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA.

- Unitat Territorial GUB 08 Nou Barris



*MÀQUINES A LA PLANTA -1 DE L'EDIFICI.

CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTA ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL. SOT. -1	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL. SOT. -1	SI	SI	-	795 kwh/any
BEGUES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL. SOT. -1	SI	SI	-	795 kwh/any

NOTA: L'ASCENSOR TÉ PORTES DE 79.5 CM X 200 CM, I LES MÀQUINES FAN 79.8 CM. EN PRINCIPÍ NO HI CABEN. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 140 CM (PR) X 120 CM (AMP) X 210 CM (ALT). **PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: 630 KG.** (LES MÀQUINES ESTAN A LA PLANTA -1 DE L'EDIFICI).

- Unitat Territorial GUB 09 Sant Andreu



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTA ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.BAIXA	NO	-	NO	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any
BEGUES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any

- Unitat Territorial GUB 10 Sant Martí



*MÀQUINES A LA PLANTA -1 DE L'EDIFICI.

CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTA ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.1º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PRODUCT. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.1º	SI	SI	-	795 kwh/any
BEGUES + AMANIDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.1º	SI	SI	-	795 kwh/any


NOTA: L'ASCENSOR TÉ PORTES DE 79.5 CM X 200 CM, I LES MÀQUINES FAN 79.8 CM. EN PRINCIPÍ NO HI CABEN. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 140 CM (PR) X 110 CM (AMP) X 210 CM (ALT). **PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: 630 KG.** (LES MÀQUINES ESTAN A LA PRIMERA PLANTA DE L'EDIFICI).

• Secció Muntada



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.1º	NO	NO	NO	520 kwh/any
PROD. SOLIDS + BEGUDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.1º	NO	NO	-	795 kwh/any
NOTA: NO HI HA ASCENSOR. LES PORTES DE PAS FINS LES ESCALES SON DE 0.80 CM DE LLUM, I LES MÀQUINES FAN 0.798 CM.								

• Secció Platges



*MÀQUINES A LA PLANTA 29 DE L'EDIFICI.

CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.2º	NO	SI	SI	520 kwh/any
PROD. SOLIDS + BEGUDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.2º	NO	SI	-	795 kwh/any
NOTA: L'ASCENSOR TÉ PORTES DE 70 CM X 200 CM, I LES MÀQUINES FAN 79.8 CM. EN PRINCIPÍ NO HI CABEN. L'INTERIOR DE L'ASCENSOR TÉ 84 CM (PR) X 98 CM (AMP) X 210 CM (ALT). PES MÀXIM ADMÉS DE L'ASCENSOR: 320 KG. (LES MÀQUINES ESTAN A LA SEGONA PLANTA DE L'EDIFICI).								

• Parc Infantil de Trànsit



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ ANCORADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFÈ	0.61 M	0.57 M	1.83 M	MENJADOR – PL.BAIXA	NO	-	NO	520 kwh/any
PROD. SOLIDS + BEGUDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	MENJADOR – PL.BAIXA	NO	-	-	795 kwh/any

- **Secció de Formació i Armes - Aules**



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ COLLADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	PL. BAIXA		-		520 kwh/any
PROD. SOLIDS + BEGUDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PL. BAIXA		-		795 kwh/any


- **Parc Bombers Zona Franca - Formació**



CONTINGUT	AMPLADA	PROF.	ALTURA	UBICACIÓ	ESTÀ COLLADA A LA PARET?	HI HA ASCENSOR?	TÉ CONNEXIÓ D'AIGUA A LA MÀQUINA CAFÈ?	CONSUM ENERGÈTIC ANUAL *
CAFE	0.61 M	0.57 M	1.83 M	PORCHE EXTERIOR. P.BAIXA	NO	-	SI	520 kwh/any
PROD. SOLIDS	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PORCHE EXTERIOR. P.BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any
BEGUDES	0.80 M	1.02 M	1.83 M	PORCHE EXTERIOR. P.BAIXA	SI	-	-	795 kwh/any



ANOTACIONS :



-AQUESTA SITUACIÓ ES DONA EN ALGUNS EDIFICIS JA INDICATS, ON LES MÀQUINES GRANS TENEN GAIREBÉ EL MATEIX AMPLE QUE LA LLUM DE LES PORTES DE L'ASCENSOR. A MÉS TENEN A LA PART FRONTAL UN MARC DE 81 CM I EN PRINCIPÍ NO CABEN, JA QUE A LA MAJORIA DELS CASOS L'OBERTURA DE PORTES FA 80 CM.

-(*) DADES DEL CONSUM ENERGÈTIC APORTAT PER L'AGÈNCIA D'ENERGIA DE BARCELONA.

- AMPLADA, PROFUNDITAT I ALTURA REFERIDA ÉS DE LES ACTUALS MÀQUINES UBICADES I ORIENTATIU DE L'ESPAI DISPONIBLE.