



RESOLUCIÓ RECTIFICACIÓ D'ERRORS MATERIALS, DE FET O ARITMÈTICS

Expedient número: **2025SUB94**

Resolució per la qual s'aprova la rectificació d'un error material present a la documentació contractual

ANTECEDENTS

Primer.- En data 1 d'octubre de 2025, la Universitat de Lleida va publicar la licitació corresponent a l'expedient 2025SUB94, relativa al subministrament, servei de suport i manteniment de la infraestructura encarregada de sustentar de manera íntegra el sistema de virtualització i emmagatzemament dels serveis TIC de la unitat SIC de la Universitat de Lleida.

Segon.- En el punt 3.7.1.4 del PPT s'indica literalment: "2x ports 25GbE per node (2x Base-T + 2x SFP+) i 2x ports 10GbE per node (Base-T)". Així mateix, en l'apartat corresponent del PCAP en l'apartat H.2.2.4, relatiu als criteris d'adjudicació, s'estableix la puntuació addicional de 5 punts per a les propostes que incorporin un equipament de xarxa amb 4x ports 25GbE per node (2x Base-T + 2x SFP+).

Tercer.- Durant el termini per a presentar oferta, una empresa licitadora va comunicar via consulta a la Plataforma de Contractació pública, una possible errada tècnica o d'escriptura, assenyalant que la referència a "SFP+" és incongruent amb l'anomenat 25GbE, ja que per a aquesta velocitat l'estàndard correcte és SFP28.

Quart.- L'àrea responsable del Servei d'Informàtica i Comunicacions (SIC) de la Universitat de Lleida ha confirmat que, efectivament, es tracta d'un error material d'escriptura, ja que on consta "SFP+" hauria de constar "SFP28". En conseqüència, proposa corregir el redactat suprimint l'expressió entre parèntesis o bé substituint "SFP+" per "SFP28", sense que això alteri l'objecte ni el contingut tècnic substancial de la licitació. Així mateix, s'ha precisat que la puntuació addicional de 5 punts prevista al PCAP s'obtindrà per la presentació d'una proposta amb 4 ports de 25GbE per node.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, preveu que *"les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes"*.

Segon.- La jurisprudència del Tribunal Suprem, entre d'altres estableix que l'error material es caracteritza per ser una equivocació merament mecànica o formal, apreciable de manera directa i objectiva, sense que impliqui cap judici de valor ni alteració del contingut essencial de la resolució adoptada ni comporti una modificació de la voluntat de l'òrgan que va dictar l'acte.

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
PUY LLORENS JAUME	10-10-2025 14:11:36



I en virtut de les atribucions conferides en l'Acord GOV/201/2025, de 29 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de Lleida i, el Decret 96/2023, de 23 de maig, de nomenament com a rector de la UdL (DOGC 8922).

RESOLC,

Primer.- Esmenar l'error material detectat al punt 3.7.1.4 del Plec de Prescripcions Tècniques i a l'apartat corresponent del Plec de Clàusules Administratives Particulars de l'expedient 2025SUB94, substituint la referència errònia "SFP" per la redacció correcta "SFP28". Alternativament, podrà suprimir-se l'expressió entre parèntesi, mantenint inalterats la resta de requisits tècnics i criteris d'adjudicació.

Segon.- Declarar que aquesta rectificació té naturalesa estrictament formal i tècnica, no altera l'objecte, el pressupost, la durada, ni les condicions essencials del contracte, i no constitueix una modificació contractual en el sentit de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Publicar aquesta resolució al perfil de contractant de la Universitat de Lleida, a fi de garantir la transparència i el correcte coneixement de la rectificació per part dels interessats.

La present resolució té la consideració d'acte de tràmit i, per tant, no és susceptible de recurs autònom, de conformitat amb l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. No obstant això, l'error esmenat podrà ser al·legat pels interessats en interposar el recurs que, si escau, procedeixi contra l'acte definitiu que posi fi al procediment.

Lleida, a la data de la signatura electrònica

Jaume Puy Llorens
Rector de la Universitat de Lleida

SIGNAT PER/FIRMADO POR	DATA SIGNATURA/FECHA FIRMA
PUY LLORENS JAUME	10-10-2025 14:11:36

