



Expedient	Assumpte
1431/2025/40 Contractacions de subministraments UO: CONTRACTACIÓ	Subministrament en règim de lloguer de les instal·lacions necessàries per la realització de la Fira de Mostres d'Amposta amb el servei accessori de muntatge i desmuntatge

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE LES OFERTES PRESENTADES PER PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ AMB EXPEDIENT 1431/2025/40, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ RELATIVA AL SUBMINISTRAMENT EN SERVEI CONSISTENT EN EL MUNTATGE I DESMUNTATGE MODULAR D'ESTANDS PER A LA FIRA DE MOSTRES D'AMPOSTA 2025 (Amb opció els anys 2026, 2027 i 2028 a prorroga anual).

Vist l'expedient de referència, el/la Tècnic que subscriu i en relació al mateix, té a bé emetre el següent INFORME:

Antecedents

Aquest informe es redacta a requeriment de la Mesa constituïda per a la contractació, en procediment obert simplificat, la contractació del subministrament, amb muntatge i desmuntatge, de les instal·lacions necessàries per la realització de la Fira de Mostres d'Amposta Ramadera, de Maquinària Agrícola i Comercial i Fira Ebre Events que té lloc el mes de desembre en l'interior de dues carpes provisionals que es muntaran a la zona del recinte Firal d'Amposta ubicat a l'Avinguda Sebastià Joan Arbó.

En el punt 14. *Determinació de la millor oferta* del plec de clàusules administratives (PCAP) que regeix la present licitació, es detallen els criteris avaluable mitjançant judicis de valor, i són:

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu

amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris següents, amb base a allò establert a l'article 145 de la LCSP.

1. Qualitat dels materials (màxim 15 punts)

Es valorarà la qualitat dels materials proposats i la seva antiguitat, així com la possibilitat d'elecció del color dels panells i frisos per part de l'organització de la Fira. S'aportaran fotografies, certificats, mostres i tota aquella documentació que es cregui oportú per demostrar i justificar aquesta.





2. Tipologia d'il·luminació proposada per als estands i passadissos (màxim 10 punts)

Es valorarà la tipologia d'il·luminació proposada per als estands i passadissos que, acomplint de manera justificada amb allò descrit en el plec de prescripcions tècniques, suposin una millora en l'estètica de la Fira.

Avís: La proposta tècnica que respondrà als criteris de judici de valor, tindrà una extensió màxima de 10 fulls a una sola cara, lletra tipus arial 10 o similar i interlineat senzill. Tot allò que superi l'extensió màxima de 10 fulls no s'avaluarà.

Així mateix, les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 12 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. D'acord amb l'article 146.3 de la LCSP les propostes que no superin aquesta puntuació mínima seran automàticament excloses del procediment de contractació en considerar-se tècnicament insuficients per la prestació de l'objecte contractual.

Per tant respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del Sobre Digital B ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

Consideracions

El dia 15 de setembre de 2025, la mesa en reunió interna va procedir, mitjançant l'Eina Sobre Digital, a l'obertura del sobre A de les diferents ofertes presentades:

Per a la licitació corresponent a "Contractació de subministrament en règim de lloguer de les instal·lacions necessàries per la realització de la Fira de Mostres d'Amposta amb el servei accessori de muntatge i desmuntatge" amb el codi d'expedient "1431/2025/40" que finalitza el termini per a la presentació d'ofertes el dia 12/09/2025, a les 23:59, les proposicions presentades mitjançant l'eina de Sobre Digital són les que es relacionen a continuació:

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
--------------------	-----	----------------	----------------	--------------------





EXHIBITION STAND

DESIGN DECOR, SL	B65930950	02/09/2025	10:33:24	PTS_LGE/2025019386
------------------	-----------	------------	----------	--------------------

OCTASYSTEM, SL	B50745348	03/09/2025	13:42:53	PTS_LGE/2025019530
----------------	-----------	------------	----------	--------------------

SONOMOBEL.S.L	B50745348	03/09/2025	13:42:53	PTS_LGE/2025019530
---------------	-----------	------------	----------	--------------------

Qualitat dels materials (màxim 15 punts)

Pel que fa a la valoració de la qualitat dels materials proposats i la seva antiguitat, així com la possibilitat d'elecció del color dels panells i frisos per part de l'organització de la Fira. S'aportaran fotografies, certificats, mostres i tota aquella documentació que es cregui oportú per demostrar i justificar aquesta. **Fins a 15 punts.**

El criteri emprat per valorar i atorgar la puntuació de l'enunciat s'ha distribuït de la següent forma:

- Materials proposats i la seva antiguitat (6 punts)
- Elecció de colors de panells i frisos (6 punts)
- Aportació de fotografies, mostres i tota aquella documentació oportuna. (3 punts)

Exhibition stand desing Decor, S.L :

- Materials proposats i la seva antiguitat (2 punts)
- Elecció de colors de panells i frisos punts. (2,5 punts)
- Aportació de fotografies, mostres i tota aquella documentació oportuna.(1,5 punts)

La seva proposta pel que fa als materials és poc descriptiva *"Panells modulars: Melamina, alçada de 2,5 m Colors: blanc i negre/Fris frontal: Melamina amb retolació de la firma expositora.Color i tipografia a escollir./Perfilaria i sostre:Perfilaria d'alumini"Sostre reticulat."*

Describeix amb dibuix gràfic com anirà muntarà cada uns dels tipus d'estand però no fa constar els materials ni certificats de qualitat ni si durant els dies de la fira hi destinarà un muntador de manteniment per salvar possibles incidències. Pel que fa a la possibilitat d'escollir colors tant pels panells com pels frisos només disposa de dos colors que és lo bàsic i des de l'organització es volia disposar amb més opcions. I pel que fa a l'aportació de fotografies i documents per tal de fer-nos una idea dels seus estands ofereix una mostra en dibuixos gràfics amb ordinador i falta dotar-ho de més imatges reals que ofereixin una bona idea de com són i com queden els estands muntats i acabats.

Exposades les raons, a aquest apartat li correspon una puntuació 6 punts.

Octasystem, S.L





- Materials proposats i la seva antiguitat (5 punts)
- Elecció de colors de panells i frisos punts (6 punts)
- Aportació de fotografies, mostres i tota aquella documentació oportuna (2,5 punts)

La seva proposta pel que fa als materials i com realitzarà el muntatge és completa i detallada aporta les certificacions dels materials emprats i destina personal de manteniment: “ *Descripció original d'Octanorm i Certificat ISO de Aluminis Cortizo i diferents certificats de qualitat referents a extrusió, lacat i anoditzat de l'alumini. L'operari estarà de guàrdia durant els dies de la mateixa i estarà disponible durant les hores d'obertura al públic. Aquest operari tindrà coneixements de muntatge i desmuntatge, electricitat i retolació. Tindrà una furgoneta equipada amb les eines i material que pugui necessitar.*”

Pel que fa a la possibilitat d'escollir colors tant pels panells com pels frisos ofereix 5 colors diferents amb combinacions tal com des de l'organització de la Fira demanavem. I pel que fa a la aportació de fotografies i documents per tal de fer-nos una idea dels seus estands ofereix una mostra prou ampla de dibuixos gràfics amb ordinador i d'imatges reals que ofereixin una bona idea de com són i com queden els estands muntats i acabats.

Exposades les raons, a aquest apartat li correspon una puntuació de 13,5 punts.

Sonomobel,SL

- Materials proposats i la seva antiguitat (2,5 punts)
- Elecció de colors de panells i frisos (2,5 punts)
- Aportació de fotografies, mostres i tota aquella documentació oportuna (3 punts)

La seva proposta pel que fa als materials i com realitzarà el muntatge dels estands és poc descriptiu: “*Los paneles de cerramiento son de melamina color blanco. Su altura, unida a la estructura de aluminio, proporciona 2,5 mts útiles de altura*” tot i que hi posa una bona predisposició col·laborativa: “ *Aportaremos 1 electricista y 1 montador especializado en estructuras modulares en todo el horario marcado por la organización tal como solicitan.*” Pel que fa a poder escollir d'un ventall de colors pels panells i els frisos només disposa de 2 opcions de colors. I la seva aportació mitjançant imatges gràfiques per veure com són els seus estands és prou ampla i gràfica.

Exposades les raons, a aquest apartat li correspon una puntuació de 8 punts.

Tipologia d'il·luminació proposada per als estands i passadissos (màxim 10 punts)

Pel que fa a la valoració de la tipologia d'il·luminació proposada per als estands i passadissos que, acomplint de manera justificada amb allò descrit en el plec de prescripcions tècniques, suposin una millora en l'estètica de la Fira.

Exhibition stand desing Decor, S.L : Ofereix amb detall i rigor com estarà muntat cada tipus d'estand amb una ampla descripció de tots els seus element pel que a il·luminació es refereix i tenint en compte les necessitats més amples i oferint opcions de doble il·luminació pels estands i els passadissos. Tot i que no fa constar si durant els dies de la Fira destinarà personal fixe pel serveis de manteniment d'incidències amb la llum.

Exposades les raons, a aquest apartat li correspon una puntuació de 7,50 punts.





Octasystem, S.L: Descriu breument els requisit mínims d'il·luminació dels estands que se li demana: «Cada stand porta un quadre de 2200w amb un endoll per defecte» i aporta les certificacions per la tipologia d'il·luminació: «Certificat CE i ROHS de les bombetes LED a utilitzar.» . Ofereix possibilitat d'il·luminar els passadissos: «La il·luminació general o del passadís es farà en funció de les característiques de les carpes.»

Exposades les raons, a aquest apartat li correspon una puntuació de 5,50 punts.

Sonomobel,SL: Compleix amb una mica més detalla les necessitats pel que il·luminació es refereix: «Cuadro eléctrico por stand IP55 no manipulable internamente por el expositor equipado con railes DIN para las protecciones .Dispone de magneto térmico de cabecera de 16Amp y 3,6 kW diferencial bipolar de 40 Amp/30mA sensibilidad , térmico bipolar 10 Amp para alumbrado y térmico bipolar para toma de enchufe de 10 Amp curva C a 220 v proporcionando 2.200 w Acometida cada 2 stands hasta subcuadros de distribución con sus correspondientes diferenciales y magnetotérmicos y de aquí a los cuadros generales habilitados por el Ayto. a fin de que en caso de conexión de algún elemento defectuoso del expositor, se quede sin luz sólo el stand que tenga el problema, acelerando su solución. Todo el sistema se instala según normativa vigenteSe utilizan focos orientables tipo LED luz blanca que proporcionan 400 lux.» I Disposa de certificacions: «Se emplearán proyectores LED con su certificado de eficiencia energética y por electricista autorizado.».

I també ofereix una possibilitat d'il·luminació pels passadissos: «Nuestra planteamiento para iluminar el pasillo es emplear focos led apoyados en el mismos frontis de los stands dado que ya son adyacentes de por si a este pasillo. Sirva de ejemplo lo hecho en la feria de artesanía de Ibiza Entendemos que un foco de 50 W por frontis es más que suficiente»

Exposades les raons, a aquest apartat li correspon una puntuació de 6,50 punts.

Conclusions

Analitzada la documentació aportada per les dues empreses presentades, es valora tot el que s'estableix i allò especificat en el plec de clàusules administratives.

S'adjunta el quadre de puntuació a continuació:

CRITERI	PUNTUA CIÓ MÀXIMA	Stand desing	Octasystem, S.L	Sonomobel,SL
1.1.Qualitat dels	15 punts	6 punts	13,5	8,punts





materials			punts	
1.2 Tipologia d'il·luminació proposada per als estands i passadissos	10 punts	7,50 punts	5,50 punts	6,50 punts
Puntuació total	15 punts	13,50 punts	19 punts	14,50 punts

Signat per:

