

EXPEDIENT PO SU 0019 2026.

PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DE FORNITURES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de fornitures per a la confecció de roba d'uniformes i altres amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya.**

Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al quadre que recollim a continuació:

LOT 1. GOMES ELÀSTIQUES	
CODI ARTICLE: 510797 – GOMA BLANCA 10MM	
Concepte	Especificació
Composició	30% polièster 70% elastà
Elasticitat:	1:2'5
Ample:	10mm
Grossor:	1,2mm
Colors	Blanca
CODI ARTICLE: 510974 – GOMA BLANCA 2CM CODI ARTICLE: 510165 – GOMA BLANCA 2,5CM CODI ARTICLE: 510775 – GOMA BLANCA 3CM CODI ARTICLE: 510962 – GOMA NEGRA 4CM	
Concepte	Especificació
Composició	30% polièster 70% elastà
Elasticitat:	1:2,5
Ample	2cm - 2,5cm - 3cm - 4cm
Grossor:	1,2mm
Colors	Blanca i negra

LOT 2. VELCRO MASCLE I FEMELLA PER COSIR I ENGAXAR	
CODI ARTICLE: 510096 - VELCRO BLANC 2CM MASCLE PER ENGAXAR	
Concepte	Especificació
Producte	Velcro mascle
Tipus	Niló adhesiu
Composició	100% poliamida
Base de trama i ordit	PA66
Tipus de recobriment	Adhesiu de poliuretà
Tipus	Mono filament mascle
Ample mm	20mm
Pes gr/m2	920gr/m2 (+-5gr/m2)
Resistència a la calor	Es comença a estovar l'adhesiu a 180° C, i es desfà a 200-215° C
Resistència a la temperatura	No s'altera la seva funcionalitat de -30° C a 80° C més de 80° C, la cola es fon

Resistència a l'aigua	Només tenint en compte la part de mascle i femella , excepte la part adhesiva posterior, es pot conservar 50% de la força de tancament en aigua i es recupera el 100% després d'assecat.
Encongiment després del rentat a 60°C/30 min. Mètode de prova: ISO 6330	Màxim 2%
Colors	Blanc i negre
CODI ARTICLE: 510786 - VELCRO NEGRE 2CM MASCLE PER COSIR CODI ARTICLE: 510787 - VELCRO NEGRE 2CM FEMELLA PER COSIR CODI ARTICLE: 510253 - VELCRO BLANC 2CM FEMELLA PER COSIR	
Concepte	Especificació
Producte	Velcro cosir mascle i femella
Tipus	Estandar
Composició	100% poliamida
Base de trama i ordit	PA66 mascle, PA6 femella
Tipus de recobriments	Adhesiu de poliuretà
Tipus	Mascle mono filament i femella multi filament
Ample mm	20mm
Pes gr/m2	325gr/m2 (+-10gr/m2) mascle 320gr/m2 (+-10gr/m2) femella
Resistència a la calor	Es comença a estovar l'adhesiu a 180° C, i es desfà a 200-215° C
Resistència a la temperatura	No s'altera la seva funcionalitat de -30° C a 140° C
Resistència a l'aigua	Es pot conservar 50% de la força de tancament en aigua i es recupera el 100% després d'assecat.
Encongiment després del rentat a 60°C/30 min. Mètode de prova: ISO 6330	Màxim 2%
Colors	Blanc i negre

LOT 3. BOTONS	
CODI ARTICLE: 510393 – BOTO TRANSPARENT DE 28 CODI ARTICLE: 510392 – BOTO TRANSPARENT DE 32	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Forats	2 forat
Resistència al rentat	Temperatura màxima 60°
Resistència al allargament	Temperatura màxima 110°
Resistència a la tracció en zona foradada variant segons forma	L28 21KG L32 27KG
Resistència rentat en sec	Si
Resistència al vapor de ferro	Si
Tints	Sense tints
Normativa	Oeko-Tex (conforme no conté cap producte tòxic per la salut)
Colors	Transparent
CODI ARTICLE: 510389 – BOTO BLANC DE 28 CODI ARTICLE: 510390 – BOTO BLANC DE 32 CODI ARTICLE: 510391 – BOTO VERD QUIRÒFAN DE 28	
Concepte	Especificació
Composició	100% nylon
Forats	2 forats
Resistència al rentat	Temperatura màxima 60°
Resistència al allargament	Temperatura màxima 110°
Resistència a la tracció en zona foradada variant segons forma	L28 21KG L32 27KG
Resistència rentat en sec	Si
Resistència al vapor de ferro	Si

Tints	Sense tints
Normativa	Oeko-Tex (conforme no conté cap producte tòxic per la salut)
Colors	Codi 510389/510390: Blanc mate Codi 510391: Verd quiròfan

LOT 4. CREMALLERES	
CODI ARTICLE: 510073 - CINTA CONTÍNUA CREMALLERA MALLA 4MM BLANCA FOC RETERDANT	
Concepte	Especificació
Composició	Cinta polièster
Tipus	3 Nylon /HU
Malla	Malla 4
Certificació	Foc retardant
Color	Blanc
CODI ARTICLE: 510074 - CURSOR BLANC NÚMERO 21 PER A CREMALLERA DE 4MM.	
Descripció	Cursor n.21 per a cremallera de malla 4
Material	Zamak
Tipus	Lliure
Color	Blanc
CODI ARTICLE: 510770 - CREMALLERA NEGRE INJECTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 62CM CODI ARTICLE: 510696 - CREMALLERA NEGRE INJECTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 65CM CODI ARTICLE: 510771 - CREMALLERA NEGRE INJECTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 67,5CM CODI ARTICLE: 510806 - CREMALLERA NEGRE INJECTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 77,5CM CODI ARTICLE: 510807 - CREMALLERA NEGRE INJECTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 80CM CODI ARTICLE: 510808 - CREMALLERA NEGRE INJECTADA MALLA 5 AMB SEPARADOR 82,5CM	
Concepte	Especificació
Descripció article	Cremallera infectada de plàstic amb separador
Ample /malla	Ample 6mm / malla 5
Acabat	Tancada per un cantó
Tipus tirador/cursor	B02
Material cursor	Zamak
Material dents	POM
Material teixit	Poliester
Colors	Negre
CODI ARTICLE: 510854-2410115 - Cinta continua Cremallera injectada 5 negre	
Concepte	Especificació
Composició	Cinta polièster
Tipus	Nylon
Malla	Inyectada nº 5
Material dels dents	De plàstic gruixuts
Color	Negre
CODI ARTICLE: 510855-2410116 - Cursor automàtic per cremallera injectada 5 negre	
Concepte	Especificació
Descripció	Cursor per a cremallera malla 5
Material	Metàlic
Tipus	Lliure
Color	Negre
CODI ARTICLE: 2410140 - Cinta continua cremallera injectada 3 negre	
Concepte	Especificació
Composició	Cinta polièster
Tipus	Nylon
Malla	Inyectada nº 3
Material dels dents	De plàstic gruixuts
Color	Negre
CODI ARTICLE: 2410061 - Cursor automàtic per cremallera injectada 3 negre	
Concepte	Especificació
Descripció	Cursor per a cremallera malla 3
Material	Metàlic

Tipus	Lliure
Color	Negre

LOT 5. VETA, CINTES I VIU, COLOR VARIS	
<u>CODI ARTICLE: 510377</u> – Veta blanca de 15mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510378</u> – Veta verd quiròfan 15mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510843</u> – Veta taronja 15mm 80%cotó 20% polièster	
Concepte	Especificació
Composició	80% cotó 20% polièster
Ample	15 mm
Pes per cm	2,8 gr/cm
Densitat ordit	22 fils per cm
Densitat trama	11 passades per cm
Solidesa de color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Codi 510377 Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger Codi 510378 Color teixit: ver quiròfan pantone 568C Codi 510343 Color teixit: Taronja pantone 165C
<u>CODI ARTICLE: 510380</u> – Cinta lila 44 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510381</u> – Cinta groc 19 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510382</u> – Cinta blau marí 37 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510383</u> – Cinta vermell 07 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510384</u> – Cinta gris perla 48 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510385</u> – Cinta blanc 01 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510386</u> – Cinta blau cel 10 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510920</u> – Cinta marró 73 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510858</u> – Cinta verd fosc 38 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510859</u> – Cinta negra 34 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 511014</u> – Cinta rosa 22 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 511015</u> – Cinta verd clar 42 de 6mm 80%cotó 20% polièster <u>CODI ARTICLE: 510860</u> – Cinta taronja 21 de 6mm 80%cotó 20% polièster	
Concepte	Especificació
Composició	80% cotó 20% polièster
Ample	6 mm
Pes per cm	1,4 gr per cm
Densitat ordit	10 fils per cm
Densitat trama	05 passades per cm
Solidesa del color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Colors indicats bàsics, no s'especifica pantone
<u>CODI ARTICLE: 510362</u> – Viu blanc 01 de 28mm 50% polièster 50% cotó <u>CODI ARTICLE: 510357</u> – Viu verd 38 de 28mm 50% polièster 50% <u>CODI ARTICLE: 510842</u> – Viu taronja 21 de 28mm 50% polièster 50% <u>CODI ARTICLE: 510354</u> – Viu blau marí 37 de 28mm 50% polièster 50% cotó <u>CODI ARTICLE: 510171</u> – Viu groc 19 de 28mm 50% polièster 50% cotó <u>CODI ARTICLE: 510873</u> – Viu lila 54 de 28mm 50% polièster 50% <u>CODI ARTICLE: 510861</u> – Viu celeste 23 de 28mm 50% polièster 50%	
Concepte	Especificació
Composició	50% Cotó 50% polièster
Lligament	Tafetà
Ample	Tallat a 28mm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Acabat del teixit	Lliurat pla
Solidesa del color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	Codi 510362 Color teixit: 125 blanc Codi 510357 Color teixit: verd pantone 568C Codi 510842 Color teixit: Taronja pantone 165C Codi 510354 Color teixit: Blau Marí Codi 510171 Color teixit: Groc

	Codi 510873 Color teixit: Lila Codi 510861 Color teixit: Celeste
CODI ARTICLE:2410097 – Viu negre cotó de 28mm	
Concepte	Especificació
Composició	100% Cotó
Lligament	Tafetà
Ample	Tallat a 28mm
Pes per m2	Mínim 115 gr
Acabat del teixit	Lliurat pla
Solidesa del color	Colorant reactiu
Estampació (Pantone teixit i estampat)	negre
CODI ARTICLE: 2410342 – Cinta/veta cotó cru de 25 mm	
CODI ARTICLE: 2410171 – Cinta/veta cotó negra de 30 mm	
Concepte	Especificació
Composició	100% Cotó
Ample	25mm i 30mm
Pes per m2	Mínim 115 gr/m2
Acabat del teixit	Lliurat pla
Solidesa del color	Colorant reactiu

LOT 6. CLICS DE INOX								
CODI ARTICLE: 510296 – ARANDELA GRIP-FIX. 380/16 INOX								
CODI ARTICLE: 510297 – FEMELLA GRIP-FIX. 380/16 INOX								
CODI ARTICLE: 510298 – MASCLE GRIP-FIX. 380/16 INOX								
ARANDELA	Art.-No.	Material	Superfície	Codi	D	d	H	h
	16 St - 3.35	Niro	blank	69301-02000	10.2		3.7	3.35
FEMELLA	Art.-No.	Material	Superfície	Codi	D	d	H	h
	16 ST	Niro	blank	69302-02000	10,9		2,4	1,45
MASCLE	Art.-No.	Material	Superfície	Codi	D	d	H	h
	16 ST	Niro	blank	F69304-02000	10,8	3,93	4,8	1,7


Els articles anteriors tenen requisits habituals de:

☒	EcoTex 100/I
☐	EcoTex 100/II
☒	EC Direction 94/27
☒	EN 71/1; ASTM F 963 (mech. properties)
☒	EN 71/2; ASTM F 963 (Flammability)
☒	EN 71/3; ASTM F 963 (Migration of heavy metals)
☒	EN 1811; EN 12472 (Nickel migration)
☐	BWB TL 8315-0049 (VG 7419)

LOT 7. CORDONS	
CODI ARTICLE: 510967 – CORDÓ PLA TRENAT CLÀSSIC NEGRE (venta en parells)	
Concepte	Especificació
Material de la coberta	100% Polièster
Mida	160cm
Trenat	Clàssic normal de 7mm
Forma	pla
Cablejat	Cablejat en pel·lícula de 12.5 mm. De plàstic, als dos extrems
Color	Negre

LOT 8. XIPS ANTENES
CODI ARTICLE: 510001 – XIPS - ANTENA UHF/RFID



Etiqueta per a cosir a les vores de les premses
Etiqueta transpondedora de generació UHF per al seu ús a bugaderies industrials
Mides: 70 x 10 x 1.3 mm
Pes de l'etiqueta: 0.30 gr
Material: Policotó 50/50
Memòria: 96 bits EPC
Distància de lectura: fins a 6 metres
Potència de funcionament: Passiu, funciona a través del camp RF de l'antena
Freqüència de funcionament: 865 – 928 MHz
Resistència química: tots els productes químics comuns al procés de rentat
Etiquetado de la fuente 40I/ en bolsa Bolsa FT401-ST/ FT40I 
  

LOT 9. FILS	
CODI ARTICLE: 510522 – Fil BLANC pantone 201 òptic 100% polièster	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Format con	500gr / 16.100 mtrs.
Títol	70/2
CODI ARTICLE: 510640 – Fil NEGRE 100% polièster	
CODI ARTICLE: 510526 – Fil DE COLOR 100% polièster	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Format con	140gr / 4.200 mtrs.

Títol	70/2
CODI ARTICLE: 510526b – Fil DE COLOR 100% polièster	
Concepte	Especificació
Composició	100% polièster
Format con	5.000 mtrs.
Títol	80/2

LOT 10. VARIS PER LA CONFECCIÓ DE BOSSES	
CODI ARTICLE: 2410485 – MOSQUETÓ NIQUEL MIDA INTERIOR 20mm	
CODI ARTICLE: 2410198 – MOSQUETÓ OR VELL MIDA INTERIOR 30mm	
Concepte	Especificació
COMPOSICIÓ	2410284: Niquel 2410198: Or vell
QUALITAT	Robusta per confeccionar bosses
MIDA LLARG	40 mm
MIDA INTERIOR	2410284: 20 mm 2410198: 30 mm
CODI ARTICLE: 2410131 - PASSADOR/ANELLA OVALADA 30MM OR VELL	
CODI ARTICLE: 2410242 - PASSADOR/ANELLA OVALADA 40MM NIQUEL	
CODI ARTICLE: 510047-2410239 - PASSADOR/ANELLA PLANA 40MM PLÀSTIC RÍGID NEGRE	
Concepte	Especificació
COMPOSICIÓ:	2410131: Or vell de ferro lacat amb protector antioxidant 2410242: Niquel de ferro lacat amb protector antioxidant 510047-2410239: Plàstic rígid negre
QUALITAT	Robusta per confeccionar bosses
MIDA INTERIOR	2410131: 30 mm 2410242: 40 mm 510047-2410247: 40 mm
MIDA ALT	2410131: 8 mm 2410242: 12 mm 510047-2410247: sense especificar
MIDA DIAMETRE FILFERRO	2410131-2410242: 2,7 mm 510047-2410247: sense especificar
CODI ARTICLE: 2410240 – SIVELLA REGULADORA 30MM OR VELL	
CODI ARTICLE: 2410241 – SIVELLA REGULADORA METÀL.LICA NÍQUEL 50MM	
CODI ARTICLE: 510046-2410270 – SIVELLA REGULADORA NEGRA TG40MM	
Concepte	Especificació
COMPOSICIÓ	2410240: Or vell de ferro lacat amb protector antioxidant 2410241: Níquel de ferro lacat amb protector antioxidant 510046-2410270: Plàstic rígid negre
QUALITAT	Robusta per confeccionar bosses
MIDA INTERIOR	2410240: 30 mm 2410241: 50 mm 510046-2410270: 40 mm
MIDA ALT	2410240: 15 mm 2410241: 18 mm 510046-2410270: sense especificar
MIDA DIAMETRE FILFERRO	2410240: 2,4 mm 2410241: 3,4 mm 510046-2410270: sense especificar
CODI ARTICLE: 2410220 – FERMALL/TANCAMENT IMAN DE NIKEL	
Concepte	Especificació
DESCRIPCIO	Tancament d'imat per a marroquineria. Porta dues potes per la part interior i s'enganxen a la bossa
COMPOSICIÓ	Níquel
DIAMETRE	18mm
CODI ARTICLE: 2410138 – VIU AGREMAN NEGRE 20mm	
Concepte	Especificació

COMPOSICIÓ	Cinta de polipropilè per a fer viu
AMPLE	20mm
GRUIX	0,9mm
CODI ARTICLE: 510053-2410173 – VIU PVC AMB PESTANYA NEGRE 4x10 "macarró"	
Concepte	Especificació
COMPOSICIÓ	Viu PVC amb perfil
MIDA AMPLE PESTANYA	10mm
GRUIX	4mm
COLOR	Negre
CARACTERÍSTIQUES	Adaptable a corbes i formes complexes.
CODI ARTICLE: 2410297 – CINTA NYLON VEIG 3CM CODI ARTICLE: 2410439 – CINTA NYLON BLAU MARÍ 3CM CODI ARTICLE: 510054-2410269 – CINTA NYLON NEGRE 4CM CODI ARTICLE: 2410234 – CINTA COTÓ NEGRE 3CM CODI ARTICLE: 2410227 – CINTA CINTURÓ SEGURETAT NEGRE 5CM	
Concepte	Especificació
COMPOSICIÓ	2410297, 2410439, 510054,2410269: 100% polipropilè 2410234: Cotó 2410227: Polièster (similar a la cinta cinturó de seguretat)
AMPLE	3cm – 4cm – 5cm
GRUIX	1,3mm
COLOR	Veig - blau marí – negre

LOT 11. ETIQUETA TRANSFER PER LOGO TEXTIL	
CODI ARTICLE: 511044 – Transfer logo ICS 6,5x1,5cm pantone blau marí CODI ARTICLE: 511045 – Transfer logo ICS 6,5x1,5cm pantone turquesa cyan CODI ARTICLE: 511048 – Transfer logo CREU ICS 4x4cm pantone turquesa cyan CODI ARTICLE: 511036 – Transfer logo CIRE 5x2,9cm pantone negre CODI ARTICLE: 511050 – Transfer logo Pere Virgili 8x2,1cm blau fosc pantone blau 285C CODI ARTICLE: 511032 – Transfer logo Gipss 7x1,19cm pantone blau clar 284C i gris CODI ARTICLE: 511033 – Transfer logo Gipss 7x1,19cm pantone blau fosc 285 i gris CODI ARTICLE: 511034 – Transfer logo Gipss 24x4,06cm pantone blau clar 284C i gris	
Concepte	Especificació
COMPOSICIÓ TINTA	Tinta ecològica
CERTIFICAT MEDIAMBIENTAL I DE SEGURETAT QUÍMICA	Certificat: OEKO-TEX ECO PASSPORT
POLIAMIDA	Polímero termo-fusible. 100% Poliuretano CAS-No. 25135-73-3
RESISTÈNCIA	Ha d'aguantar rentades a 90°C
COLORS PANTONES I MIDES	Diferents colors pantones i mides indicats a les descripcions de cada codi

Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. mperez@gencat.cat;
bcabrera@gencat.cat; mpera@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.

soniafernandezs@gencat.cat; oteresa@gencat.cat

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mfite@gencat.cat; mrodenas@gencat.cat;
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Lledoners**
Ctra. de Manresa a Solsona C-55, km 37,
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Telèfon 637 36 34 93 /e-mail roserdeus@gencat.cat; lpna@gencat.cat;
- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Mas Enric**
Travessia Comella Moro, 15,
43764 El Catllar, Tarragona
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Telèfon: 638 68 08 02 /e-mail carla.sadurni@gencat.cat; calonsoca@gencat.cat

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

Quarta. Mostres

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. Les mostres hauran d'estar identificades amb la corresponent etiqueta. A l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient PO SU 0019 2026, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- **Lot 1 "GOMES ELÀSTIQUES":**
 - 510797 – Goma elàstica blanca de 1cm
 - 510775 – Goma elàstica blanca de 3cm
- **Lot 2 "VELCRO MASCLE I FEMELLA PER COSIR I ENGANXAR":**
 - 510096 – Velcro blanc de 2cm mascle per enganxar
 - 510253 – Velcro blanc de 2cm mascle per cosir
- **Lot 3 "BOTONS":**
 - 510392 – Botó transparent de 32" 2 forats
 - 510390 – Botó blanc mate de 28" 2 forats
 - 510391 – Botó verd quiròfan de 28" 2 forats
- **Lot 4 "CREMALLERS":**
 - 510073 – Cinta continua cremallera blanca foc retardant malla 4
 - 510074 – Cursor blanc número 21 per a cremallera de malla 4
 - 510770 – Cremallera negra injectada malla 5 amb separador de 67,5cm o altra
 - 510854 – Cremallera continua negra injectada malla 5
 - 510855 – Cursor automàtic negre per a cremallera injectada malla 5
- **Lot 5 "VETA, CINTES I VIU COLORS VARIS":**
 - 510377 – Veta blanca de 15mm 80% cotó 20% polièster
 - 510378 – Veta verd quiròfan de 15mm 80% cotó 20% polièster
 - 510385 – Cinta blanca de 6mm 80% cotó 20% polièster

- 510354 – Viu blau marí de 28mm 50% cotó 50% polièster
- **Lot 6 “BOTÓ DE PRESSIÓ DE INOX”**
 - 510296 – Arandela Grip-Fix. 380/16 INOX
 - 510297 – Femella Grip-Fix. 380/16 INOX
 - 510298 – Mascle Grip-Fix. 380/16 INOX
- **Lot 7 “CORDONS”**
 - 5100967 – Cordó pla trenat clàssic negre de polièster 160cm
- **Lot 8 “XIPS –ANTENES UHF/RFID”**
 - 510001 – Xip Antena UHF/RFID
- **Lot 9 “FILS”**
 - 510522 – Fil blanc òptic 100% polièster, con de 500gr / 16.100 mtrs
 - 510527 – Fil color 100% polièster, con de 140gr / 4.200 mtrs
- **Lot 10 “VARIS PER LA CONFECCIÓ DE BOSSES I PORTAFILIS”**
 - 2410485 – Mosquetó de Níquel robust per bosses mida interior 20mm
 - 2410131 – Passador d'or vell robust per bosses mida interior 30mm
 - 2410270 – Sivella reguladora plàstic rígid negra mida interior 40mm
 - 2410138 – Viu agreman 20mm Negre
 - 510053-2410173 – Viu 4x10 macarró
 - 510054-2410269 Cinta negra nylon 4cm
- **Lot 11 “ETIQUETA TRANSFER PER LOGO TEXTIL”**
 - 511044 – Transfer logo ICS 6,5x1,5cm pantone blau marí (mínim 5 unitats)
 - 511045 – Transfer logo ICS 6,5x1,5cm pantone turquesa cyan (mínim 5 unitats)

L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat.

Cinquena. Proves i anàlisis

5.1 En el decurs d'aquest contracte es podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per l'ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertats. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat.

5.2 Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat.

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata (com a màxim 3 dies laborables), amb càrrec als seus estocs.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional pel CIRE.

Annex núm.1

PROCEDIMENT OBERT PER AL SUBMINISTRAMENT DE FORNITURES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT PO SU 0019 2026.

QUANTITATS A SUBMINISTRAT I PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.

Les quantitats aproximades a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix. Aquestes quantitats estaran subjectes a les necessitats reals dels tallers, des d'on es sol·licitaran lliuraments parcials durant el període contractual:

LOT 1 "GOMES ELASTIQUES"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510797	Goma blanca 10mm	3.000	A determinar
510974	Goma blanca 2cm	1.000	A determinar
510165	Goma blanca 2'5cm	4.000	A determinar
510775	Goma blanca 3cm	18.000	A determinar
510962	Goma negra 4cm	4.500	A determinar
LOT 2 "VELCRO MASCLE I FEMELLA PER COSIR I ENGAXAR"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510096	Velcro blanc 2cm mascle enganxar	4.000	A determinar
510786	Velcro negre 2cm mascle per cosir	300	A determinar
510787	Velcro negre 2cm femella per cosir	300	A determinar
510253	Velcro blanc 2cm femella per cosir	4.000	A determinar
LOT 3 "BOTONS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510393	Botó transparent 28	25.000	A determinar
510392	Botó transparent 32	30.000	A determinar
510389	Botó blanc 28	5.000	A determinar
510390	Botó blanc 32	38.000	A determinar
510391	Botó verd 28	2.500	A determinar
LOT 4 "CREMALLERES"			
CODI	DESCRIPCIÓ	M - UN ANUALS	CENTRE
510073	Cinta cremallera blanca foc retardant 4mm	10.000	A determinar
510074	Cursor blanc lliure cremallera 4mm	6.000	A determinar
510770	Cremallera negre inj. Sep. 62	200	A determinar
510696	Cremallera negre inj. Sep. 65	1.000	A determinar
510771	Cremallera negre inj. Sep. 67,5	500	A determinar
510806	Cremallera negre inj. Sep. 77,5	500	A determinar
510807	Cremallera negre inj. Sep. 80	700	A determinar
510808	Cremallera negre inj. Sep. 82,5	800	A determinar
510854-2410115	Cremallera continua injectada 5 negre	2.000	A determinar
510855-2410116	Cursor automatic per cremallera injectada 5 negre	1.500	A determinar
2410140	Cremallera continua injectada 3 negre	1.000	A determinar
2410061	Cursor automatic per cremallera injectada 3 negre	500	A determinar
LOT 5 "VETA, CINTES I VIU COLORS VARIS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	METRES ANUALS	CENTRE
510377	Veta blanca 15mm	22.000	A determinar
510378	Veta verda quiròfan pantone 568C 15 mm	3.000	A determinar
510843	Veta taronja pantalon 165C de 15 mm	200	A determinar
510380	Cinta lila 6mm	500	A determinar
510381	Cinta groc 6mm	1.000	A determinar
510382	Cinta blau marí 6mm	1.500	A determinar
510383	Cinta vermell 6mm	500	A determinar

510384	Cinta gris 6mm	500	A determinar
510385	Cinta blanc 6mm	500	A determinar
510386	Cinta blau cel 6mm	200	A determinar
510920	Cinta marró 6mm	200	A determinar
510858	Cinta verd fosc 6mm	200	A determinar
510859	Cinta negre 6mm	200	A determinar
511014	Cinta rosa 6mm	200	A determinar
511015	Cinta verd clar 6mm	200	A determinar
510860	Cinta taronja 6mm	200	A determinar
510362	Viu blanc C-01 28mm	200	A determinar
510357	Viu verd C-38 28mm	400	A determinar
510842	Viu taronja C-21 28mm	5.000	A determinar
510354	Viu blau marí C-37 28mm	11.000	A determinar
510171	Viu groc C-19 28mm	450	A determinar
510873	Viu lila C-54 28mm	400	A determinar
510861	Viu celeste C-23 28mm	500	A determinar
2410097	Viu negre cotó 100% de 28mm	500	A determinar
2410342	Veta cotó de 25 mm color cru	500	A determinar
2410171	Veta negre cotó 30 mm.	500	A determinar
LOT 6 "BOTÓ DE PRESSIÓ DE INOX"			
CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
510296	Arandela GRIP-FIX 380/16	160.000	A determinar
510297	Femella GRIP-FIX 380/16	80.000	A determinar
510298	Mascle GRIP-FIX 380/16	80.000	A determinar
LOT 7 "CORDONS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
510967	Cordó trenat pla negre per la cintura 160cm (amb parells)	3.500	A determinar
LOT 8 "XIPS - ANTENES"			
510001	Xip antena UHF/RFID	20.000	A determinar
LOT 9 "FILS"			
CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
510522	70/2 Fil BLANC 201 òptic 100% polièster 500gr / 16.100 mtrs/con	35.000.000	A determinar
510640	70/2 Fil NEGRE 100% polièster 140gr / 4.200 mtrs/con	850.000	A determinar
510526	70/2 Fil COLOR 100% polièster 140gr / 4.200 mtrs./con	13.000.000	A determinar
510526b	80/2 Fil COLOR 100% polièster 5.000 mtrs./con	500.000	A determinar
LOT 10 "VARIS PER BOSSES"			
CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
2410485	Mosquetó níquel mida interior 20mm	800	A determinar
2410198	Mosquetó or vell mida interior 30mm	800	A determinar
2410131	Passador or vell mida interior 30mm	800	A determinar
2410240	Sivella reguladora or vell mida interior 30mm	800	A determinar
2410242	Passador ovolat metàl·lic níquel mida interior 40mm	800	A determinar
2410241	Sivella reguladora metàl·lica níquel mida interior 50mm	800	A determinar
510046-2410270	Sivella reguladora plàstic rigid negra mida interior 40mm	1.500	A determinar
510047-2410239	Passador plàstic rigid negra mida interior 40mm	1.500	A determinar
2410138	Viu agreman 20mm Negre	2.000	A determinar
510053-2410173	Viu 4x10 "macarró"	3.000	A determinar
2410220	Tancament iman de Níquel 18mm diametre	300	A determinar
2410297	Cinta nylon beig 3cm	1.000	A determinar
2410439	Cinta nylon blau marí 3cm	1.000	A determinar
2410234	Cinta negra cotó 3cm	1.000	A determinar
510054-2410269	Cinta negra nylon 4cm	5.000	A determinar
2410227	Cinta negra cinturó seguretat 5cm	1.000	A determinar
LOT 11 "ETIQUETA TRANSFER PER LOGO TÈXIL"			

CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS ANUALS	CENTRE
511044	Transfer logo ICS 6,5x1,5cm pantone blau marí	10.000	A determinar
511045	Transfer logo ICS 6,5x1,5cm pantone turquesa cyan	80.000	A determinar
511048	Transfer ICS CREU 4x4cm pantone turquesa cyan	60.000	A determinar
511036	Transfer logo Cire 5x2,9cm pantone negre	5.000	A determinar
511050	Transfer Pere Virgili 8x2,1cm blau fosc pantone blau 285C	3.500	A determinar
511032	Transfer Gipss 7x1,19cm pantone blau clar 284C i gris	2.000	A determinar
511033	Transfer Gipss 7x1,19cm pantone blau fosc 285 i gris	2.000	A determinar
511034	Transfer Gipss 24x4,06cm pantone blau clar 284C i gris	1.000	A determinar

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Brians 2**
Ctra. de Martorell a Capellades, Km.23
08781 Sant Esteve Sesrovires
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 936 935 030/695 357 597 Fax. 936 935 013 /e-mail. mperez@gencat.cat;
bcabrera@gencat.cat; mpera@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.
08400 Granollers.
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.
soniafernandezs@gencat.cat; oteresa@gencat.cat
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Ponent**
Carrer Victòria Kent, s/n.
25071 Lleida
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Tel. 973 22 03 33 /e-mail mfite@gencat.cat; mrodenas@gencat.cat;
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Lledoners**
Ctra. de Manresa a Solsona C-55, km 37
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Telèfon 637 36 34 93 /e-mail roserdeus@gencat.cat; lpena@gencat.cat;
- Tallers de confecció del Centre Penitenciari Mas Enric**
Travessia Comella Moro, 15,
43764 El Catllar, Tarragona
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**
Telèfon: 638 68 08 02 /e-mail carla.sadurni@gencat.cat; calonsoca@gencat.cat

MOLT IMPORTANT: 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.

