



Consorci Sanitari
Alt Penedès-Garraf

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI PER A TOT EL CONSORCI SANITARI DE
L'ALT Penedès I GARRAF.**

Exp: CSAPG OB 2025/18

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL CONTRACTE.....	3
2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I UBICACIÓ	3
3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	3
4. PRESENTACIÓ DE MOSTRES, CRITERIS DE JUDICI DE VALOR I PRESENTACIÓ D'OFERTA.....	4
5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT	5
6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS.....	6
7. GARANTIA	7
8. FORMACIÓ	7
9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES.....	7
10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	7
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.....	8
 ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	 9
ANNEX 2 – IMATGES ORIENTATIVES	12

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT SUCCESSIU DE MOBILIARI PER AL
CONSORCI SANITARI DE L'ALT PENEDEÈS GARRAF.****1. OBJECTE DEL CONTRACTE**

L'objecte del present contracte és el subministrament successiu de mobiliari per al Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (en endavant CSAPG) necessiti en els propers cinc (5) anys, mitjançant l'homologació del catàleg de productes d'un proveïdor per establir-lo com a únic subministrador. D'acord amb les característiques tècniques i condicions definides al present document.

*** El subministrament ha de complir amb tots els requeriments legals vigents en el moment de la seva contractació.

2. ABAST DEL SUBMINISTRAMENT I UBICACIÓ

El mobiliari s'haurà d'entregar i instal·lar al magatzem o servei, segons s'indiqui, a l'adreça que figuri a la comanda.

El contracte s'estructura mitjançant la modalitat de tracte successiu en el que l'empresa contractista haurà de subministrar el mobiliari que CSAPG requereixi durant tota la durada del contracte, en funció de les comandes que s'efectuïn per part del CSAPG.

Tal i com es determina a l'apartat B1 del Quadre de Característiques, atès que el subministrament s'anirà efectuant de manera continua durant els següents cinc (5) anys, existeix la possibilitat que al final del contracte no s'hagin consumit el total de la bossa de 250.000€ que es preveu al present contracte. Per tant, en cap cas l'estimació del consum serà vinculant.

3. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Les necessitats i característiques tècniques mínimes dels articles a subministrar consten a l'Annex 1 del present Plec de Prescripcions Tècniques. A l'Annex 2 s'inclouen imatges orientatives de les necessitats.

NOTA IMPORTANT: Caldrà complir amb totes les característiques detallades a l'Annex 1, per tant l'incompliment de qualsevol dels requeriments indicats en els referits annexes, **serà causa d'exclusió** de l'oferta del licitador.

Tot el material proposat haurà de ser ignífug, lliure de làtex, com a mínim ha d'estar disponible en color blanc i complir amb la normativa vigent.

La falta d'informació, absència de fulles de dades del producte o dels seus components o resposta a les qüestions tècniques plantejades que no puguin ser degudament contrastades, podrà ser motiu de que l'oferta no sigui valorada.

Els béns hauran de ser de nova fabricació (fabricats durant l'any 2024 o posterior).

El licitador haurà de garantir el subministrament de peces de recanvi, com a mínim durant els següents deu (10) anys a la data d'adquisició dels mateixos.

En el supòsit que alguna de les característiques establertes determinés una marca o model exclusiu, aquestes seran preses únicament com a guia o orientació, sense que el fet de no ajustar-se exactament sigui causa d'exclusió. Totes les mides que s'indiquen són aproximades (s'acceptarà una variació d'un $\pm 5\%$).

El subministrament ha de complir en tot moment, amb els requeriments legals vigents en la matèria en el moment de la seva contractació.

4. PRESENTACIÓ DE MOSTRES, CRITERIS DE JUDICI DE VALOR I PRESENTACIÓ D'OFERTA

Cada licitador haurà de portar una mostra dels següents elements:

Breu descripció	Quantitat
Taula melamina 120cm x 80cm amb faldó	1
Taula rodona 100cm	1
Armari obert en la seva part superior	1
Buc 3 calaixos	1
Mostrari de colors	1

La imatge de sota és un exemple de quin format es vol el mostrari de colors, els colors que apareixen en la imatge no és en cap cas la gamma de colors requerida pel CSAPG, cada licitador haurà de fer entrega del mostrari de colors pels elements que es lliciten. En cas que algun element tingui més o menys colors s'haurà d'indicar per quin element aplica cada color.



Els articles objecte de demostració, hauran d'anar identificats amb el nom de cada licitador i s'hauran de deixar durant un període de dues (2) setmanes per tal que els professionals puguin fer les valoracions sota criteris de judici de valor corresponents, indicades a l'**apartat H** del quadre de característiques específiques del contracte.

Arribat el moment de la seva valoració, el CSAPG indicarà a les empreses licitadores la data i lloc per a al seu lliurament.

Tots els costos derivats del lliurament i recollida dels equips aniran a càrrec de l'empresa licitadora.

Tots els licitadors hauran d'adjuntar al sobre B el seu catàleg complet de mobiliari (SENSE CAP INDICACIÓ DE PREUS) a homologar en format PDF, per tal que aquest pugui ser sotmès a la valoració de judici de valor.

En cap cas s'haurà d'indicar en aquest apartat l'oferta econòmica, suposaria motiu d'exclusió

A més de ser un dels criteris d'avaluació sotmès a judici de valor, la fase de demostració és condició essencial del present contracte. La no assistència de les empreses licitadores en aquesta fase, suposarà la seva exclusió del procediment de licitació.

En cas de necessitat, el CSAPG podrà ampliar el termini de les demostracions o be sol·licitar algun element no inclòs en les mostres inicials.

Pel que fa al sobre C (oferta econòmica), el licitador haurà de presentar oferta econòmica pels elements indicats, en la licitació, sense superar el preu màxim indicat pel CSAPG per a cada producte identificat a l'Annex 2 del PCAP així com catàleg complet de mobiliari, aquí sí, amb indicació dels preus.

5. CONDICIONS I TERMINI DE SUBMINISTRAMENT

L'empresa adjudicatària del present procediment de licitació haurà de garantir el compliment de les següents condicions del subministrament, que estaran incloses en l'import final d'adjudicació del contracte i no suposarà cap tipus de contraprestació econòmica a favor de l'adjudicatari.

Per tant, l'adjudicatari haurà de:

- Subministrar els articles (inclosos els accessoris) en el termini màxim de quatre (4) setmanes a comptar des de la data de cada comanda.
- Embalar els equips convenientment per tal que arribin en perfectes condicions.
- Realitzar la retirada de l'embalatge.
- Muntatge en cas de ser necessari.
- Realitzar la neteja de tots els residus i brutícia produïts per les tasques de desembalatge, recepció, trasllat i muntatge dels equips, per tal de deixar l'espai on s'han realitzat aquestes tasques en les mateixes condicions que es trobava.
- Presentar un manual amb les indicacions per a la neteja i desinfecció, tot indicant els productes aptes.
- La instal·lació i posada en marxa es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i amb presència del personal de compres.

- Els paquets hauran d'estar identificats individualment amb el número d'albarà, número de comanda i proveïdor. L'/els albarà/ns haurà/n d'anar a l'exterior dels paquets.
- A l'albarà hi haurà de constar necessàriament les següents dades:
 - El codi intern del CSAPG de l'article
 - Número de comanda
 - Número d'albarà
- La instal·lació es realitzarà de forma coordinada amb l'hospital i s'haurà d'informar al departament de compres cinc (5) dies hàbils abans que s'efectuï l'entrega. En cas de ser necessari el CSAPG podrà retardar l'entrega.
- L'empresa adjudicatària ha d'estar capacitada per portar a terme els serveis de transport, lliurament i muntatge de tots els seus productes amb personal propi. En el cas que, alguns d'aquests serveis es subcontractin, l'empresa adjudicatària precisarà la seva aprovació, per el que ho haurà de comunicar prèviament per escrit a CSAPG.

Pel que fa als articles de catàleg, CSAPG podrà sol·licitar a l'adjudicatari l'entrega de qualsevol dels articles inclosos al preu que consti al catàleg ofert per l'adjudicatari. No obstant, en cas que CSAPG detecti que algun dels preus està fora de mercat (en comparació amb altres 3 empreses del mercat que puguin oferir el mateix producte), l'adjudicatari haurà d'adaptar el preu. En cas contrari, CSAPG podrà adquirir el producte a un tercer.

6. SEGUIMENT I RÈGIM DE PENALITZACIONS

En cas que l'adjudicatari incompleixi amb els termes fixats en aquest contracte, el CSAPG podrà aplicar les següents penalitzacions:

Descripció	Criteri	Penalització
Incompliment del termini de lliurament	Entrega superior a la estipulada en el PPT	2% de l'import de la comanda, per cada dia de demora
Neteja i ordre	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	10% de l'import de la comanda
Incompliments d'altres termes fixats en aquest PPT	No es realitza segons l'indicat en aquest PPT	5% de l'import de la comanda

En cas d'incompliment de qualitat del producte subministrat: CSAPG retornarà els bens lliurats que no compleixi amb les característiques mínimes i/o ofertes per l'adjudicatari.

7. GARANTIA

El termini de garantia dels articles serà, com a mínim, de dos (2) anys i començarà a comptar a partir de la data de l'acta de recepció del mobiliari.

Durant la garantia, el proveïdor es farà càrrec de:

- Qualsevol reparació de defectes i substitució del mobiliari/equipament o peces per avaries provocades per un mal funcionament del mateix.
- Manteniment preventiu: Inspecció, calibratge i substitució de peces.
- Manteniment correctiu: reparacions il·limitades, peces, ma d'obra i desplaçaments inclosos.

Aquest contracte per tant es considerarà extingit un cop s'hagi esgotat el període de garantia dels esmentats equips.

8. FORMACIÓ

En el supòsit que el CSAPG cregui convenient formació per l'ús d'algun dels elements licitats, ho farà saber a l'adjudicatari, per tal que aquest realitzi la formació corresponent. Aquesta en cap cas suposarà un cost per al CSAPG.

9. COMANDES I PRESENTACIÓ DE FACTURES

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d'11 de Novembre). Als efectes de la factura electrònica, s'informa que la unitat tramitadora és (A09006563), l'òrgan gestor és (A09006563) i l'oficina comptable (A09006563).

El seguiment de l'estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda a l'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l'Estat de les factures i pagaments de documents), a partir de l'endemà del registre de la factura.

És d'obligat compliment indicar en les factures el número de comanda i l'expedient contractual de referència. Sense aquestes dades la comanda pot ser retornada.

10. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

L'empresa o empreses adjudicatàries i els seus empleats resten obligats a complir en tot moment, amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, conforme el Reial Decret de 30 de gener pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats; adoptant les mesures oportunes a tal efecte i durant l'execució del subministrament, seguint les directius especificades pel Consorci Sanitari de l'Alt Penedès Garraf.

11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR**SOBRE A**

- Documentació que sigui requerida als Plecs de Clàusules Administratives del contracte.

SOBRE B

- Certificats compliments normativa vigent en vigor.
- Fitxa tècnica amb imatge de cada element proposat corresponent a l'Annex 1, la fitxa haurà d'anar identificada amb el mateix nom que aparegui a la resta d'informació.
- Catàleg de productes, sense preus.

SOBRE C

- Annex 2 al Plec de Clàusules Administratives del contracte, que inclourà l'import de l'oferta econòmica i els criteris tècnics de valoració automàtica.
- Catàleg de productes amb llistat de preus.

ANNEX 1 – CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

Taula melamina 120cm amb faldó
Color a decidir pel CSAPG
Mides 120cm x 80cm
Estructura de potes de 50mmx50mm amb estructura d'acer laminat de 2mm de gruix
Tapes rodones (diàmetre 60mm) amb forat pel cablejat elèctric
Safata passa cables
Taula melamina 140cm amb faldó
Color a decidir pel CSAPG
Estructura de potes de 50mmx50mm amb estructura d'acer laminat de 2mm de gruix
Mides 140cm x 80cm
Tapes rodones (diàmetre 60mm) amb forat pel cablejat elèctric
Safata passa cables
Taula melamina 120cm sense faldó
Color a decidir pel CSAPG
Mides 120cm x 80cm
Estructura de potes de 50mmx50mm amb estructura d'acer laminat de 2mm de gruix
Tapes rodones (diàmetre 60mm) amb forat pel cablejat elèctric
Safata passa cables
Taula melamina 140cm sense faldó
Color a decidir pel CSAPG
Mides 140cm x 80cm
Estructura de potes de 50mmx50mm amb estructura d'acer laminat de 2mm de gruix
Tapes rodones (diàmetre 60mm) amb forat pel cablejat elèctric
Safata passa cables

Taula rodona de melamina de 80cm amb gruix mínim 25mm
Color a decidir pel CSAPG
Diàmetre 80cm x 74cm alçada
Peu de copa o equivalent acabat en pintura epoxi de color blanc
Taula rodona de melamina de 100cm amb gruix mínim 25mm
Color a decidir pel CSAPG
Diàmetre 100cm x 74cm alçada
Peu de copa o equivalent acabat en pintura epoxi de color blanc
Taula rodona de melamina de 120cm amb gruix mínim 25mm
Color a decidir pel CSAPG
Diàmetre 120cm x 74cm alçada
Peu de copa o equivalent acabat en pintura epoxi de color blanc
Buc de melamina de 3 calaixos
Color a decidir pel CSAPG
Dimensions: Altura: 57cm Amplària: 35cm Profunditat: 55cm
Bombí fort amb posicionament d'obertura i tancament amb clau
Calaixos amb accessibilitat total
4 rodes de seguretat

Armari de melamina obert en la seva part superior amb portes i pany a la seva part inferior
Color a decidir pel CSAPG
Dimensions: Altura: 200cm Amplària: 90cm Profunditat: 40cm
3 lleixes regulables en alçada
Portes amb pany de tancament amb clau a la seva part inferior (70cm alçada) i una lleixa regulable en alçada
Armari de melamina amb portes i pany
Color a decidir pel CSAPG
Dimensions: Altura: 200cm Amplària: 90cm Profunditat: 40cm
4 lleixes regulables en alçada
Portes amb pany de tancament amb clau

Les empreses licitadores admeses a participar en el concurs hauran de presentar les mostres corresponents un cop realitzada l'obertura del Sobre B.

L'adreça de correu electrònic on notificar data i lloc de l'entrega de les mostres és:

-

I per que així consti, signa el present annex en mostra del seu compliment,

(data, signatura i segell de l'empresa)

ANNEX 2 – IMATGES ORIENTATIVES

Taula sense faldó



Taula amb faldó



Taula rodona



Buc 3 calaixos color blanc



Armari



Armari obert amb portes a la part inferior

