



Ajuntament de Lleida

En dono fe,
El secretari general de l'Ajuntament de Lleida

**INFORME-PROPOSTA
SUB OBEA _2025_0012**

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRATE DE SUBMINISTRAMENT MITJANÇANT
ARRENDAMENT DELS ESTANDS PEL MERCAT DE NADAL DE L' ANY 2025 MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT DE TRAMITACIÓ SIMPLIFICADA ABREUJADA**

PRIMER - OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte és el subministrament mitjançant arrendament dels estands, muntatge, desmuntatge i el transport dels estands necessaris per al desenvolupament del mercat de Nadal de Lleida.

SEGON.- ABAST DEL CONTRACTE

La implantació d'aquest mercat requereix la licitació del conjunt de treballs previs que compren el subministrament dels estands el servei de muntatge, desmuntatge per tal de configurar uns espais adequats per a portar a terme l'activitat on s'instal·laran els artesans i revenedors del mercat de nadal.

El nombre màxim de estands que es poden muntar per temes de disponibilitat d'espai anirà d'acord als llocs determinats de la zona Catedral: Mínim 28 (vint-i-vuit) unitats i màxim de 36 (trenta-sis) unitats.

Justificació de la no divisió en lots del contracte

No és considera adient la divisió del contracte en lots, en tant que, s'ha considerat de major eficàcia i més òptim per a la realització del serveis que aquest es prestin per una mateixa empresa, en tant que el mercat es fa en un mateix espai i es necessari una imatge unificada de l'espai.

ZONA CATEDRAL

La prestació del servei per part de l'adjudicatari ha de contemplar la prestació del conjunt de serveis que es detallen a continuació:



Ajuntament de Lleida

1. El subministrament, el muntatge i el desmuntatge d'estands. La determinació del nombre exacte de estands es comunicarà dos mesos abans de la prestació del servei.

ESTANDS

Dimensions dels estands:

- MODEL 1: 3 metres lineals per 2 metres de fons i 2,5m d'alçada aproximadament. Superfície 6m².
- MODEL 2: 6 metres lineals per 3 metre de fons i 2,5m d'alçada aproximadament. Superfície de 18 m².

Estructura: Material de melamina o fusta amb una tarima de color clar a una altura mínima de 9 cm del terra, de material antilliscant. L'acabat del estand ha de ser en la seva part interior de color blanc, de fusta de faig o colors que donin calidesa a l'exterior de l'estand. El sostre ha de ser inclinat per evitar l'acumulació d'aigua i que pugui evacuar per darrera.

L'estand ha de disposar d'un voladís frontal de com a mínim de 0,70 metres per a la protecció del material exposat, de la pluja o de altres fenòmens meteorològics. La part lateral o posterior no ha de tenir voladís per tal de poder-se ancorar-se al màxim a la caseta del costat o bé en l'apart posterior

En la part frontal s'ha de poder ancorar un bastidor vertical d'estructura de fusta de mides de 50cm d'alçada on es col·loqui la decoració vegetal i llumetes decoratives. Aquest bastidor es propietat de l'Ajuntament i es deixarà a l'empresa adjudicatària.

Tancament interior i exterior: Tancament i obertura frontal total amb persiana metàl·lica de seguretat amb motor elèctric i tancament mitjançant comandament.

2. La direcció tècnica i l'organització del muntatge i del desmuntatge de les casetes i el transport dels materials.
3. Muntatge i desmuntatge de la instal·lació elèctrica del mercat de nadal.
Tota la instal·lació elèctrica ha de disposar del certificat i butlletí de la instal·lació elèctrica. La instal·lació elèctrica estarà formada per un quadre general de comandament i protecció.
La instal·lació ha d'incloure la connexió de corrent de la companyia a un quadre per distribució dels estands i la seva alta per als dies de funcionament del mercat. A més a més s'han de preveure els següents serveis:
 - Corrent del quadre als diferents subquadres per poder alimentar als diferents trams de Vila de Foix, Catedral i Pati de les comèdies).
 - En tota la instal·lació ha de tenir toma terra.



Ajuntament de Lleida

- La realització d'escomeses amb quadre elèctric general a tots els estands amb protecció magneto tèrmica i diferencial de 0.03 Amperis.
 - La instal·lació per al subministrament dels estands es dotarà com a mínim amb dues línies, amb sistema monofàsic o trifàsic segons necessitats.
 - Cada estand ha de disposar d'un quadre elèctric amb diferencial amb un potència com a màxim 2200w. La il·luminació de cada estand es farà en base a bombetes, focus de llum amb sistemes de baix consum. Punt d'il·luminació amb led. Endolls per a connexió elèctrica de 10 A.
 - Instal·lació d'un endoll per estand, aquest s'ha d'instal·lar de forma accessible i com a màxim a una alçada de 1,5 metres del terra.
4. Instal·lació de tot el material necessari (altaveus i equip de so) per a disposar de música ambiental en el mercat.
5. Elements decoratius
- Impressió i col·locació de les lones en les laterals de les casetes ubicades en els extrems segons la imatge de la campanya institucional de nadal.
 - Moqueta color bordeus d'un metre d'ample que anirà col·locada al terra al davant dels estands. La seva col·locació s'haurà de fer el dia abans de la inauguració del mercat.
6. Servei d'assistència tècnica i post-muntatge del Mercat de Nadal.

QUART- EXECUCIÓ DELS TREBALLS

Lloc execució i muntatge d'estructures: Pl. Catedral / C. Vila de Foix i Pati de les Comèdies

Serveis a prestar	Dates prestació del servei
Lliurament dels estands "claus en mà"(muntatge, quadre elèctric i connexions elèctriques i tancament i obertura frontal) lliurats i disponibles per al seu ús	23 de novembre de 2025
Desmuntatge d'estands i recollida de tot el material habilitat pel mercat de Nadal.	7 i 8 de gener de 2026

Es sol·licita la presència d'un responsable abans del lliurament dels estands per al seu ús, per verificar que tot funciona correctament i poder solucionar, si es dona el cas, qualsevol deficiència.



Ajuntament de Lleida

La direcció de mercats facilitarà un planell amb la distribució exacta dels estands, els noms comercials de cada parada per tal de facilitar els treballs de retolació. Així mateix també facilitarà la imatge de la campanya que haurà d'anar en les lones laterals.

Tipologia i nombre dels estands. En la taula adjunta és descriu el nombre i tipologia dels estands necessaris, el nombre exactes es determinarà dos mesos abans de la prestació del servei

Tipologia dels estands*	Nombre
Estands de 3 metres lineals per 2 metres de fons	mínim 28 màxim 32
Estands de 6 metres lineals per 3 metres de fons	mínim 2 màxim 4

Coneixement del projecte i de les condicions particulars

Abans de l'inici dels treballs, l'adjudicatari haurà de conèixer de forma suficient l'espai on s'ubicaran les casetes, així com aquelles circumstàncies específiques donat l'entorn que puguin influir en el desenvolupament de l'activitat (activitat de la zona comercial, accessibilitat, meteorologia,...).

Horaris del muntatge

L'horari de muntatge i desmuntatge dels estands vindran determinats pels serveis tècnics per tal de minimitzar l'impacte i afectació a l'activitat ordinària de la zona comercial.

La cap de unitat tècnica de mercats i via pública

Lleida, a la data de la signatura electrònica