



ANNEX 1: INVENTARI DE BÉNS MOBLES DE LA CAFETERIA I LA CUINA DE L'EDIFICI DEL MALLOL

1. Inventari de mobiliari zona social



ZONA SOCIAL		
Elements		uts.
MOBILIARI		
1	Taula model RAMBLA de 85x85x73h cm.	6
2	Cadira aplilable model RAMBLA amb braços de 55x54x77h cm.	24
TECNOLOGIA		
3	Projector 3kL EPSON EH_TW650	1
4	Pantalla Elecom 2 elèctrica Format: 3x2 m.	1
5	Llums Cameo Flat Pro 7 IP65, RGAW 7x10 W	2
6	Pantalla Contest Pilotctl-16. Panell tàctil DMX- WIFI 2,4GH.	1
7	Altaveus amb suport per paret. Behringer CE500D	2



Per elements:

1.

Taula model RAMBLA (distribuïda per Mobles 114). Dimensions 85x85x73h cm per a ús exterior i interior. Estructura de vareta d'acer de 12 mm i sobre soldat d'acer de 2,5 mm amb cantells arrodonits. Taula amb tractament de cataforesi per a ús 100% a l'exterior, apta per a jardins i terrasses, i pintura texturada a l'epoxi de color blanc (RAL9002). Inclou 4 topalls de plàstic (PE) a les potes preparats per terres rugosos.

2.

Cadira model RAMBLA (distribuïda per Mobles 114). Cadira apilable amb braços de 55x54x77h cm per a ús exterior i interior. Estructura de vareta d'acer de 10 i 6 mm amb tractament de cataforesi per a ús 100% a l'exterior, apta per a jardins i terrasses, i pintura texturada a l'epoxi de color blanc (RAL9002) Inclou 4 topalls de plàstic (PE) a les potes preparats per terres rugosos. Coixí d'escuma de poliuretà (PUR) en color verd (RAL6003).



3.

Projector 3kL EPSON EH_TW650





4.

Pantalla Elecom 2 elèctrica Format: 3x2 m.



5.

Focus Cameo Flat Pro 7 IP65, RGAW 7x10 W



6.

Panell tàctil Contest Pilotctl-16. Panell tàctil DMX- WIFI 2,4GH.

7.

Altaveus amb suport per paret. Behringer CE500D





2. Inventari de maquinària de l'àmbit de la cafeteria




BAR		
Elements		uts.
ESQUERRA		
1	Boteller frigorífic model EP1000	1
2	Aigüera amb cubeta i escurador 1000x500x850	1
3	Aixeta industrial dues aigües	1
4	Renta gots model E40HL	1
5	Suport renta gots	1
DRETA		
6	Taula mural amb portes batents i prestatge interior 1400x600x850	1
7	Moble cafeter 1500x600x1050	1
8	Armari expositor model AE-390	1



DRETA



ESQUERRA





Per elements

1.

BOTELLER FRIGORÍFIC EN ACER INOX. AÏLLAMENT AMB POLIURETÀ EXPANDIT. SOBRE AMB QUATRE PORTES LLISCA'NS I AMB TIRADOR INTEGRAT. INTERIOR AMB FONS EMBOTIT I CANTONERES AMB PUNT RODÓ. DESGUÀS A L'INTERIOR CAMBRA. CONDENSACIÓ VENTILADA. TEMPERATURA AMB TERMOSTAT MECÀNIC. Mod.:EFP-100

MIDES: 1004X550X880

Voltatge / Potència: 220 V. / 0,10 Kw.



2-3.

AIGÜERA CONSTRUÏDA AMB ACER INOX. SOBRE AMB PETO POSTERIOR DE 10 Cmts BASE SUPORT AMB QUATRE POTES REGULABLES EN ALÇADA. PLAFONS FRONTALS I LATERALS. SOBRE AMB UNA CUBETA I ESCORREDOR; PREPARAT PER COL·LOCAR RENTAPLATS A SOTA DE L' ESCORREDOR. CUBETA DE 400X400X200. ARMARI LATERAL PER DETERGENTS. INCLOU AIXECTA INDUSTRIAL AMB PEDAL DUES AIGÜES.

MIDES:1000X500X850





4-5.

RENTA GOTS CONSTRUÏT EN ACER INOX. BRAÇOS DE RENTAT I ESBANDIT INFERIOR I ESBANDIT SUPERIOR EN ACER INOX. CUBA AMB GUIES EMBOTIDES MONOBLOC. CÀRREGA AUTOMÀTICA D'AIGUA, MICRO DE SEGURETAT MAGNÈTIC PER PORTA. DOSIFICADOR D'ABRILLANTADOR INCORPORAT. ALÇADA UTIL 24 cmts. CISTELLA DE 40X40. RESISTÈNCIES D'ESCALFAMENT INOX. A CUBA I CALDERÍ D'ESBANDIT. RENTAT 120 seg..
Mod.: E-40 (SIMPLE PARET)
MIDES: 465X515X630. Voltatge / Potència: 220 V. / 2,75 Kw.



6.

MOBLE AMB PRESTATGES PER DARRERE BARRA. SOBRE AMB PUNT RODÓ I PETO SANITARI DE 10 Cmts. PRESTATGES SUPORTATS AMB TUB RODO INOX. Mod.: ME-60/2000
MIDES: 1400X600X850





7.

MOBLE PER CAFETERA FABRICAT EN ACER INOX. SOBRE AMB PUNT RODÓ I PÈTO SANITARI DE 10 Cmts. COS CENTRAL AMB DOS CALAIXOS, TOLBA PER MARRO CAFÈ I INFERIOR AMB DUES PORTES. LATERAL AMB PRESTATGES SUPORTATS AMB TUB RODÓ INOX. DARRERE MOBLE DESCOBERT PER ESCOMESES. Mod.: MCAF-100

MIDES: 1500X600X1050



8.

ARMARI EXPOSITOR FRIGORÍFIC. FABRICAT AMB XAPA D'ACER I LACAT BLANC. INTERIOR AMB PRESTATGES REGULABLES EN ALÇADA. REFRIGERACIÓ A TRAVÉS DE TURBINA PER EXPANSIÓ FRED I ACOBLAT A CONDENSADOR. PORTA AMB DOBLE VIDRE PER EVITAR CONDENSACIÓ. IL·LUMINACIÓ INTERNA. TERMÒSTAT INTEGRAT PER CONTROL DE TEMPERATURA. Mod.: 374-DTK. 1 Porta.





3. Inventari de maquinària de l'àmbit de la cuina



CUINA		
Elements		uts.
DRETA		
1	Taula de treball base reforç per renta plats 800x700x850	1
2	Aigüera amb escurador 1000x700x850	1
3	Aixeta sortida orientable	2
4	Estructura vertical amb 2 prestatges llis amb muntants per ser recolzat	1
5	Renta plats model E50	1
6	Congelador vertical Model SA/HF-500	1
ESQUERRA		
7	Baix mostrador frigorífic model BMPPF1500	1
8	Aixeta pedal dues aigües	2
9	Taula de treball preparada pel forn i encimera 1200x700x850	1
10	Encimera inducció Model SI5322B	1
11	Forn Convecció model TANDEM4	1
12	Campana extracció de fums 1000x900x520	1
13	Taula de treball amb prestatge 800x700x850	1
14	Taula de treball trapezoidal 500x500x700	1



DRETA



ESQUERRA





Per elements

1.

TAULA DE TREBALL TOTALMENT EN ACER INOX. REFORÇADA AMB OMEGUES INFERIORS. FRONTAL SOLDAT DE 60 mm I AMB PUNT RODÓ. PETO POSTERIOR DE 100 mm. AMB RADI SANITARI. BASE AMB MARC REFORÇ PER UBICAR RENTA PLATS.
MIDES: 700X700X850



2-3.

AIGUERA AMB ESCORRIDOR EN ACER INOX. REFORÇADA AMB OMEGUES INFERIORS. FRONTAL SOLDAT DE 60 mm I AMB PUNT RODÓ. PETO POSTERIOR DE 100 mm. AMB RADI SANITARI. SOBRE TAULA AMB CUBETA SOLDADA DE 500X400X300 mm. PRESTATGE INFERIOR REFORÇAT AMB OMEGA CENTRAL. FONTAL AMB PORTES LLISCANS. POSTERIOR MOBLE OBERT PER PODER ACCEDIR A LES ESCOMESES.
MIDES: 1000X700X850/950

AIXETA DE SORTIDA, ORIENTABLE.
MIDES: 250X150X18





4.

PRESTATGE VERTICAL LLIS EN ACER INOX. AMB POTES PER SER RECOLZAT
MIDES: 1200x250



5.

RENTAPLATS CONSTRUÏT D' ACER INOX. BRAÇOS DE RENTAT I ESBANDIT INDEPENDENTS I EN ACER INOX. CUBA AMB GUIES EMBOTIDES MONOBLOC. CÀRREGA AUTOMÀTICA. MICRO DE SEGURETAT MAGNÈTIC PER PORTA. DOSIFICADOR INCORPORAT. VÀLVULA ANTIRETORN. RESISTÈNCIES D'ESCALFAMENT INOX. A CUBA I CALDERÍ D'ESBANDIT. RENTAT DE 180 seg. DOBLE FILTRE. ALÇADA PLAT FINS A 31 Cmts.

Mod.: E-50

CISTELLA DE 50X50 . PRODUCCIÓ 480 plats/h. BOMBA DE DESGÜAS INCORPORADA.
MIDES: 530X610X825





6.

CONGELADOR AMB EXTERIOR EN ACER INOX I INTERIOR ABS. CONTROL DE TEMPERATURA AMB TERMOSTAT ANALÒGIC. TERMÒMETRE DIGITAL. OBERTURA ESQUERRA/DRETA. CAPACITAT PER DOTZE CESTELLES DE 515X310X175 I UNA DE 598X370X190. GRAELLES/EVAPORADOR, FIXES. Mod: SA/HF-500 . CAPACITAT 522 litres.

MIDES: 777X715X1855



7.

BAIX-MOSTRADOR FRIGORIFIC FABRICAT EN ACER INOX.SOBRE DE TREBALL LLIS. PETO SANITARI POSTERIOR .REFRIGERACIÓ INTERIOR FORÇADA A TRAVES DE VENTILADOR. GUIES REGULABLES PER GRAELLES. CONTROL DE TEMPERATURA A TRAVES DE TERMOSTAT DIGITAL. EVAPORACIÓ FORÇADA AMB DESGLAÇ AUTO-MATIC. TEMPERATURA DE -2°C A 8°C. SOBRE AMB AIGÜERA INCORPORADA. INTERIOR CAMBRA AMB GUIES I UNA GRAELLA PER PORTA.

Mod.: BMPPF 1500

MIDES: 1468X600X850/100





8.

AIXETA DE SORTIDA, ORIENTABLE. MIDES: 250X150X18. **PEDAL** AMB VÁLVULA PER BARREJAR AIGUA F/C. MIDES: 240X105.



9.

TAULA DE TREBALL TOTALMENT EN ACER INOX. REFORÇADA AMB OMEGUES INFERIORS. FRONTAL SOLDAT DE 60 mm I AMB PUNT RODÓ. PETO POSTERIOR DE 100 mm. AMB RADI SANITARI. BASE AMB MARC REFORÇ PER UBICAR RENTA PLATS. PRESTATGE INFERIOR REFORÇAT AMB OMEGA CENTRAL **PER UBICAR FORN**. SOBRE TAULA AMB **ENCAIX PER ENCIMERA VITOCERÁMICA**.

MIDES: 1200X700X850/950





10.

ENCIMERA INDUCCIÓ. DUES ZONES DE COCCIÓ I NOU NIVELLS DE POTÈNCIA. INDICADOR DE CALOR RESIDUAL. TEMPORITZADOR I ALARMA DE FINAL COCCIÓ. DETECCIÓ AUTOMÀTICA PER SOBRE ESCALFAMENT I VESSAMENT. SENSOR D'OBJECTES. COMANDAMENTS AMB CONTROL TÀCTIL.

Mod.: SI 5322B SMEG. INTEGRACIÓ A TAULA, INCLOSA EN EL PREU.

MIDES: 300X515X52

VOLTATGE / POTÈNCIA: 220 V. / 3,60 Kw.



11.

FORN CONVECCIÓ A ELECTRIC AMB HUMIDIFICADOR. COMANDAMENTS DIGITALS PER CONTROL DE TEMPS I TEMPERATURA. PORTA AMB DOBLE VIDRE ATÈRMIC ABATIBLE. CAPACITAT PER QUATRE SAFATES DE 600X400. LLUM INTERIOR. CAMBRA INOX AMB DOS VENTILADORS AMB INVERSIÓ DE GIR PER UN CORRECTE REPARTIMENT DE TEMPERATURA. TEMPERATURA REGULABLE AMB TERMOSTAT DIGITAL DE 50°C a 275°C.

Mod.: TANDEM 4

MIDES: 775X750X550





12.

CAMPANA PER EXTRACCIÓ DE FUMS. FABRICACIÓ EN ACER INOX. EN PARTS VISTES I AMB SOSTRE GALVANITZAT . TOTALMENT SOLDADA I SEGELLADA PER EVITAR PÈRDUES DE GREIXOS.RECOLLIDOR PERIMETRAL PER GREIXOS AMB DESGUÀS CENTRAL. FILTRES DE LAMA INOX. PLANS I ANTIFOC, DESMUNTABLES PER NETEJA. PLENUM INCORPORAT PER CONCENTRACIÓ DE FUMS. VENTILADOR CENTRÍFUG MOTOR DIRECTE DOBLE SENTIT TURBINA ACCIÓ . DOBLE OIDA. CARCASSA I TURBINA EN XAPA GALVANITZADA. MOTOR SUBJECTE AMB SILENBLOCS PER CONTROLAR VIBRACIONS. MOTOR OBERT AMB PROTECCIÓ IP20. EQUIPAT AMB CLIXON DE SEURETAT. EQUILIBRAT DE LA TURBINA SEGONS NORMA VDI QUALITAT Q 6,3. REGULADOR DE VELOCITAT INCLÓS. TOLVA DE SORTIDA, INCLOSA. VISERA INCLINADA. CONDUCTE MÍNIM RECOMANAT 250 mm.

MIDES: 1000X900X520



13.

TAULA DE TREBALL TOTALMENT EN ACER INOX. REFORÇADA AMB OMEGUES INFERIORS. FRONTAL SOLDAT DE 60 mm I AMB PUNT RODÓ. PETO POSTERIOR DE 100 mm. AMB RADI SANITARI. PRESTATGE INFERIOR REFORÇAT AMB OMEGA CENTRAL.

MIDES: 1350X500X850.





14.

TAULA DE TREBALL IREGULAR TRAPEZOIDAL TOTALMENT EN ACER INOX. REFORÇADA AMB OMEGUES INFERIORS. FRONTAL SOLDAT DE 60 mm I AMB PUNT RODÓ. PETO POSTERIOR DE 100 mm. AMB RADI SANITARI. PRESTATGE INFERIOR REFORÇAT AMB OMEGA CENTRAL.

MIDES: 500x500x700X850.

